

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئالىي مەكتەپلىرى ئۈچۈن دەرسلىك
维吾尔医药高等学校教材

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئالىي مەكتەپ يەرلىك ئالاھىدە ۋە مىللىيچە دەرسلىك قۇرۇلۇشى پىلانى تۈرىدىكى دەرسلىك
新疆维吾尔自治区高校地方特色和民文教材建设计划立项教材

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى

(2)

维吾尔医生药学 (2)

باش تۈزگۈچى: مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى، ئابا يۈسۈپ
مۇئاۋىن باش تۈزگۈچى: رۇقىيە قاۋۇز، ئوبۇلقاسم مۇتەللىپ
主 编: 木塔力甫·艾力阿吉艾米琪、阿不都热依木·玉苏甫
副主编: 茹克也木·卡吾孜、吾布力卡斯木·买提斯地克

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى

(2)

维吾尔医生药学 (2)

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى (2)
维吾尔医生药学 (2)

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئالىي مەكتەپلىرى ئۈچۈن دەرسلىك
维吾尔医药高等学校教材

1. ئۇيغۇر تېبابىتى ئاساسىي نەزەرىيەلىرى ئىلمى
2. ئۇيغۇر تېبابىتى كېسەللىنىش ئىلمى
3. ئۇيغۇر تېبابىتى دىئاگنوز ئىلمى
4. ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش ئۇسۇللىرى ئىلمى
5. ئۇيغۇر تېبابىتى ئىچكى كېسەللىكلەر ئىلمى
6. ئۇيغۇر تېبابىتى تاشقى كېسەللىكلەر ئىلمى
7. ئۇيغۇر تېبابىتى سۆڭەك كېسەللىكلىرى ئىلمى
8. ئۇيغۇر تېبابىتى تېرە كېسەللىكلىرى ئىلمى
9. ئۇيغۇر تېبابىتى بالىلار كېسەللىكلىرى ئىلمى
10. ئۇيغۇر تېبابىتى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ئىلمى
11. ئۇيغۇر تېبابىتى تۇغۇت - ئاياللار كېسەللىكلىرى ئىلمى
12. ئۇيغۇر تېبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى
13. ئۇيغۇر تېبابىتى روھىي كېسەللىكلەر ئىلمى
14. ئۇيغۇر تېبابىتى ئوزۇقلۇق ئىلمى
15. ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى (1 - ، 2 - توم)
16. ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنى لايىقلاشتۇرۇش ئىلمى
17. ئۇيغۇر تېبابىتى رېتسىپلار ئىلمى
18. ئۇيغۇر تېبابىتى پىششىق دورىلار ئىلمى (1 - ، 2 - توم)

ISBN 978-7-5372-5311-6



9 787537 253116 >

定价: 124.00 元

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئالىي مەكتىپىنى ئۈچۈن دەرسلىك

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك
ئۇيغۇر كىتاب تور بېكەتى
www.uyghurkitap.com

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى (2)

باش تۈزگۈچى: مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى، ئابدۇرېھىم يۈسۈپ
مۇئاۋىن باش تۈزگۈچى: رۇقىيە قاۋۇز، ئوبۇلقاسىم مۇھەممەتسىدىق

تۈزگۈچىلەر: (ئۇيغۇر ئېلىپبە تەرتىپى بويىچە تىزىلدى)

ئابدۇرېھىم يۈسۈپ
ئابدۇللا ئابدۇرېشىت
ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت
ئەلى ھاجى قۇرباننىياز ئەمچى
ئەركىن قاسىم
تۇرغۇن ئۆمەر
تۇرغۇن تۇرسۇن
تۇنساگۈل مەنقاسىم
رۇقىيە قاۋۇز
رۇقىيە سادىق
زاھىدە توختى
غالىپ تۇردى
مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى
مەخسۇم ھېكىم
ئوبۇل تۇردى
ئوبۇلقاسىم مۇھەممەتسىدىق

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

维吾尔医药高等学校教材

维吾尔医生药学

(2)

主 编：木塔力甫·艾力阿吉艾米琪、阿不都热依木·玉苏甫

副 主 编：茹克也木·卡吾孜、吾布力卡斯木·买提斯地克

编 者：（按维吾尔文字母顺序排列）

阿不都热依木·玉苏甫
阿不都拉·阿不都热西提
阿不力克木·努尔买买提
艾力阿吉·库尔搬尼亚孜艾米琪
艾尔肯·卡斯木
吐尔洪·吾买尔
吐尔洪·吐送
吐尼沙古丽·买提卡斯木
茹克也木·卡吾孜
茹克娅·沙地克
扎合达·托合提
阿力甫·吐尔地
木塔力甫·艾力阿吉艾米琪
麦合苏木·艾克木
吾布力·吐尔地
吾布力卡斯木·买提斯迪克

新疆人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

维吾尔医生药学. 下: 维吾尔文/木塔力甫·艾力阿吉等编著. —乌鲁木齐: 新疆人民卫生出版社, 2012. 10
ISBN 978—7—5372—5311—6

I. ①维… II. ①木… III. ①维吾尔族—民族医学—生药学—高等学校—教材—维吾尔语(中国少数民族语言)
IV. ①R291.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 241735 号

维吾尔医生药学 (2)

主 编: 阿不都热依木·玉苏甫、木塔力甫·艾力阿吉、艾米琪

副主编: 茹克也木·卡吾孜、吾布力卡斯木·买提斯地克

编 者: (按维吾尔文字母顺序排列)

阿不都热依木·玉苏甫、阿不都拉·阿不都热西提
阿不力克木·努尔买买提、艾力阿吉·库尔搬尼亚孜、艾米琪
艾尔肯·卡斯木、吐尔洪·吾买尔
吐尔洪·吐送、吐尼沙古丽·买提卡斯木
茹克也木·卡吾孜、茹克哑·沙地克、
扎合达·托合提、阿力甫·吐尔地、
木塔力甫·艾力阿吉、艾米琪、麦合苏木·艾克木
吾布力·吐尔地、吾布力卡斯木·买提斯迪克

责任编辑: 优力吐孜·乌其洪江

责任校对: 早熟古丽·司地克

审 定: 新疆医科大学维吾尔医药系

封面设计: 玛里亚木·依明

出 版: 新疆人民卫生出版社

地 址: 乌鲁木齐市龙泉街 196 号

网 址: <http://www.xjpsp.com>

印 刷: 乌鲁木齐嘉年华印务有限公司

发 行: 新疆新华书店

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 880×1230 毫米 1/16

印 张: 40.625 插页 104

书 号: ISBN 978—7—5372—5311—6

印 数: 1—1590

定 价: 124.00 元

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، مۇئاۋىن مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، ئالىي مۇھەررىر)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇئاۋىن مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇئاۋىن پىراۋىزور)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك تەتقىقات ئورنىدىن، كاندىدات ئالىي مۇھەررىر)
 (خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، مۇدىر ۋىراج)
 (خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قاراقاش ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (قاراقاش ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇئاۋىن مۇدىر ۋىراج)
 (قاراقاش ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسىدىن، مۇدىر ۋىراج)
 (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭخىيى - مىللىي تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئىدارىسى تېببىي مەمۇرىيەت باشقارمىسى مۇئاۋىن تەكشۈرگۈچى)

يۈسۈپجان مەنتۇر
 ئىمھان ئىمىن
 باقى يۈسۈپ
 مۇھەممەتقاسىم سىدىق
 غالىپ نۇردى
 نۇرسۇن غوپۇر
 ئابدۇرېھىم ئابدۇكېرەم
 ئەركىن قاسىم

ئوبۇلقاسىم ئەخمەت
 باقى ئالىم
 ئەلى ھاجى قۇرباننىياز ئەمچى
 ئابدۇللا مەخمۇت
 ئەزىز كەنجى
 مۇھەممەتئىلى مەھمۇدى
 رۇقىيە سادىق
 ھاشىرجان سىدىق
 ھەسەنجان ئىسمائىل
 روزىياقى ئابدۇۋاھىت
 ئەزىز ئابلىمىت
 مەتسالى مەنسۇر
 يارمۇھەممەت ئىسرائىل

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ۋە دورىگەرلىكى تولۇق كۇرس دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى تۈزۈش كومىتېتى ئىشخانىسى ئەزالىرىنىڭ ئىسمىلىكى

ئىشخانا مۇدىرى: نۇرغۇن ئۆمەر (شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىنىڭ مۇدىرى، مۇدىر ۋىراج، پىروفېسسور)
 مۇئاۋىن مۇدىرلار:
 ئابدۇرېھىم يۈسۈپ (شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكۇلتېتىنىڭ مۇدىرى، پىروفېسسور، دوكتور)
 ئەخمەت مەمەت (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭخىيى - مىللىي تېبابەتچىلىك ۋە دورىگەرلىك ئىدارىسى پەن - مائارىپ باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، مۇدىر پىراۋىزور)
 مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى (شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدىن، مۇدىر ۋىراج، پىروفېسسور)
 ئەزالار: نۇرغۇن نۇرسۇن (شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكۇلتېتىدىن، پىروفېسسور)
 ئەنۋەر نۇخنى (شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكۇلتېتىدىن، كاندىدات ئالىي مۇھەررىر، كاندىدات تەتقىقاتچى)
 ئابدۇقادىر ئابدۇۋاھىت (شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدىن، ئالىي مۇھەررىر)
 پولات زىيادان (شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدىن، دوتسېنت)
 رۇقىيە فاۋۇز (شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكۇلتېتىدىن، دوتسېنت)
 ئەكبەر مۇھەممەت (شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدىن، دوتسېنت)
 يارمۇھەممەت ئىسرائىل (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭخىيى - مىللىي تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئىدارىسى تېببىي مەمۇرىيەت باشقارمىسى مۇئاۋىن تەكشۈرگۈچى)
 ئەركىن ئالىم (شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتىدىن، كاندىدات ئالىي مۇھەررىر)

维吾尔医药学本科教材编写委员会组成人员名单

- 主任委员:** 洪净 (国家中医药管理局人教司巡视员兼副司长,教授,博士)
买买提·牙森 (新疆维吾尔自治区卫生厅厅长,教授)
- 副主任委员:** 帕尔哈提·克力木 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局局长,教授,博士)
石鹏建 (教育部高等教育司副司长)
周杰 (国家中医药管理局人教司教育处副处长)
张建仁 (新疆维吾尔自治区教育厅副厅长)
哈木拉提·吾甫尔 (新疆医科大学校长,教授、博士)
吐尔洪·吾买尔 (新疆维吾尔医学专科学校校长,主任医师,教授)
艾合买提·买买提 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局科教处副处长,主任药师)
- 委员:** 张向阳 (新疆医科大学副校长,教授,博士)
周景玉 (国家中医药管理局人教司教育处副主任科员)
阿尔甫·买买提尼牙孜 (新疆维吾尔自治区卫生厅副厅长级巡视员,特聘研究员)
冯东 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局副局长)
阿不都热依木·玉苏甫 (新疆医科大学维吾尔医药系主任,教授,博士)
宋晓平 (新疆医科大学维吾尔医药系书记,教授)
斯拉甫·艾白 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院院长,教授,主任药师,研究员)
艾力·肉孜 (新疆维吾尔医学专科学校副校长,教授)
帕塔尔·买合木提·土尔根 (新疆人民出版社社长,总编)
阿不都热依木·卡地尔 (自治区维吾尔医药文献整理工作领导小组办公室主任,研究员)
菇仙古丽·沙吾尔 (和田地区维吾尔医医院院长,主任药师)
肖开提·阿布都拉 (喀什地区维吾尔医医院院长,副主任医师)
努尔买买提·艾买提 (新疆医科大学维吾尔医药系副主任,副研究员,博士)
吐尔洪·吐送 (新疆医科大学维吾尔医药系,教授)
安尼瓦尔·托乎提 (新疆医科大学维吾尔医药系,副编审,副研究员)
茹克也木·卡吾孜 (新疆医科大学维吾尔医药系,副教授)
库尔班·艾力 (新疆医科大学维吾尔医药系,副主任医师)
木塔力甫·艾力阿吉艾米琪 (新疆维吾尔医学专科学校,主任医师,教授)
居来提·托乎提 (新疆维吾尔医学专科学校,教授)
阿布都卡地尔·阿布都瓦依提 (新疆维吾尔医学专科学校,编审)
吾布力·艾山 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)
吾布力·吐尔地 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)
甫拉提·孜亚坦 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)
帕提古丽·吾斯曼 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)
买提卡斯木·吾布力艾山 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)
吾布力卡斯木·买提斯迪克 (新疆维吾尔医学专科学校,副教授)

- 艾克拜尔·买买提 (新疆维吾尔医学专科学校, 副教授)
- 玉苏甫江·买提努尔 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院副院长, 副主任医师)
- 伊河山·伊明 (新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所副所长, 编审)
- 巴克·玉苏甫 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 主任医师)
- 买提卡斯木·斯地克 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 主任医师)
- 阿里甫·吐尔地 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 副主任医师)
- 吐尔逊·吾甫尔 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 主任医师)
- 阿不都热依木·阿不都克热木 (新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 副主任药师)
- 艾尔肯·卡斯木 (新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所, 副编审)
- 吾布力卡斯木·艾合买提 (和田地区维吾尔医医院副院长, 主任医师)
- 巴克·阿力木 (和田地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 艾力阿吉·库尔班尼亚孜艾米琪 (和田地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 阿布都拉·买合木提 (和田地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 艾则孜·坎吉 (喀什地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 买买提艾力·麻合木提 (喀什地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 茹克娅·莎地克 (喀什地区维吾尔医医院, 主任药师)
- 阿西尔江·斯地克 (喀什地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 艾山江·司马义 (喀什地区维吾尔医医院, 主任医师)
- 肉孜巴克·阿布都瓦依提 (墨玉县维吾尔医医院, 主任医师)
- 艾则孜·阿布力米提 (墨玉县维吾尔医医院, 副主任医师)
- 买提沙力·曼苏尔 (墨玉县维吾尔医医院, 主任医师)
- 亚尔买买提·斯拉依力 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局医政处副调研员)

维吾尔医药学本科教材编写委员会办公室组成人员名单

- 办公室主任: 吐尔洪·吾买尔 (新疆维吾尔医学专科学校校长, 主任医师, 教授)
- 办公室副主任: 阿不都热依木·玉苏甫 (新疆医科大学维吾尔医药系主任, 教授, 博士)
- 艾合买提·买买提 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局科教处副处长, 主任药师)
- 木塔力甫·艾力阿吉艾米琪 (新疆维吾尔医学专科学校, 主任医师, 教授)
- 办公室成员: 吐尔洪·吐送 (新疆医科大学维吾尔医药系, 教授)
- 安尼瓦尔·托乎提 (新疆医科大学维吾尔医药系, 副编审, 副研究员)
- 阿布都卡德尔·阿布都瓦依提 (新疆维吾尔医学专科学校, 编审)
- 甫拉提·孜亚坦 (新疆维吾尔医学专科学校, 副教授)
- 茹克也木·卡吾孜 (新疆医科大学维吾尔医药系, 副教授)
- 艾克拜尔·买买提 (新疆维吾尔医学专科学校, 副教授)
- 亚尔买买提·斯拉依力 (新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局医政处副调研员)
- 艾尔肯·阿力木 (新疆人民出版社, 副编审)

كىرىش سۆز

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى — ئەمگەكچان، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تارىختىن بۇيان تەبىئەت ھادىسىلىرىنى تونۇش، تەبىئەت قانۇنىيەتلىرىنى ئىگىلەش ۋە ئادەم بەدىنىگە تەتبىقلاش ئارقىلىق بەدەندە پەيدا بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە تاقابىل تۇرۇش، ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئەمەلىيىتىدە بارلىققا كەلگەن مول تەجرىبىلىرىنىڭ ئىلمىي يەكۈنى. ئۇ، مۇكەممەل نەزەرىيەۋى سىستېمىغا، ئۈنۈملۈك داۋالاش ئەمەلىيىتىگە ۋە مول دورا مەنبەلىرىگە ئىگە بولۇپ، تارىختىن بۇيان شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ساقلىقىنى ساقلاش، داۋالاش ئىشلىرىدا مۇھىم رول ئويناپ كەلگەن. ئازادلىقتىن كېيىن، بولۇپمۇ ئىسلاھات ئېلىپ بېرىلغان 30 يىلدىن بۇيان پارتىيەنىڭ جۇڭخۇا - مىللىي تېبابەتچىلىك ئىشلىرىغا قارىتىلغان قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە ئۇيغۇر تېبابىتى تېپىلغۇسىز تەرەققىيات پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، ئۆزىنىڭ ھاياتى كۈچىنى نامايان قىلدى. دۆلەت ئىچى - سىرتىدىكى ئالىم، مۇتەخەسسسلەرنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈشىگە ۋە بىمارلارنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشىپ كەلدى.

شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى 1987 - يىلى تۇنجى قېتىم ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشنى باشلىغانىدى. 1998 - يىلىدىن بۇيان شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى چوڭلار مائارىپ ئىنىستىتۇتى بىلەن بىرلىشىپ، ئۇيغۇر تېبابىتى چوڭلار مائارىپى بويىچە تولۇق كۇرس داۋالاش ۋە دورىگەرلىك كەسىپلىرىنى، 2005 - يىلىدىن بۇيان جياڭشى جۇڭخۇا تېبابەتچىلىك ئىنىستىتۇتى بىلەن بىرلىشىپ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ تولۇق كۇرس داۋالاش ۋە دورىگەرلىك كەسىپلىرىنى ئاچتى. 2004 - يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ قارار قىلىشى ۋە دۆلەت مائارىپ مىنىستىرلىقىنىڭ تەستىقلاپ ئەنگە ئېلىشى بىلەن شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكولتېتى قۇرۇلۇپ، 2006 - يىلىدىن باشلاپ پۈتۈن كۈنلۈك، بەش يىللىق تۈزۈمدىكى ئۇيغۇر تېبابىتى تولۇق كۇرس داۋالاش كەسپى بويىچە ھەر يىلى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىپ كەلمەكتە.

شۇنىڭدىن بۇيان بۇ ئىككى مەكتەپ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي مائارىپىنى يەنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈپ، «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك تولۇق كۇرس ئوقۇتۇش پروگراممىسى» ۋە ئوقۇتۇش تەلپىگە ئاساسەن دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى تۈزۈپ سىناق تەرىقىسىدە ئوقۇتۇشتا قوللاندى. ئوقۇتۇش ئەمەلىيىتى جەريانىدا ئىككى مەكتەپ دەرسلىك مەزمۇنىغا قارىتا، قايتا - قايتا تولۇقلاش ۋە تۈزىتىش ئېلىپ بېرىپ، دەرسلىكلەرنىڭ مەزمۇن ۋە قۇرۇلمىسىنى ئۈزۈكسىز مۇكەممەللەشتۈردى.

قوللىنىۋاتقان بۇ «ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى» ئىككى مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش پروگراممىسىغا ئاساسەن شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىنىڭ 26 تۈرلۈك ئىككىنچى ئەۋلاد دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى ئاساس، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك كىلاسسىك ئەسەرلىرىنى مەنبە، ئىككى مەكتەپ ۋە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك مۇتەخەسسسلەرنىڭ قاتنىشىشى بىلەن تۈزۈپ چىقىلغان ئۇيغۇر تېبابىتى تۇنجى ئەۋلاد تولۇق كۇرس دەرسلىكى.

بۇ دەرسلىك ئومۇمىي قىسىم ۋە مەخسۇس قىسىمدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا بۆلۈندى. ئومۇمىي قىسىمدا ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ھەققىدە ئومۇمىي چۈشەنچە بېرىلدى. مەخسۇس قىسىمدا ئۇيغۇر تېبابىتىدە دائىم ئىشلىتىدىغان خام دورىلارنى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرغۇچى دورىلار، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرگۈچى دورىلار، قان تازىلىغۇچى دورىلار، توسالغۇلارنى ئاچقۇچى دورىلار، ياللوغ قايتۇرغۇچى دورىلار، تاش پارچىلىغۇچى دورىلار قاتارلىق مەزمۇنلارغا بۆلۈپ چۈشەندۈرۈلدى.

بۇ تولۇق كۇرس دەرسلىكىنى تۈزۈش ئۇيغۇر تېبابىتى تارىخىدا تۇنجى قېتىملىق ئىش بولغانلىقى ئۈچۈن، دەرسلىكىمىزدە خاتالىق ۋە سەۋەنلىكلەرنىڭ بولۇشى تەبىئىي. ئالاقىدار مۇتەخەسسسلەر، كەسپ - داڭ ۋە كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ قىممەتلىك تەكلىپ - پىكىر بېرىشىنى سەمىمىي ئۈمىد قىلىمىز.

بۇ دەرسلىكلەرنى تۈزۈش جەريانىدا سەھىيە مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك جۇڭخىي تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك ئىدارىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭخىي - مىللىي تېبابەتچىلىك ۋە دورىگەرلىك ئىدارىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مالىيە نازارىتى، شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى، شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى قاتارلىق ئورۇنلار ئادەم كۈچى ۋە ئىقتىساد جەھەتتە كۆپ ياردەمدە بولدى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن رەھبەرلەر، مۇتەخەسسسلەر ۋە ئوقۇتقۇچى - ئۇستازلارغا چوڭقۇر رەھمەت ۋە ئېھتىرام بىلدۈرىمىز.

شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك تولۇق كۇرس
دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى تۈزۈش كومىتېتى ئىشخانىسى

2010 - يىلى ئۆكتەبىر

前 言

维吾尔医学是勤劳的维吾尔族人民在漫长的治病、防病过程中,掌握大自然规律并运用到人体中,在预防和诊疗人体疾病实践中形成的丰富经验和科学结晶。它具有完整的理论体系,拥有实用和丰富多样的药材来源。长期以来,在保证新疆各族人民的健康和诊疗中起着重要作用。建国后,特别是改革开放 30 年来,在党和政府对中医民族医学事业的保护、继承和发展有关政策的推动下,维吾尔医学事业获得了前所未有的发展机遇,充分发挥了维吾尔医学的传统优势,并获得了国内外学者专家的肯定和广大患者的赞扬。

新疆维吾尔医学专科学校自 1987 年开始首次招收学生以来,第二年便与新疆医科大学成人教育学院联合办学,设有维吾尔医学成人教育本科医疗和医药学专业,2005 年开始,与江苏中医学院联合办学,设有维吾尔医学本科医疗和医药学专业。2004 年经新疆维吾尔自治区人民政府的批准和国家教育部备案后建立了新疆医科大学维吾尔医药学系,2006 年每年招收全日授课五年制维吾尔医学本科医疗专业的学生。

从此,这两所院校为了进一步提高维吾尔医学高等教育层次,根据《维吾尔医学——药学本科教学大纲》和教学的要求编写教材并试用。在教学过程中,两所院校对教材内容进行补充、反复修改,不断地加以完善。

《维吾尔医生药学》两所院校教育大纲,以新疆维吾尔医学专科学校第二代教材为主,在两所院校和全疆维吾尔医学药学专家的参与,编写出的维吾尔医学第一代本科教材。

该教材分总论和各论两部分。总论部分讲解维吾尔医生药概念:各论部分分别讲解维吾尔医常用生药异常 HElit(合立体)成熟药,清血药,开窍通组药,消炎药,排石药等内容。

由于编写本科教材,难免有错误和不足之处,希望有关专家,专业人才和广大读者提出宝贵意见和建议。

在本教材编写过程中,卫生部国家中医药管理局,新疆维吾尔自治区卫生厅,新疆维吾尔自治区中医民族医药管理局,新疆维吾尔自治区教育厅,新疆维吾尔自治区财政厅,新疆医科大学,新疆维吾尔医专科学校等单位给予了大力支持,在此,向各位领导,专家和老师们表示衷心感谢。

新疆维吾尔医药学本科教材编写委员会办公室

2012 年 10 月



مۇندەرىجە

(ئىككىنچى توم)

563	يىگىرمىنچى باب تەرلەتكۈچى دورىلار
563	ياۋا پۇرچاق
564	قىزىلمۇچ
566	چاكاندا
568	يىگىرمە بىرىنچى باب ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلار
568	تۆگىتپان
569	دىبق
570	ئەزپاراتىپ
571	يالىپۇز
573	كۆكنار پوستى
575	سۆرۈنجان مىسىرى
577	ئىنەكىپتى ئۇرۇقى
578	ئىتىياشقى ئۇرۇقى
580	زاراڭزا يېغى
581	قارىكۆز بەدىيان
583	مۇشكىدانه
584	بالدىرغان
585	پىلە قۇرتى مايىقى
586	يالىپۇز جەۋھىرى
587	ئاچچىق سۆرۈنجان
588	ئېيىق يېغى
590	يىگىرمە ئىككىنچى باب تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار
590	ياۋا زاغۇن
592	بوزتىكەن
593	ئېزەكچى قوڭغۇز
594	قۇنۇن
595	شەۋكىران
597	لۇپياھ
599	ئۇسرۇل
601	قەھۋە
602	تاماكا يوپۇرمىقى

604	ئۈزبەر
605	كاھۇ ئۇرۇقى
607	بالەنگو چۆپى
608	شازاندرا
609	كەندىر ئۇسارىسى
610	مۇز
611	يەسىمەن يېغى
613	يىگىرمە ئۈچىنچى باب مەست قىلغۇچى دورىلار
613	ئەپيۈن
616	بەزرۇلبەنجى
618	كەندىر ئۇرۇقى
619	ئىتىياڭقى گۈلى
621	ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى
623	يىگىرمە تۆتىنچى باب قابىز دورىلار
623	يۇلغۇن
625	قىزىل ئۈزۈم ئۇرۇقى
626	چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقى
627	ھۈمماز ئۇرۇقى
628	مامسا
629	بەللۇت
631	جىگدە
632	كۈندۈر
634	ئانار ئۇرۇقى
635	ئازغان مېۋىسى
637	سېمىزئوت ئۇرۇقى
638	پاقيوپۇرمىقى ئۇرۇقى
640	يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى
641	تاجىگۈل
642	كۆكمارال
643	قاندا
645	كەھرىۋا
646	ئاقاقىيا
647	تاباشىر

649	سالاجىت
650	ئوچاق چالمىسى
651	سىماقۇل ئەبغەيىن
652	غاز تۇخۇمى شاكىلى
653	ياچىۋەك تۇخۇمى
654	تاشقا ئايلانغان سۆڭەك
655	تەمربەندى ئۇرۇقى
657	تالماكھانا
658	ياۋا ئالما
659	يىگىرمە بەشىنچى باب جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلار
659	گىل مەختۇم
660	مەدەستان
662	ھەببۇلئاس
663	كەترا چىنى
664	كەركىدان مۇڭگۈزى
666	كۆكتاش
667	سەرتان نەھرى
668	سەرتان بەھرى
669	چارپاقا
671	گەج
672	سەنگى جاراھەت
673	رال
674	قەلەي
676	زەرنىخ
678	ئەنزىرۇت
679	ئانار پوستى
681	ئەبنۇس
682	قەشقەر ئۇپىسى
683	تەبىئىي مىس
685	تەلق
686	تۇخۇم ئېقى پەردىسى
687	بېلىق مېيى
688	موي (تۈك)

689	قوغۇشۇن
690	ئۆمۈچۈك تورى
691	يىگىرمە ئالتىنچى باب زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار
691	چاكىمۇخ
692	پاقا شىرىسى
693	غاز قېنى
694	ھەرە كۆنىكى
695	شەھدان
696	كاكتۇس
698	روشەنگۈل
699	فىروزە
700	كالا ئۆتى
702	ئات يادا تېشى
703	چاپان
705	زەھرى مۆھرە
706	سانجىقتوت يىلتىزى
707	چىنار ئۇرۇقى
708	قىرىقئاياغ
709	ئاپپىلسىن ئۇرۇقى
710	ئالماس
711	پاقا
713	يىگىرمە يەتتىنچى باب «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار
713	تاشپاقا قېپى
714	توخۇ گۆشى
715	تۆگە گۆشى
716	ئۇلار گۆشى
717	قوي سۈتى
718	قوي يېغى
719	قوي گۆشى
720	ئادەمگىياھ
723	كەكلىك گۆشى
725	كەپتەر گۆشى
726	ئۆچكە گۆشى

728	پاختەك گۆشى
729	ئات گۆشى
730	بۇغداي
731	كسرىپە
733	يەر مەدىكى
734	زەپەر
736	يۇمران بۇغا مۈڭگۈزى
738	گاسترودىيە ئوتى
739	بۆدۈنە
740	بېلىق
741	ناۋات
742	كالا گۆشى
743	قۇشقاچ گۆشى
745	بىگىرمە سەككىزىنچى باب مېڭە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
745	قوي مېڭىسى
746	بۇغىئوت يىلتىزى
747	جەزبۇزار
748	ياغاق
749	ئالتۇن ۋاراق
751	كۈمۈش ۋاراق
752	ئەنبەر
753	قۇندۇز قەھرى
755	ئىپار
756	قۇشقاچ مېڭىسى
757	لاچىندانە ھىندى
759	بالەنگو ئۇرۇقى
760	كەرمان
761	چاي
763	تاتلىقياڭيۇ
764	كۈمۈش
766	بىگىرمە توققۇزىنچى باب يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
766	كېۋەز چېچىكى
768	مارجان



769	تاغ سۇمبۇلى
770	سۇمبۇل چىنى
772	لەئىل
773	ئاق مەۋسەل
774	زۇمرەت
775	ئالما
777	ھېقىق
778	پىلە غوزىسى
780	ئۆشەنە
781	بىدىمۇشكى
782	سۇمبۇل ھىندى
784	سازەج ھىندى
785	مەرزەنجۇش
787	مەرۋايىت
789	دۈرنەج ئەقرەبى
790	نارمىشكى
791	پەرەنجىمىشكى
793	ياقۇت
794	رەيھان ئۇرۇقى
795	ئاق سەندەل
796	پوپىرارىيە يىلتىزى
797	زورەمبات
799	قاشتېشى
800	ئالتۇن
801	گۈلى گاۋزىبان
802	ئالتۇن چىرىمتال
803	ئازغان گۈلى
804	يۈرەكئوت
805	ئاپپىلسىن پوستى
807	ئوتتۇزىنچى باب جىگەر كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
807	ئىزخىر مەككى
809	قوي جىگىرى
810	لوك

811ئېۋكوممىيە قوۋزىقى.....
812قۇلۇلە قېيى.....
813جىنتىيانا.....
816دولانا.....
817رەۋەن.....
819سەئدى كۇفى.....
821سۇندۇرۇس.....
822زەرنەپ.....
823ئۇد ھىندى.....
825تەرخەمەك.....
826ئاقشېكەر.....
827پىلە قۇرتى.....
828تۆگە سۈتى.....
831ئوتتۇز بىرىنچى باب ئۆپكە - كاناي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار.....
831زۇپا.....
833چۇغۇندىن.....
834تىزغا.....
835تەڭگىنوپۇرماق گۈلى.....
837ئاق قېيىن قوۋزىقى.....
838تاتلىق شاپتۇل مېغىزى.....
839تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى.....
840قوي ئۆپكەسى.....
841مۇرچۇبە.....
842پىلان ئۆتى.....
844ئىلى سوغىگۈلى.....
845چامغۇر.....
846نىشاستە.....
847لوبان.....
849رۇبىسسۇس.....
850راتىيانەج.....
852قۇندۇز ئوت.....
853قوڭغۇراقگۈل يىلتىزى.....
854ئەرۋسە ياپرىقى.....




856	شۇمشا ئۇرۇقى
858	شېكەر تىغال
859	تاغ پىيىزى
860	زىغىر ئۇرۇقى
862	زىغىر يېغى
863	بېھى ئۇرۇقى
865	ئەرەب يېلىمى
866	كەتىرا
868	ئېشەك سۈتى
869	ئۈجمە يىلتىزى
871	شىقىلداق يىلتىزى
872	قارلىغاچ چاڭگىسى
873	چامغۇر گۈلى
874	نەشپۈت
875	ئۆچكە سۈتى
877	ئوتتۇز ئىككىنچى باب ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
877	ئامىلە
880	خولىنجان
880	قېتىق سۈزۈمىسى
881	سىيسالىيۇس
883	چۈزگۈن ئۈندۈرمىسى
884	ماگنولىيە
885	تاغ دېنى
886	ياۋا ئامۇت
887	پىچەكگۈل
888	قۇلماق
889	قوي قېرىنى
890	ئاقمۇچ
892	ئارپىبەدىيان يىلتىزى پوستى
893	ئارپا ئۈندۈرمىسى
894	پىستىگۈل يىلتىزى
895	جىغان مېۋىسى
897	قاقىلە

898	قنزىلچا
899	توخۇ تاشلىقى پوستى
900	پىننە
902	جۇۋىنە
904	شاخار
905	مەستىكى رۇمى
906	كۈلى بېھىسى
908	پىياز
909	لاچىندانە چىنى
910	پىستە سىرتقى پوستى
911	تۈز
913	قامغاق (شاپ)
914	ئوتتۇز ئۈچىنچى باب ئۆت كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
914	قومۇش يىلتىزى
916	سەپرائوت يىلتىزى پوستى
917	نېلۇپەر ئۇرۇقى
918	ئالقات يىلتىزى پوستى
920	پىچانگۈل يىلتىزى
921	غۇنچىئۈزۈم
922	سۇ بۆلجۈرگىنى
923	جۇڭگو ماندارى
925	پىزەك ئامۇت
926	گۈلىيەسىمەن
927	بۇرجۇن
928	كاسىنە
929	زىرىق
931	يۆگمەچىئوت
932	كۆك ماش
934	ئوتتۇز تۆتىنچى باب تال كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
934	تەسۋىقوناق
935	ھايۋاناتلارنىڭ تېلى
936	شىنجاڭ قانتېپەرى
937	بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى



- 939 بايناق
- 940 ئاق ماش
- 941 تاراتاس
- 943 ئوتتۇز بەشىنچى باب بۆرەك ۋە دوۋساق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار
- 943 سۆڭلەپ مىسىرى
- 945 جەرەن
- 946 تۈلكە
- 947 توشقانزەدىكى
- 948 بېدە ئۇرۇقى
- 949 بۇغا قېنى
- 950 پىياز ئۇرۇقى
- 952 ھەلىيۇن ئۇرۇقى
- 953 تۇخۇم سېرىقى
- 954 ئاقىرقەرھا
- 956 نوقۇت
- 957 نارجىل
- 959 بەسباسە
- 960 ئاق بەھمەن
- 962 زاغۇن ئۇرۇقى
- 963 سەۋزە ئۇرۇقى
- 965 ئوتتۇز ئالتىنچى باب باھ ئاجزلىقىغا ئىشلىتىلدىغان دورىلار
- 965 رىگىماھى
- 966 يەر ياڭىقى يېغى
- 968 سەقەنقۇر
- 969 بۆكەن مۇڭگۈزى
- 971 ھەسەل
- 973 پەنرمايە
- 974 توشقانقۇلاق
- 975 مالنا
- 976 سەمەكتۇس سەيدا
- 977 غاز تۇخۇمى
- 978 غاز گۆشى
- 979 جىگدە چېچىكى

980	بۇقا چۈيىسى
981	قارا چېكەتكە
983	ھەببى قەلقل
984	چەشمخۇرۇس
986	شاقاقۇل مىسرى
987	يىڭىنبېلىق
988	تاشپاقا گۆشى
989	قوتاز ئوغۇز سۈتى
990	چامغۇر ئۇرۇقى
991	ئۆردەك گۆشى
992	قوتاز گۆشى
993	ياۋا ئۆردەك گۆشى
994	قىزىل مارال
996	ئوتتۇز يەتتىنچى باب باليانقۇ ۋە تۇخۇمدان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
996	باشاق مۇڭگۈزى
997	دېپساکۇس
998	لېپەكگۈل
1000	نارگۈل ئۇرۇقى
1001	تېرىمولىت تېشى
1003	ئوتتۇز سەككىزىنچى باب سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتكۈچى دورىلار
1003	قارىمۇق
1004	چىگىت مېغىزى
1006	ئېشەك قومۇشى
1007	ياۋا كۈنجۈت
1008	قارا كۈنجۈت
1009	ئاق كۈنجۈت
1010	كۆكنار ئۇرۇقى
1012	پىندۇق
1013	چىلغوزا
1015	تۈدەرى
1016	پىستە مېغىزى
1018	ھەببەتۇلخۇزرا
1019	ھەببى زەلەم



1019 ھەبىبى رىشاد

1021 يەر ياغىقى

1022 ماھىرۇبىيان

1024 ئوتتۇز توققۇزىنچى باب كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

1024 سۈرمە

1026 سەرەس

1027 قوي ئۆتى

1028 ھۆبۈپ گۆشى

1029 سېغىزخان

1030 تاجىگۈل ئۇرۇقى

1031 تۇتسىيا

1032 ئېيىق ئۆتى

1034 قىرىقچى باب ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

1034 رۇسۇت

1035 زەمچە

1037 ئوسما يىلتىزى

1038 شاتۇت

1039 مئەسائىلە

1041 موزا

1042 مۇرمەككى

1044 كۆپىيىكىدەريا

1046 كەبابە

1047 كاتھىندى

1049 بادام شاكىلى

1050 كاۋاۋىچىن

1052 قىرىق بىرىنچى باب پەي، مۈسكۈل ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار

1053 قىرغاۋۇل

1054 چىڭگىلىك

1055 چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا

1056 تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتى

1057 كۈندۈش

1058 ياۋا توشقان گۆشى

1060 تاشچىچىكى

1061 يىلپىز سۆڭىكى
1063 ئۇزۇنچاق زىراۋەندە
1064 بۆرە سويمىسى يىلتىز پوستى
1066 بۇزۇن
1067 بۇغىتاپان
1068 ھەببۇلغار
1069 شۇمبۇيا
1070 ئاق پارپا
1072 قاقىرا تۇمشۇق
1073 زۇپتى رۇمى
1074 ھاڭ
1076 چۈمۈلە
1077 جويۇز
1079 بالادۇر
1080 مالكەنگىنى
1081 زەيتۇن يېغى
1083 كاشىم
1084 قارا پارپا
1086 قەلەمپۇر يېغى
1087 ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى
1089 پەرىپىيون
1091 ئادراسمان ئۇرۇقى
1092 ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى
1093 ئادراسمان
1095 كۇچۇلا
1096 تۆگە يېغى
1097 سۇزاپ
1099 جىنچاقلى يىلتىزى
1100 ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقى
1101 بوزىدان
1102 قىرىق ئىككىنچى باب تەشەننۇجنى بوشاشتۇرغۇچى دورىلار
1102 كەۋرەك
1103 ئاق چۇغلۇق

- 1105 تاتلىق بادام يېغى
- 1106 قىرىق ئۈچىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
- 1106 ئاچچىق قۈستە
- 1109 مىس دېتى
- 1111 قەردمانە
- 1112 ئالاكۈلۈك
- 1113 چالموگرا يېغى
- 1114 نۆشۈدۈر
- 1116 سامساق
- 1118 خېنىگۈل ئۇرۇقى
- 1119 چاققاقئوت
- 1120 چاققاقئوت ئۇرۇقى
- 1122 ئاق قىچا ئۇرۇقى
- 1123 كالىزىرە
- 1124 جىنىكېۋىزى ئۇرۇقى
- 1126 ئوردان
- 1127 قارا خەربەق
- 1130 كۈنجۈت يېغى
- 1131 سىيادان
- 1133 بىلسان يېغى
- 1134 شەترەنجى
- 1135 قىزىل قىچا
- 1136 سىيادان يېغى
- 1137 ئەنجۈر يوپۇرمىقى
- 1139 چىگىت يېغى
- 1140 غار - غار
- 1142 نەغەز گۈلى ئۇرۇقى
- 1143 كىلېمىل تېشى
- 1144 قىرىق تۆتىنچى باب چاچ كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار
- 1144 ئوسما يوپۇرمىقى
- 1146 ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى
- 1147 شاپتۇل مېغىزى
- 1148 شاپتۇل مېغىزى يېغى

يىگىرمىنچى باب تەرلەتكۈچى دورىلار

ئىستېمال قىلغاندىن كېيىن تەرلىتىش ئارقىلىق كېسەللىك ماددىسىنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىدىغان ياكى تەرلىتىش تەسىرى كۈچلۈك بولغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تەرلەتكۈچى دورىلار دېيىلىدۇ. كىلىنىكىدا كۆپ ئۇچرايدىغان بىر قىسىم كېسەللىكلەردە (يەنى زۇكام، نەزلە، كېزىك، ھەر خىل بوغۇم ئاغرىقلىرى، زىققە، يۆتەل...) كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ماس ھالدىكى تەرلەتكۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، تېرە تەر تۆشۈكچىلىرىنى ئېچىپ، كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلاشقا توغرا كېلىدۇ. تەرلەتكۈچى دورىلارنى ئىشلەتكەندە دىققەت قىلمىسا، ئېغىر ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ. شۇڭا بۇ خىل دورىلارنى ئىشلەتكەندە، ئىشلىتىش ۋاقتى ۋە مىقدارىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. بۇ خىل دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق ياكى ھۆل ئىسسىق بولۇپ، بۇ خىل دورىلار، تەرلىتىش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق ئورگانىزمنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى ياخشىلاپ، كېسەللىك ماددىسىنى تازىلايدۇ. بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار تەرلەتكۈچى دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: ياۋا پۇرچاق، قىزىلمۇچ، چاكاندا، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، غاپەس، پودارسە يىلتىزى، ئەمەن، قار لەيلىسى، ئاقمۇچ قاتارلىقلار.

ياۋا پۇرچاق

亚瓦普尔恰克

(望江南 wang jiang nan)

[باشقا ئاتىلىشى] ياۋا پۇرچاق ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] herba Cassia occidentalis

[ئىنگلىزچە نامى] herb of coffee senna

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق چاتقال ياكى يېرىم چاتقالسىمان سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقى، ئۇرۇقى، يىلتىزى «ياۋا پۇرچاق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يوپۇرمىقى تۇخۇم شەكىللىك، ئۇچى ئۇچلۇق، قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى سىلىندىر شەكىللىك، سەل ياپىلاق، چۆرىسى سارغۇچ بېغىر رەڭلىك، سىرتقى يۈزى يىرىك بولىدۇ، پۇراقلىق كېلىدۇ. (20). 1 - رەسىم

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خېبېي، شەندۇڭ، جياڭسۇ، ئەنخۇي قاتارلىق جايلاردىن ھەم ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يوپۇرمىقىنىڭ تەركىبىدە دىيانترونىك خېتېروزىد (Dianthronicheteroside)، يىلتىزى دېھىدروكسى ئانتراكۋىنىن (Dihydroxyanthraquinone)، ئۇرۇقى ھومودىيانترون

(Homodiyanthrone)، رەۋەن كىسلاتاسى، (Rhein)، ئالوي ئېمودىن (Aloe - emodin)؛ ئۇرۇقنىڭ يېغىدا زىغىر كىسلاتاسى، ياغ كىسلاتاسى، پالمىتىن كىسلاتاسى، قاتتىق ماي كىسلاتاسى بار. يەنە زەھەرلىك ئاقسىل، ئۇچۇچان ياغمۇ بار، مېۋە پوستى تەركىبىدە ئاپىگېنىن (Apigenin) بار. [فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] يوپۇرماق، يىلتىز ۋە ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە تۇتقان ئۇچۇچان ماي كۆپ خىل باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە، ئۇلارنىڭ سۇدىكى ئېرىتمىسى بەزى زەھەرلەرگە تورمۇزلايدۇ. يىلتىزى سۇلۇق ئىششىقلارنى داۋالايدۇ ياكى يەڭگىل دەرىجىدىكى سەزگۈر ياكى قىزىتما قايتۇرغۇچى دورا قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئۇرۇقى ئىچىنى سۈرۈش رولىغا ئىگە ھەمدە روشەن ھالدىكى زەھەرلىك تەسىرىمۇ بار. بۇ، تەركىبىدە تۇتقان زەھەرلىك ئاقسىل بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تەرلىتىش، ئىچىنى سۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قىزىتما، قەۋزىيەت، چوڭ بوغۇم ئاغرىقى، ئۇششاق بوغۇملار ئاغرىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەر خىل سۇلۇق ئىششىق، تېرە كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياۋا پۇرچاقنىڭ يوپۇرمىقى بىلەن يىلتىزىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئىچىنى سۈرىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.

2. ياۋا پۇرچاق يىلتىزىنى لىمون سۈيىدە ئېزىپ، يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن سۈركىسە، داغ ۋە باشقا تېرە كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ياۋا پۇرچاق يىلتىزىنى ئېزىپ تالقانلاپ ئىچسە، سۈيدۈك ھەيدەپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ.

4. ياۋا پۇرچاق ئۇرۇقىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، قەۋزىيەتكە پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر، ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] ياۋا پۇرچاق يىلتىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى مائۇلئوسۇل.

قىزىلمۇچ


克孜力木其

(辣椒 la jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] پىلىپ ئەھمەر، پىلىپ سۇرۇخ، مۇرچ سۇرۇخ، لالە مۇرچ

[لاتىنچە نامى] Fructus Capsicum

[ئىنگىلىزچە نامى] Bush Redpepper Fruit



قىزىلمۇچ

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قىزىلمۇچ (*Capsicum frutescens*) بولۇپ، بۇ ئۆسۈم-لۈكنىڭ مېۋىسى «قىزىلمۇچ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسىنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشى قىزىل، پارقىراق، ئىچى كىۋاك، ئوتتۇرىسى ئىككى - ئۈچ بۆلۈمچە بولۇپ بۆلۈنىدۇ. ھەربىر بۆلۈمچىدە نۇرغۇنلىغان سېرىق رەڭلىك ئۇرۇقى بولىدۇ. تەمى ئاچچىق، ئالاھىدە پۇرىقى بار. (2.20 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 7 ~ 10 - ئايلار مەزگىلىدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىدە كاپسائىن (*Capsaicin*) لازا ئىشقىرى، دى ھىدروكاپسائىن (*Dihydro Capsaicin*)، نورى ھىدروكاپسائىن (*Nordihydro Capsaicin*)، كاپسائىننىڭ (*Homo Capsaicin*)، رەڭلىك پىگمېنت كرىپتوكسانتىن (*Cryptoxanthin*)، كاپسائىن (*Capsanthin*)، كاروتىن (*Carotene*) ۋە ئاز مىقداردا ۋىتامىن C، لىمون كىسلاتاسى، ئالما كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① ھەزىم قىلىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: لازا ئىشقىرى ئىستېمال قىلىنسا، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ. ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. ئىشتىھانى ئاچىدۇ، ئەمما كۆپ مىقداردا ئىستېمال قىلىنسا، ئاشقازان ياللىغى، ئۈچەي ياللىغى، ئىچ سۈرۈش، قۇسۇش قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ. ② باكتېرىيەگە قارشى ۋە قۇرت ئۆلتۈرۈش تەسىرى: لازا ئىشقىرى مومسىمان ئىسپورلىق تاياقچە باكتېرىيەلىرىنى ئۈنۈملۈك ھالدا تۇرمۇزلايدۇ، لېكىن ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى ۋە چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسىگە ئۈنۈمى يوق؛ ③ قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: لازا ئىشقىرى ياكى لازا ياسالمىسى ناركوز قىلىنغان مۈشۈك ۋە ئىتنىڭ كۆك قان تومۇرىغا ئۆكۈل قىلىنسا، ۋاقىتنىچە قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ. يۈرەك سېلىشنى ئاستىلىتىپ، نەپەس ئېلىشنى قىيىنلاشتۇرىدۇ؛ ④ باشقا تەسىرى: چەت ئەلدە خەۋەر قىلىشىچە، ئىستېمال قىلىنىدىغان قىزىل لازا تەم تەڭشەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قان شىرىسىدىكى ئەركىن يۈرۈيدىغان ھىدروكورتىزوننى روشەن ھالدا ئاشۇرىدۇ. سۈيۈكۈننىڭ چىقىرىلىشىنىمۇ ئاشۇرىدۇ. يەنە تالالىق ئاقسىللارنىڭ ئېرىش ئاكتىپچانلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يەل ھەيدەش، چىرايىنى قىزارتىش، ھەزىمگە ياردەم بېرىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، يۈرەك ھەرىكىتىنى ياخشىلاش، مۇسكۇللار ھەرىكىتىنى كۈچلەندۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ھەزىم ناچارلىقى، قورساق ئېسىلىش، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈش، بەلغەمدىن بولغان چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى (مۇپاسىل)، بەل ئاغرىقى، بىقىن ۋە يانپاش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىزىلمۇچنى يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەلگە قوشۇپ خېمىر قىلىپ، 0.2 گىرام چوڭلۇقتا كۇمىلاچ

تەييارلاپ، ئۇنىڭدىن ھەر سائەتتە ئىككى دانىدىن ئىچىپ بەرسە، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قىزىلمۇچنى سۇغا چىلاپ، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋالغان ياكى غالجىر ئىت چېشىلۋالغان جايغا چاپسا زەھەر قايتۇرىدۇ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ، ھەسسىلەپ ئېچىش پەيدا قىلىپ، ھۆلۈكلەرنى سىرتقا چىقىرىدۇ ۋە شۇنىڭ بىلەن ئاغرىقنى توختىتىدۇ. زەخمىلەرنىڭ ھۆلۈكلەرنى ۋە يېرىكلەرنى قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساقىيىشنى تېزلىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيىنى بار.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، قايماق.

[ئورۇنباىسارى] پىلىپ، قارمۇچ.

[پىششىق دورا ياسالماىسى] قىزىلمۇچ قىيامى.

چاكاندا

查康达

(麻黄 ma huang)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەسۈخ سوم كەلبا، سوما كۈل پالتا

[لاتىنچە نامى] *Harba Ephedra equisetina*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Chinese Ephedra Herb*

[تونۇش] بۇ، چاكاندا ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق

سامان غوللۇق كىچىك چاتقال ئۆسۈملۈك چۆپسىمان چاكاندا.

دا، قىرىق بوغۇمىسىمان چاكاندا ياكى ئوتتۇرا چاكاندىدىن

ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ چۆپسىمان غولى تېبابەت.

تىمىز دە «ئەسۈخ»، «چاكاندا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

دۇ. (3.20 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ جىلىن، لياۋنىڭ،

خېبېي، خېنەن، سەنشى، جياڭشى، ئىچكى موڭغۇلىيە،

گەنسۇ، سىچۈەن، چىڭخەي قاتارلىق جايلاردىن، رايونىمىز.

نىڭ خوتەن شەھىرىدىن چىقىدۇ.


[يىغىپ ساقلاش] كەچ كۈزدە يېشىل شېخى كېسىۋېلىدۇ.

نىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئۇششاق كېسىپ ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چۆپسىمان سېرىق غوللۇق چاكاندا.

دا تەركىبىدە 1%~2% كىچە ئالكالوئىد بار. بۇنىڭ ئىچىدە

90%~40% كىچە ئېفېدىرىن (Ephedrien) بار، يەنە ئۇچۇچان ماي بار. قىرىق بوغۇمىسىمان چاكاندا



چاكاندا

تەركىبىدە تەخمىنەن %1.5 كىچە ئالكالوئىد بار. بۇنىڭ ئاساسلىقى ئېفېددرىن ۋە پىسېۋودو ئېفېدرىن (Pseudo Ephedrinum) دىن ئىبارەت. بۇ، يەنە تاننېن، فىلاۋون، گىلۇكوزىد، دىكسىستېرنىن (dettin)، كىراخمال، مېۋە يېلىمى، تالالىق ماددىلار، گىلۇكوزا قاتارلىق بىرىكمىلەر ۋە چۆپ كىسلاتاسى، لىمۇن كىسلاتاسى، ئالما كىسلاتاسى قاتارلىق ئورگانىك كىسلاتالار بار.

ئوتتۇرا چاكاندا تەركىبىدە كۆپ مىقداردا ئېفېدرىن بار. ئازراق تالاننېن، فىلاۋون، گىلۇكوزىد، دىكسىستېرنىن، كىراخمال، مېۋە يېلىمى، تالالىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] چاكاندا ئىشقارى: ① يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئېفېدرىننىڭ قان تومۇرلارنى تارايىتىش تەسىرى نىسبەتەن يۇقىرى بولۇپ، قان شۇڭا بۇرۇن شىللىق پەردىسىنىڭ ئىشقىغا ئىشلىتىلىدۇ، تارايىتىش تەسىرى بولسىمۇ، ئەمما ئىككىلەمچى قان تومۇردىن ئۆتىدىغان قان مىقدارىنى كۆپەيتىدۇ، باش - مېڭە ئۈستۈنكى ئارقا ياپىرقى ئاجراتمىسى (پىروگېسترون پوسېتېرىيور) بىلەن بىرلىشىپ، قان تومۇر بېسىمىنى ئۆزلەتكەن چاغدا، كۆپ مىقداردىكى پىروگېستىرون پوسېتېرىيور كەلتۈرۈپ چىقارغان تاجسىمان قان تومۇر قىسقىراش ۋە يۈرەك تومۇزلىنىشى بىر تەرەپ قىلالايدۇ؛ ② مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئېفېدرىن ئەگەر يۇقىرىراق داۋالاش دوزىدا ئىشلىتىلسە، مېڭە پوستلىقى ۋە پوستلاق ئاستىدىكى مەركەزلەرنى دەرھال قوزغىتىدۇ، نەتىجىدە روھىي قوزغىلىش، ئۇيقۇسىزلىق، بىئاراملىق، تىترەش قاتارلىق ئالامەتلەر پەيدا بولىدۇ ھەمدە نەپەسلىنىش مەركىزى ۋە قان تومۇرلارنى ھەرىكەتلەندۈرۈش مەركىزىنى قوزغىتىدۇ؛ ③ توغرا يوللۇق مۇسكۇللارغا بولغان تەسىرى: ئېفېدرىننىڭ كانايچىلار توغرا يوللۇق مۇسكۇللىرىنىڭ ئىسپازمىسىنى بوشىتىش تەسىرى بار؛ ④ ئېفېدرىن سۆڭەك مۇسكۇللىرىغا نىسبەتەن چارچاشقا قارشى تۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ؛ ⑤ باشقا تەسىرى: چاكاندا قان قەنتىنى ئۆزلىتىۋېتىدۇ، لېكىن تەسىرى ئاجىزراق.

يىگىرمە بىرىنچى باب ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلار

نېرۋىلارنىڭ زىيادە جىددىيلىك سېزىمىنى پەسەيتىپ، ئاغرىق توختىتىش تەسىرىنى بېرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر (تۈرلۈك كېسەللىكلەرنىڭ ئاسارىتىدىن كېلىپچىققان يەرلىك توقۇلمىلارنىڭ زەخمىلىنىشى، رېماتىزم، ھامىلىدارلىقتىن بولغان بەل ئاغرىش، باش ئاغرىش، چىش ئاغرىش، ھۆللۈكتىن بولغان يۈرەك رىتمىسىزلىقى، گال ئاغرىقى قاتارلىقلار) دىن مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى ۋە ئەتراپ نېرۋا سىستېمىسى زىيادە جىددىيلىشىپ، سېزىمى ئېشىپ كېتىش سەۋەبىدىن ئاغرىق كۈچەيتىپ، ئورگانىزمنىڭ نورمال فىزىيولوگىيەلىك خىزمىتى بۇزۇلۇش، ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىشتەك ئەھۋاللار كېلىپچىقىدۇ. ۋاقتىدا داۋالىمىغاندا ئېغىر ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. ئاغرىق پەيدا بولۇشنىڭ سەۋەبلىرى ھەر خىل بولغاچقا، ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى ئىشلەتكەندە سەۋەبىگە ئاساسەن مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق ياكى ھۆل سوغۇق بولىدۇ. بۇ دورىلار نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، جىددىيلىكنى پەسەيتىش، نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، زەخمىلەرنى پۈتتۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. ئۇلار تۆگىتپان، دىبىق، ئەزپاراتىپ، يالپۇز، كۆكنار پوستى، سۆرۈنجان، ئىنەكپىتى ئۇرۇقى، ئىتياڭقى ئۇرۇقى، زاراڭزا يېغى، قارىكۆز بەدىيان، مۇشكىدەنە، بالدىرغان، پىلە قۇرتى مايىقى، يالپۇز جەۋھىرى، چاچراقتۇ، قەنتەرىيۇن، سەبرە، مامىرانچىن، يالغان ئادەمگىياھ، ئۇچار چاشقان مايىقى، كەكرى ئۇرۇ-قى، خەرنۇب، چۆل يالپۇزى، ئاق موم، تۇخۇم ئېقى، مۇدەن يىلتىزى پوستى، پىچانگۈل يىلتىزى، كەپە، كەۋرەك، سۇزاپ ئۇرۇقى، كەرۋىيا، قارىكۆز بەدىيان مايىسى، ياۋا پۇرچاق، شەۋكىران، ئەپيۇن، ئىتياڭقى يوپۇرمىقى، قاندا، بىدمۇشكى، مەسائەلە، زەيتۇن يېغى، پەرىپىيون، تۆگە يېغى قاتارلىقلار-دىن ئىبارەت.

تۆگىتپان

托给塔怕尼

(骆驼缙草 luo tuo ti cao)

[باشقا نامى] تۆگىتپان چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Zygophyllum oxianum*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Dverlord, Zygopyhllum*

[تونۇش] بۇ، ئوغرىتىكەن ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تۆگىتپاننىڭ يەر

ئۈستى چۆپ قىسمىدىن ئىبارەت بولۇپ، «تۆگىتاپان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] تۈزلەڭلىكلەردە، تاغ ئېتىكىدە، بىنەملەردە ياكى يول بويىدا ئۆسىدۇ، رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، ھەر خىل زەخمىلەرنى پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، ھەر خىل زەخمىلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يانتاق شېكەرىدىن ئىككى گرام، ئادراسماندىن بىر گرام، تۆگىتاپاندىن ئىككى گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 1~3 گرامغىچە ئىچسە، باش ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. كەتراچىنىدىن 10 گرام، كۆيدۈرۈلگەن زەمچىدىن تۆت گرام، تۆگىتاپاندىن ئىككى گرام ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ يەرلىك ئورۇنغا سېپىپ بەرسە، جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[ئورۇنباىارى] توشقانقۇلاق.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تۆگىتاپان تالقىنى.

دېبىق

达比克

(桑寄生 seng ji sheng)

[باشقا ئاتىلىشى] مويىزىج، ئەسلى، مويىزىك

[لاتىنچە نامى] Herba Taxillus chinensis

[ئىنگىلىزچە نامى] Chinese Taxillus Herb

[تونۇش] بۇ، دېبىق ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان ئۆسۈملۈك دېبىق بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈك-نىڭ قۇرۇتۇلغان غول، شاخ، يوپۇرماقلىرى «دېبىق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.21 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جېجياڭ، جياڭشى، خۇبېي، سىچۈەن، يۈننەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.


[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خەمپەلىك تەركىبى] ئونئانولىك كىسلاتا (Oleanolic acid)، β - ئامىد-ئىنن (β -amyrin)، سىبىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، ئامىنو كىسلاتاسى ۋە فوسفادلىق ياغلاردىن تۈزۈلگەن.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان توختىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ۋىرۇس ۋە باكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈرۈش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، قاندىكى ماينى چۈشۈرۈش، راققا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، يەل ھەيدەش ۋە ھۆلۈكنى يوقىتىش، پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، ھامىلىنى ئاسراش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، سۈيدۈكنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.



دېىق

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رېماتىزم كېسەللىكلىرى، بەل - پۇت سىرقىراپ ئاغرىش، پەي ۋە سۆڭەكلەرنىڭ يۇمشاپ يىگىلەپ كېتىشى، پۇت ماغدۇرسىزلىنىش، يۇقىرى قان بېسىمى، ھامىلىدارلىقتىن بولغان بەل ئاغرىش، ھامىلە كۆپ تەۋرەش ياكى ئادەتلەنگەن بويىدىن ئاجراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بوزۇغا، جويۇز، قەلەمپۇر، قارىمۇچ، دېىقتىن 10 گرامدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، تۇخۇم سېرىقى بىلەن زىمات تەييارلاپ، قورساق ۋە بەل ساھەسىگە چاپسا، تۇغۇتلۇق ئاياللارنىڭ تۇغۇتتىن كېيىنكى بەل ئاغرىشلىرىغا شىپا بولىدۇ.

2. موزا، ئاقىرقەرھا، جويۇز، بەدىيان، قارىمۇچ، لاجىندانە ھىندى، قاقىلە، دېىقتىن 10 گرامدىن ئېلىپ، چاپلىق قىلىپ ئىچىپ بەرسە، بەل، پۇت - قوللارنىڭ ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 24~35 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستكى، كەترا.

[ئورۇنباىسارى] پاقىيويۇرمىقى ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] چاي دورىلىرى، زىماتلار.

ئەزپاراتىپ

艾孜法尔提比


(文蛤 wen ge)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەزفارەلىتپ، ناخۇن پەرياق

[لاتىنچە نامى] Concha meretrix meretrix

[ئىنگلىزچە نامى] Hard Clam Shell

[تونۇش] بۇ، سۇدا بولىدىغان كىچىك جانلىقلارنىڭ قېپى بولۇپ، تىرناققا ئوخشايدۇ، رەڭگى قىزىل،



ئەزپاراتىپ

ئاققا مايىل، كۆك، قارا، ھەر خىل رەڭدە بولۇپ، پۇرىقى خۇشبوۋى، ئۆزى قاتتىق كېلىدۇ. خەلق ئارىسىدا بۇنى «قۇلۇلە قېپى» دەپمۇ ئاتايدۇ، بۇ قاپ «ئەزپاراتىپ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىزلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بىر يىلنىڭ ھەممە ۋاقتىدا يىغىۋالغىلى بولىدۇ، 4 ~ 10 - ئايلاردا ئەڭ كۆپ بولۇپ، يىغىۋالغاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش، ئارتۇق ھۆللۈك.

نى قۇرۇتۇش، ماددىلارنى يۇمشىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، بېھوشلۇق، ھۆللۈكتىن بولغان يۈرەك رىتمىسىزلىقى، ئاشقازان كېسىلى، ئاشقازان ۋە بالىياتقۇنىڭ سوغۇقتىن ئاغرىشى، بالىياتقۇنىڭ بوغۇلۇپ قېلىشى، كۆپ تەرلەش ھەم سوغۇقتىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەپپۇندىن 0.01 گرام، بەزرۇلبەنجى، شىنجاڭ بالدەرغىنىدىن ئىككى گرامدىن، ئەزپاراتىپ-تىن بەش گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىشكە بەرسە ياكى گۈل يېغى بىلەن مەلھەم قىلىپ باش ساھەسىگە چاپسا، باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

2. ئەزپاراتىپتىن بەش گرام، ئەپپۇندىن 0.01 گرام، ئىتياڭقى ئۇرۇقىدىن 0.03 گرام، بەزرۇلبەنجى، ئوسۇڭ ئۇرۇقىدىن بەش گرامدىن، كەندىردىن ئۈچ گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئاغرىق پەسەيتىپ، نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1~9 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقى ۋە تولغاق كېسىلى بولغانلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] باش ئاغرىقىغا سىركەنجىۋىل، تولغاققا گىل ئەرمىنى قوشۇپ بېرىلىدۇ.

[ئورۇنباىسارى] قەسبۇزەرىرە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئەزپاراتىپ.

يالىپۇز

亚力普孜

(薄荷 bo he)

[باشقا ئاتىلىشى] فۇدەنج، سۆنتەر

[لاتىنچە نامى] herba mentha haplocalyx

[ئىنگىلىزچە نامى] Wild mint Herb



يالپۇز

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك يالپۇز بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «يالپۇز» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن، شىنجاڭدىن، ياۋروپا، شىمالىي ئامېرىكا، ئاۋستىرالىيە، ياپونىيەدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھۆل-يوپۇرمىقىنىڭ تەركىبىدە 1% شېخى ۋە غولدا 2% ئۇچۇچان ماي بار، ماينىڭ ئاساسلىق تەركىبى 77%~78% ماننتول (Menthhol)، 8%~12% منتون (menthone) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ماننتول باش ئاغرىقى ۋە نېرۋىغا

ۋا ئاغرىقىنى توختىتىدۇ. تېرىگە ئىشلىتىلسە، ئاۋۋال سوغۇق سېزىم بولىدۇ، كېيىن كۆيگەندەك سېزىم بېرىدۇ، ئىسسىقلىق ئېرىتمىسى چىرىشكە قارشى تۇرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ھەزىمنى ياخشىلاش، ئىشتىھانى ئېچىش، يەل ھەيدەش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش، قورساق ئېسىلىشىنى يوقىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، چىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، قۇسۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈش، ئىسھال قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىشتىن باشقا، يەنە يۈزدىكى سەپكۈنلەرنى يوقىتىش، مۈشۈك، چايان قاتارلىق ھاسارات چاقتان يەرلەرنىڭ ئاغرىقىنى توختىتىش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەلتاشما، بۇرۇن، قۇلاق ۋە باشقا ئەزالاردا پەيدا بولغان قۇرتنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يالپۇزنى داۋاملىق يەپ بەرسە، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈش تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

2. 10 گىرام يالپۇزنى سىركە بىلەن ئېزىپ يۈزىگە چاپسا، يۈزدىكى داغنى ئالىدۇ.

3. يەتتە گىرام يالپۇزنى سىركە بىلەن ئېزىپ سۈركەسە، مۈشۈك چىشىلگەن، چايان قاتارلىق ھاساراتلار چاقتان يەرلەرنىڭ ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.

4. 10 گىرام يالپۇزنىڭ يوپۇرمىقىنى سىقىپ سۈيىنى تېمىتسا، بۇرۇن، قۇلاق ۋە باشقا ئەزاغا

چۈشكەن قۇرتنى يوقىتىدۇ ھەم قولاق ئېغىرلىقىنى يوق قىلىدۇ.

5. يەتتە گىرام يالپۇز يوپۇرمىقىنىڭ سۈيىنى ئىرقى گۈلاب بىلەن قوشۇپ ئىچسە، يەلتاشمىغا پايدا قىلىدۇ ياكى قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، نەپەس قىيىنلىشىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتىدىن بولغان قىزىتمىلارغا پايدا قىلىدۇ.

6. 10 گىرام يالپۇز ئۇسارسىنى ياكى ئۆزىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ ھەم سېرىقئەتنىڭ يىرتىلىشىغىمۇ پايدا قىلىدۇ.

7. بەش گىرام يالپۇز سۈيىنى ئانار شەرىبىتى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، كۆڭۈل ئىلىشىش ۋە قۇسۇشقا پايدا قىلىدۇ.

8. يالپۇز يوپۇرمىقىنى داكىغا ئوراپ ھەمەل قىلسا، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

9. 10 گىرام يالپۇزنى شاراب بىلەن پىشۇرۇپ چاپسا، قارا داغنى ئالىدۇ. توققۇز كۆز ئاغرىقى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.

10. يالپۇزنى ئېزىپ خېمىر قىلىپ، زەھەرلىك ھاشارات چاققان يەرگە چاپسا، زەھەرنى تارتىپ ئالىدۇ.

11. يالپۇزنى يۇمشاق ئېزىپ، قۇرتلاپ كەتكەن ئورۇنغا قويسا، قۇرتلارنى ئۆلتۈرىدۇ.

12. يالپۇزدىن ئەرەق تارتىپ ئىچىپ بەرسە، ئىشتىھانى ئېچىدۇ. ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ، ئۆپكەگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مېۋە سۇلىرى، سىر كەنجىۋىل، كەترا.

[ئورۇنباسارى] قەردمانە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش پۇدىنە، ئىرقى پۇدىنە.

كۆكنار پوستى

扩克那尔破斯提

(罂粟壳 ying su ke)

[باشقىچە نامى] قەشرۈل خەشخاش، پوستى خەشخاش، خەشخاش كى چال

[لاتىنچە نامى] pericarpium papaveris somniferum

[ئىنگىلىزچە نامى] opium poppy peel

[تونۇش] بۇ، ئەپپىۈنگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق كۆكنارنىڭ

پىشقان غوزا مېۋىسىنىڭ قۇرۇتۇلغان پوستى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پوستى «پوستى خەشخاش»،

ئۇرۇقى «تۇخۇمى خەشخاش» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋە پوستى قاتتىق ھەم چۈچۈك، ياغاچلىق

كېلىدۇ، رەڭگى ئاق سېرىق، ئۆزى چىڭ پوستى قېلىن بولغانلىرى ياخشىدۇر. (4.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستان، چېخسلوۋاكىيە، رۇسىيە، تۈركىيە، بۇلغارىيە، ياپونىيە قاتارلىق جايلار.

دىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى تېخى تولۇق پىشىمىغان، مېۋە پوستى يېشىل رەڭدە تۇرغان ياكى سەل سارغايغان چاغدا ئەپيۈن تىلىپ ئېلىنغاندىن كېيىن كۆكنار غوزىكى ئۈزۈپ ئېلىنىپ، ئۇرۇقى ئېلىۋېتىلىپ قۇرۇتۇلدى.



كۆكنار

[خىمىيەلىك تەركىبى] خەشخاش پوستىنىڭ تەركىبىدە مورفېن (morphine)، كودېئېن (Codeine)، تېبائىن (Thebaine)، ناركوتىن (narcotine)، خەشخاش پوستى ئىشقارى (Narcootoline)، كۆكنار ئىشقىرى (Papauerine) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاغرىق توختىتىش، ئۇخلاش، نەپەسلىنىشنى تورمۇزلاش، يۆتەل توختىتىش تەسىرى بار؛ يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىغا تەسىرى بار؛ ھەزىم قىلىش يوللىرى ۋە باشقا سىلىق مۇسكۇللۇق ئەزالارغا تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئىككىنچى دەرىجىدە سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مەست قىلىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، قان توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، ئۇيقۇسىزلىق، يۆتەل، زۇكام، نەزلە، قان تۈكۈرۈش، ئۈچەي قاناش، باش ئاغرىقى، گال ئاغرىقى، باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. گاۋزىباندىن 10 گرام، كۆكنار پوستىدىن يەتتە گرام، بادام مېغىزىدىن 10 گرام، ناۋاتتىن 15 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئۇيقۇسىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. كەترادىن 10 گرام، ئەرەب يېلىمىدىن يەتتە گرام، زۇپا، پىرسىياۋشاندىن سەككىز گرامدىن، كۆكنار پوستىدىن يەتتە گرام، شېكەردىن 60 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قايناتما تەييارلاپ ئىچسە، قان تۈكۈرۈش، يۆتەل قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. كۆكنار پوستىدىن 10 گرام، سۆلەپ مىسىدىن يەتتە گرام، تۇخۇم سېرىقىدىن بەش گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] مېڭىگە ۋە سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ، ئۆپكە كېسىلى بارلارغا ياخشى ئەمەس.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، ھەسەل، مەستكى، شېكەر.

[ئورۇنباسارى] ياۋا كاھۇ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى خەشخاش، لوئوقى سەرپىستان، لوئوقى خەشخاش.


سۆرۈنجان مىسىرى
 苏仁江
 (秋水仙 qiu shui xian)

[باشقىچە نامى] سۆرۈنجان، سۆرۈنجان مىسىرى، سۆرۈنجان ھەلۇ، سۆرۈنجان شېرىن، مىتا سۆرۈنجان

[لاتىنچە نامى] Colchicum alutumnale

[ئىنگلىزچە نامى] Colchicum

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سۆرۈنجان بولۇپ، بۇ ئۆسۈم-
 لۈكنىڭ تەڭگىسىمان يىلتىزى «سۆرۈنجان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. سۆرۈنجان تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكىللىك بولۇپ، سىرتقى يۈزى كۈل رەڭگە مايىل سارغۇچ ئاق رەڭلىك ياكى سۇس قوڭۇرغا مايىل سېرىق رەڭلىك، بەزد-
 سىدە ئۇششاق، زىچ، ئۇزۇن سىزىقچىلار كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، ئازراق قاتتىق بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۇندۇرۇلغان يۈزى ئاق ياكى سۇس كۈل رەڭگە مايىل سېرىق رەڭلىك، تالقانسىمان بولۇپ، شەكلى سامساق چىشىغا ئوخشايدۇ. تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سەل خۇش پۇراق. (21.5 - رە-
 سم)



سۆرۈنجان ئۆسۈملۈكى

[چىقىش ئورنى] ياۋروپا، ئەنگىلىيە، ئېرلاندىيە، رۇسىيە، ئىتالىيە، ئوتتۇرا دېڭىز بويلىرى، قارا دېڭىز بويلىرى ۋە ئافرىقا ئەللەرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ تازىلاپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزى، ئۇرۇقى ۋە پۈتۈن چۆپى تەركىبىدە سۆرۈنجان ئىشقارى كولخىتسىن (Colchicine)، كولخامىن (Colchamine)، كولخىتسىپىل (Colchinelene)، كولخىتسىنامىد (Colchinamide)، كولخىكوزىد (Colchicosie) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۆرۈنجان ئىشقارى (كولخىتسىن) ھۈجەيرە زەھەرلىگۈچى تەسىرگە ئىگە. ھۈجەيرىلەرنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلايدۇ، يەرلىك بوغۇم ئۆتكۈر خاراكتېرلىك قوزغىلىشىغا نىسبەتەن ئالاھىدە تەسىرى بار. 12 ~ 24 سائەت ئىچىدە ياللۇغنى يەڭگىللىتىدۇ ھەمدە تېزلا ئاغرىق توختىتىدۇ. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تورمۇزلايدۇ. بولۇپمۇ يۈرەك مۇسكۇلىغا ئاكتىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ. يۆتەل پەسەيتىش رولىمۇ بار. زامانىۋى تەتقىقاتچىلار سۆرۈنجاننىڭ راكقا قارشى ئۈنۈمى بارلىقىنى ئىسپاتلىدى. ھازىر غەرب تېبابىتىدە سۆرۈنجاننىڭ ياسالماسى بىلەن بىر قىسىم راك كېسەللىرى داۋالانماقتا، يەنە مەزكۇر دورىنىڭ ئۆتكۈر نۇقرەس (ئۇششاق بوغۇملار ياللۇغى) كە قارىتا كۆرۈنەرلىك شىپالىق ئۈنۈمى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرۈش، سېرىق-

لىقنى تارقىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇم ئاغرىقى، پۇت - قول ئاغرىقى، سېرىقلىق چۈشۈش، تال ئاغرىقى،

ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، باھ ئاجزلىق، بوۋاسىر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. سۆرۈنجان مىسىرى، شەترەنجى ھىندى، بابۇنە، سانائى مەككى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10

گرامم ئېلىپ، سۇقۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بوغۇم ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقىغا مەنپەئەت

قىلىدۇ.

2. سۆرۈنجان مىسىرى بىلەن سانائى مەككىدىن 10 گرامم ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، بىر دانە

تۇخۇمنىڭ ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، پۇت - قول ئاغرىقى ھەم پۇت - قول

ئىششىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش مىقدارى] 2 ~ 3 گراممغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھەزىمنى بۇزىدۇ، جىگەرگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، پىننە، بەدىيان، زەپەر.

[ئورۇنباىسارى] شەترەنجى ھىندى يېرىم ھەسسە مۇقەل، خېنە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھىبى سۆرۈنجان، مەجۇنى سۆرۈنجان، مەتبۇخى سۆرۈنجان.

[قوشۇمچە] بەزى تېببىي كىتابلاردا «سۆرۈنجان شېرىن» ۋە «سۆرۈنجان تەلىخ» دەپ ئىككى خىل

سۆرۈنجان بايان قىلىنغان. پاكىستانلىق ھېكىم سەيىدى ئېلى تەرىپىدىن تۈزۈلگەن ئوردۇچە «يۇنانى

ئەدۋىيە مۇفرىدە» كىتابىدا تونۇشتۇرۇشلاردا، ئىلگىرى ئىتالىيەنىڭ كالىچەك دېگەن يېرىدىن چىقىدىغان

«colchicum autumnale» دېگەن ئۆسۈملۈك سۆرۈنجان نامىدا ئىشلىتىلگەن. 19 - ئەسىردە ھىندىستاندا

دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش جەريانىدا كەشمىر رايونلىرىدىن «Cholchium Luteum»، «سې-

رىق سۆرۈنجان» ناملىق بىر خىل ئۆسۈملۈك تېپىلغان. تەتقىق قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭ ئۆسۈملۈكى،

خۇسۇسىيەتلىرى ۋە تەسىرى جەھەتتە يۇقىرىقى سۆرۈنجان بىلەن ھېچقانداق پەرقى يوقلۇقى ئېنىقلانغان.

شۇڭا يۇقىرىقى ئىككى خىل ئۆسۈملۈك 20 - ئەسىرگىچە سۆرۈنجان نامى بىلەن ئاتالغان ۋە ئىشلىتىلگەن.

لېكىن 20 - ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا ئەرەب مەملىكەتلىرىدىن «merendra persica» دېگەن ئۆسۈملۈكنىڭ

يىلتىزى «سۆرۈنجان شېرىن» نامى بىلەن ئىمپورت قىلىنغان، بۇ خىل «سۆرۈنجان شېرىن» نىڭ

يۇقىرىقى سۆرۈنجان بىلەن ئۆسۈملۈك جەھەتتە ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق، ئۇنىڭ شەكلىمۇ ئوخشىمايدۇ،

بۇ ھەقتە تەتقىق قىلىشقا ئەرزىيدۇ، دېيىلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن «سۆرۈنجان شېرىن» دېگەن نامنىڭ قانداق

قويۇلغانلىقى ھەققىدە ئېنىق مەلۇمات يوق. بۇ ھەقتە ماتېرىيال ئاساسىمىز بولمىغاچقا، سۆرۈنجان شېرىن

ھەققىدە تونۇشتۇرۇش قىلمىدۇق، سۆرۈنجان دېيىلسە يۇقىرىقى لاتىنچە نام بىلەن يېزىلغان سۆرۈنجان

كۆزدە تۇتۇلىدۇ، بۇ «سۆرۈنجان تەلىخ» دەپ ئاتىلىدۇ، بۇنىڭدىن كېيىن يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەتقىق قىلىش

زۆرۈر.

ئىنەكپىتى ئۇرۇقى
衣乃克皮提欧如合
(蓖麻子 bi ma zi)


[باشقىچە نامى] ھەببى خىرو، تۇخۇمى بىدەئەنجىز، تۇخۇمى ئارەندە

[لاتىنچە نامى] Semen Ricinus cummunis

[ئىنگىلىزچە نامى] Castor bean

[تونۇش] بۇ، يالماقۇلاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللىق ئۆسۈملۈك ئىنەكپىتى ئۇرۇقى بولۇپ، خەلق ئارىسىدا بۇ «ئىنەكپىتى»، «ئىلمەك پۇشتى» ياكى «ئىنەكپۇشتى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقى «بەرگى بىدەنجىر»، ئۇرۇقى «تۇخۇمى بىدەنجىر» يېغى «رەۋغەنى بىدەنجىر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى ياپىلاق بولىدۇ، ئۇرۇق پوستىدا سىلىق، پارقىراق، قىزىلغا مايىل قوڭۇر رەڭدىكى ئالتاغىل سىزىقچىلار بار. ئۆزى قاتتىق ھەم چۈرۈك، پۇرىقى ئاز، رەڭگى قىزىلغا مايىل بېغىر رەڭلىك، پارقىراق بولغانلىرى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ (زەھەرلىك). (6.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ، جۈملىدىن شىنجاڭنىڭ كۆپ جايلىرى، ئافرىقا، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.



ئىنەكپىتى ئۆسۈملۈكى

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى پىشىپ قوڭۇر رەڭگە كىرىپ، مېۋە پوستى يېرىلمىغان چاغدا بىرقانچە قېتىم يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ، مېۋە پوستىنى چىقىرىۋېتىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئىنەكپىتى مېيىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەخمىنەن 30~50% كىچە ماي چىقىدۇ. كۈنچۈرىسىدە رېتسېن ناملىق ئىنەكپىتى ئىشقارى، رېتسېن قاتارلىق زەھەرلىك ئاقسىلى (Ricine) ياكى ياغ فېرېمېنتى، لىفازا قاتارلىقلار بار. يوپۇرمىقىدا كېمپېرول (Kaempferol)، كېمپېرول 3 - روتىنوزىد (Kaempferol - 3 - rutinoid), رۇتىن (Rutin)، ئاستراگالىن (Astragalin)، زەھەرلىك ئالكالوئىد تېسېن 275 مىللىگرام، ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار. يوپۇرماق يېغىنىڭ ماي كىسلاتاسى تەركىبىدە 25%~7% كىچە ئاتسېدوم لىنولىنوكوم، 44% (Lino lenid acid) ياغ كىسلاتاسى، ئاتسېدروم ئولىكوم (ileic acid) ۋە باشقا تويۇنغان ماي كىسلاتالىرى ھەم 12.25% زىغىر كىسلاتالىرى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقنىڭ تېڭىلمىسى تېرە كالا ئازار كېسىلى يارىلىرىغا، قاپاق ياللۇغغا ئىشلىتىلىدۇ، كۆزگە كىرىپ قالغان غىدىقلىغۇچى ماددىلارنى چىقىرىشقا ئېرىتكۈچى قىلىنىدۇ، يەنە جىنسىي يول ۋە بالىياتقۇ بويىنىنىڭ كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] خېمىرغا ئوراپ پىشۇرۇپ زەھەرسىزلەندۈرىدۇ. [تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تىنچلاندۇرۇش، پەي - مۇسكۇللارنى يۇمشىتىش، ئىچىنى سۈرۈش، ماددىلارنى تارقىتىش.

تىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدانى سۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدانى بولغان كېسەللىكلەردە سۈرگە ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. شۇنداقلا لەقۋا (يۈز پالچى)، پالچ، يۆتل، زىققە، قەۋزىيەت، كۈچەي مەنبەلىك قورساق ئاغرىقى، باش ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ئىستىسقا، سەكتە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. مېغزى قەۋزىيەت، ھەيز تۇتۇلۇش، بالا ھەمراھى چۈشمەسلىك، سۆگەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىنەكپىتى يوپۇرمىقىنى ياغ بىلەن ياغلاپ ياكى ئۇنى دۈملەپ پىشۇرۇپ، بەدەن كۆپىنچە مەنپەئەت قىزىق ھالدا تېڭىلسا، بوغۇم ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئۆبەل، خىيارشەنبەر، سانا قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، ئىنەكپىتى ئۇرۇقىدىن 20 گرام، زاراڭزا يېغىدىن 10 مىللىلىتىر ئېلىپ، قايناتما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيز ماغدۇرۇپ، بالا ھەمراھىنى چۈشۈرىدۇ.
3. سۆرۈنجان، قۇستە، ئاقىرقەرھە قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، ئىنەكپىتى ئۇرۇقىدىن ئىككى گرام ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بوغۇم ئاغرىقى، مۇپاسىل، پالەچكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئازراق زەھەرلىك بولۇپ، ئىشتىھانى، ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرىدۇ، كۆڭۈل ئىلىد-شىش، قۇسۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، مەستىكى، پىننە.

[ئورۇنباشارى] دەند (ھەببۇلمۈلۈك).

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەنقەرۇيائى سەغىر، ئەنقەرۇيائى كەبىر.

[ئىزاھات] تېبابەتلىرىمىزدە سۈرگە ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەرەبچە ھەببۇلمۈلۈك يەنى «دەند» ياكى

«ھەببى سالاتىن» دەپ ئاتىلىدىغان يەنە بىر خىل دورا بار، بەزى كىشىلەر ئىنەكپىتى ئۇرۇقىنى خاتا

ھالدا «ئابدېلىملىك ئۇرۇقى» بىلەن ئالماشتۇرۇپ قويدۇ، شۇڭا بۇ ئۇرۇقنى «ئابدېلىملىك ئۇرۇقى»

دەپ ئاتاش توغرا ئەمەس.

ئىتىياخقى ئۇرۇقى

衣提洋克欧如合

(曼陀罗子 man tuo luo zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل جوز ماسىل، تۇخۇمى دەھتۈرە

[لاتىنچە نامى] Semen Datura stramonium

[ئىنگلىزچە نامى] Jimsonweed seed

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاق گۈللۈك ئىتىياخقى ياكى تۈكلۈك ئىتىياخقىنىڭ

مېۋىسى ياكى ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، مېۋىسى شار شەكىللىك، ئۇرۇقى بۆرەك شەكىللىك ياپىلاق، قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. تەمى قېرىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ (زەھەرلىك). (7.21 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن ھەم ئافرىقا، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.



ئىتياڭقى ئۆسۈملۈكى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاق گۈللۈك ئىتياڭقى مېۋىسىنىڭ ھەرقايسى قىسمىنىڭ تەركىبىدە ئالكولوئىد بار، ئۇرۇقى تەركىبىدە ئاز مىقداردا ئومومىي ئالكولوئىد بار. بۇ ئاساسلىقى، ھىئوسىيىمىن (Hyoscyamine)، ھىئوسىن (Hyoscyne) ۋە ئاز مىقداردا ئاتروپىنلاردىن ئىبارەت.

تۈكلۈك ئىتياڭقى ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە يېرىم پىرسەنت ئومومىي ئالكولوئىد بار، بۇ ئاساسلىقى ھىئوسىيىن-مىن ۋە ھىئوسىنلاردىن ئىبارەت.

پىشقان مېۋىسىنىڭ پوستىدا 100 مىللىلىتىر ئالما كىسلاتاسى بار. ياۋروپا ئىتياڭقى مېۋىسىنىڭ ۋە ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە يېرىم پىرسەنت ئومومىي ئالكولوئىد بار. مېۋە پوستىدا ئازراق ئاتروپىن بار. ئۇرۇقىنىڭ ئالكولوئىدى ئىچىدە ئاتروپىن، ھىئوسىن، ھىئوسىيىمىن ۋە تىروپىن قاتارلىقلار بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە

25% ياغلىق ماي بار. سۆسۈن رەڭلىك ئىتياڭقى ئۇرۇقى تەركىبىدە ئازراق ئومومىي ئالكائوئىد بار. بۇ ئاساسلىقى، ئاتروپىن يەنە ھىئوسىن قاتارلىقلاردۇر. لېكىن يەنە باشقا مەلۇتلارغا قارىغاندا، بۇ خىل ئالكولوئىدلار ئاساسلىقى مېۋە ئىچىدە بولۇپ، تۆرەلمىسى، تۆرەلمە سۈتى، ئۇرۇقى، پوستى ۋە مېۋە پوستى ئىچىدە ئالكولوئىد مەۋجۇت بولمايدىكەن، ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە 24% ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تەركىبىدىكى مىڭدىن ئاشۇرغان ئىشقارى ھىئوسىيىمىن تەسىر پەيدا قىلغۇچى ئاساسىي تەركىب بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا نىسبەتەن چوڭ مېڭىنى تورمۇزلايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مەلۇم دەرىجىدە ئاغرىق پەسەيتىدۇ. دورىلارنىڭ تەسىر كۈچىنى ئاشۇرىدۇ، مەست قىلىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] خېمىرغا ئوراپ پىشۇرۇپ زەھەرسىزلەندۈرىدۇ.

[تەبىئىي] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش، مەست قىلىش، ئىسپازمىنى بوشىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، تۇتۇش (قابىزلىق)، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نەزلە، زۇكام، باش ئاغرىقى، ئۇيقۇسىزلىق، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ

كېتىش، بوۋاسىر، ئاقما جاراھەت، غەلۋىرەك، چىش مېلىكلىرى ئىششىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەيپۈندىن 0.01 گىرام، ئىتياڭقى ئۇرۇقىدىن 0.03 گىرام، بەزۋىلەنجى، كاھۇ ئۇرۇقىدىن بەش گىرام، كەندىردىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئاغرىق پەسەيتىپ، نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ.

2. ئاقاقىيا، ئەنجىبار، خۇنسىياۋشان، ئىتياڭقى ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 0.01 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ جاراھەتلەرگە سېپىپ بەرسە، قان توختىتىپ، جاراھەت پۈتتۈرىدۇ.

3. بەش گىرام ئىتياڭقى ئۇرۇقىنى يېرىم لىتىر سۇدا $1/3$ قىسمى قالغۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ، 50 گىرام ۋاسالغۇنى يەنە سۇدا قاينىتىپ سۈيىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ھەر كۈنى يېرىم گىرامدىن ئىستېمال قىلسا، يۆتەل، دېمى سىقىلىش ۋە باشقا ئاغرىقلاردا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كىچىك بالىلارغا بېرىلمەيدۇ، چوڭلارغا 0.1 گىرام. [زىيانلىق تەسىرى] مىقداردىن ئارتۇق يېسە جۈپلۈيدۇ، ساراڭلىق پەيدا قىلىدۇ، ھەتتا ئۆلتۈرۈپ قويدۇ. شۇڭا بۇنى زەھەرسىزلەندۈرمەي ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قارىمۇچ، بەدىيان، سۈت.

[ئورۇنباسارى] بەزۋىلەنجى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى شىپا.

[زەھەرسىزلەندۈرۈش ئۇسۇلى] مۇۋاپىق مىقداردىكى ۋاڭ ئۇرۇقىنى بىر كېچە - كۈندۈز تۈز سۈيىگە چىلاپ قويۇپ، ئاندىن كېيىن تۈزنى تۈكۈۋېتىپ، نەم ھالدا قازانغا سېلىپ، سۇس ئوتتا ئوبدان قورۇپ ئاندىن ئىشلىتىلىدۇ. يەنە بىر خىل ئۇسۇلى: ۋاڭ ئۇرۇقىنى مۇۋاپىق مىقداردىكى خەشخاش سۈيىدە قاينىتىپ، نەم ھالدا قازانغا سېلىپ، سۇس ئوتتا ئوبدان قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

زاراڭزا يېغى

扎让杂也合

(经花子油 hong hua zi you)

[باشقا ئاتىلىشى] دەھنۇل قۇرتۇم، رەۋغىنى كاپىشە، كوسۇم بىج كى تىل

[لاتىنچە نامى] *Oleum carthmus tinctorius*

[ئىنگىلىزچە نامى] Oil of Safflower seed

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زاراڭزىنىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋىسىدىن چىقىرىلغان ياغ بولۇپ، جۇۋازدا تارتىش ياكى باشقا زامانىۋى سايماندا ئېلىنىدۇ، رەڭگى سېرىق، خوش پۇراق، غەيرىي تەم يوق. (8.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] زاراڭزا ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، ياغ تارتىش ماشىنىسىدا ئېزىپ يېغى ئېلىنىدۇ. قۇرۇق

قۇتلاردا ساقلىنىدۇ.



زاراڭزا مايىسى

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە جويۇز كىسلاتاسى، ئاتسېدوم، سېتىر-
 كوم (Setaric acid)، مىرستىكوم (Mirsitic acid)، قاتتىق ماي كىسلاتاسى،
 سى، ئاتسېدروم پالمىتكوم (Cpaititic acid) قاتارلىقلار بار.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئۇرۇقنى ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 [خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش،
 رۇش، يەل ھەيدەش، بەلغەم بوشتىش خۇسۇسىيىتى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى (مۇپاسىل)،
 سۈيدۈك كەلمەسلىك ۋە ھەيز توسۇلۇش، قىچشاققلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆبھەل، سېرىقچىچەك، خىيارشەنبەر قاتارلىقلاردىن 10 گىرام،
 زاراڭزا يېغىدىن يەتتە مىللىلىتىر ئېلىپ مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچسە،
 ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

2. گۇڭگۇرت سېرىقىدىن ئۈچ گىرام، چۆپچىن ۋە شاھتەررىدىن 10 گىرامدىن زاراڭزا يېغىدىن
 10 مىللىلىتىر ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، قىچشاققا شىپا قىلىدۇ.
 3. ئوغرىتىكەن، تەرخەمەك ئۇرۇقى، كاكىنەچ قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، زاراڭزا
 يېغىدىن يەتتە مىللىلىتىر قوشۇپ قايناتما تەييارلاپ ئىچسە، سۈيدۈكنى راۋان قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] قاپاق يېغى.
 [ئورۇنباىسارى] زەپتۇن يېغى.

قارىكۆز بەدىيان

卡热库子迪洋

(蒴萝子 shi luo zi)

[باشقا ئاتىلىشى] سېرىق چېچەك، بەزىرۇل شەبىت، تۇخۇم شىبىت، سويىكى بىيچ

[لاتىنچە نامى] Fructus Anethum graveolens

[ئىنگلىزچە نامى] Dill

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سېرىقچى-
 چەك بولۇپ، ئۇرۇقى ياپىلاق، سىرتى قوڭۇر رەڭدە، دۈمبىسىدە ئۈچ تال ئانچە روشەن بولمىغان
 سىزىقلىرى بار، ئازراق خۇش پۇراق. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «تۇخۇمى شىبىت»، «سېرىقچىچەك

ئۇرۇقى» ياكى «قارىكۆز بەدىيان»، يوپۇرمىقى «شېبىت» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئەنخۇي، جياڭسۇ، شىنجاڭ قاتارلىق جايلارى، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ياۋروپادىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] باش كۈزدە ئۇرۇقى تولۇق پىشقاندا يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا كارۋون (Carvone)، لىمونىن (Limonene)، دىللاپىئولى (Dellapiole)، بىرگاپتېن (Beraapten)، ئۇمبېلىپىرېنىن (Umbelliprenin) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] كارۋون بەدەن سىرتىدا ئالتۇن رەڭ-لىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، چوڭ ئۈچەي ئاياقچە باكتېرىيەلەرنى تۇرمۇزلايدۇ ھەم مەلۇم دەرىجىدە باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، يەل ھەيدەش، ئىششىق ياندۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، قۇستۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇم ئاغرىقى ۋە بوغۇم ئىششىقى، قورساق ئېسىلىش، قورساق ئاغرىقى، ھەزىم ناچارلىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز تۇتۇلۇش، بۆرەك ئاغرىقى، بالىياتقۇ ئاغرىقى، قۇلاق ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قارىكۆز بەدىيان ئۇرۇقىنى زەيتۇن يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى بىلەن قوشۇپ ياغلىسا، بوغۇم ئاغرىقى ۋە ئىششىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
2. قارىكۆز بەدىياننى قاينىتىپ، ھورى بىلەن يەرلىك ئورۇنغا ھوردىتىپ بەرسە، بۇرۇن ۋە باشقا ئەزالارنىڭ ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.
3. قارىكۆز بەدىياننى قاينىتىپ، سۈيىگە لۆڭگىنى چىلاپ يەرلىك ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بەرسە، قورساق ئېسىلىش، قورساق ئاغرىقى، ئۈچەي توسۇلۇش (قۇلۇنچى)، ھەزىم ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
4. قارىكۆز بەدىياننى قاينىتىپ سۈيىنى ئىلمان قىلىپ بىمارنى ئولتۇرغۇزۇپ ۋاننا قىلدۇرسا، بالىياتقۇ ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.
5. 10 گىرام قارىكۆز بەدىياننى يېرىم لىتىر سۇغا چىلاپ، سۈيىدىن بىر قېتىمدا تۆت قوشۇق ئىچسە، قورساق ئېسىلىشنى يوقىتىدۇ.
6. قارىكۆز بەدىيان، ئاغچا، زاراڭزا چېچكى قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ

ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] مېڭىگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ. كۆرۈش قۇۋۋىتى ۋە باھقا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل، بادام مېغىزى.

[ئورۇنباسارى] قارىكۆز بەدىياننىڭ ھۆل ۋە قۇرۇق مايىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] جاۋارش زەر ئۇنى.

مۇشكىدانە

木西克达那

(黄葵 huang kui zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەببۇل مۇشكى، كەستۇرانە

[لاتىنچە نامى] Semen Abelmoschus moschatus

[ئىنگلىزچە نامى] Muskmallow Root

[تونۇش] بۇ، لەيلىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئابېلمۇسكۇس (Hibiscus abelmoschus) چۆپنىڭ پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «مۇشكىدانە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى غوزىلۇق، ھەممە تەرىپى تىكەنلىك، تۇخۇمىسىمان، يۇمىلاق شەكىللىك، ئىچىدە بىرقانچە تال بۆرەك شەكىللىك، ئۇششاق، قارا رەڭلىك خۇش پۇراق ئۇرۇقى چىقىدۇ. ئۇرۇقىنى قول بىلەن ئۇۋىلىسا ئىپاردەك پۇراق كېلىدۇ. «ئىپار مېۋىسى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. (10.21 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، يۈننەن، خۇنەن، جياڭشى قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەم بېنگال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە ئۆسۈملۈك تولۇق پىشقاندا پۈتۈن چۆپنى ئورنىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى ئايرىۋېلىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە a - سېفالن (a - Cephalin)، فوسفاتىدلىك - سىپىرىن (phosphatidylseri)، پىلازماكوگېن (plasmalogen) ۋە فوسفاتىدلىخولىن پىلازمالوگېن (phosphatidyl cholene Plasmalogen) ھەمدە ئىپارغا ئوخشاش پۇراقلىق، ئامبىرېتولىد (Ambrettolid)، يىلان زەھىرىنى قايتۇرغۇچى تەركىب بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقى باش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ، ئۇنىڭدا يەنە بىر خىل سۈرۈش ئىقتىدارى بار. يىلاننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ ۋە قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، يۆتەل توختىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، سۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قورساق ئېسىلىش، ھەزىم ئاجىزلىقى، ھىستېرىيە، نېرۋا ئاجىزلىقى، مەنىي ئېقىش، سۆزەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىننە، قارمۇچ، پىلپىل، زىرە، قاقىلە، مۇشكىدانە، بەدىيان قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ، چاپلىق ياكى تالقان قىلىپ ئىچىپ بەرسە، يەل ھەيدەپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.
2. ئىتياڭقى ئۇرۇقىدىن 0.001 گرام، كەندىردىن 0.1 گرام، بەزىرۇلبەنجىدىن بىر گرام، ئەپپۇندىن 0.001 گرام، مۇشكىدانەدىن بىر گرام ئېلىپ، بۇ دورىلاردىن سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، جىددىي خاراكتېرلىك كېسەللىكلەردە ئاغرىق توختىتىدۇ.
3. ئىپاردىن 1.5 گرام، ئەنبەر، مۇشكىدانەدىن ئىككى گرام، قىزىلگۈل، قەلەمپۇر، پىلپىلدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، ناۋات ياكى شېكەردە قىيام قىلىپ، قائىدە بويىچە مەجۇن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، مېڭە، بۆرەككە خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ. ھىستېرىيەگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئەزالارغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى، بادام مېغىزى.

[ئورۇنباشارى] سېرىقچىچەك ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى مۇشكىدانە.

بالدىرغان

巴迪尔汗

(藁本 gao ben)

[باشقا ئاتىلىشى] شىنجاڭ بالدىرغىنى

[لاتىنچە نامى] Rhizoma Ligusticum sinense

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Ligusticum Rhizome

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك شىنجاڭ بالدىرغىنىنىڭ تازىلاپ، قۇرۇتۇپ، نېپىز توغرىغان يىلتىزىدىن ئىبارەت بولۇپ، «بالدىرغان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. سۇندۇرۇلغان يۈزى سۇس سېرىق رەڭلىك ياكى ئاقۇچ سېرىق رەڭلىك بولۇپ، تەمى ئاچچىق - چۈچۈك، پۇرىقى خۇش پۇراق بولىدۇ. (11.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تەڭرىتېغى ئەتراپلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزسىمان غولىنىڭ تەركىبىدە %65 ئۇچۇچان ماي، ماينىڭ ئاساسلىق تەركىبىدە

بىدە بوتېل فىئالىدى (3-butylphthalide) قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بالدىرغاننىڭ ئۇچۇچان مېيى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تىنچلاندۇرىدۇ.

دۇ. ئاغرىق توختىتىدۇ. يەڭگىل دەرىجىدە قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ. %30~15 كىچە بالدەرغان قاينىتىلمىسى دائىم ئۇچرايدىغان كۆپ خىل تېرە كېسەللىكىنى پەيدا قىلىدىغان زەمبۇرۇغلارغا نىسبەتەن تورمۇزلاش رولىنى ئوينايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىپ تىنچلاندۇرۇش، سوغۇق يەلنى ھەيدەش ۋە بەدەندىكى ئارتۇق ھۆللۈك-نى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سوغۇقتىن بولغان زۇكام، باش ئاغرىقى، يېرىم باش ئاغرىقى، سوغۇق يەلدىن بولغان ئاشقازان ئاغرىقى، ئىچ سۈرۈش، دانخورەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەپپۈندىن 0.01 گرام، بەزرۈلبەنجى، بالدەرغاندىن ئىككى گرامدىن ئېلىپ، تالقان ياكى سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

2. زۇپادىن 10 گرام، سەرپىستاندىن يەتتە گرام، چىلاندىن 15 دانە، ئۈستقۇددۇستىن 10 گرام، بالدەرغاندىن يەتتە گرام، پىرسىياۋشاندىن 10 گرام ئېلىپ، دورىلاردىن كاشكاپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سوغۇقتىن بولغان زۇكام ۋە نەزلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاباشىر، كەھرىۋا، بالدەرغاندىن 10 گرامدىن ئېلىپ، 10 گرام قېتىق سۈزمىسىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سېزىمىنى سۇسلاشتۇرىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] سۈمبۇل ھىندى.

[ئورۇنباىسارى] سەندەل يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] بالدەرغان تالقىنى.

پىلە قۇرتى مايىقى

皮拉库尔提马伊给

(蚕沙 can sha)

[لاتىنچە نامى] *Feculae Bombycis*

[ئىنگلىزچە نامى] *Sikworm Faeces*

[تونۇش] بۇ، پىلە پەرۋانە ئائىلىسىدىكى ھاشارات پىلە پەرۋانىسى پىلە قىلىش مەقسىتىدە بېقىلىپ، يېتىلىش ئالدىدا تېزەكلىگەن قۇرتنىڭ مايىقىدىن ئىبارەت. (12.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن، جۈملىدىن جەنۇبىي شىنجاڭدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] پىلە قۇرتى مايىقىنى يىغىپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ، داكا خالىتىدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك نەركىبى] كۆپ مىقداردا ۋىتامىن A ، B ، C بار.

ئاقسىل، يوپۇرماق يېشىل ماددىسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] راک ھۆججە يېرىسنى تىزگىنلەش،

قان ئۇيۇشنى تىزگىنلەش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھۆللۈك-

نى قۇرۇتۇش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قاننى جانلاندۇرۇش،

جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇسىنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ئاق قان دانچىسى يۇقىرىلاپ كې-

تىش، ئاشقازان، جىگەر، تال ئاجىزلىقلىرى، قان سوۋۇپ كې-

تىش، رېماتىزم، بەدەندە ھۆللۈك كۆپىيىپ كېتىش، ھەيز كۆپ

كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىلە قۇرتى مايىقىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ھورداق تەييارلاپ ھوردانسا، ئاغرىقلارنى

پەسەيتىدۇ. ھۆللۈكتىن كېلىپچىققان تۈرلۈك كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. پىلە قۇرتى مايىقى، قىزىل ئۈزۈم، ئالقاتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قايناق سۇ بىلەن دەملەپ

ئۇزاق مەزگىل ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان، جىگەر ۋە تالنى قۇۋۋەتلەپ، قاننى جانلاندۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئۆچكە سۈتى، تەمرى ھىندى.

[ئورۇنباىسارى] پىلە قۇرتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پىلە قۇرتى مايىقى دەملىمىسى.

يالپۇز جەۋھىرى

亚力甫孜加哈日

(薄荷脑 bo he nao)


[باشقا ئاتىلىشى] منتول

لاتىنچە نامى] *Mentha arvensis*

[ئىنگلىزچە نامى] Mint

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك

يالپۇز بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپىدىن خىمىيەلىك ئۇسۇللار ئارقىلىق ئېلىنغان جەۋھەر قىسمى



يالپوز ئۆسۈملۈكى

«يالپوز جەۋھىرى» ياكى «مىنتول» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (13.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] يالپوز دەريا، ئۆستەڭ، ئېرىق بويلىرى ۋە سازلىقلاردا ئۆسىدۇ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە يالپوزنىڭ پۈتۈن چۆپىنى ئېلىپ پاكىز يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ ياكى ھۆل ھالەتتە قاينىتىپ، جەۋھىرى يىغىۋېلىنىپ، پاكىز قەلەي قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، ياللوغ قايتۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش، سۈيدۈكنى راۋان قىلىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، قان توختىتىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] گال ئىششىقى، قان قۇسۇش، قان تۈكۈرۈش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، بۆرەك ئاجىزلىقىدىن بولغان بەل ئاغرىش، ئۇرۇلۇپ - سوقۇلۇشىدىن بولغان زەخمىلىنىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، ئىسسىقلىقتىن بولغان زۇكام، رېماتىزم، ئاشقازان ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يالپوز جەۋھىرىدىن 0.2 گرام، شاتۇت ۋە بىنەپشەدىن 10 گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە قاينىتىپ، ئاخىرىدا يالپوز جەۋھىرىنى قوشۇپ ئىچسە، گال ئاغرىقى ۋە ئىششىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. يالپوز جەۋھىرىدىن 0.2 گرام، تەرخەمەك ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقى، ئوغرىتىمەن قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە قاينىتىپ، ئاخىرىدا يالپوز جەۋھىرىنى قوشۇپ ئىچسە، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

3. يالپوز جەۋھىرىدىن 0.2 گرام، ئەرەب يېلىمى، كەترا، تاباشىر قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن بەش گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئىچكى ئەزالاردىكى ھەر خىل قاناشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 0.2 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، ئەنجۈر مۈنىكى، ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] بىنەپشە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جەۋھىرى شىپا.

ئاچچىق سۆرۈنجان

阿其克苏仁江

(酸秋水仙 suan qiu shui xian)

[باشقا ئاتىلىشى] سۆرۈنجان تەلخى، كەرۋا سۆرۈنجان

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاچچىق سۆرۈنجان



ئاچچىق سۆرۈنجان ئۆسۈملۈكى

بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ تەڭگىسىمان يىلتىزى «ئاچچىق سۆرۈنجان» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى سېرىق ياكى قارا، تەمى ئاچچىق بولىدۇ. (13.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ياۋروپا، ئوتتۇرا دېڭىز بويلىرى، قارا دېڭىز بويلىرى ھەم ئافرىقا ئەللىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ قۇرۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، قان

توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇم ئاغرىقلىرى، پۈت - قول

ئاغرىقى، ئىششىقى، ۋەجئۇل مۇپاسىل، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاچچىق سۆرۈنجان، شەترەنجى، بابۇنە، ئىككىلىملىك قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ سوقۇپ، ئىسپىغۇل لوئايى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ زىمات تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ۋەجئۇل مۇپاسىلغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئاچچىق سۆرۈنجان بىلەن سانادىن 10 گرامدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، بىر دانە تۇخۇمنىڭ ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، پۈت - قول ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئامىلە، ئاچچىق سۆرۈنجاننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ سوقۇپ، بىر دانە تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە بىر قېتىم بوۋاسىرغا چاپسا، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] جىگەر ۋە ئاشقازانغا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل ۋە قىزىلگۈل.

[ئورۇنباسارى] تاتلىق سۆرۈنجان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ھەبىي سۆرۈنجان، سۆرۈنجان يېغى.

ئېيىق مېيى

艾依克米也


(熊脂 xiong zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] دوھنۇل دۇبى، رەۋغىنى دۇبى، دۇبى كى تىل

[لاتىنچە نامى] Adeps ursei

[ئىنگلىزچە نامى] Adeps ursei

[تونۇش] بۇ بىر تۈرلۈك يىرتقۇچ ھايۋان بولۇپ، بەك كۈچلۈك، بەك ھوشيار، بۇ ھايۋاننىڭ مېيى



ئېيىق يېغى

«ئېيىق مېيى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ، بىر ئاز سېسىق پۇرايدۇ. (15.21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ تاغلىرى، جاڭگاللىرىدا، مەملىكىتىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، شۇنداقلا قازاقىستان، موڭغۇلىيە، رۇسىيە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ، يېغىنى ئايرىپ ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يېغىنى ئايرىپ ئېلىپ، قوي مېيىنى كۆيدۈرگەندەك كۆيدۈرۈپ، چىگرىدىكىنى ئايرىۋېلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، پەي - مۇسكۇلنى چىڭىتىش، يارا ئېغىزىنى پۈتتۈرۈش، قاسراقنى يوقىتىش، داغ يوقىتىش، چاچ ئۆستۈرۈش ۋە قارايتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سوغۇق مىزاجلىقلار ۋە بەلغەمدىن بولغان كېسەللىكلەر، بۇغۇم ئاغرىقى، ياشانغانلاردىكى بەل، پۈت ئاغرىقى، پالەچ، لەقۋا، پەي تارتىشىپ قېلىش، ھەر خىل يارا ۋە تەمرەتكىلەر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

ئېيىق مېيىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، يەرلىك ئورۇننى مايلاپ ئاپتاپتا ياكى ئوتنىڭ ئالدىدا ئولتۇرسا ياكى توك بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بەرسە، چوڭ بۇغۇملارنىڭ ئاغرىقى، سوغۇقتىن بولغان بەل، پۈت - قول ئاغرىقلىرى، پەيلەر تارتىشىپ قېلىش، پالەچ، لەقۋا، يارا، تەمرەتكە قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ ۋە ئەزالارنىڭ قېتىپ قالغان پەيلىرىنى يۇمشىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقتىن بولغان يۇقىرىقى كېسەللىكلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈلىيېغى، يەسىمەن يېغى.

[ئورۇنباشارى] زىماتى مۇپاسىل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] زىماتى مۇپاسىل.

يىگىرمە ئىككىنچى باب تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار

نېرۋىلارنى تىنچلاندۇرۇپ سېزىمنى تۆۋەنلىتىپ، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىنى بېرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تىنچلاندۇرغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر ۋە تۈرلۈك كېسەللىكلەرنىڭ (باش ئاغرىش، چىش ئاغرىش، سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارسى، چاقا، قوتۇر، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، قورساق كۆپۈپ ئاغرىش، راك كېسىلىدىكى تۈرلۈك ئاغرىقلار، تەمرەتكە، قىچىشقا...) ئاسارىتىدىن مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى ۋە ئەتراپ نېرۋا سىستېمىسىنىڭ سېزىمى ئېشىپ، زىيادە جىددىيلىشىشتىن ئاغرىق پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئورگانىزم خىزمىتى قالايمىقانلىشىپ، ماددا ئالمىشىش بۇزۇلىدۇ. ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. تىنچلاندۇرۇپ ئاغرىق ئازابىنى يەڭگىلەشتۈرۈش مەقسىتىدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، سەۋەبگە ئاساسەن دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىش لازىم. بۇ خىل دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، بۇ خىل دورىلار نېرۋىلارنى تىنچلاندۇرۇپ، ئاغرىق توختىتىش، ياللۇغلىنىشقا قارشى تۇرۇپ، تەشۋىشلىنىشنى يوقىتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. مەسىلەن: ياۋا زاغۇن، بوزتەكەن، تېزەكچى قوڭغۇز، قۇنۇن، شەۋكىران، كافۇر، لۇپياھ، ئۇسۇرۇل، قەھۋە، تاماكا يوپۇرمىقى، ئۈزبەر، كاھۇ ئۇرۇقى، بالەنگو ئۇرۇقى، شازاندىرا، كۆكنار پوستى، ئىتياڭقى ئۇرۇقى، بەزرۇلبەنجى، ئىتياڭقى يوپۇرمىقى، كەندىر ئۇرۇقى، ئىتياڭقى گۈلى، قاندا، يالپۇز جەۋھىرى قاتارلىقلار.

ياۋا زاغۇن

亚瓦杂混

(白屈菜 bai qu cai)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل جىرجىر، تۇخۇمى تىرەتەزەك

[لاتىنچە نامى] *Herba chelidoniummajus*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Great Celandine poppy Herb*

[تونۇش] بۇ، ئەپيۇنگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك زاغۇن بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى، ئۇرۇقى «زاغۇن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] سىچۈەن، جياڭشى، جاڭسۇدىن، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ياز ۋە كۈز پەسلىدە گۈلى ئېچىلغاندا، يەر ئۈستى قىسمىنى،

ئۇرۇقىنى ئېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.



ياۋا زاغۇن مايىسى

[خىمىيەلىك تەركىبى] كۆپ خىل بىيولوگىيەلىك ئىشقار بولۇپ، خېلىدونىن (chelidonene)، ئەپيۇن ئەسلىي ئىشقا-رى (protopine)، بېربېرىن (berberine)، خېلىدونىك كىسلاتا (chelhdonic acid)، ئۇچۇچان مايدىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ئاغ-رىق توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل توختىتىش، يال-لۇغ قايتۇرۇش، راققا قارشى تۇرۇش، مىكروب ئۆلتۈ-رۈش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، يۆتەلنى پەسەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يەل ياندۇرۇش، سۈيدىك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، تېرىگە جۇلا بېرىش، ئىششىق ۋە زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، ئۈچەي ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى، قورساق كۆپۈش، تولغاق، سوزۇلما خاراكتېرلىك نەپەس يولى ياللۇغى، كۆكپۈتەل، سۇلۇق ئىششىق، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، تەمرەتكە، راک قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خىيارشەنبەردىن 15 گرام، ياۋا زاغۇندىن يەتتە گرام، سانادىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە دەملەپ تەمىنى چىقىرىپ، بادام يېغى تېمىتىپ ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.
2. ياۋا زاغۇندىن 10 گرام، ئاقتىكەندىن يەتتە گرام، ئاق لەيلىگۈلدىن 10 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، ئاشقازان ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. ھۆل ياۋا زاغۇننى ئېلىپ يەرلىك ئورۇنغا سۈركىسە ياكى مەلھەم قىلىپ چاپسا، چاقا، قوتۇر، تەمرەتكە قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. ياۋا زاغۇننى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە ياكى سىرتتىن چېپىپ بەرسە، راققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 8 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆرۈش قۇۋۋىتىنى تۆۋەنلىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] پىياز ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ياۋا زاغۇن كاشكاپى.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇ دورا زەھەرلىك بولۇپ، مىقدارىنى ئاشۇرۇپ ئىشلىتىش ۋە ئۇزۇن ۋاقىت

ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. تېرىنى قۇرغاقلاشتۇرۇپتىدۇ.

بوزتكەن

布孜提坎

(败酱草 bai jiang cao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئىزمۇق

[لاتىنچە نامى] *Herba sonchus uliginosus*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Dahurian Patrinia Herb*

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بوزتكەن (ئىزمۇق) نىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، «بوزتكەن» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.22 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ تۇپرىقى نەم يەرلەردىن چىقىدۇ، باشقا ئۆلكىلەردىنمۇ كۆپ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 7 - ، 8 - ئايلاردا گۈلى ئېچىلىشتىن بۇرۇن پۈتۈن ئۆسۈملۈك يىلتىزى بىلەن بىرگە يىغىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بوزتكەن گىلۇكوزىدى (Patrinoside)، لوگانىن (loganin)، لىنسىتول (inositol)، پالماتىك كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، قان توختىتىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، سېرىقلىقنى يوقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، سۈيدۈك يولى، يارىلارنى ئېغىز ئالدۇرۇپ ساقايتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پۈت يارىسى، ئۆتكۈر سېرىقلىق چۈشۈش خاراكتېرىدىكى يۇقۇملۇق جىگەر ياللۇغى، يارا، غەلۋىرەك، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاھتەررىدىن 10 گىرام، بوزتكەندىن ئۈچ گىرام ئېلىپ سوقۇپ، سىماب مەلھىمگە ئارىلاشتۇرۇپ، غەلۋىرەككە سىرتتىن چاپسا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. بابۇنە ئىزخىر، كاۋاۋىچىن، مامىرانچىندىن 10 گىرامدىن، بوزتكەندىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچسە، جىگەر توسالغۇلىرىنى ئېچىپ، سېرىقلىقنى يوقىتىدۇ.

3. بوزتكەندىن ئۈچ گىرام، تەرخەمەك ئۇرۇقى، تاۋۇز ئۇرۇقى، كاكىنەچ قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈكنى راۋان قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا.

[ئورۇنباىسارى] كاكىنەچ .

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئاشقازىنى ئاجىزلارغا كۆپ ئىشلەتمەسلىك لازىم .

تېزەكچى قوڭغۇز

提杂其库故孜

(蜚螂虫 qiang lang chong)

[باشقا ئاتىلىشى] قىغ قوڭغۇزى، تۇلۇقچى قوڭغۇز

Catharsius molossus [لاتىنچە نامى]

Dung Beetle [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، تېنى قارا، ئۇزۇنلۇقى

3 ~ 4 سانتىمېتىر، باش قىسمى ياپىلاق،

دۈمبە قىسمىدا توغرىسىغا كەتكەن قىرلىرى

ھەم قاسراقلىق قاننى بار، كىچىك چىراغ

يورۇقىغا ئامراق بىر خىل قوڭغۇز بولۇپ،


ئەركەك قوڭغۇزنىڭ باش قىسمىنىڭ ئوتتۇ-

رىسىدا بىر تال قىسقا بۇرۇتچىسى ھەم ئال-

دىنقى كۆكرىكىنىڭ ئۈچىدا ۋە ئوڭ -

سولدا ئىككى تال بۇرۇتى بولۇپ، چىشى-

سىدا بۇرۇت بولمايدۇ. بۇ قوڭغۇزنىڭ ئەر-



تېزەكچى قوڭغۇز

كىكى «قىغ قوڭغۇزى»، «تېزەك قوڭغۇزى» ياكى «تۇلۇقچى قوڭغۇز» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

(3.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز ۋە ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قوڭغۇز زەھەرلىك بولۇپ، ئىشلەتكەندە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش بىلەن بىرگە

سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بىر خىل زەھەرلىك تەركىب بار بولۇپ، قىغ قوڭغۇزى زەھەر ماددىسىدىن

ئىبارەت. ئۇنۇملۇك تەركىبى سۇدا ئېرىيدۇ. ماي كىسلاتاسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] تىنچلاندۇرۇش، پالەچلەندۈرۈش تەسىرى بار، ئۇنىڭدىن باشقا نەپەسىنى

تېزلىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئوتتا قىزدۇرۇش ۋە قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تىنچلاندۇرۇش، ئىسپازما بوشتىش، زەھەر قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، تارتى-

شىشنى توختىتىش، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چوڭ - كىچىك تەرەت راۋان بولماسلىق، بالىلاردىكى تارتىشىپ قېلىش، بوۋاسىر ئاقمىسى، چاقا ۋە چىقان قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تېزەكچى قوڭغۇزنى سۇس ئوتتا قىزدۇرۇپ سارغايىتىپ، يۇمشاق سوقۇپ، كۈندە بىر قېتىم ئىككى گىرامنى قايناق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، چوڭ - كىچىك تەرەتنى راۋان قىلىدۇ.
 2. تېزەكچى قوڭغۇزدىن بىر دانە ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بالىلاردىكى تارتىشىشقا شىبا بولىدۇ.
 3. تېزەكچى قوڭغۇزدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سۇس ئوتتا قىزدۇرۇپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، كافۇردىن ئازراق قوشۇپ كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا تېڭىپ بەرسە، بوۋاسىر ئاقمىسى، چاقا ۋە چىقانغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1.2 ~ 3.2 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك.
- [تۈزەتكۈچىسى] سۈت.
- [ئورۇنباسارى] ئاق يىلان.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تېزەكچى قوڭغۇز تالقىنى.

قۇنۇن

库努尼

(钩藤 gou teng)

[باشقا ئاتىلىشى] قۇنۇن غولى، قۇنۇن شېخى

[لاتىنچە نامى] *Ramulus Uncaria rhynchophylla*

[ئىنگلىزچە نامى] *Sharpleaf Uncaria*

[تونۇش] بۇ، رويان ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكىرىپ تۇرىدىغان، ئېگىزلىكى 1 ~ 3 مېتىرغىچە ئۆسىدىغان ياغاچ غوللۇق ئۆسۈملۈك قۇنۇن بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان غولى ياكى شېخى «قۇنۇن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] يۈننەن، گۇاڭشى، گۇيجۇ، سىچۈەن، خۇبېي، خۇنەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئىندوللۇق ئىشقارلار، خىرسۇتېن (Hirsuteine)، ھىپېرىن (Hyperin)، تىرفولىن (Trfolin)، كورنىنوگىسىن (Corynoxine)، كورنىئانتىن (Corynantheine) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تىنچلاندۇرۇش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، كالتسىي مەنبەلىك زىنقىنى

پەسەيتىش رولى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تىنچلاندۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش، جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش، يەل تارقىتىش، تارتىشىشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چۆچۈش، يەلدىن پۈت - قول تارتىشىش، چىشى كىرىشىپ قېلىش، يۇقىرى قان بېسىمى، ئىسسىقلىقتىن بولغان باش ئاغرىقى، باش قېيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۆيدۈرۈلگەن كەركىدان مۇڭگۈزى، تىيەنما غولى، كۆيدۈرۈلگەن چايان، قۇنۇن قاتارلىقلارنى بىرلىكتە قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، چۆچۈش، قىزىتما، پۈت - قول تارتىشىپ قېلىش، چىشى كىرىشىپ قېلىش قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

2. ئاق سەندەل، لىپەكگۈل، سەدەپ، قۇنۇن قاتارلىقلارنى قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، يۇقىرى قان بېسىم، باش ئاغرىش، باش قېيىش قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ. ئەمما قۇنۇننى قايناتقاندا ۋاقتىنى 20 مىنۇتتىن ئاشۇرۇۋەتمەسلىك لازىم.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[ئورۇنباسارى] بىنەپشە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قۇنۇن شەربىتى.

شەۋكران

消渴兰

(葫蔓藤 hu man teng)

[باشقا ئاتىلىشى] سېخ تەختە، دورس، شەۋكران

[لاتىنچە نامى] Herb Gelsemium elegans

[ئىنگلىزچە نامى] Graceful Jessamine Herb

[تونۇش] بۇ، كۈچۈلا ئائىلىسىدىكى دائىم ياشرىپ تۇرىدىغان، ياغاچ غوللۇق، ئۇزۇنلۇقى 3 ~ 5 مېتىر، پۈتۈن چۆپى تۈكسىز ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈك شەۋكراننىڭ يىلتىزى بولۇپ، «شەۋكران» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ھېكىم لوقماننىڭ «دەبئە» دېگەن كىتابىدا: «بۇ ئۆسۈملۈك بىر خىل شىلمىش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئۆسۈملۈكنىڭ تېنى بوغۇملۇق، ئارپىبەدىيان شاخلىرىغا ئوخشايدۇ، لېكىن ئۇنىڭدىن بىرئاز يۇمىلاقراق، ئۇششاق شاخلىرى چەللىدەك بولىدۇ، يوپۇرمىقى پىدىگەننىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، بىرئاز چوڭ، پۇرىقى ئۆتكۈر، گۈلى ئاق، شەكلى سېرىقچىچەككە ئوخشاش، ئۇرۇقى جۇۋىنەگە ئوخشاش ئاقۇچ بولىدۇ» دېيىلگەن. (5.22 - رەسىم)



شەۋكران

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي جەنۇبىدىكى
ئۆلكىلەر، ياۋروپا، شىمالىي ئاسىيا قاتارلىق جايلار-
دىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىل-
تىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىنىڭ تەركىبىدە ئالكو-
لوئىد بار، بۇنىڭ ئاساسلىق تەركىبى كوۋمىن-
(kouminidine)، كوۋمىنىتسىن (kouminocine)، كوۋ-
مىنىدىن (kouminidine)، گىلېسىمىن (Glsemine)، سېم-
پېرۋىن (Sempervine)، كوۋنىدىن (kounidine)
قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] شەۋكراننىڭ ئاساسلىق زە-
ھەرلىك تەركىبى كوۋمىن، كوۋمىتسىن، كومىنىدىن قاتار-
لىقلاردىن ئىبارەت. كوۋمىنىتسىننىڭ ئۆي توشقىنىغا نىسبە-

تەن ئۆلتۈرۈش مىقدارى ھەر بىر كىلوگرام ئۈچۈن 0.8 مىللىگرامدىن ئىبارەت.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، سېزىمسىزلىنىدۇرۇش، يەرلىك ئورۇننى مەست قىلىش، ئاغرىق
پەسەيتىش، تارتىشىشنى يوقىتىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان ياللۇغلار، مەقئەت ياللۇغى،
بوۋاسىر، بوغۇم ئاغرىقى، تىترىمە كېسەل، ئەسەبىي كېسەللىكلەر، كونا يۆتەل، زىققە قاتارلىقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شەۋكراننىڭ ھۆل يوپۇرمىقى ۋە شاخلىرىنىڭ سۈيىنى چىقىرىپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە،
غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان ياللۇغلارنى قايتۇرىدۇ.
2. شەۋكراندىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، گاۋزىبان ۋە خام زەنجىۋىل بىلەن قاينىتىپ ئىچسە،
ئەسەبىي كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. شەۋكراندىن 15 گرام، زەيتۇن يېغىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك
ئورۇننى مايلاپ بەرسە، مەقئەت كېسەللىكلىرى ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 1~5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سېزىمنى سۇلاشتۇرىدۇ، ئەسەبلەرنى بوشتىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇ-
رىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، ئەپسەنتىن، قۇندۇز قەھرى.

[ئورۇنبا سارى] بەزرۇلبەنجى .

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەۋكران قاينىتىلمىسى ، مەلھىمى شەۋكران .
[قوشۇمچە] بۇ بىر خىل زەھەرلىك دورا بولۇپ ، مىقدارىدىن ئېشىپ كەتسە ياكى مىقدارى ئالتە گىرامغا يەتسە ، گالىنى بوغۇپ ، نەپەس يولىنى توسۇپ ، نەپەس بوغۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ . بىمارنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ .

لۇپاھ

鲁怕哈

(颠茄草 dian jie cao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئاترۇپا چۆپى

[لاتىنچە نامى] Herba Atropa belladonna

[ئىنگلىزچە نامى] Common Atropa Herb

[تونۇش] بۇ ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ ، يوپۇرماق يۈزى سارغۇچ يېشىل رەڭلىك ، ئۈستى يۈزىنىڭ رەڭگى توقراق ، ئىككىلا يۈزىدە ئاز ساندا تۈكلەر بار . گۈلى توق سۆسۈن رەڭلىك بولىدۇ . ئۆزى نېپىز ھەم چۈرۈك ، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ . (22 . 6 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىن ھەم ھىمالايا تاغ ئېتەكلىرىدىن چىقىدۇ .
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ .

[خىمىيەلىك تەركىبى] لۇپاھنىڭ تەركىبىدە تەخمىنەن % 0.5 كىچە ئالكولوئىد تۇتىدۇ ، بۇنىڭ ئاساسلىق تەركىبى بەزرۇلبەنجى ئالكولوئىدى ، ھىئوسىيامىن (Hyoscyamine) ۋە ئاز مىقداردا سىكوپولامىندىن (scopolamine) ئىبارەت . ھىئوسىيامىن ساقلاش ، پىششىقلاش ، تەييارلاش جەريانىدا تەدرىجىي ئاتروپىنغا (Atropine) ئايلىنىدۇ . يەنە ئاز مىقداردىكى ئالكولوئىد ئاپوئاتروپىن (Atropine) ، بېللادونىن (Belladonine) ، نۇرھىئوسىيامىن (Norhyoscyamine) ، نۇرئاتروپىن (Noratropine) قاتارلىقلار بار . ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئاز مىقداردا ئۇچۇچان مەنبەلىك تۈز ئاساسلىرى بار .

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] لۇپاھنىڭ ئاساسلىق ئۈنۈملۈك تەركىبى ھىئوسىيامىن بولۇپ ، بۇنى ئېلىش جەريانىدا ئاتروپىنغا ئايلىنىدۇ . بۇنىڭ تەسىرىنى تۆۋەندىكىدەك بىرقانچە خىلغا يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ :
1 . سىلىق مۇسكۇلنىڭ تارتىشىشنى تورمۇزلايدۇ ، ئاتروپىن نۇرغۇنلىغان سىلىق مۇسكۇللارنى بوشاشتۇرۇپ ، ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرى سىلىق مۇسكۇللىرىنىڭ قاتتىق لۆمۈلدشى ياكى قىسقىرىۋېلىشىنى تورمۇزلايدۇ . ئاشقازان - ئۈچەي سانجىقىنى يەڭگىلىتىدۇ . سۈيدۈك چىقىرىش نەيچىسى ۋە دوۋساق ، سۈيدۈك كەلتۈرۈش مۇسكۇلىغا نىسبەتەنمۇ تەشەنۈجنى بوشاشتۇرۇش تەسىرى بار . كىلىنىكىدا ھەر خىل ئىچكى ئەزالار سانجىقى ، مەسىلەن : ئاشقازان - ئۈچەي سانجىقى ، بۆرەك سانجىقى ۋە دوۋساقنىڭ غىدىقلى-

نیش ئالامەتلىرى، سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىش، سۈيدۈك قىستاش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلسە ئۈنۈمى خېلى ياخشى.

2. بەز تەنچىلىرىنىڭ ئاجرىتىپ چىقىرىشىنى تورمۇزلايدۇ، ئاتروپىن شۆلگەي بېزى ۋە تەر بېزىنى تورمۇزلاپ، ئېغىز قۇرۇش ۋە تېرە قۇرغاقلىشىش پەيدا قىلىدۇ. شۇنداقلا ياش بېزى ۋە نەپەس يولى قاتارلىقلارنى كېڭەيتىدۇ، ئاتروپىن پۈتۈن بەدەننى ناركوز قىلىشتىن ئىلگىرى بېرىلسە، نەپەس يولى قاتارلىقلارنى كېڭەيتىدۇ، نەپەس يولىدىكى ئاجراتمىلىرىنى توختىتىپ، نەپەس يولىنى قۇرۇتىدۇ ۋە سۈمۈرۈش مەنبەلىك ئۆپكە ياللۇغى يۈز بېرىشىنى توسۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

3. كۆز سىلىق مۇسكۇلغا بولغان تەسىرى: ئاتروپىن كۆز قارىچۇقى پۈرمە مۇسكۇلى ۋە كىرىپكسىمان مۇسكۇلنىڭ قىسقىرىشىنى تورمۇزلاپ، كۆز قارىچۇقىنى كېڭەيتىدۇ. كۆز بېسىمىنى ئۆرلىتىدۇ ۋە پالەچلىنىشىنى تەڭشەيدۇ. بۇ رەڭدار كىرىپكسىمان تەنچە ياللۇغىغا ئىشلىتىلسە، رەڭدار پەردە بىلەن كىرىستال تەنچىنىڭ چاپلىشىپ قېلىشى ۋە كۆز قارىچۇقى توسۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. گىلاۋكوما كېسىلى بارلار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

4. بۆرەك قان تومۇر قىسمىغا بولغان تەسىرى مۇنداق ئىككى خىل بولىدۇ:

(1) داۋالاش دوزىسىدىكى ئاتروپىن بىر قىسىم كېسەللىكلەرنىڭ يۈرەك رىتىمىنى ۋاقىتلىق ئاستىلىدۇ. چوڭراق مىقدارى (بىر - ئىككى مىللىگىرام) يۈرەك رىتىمىنى تېزلىتىدۇ.

(2) ئاداشقان نېرۋا ئارتۇقچە قوزغىلىشتىن كېلىپچىققان ئۆتكۈزۈش توسۇلۇش ۋە يۈرەك رىتىمى بۇزۇلۇشقا قارشى تۇرالايدۇ. نورمال كىشىلەر بەدىنىگە نىسبەتەن سۇس، دالانچە تۈگۈننىڭ ئۆزىنى تۇتۇشىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. يۈرەك دالانچىسىنىڭ تەسىرلەنمەسلىك دەۋرىنى قىسقارتىپ، يۈرەك دالانچىسى ئىچكى ئۆتكۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاداشقان نېرۋا ئارتۇقچە قوزغىلىش كەلتۈرۈپ چىقارغان سىنوس دالانچىسى توسۇلۇش، دالانچە توسۇلۇش قاتارلىق ئاستا خۇسۇسىيەتلىك يۈرەك رىتىمى قالايمىقانلىق شىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ. يەنە ئىككىلەمچى سىنوس دالانچە تۈگۈننىڭ خىزمىتى تۆۋەنلەپ كېتىش بىلەن پەيدا بولغان قېرىنچە مەنبەلىك غەيرىي رىتىم قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.

5. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: چوڭراق مىقدارى (بىر - ئىككى مىللىگىرام) ئۇزۇنچاق مېڭە ۋە چوڭ مېڭىنى يەڭگىل دەرىجىدە قوزغىتىدۇ، 2 ~ 5 مىللىگىرامنىڭ غىدىقلاش تەسىرى كۈچلۈكرەك بولۇپ، تاقەتسىزلىك، بىئاراملىق، كۆپ سۆزلەش، خۇددىنى يوقىتىش قاتارلىق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. زەھەرلەش مىقدارى ئادەتتە خىيالىي تۇيغۇ، يۆنىلىش، توسالغۇغا ئۇچراش، ھەرىكەت يوقىلىش ۋە تارتىشىپ قېلىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى پەيدا قىلىدۇ.

6. كىلىنىكىدا شوك كېسەللىكىگە چوڭ مىقداردا ئاتروپىن ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: ئۆتكۈر تارقىلىشچان مېڭە يۈلۈن پەردە ياللۇغى، زەھەرلىنىش مەنبەلىك باكتېرىيەلىك تولغاق، زەھەرلىنىش مەنبەلىك ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىقلار پەيدا قىلغان يۇقۇملىنىش مەنبەلىك كېسەللىكلەر قاتارلىقلار.

شوك قاتارلىقلاردا ئاتروپىن قان تومۇرىنىڭ قىسقىرىۋېلىشىنى يوقىتىپ، ئەتراپ قان تومۇرلارنى كېڭەيتىدۇ، مىكرو قان ئايلىنىشىنى ياخشىلايدۇ. لېكىن تەسىرى ھازىرغىچە ئېنىق ئەمەس، ئۇنىڭدىن باشقا ئورگانىك فوسفاتازا تورلىرى بىلەن زەھەرلىنىشىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. دورا ياساش

سانائىتىدە ئىكستراكتىنى ۋە تىنكتورىسى تەييارلىنىدۇ. بۇ ياسالمىلار تارتىشىشنى قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، بەزى ئاجىزلىقنى چىقىرىش خىزمىتىنى توختىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [ئەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ مەست قىلىش، تېرىنى قىزارتىش، ئىش-شىق ياندۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، تەرلەشنى توختىتىش، سۈتنى كېمەيتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چوڭ - كىچىك بوغۇملار ئاغرىقى، يانپاش ئاغرىقى، بەل ئاغرىقى، ئاقكېسەل، كونا يۆتەل، زىققە، دوۋساق ئېچىشىپ ئاغرىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، كۆپ تەرلەش، سۈتنىڭ كۆپلۈكى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۆرۈنجان، سانا، بەدىيان، ئىزخىرلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، لۇپاھتىن بىر گىرام ئېلىپ زىمات تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بەل - پۈت ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. لۇپاھتىن ئۈچ گىرام، گۈل يېغىدىن 10 مىللىگىرام ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، مۇچە ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. بەزرۇلبەنجى، كەندىر 10 گىرامدىن، ئەپيۈندىن 0.1 گىرام، لۇپاھتىن 0.5 مىللىگىرام ئېلىپ، تالقان تەييارلاپ بىر گىرامدىن ئىچىپ بەرسە، ھەر خىل جىددىي خاراكتېرلىك ئاغرىقلارنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 0.5 مىللىگىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈمبۈل، لاچىندانە

[ئورۇنباشارى] بەزرۇلبەنجى، ئەپيۈن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇن بەرشىشا، ھەببى ئىمساك.

ئۇسۇرۇل

欧苏如力

(萝芙木 *luo fu mu*)

[باشقا ئاتىلىشى] راۋولفىيە يىلتىزى

[لاتىنچە نامى] *Radix Rauwolfia verticillata*

[ئىنگىلىزچە نامى] Common Devilpepper Root

[تونۇش] بۇ، تال گۈل ئائىلىسىدىكى چاتقال ئۆسۈملۈك راۋولفىيە چاتقىلى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ

يىلتىزى «ئۇسۇرۇل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان يىلتىزى كۈنۈس شەكىللىك بولۇپ،

سىرتقى كۆرۈنۈشى كۈل رەڭگە مايىل، خورما رەڭ ئۆزى قاتتىق بولۇپ ئاسان سۇنمايدۇ، تەمى ئاچچىق،

ئازراق خۇش پۇراق كېلىدۇ. (7.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، يۈننەن، گۇيچۇ قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەم ھىندىستان ۋە غەرب ئەللىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇسۇرۇل يىلتىزىدىن رېزېرپىن (Reserpine)، ئەجمەلىتىن (Ajmalicine)، سېرپىنتىن (Serpentinine)، ئەجمالىن (Ajmaline)، راۋۇۋولفىن (Rauwolfine)، ساماتىن (Samatine)، راۋولفىيا (Rauwolfia A)، ۋېللو زىمىن (Vellosimine)، پېراكىسىن (Peraksine) قاتارلىق كۆپ خىل ئالكولوئىدلار ئايرىپ ئېلىنغان، بۇلارنىڭ مىقدارى %2~1 كىچە يېتىدۇ، ئۇسۇرۇل تەركىبىدە يەنە ئورزولىك كىسلاتاسى (Ursolic acid) بار، ئەجمالىن ئەمەلىيەتتە ھۆل يىلتىزىنىڭ ئۇسۇرۇل ئۆسۈمۈرى.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى]

1. قان بېسىمىنى چۈشۈرگۈچى رېزېرپىنسىمان تەسىرى: رېزېرپىن ئونزول ئۆسۈملۈكىنىڭ ئاساسلىق ئالكولوئىدى بولۇپ، ئۇنىڭ قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش تەسىرى بار.

رېزېرپىن قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ ۋە يۈرەك رىتىمىنى ئاستىلىتىدۇ، بۇنىڭ تەسىرى ناھايىتى ئاستا، ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ، بۇ دورىنى يېگەندىن كېيىن، ئادەتتە بىر ھەپتە ئۆتكەندە تەسىر ئاندىن كۆرۈلىدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلىدۇ، ۋېنا تومۇرىغا ئوكۇل قىلىنىشىمۇ تەسىرى تەدرىجىي كۆرۈلىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش تەسىرى بىر سائەت ئەتراپىدا كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ، رېزېرپىننىڭ نېرۋا، بۆرەك ۋە ھورمۇن مەنبەلىك يۇقىرى قان بېسىمى كېسەللىكلىرىگە نىسبەتەن قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش رولى بار.

2. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىغا بولغان تەسىرى: رېزېرپىننىڭ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تىنچلاندۇرۇش رولى بار. ئاز مىقداردا ئىشلىتىلسە، ماغدۇرسىزلىق، تىنچلىنىش، ئۇخلىتىش پەيدا قىلىدۇ، لېكىن بەك قاتتىق ئۇخلىمايدۇ، ئاسانلا ئويغىنىدۇ، بەدەن ئىچىدىكى جەريانى: ئىچكەندىن كېيىن بىر قىسمى سۈمۈرۈلىدۇ، كۆپ قىسمى ئۈچەيدە بۇزۇلىدۇ، ئوكۇلنىڭ ئۈنۈمى ئىچكەنگە قارىغاندا ياخشى، سۈمۈرگەندىن كېيىن بەدەندە تېزلا بۇزۇلىدۇ، ئاز ساندىكى بۇزۇلمىغانلىرى سۈيدۈكتە پەيدا بولىدۇ، شۇڭا رېزېرپىننىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلغان تەسىرى بىلەن يىغىلىپ قېلىش خۇسۇسىيىتى دورىنىڭ ئۆزىدىن ئەمەس.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش، ئۇخلىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] ئۇيقۇسىزلىق، مالىخولىيا، ساراڭلىق، يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ (ئۇسۇرۇل ھازىر ئارام بەرگۈچى دورىلار قاتارىدا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ).

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەندەل، بىدىمۇشكى، قىزىلگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، ئۇسۇرۇلدىن 0.25 مىللىگرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە كاشكاپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

2. ئۈستقۇددۇس، گاۋزىبان، بادەنجىبۇيا، لاچىندانە، سازەجنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرامدىن،

ئۇسرۇلدىن 0.25 مىللىگرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە كاشكاپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ، مالىخولىياغا شىپا بولىدۇ. ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

3. بىنەپشە، نېلۇپەر، تەمرىھەندىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، ئۇسرۇلدىن 0.25 گرام ئېلىپ، كاشكاپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، قىزىتمىنى قايتۇرىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.25~0.45 مىللىگرامغىچە.
 [زىيانلىق نەسىرى] ئەزالارغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزۈپ قويدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ئەرەب يېلىمى، كەترا.
 [ئورۇنباىسارى] ئىتياھتى گۈلى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى شىپا.

قەھۋە

咖哈瓦

(咖啡 ka fei)

[باشقا ئاتىلىشى] كوفىي، كافى، بون

[لاتىنچە نامى] Semen Caffeae arabica

[ئىنگلىزچە نامى] Caffeae

[تونۇش] بۇ، رويان ئائىلىسىدىكى چاتقال ياكى كىچىك دەرەخ ئەرەبىستان قەھۋەسى (Coffea arabica) بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋە پوستى بىلەن ئۇرۇق پوستى ئېلىۋېتىلگەندىن كېيىن قېپقالغان ئۇرۇقى «قەھۋە» ياكى «بوران» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (8.22 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] پۈتۈن بەدەندىكى ئىسسىق بەلباغ رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىپ ئېلىپ، پوستى ئاجرىتىۋېلىپ قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.
 [خىمىيەلىك تەركىبى] قەھۋە تەركىبىدە ئاساسلىقى كوفېئىن (Caffeine) بار، يەنە تەخمىنەن 1%~2% كىچىك شۈم-شا ئىشقارى، تىرىگونېللىن (Trigonelline)، 9% تاننىن كىسلاتا (Tannic acid)، 10%~12% كىچىك ياغ، 8% قەنت خىللىرى ۋە سۇدا ھاسىل بولىدىغان ماددا كوفېئىك



قەھۋە دەرىخى

ئاتسىد (Xaffeic acid)، كۈيىنك ئاتسىد (Quinic acid) قاتارلىقلار بار. قورۇلغان قەھۋە يەنە پۇراقلىق ماددا كوفېئول، كوفېئون (Caffiol, Cofione) قاتارلىقلارنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ خىل قەھۋە ئالاھىدە پۇراقلىق بولىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] قەھۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى

سنى، بولۇپمۇ چوڭ مېڭە نېرۋىلىرىنى قوزغىتىش تەسىرىگە ئىگە. شۇڭا نېرۋا مەركىزىنى تورمۇزلىغۇچى دورا — ناركوز دورىلىرى، ئۇخلاققۇچى دورا ۋە مورفېن قاتارلىقلارنىڭ زەھىرىنى قايتۇرغۇچى قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ؛ كوفېئىك كىسلاتاسى ئۆت سۇيۇقلۇقىنى ھەيدەش تەسىرىگە ئىگە. كىچىك دورىسى ھىدرو-گېنسىز ئۆت كىسلاتاسىغا قارىغاندا تەسىر قىلىش ۋاقتى ئۇزۇن ھەمدە ئۆت سۇيۇقلۇقىنى ھەيدىمىگەندىن كېيىنمۇ ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىرىلىشىنى كۆرۈنەرلىك ھالدا كازايتىدىغان ھادىسىلەرمۇ كۆرۈلىدۇ. يەنە قاناش ۋاقتىنى ۋە قان قېتىش ۋاقتىنى قىسقارتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئايرىپ ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش، ئاشقازان ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، سۇيۈك ھەيدەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پۈتۈن بەدەن ئاغرىقى، باش ئاغرىقى، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلاردىن بولغان قىزىتما، يۆتەل، جىگەر، ئۆت كېسەللىكلىرى، ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ئاجىزلىقى، روھىي ھالىتى نورمال بولماسلىق، سۇيۈك تۇتۇلۇش، ئىشتىھاسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى قەھۋەنى قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، پۈتۈن بەدەن ئاغرىقى ۋە باش ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.
2. مۇۋاپىق مىقداردىكى قەھۋەنى يۇمشاق ئېزىپ، ھەسەل بىلەن قوشۇپ لوئۇق تەييارلاپ بېرىلسە، يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.
3. مۇۋاپىق مىقداردىكى قەھۋەنى چالا قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق نەسىرى] ئۇيقۇنى قاچۇرىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] زەنجۈل، زەپەر.

[ئورۇنباىسارى] قەلەمپۇر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى]. قەھۋە دەلىمىسى، قەھۋە قاينىتىلمىسى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە كۆپ ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

تاماکا يوپۇرمىقى

塔马卡优普日蜜克

(烟草 yan cao)

[باشقا ئاتىلىشى] كۆك تاماكو، موخرەك، تەتەن

[لاتىنچە نامى] Herba seu Folium Nicotiana tabacum

[ئىنگىلىزچە نامى] Common Tobacco Herb or Leaf

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تاماكا بولۇپ، بۇ



تاماکا يوپۇرمىقى

ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقى «تاماکا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان يوپۇرمىقى تۇخۇم شەكىللىك ياكى ئېلىمپسىمان تېمىنە شەكىللىك، يوپۇرماق ساپىقى قىسقا، پەيسىمان بولىدۇ. ئالدى يۈزى سارغۇچ خورما رەڭلىك، ئارقا يۈزى سۇسراق، ئاساسىي تومۇرى كەڭ ھەم تومپىيىپ چىققان، نۇرغۇنلىغان بەز تۈكچىلىرى بار، سەل نەمدەلسە يېپىشقا قىلىق پەيدا قىلىدۇ. پۇرىقى ئۆتكۈر، تەمى ئاچچىق بولىدۇ. (9.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆس-تۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆسۈملۈكى يېتىلىپ، يوپۇرمىقىدىكى تۈكچىلەر چۈشۈپ پارىقراق ھالەتكە كەلگەندە يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ ياكى قاقلاپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى]: تەركىبىدە %9~1 كىچە ئالكو-

لوئىد ۋە روتىن (Rutin)، ئورگانىك كىسلاتالار، ماي، دېۋىرقاي، ئانورگانىك ماددىلار بار. تاماکا يوپۇرمىقىدىن ئاجرىتىپ ئېلىنغان ئالكولوئىد 41 خىل بولۇپ، بۇنىڭدىن 21 خىلىنىڭ قۇرۇلمىسى بېكىتىلىپ بولدى، بۇلاردىن ئاساسلىقى نىكوتىن (Nicotine)، ئانابازى (Anabasine)، ئاناتابىن (Anatabine) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

تاماكىنىڭ پۈتۈن چۆپىدە نىكوتىن تۇتىدۇ، پەقەت يوپۇرمىقىنىڭ تۇتقان مىقدارى ئەڭ كۆپ بولۇپ، پۈتۈن چۆپىدە تۇتقان مىقدارىنىڭ %64 نى ئىگىلەيدۇ. ئۇنىڭدىن قالسا يىلتىزىدا %13، غولىدا %18، گۈلىدە %5 بولىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تاماكىنىڭ پۈتۈن چۆپىدە زەھەرلىك تەركىبلەر بولۇپ، قوزغىتىش، روھلاندۇرۇش، ئۇيقۇنى قاچۇرۇش تەسىرى بار. تاماكىنىڭ قان بېسىمى يۇقىرى بىمارلارغا ناچار تەسىرى بار. ئادەتتە يۈرەك رىتىمى نورمالسىز بولۇش ۋە تاجسىمان قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. تاماكىنى كۆپرەك چەكسە، يەنە باش ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق نېرۋا كېسەللىكىنى پەيدا قىلىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق

[خۇسۇسىيىتى] تىنچلاندۇرۇش، چۈشكۈرتۈش، ئاغرىق توختىتىش، تۇتۇش، قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، توسالغۇلارنى ئېچىش، مېڭىدىكى ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش ۋە مېڭە ئەسەبلىرىنى قوزغىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نەپەس سىقىلىش، سىرتقى جاراھەت، بۇرۇن قاناش، ھەر خىل كونا جاراھەتلەر، چىش ئاغرىقى، ئىششىق ياندۇرۇش، پۈت تەمرەتكىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھۆللۈكتىن بولغان چىش ئاغرىقى، يۆتەل، دەم سىقىلىش، بۇرۇن قاناش، ھەر خىل كونا جاراھەتلەرگە، چىش ئاغرىقىغا سۇفۇپ قىلىپ تەييارلاپ بەرسە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. تاماكىدىن 0.1 گرام، قىزىلگۈل يېغىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، زەخمىلەرگە سۈركەسە تېز ساقىيىدۇ، جاراھەتلەرنى تازىلايدۇ.
 3. قەلەمپۇر، پىلىپىل، قارمۇچ قاتارلىقلاردىن بەش گرامدىن، تاماكا يوپۇرمىقىدىن 5 گرام ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ بۇرنىغا تارتىپ بەرسە، مېڭىدىكى ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 0.25 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە، يۈرەككە، مېڭىگە، ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ، قاننى قويۇلدۇرۇپ، تومۇردا توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] يېڭى سېغىلغان سۈت.
- [ئورۇنباىسارى] بېلىق دورىسى.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىچكى جەھەتتىن ئىشلەتمەسلىك كېرەك. چەكسە خۇمار پەيدا قىلىدۇ.

ئۈزبەر

欧孜拜

(荆芥 jing jie)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۈزبەر چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Herba Nepeta cataria*

[ئىنگلىزچە نامى] *Fineleaf Schizonepeta Herb*

[تونۇش] بۇ، كالىپۇكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئۈزبەر بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى «ئۈزبەر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (22.10 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] غۇلجا، كۈنەس، ماناس، شىخەنزە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى ئۈچۈچان مايدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۆسۈملۈكىدە 2.05% ~ 0.43% ، باشقىدا 4.11% ~ 0.51% ، يوپۇرمىقىدا 2% كىچە ئۈچۈچان ماي بار، يىلتىز ۋە ئۇرۇقىدا ئۈچۈچان ماي تەركىبى يوق.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتما قايتۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، قان توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۈرەك رىتىمىنى تېزلىتىش، زىققىنى پەسەيتىش، بالىياتقۇ مۇسكۇلىنى قورۇش، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، قەنت سېيىش كېسىلىنى داۋالاش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش

قاتارلىق رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش، ئاغرىق پەسەيتىش، تارتىشىپ قېلىشنى قايتۇرۇش، قان توختىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سوغۇقتىن بولغان زۇكام، باش ئاغرىش، بۇرۇن قاناش، تۇغۇتتىن كېيىنكى تارتىشىپ قېلىش، يېرىم باش ئاغرىقى، يەلتاشما (ئېشەكپىمى) قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈزبەر، كەۋرەك، زۇپا 12 گرامدىن، زەنجىۋىلدىن تۆت گرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، يېرىم باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئۈزبەردىن 70 گرام ئېلىپ تالقان قىلىپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا سەككىز گرامدىن كىچىك بالىنىڭ سۈيدۈكى ياكى قايناق سۇ بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، بۇرۇن قاناش، تۇغۇتتىن كېيىنكى پۈت - قول تارتىشىپ كىرىشىپ قېلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئۈزبەر ۋە خام گەجلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا سەككىز گرامدىن ئىچىپ بەرسە، باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئۈزبەردىن 35 گرام ئېلىپ قازاندا قورۇپ، لاتا خالتىنىڭ ئىچىگە ئېلىپ، ئاغرىق ئورۇنغا سۈركەپ بەرسە، يەلتاشمىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە.

[ئورۇنباشارى] چۈچۈكبۇيا يىلتىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ئۈزبەر قاينىتىلمىسى.

كاھۇ ئۇرۇقى

欧松欧如合

(莴苣子 wo ju zi)


[باشقا ئاتىلىشى] تۇخۇمى كاھۇ، خەسكى بىج، ئوسۇڭ ئۇرۇقى

Fructus Lactuca Sativa [لاتىنچە نامى]

Garden lettuce [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق

ئۆسۈملۈك كاھۇ بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «كاھۇ ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.



كاھۇ ئۆسۈملۈكى

ئۇرۇقى ئېللىپس شەكىللىك، سەل ياپىلاق، سىرتقى يۈ-
زى كۈل رەڭگە مايىل ئاق ياكى سارغۇچ ئاق رەڭلىك، تەمى
سەل ئاچچىق، پۇرىقى ئاجىز كېلىدۇ. (11.22 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ
ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كې-
يىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ،
قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كاھۇ ئۇرۇقى تەركىبىدە ئاتسىدوم
لاكتونىكۇم (Lactonic acid)، كاھۇ ئېلېمېنتى
(Lactucarin)، ئالما كىسلاتاسى، كەھرىۋا كىسلاتاسى،
ئاسپاراگىن، ياغ، ۋىتامىن A، B، C، E، كۈل ماددىلى-
رى، ئاقسىل قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق توختىتىش، مەست قىلىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، ئىسپازما بوشىتىش، چىرىشكە
قارشى تۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۇيقۇسىزلىق، باش ئاغرىقى، ساراڭلىق، چاچ چۈشۈش، غەيرىي تەبىئىي
سەپرا ۋە قان خىلىتىدىن بولغان قىزىتما، مالىخولىيا، كۆپ ئېھتىلام بولۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كاھۇ ئۇرۇقىنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ، ئۇنىڭغا ناۋات قوشۇپ ئىچسە، باش ئاغرىقى، قىزىتما،
ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى كاھۇ ئۇرۇقىنى ئېزىپ پېشانىگە چاپسا ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى كاھۇ ئۇرۇقىنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ چاچقا چاپسا، چاچ چۈشۈشنى
توختىتىدۇ.

4. كاھۇ ئۇرۇقىدىن تەييارلانغان ياغنى بۇرۇنغا تېمىتسا ياكى باشقا سۈركىسە، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ
ۋە چاچنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باھقا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستكى ۋە ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] خەشخاش.

[ۋەكىل خاراكىتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] كاھۇ شەربىتى.

بالەنگو چۆپى

巴兰古曲皮

(紫苏 zi su)

[باشقا ئاتىلىشى] بەرگى بالەنگو، باكەنگو

[لاتىنچە نامى] *Caulis Perilla frutescens*

[ئىنگلىزچە نامى] *Cultivated Perilla*

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بالەنگو چۆپى (رەيھان-نىڭ بىر خىل تۈرى) نىڭ يەر ئۈستى قىسمى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى «بالەنگو چۆپى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (12.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] رايونىمىزنىڭ غۇلجا، ماناس، قەشقەر، گۇچۇڭ قاتارلىق ئورۇنلاردا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. ئىچكى ئۆلكىلەرنىڭ خۇبېي، جياڭسۇ، خۇنەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.


[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى ئۇچۇچان ماي بولۇپ، يوپۇرمىقىدا 0.2%~0.9% كىچىك، ئۆسۈملۈكىدە ۋە غولىدا 0.2%~0.78% كىچىك ماي تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تىنچلاندۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، نېرۋا سىستېمىسىنى كۈچەيتىش، يۆتەلنى، زىققىنى توختىتىش، قان توختىتىش، قان قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قاندىكى قەنت مىقدارىنى يۇقىرىلىتىش، بۆرەكنى كۈچەيتىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، راققا قارشى تۇرۇش رولى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاساسلىقى تىنچلاندۇرۇش، ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىپ يۆتەل پەسەيتىش، بەدەندىكى ھۆل سوغۇقلۇقنى تارقىتىش، كۆڭۈلنى ئېچىش، ئاشقازان خىزمىتىنى ياخشىلاپ، ھۆنى پەسەيتىش، يەللەرنى ھەيدەش، ھامىلىنى ئاسراش، زەھەر قايتۇرۇش، يارىلارنى پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سوغۇقتىن بولغان زۇكام، زۇكام تەسىرىدىن باش ئاغرىش، ئىشتىھاسىزلىق، ئىچى سىقىلىش، ئىسسىق ئۆتۈشتىن بولغان كۆڭۈل ئىلىشىش، كاناي ياللۇغى، بەلغەملىك يۆتەل،



بالەنگو چۆپى

قۇسۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زۇپا، پىرسىياۋشان، چىلان، ئەنجۈر مونسكى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بالەنگو چۆپى قاتارلىق دورىلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، كاشكاپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سوغۇقتىن بولغان زۇكامغا شىپا بولىدۇ.

2. بالەنگو چۆپى، دارچىن، قەلەمپۇر، پىننە، زىرىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، چايلق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان خىزمىتىنى ياخشىلاپ، يەللەرنى ھەيدەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە، ناۋات.

[ئورۇنباسارى] رەيھان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئىمساك.

شازاندرا

夏山特拉

(五味子 wu wei zi)

[لاتىنچە نامى] *Furctus Schisandra Chinensis*

[ئىنگىلىزچە نامى] Fruit of Chinese magnoliavine

[تونۇش] بۇ، شازاندرا ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدى.

غان، ياغاچلانغان، پېلەك غوللۇق، ئېگىزلىكى 5 ~ 8

مېتىرغىچە ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈك بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈك.

نىڭ مېۋىسى شار شەكىللىك، رەڭگى سۆسۈنگە مايىل قىزىل،

سېرىقى ئادەتتە چاغلار بىلەن قاپلانغان، مېۋىسى

گۆشلۈك، مايلىق، ئىچىدە ئۇرۇقى بار، تەمى ئاچچىق،

ئازراق پۇراقلىق بولۇپ، «شازاندرا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

(13.22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، شىمالىي

جۇڭگو ۋە شەرقىي جەنۇبىي جۇڭگو قاتارلىق جايلاردىن،


رايونىمىزنىڭ غۇلجا، ئالتاي قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 8 - ، 9 - ئايلاردا مېۋىسى قىزىرىپ

پىشقاندا يىغىۋېلىپ، سايدا يېيىپ قۇرۇتۇلىدۇ. ئادەتتە

15 كۈن قۇرۇتۇلسا بولىدۇ، ياكى بىر ئاز ئوتقا قاقلاپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

شازاندرا ئۆسۈملۈكى



[خېمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسى تەركىبىدە %3 ئۇچۇچان ماي بار، قۇرۇق مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە %12 لىمون كىسلاتاسى، %10 لىك ئالما كىسلاتاسى، شازاندىرا ماددىسى بار، ئۇرۇق تەركىبىدە تەخمىنەن %33 ياغ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ؛ يۈرەك قان تومۇرلىرىنى كېڭەيتىدۇ؛ نەپەسنى قوزغاش تەسىرىگە ئىگە؛ بالىياتقۇ سىلىق مۇسكۇلىنى قوزغىتىدۇ؛ ماددا ئالمىشىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ؛ ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىشىنى نورماللاشتۇرىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىدىن ئايرىش، توغراش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تىنچلاندۇرۇش، ئۆپكەننى تازىلاش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، مەنىي كۆپەيتىش، روھنى، مېڭە ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، دەم سىقىلىش، كۆپ تەرلەش، يۈرەك قوزغىلىش، ئۇيقۇسىزلىق، ئېغىز قۇرۇش، بۆرەك ئاجىزلىقى، سېرىقلىق چۈشۈش، جىگەر كېسەللىكى، ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىچ سۈرۈش، نېرۋا ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

- 1 شازاندىرادىن 9 ~ 15 گرامغىچە ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇغا شېكەر قوشۇپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، نېرۋا ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- 2 پىچەكگۈل بىلەن شازاندىرادىن 15 گرامدىن، چىلان مېغىزى، ئارچا ئۇرۇقىدىن توققۇز گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە بەرسە، نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ.
- 3 شازاندىرا، چاكاندا، جىنكېۋىزىدىن توققۇز گرامدىن ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، زىققە كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 9 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.
[ئورۇنباشارى] غارىقۇن.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك باسالمىسى] شازاندىرا شەرىپتى.
[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئاشقازاننىڭ كىسلاتالىقى ئېشىپ كەتكەنلەر ۋە يۆتەلنىڭ باشلىنىشىدا ئىشلەتمەسلىك لازىم.

كەندىر ئۇسارىسى

坎地尔欧萨热斯

(火麻 huoma)

[باشقا ئاتىلىشى] نەشە، روھىل بەنجى، ئۇسارە بەنجى، چەرەس.

[تونۇش] بۇ ئۈجمە ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 1 ~ 3 مېتىرغىچە ئۆسىدىغان، بىر يىللىق سامان

يوللۇق ئۆسۈملۈك كەندىرنىڭ بىر خىل شىلمىش قىلىش سۈيۈقلۈك، يەنى كەندىر يوپۇرمىقى ئۈستىدە پەيدا بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەر خىل چاڭ - توزانلار قونۇپ، قۇرۇغاندىن كېيىن ئۈستىدىن قىرىپ يىغىۋېلىپ، «نەشە» ياكى «كەندىر ئۇسارىسى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن بولۇپمۇ مەكتىتىن كۆپ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 7 - ، 8 - ئايلاردا ئۆسۈملۈكنى يىغىۋېلىپ، قۇرۇغاندىن كېيىن يوپۇرمىقى ئۈستىدىن قىرىپ ئېلىۋېلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئۇسارىسى ئېلىپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، مەست قىلىش، مەنى تۇتۇش، بېھوشلۇق پەيدا قىلىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] روھىي جىددىيلىك، نېرۋا قوزغىلىش، مالىخولىيا، مەنى بالدۇر يۈرۈپ كېتىش ۋە ھەر خىل قاتتىق ئاغرىشلىق كېسەللىكلەر.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نەشەنىڭ يېغىنى سالغان مەجۈنى مەسھانى ئىچىپ بەرسە ئاغرىقنى پەسەيتىپ، مەنى تۇتىدۇ، كۆڭۈلنى خۇش قىلىپ روھنى جانلاندۇرىدۇ.

2. نەشە يېغىنى مۇقەل، كاھۇ ئۇرۇقى قاتارلىقلار بىلەن قانداق بويىچە مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ئاغرىق پەسەيتىپ، ياللۇغلۇق بىمارلارنىڭ ياللۇغىنى قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئۇزاق مۇددەت ئىزچىل ئىشلەتكەندە، مېڭىنى، يۈرەكنى ۋە كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، سۈت، زەپەر.

[ئورۇنباشارى] كەندىر ئۇرۇقى، ئەپيۈن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۈنى پەلەك.

مۇز

木子

(冰块 bing kuai)

[باشقا ئاتىلىشى] سەلىج، يەخ، بەرەق

[تونۇش] مۇز سۇنىڭ ئۆلدىن تۆۋەن تېمپېراتۇرا ئۈچۈن قانداق ماددىسىنى كۆرسىتىدۇ. (22.14)

- رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] پاكىز سۇنى توغلىتىپ ساقلىنىدۇ.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] مۇزلاتماقچى بولغان سۇ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
 [خۇسۇسىيىتى] يەرلىك ئورۇننى سېزىمىسىز لاندۇرۇش، ھارارەت ۋە ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، يەرلىك ئورۇننى قورۇش، ھەر خىل قاناشلارنى توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى قاتارلىق ھەر خىل ئاغرىقلار، بۇرۇن ۋە ھەرقانداق ئورۇندىكى قاناش، ھەر خىل قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇز پارچىسىنى ئېلىپ يەرلىك ئورۇنغا قويۇپ بەرسە، باش ئاغرىقى قاتارلىق ھەر خىل ئاغرىقلارنى پەسەيتىدۇ، قاناشنى توختىتىدۇ.
 2. ئىسسىقتىن بولغان چىش ئاغرىقىدا مۇزنىڭ سۈيىدە ئېغىزنى چايقاپ بەرسە، ئاغرىقنى پەسەيتىدۇ.
 3. مۇز پارچىسىنى ئېلىپ ئىششىغان ئورۇنغا قويسا، ئىششىق ياندۇرىدۇ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازان، نېرۋا، ئىككىنچى ئەزالاردىكى ياللۇغ ۋە قېتىشمىلارغا ھەمدە چىشقا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] قايناق سۇ.
 [ئورۇنباىسارى] سوغۇق يېمەكلىكلەر ياكى ئىچىملىكلەر.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سىرتىدىن كۆپرەك زىمات ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

يەسىمەن يېغى
 也斯曼也合
 (茉莉油 mo li you)

[باشقا ئاتىلىشى] دۇھنۇلياسمەن، رەۋغىنى چەنبىلى، ياسمەن كاتىيل [تونۇش] بۇ ئەرمۇدۇن ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك يەسىمەننىڭ گۈلىنى كۈنجۈت يېغى قاتارلىق ياغلارنىڭ بىرىگە تەكرار چىلاش ئارقىلىق گۈل يېغى تەييارلىغاندەك تەييارلانغان يېغىدىن ئىبارەت بولۇپ، «يەسىمەن يېغى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (15.22 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] يەسىمەن ئۆسۈملۈكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يەسىمەنگۈلىدىن قانداق بويىچە يېغىنى ئېلىپ، پاكىز ئېغىزلىق قاچىغا قاچىلاپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ھەر خىل ئارىلاشمىلاردىن ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارىتىش، تىنچلاندۇرۇش، يەرلىك ئورۇننى سېزىمىسىز لاندۇرۇش ۋە ھەر

خىل غىدىقلىنىشلارنى پەسەيتىش، جارسىم يوقىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، ئاشقازان، ئۈچەينىڭ لۆمۈل-دىمە ھەرىكىتىنى كۈچەيتىش، يەل ھەيدەش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زاتلىجەنبە، زاتلىرىيە، يۆتەل، ۋەجئۇل مۇياسىل، بەل ئاغرىقى، ھەر خىل تەمرەتكە، باش تەمرەتكىسى ۋە ھەر خىل قاپارتمىلار، بۇرۇن قۇرتى، قاپاق ئۈرۈقىسىمان مەدەدە ۋە تۇتۇ مەدەدە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] ھەر خىل زەخمىلەر، ياللۇغلىنىشلار، ئاغرىقلاردا يەسىمەن يېغىنى يەرلىك ئورۇنغا يالغۇز ياكى زەخمىلەرنى پۈتتۈرگۈچى، ياللۇغ قايتۇرغۇچى، ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى قوشۇپ زىمىن تەييارلاپ، چاپسا شۇ خىل كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرىگە پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 10 تامچىغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆڭۈلنى ئايلاندۇرۇپ ھۆ پەيدا قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] بېھى، ئانار سۇلىرى.

[ئورۇنباىسارى] بابۇنە يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] يەسىمەن مەلھىمى.

يىگىرمە ئۈچىنچى باب مەست قىلغۇچى دورىلار

نېرۋا جىددىيلىكىنى پەسەيتىش، ئاغرىق ئازابىنى يوقىتىش، تەشۋىشلىنىشنى تۈگىتىش، ئۇخلىتىش، مەست قىلىش تەسىرىنى بېرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ مەست قىلغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ. ھەر خىل سەۋەبلەر تەسىرىدىن پەيدا بولغان كۈچلۈك ئاغرىقلارغا (مېڭە پەردە ياللۇغى، ئۇيقۇسىزلىق، مالىخولىيا، نەزلە، بەلغەملىك يۆتەل، قۇلاق ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى...) ياكى تاشقى كېسەللىكلەردىكى ئوپېراتسىيەنىڭ ئاغرىق ئازابىنى يەڭگىلەشتۈرۈش مەقسىتىدە نېرۋىلارنى مەست قىلىپ، ۋاقىتلىق ئاغرىق ئازابىنى يوقىتىش، جىددىيلىكىنى پەسەيتىش، تەشۋىشلىنىشنى تۈگىتىش، ئۇخلىتىش مەقسىتىدە مەست قىلغۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەست قىلغۇچى دورىلارنى ئۇزاق مەزگىل ئىشلەتكەندە يامان ئاقىۋەتلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، مەست قىلغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە سەۋەبىگە قارىتا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. مەست قىلغۇچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار ئاساسلىقى، نېرۋىلارنى ۋاقىتنىچە تورمۇزلاش، ئاغرىق يوقىتىش تەسىرى ئارقىلىق جىددىيلىكىنى پەسەيتىپ، ئورگانىزمنىڭ فىزىيولوگىيەلىك پائالىيىتىنى تەڭشەيدۇ. مەسىلەن: ئەپيۈن، بەزرۇلبەنجى، كەندىر ئۇرۇقى، ئىتىياڭقى گۈلى، ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى قاتارلىقلار.

ئەپيۈن

艾非云

(雅片 ya pian)

[باشقا ئاتىلىشى] تەرياق، كۆكنار يېلىمى، يېلىمى خەشخاش، لەبىنۇل خەشخاش، شىرەكۆكنار، خەشخاشكى رەس، ئاپەن، ئەفىيۇل

[لاتىنچە نامى] Opium, Succus Papaveri

[ئىنگىلىزچە نامى] Opium Resena

[تونۇش] بۇ، ئەپيۈنگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كۆكنارنىڭ خام ۋاقتىدىكى غوزىسىنى تىلىپ قويسا، ئېقىپ چىقىپ قاتقان خورما رەڭلىك، ئاچچىق تەملىك يېلىمدىن ئىبارەت بولۇپ، يېلىمى «ئەپيۈن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.23 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ جايلىرىدىن چىقىدۇ، رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ئىران، رۇسىيە، ياپونىيە قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆسۈملۈكى يېتىلىپ، غوزىكى سارغۇچ رەڭگە مايىل بولغاندا، غوزىكىنى پىچاققا تىلىپ، شۇ جايدىن ئېقىپ چىققان يېلىمى يىغىۋېلىنىپ، مەخسۇس قۇتىلارغا سېلىپ، كۈن نۇرى

چۈشمەيدىغان جايلاردا ساقلنىدۇ.



ئەپيۇن غۇزىسى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئەپيۇننىڭ ئاساسلىق تەسىر قىلغۇچى ئال-كولوئىدلىرىدىن ھازىرغىچە ئېنىقلانغانلىرى 25 خىل بولۇپ، ئۇلار ئومۇمىي مىقدارىنىڭ %25~10 نى ئىگىلەيدۇ. ئاساسلىق ئاتسېدوم مېكونىكوم بىلەن بىرىكىپ، تۈز ھالىتىدە (مېكو-نات) مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. ياپونىيە ئەپيۇننىڭ ئال-كولوئىدلىرى ئاساسلىقى %5.24 مورفىن (Morphine)، %4~7 ناركوئىن (Narcotine)، پاپاۋېرىن (Papaverine)، %0.5 نارسېئىن (Narceine) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە كودا-مىن (codamin)، كوتارنىن (cotarnin)، كىرىپتوپىن (cryptopme)، گېنوسېئوپىن (Ghoseopine)، ھىدروكوتارىد-نىن (Hydrocotarnine)، لانتوپىن (Lanthopine)، لاۋدانىدىن (Laudanidine)، مېكونىدىن (Meconidine)، ناركوئىلنى

(Narcotoline)، نىئوپىن (Niopine)، ئوكسىناركوئىن (oxynarcotine)، پاپاۋېرامىن (Papaveramine)، پورمىزوكسىن (Porhyroxine)، كىسانتالىن (xanthaline) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئەپيۇن تەركىبىدە 20 نەچچە خىل ئال-كولوئىد بار، ئەمما كىلىنىكىدا ئىشلىتىلىدىغىنى پەقەت مورفىن، كودېئېن، پاپاۋېرىن ۋە ناركوئىن قاتارلىق تۆت خىلدىن ئىبارەت. باشقا ئال-كولوئىدلارنىڭ مىقدارى ئاز بولغاچقا، ئەپيۇننىڭ تەسىرى بىلەن مۇناسىۋىتى ئانچە زور ئەمەس.

1. ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرى: مورفىننىڭ ئاغرىق پەسەيتىش رولى كۆزگە كۆرۈنەرلىك ھەم يۇقىرى دەرىجىدە تاللاشچانلىقى بار، داۋاملىق ئەگىشىپ كېلىدىغان ئاغرىقلاردىن ئازابلىنىدىغان ئەھۋاللار تۈگەيدۇ.
2. ئۇخلىتىش تەسىرى: مورفىننىڭ ئۇخلىتىش تەسىرى بار. لېكىن ئۇيقۇ قىسقا بولىدۇ، بىمار ئاسان ئويغىنىپ كېتىدۇ، ھەقىقىي ئۇخلاشقۇچى دورا، دەپ قاراشقا بولمايدۇ.

3. نەپەسلىنىشنى تورمۇزلاش ۋە يۆتەل توختىتىش تەسىرى: مورفىننىڭ نەپەس مەركىزىنى يۇقىرى دەرىجىدە تاللاش خاراكتېرلىك تورمۇزلاش رولى بار، نەپەس مەركىزىنى تورمۇزلاشنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئىپادىسى نەپەسلىنىش رېتىمى قىسقاراشتىن ئىبارەت. نەپەس مەركىزىنىڭ پالەچ بولۇپ قېلىشى مورفىندىن زەھەرلىنىشنىڭ بىۋاسىتە سەۋەبىدىن ئىبارەت.

مورفىننىڭ يۆتەل توختىتىش تەسىرىمۇ كۈچلۈك، بۇ ئاساسلىقى مورفىننىڭ يۆتەل مەركىزىنى تورمۇزلىغانلىقى ئۈچۈندۇر.

4. يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: مورفىننىڭ ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالغان بىمارنىڭ قان بېسىمى، يۈرەك رېتىمى ۋە باشقا رېتىملارغا نىسبەتەن چوڭقۇر تەسىرى يوق، قان تومۇرلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش مەركىزىگىمۇ روشەن ھالدا تەسىرى يوق. لېكىن تۆۋەن قان بېسىمىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

پاپاۋېرىن ھەر خىل سىلىق مۇسكۇللارنى بوشاشتۇرىدۇ. بولۇپمۇ چوڭ قىزىل تومۇرلارنىڭ سىلىق مۇسكۇللىرىدا ئىسپازمىلىنىش مەۋجۇت بولۇۋاتقاندا، بوشىتىش تەسىرى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ.

5. ھەزىم قىلىش يوللىرى ۋە باشقا سىلىق مۇسكۇللۇق ئەزالارغا بولغان تەسىرى: مورفىن قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ. ئاساسلىق سەۋەبى: ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرى ۋە ئۇلاردىكى يۈرەك مۇسكۇللىرىنىڭ تارقىلىشچانلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرگەنلىكى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەزىم سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشىنى ئازايتقانلىقى ۋە تەرەت قىلغۇچى كېلىشتەك سېزىمىنى ئاستىلانغانلىقى تۈپەيلىدىن، ئۈچەي ئىچىدىكى نەرسىلەرنى ماڭدۇرىدىغان ھەرىكەت زور دەرىجىدە ئاستىلانغانلىقتىن ئىبارەتتۇر.

پاۋاۋېرىن ئۈچەي سىلىق مۇسكۇلنى تورمۇزلايدۇ. لېكىن تەسىرى بەك ئاجىز، مورفىن كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۆت يولى ئىسپازمىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالمايدۇ.

6. باشقىلار: مورفىننى قايتا - قايتا ئىشلەتكەندە چىدامچانلىق پەيدا قىلىدۇ. لېكىن پەقەت مەركەزنى تورمۇزلاش تەسىرىدىلا، مەسىلەن: ئارام بېرىش، ئۇخلىتىش، نەپەسنى تورمۇزلاش قاتارلىقلاردىلا چىدامچانلىق يۈز بېرىدۇ. ئىككى ھەپتىدىن ئارتۇق داۋاملىق ئىشلەتكەندە مورفىنغا خۇمار بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. مورفىننىڭ روھلاندۇرۇش تەسىرىدە بىمارنىڭ توغرا ھۆكۈم قىلىشى ۋە باھا بېرىش ئىقتىدارى پۈتۈنلەي ساقىيىدۇ. ھەرىكەت ئىقتىدارىدىمۇ توسقۇنلۇققا ئۇچرىمايدۇ. ئۇنىڭ ئىپادىلىرى يېگانىلىكىنى ياقتۇرۇش، خام - خىيال قىلىشتىن ئىبارەت.

كودېئىننىڭ «روھلاندۇرۇش» ئالامىتى ۋە خۇمار قىلىش تەسىرى تۆۋەن، پاۋاۋېرىن خۇمار قىلىپ قويمايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئېرىتىپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مەست قىلىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، مەنىي تۇتۇش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، يۆتەل پەسەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، سۈيدۈك ۋە قان توختىتىش، چىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قىزىتما قايتۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تەڭشەش، روھىي ھايۋانىي قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قاتتىق ئاغرىقلار، ئۇيقۇسىزلىق، مېڭە پەردە ياللۇغى، مالىخولىيا، ئىچ سۈرۈش، تولغاق، نەزىلىك زۇكام، يۆتەل، زىققە، باش، كۆز، قۇلاق ئاغرىقى، ئىسسىقلىقتىن بولغان كونا قىزىتما ۋە دەۋرلىك قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا چىش چۈشۈپ كېتىش، سۈيدۈكنىڭ كۆپ ۋە ئېچىشىپ كېلىشى ھەمدە مەنىيىنىڭ بالدۇر يۈرۈپ كېتىشى، قۇلۇنچى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەپيۈندىن بىر گىرام ئېلىپ تۆتكە بۆلۈپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ئارپا سۈيى بىلەن ئىچسە، سەرسام، شەققە ۋە ئىسسىقلىقتىن بولغان باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى ئەپيۈننى زەپەر بىلەن ئېرىتىپ پۇرىتىلسا، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ.

3. رەۋغىنى نارجىلدىن 25 مىللىلىتىر، رەۋغىنى كۈنجۈتتىن 25 مىللىلىتىر، ئەپيۈندىن ئىككى گىرام ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، ئاغرىغان ئورۇنغا سۈركەسە، ئاغرىق پەسەيتىدۇ، تىنچلاندۇرىدۇ.

4. ئەپيۈننى بادام يېغىدا ئېرىتىپ قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.12 ~ 0.24 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] مىقدارىدىن كۆپ ئىشلەتسە، ھوشسىزلىنىدۇ ۋە قويدۇ، دائىم ئىشلەتسە، خۇمار قىلىپ قويۇپ، يامان ئاقىۋەتلەرنى پەيدا قىلىدۇ، باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەگەر قاتتىق قورساق ئاغرىقى پەيدا قىلسا، ئەمەن سۈيى بىلەن ھەمەل قىلىش ياكى قۇستۇرۇش، ئاشقازاننى يۇيۇش، ھىڭ يېگۈزۈش كېرەك.

[ئورۇنباىسارى] بەزىرۇلبەنجى، قان توختىتىشقا تاباشىر، گىل مەختۇم، كەھرىۋىل، كافۇر.

[پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۈنى بەرششا، ھەببى سىل، ھەببى ئىمساك، ھەببى ئەپيۈن، زىمىنى ئەپيۈن.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بالىلارغا، ھامىلىدارلارغا، ئۆپكە مەنبەلىك يۈرەك كېسەللىكلىرىگە، رىققە كېسىلى بارلارغا بېرىلمەيدۇ.

بەزىرۇلبەنجى

明地瓦尔欧如合

(天仙子、莨菪子 Tian xian zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرۇلبەنجى، مىڭدېۋانە، بەڭگە دېۋانە، ئەجۋائىن خۇراسانى، يۇيان خۇراسانى


[لاتىنچە نامى] Semen Hyoseyamus niger

[ئىنگىلىزچە نامى] Henbane Seed; Black Henbane seed

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق سا- مان غوللۇق ئۆسۈملۈك مىڭدېۋانە بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «مىڭدېۋانە» ياكى «بەزىرۇلبەنجى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى ئۇششاق، كىچىك بۆرەك شەكىلدە، ئاق قىزىل، قارا رەڭلەردە، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (2.23 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر- قايسى جايلىرىدىن ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا پۈتۈن قىسمىنى ئورنۇپ قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى ئايرىۋېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇ- تۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] بەزىرۇلبەنجى تەركىبىدە ئاساسلىقى بەزىرۇلبەنجى ئالكالوئىدى - مىئوسسىيامىن



بەزىرۇلبەنجى ئۆسۈملۈكى

(Hyoscyamine)، سىكوپولامىن (scopolamine)، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مايلىق ياغ %25 كە يېتىدۇ. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بەزىرۇلبەنجى تەركىبىدىكى مىئوسسىيامىن (بۇ ئاساسلىقى پاراتارتارىك تەنچە ۋە ئاستىروپىنلاردىن ئىبارەت) ۋە سىكوپولامىن قاتارلىقلارنىڭ ئاساسلىق فارماكولوگىيەلىك تەسىرى تۆۋەندىكىچە:

1. بەز تەنچىسى ۋە سىلىق مۇسكۇلغا بولغان تەسىرى: ئاتروپىن بەز تەنچىسىنىڭ ئاجرىلىشىنى تىزگىنلەيدۇ. ھەرىكەت كۈچىيىپ كەتكەن ياكى تارتىش ھالىتىدىكى سىلىق مۇسكۇلغا نىسبەتەن كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە بوشاشتۇرۇش رولى بار. كىلىنىكىدا ئاشقازان - ئۈچەي ئىسپازمىسى ۋە ئاشقازان - ئاغرىقنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.
2. يۈرەك قان تومۇرىغا بولغان تەسىرى: ئاتروپىن ئاداشقان نېرۋىنىڭ يۈرەكنى تورمۇزلىنىشىنى يوقىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۈرەك رېتىمىنى تېزلىتىدۇ.
3. كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى: ئاتروپىن كۆز قارىچۇقىنى كېڭەيتىپ، كۆز بېسىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ۋە پالەچلىكنى تەڭشەش رولىغا ئىگە.
4. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: بەزرۇلبەنجى ئالكولوئىدى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ، ئەمما سىكوپلامىن تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. كىلىنىكىدا تىترىمە، پالەچ ۋە باش قېيىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] خېمىرغا ئوراپ پىشۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
[خۇسۇسىيىتى] نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ، مەست قىلىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، بېھوش قىلىش، قۇرۇتۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
- [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نەزلە، بەلغەملىك يۆتەل، باش ئاغرىقى، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىكى قاناشچان، جاراھەتلىك كېسەللىكلەر، قۇلاق ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، مالخولىيا، ئۇيقۇسىزلىق، چىش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]
1. بەزرۇلبەنجىنى سوقۇپ سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ، باش ساھەسىگە چاپسا، باش ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.
2. بەزرۇلبەنجىدىن ئۈچ گىرام، زۇپا، پىرسىياۋشاندىن 10 گىرامدىن، سەرىستاندىن يەتتە گىرام، ئەرەب يېلىمى، كەتىرادىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، يۆتەل توختىتىدۇ.
3. ئانارگۈلدىن 10 گىرام، موزىدىن بەش گىرام، بەزرۇلبەنجىدىن ئۈچ گىرام، يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى، ئاقاقىيادىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، تالقانلاپ، فۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىچكى ئەزالاردىكى جاراھەتلىك كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىستېمال قىلسا ياكى ئۇزاق مۇددەت ئىشلەتسە، نېرۋا خىزمىتى قالايمىقانلىشىپ، بىمار ساراڭ بولۇپ قالىدۇ، ھەتتا ئۆلۈپ كېتىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] قايماق ياكى يېڭى سۈت ئىچۈرۈش، قايىتا - قايىتا قۇستۇرۇش، ھەسەل.
[ئورۇنباسارى] ئەپيۈن، كۆكنار.
- [پىششىق دورا ياسالغىنى] مەجۈنى بەرششا، قۇرسى كاكنەج.
- [دېققەت قىلىدىغان نۇقتىلار] مىقدارىدىن ئېشىپ كەتسە زەھەرلەپ، يۈزلىرى قىزىرىپ، ۋاقىتلىق گاس ۋە ئەسەبىيلىشىش كۆرۈلىدۇ.

كەندىر ئۇرۇقى
坎地尔欧如合
(大麻仁 da ma ren)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇخىمى بەك، بەزورۇل قەنەب، شاھدانە، بەڭگى كىبج

[لاتىنچە نامى] Fructus Cannabissativa

[ئىنگلىزچە نامى] Hemp Fruit

[تونۇش] بۇ، كەندىر ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 3 ~ 1 مېتىرغىچە ئۆسدىغان، بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەندىرنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇرۇق پوستى توق يېشىل رەڭلىك، تەمى سۇس، پۇرىقى ئاز، چاپىنسا تىلىنى قورۇيدۇ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «بەك» ياكى «بەزۇ-رۇلقەنەب» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.23 - رە-سم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 10 - ، 11 - ئايلاردا ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقنى پاكىز ئايرىپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە %30 مايلىق ياغ بولۇپ، بۇ ياغنىڭ يېڭىسى سارغۇچ يېشىل بولۇپ، مەلۇم مەزگىلدىن كېيىن قوڭۇرسىمان سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىپ قالىدۇ. ماينىڭ تەركىبىدە %10 تويۇنغان ماي كىسلاتاسى،



كەندىر ئۆسۈملۈكى

%12 ياغ كىسلاتاسى، %53 زىغىر كىسلاتاسى، كەندىر ماددىسى، ئاقسىل، ۋىتامىن B₂ قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۈزۈش، قاندىكى ماينى تۆۋەنلىتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، ئۆسمىگە قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ، قۇرۇق قورۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مەست قىلىش، تىنچلاندۇرۇش، تۇتۇش (قابىزلىق)، ئاغرىق پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنى تۇتۇش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، خۇشال قىلىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] شەققە، ئادەتلەنگەن باش ئاغرىقى، باھ ئاجىزلىقى، ھەيز كۆپ كېلىش، ئۇيقۇسىزلىق، مەنى تۇتۇلماسلىق، ھەر خىل ئاغرىشلىق كېسەللىكلەر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەندىر ئۇرۇقىدىن 1.5 گىرام، تاباشىردىن ئۈچ گىرام ئېلىپ سوقۇپ، كالا سۈتى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
 2. كەندىر ئۇرۇقىدىن بىر گىرام، ئۈستقۇددۇستىن بەش گىرام، گاۋزىباندىن يەتتە گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئۇيقۇسىزلىق، نېرۋا ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. كەندىر ئۇرۇقىدىن ئىككى گىرام، سۆڭلەپتىن ئۈچ گىرام، شاقاقۇلدىن بەش گىرام، بۇغا مۇڭگۈزىدىن 1.5 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] مېڭە خىزمىتىنى قالايمىقانلاشتۇرىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ، مالىخولىيا ۋە ساراڭلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] قايماق، سۈت، سىركەنجىۋىل، ھەسەل.
- [ئورۇنباسارى] كۈنجۈت، پىستە.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] مەجۈنى قەنەب.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] كۆپ ئىشلەتسە باشنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ، كوڭۇل ئىلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش پەيدا قىلىدۇ، كۆپ مىقداردا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

ئىتىياڭقى گۈلى

衣提洋克古丽

(洋金花 yang jin hua)

[باشقا ئاتىلىشى] جەۋزىماسىل، گۈلى تاتۇرە، گۈلى جەۋزى ماسىل، دەھتورەكى پول

[لاتىنچە نامى] Flos Datura stramonium

[ئىنگىلىزچە نامى] Jimson - weed



ئىتىياڭقى ئۆسۈملۈكى

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاق گۈللۈك ئىتىياڭقى ياكى تۈكلۈك ئىتىياڭقى بو- لۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى «ۋاڭنىڭ گۈلى»، يوپۇرمىقى «ۋاڭنىڭ يوپۇرمىقى»، ئۇرۇقى «ۋاڭنىڭ ئۇرۇقى» ياكى «جەۋزىماسىل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. گۈلى چوڭ، بىر ئاز پۇراقلىق، تەمى ئاچچىق، رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. بۇنداق كەلگەنلىرى ياخشى ھېسابلىنىدۇ. (4.23 - رە. سم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىز.

نىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 8 - ئايدىن 11 - ئاي ئارىلىقىدا گۈلى ئېچىلغاندا يىغىپ ئېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خېمبىلىك نەركىبى] ئاق گۈللۈك ئىتياڭقى ئۆسۈملۈكىنىڭ ھەممە قىسمىنىڭ تەركىبىدە ئالكولوئىد بار. ئەمما گۈلنىڭ تەركىبىدە تۇتقان مىقدارى ئەڭ يۇقىرى بولغاندا %0.43 كە يېتىدۇ. ئالكولوئىد تەركىبىدە ئاساسلىقى بەزۇلبەنجى ئالكولوئىدى، ھىئوسىن (Hyosine) لار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى]

1. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: بۇ كۆزگە كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە تىنچلاندۇرۇش رولىغا ئىگە. ئادەتتىكى دوزىسى كىشىلەرنى ھارغىنلىق ھېس قىلدۇرىدۇ. ۋە ئۇخلىتىدۇ. ئۆپەنە كەپپىيات-تىكى ھاياجانلىنىشنى يوقىتىدۇ، ئايرىم بىمارلاردا بىئاراملىق، ھاياجانلىنىش، خىيالىي تۇيغۇ، ھەتتا ئېسىنى يوقىتىشتەك ئاتروپىنغا ئوخشاش قوزغىتىش ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ ئىلگىرى پەقەت ناركوز قىلىشتا بېرىلەتتى، دۆلىتىمىز فىزىيولوگىيەلىك ئۇسۇلدا تەكشۈرۈشتە ئىسپاتلىنىشىچە، چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتى ۋە ئوتتۇرا مېڭە تورسىمان قۇرۇلمىسىدىكى جانلاندۇرۇش سىستېمىسىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. كىلىنىكىدا ئىسپاتلىنىشىچە، ناھايىتى ياخشى ئۇيقۇ كەلتۈرگۈچى تەسىرىگە ئىگە، سىكوپو-لامىن نەپەسلىنىش مەركىزىنى قوزغىتىدۇ، بۇنىڭ بۇنداق تەسىرى ئاتروپىندىن كۈچلۈك.

2. ئەتراپ نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: سىكوپولامىن كۆز قارىچۇقىنى كېڭەيتىش، كۆز پالەچلىشىشنى ياخشىلاش، بەزلەرنىڭ سۇيۇقلۇق ئاجرىتىشىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. بۇ خىل تەسىرى ئاتروپىندىن بىر ھەسسە كۈچلۈك، يۈرەك ئاداشقان نېرۋىسىغا نىسبەتەن تەسىرى ئاجىزراق، جۇڭىي دورىلىرى بىلەن ناركوز قىلىش جەريانىدا يۈرەك رىتىمى تېزلىشىدۇ. بۇنداق چاغدا ئالدىدا پروپىرانولول (شىندىئەن) بېرىلىدۇ، ئۇنىڭ خولېستېرىنغا قارشىلىق تەسىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئىتىيا-قىغى گۈلنىڭ ئومۇمىي ئالكولوئىدىدىن ياسالغان ئوكۇل سۇيۇقلۇقى فوسفور ۋە يېزا ئىگىلىك دورىلىرىدىن زەھەرلىنىشنى قۇتقۇزۇشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇ ئاتروپىنغا ئوخشاش قان تومۇرلاردىكى ئىسپازمىلىنىشى بوشىتىدۇ. شوڭقا قارشى رولىمۇ بار.

3. بەدەن ئىچىدىكى جەريانى ۋە زەھەرلىك تەسىرى: ئىتياڭقى گۈلى ئومۇمىي ئىشقارنى ئىچسە، سۈمۈرۈلۈشى تېز بولۇپ، پۈتۈن بەدەنگە تارقاپ، بالا ھەمراھى ۋە تۆرەلمىسىدىن ئۆتۈپ ئايلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [نەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق. [خۇسۇسىيىتى] نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يەل ھەيدەش، مەست قىلىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئۆپكە، كانايىنى زاۋانلاشتۇرۇش، ئىسپازما بوشىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر]

زىققە، بوغۇم ئاغرىقلىرى، يۆتەل، بەل ۋە پۈت ئاغرىقى، كىچىك بالىلاردىكى تۇتاقلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئوپىراتسىيە ناركوز دورىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەپيۈندىن 0.10 گرام، كاھۇ ئۇرۇقى، بەزۇلبەنجى قاتارلىقلاردىن ئىككى گرام، ئىتياڭقى گۈلىدىن 0.2 گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە قاينىتىپ ئىچكۈزۈلسە، ھەر خىل جىددىي خاراكتېرلىك ئاغرىقلارنى توختىتىدۇ.

2. سۆرۈنجان، سانا، بەدىيان، جىنتيانا قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، ئىتياڭقى گۈلىدىن 0.2 گرام ئېلىپ، دورىلاردىن سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، پۇت، بەل ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.
 3. ئەنسىل، زۇپا، پىرسىياۋشان، زىغىر قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، ئىتياڭقى گۈلىدىن 0.2 گرام ئېلىپ كاشكاپ تەييارلاپ بەرسە، يۆتەل، زىققىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.3 ~ 0.6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باھقا زىيان قىلىدۇ.
 [نۆزەتكۈچىسى] قارمۇچ، بەدىيان، قاپاق، سۈت، ھەسەل.
 [ئورۇنباىسارى] ئىككى ھەسسە بەزرۇلبەنجى، كۆكنار گۈلى.
 [پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى خەشخاش، زىماتى زەھرەتول جەۋزى.
 [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] مىقدارى كۆپ بولۇپ كەتسە زەھەرلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەدىنى ئاجىزلارغا بېرىشكە بولمايدۇ. زەھەرلەنگەندە دەرھال ئاشقازاننى يۇيۇش، قۇستۇرۇش، ئىچىنى سۈرگۈزۈش لازىم.

ئىتياڭقى يوپۇرمىقى

衣提洋克优普日密克

(曼陀罗叶 man tuo luo ye)

[باشقا ئاتىلىشى] بەرگى تاتۇرە، ۋەرەقى جەۋزى ماسل، دەھتورەكى ۋەرەق

[لاتىنچە نامى] Folium Daturastramonium

[ئىنگىلىزچە نامى] Jimson Weed Leaf

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاق گۈللۈك ئىتياڭقى ياكى تۈكلۈك ئىتياڭقى قاتارلىقلارنىڭ يوپۇرمىقى بو-لۇپ، يوپۇرماق ئالدىنى تۇخۇم شەكىللىك، ئىككى يۈزى تۈكسىز ياكى قىسقا، يۇمران، شالاڭ ئۆسكەن، يوپۇرماق تورى تومپىيىپ چىققان بولىدۇ. (5.23 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز ۋە ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن ھەم ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] 7، 8 - ئايلاردا يىغىلىپ، ئاپتاپتا ياكى ساندۇقتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاق گۈللۈك ئىتياڭقى يوپۇرمىقى تەركىبىدە 0.6% كىچە ئومۇمىي ئالكولوئىد تۇتىدۇ. بۇ ئاساسلىقى ھىيوسىن (Hyoscyamine)، ھىئوسىئامىن (Hyoseyamine) ۋە ئات-روپىن (Atropin) لاردىن ئىبارەت. تۈكلۈك ئىتياڭقى يوپۇر-

مىقى تەركىبىدە 0.5% كىچە ئومۇمىي ئالكولوئىد تۇتىدۇ. بۇ ئاساسلىقى ھىيوسىن ۋە ھىئوسىئامىن



ئىتياڭقى يوپۇرمىقى

يەنە كوسكو ھىگرىن (Cuscuhygrine) ، مېتلوئىدېن (Meteloidine) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت .
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلدى .
[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق .

[خۇسۇسىيىتى] مەست قىلىش ، تەشەننۇج (ئىسپازما) نى بوشىتىش ، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش ، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە .

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىلەر] زىققە ، كۆكۈتەل ، بوغۇم ئاغرىقى ، بوغۇم ئىششىقلىرى ، بەل ئاغرىقى ، پوقاق ، بەز ئىششىقى ، كۆيگەن جاراھەت ، پەي ، نېرۋا ئاغرىقلىرى ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش ، سوت بېزى ياللۇغى ، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى ، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ .
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىتياڭقىنىڭ قۇرۇق يوپۇرمىقىنىڭ سۇفۇپىنى تاماكا ئورنىدا چېكىپ ، تۈتۈننى پۇرسا ، زىققە ۋە يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ .

2. 0.5 گرام ئىتياڭقى ھۆل يوپۇرمىقىنىڭ سۇيىنى سىقىپ ئېلىپ قۇلاققا تېمىتسا ، ئاغرىق توختىتىدۇ .

3. ئىتياڭقىنىڭ ھۆل يوپۇرمىقىنىڭ سۇيىنى ياغ بىلەن قاينىتىپ ، بۇنىڭ بىلەن يەرلىك ئورۇننى ياغلىسا ، بوغۇم ئاغرىقى ، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى ۋە باشقا ئاغرىقلارغا پايدا قىلىدۇ .

4. ئىتياڭقىنىڭ قۇرۇق يوپۇرمىقىنى سوقۇپ ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ، خېمىر قىلىپ سۇنغان جايىنىڭ ئۈستىگە چاپسا ، سېرىقسۇ يىغىلىشىنى توختىتىدۇ ھەم بەدەندىكى ھۆللۈكنى قۇرۇتىدۇ .

5. ئىتياڭقىنىڭ يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ سۇيى بىلەن پۇتلىرىنى يۇسا ، پۇت ئاغرىقى ، بوغۇم ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ .

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.05 ~ 0.6 گرامغىچە .

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك بولۇپ ، قان تومۇرلارغا زىيان قىلىدۇ .

[تۈزەتكۈچسى] قارىمۇچ ، بەدىيان ، پىلىپىل .

[ئورۇنباسارى] كۆكنار پوستى ۋە گۈلى ، ئەپپيۈن .

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ھەببى شىپا ، رەۋغىنى جەۋماسىل .

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] بالىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ .

يىگىرمە تۆتىنچى باب قابىز دورىلار

بۇ، تۇتۇش تەسىرى بولغان دورىلار بولۇپ، بۇ خىل دورىلار ئەزا - توقۇلمىلارنىڭ بوشاپ كېتىشى، كېڭىيىپ كېتىشى، تۇتۇش قۇۋۋەتلىرىنىڭ ئاجىزلاپ كېتىشىدىن كېلىپچىققان كېسەللىك (يەنى سوۋى چىقىپ قېلىش، بالىياتقۇ چىقىقى، مەنىي تۇتالماسلىق، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، كۆپ تەرلەش، ئۇزۇن ۋاقىت ئىچى سۈرۈش، تەرەتتىن قان كېلىش...) ئالامەتلىرىگە قارىتا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنداق كېسەللىكلەر- نى ۋاقىتىدا داۋالىمىغاندا ئېغىر ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ.

كىلىنىكىدا ئورگانىزمنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىدىن بولغان كېسەللىك ئالامەتلىرى بىرقە- دەر كۆپ ئۇچرىغانلىقتىن، قابىز دورىلارنىڭ ئىشلىتىلىشى بىرقەدەر كەڭ بولىدۇ. بۇ تۈردىكى دورىلارنىڭ قورۇش، قۇرۇتۇش، چىگىتىش تەسىرى ئالاھىدە ياخشى بولۇپ، كۆپ ساندىكىلىرىنىڭ تەبىئىي قۇرۇق سوغۇق ياكى ھۆل سوغۇق بولىدۇ.

بۇ خىل دورىلارنى ئىشلەتكەندە دورىنىڭ مىقدارى ۋە ئىشلىتىلىش ۋاقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ خىل دورىلار كېسەللىك ماددىلىرىنىڭ بەدەندىن چىقىپ كېتىشىگە توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، كېسەللىكلەرنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ياكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلاردىن بولغان كېسەللىكلەردە، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرۇشتىن ئىلگىرى ئالدىراپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. مەسىلەن: يۇلغۇن، قىزىل ئۈزۈم ھارىقى، چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقى، ئاتقۇلاق ئۇرۇقى، مامىسا، بەللۇت، جىگدە، كۈندۈر، ئانار ئۇرۇقى، ئازغان مېۋىسى، سېمىزئوت ئۇرۇقى، پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى، تاجىگۈل، كۆكمارال، قاندالا، كەھرىۋا، ئاقاقىيا، تاباشىر، سالاجىت، ئوچاق چالمىسى، تازىلانغان شور، سىماقۇل ئەبغەيىن، غاز تۇخۇم شاكىلى، ياپچۆك تۇخۇمى، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك، جىگدە، ھەببۇلىئاس ئۇرۇقى، كېۋەز ئانىسى، شاقايقۇننۇئمان، تالىك، نېلۇپەر ئۇرۇقى، ئىتىياڭقى ئۇرۇقى، قەھۋە، تاماكا يوپۇرمىقى، ئەپيۈن، بەزرۇلبەنجى، كەندىر ئۇرۇقى، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى، ئاق مەۋسەل، رەيھان ئۇرۇ- قى، ئەرەب ئۇرۇقى، ئەرەب يېلىمى، كەترا، ھىڭ قاتارلىقلار.

يۇلغۇن

优里呼尼

(桤柳 cheng liu)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەسلى، تەرفا، گەز، لال جاۋ، پەراش

[لاتىنچە نامى] *Cacumen Tamarix ramosissima*

[ئىنگىلىزچە نامى] leaf of Chinese tamarisk

[تۈنۈش] بۇ، يۇلغۇن ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ياكى كىچىك دەرەخ كۆپ شاخلىق



يۇلغۇن دەرىخى

يۇلغۇن بولۇپ، بۇ دەرخنىڭ گۈل ئېچىلىشتىن ئىلگىرىكى يۈم-ران شاخلىرى، يوپۇرمىقى ۋە يىلتىزى «يۇلغۇن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ جاڭ-گاللىرىدا ئۆسىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز كۈنى ئورۇۋېلىپ، قۇرۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يۇلغۇن فېنولى، تامارىكون (Tamarikone)، تامارىكول (Tamarikol) قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتمىنى قايتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، يۆتەل پەسەيتىش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچىنى قاتۇرۇش، جىگەر ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، ماددىلارنى تارقىتىش، ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، قان تازىلاش، سۈيدۈك ھەيزنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ماخاۋ، سېرىقلىق چۈشۈش، جىگەر توسۇلۇش، ئىچى سۈرۈش، بالىياتقۇ قاناش ۋە بالىياتقۇ چىقىقى، جىگەر ۋە تال قېتىش، يىرىڭلىق چاقا، بوۋاسىر، سۆگەل، سۈيدۈك ۋە ھەيز توسۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۇلغۇننى سىركە بىلەن قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، ئۆت ئاجىزلىقىدىن ۋە سەپرانىڭ ئۆتتە توختاپ قالغانلىقىدىن پەيدا بولغان سېرىق كېسەلگە پايدا قىلىدۇ.
2. يۇلغۇن يىلتىزىدىن 240 گرامنى ھەر كۈنى قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، جىگەرنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىپ، قاتتىق ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.
3. يۇلغۇن، ئەنجۈر، سىركىلەرنى قاينىتىپ ئىچسە، تالنى يۇمشىتىپ ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ.
4. يۇلغۇننىڭ ئۇرۇقىنى ئوبدان ئېزىپ چاپسا، يىرىڭلىق چاقىلارنى ۋە كۆيۈكتىن بولغان قاپارتقۇلارنى قۇرۇتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ 5 ~ 7 گرامغىچە.


[زىيانلىق تەسىرى] باشقا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] يۇلغۇن مېۋىسى، كۆكنار.

[پىششىق دورا ياسالماىسى] بۇزۇرى شەرىپتى.

قىزىل ئۈزۈم ئۇرۇقى
克孜力欧祖密欧如合
(红葡萄子 hong pu tao zi)



قىزىل ئۈزۈم

[باشقىچە ئاتىلىشى] بەزۇرۇل ئەنەب، تۇخۇمى ئەنگۈر، ئەنگۈر كى بېج.

[لاتىنچە نامى] semen fructus Vitis Vinifera

[ئىنگىلىزچە نامى] seed fruit of Grape

[تونۇش] بۇ، ئۈزۈم ئائىلىسىدىكى قىزىل ئۈزۈمنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى قارامتۇل قىزىل رەڭدە كېلىدۇ، ئۆزى قاتتىق، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ. (2.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، يۇيۇپ توغ-راش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تۇتۇش، قورۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قۇرۇتۇش، مەنىي توختىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، قان ۋە سەپ-رادىن بولغان ئىسھال، كۆپ تەرلەش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، ھەر خىل قاناشلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىزىل ئۈزۈم ئۇرۇقى بىلەن تاباشىرنى سوقۇپ، قېتىق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يەپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تاباشىردىن 10 گرام، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى ۋە قىزىل ئۈزۈم ئۇرۇقىدىن بەش گرامدىن ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ، قېتىق سۈزۈمىدىن 20 گرامغا ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھالنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 90 گرام.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەر ئۈچۈن زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل، ئاچچىق - چۈچۈك مېۋىلەرنىڭ سۈيى، خەشخاش سۈيى.

[ئورۇنباشارى] كىشىمىش.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى تاباشىر.

چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقى

曲鲁克达日哈库孜克

(椿白皮 chun bai pi)

[باشقا ئاتىلىشى] چۈلۈك يىلتىزى پوستى

[لاتىنچە نامى] Cortex Toonae sinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Bark of chinese toona Root

[تونۇش] بۇ، يوپۇرماق تاشلايدىغان، چۈلۈك دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل دەرەخنىڭ قوۋزىقى بولۇپ، مېۋىسىمۇ «چۈلۈك مېۋىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تىكىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق

ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايفلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قىزىتما قايتۇرۇش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، تولغاق، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى

بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاق خۇن كۆپ كېلىش، بوۋاسىر قاناش، ئۇزاق مۇددەت تولغاق بولۇپ

قان كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقىنى كاۋاۋىچىن بىلەن قاينىتىپ ئىچسە، ئاق خۇن كېسەللىكىگە شىپا

بولىدۇ.

2. ئانارگۈل، ئاقاقىيا، چۈلۈك يىلتىزى پوستى، رۇسۇت قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ،

سوقۇپ ئىچىپ بەرسە، ھەر خىل بوۋاسىر قاناشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقىدىن 10 گىرام، تاباشىر، نىشاستىدىن 12 گىرامدىن ئېلىپ سۇفۇپ

قىلىپ، قېتىق سۈزۈمىسىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، سوزۇلما قان تولغاققا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] چۈلۈك پوستىدىن 6 ~ 20 گىرامغىچە، مېۋىسىدىن 4 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، كەترا.

[ئورۇنباىسارى] ئەنجىبار.

[پىششىق دورا ياسالغىنى] سۇفۇپى گۈل.

ھۇمماز ئۇرۇقى

欧麻孜欧如合

(酸模子 suan mo zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇلھۇمماز، تۇخۇمى ھۇمماز، ئانقۇلاق ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] Semen Rumicis Crispus

[ئىنگلىزچە نامى] Seed Garden Sorre



ھۇمماز ئۇرۇقى

[تۈنۈش] بۇ، قامچىئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئانقۇلاق ئۆسۈملۈكى بولۇپ، ئۇ- نىڭ ئۇرۇقى «ئانقۇلاق ئۇرۇقى» ۋە «ھۇمماز ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى، يۇمىلاق ئۇچ قىزىق، پاراقراق، رەڭگى قارا قىزىل كېلىدۇ. تەمى ئاچچىق - چۈچۈك بولىدۇ. (4.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن ھەم ھىندىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە ھىپېرىن (Hyperin) بار. يىلتىزى تەركىبىدە 27.5% تاننىن، 19.8 مىللىگرام رەۋەن فىنول، كىراخمال، يېپىشقا ماددا، شېكەر، پىگمېنت قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھۇمماز يىلتىزى بىلەن ياسىغان 70% لىك مەلھەم 70% لىك ئىسپىرت بىلەن تەييارلانغان، تىنكتورىسى تەمرەتكە زەمبۇرۇغىنى تورمۇزلايدۇ، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك يەككە يادرو ھۈجەيرىلىك ۋە ئۆتكۈر لىمفا ھۈجەيرە تىپىدىكى ئاق قان كېسىلى ھۈجەيرىلىرىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. يەنە بۇنىڭدا كىسلاتالىق كالىي ئوكسىلات ۋە ئازراق تارتىرات كىسلاتاسى، چۆپ كىسلاتاسى بولغانلىقتىن، كىسلاتا تەمى بار، بەزىدە چۆپ كىسلاتانىڭ مىقدارى ئېشىپ كەتسە زەھەرلەپ قويدۇ، كىچىك بالىلار ھۇمماز يوپۇرمىقىنى يەپ قويۇپ، ئۆلۈپ كەتكەنلىكى توغرىسىدا خەۋەرلەرمۇ بار، سۇدا ئايرىپ ئېلىنغان مەھسۇلاتنىڭ زەمبۇرۇغقا قارشى تۇرۇش تەسىرىمۇ بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تۈتۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، تولغاق، ئۈچەي يارىسى، قۇسۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش،

ئۆتكۈر ئۇسۇزلۇق ۋە سۈيدۈك تۇتالماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نىشاستە، تاباشىر يەتتە گىرامدىن، قېتىق سۈزمىسى بەش گىرام، ئاققۇلاق ئۇرۇقى ئۈچ گىرام. دورىلارنى قائىدە بويىچە ئارىلاشتۇرۇپ قاينىتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

2. ئەنجىبار 10 گىرام، كەھرەۋا بەش گىرام، خۇنسىياۋشان، ئاققۇلاق ئۇرۇقى 10 گىرامدىن. دورىلارنى ئىچى ۋە سىرتىدىن ئىشلەتسە، قاناشچان جاراھەتلىك كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ھۇمماز ئۇرۇقىنى چاپىنسا چىش مىلىكىنى چىگىتىدۇ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، ئۇسۇزلۇقنى باسىدۇ، قاينىتىپ سۈيىدە ئولتۇرغۇزسا، مەقئەت كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باھ، بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] شېكەر ۋە بەدىيان.

[ئورۇنباسارى] ھۇمماز بوستانى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى تىين، قۇرسى كەھرەۋا.

مامىسا

马米萨

(丽春花 li chun hua)

[باشقا ئاتىلىشى] بەن پوستە مامىسا

[لاتىنچە نامى] Flos papver rhoeas

[ئىنگلىزچە نامى] Corn Poppl Herba

[تونۇش] بۇ، ئەپيۈنگۈل ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق

سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك مامىسا، يەنى ياۋا كۆكنار بولۇپ،

بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى، مېۋە سۈيى ياكى پۈتۈن چۆپى

«مامىسا» ياكى «بەن پوستە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

مېۋىسى خەشخاش بەھرىگە ئوخشايدۇ، چوڭلۇقى قارا كۈند.

چۈت مىقدارىدا، رەڭگى سېرىق قارىغا مايىل، ئاسان سۈند.

دۇ، ئاچچىق سۈيى بار، تەمى ئاچچىق. (24. 5 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزدىن ۋە ياۋروپادىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز


پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىدە زەھەرلىك خۇسۇس.

يىتى ئاجىزراق بولغان ئالكولوئىدلاردىن رېئادىن

(Rhoeadine)، رېئاگېنىن (Rhoeagenin)، پروتوپىن

(Protopine) قاتارلىقلار، ئۇرۇق پوستىدا مورفېن



مامىسا

(Morphine)، ناركوتىن (Narcotine)، تىبائىن (Thebaine) ئۇرۇقى، %47.6 ياغ قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مورفىن، ناركوتىن، تىبائىن قاتارلىقلارنىڭ ئۇخلىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، يۆتەل توختىتىش تەسىرى بار، ئۇرۇقى تەركىبىدىكى پولىساخارىد تۈرىدىكىلەرنىڭ راكقا قارشى تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، مۇسكۇللارنى چەكلەش، سوۋۇتۇش، قۇرۇتۇش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىسسىقتىن بولغان كۆز ياشانغىراش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، باش ئاغرىش، ئىسسىقتىن بولغان پۇت - قول بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىقى ۋە ئىششىقى، يەلتاشما، پۇت - قول ئۇيۇشۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مامىسا ئۇسارىسىنى سۇيۇلدۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ئىسسىقتىن بولغان ئىششىق، سىڭىلىش، ئوتتا كۆيگەن كۆيۈك، ئۈچەي ئېچىشىش قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ ھەم چوڭ بوغۇم ئاغرىقلىرىنى توختىتىدۇ.

2. مامىسا بەش گىرام، تاباشىردىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. مامىسادىن ئۈچ گىرام، مەرۋايىت كۈشتىسىدىن 1.5 گىرام ئېلىپ، سۈرمە تەييارلاپ كۆزگە تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيان قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] تاتلىق بادام، ھەسەل.

[ئورۇنبارى] سۇماق.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى مامىسا

بەللۇت

白鲁提

(橡实 xiang shi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] شاھبەللۇت، جۇپتى بەللۇت، شاسپارى

[لاتىنچە نامى] Semen Cyclogalanopsis

[ئىنگلىزچە نامى] Boue Japanese Oak Seed

[تونۇش] بۇ، دۈب دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك دۈب دەرىخىنىڭ مېۋىسى بولۇپ، بۇ مېۋە قاتتىق،

يۇمىلاق ۋە ئۇزۇنچاق ئىككى خىل بولىدۇ، يۇمىلاق كەلگىنى «شاھبەللۇت» دېيىلىدۇ، بەللۇتنى چاقسا،



بەلۇت

ئىچىدىن مېغىزى چىقىدۇ. مېغىزنىڭ ئۈستىدە نېپىز پەردە بار بولۇپ، بۇ خاسىڭ مېغىزنىڭ پوستىغا ئوخشايدۇ، بۇ «جۈپتى بەلۇت» دېيىلىدۇ، ئۇ ئۇزۇنچاق كېلىدۇ، رەڭگى ئوچۇق يېشىل بولۇپ، قۇرۇغاندا ئاقۇچ سېرىق رەڭگە كىرىدۇ. (6.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ھەم ھىندىستان، نېپال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا، يىغىۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] 40% ~ 60% كىچە كىراخمال، 25% ~ 15% كىچە ماي بار.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قۇرۇتۇش، تۇتۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، چىش مىلىكى قاناش، بوۋاسىر قاناش، ئاشقازان جاراھىتى، قان تۈكۈرۈش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، تولغاقتا، ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىككى گىرام بەلۇتنى سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ كاپ ئەتسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.
2. 10 گىرام بەلۇتنى يەتتە گىرام سەئدى كۇفى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، سۈيدۈك تېمىپ كېلىشكە پايدا قىلىدۇ.
3. ئاقاقىيا، بەلۇت، ئانارگۈل قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئەزالاردىن كەلگەن ھەر خىل قاننى توختىتىدۇ.
4. بەلۇتنى سەئدى كۇفى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سوقۇپ ئىچسە، سۈيدۈك تېمىپ كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گىرامغىچە، قاينىتىلمىسى توققۇز گىرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] گالغا، يۇتقۇنچاققا ۋە سەۋدا مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى، بادام يېغى. [ئورۇنباسارى] ئانارگۈل، مەستىكى، تاباشىر، ئەنجىبار. [پىششىق دورا ياسالغىنى] ھەببى ئىمساك.

جىگدە

吉格德

(沙枣 sha zao)

[باشقا ئاتىلىشى] جىگدە مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Fructus Elaeagnus angustifolia


[ئىنگلىزچە نامى] Russian oleaster Fruit

[تونۇش] بۇ، جىگدە ئائىلىسىدىكى چاتقال ياكى كىچىكرەك دەرەخ جىگدە ئۆسۈملۈكىنىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت. ئېلىپس شەكىللىك ياكى تۇخۇم شەكىللىك بولۇپ، رەڭگى سۇس سېرىق رەڭلىك، مېۋىسى تاتلىق، ئىچىدە ئۇزۇنچاق، قارا، ئاق يوللۇق تۇرۇقى بار. (7.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە 43% ~ 59% كىچە قەنت (بۇنىڭ ئىچىدە تەخمىنەن 20% مېۋە قەنتى)، تەخمىنەن 10% ئاقسىل ۋە تاننىن، فىلاۋونلار، شىلمىشق ماددا قاتارلىقلار بار، گۈلنىڭ تەركىبىدە 0.2% ~ 0.4% كىچە ئۇچۇ.



جىگدە

چان ياغ كېمپېتول (Kaempferol)، لىۋىكوسوانتو سياندىن (Leucoanthocyanidin)، مايلىق ياغ قاتارلىقلار بار، يىلتىزى ۋە دەرەخنىڭ تەركىبىدە ئالکولوئىد بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مېۋە چىلانمىسىنىڭ قۇرۇتۇلغان سۇيۇقلۇقى ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. تەجرىبە قىلىشتىن كېلىپچىققان ئىچى سۈرىدىغان ھايۋانلارغا نىسبەتەن كىچىك ئۈچەينىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارىنى تۇرمۇزلاش رولى بار، شۇڭا ئۈچەي ياللۇغىدىن كېلىپچىققان ئىچى سۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ، جىگدە يوپۇرمىقىنىڭ سۇدا ئېلىنغان مەھسۇلاتى يۈرەك كېسەللىكى ۋە يۈرەك سانجىقىنى داۋالاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، مەنىنى تۇتۇش، قان تازىلاش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يەل ھەيدەش، سۈيدۈك ماڭدۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈكنىڭ تېمپى كېلىشى، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، كۆز قاراڭغۇلىد.

شش، ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، باش ئاغرىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، سەپرادىن بولغان تولغاق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ، بۇ بالىلارغا بەك بۇۋاپىق كېلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جىگدىدىن بەش تال، قەلەمپۇر، دارچىن، پوستى تۇرۇنچىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن، بەدىياندىن 15 گرام ئېلىپ، سوقۇپ چاپلىق قىلىپ ئىچسە، يەل ھەيدەيدۇ.
2. جىگدىدىن 10 تال، نىشاستە، تاباشىردىن بەش گرامدىن ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 10 ~ 40 دانىغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] يەل پەيدا قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بەدىيان، زىرە. [ئورۇنباىسارى] پىندۇق، چىلان. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جىگدە شەرىبتى.

كۈندۈر

困都尔

(乳香 ru xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] كارتېرى، كوندور يېلىمى

[لاتىنچە نامى] Pistacia lentiscus

[ئىنگىلىزچە نامى] Frankin Cense

[تونۇش] بۇ، زەيتۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى كىچىك دە- رەخ كارتېرى كۈندۈر دەرىخىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ دەرەخ- نىڭ يېلىمى «كۈندۈر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئىم- پورت قىلىنغان كۈندۈر ئادەتتە سۇمىلى كۈندۈرى ۋە ئېف- دىيۇم كۈندۈرىدىن ئىبارەت بولۇپ، سۇمىلى كۈندۈرى ئۇ- زۇن، يۇمىلاق شەكىللىك، دانچە ياكى بىر - بىرىگە يېپىد- شىپ كەتكەن مۇنەكەلەردىن ئىبارەت. سىرتقى يۈزى ئاق ۋە سۇس سېرىق رەڭلىك، تەمى سەل ئاچچىق، ئالاھىدە خۇش پۇراق كېلىدۇ. ئېفىيۇمىيە كۈندۈرى سىرتقى يۈزى تەكشى بولمايدۇ، ئۇششاق دانچىسىمان شەكىلدە بولۇپ، سۇس سارغۇچ ئاق رەڭلىك ياكى سۇس سارغۇچ يېشىل رەڭلىك بولىدۇ، تەمى ئاچچىقراق، لىم-مۇندەك پۇرىقى بار.

(8.24 - رەسىم)



كۈندۈر دەرىخى

[چىقىش ئورنى] ئېفىيوپىيە، سۇدان، جەنۇبىي ئەرەبىستان، سۇمالى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] كۈندۈز تەركىبىدە 60%~70% كىچە دەرەخ يېغى، 35%~37% كىچە دەرەخ يېلىمى، 3%~8% كىچە ئۇچۇچان ماي تۇتىدۇ. دەرەخ يېغىنىڭ ئاساسلىق تەركىبى α - β - بوسۋىللىك كىسلاتا (α, β -Boswellic acid)، 33% ئۇلبانورزىن (olbanorsene) لاردىن ئىبارەت. دەرەخ يېلىمى ئاساسلىقى ئارابىك كىسلاتاسى (Arabic acid) نىڭ كالتسى تۈزى ياكى ماگنىي تۈزى 6% باسورن (Bassorin) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇچۇچان ماينىڭ رەڭگى سۇس سېرىق، پۇراقلىق بولۇپ، ئۇنىڭدا پېنىن (Pinene)، دىپېنتىن (Dipentene) ۋە α , β ، فىلاندىرېن، (α, β -Phellandrene) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاشقازان - ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسىنى پۈتتۈرۈش، ئىششىق، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئاغرىق پەسەيتىش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى ۋە ھۆل سوغۇق كەيپىياتنى تەڭشەش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، پارقىرىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كالتە يۆتەل، كاناي شاخچىلىرى كېڭىيىپ كېتىش، يۈرەك ئاجىزلىقى، ھەرخىل يارا، قاناشلىق كېسەللىكلەر، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. - جويۇز، بەسباسە، كۈندۈز، ئاقىرقەرھاننىڭ ھەر بىرىدىن ئىككى گرام ئېلىپ تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، باھ ئاجىزلىقى، ئاق خۇن كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئەپنىمۇن، غارىقۇن، ئۈستقۇددۇس، كۈندۈرنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرام، ھەسەلدىن 200 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مەجۇن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. كۆكنار، نەغزگۈل، شادىنەج، كۈندۈرنىڭ ھەر بىرىدىن بەش گرام ئېلىپ، تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، قان توختىتىدۇ.

4. كۈندۈز 10 گرام، خۇنسىياۋشان يەتتە گرام، تاباشىر 10 گرام، ئەنزىرۇت 10 گرام، كەرنۇۋا بەش گرام، مەستىكى 10 گرام، گىل ئەرمىنى بەش گرام، قەنتىن 20 گرام. دورىلارنى قائىدە بويىچە تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىچكى ئەزالاردىكى جاراھەتلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. كۈندۈز، مەستىكى بەش گرامدىن، تۇخۇم سېرىقىدىن بىر دانە ئېلىپ تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىشلەتسە ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تەمىرىيەندى، نېلۇپەر.

[ئورۇنباىسارى] مەستىكى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش كۈندۈر.

ئانار ئۇرۇقى

阿那尔欧如合

(石榴子 shi liu zi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] ھەبىي رومان؛ ئانار دانە، تۇخۇمى ئانار؛ ئانار كى بىج (ئو)

[لاتىنچە نامى] Semen Punica granatum

[ئىنگلىزچە نامى] pomegranate Seed

[تونۇش] بۇ، ئانار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئانار كۆ.

چىتىنىڭ كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئانار دانىلىد.

رىنى ئايرىپ ئېلىپ سىقىپ سۈيىنى چىقىرىۋېلىپ، ئۇرۇق.

قىنى ئايرىپ ئېلىپ، قۇرۇتۇلغان قىسمى بولۇپ، بۇ ئۇرۇق

«ئانار ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى قىر.

لىق، ئۇرۇق پوستى سۇس سېرىق رەڭلىك ياكى سۇس

قىزىل رەڭلىك، قاتتىق كېلىدۇ، ئۇرۇق مېغىزى سۈتتەك

ئاق، تەمى ئاچچىق، ئازراق پۇراقلىق بولىدۇ. (9.24 -

رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ

ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئانار پىشقاندىن كېيىن ئۇرۇقىنى يىغىد.

ۋېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئانار ئۇرۇقى تەركىبىدە ئانار كىسلاتاسى ۋە ماي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەركىبى] ئانار ئۇرۇقى يېغى ئوكۇلىنى تۇخۇمدىن ئېلىۋېتىلگەن ياش چىشى چاشقان

ياكى بالا چاشقانغا ئوكۇل قىلسا، ھورمۇنغا ئوخشاش تەسىر كۆرسىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قورۇش، تۇتۇش، ئىچ سۈرۈشنى ۋە قاننى توختىتىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، تاماق

سىڭدۈرۈش، ھەزىمنى ياخشىلاش، چىشنىڭ تۇۋىنى چىڭىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

ئانار



[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، ھەزىم ئاجىزلىقى، تولغاق، چىش تۈۋى بوشاپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئانار ئۇرۇقى، تاباشىر، قېتىقتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ئانار پوستى بىلەن تاباشىرنى سوقۇپ، قېتىق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. پىنىدىن 10 گىرام، ئانار ئۇرۇقىدىن سەككىز گىرام، قاقىلەدىن بەش گىرام، لاچىنداندىن بەش گىرام، قەلەمپۇردىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، قاندىدە بويىچە سوقۇپ تالقانلاپ، تاسقاپ، چاي دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئىشتىھاسىزلىق ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. ئانار ئۇرۇقىنى قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان تەييارلاپ، كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گىرامدىن ئىستېمال قىلسا، ئاشقازان ئاجىزلىقى، تولغاق، چىش بوشاپ كېتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] سۈت، بادام مېغىزى.

[ئورۇنباىسارى] زىخ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] شەرىپتى ئەنجىبار، مەجۈنى ئاقاقىيا.

ئازغان مېۋىسى

阿孜航梅维斯

(蔷薇果 qiang wei guo)

[باشقىچە ئاتىلىشى] ئەۋسەج، سېدخار، ئازغان مونچىقى

Fructus Rosa laxa [لاتىنچە نامى]

Fruit of Japanese rose [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئانار دەرىخىگە تەۋە بىر خىل چانقال ئۆسۈملۈك ئازغاننىڭ پىشقان مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلغان مېۋىسى «ئازغان مېۋىسى» ھەم «ئازغان مونچىقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسىنىڭ شەكلى يۇمىلاق، سىرتقى يۈزى قىزىل، پۇرىقى سۇس، تەمى ئاچچىقراق بولىدۇ، مېۋىسى ئىچىدە نۇرغۇن ئۇرۇقلىرى بار. (10.24 رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ. شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا، موڭغۇلىيە، رۇسىيە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە ئازغان مېۋىسى پىشىپ، قىزارغاندا يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.



ئازغان مېۋىسى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئازغان مېۋىسى تەركىبىدە كېمپىرول (kaempferol)، مولتىفلورىن (multiflorin) قاتارلىقلار بار. گۈلنىڭ تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، كېتون، ئاستىراگالېن (Astragaloside) بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] كېزىك تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەلەرنى توسۇش رولىغا ئىگە. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مەنىنى تىزگىنلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قان توختىتىش، سۈيدۈكنىڭ قېتىم سانىنى ئازايتىش، ئىششىقنى ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆپ ئېھتىلام بولۇش، سۈيدۈكنىڭ كۆپ كېلىشى، سىيىپ يېتىش، ئىچ سۈرۈش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، كۆپ تەرلەش، بەل ۋە پۈت - قوللارنىڭ ئاغرىشى، يۆتەل، زىققە، قىچىشقا، كۆزگە ئاق چۈشۈش، قوتۇر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئازغان مېۋىسىدىن 10 ~ 15 گرامغىچە ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. ئىششىق ياندۇرىدۇ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ.
2. ئازغان مېۋىسىدىن 25 ~ 30 گرامغىچە ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، يۆتەل توختىتىدۇ.
3. ئازغان مېۋىسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئېزىپ، يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، چىقارغان مەنپەئەت قىلىدۇ، ئىششىق ياندۇرىدۇ.
4. ئازغان مېۋىسىنىڭ سۈيىنى سىقىۋېتىپ، رۇبىسىنى يەتتە كۈنگىچە ئۈزۈمستىن كۆزگە تېمىتسا، كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىدۇ.
5. ئازغان مېۋىسىدىن ئاز مىقداردا ئېلىپ چاپناپ بەرسە، ئېغىز ئىچىگە چىققان ھەر خىل مۇدۇر - چاقىلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
6. ئازغان مېۋىسىنى سىقىپ سۈيىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، قوتۇرغا پايدا قىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چاپسا، تېرە قىزىرىپ قېلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] تۆت گرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] تالغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ. [ئۈزۈتكۈچىسى] كەترا. [ئورۇنباىسارى] زەرنىخ. [پىششىق دورا ياسالغىنى] ئازغان مېۋىسى شەرىپتى.

سېمىزئوت ئۇرۇقى
色米孜欧提欧如合
(马齿苋子 ma chi xian zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل خىرفە، بەزرۇل بەقلەتولەمقا، تۇخۇمى خىرفە، خىرفەكى يىغ

[لاتىنچە نامى] Semen Portulacae oleracea

[ئىنگلىزچە نامى] purslane Seed

[تونۇش] بۇ، سېمىزئوت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سېمىز-
ئوتنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت. ئۇرۇقى ناھايىتى ئۇششاق، رەڭگى
قارا، تەمسىز، پۇرىقى ئاجىز بولىدۇ. (11.24 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ۋە مەملى-
كىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.



سېمىزئوت

[يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندىن كې-
يىن پۈتۈن قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى ئېلىپ ساقلاپ قويۇلىدۇ.
[خېمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقداردا
نورئادرنالېن (Noradrenalin) ۋە كۆپ مىقداردا كالىي تۇزى،
كالىي نىترات، كالىي خىلور، كالتسىي سۇلفاد قاتارلىقلار.
ئۇنىڭدىن باشقا دوپامېن (Dopamine)، ئالما كىسلاتاسى، لى-

مون كىسلاتاسى، گىلۇتامىك كىسلاتا، ئاسپاراگىنىك كىسلاتا، ئالامىن، قومۇش شېكېرى، ئۈزۈم شې-
كېرى، مېۋە قەنتى قاتارلىقلار بار. ھەر 100 گىرام يېڭىلى بولىدىغان قىسمى تەركىبىدە 2.3 گىرام
ئاقسىل ماددىسى، 0.5 گىرام ماي، ئۈچ گىرام شېكېر، 0.7 گىرام يىرىك تالا، 85 مىللىگىرام
كالتسىي، 65 مىللىگىرام فوسفور، 1.5 مىللىگىرام تۆمۈر، 23.2 مىللىگىرام كاروتىن، 23 مىللىگى-
رام ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار.

ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە يەنە ئالكولوئىد، كومارىن خىلىدىكىلەر، فىلاۋونلار، يۈرەكنى كۈچەيتكۈچى
گىلۇكوزىد، ئاننىتراكوپىنۇن گىلۇكوزىدى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى 4 : 1 نىسبەتلىك قويۇقلۇقنىڭ تولخاق تاياقچە
باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسى،
چوڭ ئۈچەي تاياقچىسى ۋە ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەلەرنىمۇ تورمۇزلايدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەپرانى تەڭشەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، سەپرا ۋە
قاننىڭ تېزلىكىنى پەسەيتىش، خىلمىنى تەڭشەش، ئىششىق ياندۇرۇش، چىرايىنى پارقىرىتىش، قان
تازىلاش، ئۆسۈملۈك پەسەيتىش، قان توختىتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش،

سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىسسىقتىن بولغان جىگەر ۋە ئاشقازان كېسەللىكلىرى، باش ئاغرىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، كۆپ ئۇسساش، قان ۋە سەپرانىڭ ئۆتكۈرلۈكىدىن بولغان كېسەللىكلەر، سۈيدۈك كۆيدۈرۈپ كېلىش، سىزلام، مېڭە پەردە ياللۇغى (سەرسام)، قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوغۇن ئۇرۇقى، تەرخەمەك ئۇرۇقى، سېمىزئوت ئۇرۇقى، ئوغرىتىكەن قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، شوخلىدىن 15 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچىپ، بەرسە، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ. سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىشكە شىپا بولىدۇ.

2. تەمىرىھىندى، سېمىزئوت ئۇرۇقى، زىرىق قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ.

3. سېمىزئوت ئۇرۇقىنى قاينىتىپ، سۈيىدە ئاق سەندەلنى سۈرۈپ باشقا چاپسا، باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا، باھقا ۋە سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ. كۆپ يېسە كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] بەدىيان، ھەسەل، پىننە، كەرەپشە، يالپۇز.

[ئورۇنباىسارى] ئىسپىغۇل، سېمىزئوت، ئاق قەنت.

[پىششىق دورا ياسالغىسى] قۇرسى كاكنەچ، شەرىبىتى بۇزۇرى، داۋائىلمىشكى، مۇپەررىھى بارىد، قۇرسى سەرتان.

پاقيوپۇرمىقى ئۇرۇقى

帕卡优普日密克欧如合

(车前子 che qianzi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] بەزۇروللىسانىل ھەمەل، تۇخۇمى بارىتەك، تۇخۇمى زورب، بارىتەككى بىچ

[لاتىنچە نامى] Semen Plantag asiatica

[ئىنگىلىزچە نامى] Seed asiatica Plantain

[تونۇش] بۇ، پاقيوپۇرمىقى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پاقيوپۇرمىقى ياكى تۈز يىلتىزلىق پاقيوپۇر-مىقىنىڭ پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، شەكلى ئېلىپسىسما، توق بېغىر رەڭدە، تەمسىز، پۇراقسىز كېلىدۇ. (12.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىن، ئىچكىرىدىن ئۆلكىلەر-دىن چىقىدۇ. ئېرىق بويلىرىدا ئۆسۈپ قالىدۇ، تېرىپمۇ ئۆستۈرۈلىدۇ.



پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى

[يىغىپ ساقلاش] 6 ~ 10 - ئاي ئارىلىقىدا پىشقان مېۋىسىنى يىغىۋېلىپ، ئۇرۇقىنى چىقىرىپ يىغىپ ساقلايدۇ. [خېمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقداردا شىلىمىش ق ماددىلار، ئەرەب شېكېرى (Arabinasa)، كەھرىۋا كىسلاتاسى (Svccinic acid)، ئادېنىن (adenine)، ئۆت ئىشقارى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① سۈيدۈك ھەيدەش رولىغا ئىگە. ئادەتتە پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقىنىڭ قاينىتىلمىسىدىن 10 گىرام ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ، ناتىرىي خىلو-رىد ۋە سۈيدۈك كىسلاتاسىنى سىرتقا چىقىرىدۇ؛ ② بوغۇم خالىتىسىغا بولغان تەسىرى: پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى قاينىتىلمىسىدىن ئاز مىقداردا توشقاننىڭ بوغۇم بوشلۇقىغا ئو-كۈل قىلىنسا، ئاۋۋال شىللىق پەردە ياللۇغىنى پەيدا قىلىپ، كېيىن قوشقۇچى توقۇلمىلارنى ئۆستۈرىدۇ ھەم بوشىشىپ كەتكەن بوغۇم خالىتىسىنى ئەسلىدىكى ھالەتكە كەلتۈرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، سەپرا ۋە قان خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش، قورۇش، تۇتۇش، قان توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، تولغاق، ھەيز كۆپ كېلىش، جۈدە تىكۈچى قىزىتما، سىل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالتە گىرام پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقىنى سۇغا چىلاپ، سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈش ۋە تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقىدىن ئەرەق تارتىپ ئىستېمال قىلسا، يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكە ۋە تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] پاقىيوپۇرمىقى.

[پىششىق دورا ياسالغىنى] ئەرەق بارتەك، شەرىبىتى بۇزۇرى.

يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى

优米卡克苏提乌热克

(芫荽实 yuan sui shi)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇخۇمى كەشنىز، بەزرۇل كەشنىز، دەھنىياكى بىج

[لاتىنچە نامى] Semen Coriandrum sativum

[ئىنگلىزچە نامى] Coriander Seed


[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يۇمغاقسۇتنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، يۇمىلاق، رەڭ-گى ئاچ سېرىق، تەمى ئاچچىق، پۇراقلىق. (13.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا تەخمىنەن %1.4 كىچىك ئۇچۇچان ماي، %29 ماي، كامفورا (Camphora)، دېپى-نىن، لىئالى ئاتمېستات، بوزىلى ئاتمېستات قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقى ئاشقازان، ئۈچەي

يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى



بەزىلىرىنىڭ ھەزىم سۇيۇقلۇقى ئاجرىلىپ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تەركىبىدىكى ئۇچۇچان ماي زەمبۇرۇغلارنى تورمۇزلايدۇ ھەم يۆتەل پەسەيتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ، ئۆپكە ياللۇغى شارسىمان باكتېرىيە-سى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، سەپرا ۋە قاننىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى تەڭشەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، تىنچلاندۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، قىزىتما قايتۇرۇش، سۇلۇق ئىششىقلارنى تارقىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك چالاڭغۇراش، مېڭە، يۈرەك، ئۈچەي، ئاشقازان ئاجىزلىقى، گال ئاغرىقى، باش قېيىش، قانلىق ئىچ سۈرۈش، ھەيزنىڭ كۆپ كېلىشى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، كۆز قاراڭغۇلىشىش، ھەر خىل سۇلۇق جاراھەتلەر ۋە ئىششىقلار، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، كۆز ئاغرىقى، تاماق سىڭمەسلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىنى قاينىتىپ ئىچسە، قانلىق ئىچ سۈرۈش ۋە ھەيزنىڭ كۆپ كېلىشىنى توختىتىدۇ.
 2. سەندەل، رۇمبەدىياندىن بەش گرامدىن، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىدىن يەتتە گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 3. 10 گرام يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىنى يۇمشاق ئېزىپ، يىرىڭلىق جاراھەتكە سەپسە، قان توختىتىدۇ.
 4. يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىنى سوقۇپ، شېكەر قوشۇپ ئىچسە، كۆز ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 5. ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، گاۋزبان، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، چالا سوقۇپ چايلق تەييارلاپ ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 6. شاھتەررە، شوخلا، شاتۇت، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، گال ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 14 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] باھقا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ئىللىتىلغان تۇخۇم.
 [ئورۇنباىسارى] ئوسۇڭ ئۇرۇقى، كۆكنار ئۇرۇقى.
 [پىششىق دورا ياسالماىسى] ئىترىفىل كەشنىز، تەرياقى نەزلە.

تاجىگۈل

塔吉古丽

(鸡冠花 ju guan hua)

[باشقىچە ئاتىلىشى] ئورفۇددىك

[لاتىنچە نامى] Flos celosia cristata

[ئىنگىلىزچە نامى] Gocoscims Flower

[تونۇش] بۇ، قامچىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تاجىگۈلنىڭ گۈل تىزمىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى قىزىل، پۇراقسىز، تەمسىز كېلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى «تاجىگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (14.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 8 ~ 10 - ئايلار ئارىلىقىدا گۈل تىزمىسى چوڭايغان ھەمدە بىر قىسىم مېۋىسى پىشقان چاغدا ئۈزۈپ ئېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كامپىرىفىترىن (Kampferitrin)، پىنتول (pintol) ۋە كۆپ مىقداردىكى كالىي نىترات بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تاجىگۈل قاينىتىلماىسى جىنسىي يول تامچە قۇرتىغا نىسبەتەن ئۆلتۈرۈش

تەسرىنى بېرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاساسلىقى قان توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ھەيز توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تولغاق، ھەيز كۆپ كېلىش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، سۈيۈك ۋە مەنىي تۇتالماسلىق، قان تۆكۈرۈش، بوۋاسر قاناش، بەل ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاجىگۈل، ئەنجىبار، ئاق سەندەل قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، قىزىلگۈل چېچىكىدىن يەتتە گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ھەيزنى توختىتىدۇ.

2. تاجىگۈلدىن يەتتە گرام، سېمىزئوت ئۇرۇقى، يۇمغاقسۈت ئۇرۇقىدىن بەش گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباشارى] ئەڭلىكئوت.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىبىتى ئەنجىبار.

كۆكمارال

库克瓦马热力

(景天 jing tian)

[باشقا ئاتىلىشى] كامچاتكا، كۆكمارالى

[لاتىنچە نامى] *Herba Sedum hybridum*

[ئىنگلىزچە نامى] *Common Stone Crop Herba*

[تونۇش] بۇ، كۆكمارال ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كامچاتكا كۆكمارالى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن تېنى «كۆكمارال» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] تاغ ئورمانلىقلىرىدىكى تاش دۆۋىلىرىدە ۋە قورام تاشلارنىڭ ئارىلىقلىرىدا ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كىراخمال، بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، موزا كىسلاتاسى، فىلاۋونلار، قەنتلەر ۋە

ئاقسىللاردىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] تاجسىمان قان تومۇر كېڭىيىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىنچلاندۇرۇش، قان توختىتىش نەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[نەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] قان توختىتىش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۆزەك، ھەر خىل ئىششىق ۋە ھەر خىل قاناچان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. توشقانكالىپۇكتىن 10 گرام، بابۇنە يەتتە گرام، ئىككىلىملىكتىن يەتتە گرام، يەرلىك شوخلا، كۆكمارالدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، دورىلارنى قائىدە بويىچە قاينىتىپ يەرلىك ئورۇننى يۇيۇپ بەرسە، ھەر خىل ئىششىقلارنى تارقىتىدۇ.

2. كۆكمارال، ئانارگۈل، ئاقاقىيا، رۇسۇت قاتارلىقلاردىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ سۇقۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سېپىپ بەرسە، ھەر خىل قاناچان كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5~10 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباسارى] توشقانكالىپۇك.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كۆكمارال قاينىتىلمىسى.

قاندالا

欅达拉

(升麻 sheng ma)

[باشقا ئاتىلىشى] قاندالا يىلتىزى

Rhizoma Cimicifuga dahurica [لاتىنچە نامى]

rhizome of skunk bugban [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، ئېيىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قاندالانىڭ يىلتىزى.

سىمان غولىدىن ئىبارەت. (15.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] خېيلۇڭجياڭ، جىلىن، لياۋنىڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا

ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] سىمىسفوگېن، cimicifugine، سالتىسلىك كىسلاتا salicylic acid، تانىنن tannine، رېسېن resin، كاففېك كىسلاتا caffeic acid، قىرۇلاك كىسلاتا ferulaic acid، سىمفوتىن cimifuein، ئالكالوئىد alkaloid، كاربون ھىدراتات carbohydrato، β - سېتىرسترون β -stosteron. قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ئاجرايمىسى ياكى تەركىبىدىكى ئىسوفېرۇلىك كىسلاتا isoferulic acid نىڭ ساغلام چوڭ چاشقاننىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بولۇپ، چاشقاننىڭ قىزىتمىسىنى چۈشۈرىدۇ.
2. سۈدىكى قاينىتىلمىسىنىڭ ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش ۋە دۆپلۈنۈشكە قارشى تۇرۇش رولى بار.

3. ئىسپىرتلىق ئاجرايمىسىنىڭ كاربون (IV) خىلورىد پەيدا قىلغان چوڭ چاشقاننىڭ جىگەر زەخمىسىنى قوغداش رولى بار.

4. يۈرەكنى تورمۇزلاش، يۈرەك رىتىمىنى ئاستىلىتىش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، تەندىن ئايرىلغان ئۈچەي ۋە ئىچىدە تۆرەلمە بولغان بالىياتقۇنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىچىدە تۆرەلمە بولمىغان بالىياتقۇنى قوزغىتىش تەسىرى بار.

5. سىل تايماقچە باكتېرىيەسى بىلەن بىر قىسىم تېرە زەمبۇرۇغلىرىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىي] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللوغ قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش، قىزىتما پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، تەرلىتىش، ئەسۈلەرنىڭ تېپىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، يەللەرنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل تەپ، ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقى، چىش مىلىكىنىڭ ئىششىپ ئاغرىشى، ئېغىز جاراھەتلىرى، گال ئاغرىقى، تارقىلىشچان زۇكام، تىلما، كېزىك، ئۇزاق ۋاقىت ئىچى سۈرۈپ مەقئەت چىقىپ قېلىش، بالىياتقۇ چىقىقى، ھەيز كۆپ كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] قانداقلا ئىشلىتىش، سۈيىدە ئېغىز چايقىسا، بەدەننى ۋاننا قىلسا ياكى يۇيۇنسا، ئېغىز يارىسى، چىش مىلىكى ياللوغى ۋە بەدەن ئاغرىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3~9 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ مىقداردا ئۇزۇن مەزگىل ئىشلىتىشكە ۋە قىزىلنىڭ ئەسۈسى تېرىگە تېپىپ چىقىۋاتقان مەزگىللەردە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] شاھتەررە.

[ئورۇنباشارى] كاتھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] مەتبۇخى قانداقلا.


كەھرئۇا
凯克力瓦
(琥珀 hu po)

[باشقا ئاتىلىشى] كەھرېبا، كەھرېبا ئەسلى

[لاتىنچە نامى] Pinnus succinifera

[ئىنگلىزچە نامى] Amber

[تونۇش] بۇ، پىناتسىيە دەيدىغان بىر خىل چوڭ دەرەخنىڭ يېلىمى بولۇپ، بۇ دەرەخ ئەرەبچىدە «خۇز» دېيىلىدۇ، ناھايىتى سوغۇق جايلاردا ئۆسىدۇ، مۇشۇ دەرەختىن سىزىپ چىققاندىن كېيىنكى يېلىمنى يەرگە بىر يىلدىن ئارتۇق كۆمۈپ قويغاندا، بۇ دەرەخنىڭ يېلىمى تاشقا ئوخشاش قاتىدۇ، بەزىدە بۇ يېلىمغا سامان، ئۇششاق تاش ۋە ھاشاراتلار ئارىلىشىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن. مۇشۇ قېتىشما «كەھرئۇا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. كەھرئۇانىڭ دەرىخى ئىككى خىل بولىدۇ، بىرى رۇمى يەنى (ياۋروپانىڭ)، يەنە بىرى «يەرلىك» تۇر. بۇنىڭ ياخشىراقى «رۇمى» بولۇپ، قاتتىق، سۈ-



كەھرئۇا

زۈك، پارقىراق، تىللا رەڭدە سېرىق بولىدۇ، ئوتقا سالسا ئۇزۇندا ئېرىيدۇ، ئەگەر بۇنى قولغا سۈركەيدىكەن سە قىزىپ، ئۇنىڭدىن لىمون سۈيىنىڭ پۇرىقى كېلىدۇ، ئۇششاق سامانلارنى ئۆزىگە تارتىدۇ، پاختا ۋە يىپتىنمۇ راتىدۇ، بۇ يېلىمنى كەھرئۇا، يەنى ساماننى تارتقۇچى دەپ ئاتاشنىڭ سەۋەبىمۇ شۇ، ئەمما يەرلىكتە يۇقىرىقى خۇسۇسىيەتلەر بولمايدۇ، ئۇ قۇۋۋەتتە «رۇمى» دىن ئاجىزراق. (6.24 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ يۈننەن، گۇاڭشى، گۇيجۇ، فۇجيەن، شەنشى، لياۋنىڭ ئۆلكىسىدىن، گوللاندىيە، ئەنگىلىيە، پولشا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىغىۋېلىپ، تازىلاپ قۇتغا سېلىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كەھرئۇا تەركىبىدە ئاساسلىق دەرەخ يېلىمى، ئۇچۇچان ياغ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. باكتېرىيەلەرگە قارشى تەسىرى: ئالتۇن رەڭلىك شارسىمان باكتېرىيە، كېزىك تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەلىرىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە.
 2. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە.
 3. يارا پەيدا قىلىشقا قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.
 4. يىلان زەھىرىنى قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.
- [لايفلاشتۇرۇش] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
- [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆڭۈلنى خۇش قىلىپ، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاشقازان ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. كۆز قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، بۇرۇن قاناش، بوۋاسىر [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] قان تۈكۈرۈش، كۆز قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، بۇرۇن قاناش، بوۋاسىر قاناش، ئاشقازان - ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى، ئىچ سۈرۈش، قان تولغاق، يۈرەك چالاڭغۇراش، قۇسۇش ۋە باشقا قاناشلىق كېسەللىكلەر، ئاشقازان ئاجىزلىقى، بۆرەك ئاجىزلىقى، سۈنۈك، ھەر خىل زەخمىلىنىش، ھەر خىل جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈچ گىرام كەھرىۋانى يۇمشاق سوقۇپ سالاپە قىلىپ، بىر دانە توخۇ تۇخۇمنىڭ ئېقىغا چىلانغان پاختىغا مىلەپ بۇرۇنغا تىقىپ قويسا، بۇرۇندىن كېلىدىغان قاننى توختىتىدۇ.
2. كەھرىۋادىن 1.5 گىرام، تاباشىردىن ئىككى گىرام ئېلىپ، سوقۇپ تالقان قىلىپ ئىچسە، كۆكرەك ۋە ئۆپكەندىن كېلىدىغان قاننى توختىتىدۇ.
3. كەھرىۋادىن ئىككى گىرام، مەرۋايىتتىن بەش گىرام، ئاق سەندەلدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، قاندا ھەممىسىنى سوقۇپ، ئىرقى گۈل بىلەن ئىچسە، ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك چالاڭغۇراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. كەھرىۋادىن 1.5 گىرام، مەستىكىدىن ئۈچ گىرام، دارچىندىن بەش گىرام ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.
5. 1.5 گىرام كەھرىۋانى سوقۇپ، سەبزە يوپۇرمىقىنىڭ سۈيىدە زىمات تەييارلاپ بوۋاسىرغا چاپسا، بوۋاسىر تۈگۈنچىلىرىنى يوقىتىدۇ.
6. ئىككى گىرام كەھرىۋانى سوقۇپ، سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۇنۇققا چاپسا، سۇنۇقنىڭ تۇتۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 4 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] سۇندۇرۇس، شادىنەج، مەرۋايىت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] قۇرسى كەھرىۋا، سۇفۇپى كەھرىۋا.

ئاقاقىيا

阿卡克亚

(阿拉伯胶树汁 a la bo jiao shu zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئاكاتسىيە ئۇسارىسى

Gummi Acacia senegal [لاتىنچە نامى]

Acacia Gum Arabic Gum [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئاكاتسىيە دېگەن بىر خىل چاتقالسىمان تىكەنلىك دەرەخنىڭ مېۋىسى ۋە يوپۇرمىقىنىڭ سىقىپ چىقىرىلغان سۈيىدىن قاتقان دانچە شەكىللىك، رەڭسىز ياكى سۇس

سېرىق، يېرىم سۈزۈك ماددا بولۇپ، «ئاقاقيا» نامى بىلەن دورغا ئىشلىتىلىدۇ. تېنى قاتتىق، چۈرۈك، تەمى قېرىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (17.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستان، سۇدان، بېنگال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، چاچنى قارايتىش، قۇرۇتۇش، قۇستۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، زىيادە ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، ئۈچەي ۋە ئۆپكە جاراھەتلىرى؛ بۇرۇن قاناش، ئۆپكە سىلىدەكى قاناش، كىندىك چىقىقى، خۇن تەۋرەش، قانلىق ئىچ سۈرۈش، مەقئەت چىقىپ قېلىش، بالىيانقۇ چىقىقى، بوۋاسىر، ھەر خىل جاراھەتلەر، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، چىش مىلىكى قاناش، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئانارگۈل، ئانار پوستى، ئاقاقيا، ئەنجىبار، بەلۈتنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىلىپ، ما تەييارلاپ ئىچسە، خۇن تەۋرەشكە شىپا بولىدۇ.
 2. ئاقاقيا، رۇسۇت، ئەنجىبار، جۇۋىنە، قارا ھېلىلەنىڭ ھەربىرىدىن 60 گىرام، شېكەردىن 20 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ...
 3. ئاقاقىيانى زەيتۇن يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ، باشقا چاپسا چاچنى قارايتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 3 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ، ئەزالارغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ، قەۋزىيەت قىلىپ قويدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، ھەسەل سۈيى.
- [ئورۇنباىسارى] ئەدەس، سەندەل، رۇسۇت.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئەنجىبار.

تاباشىر

塔巴西尔


(天竺黄 tian zhu huang)

[باشقا ئاتىلىشى] بىنسلوجىن، تاباشىر ئەسلىي

[لاتىنچە نامى] *Concertio sinocalamus giganteus*

[ئىنگىلىزچە نامى] Tabasheer

[تونۇش] بۇ، باشقا قىلىق ئۆسۈملۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق ياغاچ غوللۇق ئۆسۈملۈك كۆك



تاباشر

بامبۇك قاتارلىقلارنى بامبۇك پارازىت ھەرىلىرى يەپ كاۋاك قىلغاندا، بامبۇك كاۋاك ئارىلىقلىرىدا ساقلانغان سۇيۇقلۇقنىڭ ئېقىپ چۈشۈپ، قېتىپ قالغان مونەكلەردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۆلچەمسىز كەلگەن، ئاقشېكەرگە ياكى پارقىرايدىغان سەدەپكە ئوخشايدۇ. سىرتى سۈتتەك ئاق ياكى ئاقۇچ كۈل رەڭ، يەڭگىل، چۈرۈك، سۇدا ئېرىمەيدۇ، تەمى تاتلىق، ئېغىزغا سالسا تىلغا چاپلىشىدۇ. بۇ «تاباشر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (18.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، يۈننەن، گۇاڭشى قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] قىش پەسلىدە يىغىۋېلىنىدۇ. بامبۇكنىڭ ئوتتۇرىسىنى يېرىپ، ئوتتۇرىسىدىكى مونەك ماددا يىغىۋېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كالىي ھىدروكسىد (Kali Hydroxidi)، سىلىك ماددىسى (Siliciom) قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① ئۇخلىتىدۇ؛ ② قان ئېقىم مىقدارىنى تۆۋەنلىتىدۇ، قان تومۇرنى كېڭەيتىدۇ، ياللۇغ، ئۆسمە ۋە زىيادە سېزىمچانلىققا قارشى تۇرىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قورۇش، تۇتۇش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي تۇتۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قىزىتما ۋە ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، بالىياتقۇدىن سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپ كېلىشى، يۈرەك چالاڭغۇراش (خەفەقان)، يۈرەك ئاجىزلىق، كۆڭۈل ئىلىشىش، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاباشىرنى قىزىلگۈل بىلەن قوشۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلەردىن ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. قېتىق سۈزمىسىدىن 20 گىرام، تاباشىردىن 10 گىرام، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇقىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھالنى توختىتىدۇ.
3. تاباشىردىن 10 گىرام، ئاقاقىيا، ئەنجىباردىن يەتتە گىرامدىن، خۇنسىياۋشاندىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، بوۋاسىرغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] باھ ۋە ئۆپكەنگە زىيان قىلىدۇ. [ئۆزەتكۈچىسى] ھەسەل، چىلان، زەپەر. [ئورۇنباىسارى] سېمىزئوت، سۇماق، گىل مەختۇم. [پىششىق دورا ياسالغۇسى] ھەببى تاباشىر، سۇفۇپى گۈل، قۇرسى تاباشىر قابىز.

سالاجت
沙拉吉特
(安息番 an xi xiang)



سالاجت

[باشقا ئاتىلىشى] ھەجرۇل موميا، مۇميا

[لاتىنچە نامى] Native paraffin

[ئىنگىلىزچە نامى] paraffin

[تونۇش] بۇ، ئېگىزلىكى 10 ~ 20 مېتىر ئەتراپىدا ئۆسىدىغان، يوپۇرماقلىرى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدىغان غوللۇق بىر خىل دەرەختىن ئېقىپ چىقىدىغان يېلىم دورا بولۇپ، پۇرىقى سۇس، رەڭگى قارا، تەمى بىر ئاز ئاچچىق كېلىدۇ. (19.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] لائۇس، ۋيېتىنام، تايلىد قاتارلىق ئەل-لەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەرەخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويسا يېلىمى ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالىدۇ. ئۇنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى سىمۇلادىن ئىبارەت. سىمۇلا بولسا سۇمارسنىك كىسلاتاسى ۋە كوتقىر يېلىمىدىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىيىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، زەھەر قايتۇرۇش، خىلىنلارنىڭ بۇزۇلۇشىنى توسۇش، نەپەس يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، يەل ھەيدەش، مەنىي ۋە سۈيدۈكنى تۇتۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك يوللىرىدىكى تاشنى ئېزىپ چىقىرىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش ۋە بارلىق ئەزالارغا قۇۋۋەت بېرىش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىنىش، يۆتەل، كاناي ياللۇغى، قورساق ئېسىلىش، باھ ئاجىزلىق، مەنىي ۋە سۈيدۈك تۇتالماسلىق، سۈيدۈك يوللىرىغا تاش پەيدا بولۇش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈندۈز، مەستىكىدىن 10 گرامدىن، تۇخۇم سېرىقىدىن ئىككى دانە، سالاجىتتىن بەش گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ يېسە، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئەرەب يېلىمىدىن بەش گرام، رۇبىسۇس، زۇپادىن يەتتە گرامدىن، سالاھىتىن ئۈچ گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، يۆتەل ۋە كاناي ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. پىننە، بەدىيان، ئوغرىتىكەندىن يەتتە گرامدىن، سالاھىتىن بەش گرام ئېلىپ، چاپلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سوغۇق يەللەرنى تارقىتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا، قارىئورۇك، سۈت.
- [ئورۇنباىسارى] كۈندۈر.
- [پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۈنى سالاھىت، ھەببى سالاھىت.

ئوچاق چالمىسى

欧恰克恰力米斯

(伏龙肝 fu long gan)

[باشقا ئاتىلىشى] ئوچاق توپىسى

[لاتىنچە نامى] Terra Fravausta

[ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، قالانغان ئوتۇن ۋە ئوت - چۆپلەردە ئىسلىنىپ كۆيگەن سارغۇچ قىزىل ئوچاق چالمىسى بولۇپ، «ئوچاق چالمىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (20.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] H_2SiO_2 ، تۆمۈر ئوكسىد، ئاليۇمىن ئوكسىد، ناترىي ئوكسىد، ماگنىي ئوكسىد

قاتارلىقلار بار.

[يىغىپ ساقلاش] ئوتۇن ياكى ئوت - چۆپلەرنى قالاپ، ئۇنىڭدىن ئوچاق چالمىسىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ،

قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قۇسۇشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تال ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، قۇسۇش ۋە ئىچ سۈرۈشنى

توختىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھامىلىدارلىقتىكى قۇسۇش، سوزۇلما ئۈچەي ياللۇغىدىن بولغان ئىچ

سۈرۈش، قان قۇسۇش، بۇرۇن قاناش، بالىياتقۇ قاناش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئوچاق چالمىسى بىلەن قەغەز كۈلنى ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سېپىپ بەرسە قان

توختىتىدۇ.

2. ئوچاق چالمىسىنى گۈلگەتكە ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەت-
لەپ، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گراممىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرسىز، ئەمما تاش كۆمۈر قالغان ئوچاقنىڭ توپىسى زەھەرلىك بولۇپ، ئۇ
دورغا ئىشلىتىلمەيدۇ، قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بېھى.

[ئورۇنباىسارى] ئوتۇن كۆمۈرى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زىمات دورىلار.

سىماقۇل ئەبغەيىن

司马库艾巴哈伊

(五倍子 wu bei zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇششاق تاغ موزىسى، تاغ موزىسى

[لاتىنچە نامى] *Ruhus chenensis*

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Nut-gall

[تونۇش] بۇ، تاغدا بولىدىغان ئۇششاق موزا دەپ ئاتى-
لىدىغان بىر خىل دەرەخنىڭ شېخىدا پەيدا بولىدىغان ھاشا-
رات قاپچۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ھاشارات قاپچۇقى
«سىماقۇل ئەبغەيىن» ياكى «ئۇششاق تاغ موزىسى» نامىدا
دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي جەنۇب ۋە ئوتتۇرا
قىسىم ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بىر يىلنىڭ ھەممە ۋاقتىدا يىغىۋالغىلى
بولىدۇ، يىغىۋالغاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ياغ، ئاقسىلىدىن ئىبارەت.


[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۈچەي يولىدىكى ياللۇغنى

قايتۇرۇپ، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، باكتېرىيە ئۆلتۈ-
رۈش، زەھەر قايتۇرۇش، قېرىشنى كېچىكتۈرۈش قاتارلىق

رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



سىماقۇل ئەبغەيىن

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قان توختىتىش، يۆتەل پەسەيتىش، تەر توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، سوزۇلما ئىچ سۈرۈش، مەقئەت چىقىپ قېلىش، كۆپ تەرلەش، قاناش، ھەر خىل جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاباشىردىن 10 گرام، سىماقۇل ئەبغەيىندىن بەش گرام، سۇماقتىن 10 گرام، ئىسپىچۇلدىن ئالتە گرام ئېلىپ، دورىلارنى قانداق بويىچە سوقۇپ، 50 گرام قېتىق سۈزمىسىگە ئارىلاشتۇرۇپ سەپسە، قاندىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. سىماقۇل ئەبغەيىن بىلەن خۇنسىياۋشاندىن بەش گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سەپسە، جاراھەت ئېغىزىنى پۈتتۈرىدۇ.
 3. سىماقۇل ئەبغەيىندىن بەش گرام ئېلىپ، تۇخۇم شاكىلى ئۈچ گرام، دورىلارنى قانداق بويىچە سوقۇپ يەرلىك ئورۇنغا سەپسە قان توختىتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 2~8 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، ھەسەل.
- [ئورۇنباسارى] سۇماق.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سىماقۇل ئەبغەيىن.

غاز تۇخۇمى شاكىلى

哈孜土米西克力

(鹅蛋壳 e dan ke)

[لاتىنچە نامى] Chorion Ovi anserinus

[ئىنگلىزچە نامى] goose egg-shell

[تونۇش] بۇ، غاز تۇخۇمىنىڭ شاكىلى بولۇپ، رەڭگى ئاق رەڭدە، سەل قاتتىقراق، قېلىنراق كېلىدۇ. (22.24 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، ئىچكىرى ئۆلكىلەر ھەم باشقا مەملىكەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] غاز تۇخۇمىنى پىشۇرۇپ، شاكىلىنى ئايرىپ تەييارلاپ

ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى]. ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.



غاز تۇخۇمى شاكىلى

[خۇسۇسىيىتى] قۇرۇتۇش، قورۇش، تۇتۇش، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] غەلۋىرەك ۋە ھەر خىل جاراھەتلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. غاز تۇخۇمى شاكىلىنى قۇرۇتۇپ، سوقۇپ، سىركە بىلەن يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، ئېغىز ئالمىغان غەلۋىرەكنى ئېغىز ئالدۇرىدۇ.

2. ئەنزىرۇت بىلەن غاز تۇخۇمى شاكىلىنى قوشۇپ، سوقۇپ جاراھەتكە سەپسە، جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] ئىچىدىن ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە كۈشتە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ، سىرتىدىن ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] تېرىلەرنى قۇرغاقلاشتۇرۇۋېتىدۇ.
[نۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباىسارى] توخۇ تۇخۇمىنىڭ شاكىلى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئاقاقىيا.

ياچىۋەك تۇخۇمى

牙其歪克土乎米

(桑螵蛸 sang piao xiao)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇشك تەۋرونى، خىمىل دەستەك

[لاتىنچە نامى] *Ootheca Hierodula Patellifera*

[ئىنگىلىزچە نامى] mantis Egg-case

[تونۇش] بۇ، ياچىۋەك تۇخۇمىنىڭ قېپى بولۇپ، شەكلى ئۇزۇنچاق، تۇخۇمىسىمان، رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر، قاتمۇقات قەغەزسىمان ماددىدىن تۈزۈلگەن، چىڭ ھەم يېنىك بولۇپ، شاخقا يېپىشىپ تۇرغان تەرەپتە ئۇزۇن، چوڭقۇر ئوقۇرى بولىدۇ، دۈمبە تەرەپنىڭ ئوتتۇرىسىدا بۆرتۈپ چىققان قىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن تۇخۇمى بار، بۇ قاپ «تۇشك تەۋرونى»، «خىمىل دەستەك» ياكى «ياتا تۇڭ» ھەم «ياچىۋەك تۇخۇمى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (23.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن، بولۇپمۇ جەنۇبىي شىنجاڭدىن كۆپرەك چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياچىۋەكنىڭ تۇخۇمىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، سالقىن ۋە سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئاقسىل، ماي، يىرىك تالا، تۆمۈر، كالتسىي، كاروتىن، لىمون

كىسلاتاسى، ئامىنو كىسلاتاسى، تىرىئوتىن، ھىستىرىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھېرىپ - چارچاشنى تۈگىتىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ماينى

ئېرىتىش ۋە سۈيدۈك تۇتۇش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق. [خۇسۇسىيىتى] مەنىي تۇتۇش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈكنىڭ قېتىم سانىنى ئازايتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سىيگەكلىك، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، بەدەن ئاجىزلىقتىن بولغان ئاق خۇن كۆپ كېلىش، بەل ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياچىۋەك تۇخۇمى ۋە قانتېپەردىن 12 گرامدىن، سېرىقىۋگەي ئۇرۇقى، مالىنادىن 20 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، سىيگەكلىككە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ياچىۋەك تۇخۇمىدىن سەككىز گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، تۇز بىلەن قوشۇپ ئىچسە، كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ياچىۋەك تۇخۇمى، سېرىقىۋگەي ئۇرۇقى، ئالقاتتىن 12 گرامدىن، قانتېپەردىن 1.6 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، بەدەن ئاجىزلىقتىن بولغان ئاق خۇن كۆپ كېلىش، بەل تېلىپ ئاغرىش ۋە ماغدۇرسىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكىچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] تەمرىھەندى ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر.

تاشقا ئايلانغان سۆڭەك

塔西哈阿衣根苏盖克

(龙骨 long gu)

[باشقا ئاتىلىشى] پىشقان ھايۋانات سۆڭىكى

[لاتىنچە نامى] Os Draconis

[ئىنگلىزچە نامى] Dragon's Bones

[تونۇش] بۇ، قەدىمكى ھايۋاناتلارنىڭ تاشقا ئايلانغان سۆڭىكى بولۇپ، يىلنىڭ ھەممە پەسلىدە قېزىۋېلىشقا بولىدۇ، بۇ توپىدىن چىققاندىن كېيىن شامالداش بىلەن ئاسان ئۇۋۇلۇپ كېتىدۇ، شۇڭا قېلىن قەغەز بىلەن پۇختا ئوراپ قويۇش لازىم. بۇنىڭ گۈللۈك سىزىقلىرى بار قىسىملىرىنى تاللىۋېلىپ، باشقا نەرسىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ ئۇۋىتىلسا، بۇ خام ھايۋانات سۆڭىكى بولىدۇ. خام ھايۋانات سۆڭىكىنى چوغدا قىزارتىپ، سوۋۇغاندىن كېيىن ئۇۋىتىلسا، پىشقان ھايۋانات سۆڭىكى بولىدۇ. (24.24 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ھەر خىل ھايۋاناتلارنىڭ جەسەتلىرى بار جايلاردىن يىغىپ، پۇختا ئوراپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىقى كالتسىي كاربونات، كالتسىي فوسفات ھەم ئاز مىقداردا تۆمۈر، كالىي، ناترىي، خىلور قاتارلىق ماددىلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، كۆپ تەرلەشنى توختىتىش، مەنىنى تىزگىنلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، تۇتۇش، جاراھەت ۋە يارا ئېغىزلىرىنى قۇرۇتۇش، گۆش ئۈندۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] نېرۋا ئاجىزلىق، ئۇنتۇغاقلىق، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش، كېچىسى سىيىپ يېتىش، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاسارۇندىن سەككىز گىرام، ئۇد سەلبىتىن 10 گىرام، تاشقا ئايلانغان سۆڭەكتىن 10 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، نېرۋا ئاجىزلىقى ھەم ئۇنتۇغاقلىققا شىپا بولىدۇ.

2. كۈندۈر، مەستكى، ئاقىرقەرھ، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، كۆپ ئېھتىلام بولۇش ۋە ئاق خۇن كۆپ كېلىش قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەك ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، ئىتتۇزۇمى.

[ئورۇنباشارى] شادىنەج، كەھرېۋا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تاشقا ئايلانغان سۆڭەك تالقىنى.

يۇقىرىقىدىن باشقا جىگدە، ھەببۇلئاس، كېۋەز ئانىسى ئۇرۇقى، شاقايىقۇنۇئمان، تالك، نېلۇپەر ئۇرۇقى، ئىتىياڭقى ئۇرۇقى، قەھۋە، تاماكا يوپۇرمىقى، ئەپيۈن، بەزرۇلبەنجى، كەندىر ئۇرۇقى، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى، ئاق مەۋسەل، رەيھان ئۇرۇقى، ئەرەب يېلىمى، كەتىرا، ھىڭ قاتارلىقلارمۇ قابىز دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

تەمىرھەندى ئۇرۇقى

合如地印日米台

(罗望子仁 luo wang zi ren)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرول تەمىرھەندى، توخۇمى تەمىرھەندى

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان ئۆسۈملۈك تەمىرھەندى دەرىخىنىڭ

ئاچچىق پۇرچاقنىڭ مېۋىسىنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى خورما رەڭدە ياكى جىگەر رەڭ ياكى

قارامتۇل قوڭۇر رەڭدە، شەكلى شارسىمان ياپىلاق، ئۇنى چاققاندا ئىچىدىن ئاق رەڭلىك مېغىزى چىقىدۇ. ئادەتتە مۇشۇ مېغىزى «تەمرىھىندى ئۇرۇقى» ياكى «تەمرىھىندى مېغىزى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (24.25 - رەسىم)



تەمرىھىندى ئۇرۇقى

[چىقىش ئورنى] ياۋا دەرەخزارلىق ۋە ئېتىزلاردا ئۆستۈرۈلدى. دىغان دەرەخ بولۇپ، ئېلىمىزنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى ئىسسىق بەلباغ رايونلىرىدا ھەم ھىندىستان ۋە پاكىستان قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا، ئۇرۇقىنى ئېلىپ، قۇرغاق ۋە سالقىن ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قايناق سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئۇرۇقنىڭ پوستىدىن ئاجرىتىپ، قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق موغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەندىكى ھەر خىل ماددىلارنى تۇتۇش، توختىتىش، ھەر خىل نەملىكلەرنى قۇرۇتۇش، سۈيدۈك، مەنىينى تىزگىنلەش، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان سېيىش، قانلىق تەرەت قىلىش، مەنىي سۈيۈلۈپ كۆپ ئېقىپ كېتىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇرۇتۇلغان تەمرىھىندى مېغىزىدىن 60 گرام، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىدىن 25 گرام، سېمىزئوت ئۇرۇقىدىن 12 گرام، تۇخۇم شاكىلىدىن 10 گرام، ئىسپىغۇل 10 گرام، ناۋات 100 گرام ئېلىپ، سوقۇپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم، تاماقتىن كېيىن ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن ئىستېمال قىلسا، مەنىينىڭ تېزلىكىنى پەسەيتىش، مەنىينى ئازايتىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تۇخۇم سېرىقىدىن بەش دانە، پىياز ئۇرۇقى، تەمرىھىندى ئۇرۇقى، تۈدەرى، سۆڭەك، شاقاقۇل، ئاقىرقەرھانىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ تەييارلاپ بەرسە، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقى، سەيلانى رەھىمى، سەيلانى مەنىي قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] شېكەر ياكى تەرەنجىبىن.

[ئورۇنباىسارى] كۈندۈر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى مۇغەللىز.

تالماكانا

塔里美可哈乃

[باشقا ئاتىلىشى] تالماكانا

[تونۇش] بۇ بىر خىل ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقى كاسىنە يوپۇرمىقىغا ئوخشاش يىرىك ۋە تۈكلۈك بولىدۇ. گۈلى ئاق بولۇپ، بوغۇملىرىدا تىكەن بولىدۇ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى كۈنجۈتكە ئوخشايدۇ، بىر ئاز ياپىلاق ئۇزۇنچاق كېلىدۇ. رەڭگى توپا رەڭ، پارقىراق تۈدەرىنىگە ئوخشاش شىلمىشىق، بۇ «تالماكانا» ياكى «تالماكانا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئىسسىق بەلباغ رايونلىرىدىن ۋە ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق ئەللەر-دىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۇرۇقى ئوبدان پىشقاندا يىغىپ، پاكىز ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش ۋە قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەنگە پايدىلىق ھەرخىل ماددىلارنى بەدەن سىرتىغا چىقىپ كېتىشتىن تۇتۇش، مەنىي قويۇلدىرۇش، مەنىيىنى زىيادە قىلىش، بەدەننى سەمىرىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، سەۋدا ۋە قان خىلىتىنىڭ بۇزۇلۇشىنى يوقىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مەنىي تۇتالماسلىق، مەنىي سۇيۇلۇپ كېتىش، باھ، بەدەن ئاجىزلىق، بەل ئاغرىقى، ئىستىسقا، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تالماكانا ئۇرۇقىدىن يەتتە گىرام، شاقاقۇلدىن بەش گىرام، پىندۇق مېغىزىدىن بەش گىرام، تۈدەرىدىن بەش گىرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، تۇخۇم سېرىقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يېسە، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىدۇ، بۆرەك ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. تالماكانا يوپۇرمىقى ۋە يىلتىزىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق ئېزىپ خىمىر قىلىپ، قىزىتىپ بەلگە تاڭسا، بەل ئاغرىقىغا ۋە چوڭ بوغۇملار ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئاق مەۋسەلدىن 36 گىرام، تالماكانا ئۇرۇقىدىن 12 گىرام، سەۋزە ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقىدىن 50 گىرامدىن، ناۋاتتىن 200 گىرام ئېلىپ سوقۇپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم، تاماقتىن كېيىن، ھەر قېتىمدا 5 ~ 7 گىرامغىچە ئىستېمال قىلسا، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇپ، مەنىي تۇتۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، سۈت.

[ئورۇنباىسارى] تۈدەرى، سۆڭەك مىسىرى، بوزىدان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى تالماكانا.

ياۋا ئالما

亞瓦阿里麻

(野苹果 ye ping guo)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇففاھى بەررى، سىيپ دەشتى، سىيپ جەنگىلى

[تونۇش] بۇ ئەترگۈل ئائىلىسىدىكى مېۋىلىك دەرەخ ياۋا ئالما دەرەخنىڭ مېۋىسى بولۇپ، ياۋا بېھىگە ئوخشايدۇ، لېكىن پوستى قاتتىق ھەم يىرىك رەڭگى ئاققا مايىل يېشىل، ئېتىنىڭ تەمى خام ھالەتتە ئاچچىققا مايىل چۈچۈ-مەل، پىشقاندىن كېيىن چۈچۈمەلرەك، تاتلىق، خۇش پۇراق ۋە لەززەتلىك بولىدۇ، بۇ «ياۋا ئالما» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (26.24 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ، توغراپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەت-

لەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، سەپرانىڭ ئۆتكۈرلۈكى ۋە ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، ئاغرىق توختىتىش ۋە زەھەر قايتۇرۇش، قاپارتما پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، يۈرەك، جىگەر ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، سەپراۋى كېسەل-

لىكلەر، تاغلاي، تىل، گالغا مۇدۇر - چاقا چىقىش قاپارتما چىقىش، ئېغىز پىشلاق بولۇش، گال ئاغرىش، چىش مىلىكى بوشاش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياۋا ئالمنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، سەپرا ۋە قان خىلىتىدىن بولغان ئاشقازان، جىگەر، يۈرەك كېسەللىكلەرگە پايدىلىق.

2. ياۋا ئالمنى قاينىتىپ، سۈيىنى غار - غار قىلىپ بەرسە، گال ئاغرىش، چىش مىلىكى بوشاش، تىل ۋە گالغا ھەر خىل مۇدۇرچاق چىقىش ۋە قاپارتما پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يۇنقۇنچاق ۋە كۆكرەكنى يىرىكلەشتۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] شېكەر، بادام، تۇز.

[ئورۇنباىسارى] پۈنۈس.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ياۋا ئالما دەملىمىسى.



ياۋا ئالما

يىگىرمە بەشىنچى باب جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلار

جاراھەت ئېغىزىنى قورۇپ، مىكروب ئۆلتۈرۈش، توقۇلمىلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، شەلۋەرەشكە قارشى تۇرۇش ھەمدە گۆش ئۈندۈرۈش تەسىرىنى بېرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن، مەسىلەن: زەخم تەسىرىدىن توقۇلمىلار يېرىلىشتىن بولغان شەلۋەرەش، گۆشخور چاقا، ئاقما، ئاشقازان يارىسى، قىچىشقا، سىڭىس قاتارلىقلاردىن يەرلىك ئورۇن توقۇلمىلىرى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلغاندا، ئورگانىزىمدا تۈرلۈك كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنى ۋاقتىدا داۋالىمىغاندا ئاقىۋىتى تېخىمۇ ئېغىرلايدۇ.

جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ۋە تەسىرى ئوخشاش بولمىغاچقا، كېسەللىكلەرگە ئىشلەتكەندە، مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق ياكى قۇرۇق سوغۇق بولىدۇ، بۇ خىل دورىلار جاراھەت پۈتتۈرۈپ، گۆش ئۈندۈرۈش، توقۇلمىلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، مىكروب ئۆلتۈرۈش، بۇزۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. مەسىلەن: گىل مەختۇم، مەدەستان، ھەببۇلئاس، كەتراچىنى، كەركىدان مۇڭگۈزى، كۆكتاش، سەرتان نەھرى، سەرتان بەھرى، چارپاقا، گەج، سەنگى جاراھەت، رال، قەلەي، زەرنىخ، ئەنزىرۇت، ئانار پوستى، ئەبنۇس، قەشقەر ئۇپىسى، تەبىئىي مىس، تەلخ، تۇخۇم ئېقى پەردىسى، ئاق موم، ئەڭلىكئوت، تالك، جۈزەك، ئاقاقىيا، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك، رۇببىسۇس، راتىيانەچ، ئەرەب يېلىمى، موزا، كۆپىكىدەريا، مۇرمەككى، كاتھىندى، ئېشەك سۈتى قاتارلىقلار.

گىل مەختۇم

给力买合土米

(赤石脂 chi shi zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] تىن مەختۇم، گىل مەختۇم

[لاتىنچە نامى] Halloysitum Rubrum

[ئىنگىلىزچە نامى] red halloysite

[تونۇش] مەختۇم سېغىزى سۇس قىزىل، تەمسىز، پۇراقسىز، ئادەتتە پىششىقلاپ ئىشلەنگىنى تۈگمە شەكىلدە كېلىدۇ، بۇ سېغىز «گىل مەختۇم»، «تىن مەختۇم»، «قىزىل لاي» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] توپىسىنى پاكىزلاپ، تاغ ئۆچكىسىنىڭ قېنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھەت قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[نەبىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، تۇتۇش، قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، يېپىشتۈرۈش، ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، زەھەر قايتۇرۇش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سىل كېسەلىدىكى قان تۈكۈرۈش، ئاشقازان ۋە ئۈچەي يارىسى، ھەر خىل جاراھەت، يۈرەك ئاجىزلىقى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر، ھەر خىل زەھەرلىنىش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. گىل مەختۇمنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىككى گىرام ئىچىپ بەرسە، سىل كېسەلىدىكى قان تۈكۈرۈش، ئاشقازان ۋە ئۈچەي يارىسىدىكى قاناش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ، جاراھەتنى قورۇپ، قۇرۇتۇپ ساقىيىشىنى تېزلىتىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى گىل مەختۇمنى قايناق سۇ بىلەن نەمدەپ، ھەر خىل ھاشارات چېقىۋالغان يەرگە سۈركەپ بەرسە، ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

3. گىل مەختۇمدىن ئىككى گىرام ئېلىپ، 30 مىللىلىتىر ئىرقى گۈل بىلەن ئىچىپ بەرسە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەپ، يۈرەك خىزمىتى تۇسقۇنلۇققا ئۇچراشنىڭ ھەم يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

4. گىل مەختۇمدىن ئۈچ گىرام، تاباشىردىن بەش گىرام، ناۋاتتىن 10 گىرام ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتتىن ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ، ئىچكى تەرەپتىن 1 ~ 3 گىرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيان قىلىدۇ، توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، قىزىلگۈل، بادام يېغى، ئاق سەندەل، مەستىكى رۇمى.

[ئورۇنباشارى] گىل ئەرمىنى.

[پىششىق دورا ياسالماسى] شەرىپتى ئەنجىبار.

مەدەستان

买代斯堂

(密陀僧 mo tuo seng)

[باشقا ئاتىلىشى] مۇرد، مۇرداسەنگى، مۇرداسەنگى

[لاتىنچە نامى] Lithargyrum

[ئىنگىلىزچە نامى] Litharge

[تونۇش] بۇ، تازىلانمىغان قوغۇشۇن ئوكسىد بولۇپ، ئۇ تۆمۈردىن باشقا مەدەنلەردىن ياسىلىدۇ،

كۆپرەك قوغۇشۇن ۋە قەلەيدىن ياسىلىدۇ، كۈمۈشتىن تەييارلانغىنىنىڭ رەڭگى بىنەپشە رەڭ، قوغۇشۇندىن ياسالغىنىنىڭ رەڭگى قىزىل سېرىققا مايىل بولىدۇ، ئالتۇندىن ياسالغىنىنىڭ رەڭگى قىزىل بولىدۇ، بۇنىڭ ياخشىراقى ساپ، رەڭگى سېرىق، پارىقراق، ئېغىر كەلگىنىدۇر. (2.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خۇنەن، چاڭشا، جياڭسۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مەدەندىن ياسالغان بۇ خىل دورىنى ھەر خىل رەڭلەردە تەييارلاپ، ساپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مەدەستاننىڭ تەركىبىدە ئاساسلىقى قوشۇغۇن ئوكسىد بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، جاراسىملارنى يوقىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت ۋە زەخىملەرنى پۈتتۈرۈش، يەل ھەيدەش، ئىششىق ياندۇرۇش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، قان تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، بۇزۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، يېڭى گۆش ئۈندۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قان توختىتىش، ئۈچەيدىكى قۇرتنى ئۆلتۈرۈش، بەلغەم بوشتىش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل يىرىڭلىق ھۆل چاقلار، قارا داغ، قوتۇر، قىچىشقاق، كۆپ تەرلەش، تېرە يېرىلىش، سۆزەك، ھەر خىل جاراھەت، سىڭلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىر گىرام مەدەستاننى سوقۇپ، ئاچچىق بادام يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ يۈزىگە چاپسا، داغنى چۈشۈرىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى مەدەستاننى سوقۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سەپسە زەخىمىنى پۈتتۈرىدۇ، گۆش ئۈندۈرىدۇ.

3. مەدەستان كۈشتىسىدىن 0.3 گىرام ئېلىپ، ئەرقى شاھتەررە ۋە ئىترىفىل چۆپچىن بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، قائىدە بويىچە ئىچىپ بەرسە، سۆزەك، سىڭلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.8 گىرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ. سىرتتىن ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ، ئىچىدىن ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىچكى تەرەپتىن ئىشلەتسە، سەللا ئېھتىيات قىلمىسا، ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇ، ئۇنىڭ ئىككى گىرامى ئادەمنى ئۆلتۈرىدۇ، سۈيدۈكنى توختىتىدۇ، قورساقنى ئېسىدۇ، نەپەسنى توختىتىدۇ، تىلنى تارتىشتۇرۇپ قويدۇ، ھەتتا ئۈچەينى تېشىۋېتىدۇ. قۇلۇنچى ۋە تولغاق پەيدا قىلىدۇ.


[نۆزەتكۈچىسى] زەھەرلىنىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، دەرھال قۇستۇرۇش، بەدەننى سېرىقچىچەك، ئەنجۈرنىڭ سۇلىرى بىلەن يۇيۇش، ئۈچ گىرام مۇرمەككىنى ئىلمان سۇ بىلەن ئىچكۈزۈش، گۆشلەرنى يېگۈزۈش، قوزا ۋە قېرى خورازنىڭ شورپىسىنى ئىچكۈزۈش، ھەر خىل مۇناسىپ شاراب سىركىسىنى بېرىش، تەرلىتىدىغان دورىلارنى بەدەنگە چېپىش، ياغلار بىلەن ياغلاش، قەۋزىيەت بولسا تەرەتنى يۇمشاتقۇ-چى دورىلارنى بېرىش ياكى ھەمەل قىلىش چارىلىرى قوللىنىلىدۇ.

[ئورۇنباشارى] ئالتۇن، كۈمۈش كۈشتىسى، قەشقەر ئۇپىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى مەدەستان.

ھەبۇلئاس

(香桃木实 xiang tao mu shi)



ھەبۇلئاس

[باشقا ئاتىلىشى] ھەبۇلئاس، تۇخۇمى مورد

[لاتىنچە نامى] Semen Myrtus communis

[ئىنگلىزچە نامى] Greek Myrtle

[تونۇش] بۇ، مىرتا ئائىلىسىدىكى دائىم ياشىرىپ تۇرىدىغان چاتقال ئاس دەرىخى بولۇپ، بۇ دەرىخىنىڭ پىشاي دەپ قالغان مېۋىسى بولۇپ، «ھەبۇلئاس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى تۇخۇم شەكلىدە، قارىمۇچ چوڭلۇقىدا، رەڭگى قارا، تەمى ئازراق ئاچ-چىق، تىلىنى قورۇيدۇ. (3.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستان، مالايشيا، سىرىلاندا. كا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. ئېلىمىز دە ئاز مىقداردا ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، بىرىنچى دەرىجىدە سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، تەر ۋە قاننى توختىتىش، تۇتۇش، يۈرەك ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، چاچ يىلتىزنى قۇۋۋەتلەش، خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قاناش، ئىچ سۈرۈش، سۈيدۈك تېمىپ كېلىش، قان سېيىش، ھەيز كۆپ كېلىش، يۈرەك ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىچكى تەرەپتىن؛ ئۆتكۈر ئىششىقلار، يارا، يىرىڭلىق چاقا، كۆيۈك، چىش مىلىكى قاناش، ئېغىز ئاغرىقلىرىغا سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھەبۇلئاسنىڭ ھۆل يوپۇرمىقىنى ئېزىپ، كۆيگەن جايغا چاپسا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ھەبۇلئاس، ئانارگۈلدىن بەش گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ چىشقا چاپسا، چىش مىلىكى قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ھەبۇلئاسنىڭ سۇفۇپىدىن ئالتە گرام ئېلىپ، قايناق سۇ بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈش، قان سېيىش ۋە ھەيزنىڭ كۆپ كېلىشىنى تەڭشەيدۇ.


[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى ۋە ئۇيقۇسىزلىق پەيدا قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە.
 [ئورۇنباىسارى] ئاقاقىيا، رۇسۇت، ئۈجمە.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەرىبىتى ھەببۇلئاس، جاۋارش جالىنۇس.

كەترا چىنى
 卡提热其尼
 (黄芪 huang qi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئاقسۇ كەتراسى
 Radix Astragalus aksuensis [لاتىنچە نامى]
 Astragalus Root [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى 50 ~ 80 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان، كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك شىنجاڭ كەتراسىنىڭ يىلتىزى بولۇپ، قۇرۇتۇلغان يىلتىزى سىلىندىر شەكىللىك، يۇقىرى تەرىپى تومراق، تۆۋەن تەرىپى ئىنچىكەرىك، سىرتى كۈل رەڭگە مايىل سېرىق رەڭدە، تەمى سەل تاتلىق، يۇرىقى سۇس بولىدۇ، يىلتىزى كەترا چىنى نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
 (رەسىم - 4.25)



[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئالتاي، ئاقسۇ، تارباغاتاي رايونلىرىدىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى يىغىۋېلىنىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

كەترا چىنى

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزىنىڭ تەركىبىدە دەھىدرو —

دىمتوكسىفىلاۋون، ئۆت ئىشقارى (Choline)، ئاچچىق ماددا، قىزىلچا ئىشقارى (Betain)، ئامىنو كىسلاتاسى، قومۇش شېكېرى، ئۈزۈم شېكېرى، شىلمىشق ماددا، ئاز مىقداردا يوپۇرماق كىسلاتاسى، كەندىر يېغى كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. يۈرەك قان تومۇرلارغا بولغان تەسىرى: يۈرەك كىلاپانلىرىنىڭ قىسقىرىشىنى كۈچەيتىش، تاجسىمان قىزىل قان تومۇرى، يۈرەك قان تومۇرىنى ھەم پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش، تېرە قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، سۈيدۈكنى راۋان قىلىش، بالىياتقۇنى قىسقارتىش تەسىرى بار.

2. باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. تولخاق تاياقچە باكتېرىيەسى، كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيەسى، A تىپلىق قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى، خولېرا تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۆپكە ياللۇغى جۈپ شارچە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، لىمون رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارنى تورمۇزلايدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىششىق ياندۇرۇش، تېرىنى يۇمران قىلىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، گۆش ئۆندۈرۈش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، تەرلەشنى توختىتىش، ئىچىنى توختىتىش، ھەر خىل چىقىقلارنى ئورنىغا كەلتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆپ تەرلەش، ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىچ سۈرۈش، سوغى چىقىپ قېلىش، بالىياتقۇ چىققى، سوزۇلما خاراكتېرلىك بۆرەك جامى ياللۇغى، سۈت بېزى ياللۇغى، سوزۇلما خاراكتېرلىك يارا، ھەر خىل ئىششىق، ئۇزۇنغىچە ئېغىز ئالمىغان غەلۋىرەك، ھەيز توختاپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەتراچىنىدىن 15 گرامنى توققۇز گرام قانتېپەر، ئالتە گرام پەرىپىيۇن بىلەن قوشۇپ قاينىتىپ ئىچسە، سوغى چىقىپ قېلىش ۋە بالىياتقۇ چىققىغا پايدا قىلىدۇ.

2. كەتراچىنىدىن 15 گرام ئېلىپ، 15 گرام كەرەپشە ئۇرۇقى، بەش دانە چوڭ چىلان قوشۇپ قاينىتىپ ئىچسە، يەڭگىل ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 15 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيدە توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى.

[ئورۇنباشارى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىبىتى ئەنجىبار.

كەركىدان مۇڭگۈزى

克开旦木固孜

(犀牛角 xi niu jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] شاخ كەركىدان

Cornu Rhinoceri otis [لاتىنچە نامى]

Asiatici [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان چوڭ ھايۋانات تۈرلىرىدىن بىرى بولغان كەركىدان ئائىلىسىدىكى ھايۋانات بىر قانچە خىل كەركىداننىڭ مۇڭگۈزىدىن ئىبارەت. بۇ مۇڭگۈزلەر كونۇس شەكىللىك بولۇپ،

تۈۋىدىن چىققان سېرى تەدرىجى ئىنچىكلەيدۇ، سىرتقى يۈزى قارا رەڭلىك، ئاستى تەرىپىنىڭ ئەتراپىدا ھەرە چىشىسىمان چىشلىرى بولىدۇ، پۇرىقى خۇش پۇراق، تەمى ئاچچىق ئەمەس. (5.25 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] كۆپرەك ھىندىستان ۋە ئافرىقىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كەركىداننىڭ قانقان مۇڭگۈزىنى كېسىۋېلىپ تازىلاپ، يىغىپ قۇرۇتۇپ تەييارلاپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە مۇڭگۈز ئاقسىلى، كىراتىن (Keratin) بار، ئۇنىڭدىن باشقا ئاقسىللار- مۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. يۈرەك قان تومۇرلىرىغا بولغان تەسىرى: كەركىدان مۇڭگۈزى قاينىتىلمىسى نورمال ۋە ئاجىزراق چارپاقىغا بېرىلسە، ئۇلارنىڭ يۈرىكىنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى كۆرۈلىدۇ.

2. قىزىتما قايتۇرۇش تەسىرى: كەركىدان مۇڭگۈزى ۋە كەڭ كەركىدان مۇڭگۈزلىرىنىڭ چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى ئارقىلىق قىزىتما ھاسىل قىلىنغان توشقانغا نىسبەتەن ھېچقانداق تەسىرى بولمىغان.

3. باشقا تەسىرى: كەركىدان مۇڭگۈزى ۋە كالا، قوي مۇڭگۈزلىرى توشقان ئۈچىيىنى قوزغىتىش رولىنى ئوينىغان.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇمشىتىش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرۇش، مىزاجنى تەڭشەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوۋاسىر، ئەزالار قاناش، ھەر خىل جاراھەت، قىيىن تۇغۇت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەركىدان مۇڭگۈزىنىڭ تۈتۈنى بىلەن بالىياتقۇنى ئىسلىسا، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

2. ئاقاقىيا، رۇسۇت، ئەنجىبار، خۇنسىياۋشاننىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، كەركىدان مۇڭگۈزىدىن بەش گىرام ئېلىپ تالغانلاپ ئىچسە، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىكى قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتتىن ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ، ئىچىدىن 3~7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىتىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ئاق سەندەل.

[ئورۇنباىسارى] بۇغا مۇڭگۈزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كەركىدان مۇڭگۈزى سۇفۇپى.

[كەركىدان مۇڭگۈزىنى چىلاپ تەييارلاش ئۇسۇلى] ① مۇڭگۈزىنى يالپاقلاپ، قايناق سۇغا چىلاپ ھورلانغاندىن كېيىن يالپۇز جەۋھىرىدىن بىر ئاز سېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. ② مۇڭگۈزىنى ئېزىپ پاراشوك ھالەتكە كەلتۈرۈپ، ھەر خىل شەكىلدىكى مۇرەككەپ دورىلار تەركىبىگە قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

كۆكتاش
库克塔西
(胆矾 dan fan)

[باشقا ئاتىلىشى] دانەپەرەڭ

[لاتىنچە نامى] Chalcantitum

[ئىنگىلىزچە نامى] Chalcanthite

[تونۇش] بۇ، سۇلفات كىسلاتا تۈزلىرى تۈرىدىكى كان ماددىسى كۆكتاشنىڭ كىرىستال رۇدىسى ياكى سۈنئىي ياسالغۇسى بولۇپ، تەركىبىدە سۇ تۇتقان مىس سۇلفات كىسلاتاسىدۇر. مىس كانلىرىدىن قېزىپ ئېلىپ، كۆك رەڭلىك ۋە سۈزۈكلىرى تاللىۋېلىنىدۇ، بۇ رۇدىنىڭ تازىلاپ ئېلىنغان ماددى ياكى سۈنئىي ياسالغۇنى «كۆكتاش» ياكى «دانە پەرەڭ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچەمسىز كالىك شەكىللىك كىرىستال جىسىم، رەڭگى توق كۆك ياكى سۇس كۆك، يېرىم سۈزۈك بولىدۇ، ئەينەكتەك پارقىرايدۇ، ئۆزى چۈرۈك، ئاسان ئېزىلىدۇ، تەمى قېرىق، پۇراقسىز بولىدۇ. (6.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ يۈننەن، شەنشى، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ كىسلاتا مەنبەلىك دورىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ تەييارلاپ، خالىي جايدا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەتنى قۇرۇتۇش، بۇزۇق گۆشنى يېيىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل يارا ۋە جاراھەتلەر، ئىچ سۈرۈش ھەمدە قان بۇزۇلۇشتىن كېلىپچىققان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۆكتاشنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنىنى مۇناسىپ ياغلار بىلەن مەلھەم قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن چېپىپ بەرسە، زەخمىلەرنى ۋە جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ.

2. كۆكتاشنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنىنى يەرلىك ئورۇنغا مۇۋاپىق مىقداردا سېپىپ بەرسە، كۆزنىڭ بۇرچەكلىرى، ياش خالتىسى، چىش مىلىكىگە چۈشكەن قاپارتقۇلار ۋە چىش مىلىكى قاناش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] زەھەرلىك، سىرتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] مىقداردىن ئېشىپ كەتسە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قايماق، سۈت، تۇخۇم ئېقى، شورپا قاتارلىقلار.

[ئورۇنباىسارى] مەدەستان.


[پىششىق دورا ياسالغۇسى] مەلھىمى زەنگەر.

سەرتان نەھرى
塞塔尼尼哈日
(河蟹)

[باشقا ئاتىلىشى] ئېقىن سەرتانى، قىسقۇچپاقا

[لاتىنچە نامى] *Caro eriocheiris*

[ئىنگلىزچە نامى] meat of mitten Crab



سەرتان نەھرى

ئىندۇ. بۇنىڭ چوڭ ئۆستەڭ ۋە سۈيى تاتلىق دەريالاردا بولغىنى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. «قىسقۇچپاقا» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. (7.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دەريالىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇنى ئۆستەڭ ياكى دەريالاردىن سۈزۈپ ئېلىپ، دورىلىققا تەييارلاپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، باھنى قۇۋۋەتلەش، غىزا بولۇش، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش، سەمىرىتىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، مەستلىكنى كېسىش، زەھەر قايتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، خورانتۇچى تەپ ۋە سىلنى يوقىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەت، باھ ئاجىزلىقى، ئورۇقلاش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، كۆپ ئۇسساش، مەستلىك، يۇقىرى قىزىتما، قاپاق ساڭگىلاش، ئۆپكە سىلى، قان قۇسۇش، ھەر خىل ئۆسمە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەرتان نەھرىدىن ئىككى ياكى ئۈچ دانە ئېلىپ، قول - پۇتلىرىنى كېسىپ تاشلاپ، يۇيۇپ، ئارپا ئۇنى بىلەن پىشۇرۇپ يەپ بەرسە، سىل ۋە ئىسسىقلىق بولغان قۇرۇق يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ، ئەزالاردىكى قۇرۇقلۇقنى يوقىتىدۇ، ئىسسىقچان ۋە ئورۇق كىشىلەرنى سەمىرتىدۇ.

2. سەرتان نەھرىنى كەرەپشە، ئارپىبەدىيان بىلەن قوشۇپ قاينىتىپ، قاينىتىلغان سۈيىدىن 90 مىللىلىتىر ئەتراپىدا ئىچىپ بەرسە، بۆرەك ۋە دوۋساقتىكى تاشلارنى ئېزىدۇ، سۈيدۈكنى ۋە ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

3. سەرتان نەھرىنى تاغ رەيھىنى بىلەن ئېزىپ، چايان چاققان كىشىلەرگە بەرسە، زەھەر قايتۇرىدۇ.
 4. سەرتان نەھرىنى ئاق ھاراق بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، سىيەلمەسلىك كېسەلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ، سۈيۈك يولىدىكى ئۇششاق تاشلارنى چۈشۈرىدۇ.
 5. سەرتان نەھرىنى ئېشەك سۈتى بىلەن ئىچسە، ئۆمۈچۈك، چايان ۋە باشقا زەھەرلىك ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.
 6. سەرتان نەھرىنىڭ ئېزىپ چىقىرىلغان شىرنىسىدىن 20 گرامنى غار- غار قىلسا، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش ۋە گال ئاغرىشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 7. سەرتان نەھرىنىڭ كۆيدۈرۈلگەن كۈلىنى زىمات قىلسا، ئەمچەك راکىغا پايدا قىلىدۇ.
 8. سەرتان نەھرىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ چاپسا، ئاق داغ ۋە يۆتكىلىپ تۇرىدىغان ئىششىقلارغا پايدا قىلىدۇ، جاراھەتنى قۇرۇتىدۇ.
 9. سەرتان نەھرىنىڭ كۈلىنى زەيتۈن يېغى، سىركە، جاۋشىر، يۇلغۇن يېلىمى قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ مەلھەم قىلىپ، غالجىر ئىت چىشىلگەن يەرگە چاپسا پايدا قىلىدۇ. ئەگەر كېسەل بىر ئاز كونسراپ قالغان بولسا، ئىككى قوشۇق مىقدارىدا ئىچىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ كۈلى ۋە خېمىرىدىن 5 ~ 12 گرامغىچە بېرىلىدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] گىل مەختۇم.
- [ئورۇنباىسارى] سەدەپ قۇلۇلىسى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى سەرتان.
- [كۆيدۈرۈش ئۇسۇلى] بۇنىڭ پۈت - قوللىرىنى كېسىپ تاشلاپ، ئىچىنى تازىلاپ، ئاندىن كېيىن سۆگەت ياغىچىنىڭ كۈلى ۋە تۇز بىلەن ئوبدان يۇيۇلىدۇ، ئاندىن كېيىن سۇ تەگمىگەن ساپال كوزىغا سېلىپ ئېغىزىنى ئوبدان بېكىتىپ، بۇغداي كېپىكى، لەيلىقازاق ۋە تۇز بىلەن لاي قىلىپ، كوزا ئېغىزى چاپلىنىپ قۇرۇتۇلىدۇ، ئاندىن ئوت سېلىنغان تونۇرنىڭ ئوتىنى تارتىۋېتىپ، كوزىنى ئوتتۇرىسىدا قويۇپ، تونۇردا دۈملەپ قويۇلىدۇ، ئاخشىمى قويسا ئەتىگەندە، ئەتىگەندە قويسا ئاخشىمى ئېلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

سەرتان بەھرى
塞塔尼巴合日
(海蟹 hai xie)

[باشقا ئاتىلىشى] دېڭىز سەرتانى
[لاتىنچە نامى] Caro eriocheiris
[ئىنگلىزچە نامى] Meat of mitten crab

[تونۇش] بۇ، شور دەريا قاتارلىق دېڭىزلاردا ياشايدىغان، بېشى چايانغا ئوخشايدىغان بىر خىل سۇ جانىۋىرى بولۇپ، ئۇ ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى، داۋاملىق دەريادا تۇرسا يۇمشاق تۇرىدۇ، دەريادىن



سەرتان بەھرى

چىقىرىلغاندىن كېيىن ھاۋا بىلەن ئۇچرىشىش بىلەنلا تاش-
تەك قاتىدۇ، ئاق، يۇمشاق كېلىدۇ. ئۇنىڭ يەنە بىرى بەك
ئاق كېلىدۇ، ئاياللار قۇلىقىغا سالىدىغان زىرىگە ئوخشايدۇ.
(8.25 - رەسىم)

[يىغىپ ساقلاش] بۇنى ئۆستەڭ ياكى دەريالاردىن سۇ-
زۇپ ئېلىپ، دورىلىققا تەييارلاپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قورۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق لايىقلاش-
تۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قابىز، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، جارا-
ھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، قان تۈكۈرۈش، قان قۇسۇش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلى-
قى، قاپاق ساڭگىلاش، كۆزگە سۇ چۈشۈش، داغ، سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەرتان بەھرىنىڭ كۆيدۈرۈلگىنىنى تاش سۈرمە بىلەن يۇمشىتىپ كۆزگە تارتسا، كۆزنىڭ
ھۆللۈكىنى يوقىتىدۇ. كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ، كۆزنى روشەن قىلىدۇ.

2. سەرتان بەھرىنى ئېزىپ يۈزىگە چاپسا، داغ ۋە سەپكۈنگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتقى تەرەپتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ، ئەمما ئىچكى تەرەپتىن ئىشلى-
تىلمەيدۇ. ئەگەر ئىشلىتىلسە ئادەمنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك، ئاشقازان ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، ھەسەل سۈيى.

[ئورۇنباىسارى] گىل ئەرمىنى.

[پىششىق دورا ياسالغىنى] سۇفۇپى سەرتان.

چارپاقا

查尔帕卡

(蟾蜍 chan chu)

[باشقا ئاتىلىشى] چارقومچاق

[لاتىنچە نامى] Succys Bufo viridis

[ئىنگىلىزچە نامى] Dried Toad

[تونۇش] بۇ، پاقا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات چارپاقىنىڭ قۇرۇتۇلغان پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت بولۇپ،

«چارپاقا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپلىگەن يەرلىرىدىن چىقىدۇ ھەمدە چەت ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.



چارپاقا

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۆز يەسىلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن تېنىدە سۇ، ئاقسىل، ماي، كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، ۋىتامىن A ، B₁ ، B₂ ، C قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. پاقا گۆشىنىڭ فوسفات تۇزلۇق ئېرىتمىسى بىلەن ئېلىنغان سۇيۇقلۇق ئادرېنالىن ۋە نورئادرېنالىننىڭ تەسىرىنى بۇزىدۇ. چارپاقنىڭ تېرىسى، گۆشىدىن ئۈچ خىل پېپتىد ئاجرىتىپ

ئېلىنغان، بۇنىڭ بىر خىلى برادىكىنىن (Bradykinin) دىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ تەندىن ئايرىلغان بالىياتقۇنى قىسقارتىدۇ.

2. يۈرەكنى كۈچەيتىش تەسىرى: كىچىك مىقداردىكى پاقا ئېرىتمىسى تەندىن ئايرىلغان پاقىنىڭ يۈرەك مۇسكولىنىڭ قىسقىرىشىنى كۈچەيتىدۇ.

3. يەرلىك ئورۇننى ناركوز قىلىش تەسىرى: پاقا ئېرىتمىسىنى تېرە ياكى يەرلىك ئورۇن شىللىق پەردىلىرىگە چاپقاندا يەڭگىل دەرىجىدە مەست قىلىدۇ، ئەڭ تۆۋەن ئۈنۈملۈك مىقدارى يېرىم پىرسەنت.

4. ئاغرىق پەسەيتىش رولى: پاقا ئېرىتمىسىنى كىچىك چاشقان، ئۆي توشقىنىغا تەجرىبە قىلغاندا ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش رولى بارلىقى ئېنىقلانغان.

5. ياللۇغلىنىشقا قارشى تەسىرى: پاقا ئېرىتمىسىنى تەندىن ئايرىلغان ئەزاغا تەجرىبە قىلسا باكتېرىيە يەنى تىزگىنلەش رولى يوق، بىراق يەرلىك ئورۇندىكى ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە ۋە زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەلەردىن يۇقۇملانغان ئۆي توشقانلىرىغا مۇسكۇلدىن ئوكۇل قىلغاندا كېسەللىك ئوچىقىنىڭ كېڭىيىشىنى توسقان.

6. پاقا تېرىسى ئېرىتمىسى كىچىك چاشقاننىڭ ئۆسمىسىنى تىزگىنلەش رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئۆسمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، زەھەر قايتۇرۇش، قان توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سۈيدۈك ھەيدەش، چاچ چىقىرىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل قاناش، سۇلۇق ئىششىق ۋە ھەر خىل جاراھەتلەر، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، چاچ چۈشۈپ كېتىش، بوۋاسىر قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پاقىنىڭ قارىنى يېرىپ يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، پىچاق، تىخ كەسكەن جاراھەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قۇرۇتۇلغان پاقىنى سوقۇپ، سۇفۇپىنى سىرتىدىن سەپسە قان توختىتىدۇ.

3. پاقنىڭ قارىنى يېرىپ قاينىتىپ، سۈيىدە ئېغىزنى چايقىسا، چىش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. پاقنىڭ پۇت - قوللىرىنى كېسىۋېتىپ، ئىچكى ئەزاسىنى تازىلاپ، بۆرەك يېغىدا پىشۇرۇپ، يېغىنى چىقىرىپ سىرتىدىن ياغلىسا، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ بېرىلىدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] مىقدارى ئېشىپ كەتسە ياكى كۆك، سېرىق، قارا پاقا ئىستېمال قىلىنىپ قالسا، ئىچكى ئەزا ئىششىش، تېرە رەڭگى بۇزۇلۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش، يۈرەك ئاغرىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى پەيدا قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] تۈز، سېرىقچىچەك سۈيى، سىرگەنجىۋىل، دارچىن.
- [ئورۇنباىسارى] قىزىل قولتۇقلۇق پاقا.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پاقا تالقىنى.
- [قوشۇمچە] پاقنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇيغۇر تىبابىتىدە ئىلى پاقىسى (قىزىل قولتۇقلۇق پاقا) كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ.

گەج

盖及

(石膏 shi gao)

- [باشقا ئاتىلىشى] گەج، ئاھاك، چونا
- [لاتىنچە نامى] Gypsum fibrosum
- [ئىنگىلىزچە نامى] Gypsum
- [تونۇش] گەج تېشى ھەممىگە تونۇش بولغان بىر خىل قاتتىق مىنېرال بولۇپ، ئوچۇق ئاق رەڭگە كىرگۈچە قىزدۇرۇلۇپ، سوۋۇغاندا سوقۇپ گەج تەييارلىنىدۇ. (10.25 - رەسىم)
- [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.
- [خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى: كالتسىي فوسفات بولۇپ، يەنە ئاز مىقداردا ئاليۇمىن، ماگنىي، فىتور، مانگان، سىنك قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار.
- [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتما پەسەيتىش، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، مۇسكۇللار ھەرىكىتىنى ياخشىلاش تەسىرىگە ئىگە.
- [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
- [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
- [خۇسۇسىيىتى] جاراھەتنى پۈتتۈرۈش، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، قىزىتمىنى چۈشۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
- [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەت ۋە ئىششىق، ئۆتكۈر قىزىتما، بۇرۇن قاناش، بالىياتقۇ قاناش، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گىرام گەجنى سوقۇپ، 30 مىللىلىتىر سىركە بىلەن مەلەم قىلىپ چاپسا، قان توختىتىدۇ، جاراھەت پۈتتۈرىدۇ.

2. گەجىدىن 10 گىرام، تۇخۇم ئېقى، تۈزدىن 15 گىرامدىن، ئەمەدىن 20 گىرام ئېلىپ، 30 مىللىلىتىر سىركە بىلەن مەلەم تەييارلاپ پېشانىگە چاپسا، توختىمىغان بۇرۇن قاناشنى توختىتىدۇ. بالىياتقۇ ساھەسىگە چاپسا، بالىياتقۇدىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.

3. گەجىدىن 19 گىرام ئېلىپ، 30 مىللىلىتىر يۇمىق سۈيى بىلەن مەلەم تەييارلاپ چاپسا، يەلتاشما ۋە تېرە يالغۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 گىرام ئاساسەن سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ، ئىچكى تەرەپتىن ئىشلىتىلمەيدۇ. [زىيانلىق نەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام مېغىزى.

[ئورۇنباىسارى] سېغىز.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] گەج مەلەمى.

سەنگى جاراھەت

参格加热哈提

(硅酸镁 gui suan mei)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەجرۇل ئەئرابى، ھەجرۇل جەراھەت

[لاتىنچە نامى] Magnesia silicste

[ئىنگلىزچە نامى] Soap stone

[تونۇش] بۇ، ئاقۇچ پوررەك ياكى يېشىلغا مايىل كەلگەن كالىئەك، ياپىلاق شەكىللىك تاش بولۇپ،

ئۇنى تۇتسا سۇيۇندەك مايلىشاڭغۇ سېزىم بېرىدۇ، ئۇۋىلىسا ئاسانلا تالقانغا ئايلىنىدۇ، سۇدا ياخشى

ئېرىمەيدۇ، بۇ تاش «سەنگى جاراھەت» ياكى «جاراھەت تېشى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.25)

- رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەرەبىستاننىڭ باياۋانلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كانلاردىن يىغىۋېلىنىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، ئىچىنى قاتۇرۇش، قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە

ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەيز كۆپ كېلىش، قان سېيىش، قان تۈكۈرۈش، قانلىق ئىچ سۈرۈش،

ھەر خىل يارا، مۇدۇرلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەنگى جاراھەتتىن بىر گىرام، تاباشىردىن 10 گىرام، قېتىق سۈزمىسىدىن 20 گىرام ئېلىپ مەلھەم تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا باسسا، قان توختىتىدۇ ياكى تالقىنىنى يېسە، قانلىق ئىسھالغا شىپا قىلىدۇ.

2. سەنگى جاراھەتنى يۇمشاق ئېزىپ يارىلارغا سەپسە، يارىلار ساقىيىدۇ.

3. سەنگى جاراھەت سۇفۇپىنى سۇ ياكى سۈت بىلەن ئىستېمال قىلسا، ھەر خىل ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.

4. سەنگى جاراھەتنى كۆيدۈرۈپ، سۇفۇپ تەييارلاپ چىشقا سۈركەسە، چىشنى چىڭىتىدۇ ۋە پارقىرىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، ئوغرىتىكەن، ئىنتۇزۇمى، سېرىق ماي، شېكەر.

[ئورۇنباشارى] خۇنسىياۋشان، شادىنەج.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سەنگى جاراھەت، مەجۇنى سەنگى جاراھەت.

رال

热阿里

(娑罗双树 suo luo shuang shu)

[باشقا ئاتىلىشى] سال يېلىمى، قەيقەھرى

[لاتىنچە نامى] Resina Shorea robustae

[ئىنگلىزچە نامى] Shall Fruit Eagleswood

[تونۇش] بۇ، سەنۇبەر تۈرىدىكى سال (ئېيتىشلارغا قارىغاندا بۇ «سكەدە» دېگەن بولۇپ، «سال»

دەپمۇ ئاتىلىدىكەن) دېگەن دەرەخنىڭ يېلىمى بولۇپ، يېلىمى «قەيقەھرى» ياكى «رال» نامىدا دورىغا

ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يۇمشاق، بوش بولۇپ، ئوڭاي ئۇۋۇلىدۇ، ئوت ھارارىتى بىلەن ئېرىيدۇ، قىزىقراق

ئاپتاپتىمۇ ئېرىيدۇ، پۇرىقى سېسىق، نېفىت پۇرىقىغا ئوخشايدۇ، رەڭگى سېرىققا مايىل، ئېرىتىشتىن

بۇرۇن ئۇنىڭ پارچىلىرى بىرئاز ياپىلاق ئاق سېرىق، بەزىلىرى توپا رەڭ، تەمى تېتىقسىز، ئازراق

شلىمشىق بولىدۇ. (12.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مېتال ماددىنى ئايرىپ ئېلىپ، ئارىلاشمىلىرىنى ئايرىۋېتىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەر.

گە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تۇتاقلىق كېسەل، زىققە، ئىستىسقا، ھەيز توسۇلۇش، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش ۋە ئاغرىش، ھەر خىل جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خۇنسىياۋشان، گىل ئەرمىنى، ئانارگول، رال قاتارلىقلارنى 10 گرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ ئىچسە، ئىچكى ئەزالاردىكى قاناشنى توختىتىدۇ.
2. تۇتىيادىن بىر گرام، مامىرانچىن، كۆپۈكىدەريا، رال قاتارلىقلارنى 10 گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ تالقانلاپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۆزگە تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.
3. رالنى سوقۇپ تالقانلاپ، ھەسەل سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 1~3 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، كۆكنار.
[ئورۇنباىسارى] ئەنزىرۇت.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى رال، مەلھىمى رال.

قەلەي

开来

(锡 xi)

[باشقا ئاتىلىشى] روساسى ئەيىز، قەلئى، رانگا

[لاتىنچە نامى] Stannum

[ئىنگلىزچە نامى] Stann

[تونۇش] قەلەي كۈمۈش رەڭلىك، يۇمشاق، پارىقراق مېتال بولۇپ، ئادەتتە قوغۇشۇندىن سەل قاتتىقراق، كېڭىيىشچانلىقىمۇ بىر ئاز يۇقىرى، ئاسان ئېگىلىپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۇندۇرۇلغان يۈزى ھەرە چىشىسىمان كېلىدۇ. (13.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خۇنەن، يۈننەن، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كان رۇدىلىرىنى قېزىپ، ئايرىۋالغاندەك ئايرىپ ساقلىنىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، قان توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، قورۇش، ئورۇقلىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بويۇن بەز سىلى، تەمرەتكە، سەرتان، ئەمچەك جاراھىتى، كۆز قىزىد.

رىش، بالىياتقۇ جاراھىتى، ئەرلەر جىنسى ئەزا جاراھىتى، سىغىس قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈشتە قىلىنغان قەلەينى گۈل يېغى ۋە ياكى زەيتۈن يېغى ياكى قەلەمپۈر يېغى بىلەن بىرگە مەلھەم قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، خانازىر، تەمرەتكە، سەرتان ۋە ئەمچەك جاراھەتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قەلەينى قەغەزدەك نېپىز قىلىپ، سىرتتىن يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا ياكى ياپىلاقلاپ سىركە بىلەن كۈشتە قىلىپ چاپسا، ھەر خىل ئىششىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. كۈشتە قىلىنغان قەلەي تالقىنىدىن 12 گىرام، شاھتەرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سىركە بىلەن مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن چاپسا، قىچىشقاق، تەمرەتكە، قوتۇر ۋە بوۋاسىر قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. قەلەينىڭ تالقىنىدىن مۇۋاپىق مىقداردا قۇلاققا قويسا، قۇلاققا كىرىپ كەتكەن سىمابنى ئۆزىگە تارتىپ چىقىرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 125 ~ 250 مىللىگىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك، مىقداردىن ئېشىپ كەتسە ئادەم ئۆلتۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، سۈت.

[ئورۇنباىسارى] سۈرمە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قەلەي مەلھىمى.

[قوشۇمچە]

1. قەلەيدىن زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى: تىلنى ئاق گەز باغلاش، يۇتقۇنچاق ۋە تىل قۇرۇش، قېلىنلىشىش، يۆتىلىش، ھېق تۇتۇش، ئاشقازان ئاغرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا ھەسەل ۋە ئەنجۈر سۈيى بېرىپ قۇستۇرۇلىدۇ، سۈرگە دورىسى سۈپىتىدە سوقمۇنىيانى كۈندە بىر قېتىم ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ، ئەپسەنتىن شەرىپتى ئىچكۈزۈپ سۈيدۈك راۋانلاشتۇرۇلىدۇ. سۈت ۋە قايماق، ياغلىق تائام كۆپرەك بېرىلىدۇ، ئۇيغۇ مۇمكىنقەدەر چەكلىنىدۇ.

2. قەلەينى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى:

بىرىنچى خىل ئۇسۇلى: قەلەينى يەتتە قېتىم قىزدۇرۇپ ئېرىتىپ، قايماققا تاشلاپ داغلىغاندىن كېيىن قايماق يۇقۇندىلىرىنى تازىلىۋېتىپ، تاۋىغا سېلىپ، ئوچاققا قويۇپ ئاستىدىن ئوت يېقىلىدۇ، قەلەي ئېرىگەندە شور قەلىمىدىن ئاز - ئازدىن سېپىپ بەرگەچ، يەڭگىل قوچۇپ بېرىلىدۇ. مەشغۇلات داۋاملاشتۇرۇلۇۋاتقاندا ئوت تۇتۇشۇشقا باشلايدۇ، بۇ ۋاقىتتا قەلەينى ئوچاقتىن ئېلىپ سوۋۇتۇپ ۋە يۇيۇۋېتىپ، يۇمشاق سالاپە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر خام قالغان بولسا، بۇ مەشغۇلات تەكرار ئىشلىتىلىدۇ.

ئىككىنچى خىل ئۇسۇلى: قەلەينى يەتتە قېتىم قىزدۇرۇپ ئېرىتىپ، قايماققا تاشلاپ داغلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىكى قايماق يۇقۇندىلىرىنى تازىلىۋېتىپ چۆمۈچكە سېلىپ، ئوتتا قويۇپ ئېرىگەندە ھۆل، يېڭى ماندا يىلتىزى بىلەن قوچۇلىدۇ، مەشغۇلاتنى داۋاملاشتۇرۇش نەتىجىسىدە قەلەي سېرىق رەڭگە كىرگەندە ئېلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

3. قەلەينىڭ كۈشتە بولغانلىقىنى پەرقلەندۈرۈش ئۇسۇلى: كۈشتە قىلىنغان قەلەيدىن ئازراق ئېلىپ

تازا يالقۇنچاپ تۇرغان چوغ ئۈستىگە تاشلىساق، سېرىق رەڭگە مايىل بولسا، كۈشتە بولغان بولىدۇ، ئەگەر باشقا رەڭگە كىرىپ قالسا خام قالغان بولىدۇ.

زەرنىخ

再尔尼合

(雄黄 xiong huang)

[باشقا ئاتىلىشى] زەرنىخ تەبىقى، زەرنىخ زەردە، ھەر تال زەردە

[لاتىنچە نامى] Realgar (arsenic)

[ئىنگلىزچە نامى] Red Orpiment

[تونۇش] بۇ، سۇلفىدلىق بىرىكمە بولغان مېتال ماددا زەرنىختىن ئىبارەت بولۇپ، گۈڭگۈرت پوقىغا ئوخشايدۇ، بۇ بىر خىل كان ماددىسىغا ھىدروگېن سۇلفىد تەسىر قىلىشتىن ھاسىل بولىدۇ. بۇنىڭ زېمىن ماددىسى كۆپ بولغاچقا، ئېغىر ۋە ھۆللۈكى ئارتۇق، گۈڭگۈرت پوقى ماددىسى ئاز، شۇڭا بۇ ئوتتا يانمايدۇ، بۇ سېرىق قىزىل، كۆك، ئاق، قارىدىن ئىبارەت بەش خىل



زەرنىخ

رەڭدە بولىدۇ، بۇنىڭ ھەممىسىدىن ياخشىراقى ياپىلاق سېرىق رەڭدە كەلگىنى بولۇپ، بۇ خىلدىكىسى ئالتۇنغا ئوخشاش پارقىراق بولىدۇ، بۇ ۋاراقى زەرنىخ ياكى سېرىق زەرنىخ دەپ ئاتىلىدۇ. زەرنىخنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، تېبابەتتە ئىشلىتىلىدىغىنى ئاساسەن سېرىق زەرنىخ، ئۇنىڭدىن قالسا قىزىل زەرنىختۇر. (14.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تاغلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مېتال ماددىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] زەرنىخنىڭ تەركىبىدە ئاساسلىقى ئارسىنك سۇلفىد بار، يەنە ئاز مىقداردا باشقا

ئېغىر مېتال تۈزلىرى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى: زەرنىخنىڭ سۇدىكى ئېرىتمىسى (1:2 نىسبەتتە) تەجرىبە نەتىجىسىدە

دە كۆپ خىل تېرە زەمبۇرۇغلىرىنى ئوخشىمىغان دەرىجىدە تورمۇزلايدۇ. ئېگىز، ئەمەن ۋە زەرنىخنى

بىرلەشتۈرۈپ 2 ~ 3 سائەتكىچە كۆيدۈرۈپ ئىسلانسا، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە،

شەكىل ئۆزگەرتكۈچى تاياقچە باكتېرىيە ۋە يېشىل يىرىڭ تاياقچە باكتېرىيەلىرىنى ئۆلتۈرىدۇ.

2. قان شورىغۇچى قۇرتقا قارشى تەسىرى: قان شورىغۇچى قۇرت بىلەن يۇقۇملانغان ياپونىيەنىڭ

ئىنچىكە قۇيرۇقلۇق چاشقىنىغا يۇقۇملىنىشتىن ئىلگىرىكى ئۈچ كۈندە زەرنىخ، فۇپەل، ھىڭ، دارچىن

قاتارلىق دورىلارنىڭ بىرىكىمىسىدىن ھەر 20 گىرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.2 مىللىگىرام ھېسابلاپ بېرىلگەن، يۇقۇملىنىشتىن كېيىن داۋاملىق 12 كۈن مۇشۇ دورا بېرىلگەن، شۇنىڭ بىلەن قان شورىغۇچى قۇرتنىڭ ئازىيىش نىسبىتى %75 كە يەتكەن.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] سېرىقنىڭ ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، قىزىلىنىڭ تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئارتۇق ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، قاننى قىزىتىش، زەخمىلەردىكى ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، تاز، قوتۇر، گۆشخور چاقىلارنى يوقىتىش، قورساقتىكى تۈرلۈك قۇرتلارنى ئۆلتۈرۈش، تۈكلەرنى چۈشۈرۈش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچكى - تاشقى بوۋاسىر، ھەر خىل يارا، تاز، دانخورەك، قىچشاق، قوتۇر، سۆگەل، زەخمى، بەرەس، نەپەس سىقىلىش، كونا يۆتەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زەرنىخنى ھاكقا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن كۈچسىزلەندۈرۈپ چاپسا، توك چۈشۈرىدۇ (بۇ جەھەتتە كۆيدۈرگىنىڭ قۇۋۋىتى ئارتۇقراق).

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەرنىخنى چاۋا ياغ بىلەن بىرلەشتۈرۈپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، دانخورەكلىرىنى يوقىتىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەرنىخنى گۈل يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بوۋاسىر ۋە بۇرۇننىڭ جاراھەتلىرى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ (بۇ جەھەتتە قىزىلىنىڭ ئۈنۈمى ياخشىراق).

4. مەسئەلە، بادام مېغىزى ئۈچ گىرامدىن، زەرنىختىن 0.35 گىرام ئېلىپ، بۇي سېلىپ نەيچە ئارقىلىق ئۇنىڭ ئىسنى گالغا ئالسا، نەپەس سىقىلىش ۋە كونا يۆتەل ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ (بۇ ئۇسۇلنى بىرقانچە قېتىم قىلىش كېرەك ۋە بۇ ئۇسۇلنى قىلغاندىن كېيىن بۇغداي ئۇنى، بادام مېغىزى ۋە يېڭى سېرىق ماي بىلەن ئاتلا ئېتىپ ئىچىش لازىم، چۈنكى مەزكۇر ئاتلا دورا ئىسنىڭ گالغا يامان تەسىر بېرىشىنى يوق قىلىدۇ).

5. قولتۇق ياكى بىرەر ئەزاغا تۈك ئۈندۈرمەسلىك توغرا كەلسە، ئالدى بىلەن شۇ ئەزانىڭ تۈكلىرىنى پاكىز ئېلىۋېتىپ، ئاندىن قىزىل زەرنىخنى يېڭى، قار ياكى مۇز سۈيى بىلەن مەزكۇر ئەزاغا ئوبدان سۈركەپ قويسا، قايتا تۈك چىقمايدۇ.

6. ئەگەر قىزىل زەرنىخنى كالىنىڭ ئۆتى، ھەمىشباھار، سېرىقچىچەكلەرنىڭ سۈيى بىلەن قولغا ياكى باشقا ئەزاغا چېپىپ، ئاندىن ئوتتى تۇتسا ئوت كۆيدۈرمەيدۇ.

7. كۆيدۈرۈلگەن زەرنىخنى ئاق قۇشقاچنىڭ پوقى بىلەن سۆگەلگە چاپسا، سۆگەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

8. زەرنىخنى سەبىرە، ھەببۇلبان ۋە كۈدە سۈيى بىلەن چاپسا، بوۋاسىر دانچىلىرىنى يوق قىلىدۇ، بارلىق زەخمى، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] گۆشلەرنى كۆيدۈرىدۇ ۋە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ، قارا داغ پەيدا قىلىدۇ، باھنى ئاجىزلاشتۇرۇ.

رىدۇ. ئېچىشتۇرۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مۇسكۇللارغا بولىدىغان يامان تەسىرىنى توسۇشتا، سېرىق ماي بىلەن سېرىق ھېلىلە، تېرە بىلەن باھقا بولىدىغان يامان تەسىرىنى توسۇشتا، سېرىق گۈل ۋە گۈرۈچنى سۈركەش كېرەك. [ئورۇنباىسارى] سېرىقنىڭ ئورۇنباىسارى قىزىل زەرنىخ، ھەر ئىككىسىنىڭ ئورۇنباىسارى گۈڭگۈرت. [پىششىق دورا ياسالغىسى] مەلھىمى زەرنىخ.

[قوشۇمچە] قىزىل زەرنىخ: زەرنىخ ئەھمە (ئەرەبچە)، زەرنىخ سۇرۇخ (پارسچە)، مېنىسلى (گوردۇچە) دېيىلىدۇ. بۇنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيىتى ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش بولغاچقا، كۆپىنچە ھۆل، قۇرۇق قىچىش قاققارغا ئىشلىتىلىدۇ، قالغان تەرەپلەردە سېرىق زەرنىخكە ئوخشايدۇ، بۇ سېرىق زەرنىختىن كۈچلۈك كېرەك كېلىدۇ، زەھەرلىك، ئىشلىتىش مىقدارىدا ئەھۋالغا قاراپ سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.

ئەنزىرۇت

安则如提


(甘草味胶 gan cao wei jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنزىرۇت، غەزىرۇت، كەھۇل كىرمانى، ئەنجىدەك، كەدەرۇ، لائى

[لاتىنچە نامى] Cummi Astragalus sarcocolla

[ئىنگلىزچە نامى] Sarcocolla

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەنزىرۇت دەرىخى. نىڭ يېلىمى بولۇپ، «ئەنزىرۇت» نامىدا دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ، دانچىسىمان ياكى تالقانىسىمان شەكىلدە، رەڭگى قىزىلغا مايىل سېرىق، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ. (15.25 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئۆزبېكىستان ۋە تۈركمەنىستاندىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ھەرقانداق ۋاقىتتا دەرەخ تۆشۈكچىلىرىدىن چىققان يېلىمىنى يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.



ئەنزىرۇت

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] گىل ھېكمەت قىلىش ۋە خېمىرغا ئوراپ پىشۇرۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق پەسەيتىش، يەل ھەيدەش، ئىششىق ياندۇرۇش، يارىلارنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يىرىڭلىق جاراھەتلەر، بوغۇم ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، ھەر خىل ناسۇر، يىرىڭلىق چاقا، سىڧىلىس، قۇلاق ئاغرىقى، قۇلاق ئېقىش، كۆز ياشانغىراش، ھەر خىل قاناشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈچ گىرام ئەنزىرۇت تالقانىنى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، قۇلاق يىرىڭ.

لاش، قان ئېقىش ۋە قۇلاق ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. ئەنزىرۇت، مامىرانچىن، مەرۋايىت، سۈرمىلەرنى ئۈچ گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ كۆزگە تارتسا، كۆز ياشانغىراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. مۇقەل، ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە، توربۇتتىن يەتتە گىرامدىن، ئەنزىرۇتتىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، بوۋاسىر تۈگۈنچىلىرىنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5~3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، كەتىرا، ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] باراۋەر مىقداردا سەبىرە.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى ئەنزىرۇت، سۇفۇفى سەرتان.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] زەھىرى بار بولۇپ، ئادەتتە سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ. ئىچىدىن ئىچكەندە 15

گىرامدىن ئېشىپ كەتسە، زەھەرلىنىش ھەتتا ئادەم ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. زەھەرسىزلىنىدۇر.

گەندىن كېيىن ئەرەب يېلىمى، بادام يېغى بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش كېرەك، يالغۇز ئىستېمال قىلىشقا بولمايدۇ.

ئانار پوستى

阿那尔破斯提

(石榴皮 shi liu pi)

[باشقا ئاتىلىشى] قەشرۇل رۇمان، پوستى ئانار، ئانار كى چىلكا

[لاتىنچە نامى] Pericarpium Punice granatum

[ئىنگلىزچە نامى] Pome granate Rind

[تونۇش] بۇ، ئانار مېۋىسىنى كۈزدە پىشقاندا يىغىۋېلىپ،

ئانار دانلىرىنى ئايرىۋەتكەندىن كېيىنكى قۇرۇتۇلغان پوست.

تىدىن ئىبارەت بولۇپ، «ئانار پوستى» نامىدا دورىغا ئىش-

لىتىلىدۇ. پوستى قېلىن، رەڭگى قىزىل ياكى سېرىق

رەڭدە، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (16.25 -

رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە

يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئانار

دانلىرىنى ئايرىۋېتىپ، ئانار پوستى ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەۋى تەركىبى] 21.3%~10.4% كىچە تاننىن،

تەخمىنەن 1% موم، 4.5% رېزىن، 2.5% شېكەر، يېلىم،



ئانار

يېپىشقاڭ ماددا، %4 كىسلاتا، ئالما كىسلاتاسى، مېۋە يېلىمى ۋە كالتىسى ئوكسالات، مانتول قاتارلىق-
لار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى]

1. قۇرت ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار. ئانار پوستى ئىشقارى (Pelletierine) نىڭ قۇرت ئۆلتۈرۈش تەسىرى خېلى كۈچلۈك؛ باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى بار. بەدەن سىرتىدىكى تەجرىبە ئارقىلىق ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان باكتېرىيەسى، خولېرا تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق باكتېرىيەسى، ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسى، پارانتى تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۆزگىرىشچان تاياقچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، يېشىل يىرىك تاياقچە باكتېرىيەسى ھەمدە سىل تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارغا نىسبەتەن تورمۇزلاش رولىغا ئىگە ئىكەنلىكى ئىسپاتلانغان. بۇنىڭ مۇشۇنداق باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلاش رولىنىڭ بولغانلىقى ئۇنىڭ تەركىبىدە تۇتقان تاننىن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن.

2. قورۇش تەسىرى بار. كۆپ مىقداردىكى تاننىن ماددىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، شىللىق پەردە ۋە يارا يۈزى بىلەن تېگىشكەندىن كېيىن ئاقسىلنىڭ چۆكمىگە چۈشۈش ياكى ئۇيۇشنى پەيدا قىلىپ، سىرتقى يۈزىدە بىر قەۋەت قوغداش قەۋىتى ھاسىل قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن يارا يۈزىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ياكى يەرلىك ئورۇننىڭ غىدىقلىنىشقا ئۇچرىشىنى توسىدۇ. [خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، ئارتۇق ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، پەينى چىڭىتىش، بەتبۇيۇقنى يوقىتىش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، مەنىنى قويۇلدۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىش، يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۈزۈنغا سوزۇلغان ئىچ سۈرۈش، قانلىق تەرەت، مەقئەت چىقىپ قېلىش، مەنى سۇيۇلۇپ كېتىش، ئاق خۇن كۆپىيىش، قان تۈكۈرۈش، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، ئۈچەي مەددە قۇرتى، قان قۇسۇش، بالىياتقۇ قاناش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاچچىق ئانار پوستى، تاباشىردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، يەتتە مىللىمىتىر تۆمۈر داغمال سۈيى ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، غەيرىي تەبىئىي قان ۋە سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە شىپا بولىدۇ.

2. ئاقاقىيا، بۇغا مۇڭگۈزى، ئەنجىبار، ئانار پوستى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، جاراھەت بار ئورۇنغا سەپسە جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.

3. ئانار پوستىدىن ئۈچ گىرامنى توققۇز گىرام سەرخس بىلەن قاينىتىپ ئىچكۈزسە، تۆتۈ قۇرتىنى چۈشۈرىدۇ، بىر كىلوگىرام ئانار پوستىنى ئالتە گىرام تازىلانغان شور بىلەن قاينىتىپ، سۈيىگە شېكەر قوشۇپ ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچكۈزسە، ئۈچەيدىكى سازاڭسىمان قۇرتىنى چۈشۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 9 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ. سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيانلىق.
[ئۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، زەنجىۋىل.
[ئورۇنباىسارى] ئانارگۈل، ئانار يىلتىزى.
[پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى ئەنجىبار.

ئەبنۇس

阿比奴斯

(乌木屑 wu mu xie)

[باشقا ئاتىلىشى] ئابنوس

[لاتىنچە نامى] Scobis diospyros ebenum

[ئىنگلىزچە نامى] Ceylon Persimmon sawdust

[تونۇش] بۇ، دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان بىر خىل چوڭ دەرەخ ياغىچىنىڭ ئېكەكلەنگەن كېپىكىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى قارا، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى ئۆتكۈر كېلىدۇ. بۇ «ئەبنۇس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (17.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] گۇاڭدۇڭ، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن ھەم ھىندىستان، مالايسىيا، سىنگاپور قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە تالالىق ماددىلار، يېرىم تالالىق ماددىلار، لىگنن (lignin)، ياغاچ شېكىرى كىسلوزا (xylose)، پىنتوزان (Pentozan)، ماننوزا (Mannose) ۋە گالاکتوزا (Galactose) قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تۇتۇش، قورۇش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەتلەردىكى قاناش، قىچىشقا، تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى ئەبنۇس كېپىكىنى يەرلىك ئورۇنغا سەپسە، جاراھەت ۋە قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئالتە گىرام ئەبنۇس قاينىتىلمىسىنى يالغۇز ۋە مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىچسە، قىچىشقا، تەمرەتكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئالتە گىرام ئەبنۇس كېپىكىگە ھەسەل قوشۇپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گىرامدىن ئىچسە، ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.

4. ئەبنۇس كېپىكى ۋە تاباشردىن يەتتە گرام، تۆمۈر كېپىكىدىن بەش گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھالغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئىچكى تەرەپتىن كۆپ ئىستېمال قىلسا ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، سۈمبۈل.
 [ئورۇنباىسارى] شېشەم كېپىكى.
 [پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئەبنۇس.

قەشقەر ئۇپىسى
 卡西开尔欧皮斯
 (喀什粉 ka shi fen)

[باشقا ئاتىلىشى] سەپىدىئاپ كاشغەرىي، سەفىدە كاشغەرىي
 [لاتىنچە نامى] plumbi Carbonate
 [ئىنگلىزچە نامى] Leadcarbonate
 [تونۇش] بۇ، قەلەي، قوغۇشۇن ۋە تۇتىيا قاتارلىق مەدەنلەرنى كۈشتە قىلىش ئارقىلىق تەييارلىنىدىغان تالقان دورا بولۇپ، قەدىمكى زاماندا قەشقەردىكى ئۇيغۇر تېۋىپلىرى تەرىپىدىن ئەتراپقا تارقالغانلىقى ئۈچۈن، «سەفداپ كاشغەر» دەپ ئاتىلىپ كەلمەكتە. بۇ، قەلەي، قوشۇغۇن، تۇتىيا قاتارلىق مەدەن جىنىسلىق دورىلارنى ئايرىم - ئايرىم كۈشتە قىلىپ، رەڭگى ۋە سۇفۇپى ئۆلچەمگە يەتكەندە ھەممىسىنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ ئارىلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەييارلىنىدۇ، تەييارلانغان قىسمى دورىگەرلىك قائىدىسى بويىچە يۇيۇپ، سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ. يۇمشاق، ئۆپىدەك بولىدۇ، ۋەزنى ئېغىر، ئاق رەڭلىك كېلىدۇ.
 (18.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئۆز ۋاقتىدا رايونىمىزدىكى ئۇيغۇر تېۋىپلار تەييارلاپ جايلارغا تارقىتىپ كەلگەن، ھازىرقى زاماندا زامانىۋى ئۇسۇللار بىلەن تەييارلىنىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] مەدەنلەرنى كۈشتە قىلىش ئارقىلىق تەييارلانغان بۇ دورىنى پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
 [خۇسۇسىيىتى] جاراھەتنى قۇرۇتۇش ۋە گۆش ئۈندۈرۈش، چىرىگەن گۆشلەرنى يوقىتىپ، يارا يۈزىنى تازىلاش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، يۇمشىتىش، كۆيۈكنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل يارا، جاراھەتلەر، باش ئاغرىقى، كۆزنىڭ ئىسسىقلىقى بولغان ئىششىقلىرى، كۆزدىكى يىرىڭلىق چاقا، جاراھەت، ئوتتا كۆيگەن كۆيۈك، بوۋاسىر، قىچشىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قەشقەر ئۇپىسىنى سىرگە ياكى گۈل يېغى، كۆكنار يېغى، قاپاق مېغىزى يېغى قاتارلىقلار بىلەن

قوشۇپ چېكىسىگە تاغسا، باشنىڭ ھەر خىل سەۋەبتىن ئاغرىشى ۋە باشنىڭ يېرىمى ئاغرىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قەشقەر ئۇپىسىنى قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتى ياكى تۇخۇمنىڭ ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا، كۆزنىڭ ئىسسىقتىن بولغان ئىششىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. مەرۋايىت، ئىپار، مامرانچىن، قەشقەر ئۇپىسى قاتارلىقلارنى ئۈچ گىرامدىن ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ (سۈرمە شەكلىدە) سەپسە، كۆز جاراھىتى ۋە قاپاقنىكى يىرىڭلىق ئىششىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئوتتا كۆيگەن جاراھەتلەرگە قەشقەر ئۇپىسىنى تۇخۇم ئېقى، گۈل يېغى قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ پاكىز داكىغا سۈركەپ چېپىپ بەرسە مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. قەشقەر ئۇپىسىنى سىرتتىن سەپسە، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىككى گىرام.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىچىپ قالسا گالىنى بوغىدۇ، ئارتۇق ئىشلەتسە، ئادەمنىڭ ھاياتىغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ. ھامىلىدار بولۇشنى توسىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ياغلىق شورپا، قايماق، رۇمبەدىيان، ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] مەدەستان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى قىرۋىتى، رەۋغىنى قىرۋىتى.

تەبىئىي مىس

塔比密斯


(自然铜 zi ran tong)

[باشقا ئاتىلىشى] مىس

[لاتىنچە نامى] Pyritum

[ئىنگىلىزچە نامى] brass

[تونۇش] بۇ تەبىئىي مەۋجۇت بولغان فېررۇم سۇلفورىك رۇدىسى. يەنى ئەسلىي كان ماددىسى.



تەبىئىي مىس

بولغان سېرىق تۆمۈر رۇدسىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ «تەبىئىي مىس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. كۆپىنچە ئۆلچەملىك چاسا شەكىللىك بولىدۇ. چوڭ- كىچىكلىكى بىر خىل بولمايدۇ، سىرتقى يۈزى تەكشى، سېرىق رەڭلىك بولۇپ، مېتالەك پارقىرايدۇ، بەزىلىرىنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشى قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ، ئۆزى قاتتىق، لېكىن ئاسان ئۇۋىلىدۇ، كەسمە يۈزى ئاقۇچ سېرىق رەڭلىك، تەمسىز، پۇراقسىز كېلىدۇ. (19.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ قاتارلىق خېلى كۆپ جايلىرىدىن چىقىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] بۇ ئاساسلىقى ئىككى خىل سۇلفىدلىق تۆمۈر (Fes_2) بولۇپ، بۇنىڭدا 46% تۆمۈر، 53% سۇلفات بار، يەنە مەلۇم مىقداردا مىس تەركىبى بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بۇنىڭ سۇنغان سۆڭەكنى تۇتاشتۇرۇش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىي] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، ماددىلارنى تارقىتىش، قاتۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، تۇغۇت چەكلەش، ئارتۇق گۆشنى يوقىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، نەپەس ئەزالىرىنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەتلەر، يۆتەل، نەزەل، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى، كۆزدە-كى جاراھەت، ئىستىسقا ۋە سۆڭەكلەرنىڭ سۇنۇپ كېتىشى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈشتە قىلىنغان مىسنى سىرلىگە چىلاپ بىر قانچە كۈن تۇرغۇزۇپ سۈزۈپ، ئاندىن شۇ سىرلىك بىلەن خېمىر قىلىپ كۆكرەككە چاپسا، نەزەل ۋە يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. مىس كۈشتىسىنى بېدە سۈيى ياكى بېدە ئەرقىگە بىر قانچە كۈن چىلاپ سۈزۈپ ئېلىپ كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچىنى ياخشىلايدۇ، كۆزدىكى جاراھەتلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. نەپەس ئەزالىرىنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاشتا كۈشتە قىلىنغان مىستىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ھەسەل بىلەن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، نەپەس ئەزالىرىنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ. قورساققا سۇ چۈشۈش كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. كۈشتە قىلىنغان مىس تالقىنىنى قازان قارىسى بىلەن قوشۇپ، لىمون سۈيى بىلەن قوشۇپ ھەمەل قىلسا، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشقا بولىدۇ.
5. كۈشتە قىلىنغان مىس تالقىنىنى كالا يېغى ياكى يېڭى سېغىلغان سۈت بىلەن قوشۇپ ئىچكۈزۈپ، قايتا - قايتا قۇستۇرۇلسا، ئەپيۈننىڭ زەھىرىنى تۈگىتىدۇ.
6. يۇيۇلمىغان مىسنى ئېزىپ تالقانلاپ، سىرتتىن چاپسا جاراھەت پۈتتۈرىدۇ، ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئىچىدىن كۈشتە قىلىنغان مىس مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىنىدۇ. سىرتتىن كۆپرەك تالقان قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك بولۇپ كۈشتە قىلىنماي ئىشلىتىلسە، رەئىس ئەزالارنى زەھەرلەيدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، قايماق، شورپىلىق گۆش.
[ئورۇنباىسارى] سالاىبت.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى مىس.

تەلىق

台里克

(云母石 yun mu shi)

[باشقا ئاتىلىشى] چىرىمتال تېشى

[لاتىنچە نامى] Muscovitum

[ئىنگىلىزچە نامى] Muscovite

[تونۇش] بۇ، كوئېنلون ۋە تەڭرىتاغلىرىدىن چىقىدىغان چىرىمتال دەپ ئاتىلىدىغان تاشتىن ئىبارەت.
(20.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى تاغلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] شىنجاڭدىكى كۆپ قىسىم تاغلاردىن يىغىۋېلىپ، تازىلاپ سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] سىلىتسىي ئوكسىد %43.2، ئاليۇمىن ئوكسىد %32.9، ناترىي ئوكسىد %3، 2 ماگنىي ئوكسىد %2.2 قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] بۇ ماددىنى ئېلىپ پاكىز سۈرتۈپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
[خۇسۇسىيىتى] يارىلارنى پۈتتۈرۈش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، دەم سىقىلىشنى پەسەيتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك ئاجىزلىقى، دەم سىقىلىش، تاشقى بەدەن زەخمىلىنىش، يەلتاشما، تاشقى ئەزا قاناش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تەلىق، چاققاقئوت يوپۇرمىقى، غاز ئۆتى قاتارلىقلارنى 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىكى ھەر خىل قاناشلارغا شىپا بولىدۇ.

2. تەلىق، مەدەستاندىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ زەخمىگە سەپسە، زەخمىلەرنى پۈتتۈرىدۇ.
3. ئەرەب يېلىمى، كەتىرا، رۇبىسسۇس، تەلىقنى 10 گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، يۆتەل پەسەيتىپ، دەم سىقىلىشنى تۈگىتىدۇ.

4. كۈندۈر، ئاقىرقەرھ، سۆڭەك مىسىرى، چىلغوزا، تەلىقتىن 10 گىرامدىن، ناۋاتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، بۆرەك ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 16 ~ 32 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئانار.

[ئورۇنباىسارى] كەتىرا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سۇئال.

تۇخۇم ئېقى پەردىسى

土乎米艾克排迪斯

(凤凰衣 Feng huang yi)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇخۇم پەردىسى


[لاتىنچە نامى] Membrana Follicularis Ovi

[ئىنگلىزچە نامى] of egg white

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى ھايۋان ئۆي توخۇسى تۇخۇمىنىڭ شاكىلى بىلەن ئېقى ئارىلىقىدىكى ئىنتايىن نېپىز ئاق پەردىدىن ئىبارەت بولۇپ، «تۇخۇم پەردىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (25).
21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تۇخۇمنىڭ ئاق پەردىسى ئېلىنىپ، دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.



تۇخۇم ئېقى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاشقازان ئاقسىل فېرېمېنتى، ئاشقازان سۇيۇقلۇقى، كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتا، سى، كىراتىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بۇ تەبىئىي بىر خىل بىيولوگىيەلىك مۇھاپىزەت قىلغۇچى پەردە بولۇپ، يارىنىڭ پۈتۈشىنى تېزلىتىش، يۇقۇملىنىشتىن ساقلاش، كۆيۈك جاراھەتلىرىدە تاتۇقنىڭ ئالدىنى ئېلىش، نەملىكنى ساقلاش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، قۇرۇتۇش، تۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەت، يالغۇغلىنىش، يارا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈچ گىرام تۇخۇم ئېقى پەردىسى بىلەن كۈشتە قىلىنغان بەش گىرام تۇخۇم شاكىلىنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناق سۇغا ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە ۋە قورساق ئاغرىشقا پايدا قىلىدۇ.

2. كۈشتە قىلىنغان تۇخۇم شاكىلىدىن ئۈچ گىرام، تۇخۇم ئېقى پەردىسىدىن بىر گىرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، سىرتقى جاراھەتلەرگە سېپىپ بەرسە، جاراھەت پۈتتۈرۈپ قان توختىتىدۇ.

3. 10 گىرام تۇخۇم ئېقى پەردىسىنى 30 گىرام سۆللەپ مىسىرى بىلەن سوقۇپ تالقانلاپ، كۈندە

ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 10 گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەپ، مېنى تۇتدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] تۇخۇم شاكىلى كۈشتىسى.


[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زىماتى جاراھەت.

يۇقىرىقىدىن باشقا ئاق موم، ئەڭلىكئوت، تالك، جۈزەك، ئاقاقىيا، تازىلانغان شور، غاز تۇخۇمى شاكىلى، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك، رۇبىسسۇس، راتىيانەج، ئەرەب يېلىمى، موزا، كۆپىكىدەريا، مۇرمەك-كى، كاتھىندى، ئېشەك سۈتى قاتارلىقلارمۇ جاراھەت يۈتتۈرگۈچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

بېلىق مېيى

比里克麦依

(鱼油 yu you)



بېلىق

[باشقا ئاتىلىشى] دەھەنى سەمەك، رەۋغىنى ماھى، سەرشىم مېچىلى

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان سۇدا ياشايدىغان دېڭىز مەھسۇلا.

تى، بېلىقنىڭ ئۇيۇغان سۇيۇقلۇققا ئوخشاش مېيى بولۇپ، بېلىقنىڭ قورسىقىدىن چىقىدۇ.

بۈگۈنكى كۈندە بېلىقنى قاينىتىپ ئالىدۇ ۋە بېلىقنى نېپىز پالپاقلاپ قۇرۇپ، بېلىق مېيى تەييارلىنىدۇ. بۇ «بېلىق مېيى» نامىدا

دورلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (22.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ۋە رۇسىيە، ياۋروپا قاتارلىق دۆلەتلەردىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بېلىقنىڭ دورىلىق قىسمىنى چىقىرىپ، قۇتغا ئېلىپ، ئېگىز، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بېلىق مېيى كىسلاتاسىنىڭ گىلىتسىپرىدى، يۇمشاق ماي كىسلاتاسى، قاتتىق ماي كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سىلىقلاشتۇرۇش، يۇمشىتىش، سۈت كۆپەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] مېيىنى ئېلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش، قان توختىتىش، يۈز تېرىسى يېرىلىش، چىرايىنى گۈزەللەشتۈرۈش، تېرىنى پارقىرىتىش، قان توختىتىش، زەخمى پۈتتۈرۈش، سۇنۇقنىڭ تۇتۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، قان تۈكۈرۈش، ھەر خىل زەخمى، سۇنۇق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] بېلىق مېيى ئادەتتە تاماققا ئىشلىتىلىدۇ. 10 گرام بېلىق مېيىنى مۇۋاپىق مىقداردا ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ يېگۈزسە، ئىشتىھاسىزلىق، قورساق ئېسىلىش، باھ ئاجىزلىق، سۈيى-دۈك، ھەيز تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] نىشاستە.

[ئورۇنباىسارى] توخۇ مېيى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەر خىل داۋائى غىزالار.

موي (تۈك)

莫依

(毛 mao)

[باشقا ئاتىلىشى] شەئرى، موئى، بال

[تونۇش] بۇ، ئادەم ۋە ھايۋانلارنىڭ بەدىنىدىكى تۈكلەرنى كۆيدۈرۈپ تەييارلانغان قىسمى بولۇپ، ئادەتتە ئىچىدىن ئىستېمال قىلىنمايدۇ. (23.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئادەم بار يەرنىڭ ھەممىسىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ موينى ئېلىپ قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۆيدۈرۈش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قان توختىتىش، يارىلارنى قۇرۇتۇش، زەخمىم، جاراھەت ئېغىزىنى پۈتتۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەرخىل زەخمىم، چاقا - جاراھەت، مۇدۇر - چاقا، ھۆل ۋە قۇرۇق قىچىشقاق، تال ياللۇغى، مەقئەت چىققى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى موينى ئېلىپ، قائىدە بويىچە كۆيدۈرۈپ، سوقۇپ، سىركە بىلەن مەلھەم تەييارلاپ، ھەر خىل مۇدۇر - چاقا ۋە تالدىكى ياللۇغنى قايتۇرۇش ئۈچۈن يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلىنسا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۆيدۈرۈلگەن موينى زەخمىلەرگە چاپسا قان توختىتىپ، زەخمىلەرنىڭ ساقىيىشىنى تېزلىتىدۇ، ئاغرىق، قېچىشىش قاتارلىق بىئاراملىقنى پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] زەخمىلەرنىڭ ئېغىز ئېلىشىنى توسۇپ قويدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قوغۇن ئۇرۇقى مېغىزى، ئارپا ئۇنى.

[ئورۇنباىسارى] خۇنسىياۋشان، تاباشىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قان توختىتىش پاراشوكى.

قوغۇشۇن
库尔古顺
(铅 qian)

[باشقا ئاتىلىشى] رىساس ئەسۋەت، ئوسرۇپ، سىسە
[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان قېزىلما مەدەن دورا بولۇپ، رەڭگى ئاققا مايىل كۆك رەڭلىك
مېتال، ئۆزى ناھايىتى يۇمشاق، باشقا مەدەنلەرگە نىسبەتەن ناچار، ئۇنى كۆيدۈرۈپ كۈشتە قىلىپ
«قوغۇشۇن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (24.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ، خۇنەن، سىچۈەن، يۈننەن، خۇبېي، گۇاڭشى، فۇجيەن، گۇيجۇ
ۋە شەرقى شىمال قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مەدەن دورىنى باشقا دورىلاردىن ئايرىپ، كۈشتە قىلىپ ساپلاشتۇرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللوغ قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش،
جاراھەت پۈتتۈرۈش، گۆش ئۈندۈرۈش، مەنىي ئۈيۈلدۈرۈش ۋە تۇتۇش، ئاغرىق پەسەيتىش قاتارلىق
خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان خىلىتىدىن بولغان ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرى، يىرىڭلىق چاقا،
مەقئەت ئىششىقى، قوتۇر، بوۋاسىر، ئەمچەك، بالىيانقۇدىكى جاراھەتلەر، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى،
كۆزدىكى يىرىڭلىق چاقا، مەنىي سۈيۈلۈپ كېتىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، كۆپ سىيىش ۋە قاناش
قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوغۇشۇننى سوقۇپ ياكى ئېكەكلەپ يالپاق قىلىپ، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، خانازىر،
بەز ياللوغى ۋە ھەر خىل چاقىلارغا، تولغىشىپ قالغان پەيلەرگە تېڭىپ قويسا، ئىششىقلارنى تارقىتىدۇ،
كېسەللىكنى ياخشىلايدۇ.

2. كۈشتە قىلغان قوغۇشۇن كۈشتىسىدىن 12 گىرام، مامىرانچىن، چۆپچىن، سەرسىبىل، شاھتەر-
رىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، بۇلارنى سىركە بىلەن مەلھەم قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن
چاپسا، قىچىشقا، قوتۇر، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كۈشتىسى 0.2 گىرام ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيانلىق.

[ئۆزەتكۈچىسى] سۈت ۋە ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] قەلەي.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] قوغۇشۇن مەلھىمى.

ئۆمۈچۈك تورى

欧木确克托尔热

(蜘蛛网 zhi zhu wang)



[باشقا ئاتىلىشى] نەسەج ئەنكىبۇت، مىكرى كاجالا

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھاشارات ئۆمۈچۈكنىڭ تورى بولۇپ، ئادەتتە كونا ئۆيلەرنىڭ تورۇسلىرىدا پەيدا بولىدۇ، رەڭگى ئاق ياكى توپا رەڭدە، بۇ «ئۆمۈچۈك تورى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (25.25 - رەسىم)



ئۆمۈچۈك

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ھەرقانداق ۋاقىتتا يىغىۋېلىپ، قۇرغاق، سالقىن

جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قان توختىتىش، جازاھەت ئېغىزىنى پۈتتۈرۈش، گۆش ئۈندۈرۈش، يارا ئېغىزىنى

تازىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل يارا، جازاھەتلەر ۋە قاناشلار، كىچىك بالىلاردىكى چات ئارىلىق.

لىرى پىشلاقلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] مۇۋاپىق مىقداردا ئۆمۈچۈك تورىنى ئېلىپ يارا ئېغىزىغا سېپىپ بەرسە ياكى ئېزىپ

زەخمىلەنگەن ئورۇنغا زىمات قىلسا، قاناشنى توختىتىدۇ، گۆش ئۈندۈرىدۇ، يارا ئېغىزىنى تازىلايدۇ ھەم

كىچىك بالىلاردىكى قولىتۇق، چات ئېرىقلىرى پىشلاق بولۇشقا ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرسىز بولۇپ، ئىچىدىن ئىشلىتىش كۆرسىتىلمىگەن.

[تۈزەتكۈچىسى] قىزىلگۈل يېغى.

[ئورۇنباشارى] ئۇپا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قان توختىتىش پاراشوكى.

يىگىرمە ئالتىنچى باب زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار

ئۆزىنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە كەيپىياتى ئارقىلىق زەھەرلەنگەن ئەزالارغا ياردەم بېرىپ، زەھەر قايتۇرۇش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ. ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن ۋە تۈرلۈك كېسەللىكلەرنىڭ ئاسارىتىدىن بەدەندە زەھەرلىك ماددىلار كۆپىيىپ كەتسە، باشقا دورىلار ۋە يېمەك - ئىچمەك تەسىرىدىن ئورگانىزمدىكى مەلۇم بىر ئەزا ياكى پۈتۈن بەدەن زەھەرلەنسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىپ، ئورگانىزىمنىڭ فىزىيولوگىيەلىك خىزمىتىنى بۇزۇپ، ھەر خىل كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنى ۋاقتىدا داۋالىمىغاندا ئېغىر ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. زەھەرلىنىشنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبلەرنىڭ تۈرلىرى ھەر خىل بولغاچقا، زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق ياكى ھۆل ئىسسىق بولۇپ، بۇ خىل دورىلار زەھەر قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەپ، قىچىشىشنى پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، سەزگۈرلۈكنى يوقىتىش ئارقىلىق زەھەر قايتۇرىدۇ. بۇنداق دورىلار زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: غاز قېنى، ھەرە كۆنىكى، شەھدان، بالىلار سۈيدۈكى، كاكتۇس، روشەن-گۈل، فىروزە، كالا ئۆتى، ئات يادا تېشى، چاپان، زەھرى مۆھرە، سانجىقئوت يىلتىزى، چىنار ئۇرۇقى، قىرىقئايغ، قىزىل سىر، قىزىل چۆچىچىن، كەكرى ئۇرۇقى، كۆكچاي، ئېگىر، جۆئدە، ھەببى بىلسان، قاغىتىرنىقى، قېرىقىز، زەيتۇن مېۋىسى، تاشتۇز، تېزەكچى قوڭغۇز، ياقۇت، سۇ بۆلجۈرگىنى، ئاق ماش، چەشمىخۇرۇس قارا پارپا قاتارلىقلار.

چاكامۇخ

查卡木哈

(蓬子菜 peng zi cai)

[باشقا ئاتىلىشى] چاكا مۇخ چۆپى

[لاتىنچە نامى] Herba et Radix Galium verum

[ئىنگلىزچە نامى] Yellow Bedstraw Hreb and Root

[تونۇش] بۇ، رويان ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك چاكامۇخنىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، «چاكامۇخ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] چىمەنلىكلەردە، تاغ باغرىلىرىدا، ئورمان بويلىرىدا ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۆز پەسلىدە يىغىپ، قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] پالزىتروسىد (Palustroside)، رۇتەم، خىلروگىنىك كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار، ئۈچۈچان مېيىنىڭ تەركىبىدە مېتھونىللىن (methyioanillin) بىلەن پىپرونال (pipronal) بار. يىلتىزدە نىڭ تەركىبىدە رۇبىدىن (Rubidin) بىلەن پىسۇدپۇرپۇرىن گىلىكوزىد (Pserdepur purin glucoside) بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلۇشى [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، ئىششىقنى ياندۇرۇش، سۈيدۈكنى راۋان قىلىش، قىچىشىنى پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر يەلتاشما، چاقا، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چاكمۇخنى ئېزىپ چاپان يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ، زەھەرلەنگەن ئورۇنغا چاپسا، زەھەر قايتۇرۇپ ئىششىق ياندۇرىدۇ.

2. چاكمۇخ، سەرسىبىل، چۆپچىن، زەرچىۋەلەرنى 10 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ، بەدەن سىرتىدىن يۇيۇپ بەرگەندە يەلتاشمىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە، سىرتقى تەرەپتىن مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا.

[ئورۇنباسارى] شاھتەررە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ۋاننا چاكمۇخ.

پاقا شىرىسى

怕伽西热斯

(蟾酥 chan su)

[باشقا نامى] پاقا شىرىلىك سۇيۇقلۇقى


[لاتىنچە نامى] Venenum bufonis

[ئىنگىلىزچە نامى] Dried Toads Venom

[تونۇش] بۇ، چارپاقنىڭ قۇلاق ئارقىسىدىكى يېزى ۋە تېرە يېزىدىن ئاجرىتىۋېلىنغان ئاق شىرىلىك سۇيۇقلۇقى بولۇپ، «پاقا شىرىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] پاقىنىڭ دورىلىق قىسمىنى ئېلىپ تازىلاپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.



پاقا

[خىمىيەلىك تەركىبى] يۈرەكنى كۈچەيتكۈچى كۆپ خىل سىتېرېئوئىدلىق بىرىك-مىلەردىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان بېسىمىنى يۇقىرىلىتىش، شوكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قان ئۇيۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئۆسمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر ۋە ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئىسپازما بوشتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] زىققە، چىش ئاغرىقى، قاپارتما، دانخورەك، يىرىڭلىق ئىششىق، يۈرەك ئاجىزلىق، بالىلاردىكى سوزۇلما خاراكتېرلىك ھەزىم بۇزۇلۇش، راک قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىر دانە توخۇ تۇخۇمىنى پاقىنىڭ تېنى بىلەن يۆگەپ، سىرتىنى قەغەز بىلەن ئوراپ، قەغەزنىڭ سىرتىدىن لاي بىلەن ئوراپ قوقاسقا كۆمۈپ پىشۇرۇپ، تۇخۇمنى ئېلىپ يەپ، ئاندىن مۇۋاپىق مىقداردا رەيھان شەرىبىتى ياكى زەبىپ شەرىبىتى ئىچىپ بەرسە، زىققىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قۇرۇتۇلغان پاقا شىرىسىدىن ئازراق ئېلىپ (ئۇنىڭغا تەڭ مىقداردا قارىمۇچ قوشۇپ)، پاختا بىلەن ئوراپ ئاغرىغان چىشقا باسسا ياكى قۇرۇتۇلغان پاقا شىرىسىنى قۇرت يېگەن تۆشۈككە سالسا، قۇرت يېگەن چىش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] شىرىسىدىن 0.5 ~ 1 مىللىلىتىرغىچە، دائىم كۇمىلاچ دورىلارنىڭ ئىچىگە سېلىپ ئىچىلىدۇ، سىرتقا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارنىڭ ئىچىشى مەنئى قىلىنىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، خۇنسىياۋشان.

[ئورۇنباىسارى] چارپاقا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پاقا شىرىسى تالقىنى.

غاز قېنى

阿孜克乃

(鵝血 e xue)

[لاتىنچە نامى] Sanguis Anerinus

[ئىنگىلىزچە نامى] Goose Blood

[تونۇش] بۇ، غازنىڭ قېنى بولۇپ، تەمى تۈزلۈقراق كېلىدۇ، ئازراق زەھەرلىك، مىقدارىنى ئاشۇرۇپ

ئىچسە زەھەرلەيدۇ. (2.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.



غاز

[لايقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلدى.
 [يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى بوغۇزلاپ، چىققان قېنىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، سوغۇق، خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.
 [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاۋۋىلىدا ھۆل ئىسسىق.
 [خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىك ئوقيا ھەم دورىلاردىن زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زەھەرلىك ئوقيا بىلەن يارىلانغان، كىشىلەرگە ئىچكۈزسە ھەم سىرتىدىن سۈركەپ بەرسە، زەھەر قايتۇرىدۇ.

2. دورا بىلەن زەھەرلىگەنلەرگە ئىچكۈزۈلسە، زەھەر قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتىدىن ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا، ئىچىدىن 3 ~ 10 گىرامغىچە بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] قاننى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباشارى] زەھرى مۆھرە.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] زىماتى زەھرى مۆھرە.

ھەرە كۆنىكى

哈热库呢克

(蜂房 feng fang)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەرە ئۇۋىسى

[لاتىنچە نامى] Nidus Vespae

[ئىنگلىزچە نامى] Wasps Nest

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇش بولغان چوڭ سېرىق ھەرە ياكى سېرىق ھەرىنىڭ ئۇۋىسى بولۇپ، شەكلى يۇمىلاق، رەڭگى ئاقۇچ كۈل رەڭ كېلىدۇ، ئارقا تەرىپىدە سېپى بولىدۇ، ئالدى تەرىپىدە ئالتە بۇرجەكلىك تۆشۈكلەر بولىدۇ. «ھەرە كۆنىكى» ياكى «ھەرە ئۇۋىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.26 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] پىشايۋانلاردا، تام تۆشۈكلىرىدە، ئېگىز ئوتلاقلاردا، تاشلارنىڭ ئارىلىرىدا بولىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھەرە كۆنىكىنى ئېلىشتا، چېقىۋېلىشتىن ساقلانغان ئاساستا ئېلىپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] گىلۇكوزا، دەرەخ يېلىمى، مېۋە قەنتى، ھەسەل مومى، ھەسەل يېلىمى، بىر

قىسىم ئۇچۇچان مايلا، فوسفور، تۆمۈر، كالتسىي ماددىلىرى ۋە باشقا ئارىلاشما ماددىلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] زەھەر قايتۇرۇش تەسىرى، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش تەسىرى، ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يەل ھەيدەش، زەھەر قايتۇرۇش، قۇرتلارنى ئۆلتۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قان تازىلاش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قورساق ئېسىلىش، دورىلاردىن زەھەرلىنىش، بوۋاسىر، ھەر خىل جاراھەت، سۈت بېزى ياللۇغى، غەلۋىرەك، جاھىل تەمرەتكە، تېرە ياللۇغى، چىش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

ھەرە كۆنىكىدىن 12 گرام، غازتاپاندىن 35 گرام، سېمىزئوتتىن 25 گرام ئېلىپ قاينىتىپ، سۈيىدە يەرلىك ئورۇننى يۇسا، بوۋاسىردىكى ئاغرىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ھەرە كۆنىكى، زەمچىدىن 12 گرامدىن، ئەمەن يوپۇرمىقىدىن 20 گرام، سەپرا ئوت يىلتىزى پوستىدىن 15 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇدا قاينىتىپ، يەرلىك ئورۇننى يۇسا، جاھىل تەمرەتكە ۋە تېرە ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباشارى] ھەسەل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] ھەرە كۆنىكى تالقىنى.

شەھدان

沙也旦

(金莲花 jin lian hua)

[باشقا ئاتىلىشى] ئالتاي شەھدىنى گۈلى، تەۋەككۈل چاي

Flos Trollius altaicus [لاتىنچە نامى]

Altai Globeflower [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئالتاي شەھدىنى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى «شەھدان» ياكى «تەۋەككۈل چاي» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ گۈلنىڭ رەڭگى ئالتۇندەك سېرىق رەڭدە، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] شەھداننىڭ تەركىبىدە بىيولوگىيەلىك ئىشقار ۋە فىلاۋونلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياللۇغ قايتۇرۇش، مىكروپ ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ھارارەت پەسەيتىش ۋە زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سوزۇلما خاراكتېرلىك بادامبەز ياللۇغى، ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى، ئۆتكۈر قۇلاق پەردە ياللۇغى، ئۆتكۈر لىمفا كانىلى ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شەھدان، سەپدە (جۇخار) گۈلىدىن 12 گرام، خام چۈچۈكبۇيىدىن تۆت گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سوزۇلما خاراكتېرلىك بادامبەز ياللۇغى، ئۆتكۈر قۇلاق ياللۇغى، ئۆتكۈر لىمفا كانىلى ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. شەھدان، نېلۇپەر، بىنەپشنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، سوزۇلما خاراكتېرلىك بادامبەز ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 4~8 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت قىلىپ قويدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى، بادام مېغىزى.
- [ئورۇنباسارى] قىزىلگۈل.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەھدان قاينىتىلمىسى.

كاكتۇس

卡克吐斯

(仙人掌 xian ren zhang)

[باشقا ئاتىلىشى] رىپىدە گۈل

[لاتىنچە نامى] *Caulis Opuntia dillenii*

[ئىنگلىزچە نامى] Cholla Stem

[تونۇش] بۇ، كاكىتۇس ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق گۆشلۈك ئۆسۈملۈك كاكىتۇسنىڭ يىلتىزى ۋە

غولىدىن ئىبارەت. (4.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەسلىي ئامېرىكا قىتئەسىدە ئۆسەتتى، ھازىر مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە يېرىدە ئۆستۈ-

رۈلۈۋاتىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا

ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك نەركىبى] تەركىبىدە ئالكالوئىدلىق تەركىبلەردىن بىتتىدىن Beetdine، بىت كارىبامازېپان Beet carbamazepine، فىلاۋونلۇق تەركىبلەردىن ئالما كىسلاتاسى، كالىي كاربونات، دەرەخ يېلىمى، ئاقسىل، ماي، قەنت قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسرى]

1. قان قەنتىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ھايۋان تەجرىبىسىدە ئىسپاتلىنىشىچە، كاكئۇس تالقىنى ئاللوكان (alloxar) كەلتۈرۈپ چىقارغان چوڭ چاشقاننىڭ قان قەنت مىقدارىنى تۆۋەنلەتكەن ھەم قان قەنتى تۆۋەنلىتىش تەسىرى دورا دوزىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان.

2. كاكئۇسنىڭ ئېكستراكتلاپ ئېلىۋېلىنغان ماددىسى ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش رولىغا ئىگە. تەجرىبىدە ئىسپاتلىنىشىچە، كاكئۇسنىڭ ئېكستراكتلاپ ئېلىۋېلىنغان ماددىسىنى كىچىك چاشقانغا بەرگەندە تال كۆرسەتكۈچىنى، قورساق بوشلۇقى زور يۇتقۇچى ھۈجەيرىنىڭ يۈتۈش، ئاق قان ھۈجەيرىسىنىڭ ئومۇمىي سانىنى كۆپەيتىش رولىنى بەرگەن.

3. كاكئۇسنىڭ ئېكستراكتلاپ ئېلىۋېلىنغان ماددىسى باھنى قۇۋۋەتلەش رولىغا ئىگە.

4. كاكئۇسنىڭ ئېكستراكتلاپ ئېلىۋېلىنغان ماددىسى ھارغىنلىقنى تۈگىتىش، ئوكسىگېن كەملىككە بولغان چىدامچانلىقنى ئاشۇرۇش تەسىرىنى بەرگەن.

5. ئۆتكۈر باكتېرىيەلىك تولغاقنى داۋالاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، يەل ھەيدەش، ئىششىق ياندۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاغرىقى، ئاشقازان يارىسى، تولغاق، گال ئاغرىقى، بوۋاسىر، كۆيۈك، ھۆل تەمرەتكە، گۈرەن بەز ياللۇغى، ئۆتكۈر سۈت بېزى ياللۇغى، چاقا، جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كاكئۇستىن 20 گىرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا 15 ~ 20 مىنۇت ئەتراپىدا قاينىتىپ ئىچسە، ئاشقازان ئاغرىقى، گال ئاغرىقى ۋە ئاشقازان يارىسىغا شىپا بولىدۇ، يەل ھەيدەيدۇ.

2. بابۇنە، ئىككىلىملىك، كاكئۇسلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ئىرقى گۈل بىلەن زىمات تەييارلاپ، گۈرەن بەز ياللۇغى ھەم ئۆتكۈر سۈت بېزى ياللۇغىدا يەرلىك ئورۇنغا چاپسا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ھۆلدىن 50 ~ 100 گىرامغىچە قاينىتىپ ئىچىشكە بولىدۇ، سىرتتىن ئىشلىتىشتە ئېزىپ چاپسا بولىدۇ.

[زىيانلىق نەسرى] سوغۇق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] زىرە.

[ئورۇنباىسارى] لىمون.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] زىماتى كاكئۇس.

روشەنگۈل

如仙古丽

(天山千里光 tian shan qian li guang)

[باشقا ئاتىلىشى] روشەنگۈل چۆپى

[لاتىنچە نامى] Herba Senecio tian schanicus

[ئىنگلىزچە نامى] Groundsel Herb

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «روشەنگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (5.26 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] تاغ باغرىلىرى، ئورمان ياقىلىرى، ئوتلاقلىرىدا ئۆسىدۇ، رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] روشەنگۈل ئىشقارى، β - كاروتىن، ھىدروخىنون، سالتىسىلىك كىسلاتاسى (Salicylic acid) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تولغاق باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، كېزىك باكتېرىيەسى، قوشۇمچە كېزىك باكتېرىيەسى قاتارلىقلارغا ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى، جىنسىي يول تامچە قۇرتىنى ئۆلتۈرۈش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، قىزىتما پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، چىرىشنى يوقىتىش، گۆش ئۈندۈرۈش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەپ، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يىرىڭلىق ئىششىق، غەلۋىرەك، تەمرەتكە، تېرە ياللۇغى، زەھەرلىك يىلان چېقىۋېلىش، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردىسىنىڭ ئۆتكۈر ياللۇغى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. روشەنگۈلنىڭ ھۆل چۆپىنى سوقۇپ، يانچىپ، يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ ياكى 70 ~ 105 گىرام روشەنگۈلنى سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، يىرىڭلىق ئىششىق، غەلۋىرەك، تەمرەتكە، تېرە ياللۇغى، زەھەرلىك يىلان چېقىۋېلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. سانجىقئوتتىن توققۇز گىرام، روشەنگۈلدىن 12 گىرام، يالپۇزدىن ئالتە گىرام، قېرىقز ئۇرۇقىدىن ئالتە گىرام، زىرىقتىن ئالتە گىرام ئېلىپ چالا سوقۇپ قاينىتىپ، سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى ۋە يۇتقۇنچاق ياللۇغىغا شىپا بولىدۇ.

3. روشەنگۈل، شاتۇت، مامرانچىن قاتارلىقلارنى 10 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، گال يالغۇغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] نېلۇپەر.

[ۋەكىل خاراكىتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] روشەنگۈل قاينىتىلمىسى.

فروزە


黑如占吉

(绿松石 lu song shi)

[باشقا ئاتىلىشى] فىروزەج، پىروزە

[لاتىنچە نامى] Turquoise chinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Turcois



فروزە

[تونۇش] فروزە كۆك ياكى يېشىل رەڭلىك، ساپ، سۈزۈك، تىنقى-سىز، ئېسىل، ئەتىۋار بىر خىل مىنېرال ماددا. ئۇ ھازىر خەلقئارادا ئەڭ ئېسىل زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ بىرى بولغان گۆھەر تاشلىرى قاتارىدا ئەتىۋار-لىنىدۇ، باھاسىمۇ ناھايىتى قىممەت. ئۇيغۇر تېبابىتىدە دورىلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغىنى ھەجىمى چوڭراق، رەڭگى تەكشى، سۈزۈك، دۇغسىز كەل-گىنى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. كىلاسسىك تېببىي كىتابلاردا فروزەگە ئىپادىلەش پۇرىقى تەسىر قىلسا ياكى ياغلىق نەرسە تەگسە، سۈپىتىگە تەسىر يېتىدىغانلىقى، شۇڭا بۇلار بىلەن بىرگە قويماسلىق ئالاھىدە تەكىتلەنگەن.

[چىقىش ئورنى] كانادا، رۇمىنىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كانىلاردىن كولاپ قېزىپ ئېلىپ ساپلاشتۇرۇپ، ھەر خىل رەڭلەردىن تەييارلىنىدۇ.

سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن پۇراقلىق (ئىپار تەركىبلىك) ئىس - تۈتەك، ھور مايلاردىن خالىي جايلاردىن ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئاليۇمىن ھىدرو فوسفور ۋە كوپرۇم ھىدرو فوسفور بار ۋە ئاز مىقداردا تۆمۈر بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە سوغۇق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، خۇشلۇق كەلتۈرۈش، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، روھنى

ئۇرغۇتۇش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، مالخولدا-يا، ئوتتۇغاقلىق، سەرئى، نېرۋا ئاجىزلىقى، بۆرەك ۋە دوۋساققا تاش چۈشۈش، قان ئازلىق، ئىچ سۈرۈش، ئۈچەي جاراھىتى، كۆرۈش قوۋۋىتى ئاجىزلىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ھەر خىل زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. فروزە كۈشتىسىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلسا، چاپاننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.
 2. ئىككى گرام فروزە كۈشتىسىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، سەرئىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. فروزە كۈشتىسىدىن 1.5 گرامغىچە، مەرۋايىت كۈشتىسىدىن ئىككى گرام ئېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىستېمال قىلسا، بۆرەك ۋە دوۋساققا تاش چۈشۈشنى توسىدۇ. كۆزگە تارتسا، كۆزگە تىرىناقسىمان گۆش ئۆسۈشنى توسىدۇ.

4. 1 گرام فروزە كۈشتىسىنى ئالما ياكى ئانار شەرىپتى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، يۈرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئىچىدىن كۈشتىسىنى 8.0 ~ 2 گرامغىچە، سىرتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلەتسە بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباسارى] زەھرى مۆھرە، ھېقىق تېشى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] كوهلى سۈرمە.

كالا ئۆتى

卡拉欧提

(牛胆 niu dan)

[باشقا ئاتىلىشى] گائىكاپەتتى


[لاتىنچە نامى] Fel Bovis

[ئىنگلىزچە نامى] Ox Gall

[تونۇش] بۇ، كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات كالىنىڭ ئۆتىدىن ئىبارەت بولۇپ، كالا سويغاندا يىغىۋېلىپ سايبدا قويۇپ قۇرۇتۇلىدۇ، قۇرۇتۇلغانلىرى يېشىلغا مايىل قوڭۇر، تەمى ئاچچىق، پۇردىسى سېسىق كېلىدۇ. (6.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىز ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كالىنى بۇغۇزلاپ، ئىچىنى يېرىپ، ئۆتنى



كالا

ئاۋايلاپ ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] كالا ئۆتى سۇيۇقلۇقىدا سۇدىن باشقا يەنە ئۆت سۇيۇقلۇق تۈزلىرى، ئۆت پىگمېنتى (Bilepigment)، ئاقسىل، فوسفاتلىق مايلار، فوسفات كىسلاتا قاتارلىق ئانورگانىك تۈزلەر بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، قان توختىتىش، جاراھەت ۋە يارىنى پۈتتۈرۈش، مەنىي كۆپەيتىش، مەنىي تۇتۇش، ئۆت ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، گال بوغۇلۇشىنى ياخشىلاش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل زەھەرلىنىش، بوۋاسىر، ئۆت، جىگەر، كۆز، مەقئەت كېسەللىكلىرى، يىرىغلىق جاراھەت، تەمرەتكە، قىچىشقا ۋە گال ئاغرىقلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كالا ئۆتىنى زەپەر بىلەن ئېزىپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ.
2. كالا ئۆتىنى توغرىغۇ ۋە ئادراسمان ئۇرۇقى بىلەن قوشۇپ مەلھەم قىلىپ سىرتتىن چاپسا، چاچ كېپەكلىشىشكە پايدا قىلىدۇ.

3. كالا ئۆتىنى ھەسەل بىلەن بىرگە غار - غار قىلسا، گالنىڭ بوغۇلۇشىنى ياخشىلايدۇ.

4. كالا ئۆتىنى ئىرقى پۈدىنە، ئىرقى شىۋاق ۋە ئىرقى شاھتەررە بىلەن قوشۇپ ئىچسە، بوۋاسىرغا پايدا قىلىدۇ.

5. كالا ئۆتىنى ئېزىپ، ھەسەل بىلەن يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، مەقئەت يارىسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

6. كالا ئۆتىنى راتىيانەج، توغرىغۇ، كاتھىندى، مامىرانچىن قاتارلىقلار بىلەن مەلھەم قىلىپ چاپسا، يىرىغلىق جاراھەت ۋە تەمرەتكىلەرگە پايدا قىلىدۇ.

7. كالا ئۆتىنى سوقۇپ قېتىق بىلەن ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

8. كالا ئۆتىگە نوقۇتنى چىلاپ بىرقانچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىستېمال قىلسا، مەنىنى كۆپەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1~0.3 گراممىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باشنى قايدۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] زەھرى مۆھرە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كوھلى پەتتى.

[قوشۇمچە] كالا ئۆتىنى تازىلاش ئۇسۇلى: يېڭى سويۇلغان كالا ئۆتىدىن 100 گرام ئېلىپ، ئاليۇمىن ياكى قەلەيدىن ياسالغان قاچىغا سېلىپ، 25 گرام قالغۇچە قاينىتىپ سۈيىنى پارلاندۇرۇۋېتىپ، قالغان قىسمىنى شېشىگە قاچىلاپ ئۈستىگە %75 لىك ئىسپىرتتىن قوشۇپ شېشىنىڭ ئاغزىنى ئېچىۋېتىپ، ئىسپىرت پارغا ئايلىنىپ كەتكەندىن كېيىن تېگىدە قالغان ئۆتنى پاكىز ئېلىپ، مەخسۇس قاچىلاردا قويۇپ قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ تەسىرى ئۆتنىڭ تەسىرىدىن كۆپ ياخشى بولۇپ، ئۇ يۈمىشىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، تۇتۇش، ھەزىمنى ياخشىلاش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تەسىرگە ئىگە.

ئات يادا تېشى

阿提亚达特西

(马宝 ma bao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئات تېشى

[لاتىنچە نامى] Calculus Equi

[ئىنگىلىز نامى] Horse bezoar

[تونۇش] بۇ، ئاتنى ئۆلتۈرگەندە ئاتنىڭ ئۈچەي يوللىرى ياكى قېرىندىن چىقىدىغان قاتتىق، ئېغىن تەمى تېتىقسىز، ئازراق سېسىق پۇرايدىغان، شەكلى يۇمىلاق ياكى تۇخۇم شەكىللىك، ئازراق پارقرالىقى بار بىر خىل تاشتىن ئىبارەت بولۇپ، «ئات يادا تېشى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. چوڭ، قاتتىق، سىلىق، پارقراق، ئاقۇچ كۈل رەڭ بولغىنى ئەڭ ياخشىسىدۇر. (7.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن، خېيلوڭجياڭ، جىلىن، لياۋنىڭ، ئىچكى موڭ-غۇل، شىزاڭ، يۈننەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ، دورىلىق قىسمىنى ئېلىپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كالتسىي كاربونات، ماگنىي فوسفات، ماگنىي كاربونات قاتارلىق ماددىلار بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، بەلغەم بوشىتىش، قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، ئىسپازما بوشىتىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، سەرئى، قان تۈكۈرۈش، قان قۇسۇش، غەلۋىرەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئات يادا تېشى، خۇنسىياۋشان بەش گىرامدىن، تاباشىردىن ئۈچ گىرام ئېلىپ سوقۇپ ئىچسە، قان توختىتىش تەسىرىنى بېرىدۇ.

2. ئات يادا تېشىدىن يەتتە گىرام، جاراھەت تېشىدىن بەش گىرام، ئانار پوستىدىن بەش گىرام ئېلىپ سوقۇپ، جاراھەت بار ئورۇنغا سەپسە، جاراھەت پۈتتۈرىدۇ.

3. ئات يادا تېشىدىن بەش گىرام، كالا ئۆتى، چاياندىن ئۈچ گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، زەھەر قايتۇرىدۇ.

4. ئات يادا تېشىدىن 10 گىرام، زۇپا، گاۋزىبان، گۈلبىنەپشە قاتارلىقلاردىن ئالتە گىرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ سۇقۇپ قىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، يۆتەل توختىتىدۇ، بەلغەم بوشىتىپ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] بىر گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] زەھەرسىز.
 [ئورۇنباىسارى] پادىزەھرى ھايۋانىي.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى چايان.


چايان
 查洋
 (全蝎 quan xie)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەقرب

[لاتىنچە نامى] Scorpio

[ئىنگىلىزچە نامى] Scorpion

[تونۇش] بۇ، ئامبۇرسىمان سېرىقئېشەك ئاىد.
 لىسىدىكى ھايۋانات چاياننىڭ قۇرۇتۇلغان تېنىدىن
 ئىبارەت بولۇپ، ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە تۇتۇۋېلىپ،
 سۈزۈك سۇ ياكى تۇز سۈيىدە يۇيۇپ، لاي ۋە توپىلىدە
 رى چىقىرىۋېتىلىدۇ، ئاندىن قازانغا سېلىپ چايان
 چۆككۈچە سۇ قۇيۇلىدۇ، ئۈستىگە بىر جىڭ چايانغا
 50 ~ 60 گىرامغىچە تۇز سېلىپ، چاياننىڭ دۈمبىدە
 لىرىگە سىزىق پەيدا بولغۇچە ۋە بەدىنى قانقۇچە قاينىدە
 تىپ، سۈزۈپ ئېلىپ، سالىقىن جايدا قۇرۇتۇلىدۇ،
 ئاپتاپتا قۇرۇتۇشقا بولمايدۇ، ئۇنىڭ يۇقىرىقىدەك قۇرۇ
 رۇتۇلغان تېنى «چايان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.



چايان

(8.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خېنەن، سەندۇڭ،

لياۋنىڭ قاتارلىق جايلاردىن ھەمدە رايونىمىز شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن ھەم چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چايان زەھىرى (Katsutoxin) بولۇپ، بۇ چايان زەھىرىنىڭ بىر خىل ئاقسىلىدىن ئىبارەت. تىرىمتىلامىن (Trimethylamine)، بېتائىن (Betain)، يۇمشاق ماي كىسلاتاسى، ئامىنو كىسلاتا تۈرلىرى بار.

- [فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] 1. چاياندىن ھەر كۈنى بىر گىرام ئىشلەتسە، تارتىشىشقا قارشى تۇرالايدۇ.
2. چايان تىنكتورىسى ۋە قاينىتىلمىسى ۋېنادىن كىرگۈزۈلسە، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، پەي، مۇسكۇللارنى چىگىتىش، چاچ قۇۋۋەتلەش، ئىسپازما بوشىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، يەل ھەيدەش، ئارتۇق گۆشنى يوقىتىش، بۆرەك ۋە دوۋىساقىتىكى تاشلارنى پارچىلاش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىنىش، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، بوغۇم ئاغرىقى، كۆز ئاغرىقى، سۈيدۈك يولىدىكى تاش ۋە يىرىغلىق جاراھەت، ئاق ۋە قارا داغ، چاچ چۈشۈش، بەرسە، چاقا، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چاياننىڭ يېغىنى چىقىرىپ يەرلىك ئورۇننى ياغلاپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، بوۋاسىر قاتارلىق كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

2. چاياننى كۆيدۈرۈپ چاشقان مايىقى بىلەن ئېزىپ كۆزگە تارتسا، كۆزگە ئاق چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. چايان كۈشتىسىدىن ئۈچ گىرام، ئوغرىتىكەندىن يەتتە گىرام، ھەجرۈلىيەھۇدىتىن 25 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، دوۋىساقىتىكى تاشنى پارچىلايدۇ.

4. چاياننى كۆيدۈرۈپ، زەيتۇن يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، چاچ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. چاياننى تۇتۇپ قارىنى يېرىپ، چايان چاققان ئورۇنغا تاغسا زەھەر قايتۇرىدۇ.

6. ھەرخىل چاقا ۋە ئوڭاي پۈتمەيدىغان يارىلارغا چاياننى كۆيدۈرۈپ چېپىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كۈشتىسىدىن 5.0 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەنگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھاك تۇخۇم بىلەن چېپىلىدۇ، ياڭاق مېغىزى، ئەنجۈر، سامساق بەرگى چېپىلىدۇ،

بىدە ئۇرۇقىنى ئېزىپ سىركە بىلەن چېپىلىدۇ، ئىچىدىن بۆرە سويىمىسى يىلتىزى، ئەمەن، زىراۋەندە

قاتارلىقلار مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىنىدۇ. كالا يېغى، قوي يېغى ئېرىتىپ چېپىلىدۇ، كاسنە،

ئارپا، قاپاق سۇلىرى ۋە قۇرسى كافۇر ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[ئورۇنباسارى] ئىلى پاقىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] سۇفۇپى ھەجرۈلىيەھۇد.

[قوشۇمچە] چايان مەشھۇر بولغان زەھەرلىك ھاشارات بولۇپ، ئۇنىڭ تۈرلىرى كۆپ، بىر خىلى

ماڭغاندا قۇيرۇقنى كۆتۈرۈپ ماڭىدۇ، ئۇنى (شەييالە)، يەنە بىر خىلى ماڭغاندا قۇيرۇقنى يەرگە سۆرەپ

ماڭىدۇ، ئۇنى (جەررارە) دەيدۇ، بۇ شەييالەدىن كىچىكرەك بولىدۇ، بۇنىڭ زەھىرى ئارتۇق ھەم كۈچلۈك

بولۇپ ئادەمنى ئۆلتۈرىدۇ، چىشى چاياننىڭ زەھىرى ئەرەك چاياندىن ئارتۇقراق، قارا چايان بەك يامان،

قارا تۈكلۈك، چوڭ قاناتلىق بولغىنى ئەقرەبى ئەسكىرىيە دېيىلىدۇ، يەنە بەزىلىرىنىڭ زەھەرلىرى ئارتۇق

بولۇپ، بەدەندىن مېڭىپ ئۆتۈپ كېتىشى بىلەنلا ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇ.

زەھرى مۆھرە

杂哈日木哈热

(花蕊心 hua rui xin)

سلى،

[باشقا ئاتىلىشى] پادى زەھرە مەئىدىنى، زەھرى مۆھرە

[لاتىنچە نامى] Sepreivtin

[تونۇش] زەھرى مۆھرە ئاز ئۇچرايدىغان بىر خىل مىنېرال ماددا بولۇپ، رەڭگى ھەر خىل بولىدۇ. كىلاسسىك ئۇيغۇر تىبابەت كىتابلىرىدا زەھرى مۆھرىنى چىقىش ئورنىغا ئاساسەن بىرقانچىگە بۆلگەن، جۇڭگونىڭ تاغلىرىدىن چىقىدىغىنى ئەڭ ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ، ئۇ باشقا دۆلەتلەردىن چىقىدىغىنىغا قارىغاندا ساپ، سۈپەتلىك كېلىدۇ، «زەھرى مۆھرە» دېگەن زەھەر قايتۇرغۇچى دېگەن مەنىدە بولۇپ، بۇ نام ئۇنىڭ ئەڭ ئاساسلىق رولى بولغان «زەھەر قايتۇرۇش» تەسىرىدىن كەلگەن. زەھرى مۆھرىنىڭ تېنى چۈرۈك، بوش بولۇپ، يېشىل رەڭدىكىسى كۆپ ئىشلىتىلىدۇ، تەمسىز، پۇراقسىز كېلىدۇ. (26. 9 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ تاغلىرىدىن، بولۇپمۇ ھىندىستاننىڭ ئوتتۇرا قىسىملىرىدىن ۋە خۇراسان قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تاغلاردىن تېرىپ ئېلىپ ساپلاشتۇرۇپ، ھەر خىل رەڭلەردىن تەييارلىنىدۇ، خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، يۈرەك، مېڭە، جىگەر قاتارلىق رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، باھنى قوزغاش، ۋابانىڭ ئالدىنى ئېلىش، مەنىي تۇتۇش، بۆرەك ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىنىش، يۈرەك، مېڭە، جىگەر، بۆرەك ۋە تال ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى، مەنىي تۇتالماسلىق، خولپرا، قان تولغاق، ۋابا، ئىچ سۈرۈش، ئىسسىقلىقتىن بولغان يۈرەك چالاڭغۇراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زەھرى مۆھرىنىڭ كۈشتىسىدىن 0.5 گىرامنى قىزىلگۈل ئەرقى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، يۈرەك، مېڭە، جىگەر، ئاشقازان، تال، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ؛ يۈرەك ئاجىزلىق، دەم سىقىلىش، مەنىي تۇتالماسلىق ۋە يۈرەك سېلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەھرى مۆھرىنى قارىمۇچ بىلەن سوقۇپ، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋالغان ئورۇنغا باسسا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. بەش گىرام زەھرى مۆھرىنى تاباشىر بىلەن سوقۇپ، يەتتە مىللىلىتىر تۆمۈر داغمال سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، كونا ئىچ سۈرۈشكە شىپا بولىدۇ.

4. ئۈچ گىرام زەھرى مۆھرىنى خۇنسىياۋشان بىلەن سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، قان توختىتىدۇ.
5. بىر گىرام زەھرى مۆھرىنى بەش گىرام مەرۋايىت بىلەن سۇفۇپ قىلىپ، ناۋات بىلەن ئىچسە،
ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك چالاڭغۇراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتتىن ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ، ئىچكى نەرسەدىن 0.5 ~ 1.5 گىرامغىچە
ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] قان تومۇرلاردا توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۇمبۇل، ھەسەل سۈيى.

[ئورۇنبارى] زۇمرەت.

[پىششىق دورا ياسالغۇسى] ھەببى زەھرى مۆھرە، مۇپەررىھى ياقۇت، داۋائىلمىشكى شېرىن.

سانجىقۇت يىلتىزى

参吉克欧提依力提孜

(马尾连 ma wei lian)

[باشقىچە ئاتىلىشى] پىيارىكا، پىيارانكا

[لاتىنچە نامى] Radix Thalictrum foetidum

[ئىنگلىزچە نامى] Many leaf Meadowrue Root

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كۆپ يوپۇرماقلىق
سانجىقۇتنىڭ يىلتىزسىمان غولى بولۇپ، يىلتىزسىمان غولىنىڭ كەسمە يۈزى قوڭۇر رەڭلىك، ئىچى
سېرىق رەڭلىك، تەمى ئاچچىق، ئازراق پۇراقلىق كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ، شىزاڭ، يۈننەن، سىچۈەن قاتارلىق جايلىرىدىن ھەمدە ھىندىستان،
پاكىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا، يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ
ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] بۇنىڭ تەركىبىدە تالىكتىرىن (Thalictrin)، بېربېرىن (Berberine)، پالماتىن
(Palmtine)، ساتروررىزىن (Satorrhizine) قاتارلىقلار بار. سېسىق سانجىقۇتنىڭ يەر ئۈستىدىكى
قىسمىدا يەنە %0.65 ئالكالوئىد، %1 فىلاۋون، يۈرەكنى قۇۋۋەتلىگۈچى گىلۇكوزىد، ۋىتامىن C
قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش؛ ② باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش؛

③ ئىسپازمىنى بوشىتىش؛ ④ يۈرەك قان تومۇرىنى كېڭەيتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش،

زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ۋابا، ئىچ سۈرۈش، تولغاق، ئۈچەي يارسى، يۇقۇملۇق جىگەر كېسىلى، زۇكام، يۆتەل، ئۆپكە ياللۇغى، زىققە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سانجىقئوت يىلتىزنى ئېزىپ، گۈلاب ئەرقى بىلەن ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.
 2. 27 گرام سانجىقئوت يىلتىزنى توققۇز گرام قۇستە بىلەن يۇمشاق سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، ھەر قېتىمدا 3 ~ 6 گرامغىچە، كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچسە، تولغاق ۋە ئۈچەي ياللۇغىغا پايدا قىلىدۇ.
 3. توققۇز گرام سانجىقئوت يىلتىزنى يالىپۇز، قېرىقىز ئۇرۇقى، زىرىق، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاتارلىقلاردىن ئالتە گرامدىن ئېلىپ قوشۇپ سوقۇپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، ئېغىز ۋە تىلدىكى يارىلار، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى، بادامبەز ياللۇغى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 0.5 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا.
[ئورۇنباىسارى] بابۇنە.
[پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى غارىقۇن.

چىنار ئۇرۇقى

(梧桐子 wu tong zi)

[باشقا ئاتىلىشى] چىنار دەرىخى ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] Semen Firmiana simplex

[ئىنگلىزچە نامى] Phoenix tree Seed

[تونۇش] بۇ، چىنار ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ چىنار (Platanus) بولۇپ، قوۋزىقى پارچە - پارچە سويۇلىدۇ، يوپۇرمىقى كەڭ، ئەتراپى چىشلىق، ياغىچى يېنىك، پارقراق، مېۋىسى يۇمىلاق شار شەكىللىك، كىچىك، قاتتىق، ۋەزنى يەڭگىل، مېۋىسىنىڭ تۈۋى قوڭۇر، ئۇزۇن تۈكچىلەر قاپلىغان بولۇپ، بۇ دەرەخنىڭ يوپۇرمىقى، پوستى ۋە ئۇرۇقى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (10.26 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا ياغ كىسلاتاسى، سېفېرسېتر كۈلك كىسلاتاسى (Sferculic Acid) ۋە قان توختىتىش تەسىرىگە ئىگە بولغان بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، قان توختىتىش، قان نۆكچىسى پەيدا قىلىش، قاننى قويۇلدۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] يوپۇرمىقى بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق، مېۋە ۋە پوسنى بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، بۇزۇق ماددىلارنى تازىلاش، بەرەس ۋە ھۆل جازاھەتلەرنىڭ سېسىقلىقىنى يوقىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، زەھەرلىك ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆز ئاغرىقى، بەرەس، ھۆل تەمرەتكە، كۆيۈك، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، زەھەرلىك ھاشاراتلار چېقىۋېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چىنار ئۇرۇقى، توشقانكالىپۇكتىن 10 گرام، بابۇنە، ئىككىلىملىك يەتتە گرامدىن، ئىتئۇزۇمىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ، يەرلىك ئورۇننى يۇيۇپ بەرسە، ياللۇغ قايتۇرۇپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ. 2. چىنار ئۇرۇقى، قارىمۇچ، زەھرى مۆھرە بىلەن قوشۇپ سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋالغان ئورۇنغا چاپسا شىپا بولىدۇ.

3. چىنار ئۇرۇقى، چالموگرا مېۋىسى، سەرخەس قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ھۆل تەمرەتكە ۋە ھەر خىل تېرە كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاۋاز پەردىسى، كاناي ۋە كۆزگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] ئۇد ھىندى، دارچىن، يېڭى سېغىلغان سۈت.

[ئورۇنباشارى] ئانار قوۋزىقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] چىنار ئۇرۇقى قاينىتىلمىسى.

قىرىقئايغ

克日克阿亚克

(蜈蚣 Wu gong)

[باشقا ئاتىلىشى] قىرىقئايغ چۆپى

[لاتىنچە نامى] Scolopendra

[ئىنگلىزچە نامى] Centipede

[تونۇش] بۇ، قىرىقئايغ ئائىلىسىدىكى ھايۋان قىرىقئايغنىڭ پۈتۈن تىنىدىن ئىبارەت. (11.26 -

رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كۆپرەك، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ئاز - تولا

چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا

ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەرە زەھىرى، قان ئېرىتكۈچى ئاقسىل، چۈمۈلە كىسلاتاسى، ماي، دىڭىزىيا كىسلاتاسى، گۈلتامىك كىسلاتا قاتارلىق كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى، كارونىل، كالتسىي (Ca)، سىنك (Zn)، فوسفور (P)، تۆمۈر (Fe) قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىستىرخىننى پەيدا قىلغان تارتىشىشقا قارشى تۇرۇش، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش كۈچىنى كۈچەيتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، تېرە زەمبۇرۇغلىرىنى تورمۇزلاش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى. [تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، راک ھۈجەيرىلىرىنى تورمۇزلاش، تانوس تاياقچە باكتېرىيەسىدىن كېلىپچىققان ئىسپازمىنى يوقىتىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قىزىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىنىش، ئىسپازمىلىنىش، تارتىشىپ قېلىش، لەقۋا، رېماتىزم، ھەر خىل ئۆسمىلەر، پالەچ، ئىچكى ئەزالاردىكى ھەر خىل يازا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

قىرىقئايغىدىن ئىككى گىرام، سەرتاندىن ئۈچ گىرام، چاياندىن بەش گىرام، كەترا 10 گىرام، سەمىغى ئەرەبىدىن بەش گىرام، ئوق يىلاندىن بەش گىرام ئېلىپ، دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەل بىلەن مەجۈن تەييارلاپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، تارتىشىپ قېلىش، ھەر خىل ئۆسمە، يالۇغلىنىش ۋە ئۆپكە راکىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 5 گىرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ، گالىنى قۇرۇتىدۇ. [ئۆزەتكۈچىسى] لىمۇن. [ئورۇنباىسارى] سەرتان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] سۇفۇپى ئەفئا. يۇقىرىقىدىن باشقا قىزىل سىر، قىزىل چۆپچىن، كەكرە ئۇرۇقى، كۆكچاي، ئېگىر، جۆدە، ھەببى بىلسان، قاغىتىرنىقى، قېرىقىز، زەيتۇن مېۋىسى، تاشتۇز، تېزەكچى قوڭغۇز، ياقۇت، سۇ بۆلجۈرگىنى، ئاق ماش، چەشمىخۇرۇس، قارا پارپا قاتارلىقلارمۇ زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

ئاپپىلىسن ئۇرۇقى 阿皮里斯欧如合 (酸橙种 suan cheng zhong)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل ئۇتىروج، تۇخۇمى تۇرۇنچى، تۇرۇنچى كى بىج [تونۇش] بۇ سەپرا ئوتلار ئائىلىسىدىكى دائىم ياشرىپ تۇرىدىغان كىچىك دەرەخ ئاپپىلىسننىڭ چىلغوزا شەكىللىك، ئاق رەڭلىك ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىن ئاق رەڭلىك مېغىز چىقىدۇ، مېغىزنىڭ تەمى

ئاچچىق بولىدۇ. (12.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ چاڭجياڭ، جۇجياڭ، جياڭشى، خۇنەن، سىچۇەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا ئۇرۇقنى ئايرىپ ئېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايفلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] زەھەر قايتۇرۇش، كېسەللىك ماددىسىنى تارقىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ياللۇغ

قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زەھەرلىك ھاشاراتلار چېچىۋېلىش، ھەيز قالايمىقانلىشىش قاتارلىقلارغا

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بۇغداي كېپىكى، بابۇنە، ئاپپىلىس ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن يەتتە گرام ئېلىپ، سوقۇپ زىمات

تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، يىلان ۋە چاپاننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ، ياللۇغ قايتۇرىدۇ.

2. ئاپپىلىس ئۇرۇقى، بەرەنجاسپ، سۇزاپ، بابۇنە قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ،

سۈيى بىلەن يەرلىك ئورۇننى يۇيسا، يىلان ۋە چاپاننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

3. خىيارشەنبەردىن 20 گرام، ئەنجۇدان ئۇرۇقىدىن بەش گرام، ئۈبھەل، سانا، ئاپپىلىس

ئۇرۇقىدىن ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ، كۈندە 30 مىللىلىتىرىدىن ئىككى ۋاق ئىچىپ بەرسە ھەيز راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىقلاردا باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بىنەپشە.

[ئورۇنباشارى] چىنار ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ئاپپىلىس ئۇرۇقى قاينىتىلمىسى ۋە سۇقۇيى.

ئالماس

阿里玛斯

(钻石 zuan shi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئالماس، ھىيرا

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان قىممەت باھالىق، كەم تېپىلىدىغان، كۆركەم، قاتتىق تاش

بولۇپ، كۆپىنچە زىننەت بۇيۇملىرىغا نەقىش قىلىنىدۇ، بەزىدە تۆشۈك ئېچىپ ئىشلىتىلىدۇ، رەڭگىمۇ

ئوخشاش بولمايدۇ، كۆپىنچىلىرى ئاق رەڭلىك بولىدۇ، ھەرقانداق نەرسە ئۇنىڭدىن يۇمشاق بولغاچقا

ئۇنىڭغا تەسىر قىلالمايدۇ، بۇنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنى «ئالماس» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

(13.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن، جۈملىدىن دۇنيانىڭ كۆپ قىسىم رايونلىرىدىكى كان مەنبەلىرىدىن قېزىپ ئېلىنىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كان مەنبەلىرىدىن قېزىۋېلىپ، كۈشتە قىلىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۇزۇق چىقىرىندى ماددىلارنى ۋە غەيرىي تەبىئىي خىمىيەلەرنى يوقىتىش، كۈچلۈك

دەرىجىدە ئارتۇق گۆشلەرنى يېيىش، زەخمىلەرنى پۈتتۈرۈش، مېڭە، جىگەر، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، سۈرۈش، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرۇش تەسىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رەئىس ئەزالار ئاجىزلىقىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەر، باھ ئاجىز-

لىقى، ھەر خىل قاناشلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈشتە قىلىنغان ئالماسنىڭ تالقىنى، كۈشتە قىلىنغان ئالتۇننىڭ تالقىنى بىلەن ئىچسە، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. ئالماسنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنىنى سۈرمىنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنى ھەم مامىرانچىن تالقىنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۈرمە تەييارلاپ كۆزگە تارتسا، ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئالماسنىڭ تاۋلاپ سۇغارغان داغمال سۈيىگە قېتىق سۈزمىسىنى سېلىپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈش ۋە قان تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئەرقى بىدىمۇشكى، ئەرقى سەندەل، ئەرقى گاۋزىبان قاتارلىق ئەرەقلەرگە ئالماس داغمال سۈيىنى قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەك، جىگەر، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، غەم - ئەندىشە، مالخولىيا، نېرۋا ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كۈشتە قىلىنغان ئالماس كۈشتىسىدىن 0.1 ~ 0.3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بوغۇملارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل، قىزىلگۈل.

[ئورۇنباشارى] ئالتۇن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] داۋائىلىمىشكى، مۇپەرىھى ياقۇت.

پاكا

帕卡古西

(蜻蛙 qing wa)

[باشقا ئاتىلىشى] زۇفدە، ۋاق

[لاتىنچە نامى] Rana Nigroma Aculata

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق ھايۋان پاقىنىڭ پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت بولۇپ، نەم يەرلەردە، توختاپ قالغان سۇلاردا ۋە ئېرىقلاردا بولىدۇ. گۆشىنىڭ رەڭگى قىزىل، سېسىق پۇراقلىق بولۇپ، بۇ «پاقا تېنى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (14.26 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] پاقا ماكانلاشقان جايلاردىن تۈتۈپ ئىچىنى ئېلىۋېتىپ پا- كىزلاپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىچىنى پاكىز ئېلىپ ساپلاشتۇرۇپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاش- تۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يەل ھەيدەش، زەھەر قايتۇرۇش، چىش ئاغرىقىنى پەسەي- پاقا

تىش، قان توختىتىش، زەخمىلەرنى پۈتتۈرۈش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] چىش ئاغرىقى، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋېلىش، كۆز قىزىرىش، قارا داغ، بوۋاسىر، ھەر خىل زەخمىلەر ۋە قاناشلار قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئوق تەگكەن، تىكەن كىرگەن، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋالغان ئورۇنلارغا پاقىنىڭ قارىنى يېرىپ، يەرلىك ئورۇنغا تاغسا، ئوق، تىكەنلەرنى تارتىۋالىدۇ. زەھەرلىك ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ، زەخمىلەرنى پۈتتۈرىدۇ، خۇنى توختىتىدۇ.

2. پاقىنىڭ ئۆتىنى قۇرۇتۇپ تالقانلاپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆز قىزىرىش ۋە قارا داغقا ناھايىتى مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. پاقىنىڭ قول - پۇت، ئۈچەيلىرىنى ئېلىپ تاشلاپ، بۆرەك يېغى بىلەن پىشۇرۇپ يېغى ئېلىنسا، ئىسسىقتىن بولغان بوۋاسىر كېسەللىكى ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. پاقىنىڭ مېڭىسىنى كۆيدۈرۈپ سەپسە، ھەرقانداق ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق ئەسىرى] ئىسسىق مىزاجلارغا زىيانلىق

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل ۋە ئاچچىق - چۈچۈك مېۋە - چېۋىلەر.

[ئورۇنباىسارى] ئىلى پاقىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ئەفئا.

يىگىرمە يەتتىنچى باب «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار

«تەبىئەت» ياكى ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن ئومۇمىي بەدەندە ياكى مەلۇم بىر ئەزادا ئاجىزلاش يۈز بەرسە، نورمال ئالمىشىش سۇسلىشىپ، ئورگانىزىمدا تۈرلۈك كېسەللىكلەر (ئومۇمىي بەدەن زەئىپلىشىش، مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك زەئىپلىشىش، بۆرەك زەئىپلىشىش، ئۆپكە سىلى، بالىياتقۇ قاناش، قان ئازلىق، سۈت ۋە مەنىي كەملىك، باھ ئاجىزلىق، تەمرەتكە، قارا داغ، خانازىر، راک، رەئىشە، پالەچ، ھەر خىل ئىششىق، يىرىڭلىق جاراھەت، باش قېيىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، بەل ۋە پۈت ئاغرىش، ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارسى، ئورۇقلاش، ھەر خىل سىل كېسەللىكلىرى...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنى ۋاقتىدا داۋالىمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىي ھۆل ئىسسىق ياكى قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار «تەبىئەت» نى ياكى بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ماددا ئالمىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش، قان كۆپەيتىشتەك تەسىرلەرنى بېرىدۇ. بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: تاشپاقا قېنى، توخۇ گۆشى، تۆگە گۆشى، ئۇلار گۆشى، قوي سۈتى، قوي يېغى، قوي گۆشى، ئادەمگىياھ، كەكلىك گۆشى، كەپتەر گۆشى، ئۆچكە گۆشى، پاختەك گۆشى، ئات گۆشى، بۇغداي، كىرپە، يەر مەدىكى، زەپەر، ئەنجۈر، تۆمۈر، پىششىق ئەگرىسۇناي، قۇرئىت، پوپىرارىيە يىلتىزى، رىگماھى، غاز تۇخۇمى، ئاق پارپا، قارا پارپا، ئېشەك سۈتى، سەۋزە، تاشتۇز، لوبان قاتارلىقلار.

تاشپاقا قېنى

(龟甲 gui jia)

[لاتىنچە نامى] Carapaxet Plastrum testudinis

[ئىنگىلىزچە نامى] Tortoise Carapae and Plastron

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇش بولغان مەشھۇر ئۆملىگۈچى ھايۋان تاشپاقىنىڭ قورساق قىسمىدىكى



تاشپاقا قېپى

قېپىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئادەتتە دورىغا قائىدە بويىچە لايىقلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. (1.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كورلا، باغراش كۆلى، سۈيۈدۈك قاتارلىق جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سۆڭەك كوللاگېن ماددىسى، 18 خىل ئامىنو كىسلاتاسى، ماي، يېلپىم ماددىسى، كالتسىي (Ca)، فوسفور (P)، ماگنىي (Mg) قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بالىياتقۇنى قوزغىتىش، قالقانبەز ئىقتىدارىنى تىزگىنلەش، ئىممۇنىتېتىلىق شارچە ئاقسىلنى كۆپەيتىش، ئۆمۈرنى ئۇزارتىش، قان تولۇقلاش، ئاغرىق پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، ھارارەت پەسەيتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى تىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، بالىياتقۇ قاناش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 18 ~ 35 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھەزىمنى بۇزىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان.
[ئورۇنباىسارى] خەيدەي.

[ۋەكىل خاراكىتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تاشپاقا قېپى شورپىسى.

[لايىقلاشتۇرۇش ئۇسۇلى] تاشپاقىنى لايىقلاشتۇرۇش ئۇسۇلى مۇنداق بولىدۇ: سۇ قاچىلانغان ساپال كوزىدە تاشپاقىنى سېلىپ، ئاغزىنى مەھكەم بېكىتىپ، 30 كۈن چىلاپ قويغاندىن كېيىن سېسىق سۇنى تۆكۈۋېتىپ، يەنە كۈنگە بىر قېتىم سۇ يۆتكەش شەرتى بىلەن يەتتە كۈن چىلاپ قويۇپ، ئاندىن تاشپاقا قېپىنى ئېلىپ قۇرۇتۇپ، دورىغا ئىشلىتىشكە ئېھتىياجى چۈشكەندە، شورپىسىنى ئېلىپ ئىچىشكە بېرىلسىمۇ ياكى سوقۇپ مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

توخۇ گۆشى 托乎古西 (鸡肉 ji rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇددوججاج، گوشتى مۇرۇغ


[لاتىنچە نامى] Musculus Gigeriae galli

[ئىنگىلىزچە نامى] Chicken

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى ھايۋانات ئۆي توخۇسىنىڭ گۆشىدىن ئىبارەت. (2.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] توخۇنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇغداپ، ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.
[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.



توخۇ گۆشى

[خىمىيەلىك تەركىبى] 100 گرام توخۇ گۆشىدە 74 گرام سۇ، 23.3 گرام ئاقسىل، 1.2 گرام ياغ، 1.1 گرام كۈل ماددىسى، 11 مىللىگرام كالتسىي، 190 مىللىگرام فوسفور، 1.5 مىللىگرام تۆمۈر ۋە باشقا كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى، ۋىتامىن A، C ۋە ۋىتامىن E قاتارلىق نۇرغۇن مىكرو ئېلېمېنتلار بار. توخۇ گۆشىنى كاۋاپ قىلغاندا، يېغىننىڭ تەركىبىدىكى يۇقىرى دەرىجىدىكى تويۇنمىغان ماي كىسلاتاسى ئاجرىلىپ چىقىدۇ.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، يېڭى قان پەيدا قىلىش، يىلىكنى تولدۇرۇش، زېھنىنى ئېچىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي ۋە سۈت پەيدا قىلىش، ئىشتىھانى ئېچىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، چىرايىنى پارقىرىتىش ۋە ئاۋازنى ياخشىلاش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كەم قانلىق، بەدەن ئاجىزلىق، مەنىي ئازلىق، ئىشتىھا تۇتۇلۇش، ئېغىر دەرىجىدە چارچاش، ئۆپكە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. توخۇ گۆشىدە شورپا تەييارلاپ ئىچسە، باھ ھەم بەدەن ئاجىزلىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. توخۇ گۆشىدە كاۋاپ قىلىپ يېسە، قان ئازلىق، بەدەن ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. توخۇ گۆشى، باچكا گۆشى، كەكلىك گۆشى، قۇشقاچ گۆشى، قىرغاۋۇل گۆشى قاتارلىقلارنىڭ گۆشىدىن 100 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە مائۇللەھمى تەييارلاپ ئىچسە، قان ئازلىق، مەنىي كەملىك، ماغدۇرسىزلىق، باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] داۋاملىق ئىستېمال قىلسا، بوۋاسىر ۋە نۇقرەس پەيدا قىلىدۇ.
[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.
[نۆزەتكۈچىسى] قارىمۇچ، پىلىپىل، زىرە.
[ئورۇنباىسارى] ئۆردەك گۆشى، كەپتەر گۆشى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

تۆگە گۆشى

托给古西

(骆驼肉 luo tuo rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇل جەمبىل، گۆشتى شۇتۇر، ئۇنتى كاگوشت

[لاتىنچە نامى] Musculus Cameli camelus

[ئىنگىلىزچە نامى] Meat of Camel



[تونۇش] بۇ، تۆگە ئائىلىسىدىكى مەشھۇر ھايۋانات قوش لوككىلىق تۆگىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ گۆشى دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ھەمدە دۇنيانىڭ ھەر-قايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، يەللەرنى ھەيدەش، رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتمىنى پەسەيتىش، كونا - يېڭى باش ئاغرىقىنى قالدۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، تەمرەتكە، قارا داغ، بوۋاسىر، خانازىر، ئىستىسقا، سەرتان، پالەچ، نۇقرەس، رەئىشە، ئىششىق، يىرىڭلىق جاراھەت ۋە يارا قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تۆگە گۆشىنى ھەر خىل ئۇسۇلدا پىشۇرۇپ يېسە، باھنى ۋە رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
2. مۇۋاپىق مىقداردىكى مۇقەلنى كۈدە سۈيدە ئېرىتىپ، تۆگە يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەسە، بوۋاسىر دانچىلىرىنى يوقىتىدۇ.
3. تۆگە جىگىرىنى مۇۋاپىق ھالدا ئىستېمال قىلسا، كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆزگە چۈشكەن سۈنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركە، بىنەپشە، سىركە، ئاچچىقسۇ.

[ئورۇنباىسارى] بۆرە ئەرمىنى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

ئۇلار گۆشى

乌拉古西

(雪鸡 xue ji)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇلا گۆشى

[لاتىنچە نامى] Tetrao gallus hima layensis

[ئىنگىلىزچە نامى] Snow cock

[تونۇش] بۇ، ئېگىز تاغلاردا ياشايدىغان مەشھۇر قۇش بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ئېگىز تاغلىق رايونلىرىدىن

تېپىلىدۇ، كۆرۈنۈشى توخۇغا ئوخشايدۇ، رەڭگى قارامتۇل كۈل رەڭ، گۆشى بەكمۇ لەززەتلىك كېلىدۇ. دورىغا گۆشى كۆپ پوكۇنى ئىشلىتىلىدۇ. (4.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تاغلىرىدىن كۆپرەك چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇغىداپ، ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، قۇۋۋەت تولۇقلاش، قاننى جانلاندۇرۇش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، گۆش ئۈندۈرۈش، مېڭە ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئاجىزلىقى، باش قېيىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، ماغدۇرسىزلىق، بەل - پۇت ئاغرىش، ئاشقازان ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۇلار گۆشى، كەكلىك گۆشى، كەپتەر گۆشى، پاققان گۆشى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 20 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مائۇللەھمى تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقى، باش قېيىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، ماغدۇرسىزلىق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئۇلار گۆشىنى ئوتتا پىشۇرۇپ يەپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا يېيىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] مېۋە سۇلىرى.

[ئورۇنباشارى] كەكلىك گۆشى، كەپتەر گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ئىرقى مائۇللەھمى.

قوي سۈتى

葵苏提

(羊乳 yang ru)

[باشقا ئاتىلىشى] شىيرمىيىش، شىرگۈسپەندى، بىيركادۇد

[لاتىنچە نامى] Lac caprae

[ئىنگىلىزچە نامى] milk of sheep, feta

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوينىڭ سۈتى بولۇپ، «قوي سۈتى» نامىدا دورىغا

ئىشلىتىلىدۇ. (5.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننىڭ سۈتىنى سېغىپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر 100 گرام سۈتنىڭ تەركىبىدە 87 گىرام سۇ، 3.8 گىرام ئاقسىل،

4.1 گىرام ياغ، بەش گىرام كاربون ھىدرات، ۋىتامىن A، ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار.

كالا سۈتى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، قوي سۈتىنىڭ تەركىبىدە ئاقسىل ۋە ياغنىڭ مىقدارى مول بولۇپ،

ئۆچكە سۈتى بىلەن قوي سۈتىنىڭ تەركىبىدە ياغ كىسلاتاسى، پالمىتىك كىسلاتاسى (Palmitic acid) تېخىمۇ

كۆپ. ئۆچكە سۈتىنىڭ تەركىبىدىكى مېرىستىك كىسلاتا (Myristicin acid) قوي سۈتىنىڭكىگە قارىغاندا

كۆپ بولىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى ۋە ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، سەمىرىتىش، مېڭىنى قۇۋۋەت-

لەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئاجىزلىقى، بەدەن ئورۇقلاش، سىل كېسەللىكى، ئۈچەي يارىسى،

قان تولغاق، چىش مىلىكى قاناش، تۇتقاقلىق كېسەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۆتلەپ مىسىرى، شاقاقۇل، بادام مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ،

100 گىرام قوي سۈتىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. سەمىرىتىدۇ، سىل كېسەلگە شىپا

بولىدۇ.

2. ئۈستقۇددۇس، لاچىندانە، قەلەمپۇرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، زەپەردىن ئىككى گىرام، قوي

سۈتىدىن 150 گىرام ئېلىپ، ئۈستقۇددۇس، لاچىندانە، قەلەمپۇرنى يۇمشاق سوقۇپ، قوي سۈتىگە

ئارىلاشتۇرۇپ، ئاخىرىدا زەپەرنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئىستېمال قىلسا تۇتقاقلىق كېسەلگە شىپا

بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 100 ~ 500 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باشقا زىيان قىلىدۇ، قورساقنى كوركىرىتىدۇ ۋە قۇلۇنچى پەيدا قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] گۈلqەنت.

[ئورۇنباىسارى] كالا سۈتى، ئۆچكە سۈتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] قوي سۈتى ئىچمىلىكى.

قوي يېغى


葵也合

(羊脂 yang zhi)

[باشقا نامى] رەۋغىنى مېيش، رەۋغىنى گۈسپەندى

[لاتىنچە نامى] Fat caprae

[ئىنگلىزچە نامى] Sheelfat, Fat of sheep, Suet



قوي

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوينىڭ يېغى بولۇپ، «قوي يېغى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (6.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ. [يېغىپ ساقلاش] قوينى سويۇپ، مېينى ئايرىپ ئېلىۋېلىپ قورۇپ، جىگىردىكىنى چىقىرىۋېتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] تويۇنغان ۋە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسىنىڭ تەركىبىدە پالمىتىك كىسلاتا (Palmitic acid) بىلەن ستېئارىك

كىسلاتا (Stearic acid) بار، تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسىنىڭ تەركىبىدە ئاساسلىقى ئولېئىك كىسلاتاسى (Oleic acid) بار، قوينىڭ تېنىدىكى ياغ كىسلاتاسىنىڭ تەركىبىدە %4 مېررىستىك كىسلاتاسى (Myristic acid)، %28.3 پالمىتىك كىسلاتا، %50.8 ئوكتادىكا كىسلاتاسى (Octadecadienoic acid) قاتارلىقلار بار. قوي مېيى بىلەن كالا مېيىنىڭ خىمىيەلىك تەركىبى ئاساسەن ئوخشاش، لېكىن قوي مېيى نىسبەتەن قاتتىق ھەم تەركىبىدىكى تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسىنىڭ مىقدارى كۆپ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] بەدەندە ياغ پەيدا قىلىش، سەمىرىتىش، تېرىنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئورۇقلاش، ئىچ سۈرۈش سەۋەبىدىن بولغان ئۈچەي چىقىپ قېلىش، تۇغۇتتىن كېيىنكى قورساق مۇجۇپ ئاغرىش، يۈزدىكى داغ قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوينىڭ يېغىدا ھالۋا تەييارلاپ يەپ بەرسە، بەدەننى سەمىرىتىدۇ.
2. تاماققا قوي يېغىنى ئېرىتىپ تېمىتىۋېتىپ يېسە ياكى تامىقىنى قوي يېغىدا ئېتىپ يېسە، ئىچ سۈرۈشتىن بولغان ئۈچەي چىقىپ قېلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا. [زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ، قاندىكى ماي ماددىسىنى ئۆرلىتىدۇ. [ئۆزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى. [ئورۇنباىسارى] كالا يېغى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] ھالۋائى بادام.

قوي گۆشى


葵古西

(羊肉 yang rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇلمىش، گۆشتى گۈسپەندى

[لاتىنچە نامى] Musculus Ovis

[ئىنگلىزچە نامى] Sheep Meat



قوي گۆشى

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق ھايۋان قوينىڭ گۆشى بو-
لۇپ، بۇ گۆش «قوي گۆشى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
(7.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ،
ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] قوي گۆشىنىڭ تەركىبى قوينىڭ تۈرى،
پېشى، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى، بەدەن شەكلى قاتارلىقلار بىلەن
مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. ئادەتتە ئورۇق گۆشنىڭ تەركىبىدە %68
سۇ، %17.3 ئاقسىل، %13.6 ماي ۋە ئاز مىقداردا كالتىسى، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىق مىكروئېلېمېنتلار بولىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى سەمىرىتىش، باھنى، يۈرەكنى، ئومۇمىي بەدەننى ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش،
تەبىئىي ھارارەتنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، قان كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، مەنىي ئازىيىش، يۈرەك ئاجىزلىقى، تۇغۇتتىن كېيىنكى
ئاجىزلىق، بەدەن ئاجىزلىق، سوغۇقتىن كېلىپچىققان قۇسۇش، قېرىلاردىكى ھەزىم ئاجىزلىقى، ئومۇمىي
بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوي گۆشىدىن 500 گرامنى مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا قاينىتىپ، پىشۇرۇپ گۆشنى يەپ، شورپىسىنى ئىچسە، باھ ئاجىزلىقى، بەدەن ئاجىزلىقى ۋە ماغدۇرسىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. مۇۋاپىق مىقداردىكى قوي گۆشىنى زىخقا تارتىپ، ئۈستىگە پىلىپىل، قارمۇچ، ئاقمۇچ تالقانلىرىدىن سېپىپ كاۋاپ قىلىپ يېسە، بەدەن ئاجىزلىقى، ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. كەپتەر گۆشى، قىرغاۋۇل گۆشى، كەكلىك گۆشى، قوي گۆشى قاتارلىقلاردا 100 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە مائۇللەھمى تەييارلاپ ئىچسە، مەنىي كۆپەيتىدۇ. بەدەن ئاجىزلىقى، تۇغۇتتىن كېيىنكى ئاجىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.
[زىيانلىق تەسىرى] قاندىكى مايىنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] قېتىق، پىياز.
[ئورۇنباشارى] ئۆچكە گۆشى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

ئادەمگىياھ

米热各亚


(人参 ren shen)

[باشقا ئاتىلىشى] يەبرۇجى سەنەم، مەردۇم گىياھ، مېھرىگىياھ

[لاتىنچە نامى] Radix Panax ginseng

[ئىنگلىزچە نامى] Ginseng

[تونۇش] بۇ، ئاكانتو پاناكس ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئادەمگىياھ بولۇپ،



ئادەمگىياھ

بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «رېنسىپاك» ياكى «ئادەمگىياھ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئېگىزلىكى 50 ~ 60 سانتىمېتىر كېلىدۇ، يوپۇرمىقى ئەند-جۈرنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ئىنچىكە كېلىدۇ، مېۋىسى قىزىل، چوڭلۇقى زەينۇن چوڭلۇقىدا، گۈلى ئاق، بەزىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ئۆسۈملۈك كېچىسى يالتى-راپ تۇرىدۇ، بۇنىڭ بېشى كېسىلمىسە، قۇۋۋىتى 60 يىل تۇرىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى بىرى ئەركەك، يەنە بىرى چىشى دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. چىشى ئادەمگىياھنىڭ رەڭگى قارىغا مايىلراق بولىدۇ، ياغاچقا ئوخشايدۇ، يوپۇرمىقى كاھۇغا ئوخشايدۇ، ئەمما ئۇنىڭدىن بىر ئاز كىچىكرەك، ياغلىشاڭغۇ، پۇرىقى ئۆتكۈر بولىدۇ، ئۆسۈملۈكى يەر ئۈستىگە يېپىلىپ تۇرىدۇ، يوپۇرمىقىنىڭ تۈۋىدە مېۋىسى بو-

لۇپ، ئالمىغا ئوخشايدۇ، ئەمما ئالمىدىن كىچىكرەك، مېۋىسىنىڭ ئىچىدە ئامۇتنىڭ ئۇرۇقىغا ئوخشاش ئۇرۇقى بولىدۇ. چىشى ئادەمگىياھنىڭ يىلتىزى يوغان ئىككى ياكى ئۈچ دانە بولىدۇ، بىر - بىرىگە چاپلاشقان ھالدا تۇرىدۇ، سىرتى قارا، ئىچى ئاق، پوستى قېلىن بولىدۇ. ئىككىنچىسى ئەركەك ئادەمگىياھ: بەزىلەر بۇنى «مورىون» دەپ ئاتايدۇ. يوپۇرمىقىنىڭ رەڭگى ئاق، سىلىق، يوغان، كەڭ، قىزىلچى-نىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، يىلتىزى چىشى ئادەمگىياھنىڭ ئىككى باراۋىرىدە كېلىدۇ، چوڭلۇقى پىدىگەندەك، رەڭگى زەپەرنىڭ رەڭگىدە، پۇرىقى ئۆتكۈر، چارۋا باقىدىغان كىشىلەر بۇنى يەيدۇ، ئاندىن ئۇلارغا ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ. ئەركەك ئادەمگىياھنىڭ يىلتىزى ئايال كىشىنىڭ شەكلىدە، چىشىنىڭ يىلتىزى ئۇزۇنراق كېلىدۇ. يەنە بىر خىل ئادەمگىياھ بار بولۇپ، بۇ سايبە، ئازگال جايلاردا ئۆسىدۇ، ئۇنىڭ يوپۇرمىقى كىچىك، لېكىن كەڭ، ئۇزۇنلۇقى 16 سانتىمېتىر، يىلتىزىنىڭ چوڭلۇقى باش بارماق چوڭلۇقىدا ئۇزۇن، رەڭگى ئاق، بۇنىڭ گۈلى ۋە مېۋىسى بولمايدۇ، بۇ ھەممە خىل ئادەمگىياھلارنىڭ كۈچلۈكرەكى ھېسابلىنىدۇ. شۇنداقتىمۇ ئادەمگىياھنىڭ ياخشىسى سېمىز ھەم چىڭ بولغىنىدۇر. (278).

(8 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقى شىمال، چاڭبەيشەن ۋە شىنجاڭ رايونلىرىدىن، چاۋشيەن، ياپونىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا، يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزىنىڭ تەركىبىدە پاناكسوزىد I (Panaxosides) قاتارلىقلار بار. يەنە يىلتىزىدا 0.05% ئۇچۇچان ماي بولۇپ، بۇ ئادەمگىياھتىكى ئالاھىدە پۇراقىتىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە پاناكسىنول (Panaxynol) ئادەمگىياھ كىسلاتاسى، ھەر خىل ئامىنو كىسلاتالار، ئۆت ئىشقارى (خولپىن) پېپتىد تۈرىدىكىلەر بار، ئۈزۈم شېكېرى، مېۋە شېكېرى، قومۇش شېكېرى ۋە كۆپ خىلدىكى

پانوز (Panose) مېۋە يېلىمى قاتارلىقلار، ۋىتامىن B_1 ، B_2 ، نىكوتىن كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.
[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئادەمگىياھ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك قىسىملىرىغا قارىتا ئالاھىدە تەسىرى بار، بولۇپمۇ تورمۇزلىنىش جەريانىنى كۈچەيتىدۇ، نېرۋا پائالىيىتى جەريانىنىڭ جانلىقلىقىنى ياخشىلايدۇ، ئادەمگىياھنىڭ چوڭ مېخە پوستلىقىنى قوزغىتىش تەسىرى ئامفېتامىن، كوفېئىن، دىبازول، تىرىخىن قاتارلىقلاردىن كۈچلۈك. ئۇ يەنە كىشىلەرنىڭ ئەقلى ۋە جىسمانىي ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، ئۇنىڭ سەلبىي قوشۇمچە تەسىرى يوق.

2. ئورگانىزمنىڭ رېئاكسىيەچانلىققا قارىتا تەسىرى: ئادەمگىياھ ماسلاشتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە يەنى ئورگانىزمنىڭ ھەر خىل زىيانلىق غىدىقلاشلاردىن مۇداپىئە قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ، ۋىتامىن B_1 ، B_2 يېتىشمەسلىكتىن بولىدىغان كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە زىيادە سېزىمچانلىق شوكنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ئەمما روشەن تۈردىكى ئادىرنالنىڭ ياكى ھىستامىنغا قارشىلىق تەسىرى يوق، ئۇنىڭ تەسىر كۆرسىتىش قانۇنىيىتى ئېھتىمال ئادەمگىياھنىڭ غىدىقلىشىغا جاۋاب قايتۇرۇش جەريانىدىكى رېئاكسىيەگە، بولۇپمۇ نېرۋا ھېپوفىز بۆرەك ئۈستى بەز پوستلاق سىستېمىسىنىڭ تەسىرىگە باغلىنىشلىق بولۇشى مۇمكىن.

3. ئىچكى ئاجراتما بەزىلەرگە قارىتا تەسىرى: ئادەمگىياھنى قىسقا مۇددەت ئىچىدە زور مىقداردا ئىشلەتسە، تەجرىبىخانا توشقانلىرى قالدقەزنىڭ خىزمىتىنى كۈچەيتىدۇ، ئەمما ئۇنى ئۇزاقراق مۇددەت ئىشلەتسە، قالدقەز خىزمىتىنى تورمۇزلىشى مۇمكىن.

4. قان بېسىمىغا بولغان تەسىرى: تەجرىبىلەردە ئېنىقلىنىشىچە، ئادەمگىياھ باش - مېخنىڭ پوستلاق قىسمىغا ۋە پوستلاق ئاستى قىسىملىرىغا قوزغانقۇچى تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇ بەدەننىڭ كېسەللىك-لەرگە قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. ئۇزاق ئىستېمال قىلىنسا، بەدەندىكى ھەر خىل ئىششىقلارغا قارشىلىق ھاسىل قىلىدۇ. ئۆت ئىشلەپچىقىرىشنى كۈچەيتىدۇ. ئۆتنىڭ ئىچىدە ئۆتنىڭ قىزىل ماددىسى ۋە ئۆت كىسلاتاسىنىڭ مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ. كۆزنىڭ نۇرلارغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى، قاراڭغۇدا كۆرۈش قابىلىيىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] توغراپ، ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، مېخە ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، خىلىت ھاسىل قىلىش، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، زېھنى قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، تال ۋە ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان ئازلىق، دەم سىقىلىش، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، كۆپ تەرلەش، ئىشتىھاسىزلىق، ماغدۇرسىزلىنىش، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق، باھ ئاجىزلىقى، ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك قان يوقىتىشتىن كېلىپچىققان شوك، بەدەن ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئادەمگىياھ يىلتىزىدىن بەش گىرام، سۆرۈنجاندىن 10 گىرام، زەپەردىن ئىككى گىرام ئېلىپ،

- دورلارنى قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، بوغۇم ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. يەتتە گىرام ئادەمگىياھ يوپۇرمىقىنى ئېزىپ، خېمىر قىلىپ كۆزگە چاپسا، كۆز ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. ئادەمگىياھ يىلتىزى ۋە كاسىنە يىلتىزىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك ئېچىشىپ كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. ئادەمگىياھ يىلتىزىدىن بەش گىرام، مۇقەلدىن 10 گىرام ئېلىپ، دورىلارنى قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، بوۋاسىرغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
5. 10 گىرام ئادەمگىياھ يىلتىزىنى يۇمشاق ئېزىپ، سىرگە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا، دانخورەككە مەنپەئەت قىلىدۇ.
6. بەش گىرام ئادەمگىياھنى ھەسەل ياكى زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچكۈزسە زەھەر قايتۇرىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] جىگەرگە زىيان قىلىدۇ. باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] رەۋەن، سىرگەنجىۋىل.
- [ئورۇنباسارى] بەزرۇلبەنجى.
- [پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى ئادەمگىياھ، شەرىبىتى ئادەمگىياھ.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] قارا خەربەق بىلەن بېرىشكە قەتئىي بولمايدۇ.

كەكلىك گۆشى


开克里古西

(竹鸡 zhu ji)

[باشقا نامى] لەھمۇل ھەجەل، گۆشتى كەبەك، گۆشتى قەببە مۇرغى

Musculus Bambusicola thoracicae [لاتىنچە نامى]

Bambusicola meat [ئىنگلىزچە نامى]



كەكلىك

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى ھايۋانات كەكلىك بو-
لۇپ، بۇ ھايۋاناتنىڭ گۆشى، يېغى، ئۆتى، مايىقى، قېنى، مېڭىسى
ۋە تۇخۇمى قاتارلىقلار دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. (9.27 - رە-
سىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كەپتەرنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇڭداپ،

ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، جىگەرنى، بۆرەكنى، رەئىس ئەزالارنى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، ئوزۇق-لۇق تولۇقلاش، ساپ قان پەيدا قىلىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، سەمىرتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئارتۇق گۆشلەرنى يېيىش، بەدەننى قىزىتىش، قان تازىلاش، ئىششىق ياندۇرۇش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] رەئىس ئەزالار ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا، مېڭە، يۈرەك، جىگەر ۋە باھ ئاجىزلىقى، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك، سەرئى، يەرقان، نامازشام قارىغۇسى، كۆز ياشانغىراش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، ئىچ سۈرۈش، كۆزگە ئارتۇق گۆش ئۈنۈپ قېلىش، ھەر خىل ئىششىق، تەمرەتكە قوتۇر، قارا داغ، سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەكلىكنىڭ گۆشىنى سۇڭپىياز بىلەن قورۇپ ياكى قەلەمپۇر، لاپچىندانە، ئۈستقۇددۇس قاتارلىق دورىلار بىلەن شورپا تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
2. كەكلىكنىڭ پىشۇرۇلغان گۆشىنى يۇمىقاسۇت سۈيى بىلەن يەپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە پايدا قىلىدۇ.
3. كەكلىكنىڭ مېڭىسىدىن ئۈچ گىرامنى ئېزىپ، شاراب بىلەن ئىستېمال قىلسا، ئىچ سۈرۈشكە پايدا قىلىدۇ.
4. كەكلىكنىڭ ئۆتىنى كۆزگە تارتسا، كۆزگە ئاق چۈشۈش، نامازشام قارىغۇسى ۋە كۆز قاراڭغۇلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
5. كەكلىكنىڭ ئۆتىگە مۇۋاپىق مىقداردا تۆشۈكسىز مەرۋايىت، ئىپار قوشۇپ كۆزگە تارتسا، كۆزگە ئاق چۈشۈش، ئارتۇق گۆش ئۈنۈپ قېلىش، كۆز ياشانغىراش قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
6. كەكلىكنىڭ قۇرۇتۇلغان قېنىنى ئېزىپ، پىلىپىل ۋە ھەسەل بىلەن قوشۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، قوتۇر ۋە تەمرەتكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
7. كەكلىكنىڭ گۆشىنى مۇۋاپىق مىقداردىكى كۈندۈز بىلەن قوشۇپ پىشۇرۇپ يېسە، بەدەننى سەمىرتىدۇ.
8. كەكلىكنىڭ مايىقىنى سىركە بىلەن قوشۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، سەپكۈن ۋە قارا داغنى يوق قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ. سۈيۈكنى توختىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجۈزىل.

[ئورۇنباىسارى] ئۇلار گۆشى، كەپتەر گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

كەپتەر گۆشى

开普台尔古西


(鸽子 ge zi)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھى ھۇمام، گۆشتى كەبۇتەر، كەبۇتەر كاگوشت

[لاتىنچە نامى] Musculus, Columba livia

[ئىنگلىزچە نامى] meatof pigeon

[تونۇش] بۇ، پاختەك، كەپتەر ئائىلىسىدىكى ھايۋانات ياۋا كەپتەر، ئۆي كەپتىرى ۋە قىيالىق كەپتىرىنىڭ گۆشى ياكى پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت بولۇپ، مۇشۇ ئۈچ خىل كەپتەرنىڭ گۆشى، يېغى، تۇخۇمى، تاشلىقى ۋە مايىقى دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. (10.27 - رەسىم)



كەپتەر

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇغداپ،

ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كەپتەر گۆشى تەركىبىدە 75% سۇ، 22% ئاقسىل يەنە ماي ماددىلىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، ياۋا كەپتەر زىيادە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، باھنى ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، توسالغۇلارنى

ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ساپ قان پەيدا قىلىش، زەھەر قايتۇرۇش،

ئاغرىق پەسەيتىش، يارىلارنى ئېغىز ئالدۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا، ئەزالار تىترەش، كونا باش

ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، پۈت - قول ئاغرىقى، بۆرەك ۋە دوۋساق تاش كېسەللىكى، چاقا، غەلۋىرەك

قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەپتەر گۆشى، كەكلىك گۆشى، پاقلان گۆشى، قۇشقاچ گۆشى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 30

گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇ بىلەن قانداق بويىچە مائۇللەھى تەييارلاپ بەرسە. ئومۇمىي بەدەن

ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كەپتەرنىڭ باچكىسىنى پىشۇرۇپ ياكى كاۋاپ قىلىپ يەپ بەرسە، ھاشارات ۋە يىلان چاققاندىكى

زەھەرنى قايتۇرىدۇ.

3. باچكىنىڭ گۆشىنى كۈنجۈت يېغىدا پىشۇرۇپ يەپ بەرسە ياكى ياۋا كەپتەرنىڭ مايىقىنى سارغايىتىپ قورۇپ، سوقۇپ، تۇرۇپ سۈيى بىلەن ئىچسە، بۆرەك ۋە دوۋىساقىمىكى تاشلارنى ئېزىپ چىقىرىدۇ.
4. كەپتەر مايىقىنى قىچا بىلەن خېمىر قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، كونا باش ئاغرىقى، بىقىن ئاغرىقى ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
5. كەپتەر مايىقىنى ئارپا سۈيىدە خېمىر قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، قاننىق ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ.
6. كەپتەر مايىقىدىن 15 گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ تۈكۈن جايغا چاپسا، ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
7. كەپتەرنىڭ بېشىنى تۈكلىرى بىلەن قوشۇپ كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ كۆزگە تارتسا، كۆزدىكى پەردە، قاراڭغۇلۇق، شەپكۈرلۈقنى يوقىتىدۇ، كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ، باشنى ئاغرىتىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] يۇمغاقسۈت، سىركە، غورا سۈيى.
- [ئورۇنباسارى] پاختەك گۆشى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

ئۆچكە گۆشى

欧其开古西

(山羊肉 shan yang rou)

[باشقا ئاتىلىشى] بەكرى كاگوشت

[لاتىنچە نامى] Musculus Capra hircus

[ئىنگلىزچە نامى] Goat Meat

[تونۇش] بۇ، كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات بولۇپ، ئۇنىڭ گۆشى

دورا قىلىنىدۇ. (11.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەر-

لىرىدە بېقىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى

ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئۆچكىنىڭ تۈرى، يېشى، ئوزۇقلىنىشى

پەرقلىق بولغانلىقتىن تەركىبىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. گۆشىدە %68

ئۆچكە

سۇ، %17.3 ئاقسىل، %13.6 ماي بار، يەنە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، كۈل ماددىسى، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، ۋىتامىنلار، نىكوتىن كىسلاتاسى، خولېستېرىن قاتارلىقلار بار. [تەبىئىي] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ساپ قان پەيدا قىلىش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، نەپەسنى ياخشىلاش، باھنى قوزغاش، مېڭىگە ھۆلۈك يەتكۈزۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاجىزلىقى، قان ئازلىق، ھەر خىل ئىششىقلار، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىق، نەپەس قىيىنلىشىش، باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] ئالتە ئايلىق بولغان ئۆچكىنىڭ گۆشىنى ئىستېمال قىلسا، يۇقىرىقى كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

1. ئۆچكىنىڭ گۆشىنى تاڭسا زەربە تەگكەن، كۆكرەگەن، ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان ئەزالار ئىششىقىغا پايدا قىلىدۇ.

2. ئۆچكىنىڭ مېڭىسىنى ئېرىتىپ سىرتتىن ياغلانسا، مېڭىگە قۇرۇقلۇق يېتىش ۋە ئەزالار قاتتىقلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئۆچكە جىگەرنى پارچىلاپ ئۆتكە ئارىلاشتۇرۇپ، زەنجۈل، قارىمۇچ سېپىپ كاۋاپ قىلىپ يېسە ياكى تامغان سۈيىنى كۆزگە تارتسا، نامازشام قارىغۇسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئۆچكىنىڭ ئۇرۇقىنى يېرىپ، يۇمىلاق زىراۋەندە، توغرىغۇ، زىرە قوشۇپ قۇرۇتۇپ، سوقۇپ تالقان قىلىپ 3.5 گرامدىن ئىچىپ بەرسە، باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. ئۆچكىنىڭ ئۇرۇقىنى سائىتەر، توغرىغۇ بىلەن قورۇپ، 3.5 گرام ياۋا سامساق سىركىسى بىلەن ئىستېمال قىلسا، تال كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

6. تۆت ياشلىق بولغان جاغال ئۆچكىنى كۈز پەسلىدە بوغۇزلاپ، ئوتتۇرىسىدىكى قېنىنى قاچىغا ئېلىپ، ئۇيۇغاندا ئۇششاق پارچىلاپ قۇرۇتۇپ ئىستېمال قىلسا ياكى سۇفۇيى ھەجرۈلىيە ھۇد بىلەن قوشۇپ ئىچسە، بۆرەك ۋە دوۋساق تاش كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

7. ئۆچكە يېغى بىلەن گۈرۈچنى قوشۇپ ئاتلا ئېتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

8. ئۆچكىنىڭ چاۋا يېغىنى ئارپا ئۇنى بىلەن قوشۇپ كىلىزما قىلسا، ئۈچەيدىكى ھەر خىل يارىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئۇرۇقىدىن 1.5 ~ 3 گرامغىچە، گۆشىدىن 50 ~ 200 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سەۋدا مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام، نارجىل، خورما.

[ئورۇنباسارى] تاغ تېكىسى، پاختەك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى، ئەرقى لەھمى.

پاختەك گۆشى

帕合台克古西

(斑鸠肉 ban jiu rou)


[باشقا ئاتىلىشى] لەھىى بىنەر

[لاتىنچە نامى] Caro Streptopelia orientalis

[ئىنگىلىزچە نامى] meat of rufous turtle dove

[تونۇش] بۇ، پاختەك - كەپتەرلەر ئائىلىسىدىكى قۇش تاغ پاختىكىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى كۈل رەڭ، بوينىدا قارا بويۇن-چىقى بار، چوڭلۇقى ياۋا كەپتەردەك كېلىدۇ. (12.27 - رەسىم).
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇڭداپ، ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.



پاختەك

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يەللەرنى ھەيدەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى سەمىرىتىش، زەھەر قايتۇرۇش، يىرنىڭ توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رەئىشە، پالەچ، باھ ئاجىزلىقى، ئاقكېسەل (بەرەس) قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پاختەك مايىقىنى كۆيدۈرۈلگەن پىلە غوزىسى بىلەن شەپەرەڭ مايىقىغا قوشۇپ مۇۋاپىق مىقداردا قۇلاققا يۈركۈپ بەرسە، قۇلاق يىرىڭلىق ئىششىقىغا پايدا قىلىدۇ.
2. پاختەك مايىقىنى سىركە بىلەن قوشۇپ مەلھەم تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. قورۇپ پىشۇرۇلغان پاختەك گۆشىنى ئىستېمال قىلىپ بەرسە، رەئىشە ۋە پالەچكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق نەسىرى] كۆپ ئىشلەتسە ۋە سۆۋسە پەيدا قىلىدۇ. ئۇيقۇنى قاچۇرىدۇ. ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيانلىق.

[نۆزەتكۈچىسى] بادام يېغى، گۈل يېغى.

[ئورۇنباىسارى] كەپتەر گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] رەيھان شەرىپتى، مائۇللەھمى.

ئات گۆشى

阿提古西

(马肉 ma rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمى فەرەس، گوشتى ئەسبى، گۈرى كاگوشت


[لاتىنچە نامى] Musculus Caro equi

[ئېنگىلىز نامى] Hovse meat

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇش بولغان ئات ئائىلىسىدىكى مەشھۇر ھايۋان بولۇپ، بۇ ھايۋاننىڭ گۆشى «ئات گۆشى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (13.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدە يېقىلىدۇ ھەم ياۋا ھالدىمۇ ياشايدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئات گۆشى تەركىبىدە ھەر خىل ۋىتا- مىنرال بار.



ئات

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، روھنى كۈچلەندۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ھۆل سوغۇق كەيپىياتنى تەڭشەش، تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش، بەدەن ھارارىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، مۇپاسىل، لەقۋا، ئۈچەي يىرىڭلىق جاراھەتلىرى، بوۋا- سىر، باھ ئاجىزلىق، بەدەن ئاجىزلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاتنىڭ تۈكى بىلەن گۆشىنى كۆيدۈرۈپ تالقان قىلىپ، ئۇنى مۇناسىپ دورىلار بىلەن قوشۇپ سىرتتىن سەپسە، تېرىدىكى ھەر خىل داغلارنى يوقىتىدۇ.
2. ئاتنىڭ قېنىنى يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىدۇ ۋە چىرايلىق قىلىدۇ.
3. ئاتنىڭ تېرىسىنى كۆيدۈرۈپ تالقان قىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ئۆلتۈرۈلگەن ھاك بىلەن بىرگە سېرىق ماي قوشۇپ مەلھەم قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، كىچىك بالىلارغا ساقال - بۇرۇت چىقمايدۇ.
4. ئاتنىڭ كۆيدۈرۈلگەن گۆشىنى گۈڭگۈرت كۆشتىسى بىلەن قوشۇپ خېمىر قىلىپ چاپسا، تەمرەتكىلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. كۆيدۈرۈلگەن ئات گۆشىنى مەس كۆشتىسى ۋە ئاققەرەھا بىلەن قوشۇپ مەلھەم قىلىپ چاپسا، بوۋاسىر دانچىلىرىنى يوقتىدۇ.

6. كونا ياكى يېڭى ئىچ سۈرۈشلەرگە ۋە ئۈچەي جاراھەتلىرىگە كۆيدۈرۈلگەن ئات گۆشىنى ئانار ئۇرۇقىنىڭ تالقىنى بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، ھەر خىل ئىچ سۈرۈش ھەم ئۈچەي جاراھەتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

7. ئات گۆشىنىڭ سۈيى (زەردابى) بىلەن باشنى يۇسا، تاز يارسىدىكى چاچنىڭ ئاق چىقىشىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئوبدان پىشۇرۇپ يەپ، ئۈستىدىن ئانار سۈيى ياكى دۇغ ئىچىش.

[ئورۇنباىسارى] كېيىك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

بۇغداي

补各达依

(小麦 xiao mai)

[باشقا ئاتىلىشى] گەندۈم، گىھوۋاڭ

[لاتىنچە نامى] Ttuctus Semen Triticum aestivm

[ئىنگىلىزچە نامى] Wheat Fruct

[تونۇش] بۇ، باشاقلار ئائىلىسىدىكى مەشھۇر ئاشلىق

بۇغداينىڭ دېنى ياكى ئۇنىڭ ئۇنى بولۇپ، «بۇغداي» نامىدا

دورغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇغداينىڭ سىرتقى يۈزى سۇس سار-

غۇچ بېغىر رەڭ ياكى سېرىق رەڭلىك كېلىدۇ. قورسىقىنىڭ

ئوتتۇرىسىدا چوڭقۇرراق ئۇزۇن ئېرىقچىسى بار، ئۆزى قات-

تىق، تەمى سۇس، پۇراقسىز كېلىدۇ. بۇغداي ئاشلىقلار

ئىچىدە ھەممىدىن ياخشى دان، ئەڭ ياخشى ئوزۇقلۇق ھېساب-

لىنىدۇ. (14.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەم-

مە جايلارىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز

پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.



بۇغداي

[خۇسۇسىيىتى] سەمىرىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، چىرايىنى پارقىرىتىش، ماددىلارنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
 [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كونا يۆتەل، دەم سىقىلىش، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، داغ، سەپكۈن، دانخورەك، مۇدۇر - چاقا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بۇغداينى مۇۋاپىق مىقداردىكى بادام مېغىزى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ تاماق تەييارلاپ يېسە، ئورۇق-لۇق، كونا يۆتەل، دەم سىقىلىش، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.
2. بۇغداينى چايناپ دانخورەك، مۇدۇر - چاقىلارغا سۈركىسە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 30 گىرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] قورساقنى ئېسىدۇ، ئاشقازانغا زىيانلىق.
 [تۈزەتكۈچىسى] سىركە، ئاچچىقسۇ.
 [ئورۇنباىسارى] ئارپا.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئۇقى بادام.

كېرپە

克尔排

(刺猬 ci wei)

[باشقا ئاتىلىشى] كېرپە گۆشى

[لاتىنچە نامى] Corium Erinaceus europaeus

[ئىنگلىزچە نامى] Hedgehogaf meat

[تونۇش] بۇ، بىر خىل جانئۆر بولۇپ، بەدىنىنىڭ تۈكلىرى تىك، تىكەنگە ئوخشايدۇ، ئەگەر غەزىپى كەلسە، بېشىنى ئىچىگە تىقىپ تۈگۈلىۋالىدۇ، ئۇ چاغدا خۇددى بىر تۇتام تىكەنگە ئوخشاپ قالىدۇ، تىكەنلىرىنىڭ ئارىسىدىن ئۆزىنى مىدىرلىتىدۇ، ئەگەر بىر ئادەمنىڭ بەدىنىگە تەگسە زەخمىلەندۈرىدۇ. بۇ جانئۆرنىڭ گۆشى ۋە تېرىسى دورىغا كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. (15.27 - رەسىم)



كېرپە

[چىقىش ئورنى] ئېتىزلاردا ۋە دالىلاردا ياشايدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ جانىۋارنى تۇتۇپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۈستۈنكى تېرە قەۋىتىدە ئاقسىل، ئاستىنكى تېرە قەۋىتىدە بولسا ماي، ئېلاستىك.

لىق ئاقسىل قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش، كۆيدۈرۈش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، ھەزىم ئەزالىرىنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش ۋە تارقىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئۈچەيگە يات ماددىلارنىڭ يىغىلىپ قېلىشىنى توسۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، پالەچ، تەشەننۇج، پىل پۇت كېسىلى، بەدەن ئاجىزلىق، چاچ چۈشۈش، سىل، سىيىپ يېتىش، ھەر خىل ئىششىق، بويۇن بەز سىلى، يىرىڭلىق جاراھەت، ھەر خىل قاناشلار، ماخاۋ، داغ، سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كىرىپنىڭ تۈزلانغان گۆشىنى سىركەنجىۋىل بىلەن قوشۇپ يېسە، باش ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.

2. پىششىقلانغان كىرىپ تېرىسىدىن 35 گىرام، چاچ كۆمۈرىدىن 20 گىرام ئېلىپ قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا سەككىز گىرامدىن كۈندە ئىككى قېتىم، قارا شېكەر بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش ۋە بالياتقۇ قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. كىرىپ تېرىسىنى سوقۇپ كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا تۆت گىرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. كىرىپ تېرىسى بىلەن تۇخۇمەك غۇنچىسىنىڭ ھەربىرىدىن 35 گىرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا سەككىز گىرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، بوۋاسىرغا شىپا بولىدۇ.

5. كىرىپ تېرىسىنى ئوتتا سارغايىتىپ، 70 گىرام ئېلىپ سوقۇپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا سەككىز گىرامدىن ئىچىپ بەرسە، كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

6. كىرىپ گۆشىنى ھېكمەت لېيىغا ئوراپ تونۇرغا كۆمۈپ پىشۇرۇپ يېسە، بەدەن ئاجىزلىق، كەم قانلىق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] گۆشىدىن 30 گىرامغىچە.


[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىستېمال قىلسا، ئاشقازان ۋە جىگەرگە زىيان قىلىدۇ، چىرايىنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۇ بىلەن ئوبدان پىشۇرۇپ، بادام يېغى ياكى ئەنجۈرنىڭ قاينىتىپ قىيام قىلغان سۈيى، سىركە ۋە كاسىنە بىلەن قوشۇپ يېيىش.

[ئورۇنباسارى] كېلەر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كىرىپ گۆشى كاۋىپى.

يەر مەدىكى
也尔买地克
(锁阳 suo yang)



يەر مەدىكى

[باشقا ئاتىلىشى] زەببۇلئەرىز، زۇببۇلرېياخ

[لاتىنچە نامى] *Herda cynomoiium Songaricum*

[ئىنگلىزچە نامى] *Songaria Cynomorium Herb*

[تونۇش] بۇ، يەر مەدىكى ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك يەر مەدىكى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈك-نىڭ پۈتۈن چۆپى «تاراسس» ياكى «يەر مەدىكى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان چۆپى ياپىلاق سىلىندىر شەكىللىك ياكى بىر ئۇچى ئىنچىكە بولۇپ، سىرتقى يۈزى قىزىل خورما رەڭ ۋە توق قىزىل، تەمى ئاچچىق ھەم قىزىق، ئازراق پۇراقلىق. (16.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] باش ئەتىيازدا پۈتۈن چۆپىنى ئورنۇپ، ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئانتوسىيانىن

(Anthocyanin) ، تىرتېرىپىنوئىد ساپونىن (Triterpendid saponoin) تاننىن، L-پىرولىن (L-proline) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاشقازان - ئۈچەي يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، تەرەت راۋانلاشتۇرۇش، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ئىچكى ئاجرىتىش سىستېمىسىنى كۈچەيتىش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش، قېرىشنى كېچىكتۈرۈش، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش قاتارلىق تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، قان كۆپەيتىش، تەر توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، جىگەر، ئاشقازان ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، بەدەندىكى قاتتىقلىقنى تارقىتىش، ھاردۇق چىقىرىش، پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، جىگەر قېتىش، ئىچ سۇرۇش، قاناش، دوۋساق ياللۇغى، كىندىك چىقىقى، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى، كۆز چۆرىسىدىكى قوتۇر، كۆزگە ئاق

چۈشۈش، كۆزگە سۇ چۈشۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يەر مەدىكىنىڭ قۇرۇتۇلغىنىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، بېلىق يېلىمى بىلەن قوشۇپ چاپسا، دوۋساق ياللۇغى، سېرىقئەت يىرتىلىش ۋە كىندىك چىقىقى قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.
2. يەر مەدىكىنىڭ ھۆلىنى سىقىپ سۈيىنى چىقىرىپ كۆزگە تېمىتسا، كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆز چۆرىسىدىكى قوتۇرنى ۋە كۆزدىكى ئاقنى ئالىدۇ، كۆزگە سۇ چۈشۈشنى توسايدۇ، بولۇپمۇ سۈرىمى بۇنىڭ سۈيى بىلەن چەككەپ ئاندىن ئىشلەتسە، مەنپەئەتى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.
3. يەر مەدىكىنى يېڭى سېغىلغان ئۆچكە سۈتى بىلەن ياكى كالا سۈتى قېتىقىدىن تەييارلانغان دوغنىڭ سۈيى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] ئالتە گرام.

[زىيانلىق ئەسرى] ئەزانى سېزىمسىزلىنىدۇ، پالەچ ۋە شوكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ، كۆپ يېسە قان سىيدۈرىدۇ، بۇنى تۇخۇم ياكى گۆش بىلەن قوشۇپ يېمەسلىك لازىم. يەر مەدىكىنىڭ زەھەرلىكىنى يەپ قالسا، سوغۇق تەرلەيدۇ، گالىنى بوغىدۇ، بېھوش قىلىدۇ، ئاشقازاننى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاچچىقسۇ، قىچا، تۇز، سېرىقچىچەك.

[ئورۇنباىسارى] موزا، ئەرەب يېلىمى، ئاقاقىيا.

[پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى سۆڭلەپ.

زەپەر

再法尔

(西红花 xi hung hua)

[باشقا ئاتىلىشى] زەفران، كۈركۈم، جەئران

[لاتىنچە نامى] stigma Crocus sativus

[ئىنگىلىزچە نامى] saffron crocus

[تونۇش] بۇ، چىغرىتاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك (L. Crocus Sativus) نىڭ ئائىلىق بويىنىنىڭ يۇقىرى قىسمى ۋە ئائىلىق تۇمشۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، يوپۇرمىقى تال چۈنقىسىمان كېلىدۇ. گۈلى سۇس سۆسۈن ياكى قىزغۇچ رەڭدە، تەمى بىرئاز ئاچچىق، پۇراقلىق. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئائىلىق تۇمشۇقى «زەپەر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (17.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىران، ھىندىستان، ئىتالىيە، مىسىر، ياپونىيە، فىرانسىيە، گېرمانىيە، گىرېتسىيە، رۇسىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. مەملىكىتىمىزنىڭ بېيجىڭ، شەندۇڭ، جياڭسۇ، جېجياڭ، سىچۈەن، شاڭخەي قاتارلىق جايلارىدىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە گۈل تەخسىسى ئېچىلغاندا ئوچۇق بىر كۈننى تاللاپ، تۇمشۇقىدىن ئۈزۈپ



زەپەر

ئېلىپ، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايدا قويۇپ سايدا قۇرۇ-
تۇپ، سالقىن، كۈن چۈشمەيدىغان جايدا ساقلنىدۇ.
[خېمىيەلىك تەركىبى] ئىمانلىق تۇمشۇقىدا 2%
كىروتسىن (Crocin) بولۇپ، ئۇنىڭ سۇيۇقلۇقىغا تۈز
كىسلاتاسى قوشۇپ قاينىتىلسا سۇدا ئېرىپ، گىلۈكوزىد يەنى
زەپەر كىسلاتاسى، كىروتسىپتىن (Crocetin) ۋە ئىككى مو-
لىكۇلالىق زەپەر قەنتى، كىروكوزا (Crocose) ھاسىل بولىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، كاروتىن،
سۇ، مىنېرال ماددىلار، ئاقسىل ھەمدە ەلۈكوزا تەركىبلىك
ماددىلار بار.

گۈل ياپرىقىدا سېرىق كېتون قاتارلىق تەركىب بار.
شارسىمان غولىدا گىلۈكوزا، ئامىنو كىسلاتاسى، ئولىپنولىك
كىسلاتا (oleonic acid)، بىر خىل يۇقىرى مولېكۇلالىق
ئاقسىل بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. بالىياتقۇغا بولغان تەسىرى: قاينىتىلمىسى چاشقان، توشقان، ئىت، مۈشۈكلەرنىڭ ئورگانىزمىدىن ئايرىلغان بالىياتقۇسىنى قوزغىتىدۇ، ئاز مىقداردا بولسا بالىياتقۇنى قىسقارتىدۇ؛ كۆپ مىقداردا بولسا بالىياتقۇغا بولغان تەسىرى كۈچلۈك بولىدۇ. ھامىلىدارلار بالىياتقۇ سەزگۈرلۈكىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ.
2. قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: قاينىتىلمىسى ناركوز قىلىنغان ئىت، مۈشۈكنىڭ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بەلكى خېلى ۋاقىت ساقلنىدۇ. ئۇنىڭ ئاجرىتىۋېلىنغان ماددىسى نەپەسلىنىشكە نىسبەتەن قوزغىتىش تەسىرىگە ئىگە. ئىسسىق سۇدا ئاجرىتىۋېلىنغان قىسمى قاننىڭ قېتىۋېلىشىغا نىسبەتەن روشەن تورمۇزلاش رولى بار. ئۇنىڭدىن باشقا قاندىكى ماي ماددىسىنى تۆۋەنلىتىش، ئارتېرىيەلىك بوتقىسىمان قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەسىرى بار.

3. جىگەرنى قوغداپ، ئۆتنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرى بار.

4. ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

5. ئىممۇنىتېت كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ۋە ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.

6. باشقا تەسىرى: زەپەرنىڭ ئۆسۈملۈك تەركىبى كىروسپىتىن ئەركىن رادىكالنىڭ ئاكتىپلىقىنى

ئۈنۈملۈك تىزگىنلەش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، قان تولۇقلاش، ھارارەتنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، قاننى جانلاندۇرۇپ توسالغۇلارنى ئېچىش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەپ ھېس - تۇيغۇنى كۈچەيتىش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەپ كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش.

رۇش، باھ ۋە باشقا ئىچكى ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، رەڭ پەيدا قىلىش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، بۆرەك ۋە دوۋسۇننى تازىلاش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك كېسەللىكلىرى، بەدەن ئاجىزلىق، باھ ئاجىزلىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ھەر خىل ئىششىق، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، باش ئاغرىق، ئۇيقۇسىزلىق، ھەز كەلمەسلىك، جىگەر، تال، مېڭە توسۇلۇش، بۇرۇن شىللىق پەردىسى ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 30 گرام كۈنجۈتنى ئۈچ گرام زەپەرگە ئارىلاشتۇرۇپ 500 گرام سۈت بىلەن كۈندە بىر قېتىم ئىچسە، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

2. قەلەمپۇر، سۇمبۇلدىن بەش گرام ئېلىپ سۇقۇپ، بىر گرام زەپەرگە ئارىلاشتۇرۇپ بالىياتقۇغا قويسا، ئاق خۇننى توختىتىدۇ.

3. زەپەرنى چاي بىلەن دەملەپ ئىچسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

4. بەدىياندىن 10 گرام، سۆرۈنجاندىن 20 گرام ئېلىپ سۇقۇپ قىلىپ، ئۈچ گرام زەپەرگە ئارىلاشتۇرۇپ يېسە، بوغۇم ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

5. زەپەردىن ئۈچ گرام، تۇتىيادىن بىر گرام، مەرۋايىتتىن ئۈچ گرام ئېلىپ سۇقۇپ قىلىپ، كۈندە بىر قېتىم كۆزگە تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قان بېسىمىنى ئۆرلىتىدۇ، بۆرەككە زىيىنى بار، ئىشتىھانى تۈتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، سىركەنجىۋىل، زىرشكى.

[ئورۇنباىسارى] قۇستە، قەلەمپۇر، ئوتروچ ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] رەۋغىنى زەپەر، ئەرقى زەپەر، داۋائىلمىشكى، داۋائى

كۈركۈم، خېمىرى مەرۋايىت، خېمىرى گاۋزىبان، ئەۋرىشىم شەرىبىتى قاتارلىقلار.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] قان بېسىمى يۇقىرىلار ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم

يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى

鱼木兰布嘎蒙故孜

(鹿茸 lu rong)

[باشقا ئاتىلىشى] ھۆل بۇغا مۇڭگۈزى، شاخ گۈزەن


[لاتىنچە نامى] Cornu cervi pantotrichum

[ئىنگىلىزچە نامى] Hairy Antler pilose antler


[تونۇش] بۇ، بۇغا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات چىپار بۇغىنىڭ تېخى سۆڭەكلەشمىگەن قويۇق تۈكلۈك،

يۇمران مۇڭگۈزى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللىرىدە ھەرىدەنۈپ، ئوتتا قاقلاپ قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

(18.27 - رەسىم)



يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى



[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپلەنگەن جايلىرىدىن چىقىدۇ. رايونىمىز شىنجاڭدا مەخسۇس ئورۇنلاردا بېقىلىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ياز، كۈز پەسىللىرىدە ھەرىدىۋېلىپ پىششىقلىغاندىن كېيىن، سالقىن جايدا ياكى ئوتتا قاقلاپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خېمىيەلىك تەركىبى] كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتالىرى، گىلۇتامىك كىسلاتا (glutamic acid)، گىلىتسىن (glycine)، ئەرلىك ھورمۇن (androgen)، ئاياللىق ھورمۇن (estrogen)، مەزى بېزى، خولېستېرول،

رىن، سۇ، ئورگانىك ماددىلار، سۇدا ئېرىيدىغان سىرغىما ماددىلار، ئىسپىرتتا ئېرىيدىغان سىرغىما ماددىلار، كۈل، كۈلنىڭ تەركىبىدە كالتسىي (Ca)، فوسفور (P)، ماگنىي (Mg) قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار. سۇدا ئېرىيدىغان سىرغىما ماددىلارنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقداردا شىلمىشىق ماددىلار بار. ئاز مىقداردا ئىنرون (Oesterone) بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يۈرەك قان تومۇرلىرىغا بولغان تەسىرى: سېبىرىيە چىپار بۇغىسىنىڭ يۇمران مۇڭگۈزىدىن چىقىرىپ ئېلىنغان، «يۇمراق بۇغا مۇڭگۈزى جەۋھىرى» كۆپ مىقداردا ئىشلىتىلسە، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىپ، ئەتراپ قان تومۇرىنى كېڭەيتىدۇ؛ پانتوكىرىن پۈتۈن بەدەننى قۇۋۋەتلەش تەسىرىنى بېرىدۇ؛ قارا تايغان بۇغا مۇڭگۈزىنىڭ كەسىمىسىنى فىزىيولوگىيەلىك ئاش تۈز ئېرىتمىسىگە چىلاپ، تەييارلانغان سۇيۇقلۇقتىن ئۇرۇقىنى ئېلىپ تاشلانغان ئاق چاشقانغا كىرگۈزۈلگەندە، ئۇلارنىڭ جىنسىيەت ھورمۇنلىرىدا قوزغىتىش ئالامەتلىرى كۆرۈلمىگەن؛ ئۇزاقچە ساقايمىغان يۇمران بۇغا مۇڭگۈزىگە ۋە بىخلىما گۆش ئۈنۈپ چىقىش ناچار بولغان يارىلارغا نىسبەتەن ئۆسۈشنى تېزلىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇپ ياكى ئېكەكلەش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئۈچىنچى دەرىجىدە ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى، باھنى، يۈرەك ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، مەنىي تۇتۇش، جاراھەتنى پۈتتۈرۈش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، ئىشتىھانى ياخشىلاش، سۈيدۈك ھەيدەش، پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، ئىششىقنى ياندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە باھ ئاجىزلىقى، مەنىي تۇتالماسلىق، يۈرەك ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، ھەر خىل جاراھەتلەر، ھەر خىل سۇلۇق ئىششىقلىرى، پەي ۋە سۆڭەك بوشلۇقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، تاماق سىڭمەسلىك، ئۈچىي جاراھەتنى، قۇلۇنجى، جىگەر ۋە تال ئاغرىقى، قىچىشقا، بەرەس، ئاق داغ، قوتۇر، چىش كېسەللىكلىرى، ھەيز توسۇلۇش، سۈت كەلمەسلىك، بىقن ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى، تاباشىر، كەترالاردىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، كونا ئىسھالغا شىپا بولىدۇ.
 2. سۆڭلەپ بىلەن بۇغا مۇڭگۈزىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ سۇفۇپ، تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 3. ئاقاقىيا، ئانارگۈل، ئەنجىبار، بۇغا مۇڭگۈزىدىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، قان توختىتىدۇ.
 4. مەرۋايىت بىلەن بۇغا مۇڭگۈزىنى كۆيدۈرۈپ سۇفۇپ قىلىپ سەپسە، ئېغىز يارىسىغا شىپا بولىدۇ.
 5. بۇغا گۆشىنى سېرىقچىچەك بىلەن ياكى زىغىر بىلەن قورۇپ يېسە، باھنى قوزغايدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 15 ياشتىن چوڭلارغا 4 ~ 8 گىرامغىچە بېرىلىدۇ، كىچىك بالىلارغا بېرىلمەيدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىتىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] چىلان، بىنەپشە.
- [ئورۇنباسارى] بۆكەن مۇڭگۈزى.
- [پىششىق دورا ياسالمىسى] قۇرسى كەھرىۋا، شەرىپتى ئەنجىبار.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بالىلارغا، ئۆسۈملەرگە ئىشلىتىلمەيدۇ.

گاسترودىيە ئوتى

格斯特肉迪亚欧提

(天麻 tian ma)

[باشقا ئاتىلىشى] گاسترودىيە ئوتى يىلتىزى

Rhizoma Gastrodiae elata [لاتىنچە نامى]

Tall Gastrodia Rhizome [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، تۈلكە مايىقى ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق، تىرىك-تاپ سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك گاسترودىيە ئوتىنىڭ يىلتىزسىمان غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، شەكلى چوڭراق ئاق بەھمەنگە ئوخشاپ كېتىدۇ. رەڭگى ئاق، تەمى تاتلىق، ئازراق ئاچچىقى بار بولۇپ، «تيەنما» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (79.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە

يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە كەھرىۋا كىسلاتاسى، گاسترودى-

يە كۆپ قەنتى، كالتسىي (Ca)، تۆمۈر (Fe)، سىنىك (Sn)



گاسترودىيە ئوتى

قاتارلىق كۆپ خىل مىكرو ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، جىگەرنىڭ توسالغۇسىنى ئېچىش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش، ئىسپازمىنى بوشاشتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئاجىزلىق، لەقۋا، پالەچ، كۆز قاراڭغۇلىشىش، باش قېيىش، جىگەرنىڭ قان ئايلىنىشى راۋان بولماسلىق، رېماتىزم، نېرۋا ئاجىزلىق، بەل ۋە پۇت تېلىپ ئاغرىش، پۇت ۋە قول ئۇيۇشۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] لاچىندانە ھىندى، گاۋزىبان ھىندى، ئۈستقۇددۇسنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، گاسترودىيە ئوتىدىن 30 گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ شەرىبەت تەييارلاپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى شەرىبەتنى ئەرقى بەدىيان بىلەن بىرگە ئىچىپ بەرسە، كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، ئومۇمىي بەدەننى، جىگەر، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] مەستكى.

[ئورۇنباىسارى] ئىزخىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] گاسترودىيە ئوتى دەملىمىسى.

بۆدۈنە

布地那

(鹤鹑 an chun)

[نامى ئاتىلىشى] ۋىتۋالاق

[لاتىنچە نامى] *Caro coturnicis*

[ئىنگىلىزچە نامى] meat of common quail

[تونۇش] بۇ، ئۇچار قۇشلارنىڭ بىر خىلى بولۇپ، بېشى كىچىك، قۇيرۇقى قىسقا، پەيلىرى بېغىر رەڭ كېلىدۇ. ئۇزۇنغا ئۇچالمايدۇ. ئورمانلىقلاردا، چانقالار ئارىسىدا ياشايدۇ. تېبابىتىمىزدە بۆدۈنەنىڭ گۆشى ۋە تۇخۇمى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. خەلق ئارىسىدا «بۆدۈنە»، «ۋىتۋالاق» دەپ ئاتىلىدۇ. (27).
20 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدى چىقىدۇ، بېقىپ كۆپەيتىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئېلىپ تازىلاپ، سوغۇق

جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ئامىنو كىسلاتا (amoni acid)، كالىسىي (Ca)، تۆمۈر (Fe) قاتارلىقلار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، سۆڭەكنى چېگىتىش، ئىچ سۈرۈشنى

توختىتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز يۇيۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاپ، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، تېرىلەرنى پارچىلىش،

ئوزۇق بولۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇملار ئىششىقى، سۆڭەك ئۆسۈۋېلىش، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىق.

قى، مەنىي تۇتالماسلىق، قان ئازلىق، سۇلۇق ئىششىق، كۆكپۈتەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بۆدۈننى ئۆلتۈرۈپ، پاكىز تازىلاپ، گۆشنى پىشۇرۇپ يەپ بەرسە، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەپ،

بوغۇملاردىكى ئىششىقنى ياندۇرۇپ، ئاغرىق توختىتىدۇ؛ سۆڭەك ئۆسۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ، قان

كۆپەيتىدۇ.

2. بىر دانە بۆدۈنە گۆشنى مۇۋاپىق مىقداردا سۇغا سېلىپ قاينىتىپ، شورپىسىغا ئاقىرقەرھادىن

10 گىرام، سۆڭەكتىن بەش گىرام، شاقاقۇلدىن 10 گىرام، زەنجىۋىلىدىن 15 گىرام، ئاقمۇچتىن 10

گىرام، قارىمۇچتىن 15 گىرامنى سېلىپ، تەمىنى چىقىرىپ ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەپ، بالدۇر

مەنىي يۈرۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى پىشۇرۇلغان بۆدۈنە گۆشنى 100 مىللىلىتىر تاتلىق ئانار سۈيى بىلەن

يەپ بەرسە، قان كۆپەيتىپ، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قېتىق.

[ئورۇنباىسارى] كەكلىك گۆشى.

[پىششىق دورا ياسالماىسى] دورىلىق شورپا.

بېلىق


比里克

(鱼 yu)

[باشقا ئاتىلىشى] سەمەك، ماھى، مېچىلى

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان سۇ جانىۋارى بېلىق بولۇپ، كۆپ خىل بولىدۇ، بۇنىڭ گۆشى

«بېلىق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (21.27 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەريا، دېڭىزلاردىن تۇتۇپ، پاكىزلاپ سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

بېلىق

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، كۆكرەك بوشتىش، بەدەنگە ئوزۇقلۇق ۋە قۇۋۋەت تولۇقلاش، ھەزىمنى ياخشىلاش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما چۈشۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، باھ ئاجىزلىقى، كۆكرەك كېسەللىكلىرى، بەدەن ئاجىزلىقى، ھەزىم ناچارلىشىش، سىل كېسەللىكى، جۈدە تىكۈچى تەپ، قىزىتما قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] بېلىق گۆشىنى ماي بىلەن پىشۇرۇپ ياكى باھ، مېڭە ۋە ئەزالارنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار بىلەن پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، شۇ خىل خۇسۇسىيەتلەر ۋە كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 60 ~ 150 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازان ۋە سوغۇق مىزاجلىقلاردا ھۆپەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، زەنجىۋىل، گۈلقەنت.

[ئورۇنباىسارى] باشقا خىل بېلىق.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماىسى] بېلىق كاۋىپى.

ناۋات

那瓦提

(冰糖 bing tang)

[باشقا ئاتىلىشى] نابات، مۇس.

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان شېكەردىن ياسالغان كىرىستال شەكىللىك، تەمى تاتلىق، رەڭگى ئاق بولغان تاتلىق - تۇرۇمدىن ئىبارەت. (22.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] شېكەرنى ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ، ئاندىن ئۈستىگە كالا سۈتى ياكى تۇخۇم سېلىپ سۇس ئوتتا قاينىتىپ قىيام ھالەتكە كەلتۈرۈشتىن ھاسىل بولغان كىرىستال شەكىل.

لىك پارچىدىن ئىبارەت بولۇپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سۇدا ئېرىتىش، سوقۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى قۇۋۋەتلەپ، يۈرەكنى تىچلاندىرۇش، ئۆپكەنى تازىلاپ، يۆتەل پەسەيتىش،

ئاۋازنى يېقىملىق قىلىش، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، جىنسى ھەۋەسنى كۈچەيتىش خۇسۇسىيەتكە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سەۋدا خىلىتىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەر، جىنسى ھەۋەس تۆۋەنلەپ كېتىش، قەۋزىيەت، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش، بەدەن ئاجىزلىقى، كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاق بەھمەن، ئاقىرقەرھا، ھەببى زەلەمنىڭ ھەر بىرىدىن يەتتە گرام، ناۋاتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ، ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بۆرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. زاغۇن ئۇرۇقىدىن بەش گرام، سۆللەپ مىسىرىدىن 10 گرام، ناۋاتتىن 15 گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ يەپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 30 ~ 60 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سەپرا مىزاجلىق كېسەللىكلەردە گال بوغۇلۇشنى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ساپ سۈت، ئانار شەرىبىتى، تاتلىق بادام مېغىزى.


[ئورۇنباىسارى] ھەسەل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش مىشىكى.

كالا گۆشى

卡拉古西

(牛柔 niu rou)



كالا گۆشى

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمى بەقەر، گۆشتى گاۋ، گاۋى كاگوشت [تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان كالىنىڭ گۆشى بولۇپ، رەڭگى قىزىل، تەمى بىرئاز بەتتەم بولىدۇ. (23.27 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئېلىۋېتىپ، دورىلىق قىسمىنى ئېلىپ سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] گۆشلەردە بولۇشقا تېگىشلىك بارلىق ئاقسىللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ماي مىقدارى تۆۋەن بولىدۇ، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بەدەننى يۇقىرى سۈپەتلىك ئاقسىل بىلەن تەمىنلەش، كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] «تەبىئەت» نى ئومۇمىي بەدەننى كۈچلەندۈرۈش، قان كۆپەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئاجىزلىقى، ماغدۇرسىزلىق، قان ئازلىق، ئاشقازان، ئۈچەي، جىگەر ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] كالا گۆشىنى يالغۇز ھالەتتە كاۋاپ ياكى باشقا ئۇسۇللار بىلەن پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ. يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلىگۈچى ياكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تەڭشىگۈچى دورىلار بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، شۇ خىل كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 150 گرامغىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] يەل پەيدا قىلىدۇ، تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قارىمۇچ، دارچىن.

[ئورۇنباشارى] قوتاز گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماسى] كالا گۆشى كاۋىپى

قۇشقاچ گۆشى

库西卡其古西

(麻省肉 ma que rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇل ئۇسپۇر، گۆشتى كەنجىش، چىرىكاكا گۆشت

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان مەشھۇر قۇش قۇش.

قاچ گۆشى بولۇپ، گۆشنىڭ رەڭگى قىزغۇچ توپا رەڭ، تەمى

تەملىك بولىدۇ. (24.27 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۆلىتىمىز ۋە باشقا مەملىكەتلەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ، تۈكلىرىنى تازى-

لاپ، تۆت پۈتتىنى كېسىۋېتىپ، قۇرغاق، سالىقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ماي، كاربون سۇ بىرىكمىلىرى

ۋە ۋىتامىن E، كالىي، ناترىي، خىلور، كالتسىي، فوسفور،

تۆمۈر قاتارلىقلار بار.


[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بەدەننى قۇۋۋەتلەش، سەمىرىتىش، ئوزۇقلۇقلارنى تولۇقلاش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەن، باھ ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قىزىتىش ۋە سەمىرىتىش، ئوزۇقلۇق

تولۇقلاش، پەيلەرنى چىڭىتىش، مەنىنى زىيادە قىلىش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.



قۇشقاچ گۆشى

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن، باھ ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، پالەچ، لەقۇا، جىگەر ئاجىزلىقى، ئىستىسقا، مەنىي ئازلىق، سوغۇقتىن ۋە بەلغەمدىن بولغان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى] قوشقاچ گۆشنى كاۋاپ قىلىپ ياكى باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق پىشۇرۇپ يەپ بەرسە ياكى باھنى قۇۋۋەتلىگۈچى، بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى، سەمىرتكۈچى، ئىشتىھانى ئاچقۇچى، بەدەننى قىزىتقۇچى دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، شۇ خىل خۇسۇسىيەت ھەم شۇ خىل كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 1 ~ 2 تالغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىقلاردا قان بېسىمنى يۇقىرىلىتىۋېتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئانار سۈيى، سىرکەنجىۋىل.

[ئورۇنباىسارى] پاختەك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

يىگىرمە سەككىزىنچى باب مېڭە كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

مېڭە كېسەللىكلىرىنى داۋالاش خۇسۇسىيىتى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، مېڭە كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن مېڭىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇش بىلەن بىرگە مېڭە ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىكلەر (ئەقلىي ئىقتىدارى چېكىنىش، ئۇيقۇسىزلىق ياكى كۆپ ئۇخلاش، نېرۋا ئاجىزلىق، جىنسىي ئاجىزلىق، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، باش قېيىش، ئۇنتۇغاقلىق، ئىشتىھاسىزلىق، مالمخولىيا، جۇنۇن، سەرئى، لەقۇا، پالەچ، ئورنىغا سېيىپ يېتىش، ھىستېرىيە...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. مېڭە كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە كېسەللىك سەۋەبىگە ئاساسەن مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. مېڭە كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق ياكى ھۆل ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش تەسىرىنى بېرىدۇ، بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار مېڭە كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: قوي مېڭىسى، بۇغىئوت يىلتىزى، جەزبۇزار، ياڭاق، ئالتۇن ۋاراق، كۈمۈش ۋاراق، ئەنەبەر، قوندۇز قەھرى، ئىپار، قۇشقاچ مېڭىسى، لاچىندانە ھىندى، بالەنگو ئۇرۇقى، ئۈستقۇددۇس، پىستە مېغىزى، گاۋزىبان ھىندى، بىستىپايەج، بادىرەنجىبۇيا، تاغ بادىرەنجىبۇيىسى، ئۇد سەلب، سېرىق ھېلىلە، لاجۇۋەرد، كۆك چاي، ھەببى بىلسان، ئاسارۇن، ئەپتىمۇن، گاۋزىبان چىنى، ماگنىت تېشى، زورەمبات، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك، زەھرى مۇھرە، ئادەمگىياھ، پاختەك گۆشى، كېۋەز چېچىكى، مارجان، لەئىل، زۇمرەت، ئۆشەنە، سۈمبۇل ھىندى، سازەج ھىندى، مەرۋايىت، دۈرنەج ئەقرەبى، پەرەنجىمىشكى، ياقۇت، پەنرمايە، جىگدە چېچىكى قاتارلىقلار.

قوي مېڭىسى

葵米依斯

(洋脑 yang nao)

[باشقا ئاتىلىشى] دىماغى مىش، دىماغى گۈسپەندى

Encephalon Caprae [لاتىنچە نامى]

sheep, Goat Brain [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، قوي ئائىلىسىگە تەۋە ھايۋانات قوينىڭ مېڭىسىدىن ئىبارەت. (1.28 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننىڭ دورىلىق قىسمىنى ئېلىپ، سوغۇق، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.
 [خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي پەيدا قىلىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، مەنىي كەملىق، ھەر خىل زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوينىڭ مېڭىسىنى سىرتتىن باشقا چاپسا، مېڭىنىڭ قۇرغاقلىقىنى يوقىتىدۇ ھەم سەرسامغا شىپا بولىدۇ.
2. قوينىڭ مېڭىسىنى يىرىقلارغا چاپسا، يەرلىك ئورۇننى ياخشىلايدۇ.
3. قوينىڭ مېڭىسىنى مۇۋاپىق ھالدا يېسە، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، مەنىي پەيدا قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.
 [زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
 [ئۈزەتكۈچىسى] پۈدىنە، سىركە.
 [ئورۇنباسارى] باشقا ھايۋانلارنىڭ مېڭىسى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھالۋائى بادام، ھالۋائى تەرەنجىبىن.

بۇغىئوت يىلتىزى

布给欧提依力提孜

(鹿蹄根 lu ti gen)

[لاتىنچە نامى] Radix Pyrola rotundifolia

[ئىنگىلىزچە نامى] Root or bark of chine seabuck thorn

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بۇغىئوتنىڭ يىلتىزى بولۇپ، «بۇغىئوت يىلتىزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [چىقىش ئورنى] تاغلارنىڭ سايە ۋە نەم جايلىرىدا، ئوتلاقلىرىدا ئۆسىدۇ، كۆپىنچە ئالتاي ۋە تارباغاتاي قاتارلىق جايلاردىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
 [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
 [خۇسۇسىيىتى] نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش ۋە قۇۋۋەتلەش، جىسمانىي ۋە ئەقلىي قۇۋۋەتنى ئۇرغۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نېرۋا ئاجىزلىق، ئۇيقۇسىزلىق، ئىشتىھاسىزلىق، ئىسسىقلىق بولغان

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈستقۇددۇس، بادىرەنجىبۇيا، سۈمبۇل، لاچىندانە، جەزبۇزار، سازەج، ئۇد سەلبىنىڭ ھەرىرىدىن 10 گىرام، ئىپاردىن ئىككى گىرام، ھەسەلدىن ئىككى ھەسسە ئېلىپ، قانداق بويىچە مەجۇن تەييارلاپ ئىچسە، نېرۋا ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. چىلان، شاھتەررە، سەرسىبىل، جەزبۇزارنى 18 گىرامدىن ئېلىپ قاپنىتىپ ئىچسە، ھەرخىل تېرە كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈمبۇل، ھەسەل سۈيى.

[ئورۇنباىسارى] ئاسارۇن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جەزبۇزار شەرىبىتى.

ياڭاق

洋哈克

(核桃 he tao)

[باشقا ئاتىلىشى] جەۋز، ئەخرۇت


[لاتىنچە نامى] Semen Juglanregia

[ئىنگلىزچە نامى] walnut Meat

[تونۇش] بۇ، ياڭاق ئائىلىسىدىكى غازاڭ تاشلايدىغان دەرەخ ياڭاقنىڭ مېغىزى بولۇپ، مېغىزى شار شەكىللىك بولۇپ، ئىككى پارچىسى بىرىكىپ تۇرىدۇ، پۈرمە ئېرىقچەسى بولىدۇ. سىرتىنى قوڭۇر رەڭلىك نېپىز پەردىسىمان ئۇرۇق پوستى ئوراپ تۇرىدۇ. تەمى قېرىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (2.28 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي شىنجاڭدىن، خېبىي، شەنشى، كەشمىر، ئىران، ئافغانىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 9 -، 10 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، تاشقى پوستىنى چىقىرىۋېتىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ياڭاق مېغىزىنىڭ تەركىبىدە 50%~40% كىچىك مايلىق ياغ بار، يەنە 15.4% ئاقسىل، 10% كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، كاروتىن، رېبوفلاۋىن قاتارلىقلار بار.



ياڭاق

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيە، زەمبۇرۇغقا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. تەركىبىدە ياڭاق مېغىزى تۇتقان يېمەكلىكلەرنى ئىتقا بەرسە، بۇنىڭ بىلەن ئىتنىڭ تەن ئېغىرلىقى تېزلا ئاشىدۇ، قان شىرىسى ئاق ئاقسىلى كۆپىيىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇش، قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ھېسسىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرۇش، باھنى قوزغاش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، پارقىرىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نېرۋا ئاجىزلىقى، ئوتۇغاقلىق، جىنسىي قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىقى، قەۋزىدە يەت، يۆتەل، ھەزىم بۇزۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياڭاق مۇرابباسى تەييارلاپ، مۇۋاپىق مىقداردا ھەسەل بىلەن قوشۇپ يېسە، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، باھنى قوزغايدۇ، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىدۇ، ئۈچەينى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. ياڭاق مېغىزىدا يالانچۇق تەييارلاپ، ھەر كۈنى ئەتىگەن يالاپ بەرسە، يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

3. ياڭاقنى سىركىگە چىلاپ يېسە، ئاشقازاننىڭ ئاجىزلىقىنى تۈگىتىدۇ.

4. ياڭاق مېغىزىنىڭ پوستىنى كۆيدۈرۈپ يېسە، بوۋاسىرنىڭ قېنىنى توختىتىدۇ.

5. ياڭاقنىڭ يېلىمىنى يىرىڭلىق چاقىلارغا چاپسا ياكى ئېزىپ ئاغرىق چىشقا باسسا ئاغرىق توختىتىدۇ.

6. ياڭاق پوستىنى سۇ بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى چايقىسا، چىش تۈۋىدىكى ئىششىقلارنى تارقىتىدۇ، چىشنى چىڭىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 24 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئانار سۈيى، بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] ھەببەتۇلخۇزرا، چىلغوزا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] ياڭاق مۇرابباسى، سوقماق، لوئوقى بادام.

ئالتۇن ۋاراق

阿里屯瓦热克

(金箔 jin bo)



[باشقا ئاتىلىشى] ۋەرەقى زەھەب، ۋەرەقى تىللا، سۇناكى ۋەرەقى

[لاتىنچە نامى] Charta Aurum

[ئىنگىلىزچە نامى] gold foil

[تونۇش] بۇ، تەبىئىي ئالتۇننى سىقۇش ئارقىلىق تەييارلانغان قەغەزسىمان ئالتۇندىن ئىبارەت.

(3.28 - رەسىم)



ئالتۇن ۋاراق

[چىقىش ئورنى] ئىلگىرى شىنجاڭ تېۋىپلىرى تەييارلاپ ئىشلىتەتتى، ھازىر پاكىستاندىن كەلتۈرۈلىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] تەبىئىي ئالتۇن پارچىسىنى ئېلىپ، ئۇنى سوقۇپ نېپىزلاپ، ۋاراق ھالىتىگە ئەكىلىپ، ئاندىن قۇرغاق يەردە ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىسسىققا مايىل مۆتىدىل، بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننىڭ تەبىئىي ھارارىتىنى ساقلاش، زېھنىنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، ئۇنتۇغاقلىقنى يوقىتىش، كوڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، يۈرەك سېلىش، ئۇنتۇغاقلىق، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى، كۆز ياشانغىراش، مالخوليا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالتۇن ۋاراقىدىن بەش دانە، ئۈستقۇددۇس، گاۋزىبان، بادىرىنجىبۇيا، لاجىنداننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، زەپەردىن بىر گىرام، ھەسەلدىن ئىككى ھەسسە ئېلىپ، مەجۇن تەييارلاپ ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. مەرۋايىت بىلەن سۈرمىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ لايىقلاشتۇرۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ئالتۇن ۋاراق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سالاھىيە قىلىپ كۆزگە تارتسا، كۆز ياشانغىراشقا شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 دانىغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] سۈيدۈك يولىغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، ئىپار، شاھبەللۇت، كاتھىندى.

[ئورۇنباىسارى] ئالتۇن، ياقۇت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى ۋاراق، خېمىرى مەرۋايىت، داۋائىلمىشكى، خېمىرى گاۋزىبان ئەنسىرى، مۇپەررىھى ياقۇت، خېمىرى ئەۋرىشم.

كۈمۈش ۋاراق
库木西瓦热克
(银箔 yin bo)

[باشقا ئاتىلىشى] ۋەرەقى نوقرە، ۋەرەقى سىم، چاندىكى ۋەرەق

[لاتىنچە نامى] Preparatum Argentum

[ئىنگلىزچە نامى] silver foil

[تونۇش] بۇ، تەبىئىي كۈمۈشنى سوقۇش ئارقىلىق تەييارلانغان قەغەزسىمان كۈمۈشتىن ئىبارەت.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز ۋە چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تەبىئىي كۈمۈش پارچىسىنى ئېلىپ، ئۇنى

سوقۇپ نېپىزلەپ، ۋاراق ھالىتىگە ئەكىلىپ، ئاندىن قۇرغاق يەردە ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىيىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى خۇش

قىلىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاغرىقى، يۈرەك ئاجىزلى-

قى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، كۆز ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھەر كۈنى ئىككى دانە كۈمۈش ۋاراقنى سۇفۇپى سۆڭەك بىلەن قوشۇپ يېسە، كۆڭۈلنى

ئاجىدۇ.

2. كۈمۈش ۋاراقنى كۆيدۈرۈلگەن سىماب بىلەن قوشۇپ قوتۇر ۋە قىچىشقا چاپسا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 دانىغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ ۋە ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق پەيدا قىلىدۇ.



[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ھەسەل، بادام مېغىزى.

[ئورۇنباىسارى] كۈمۈشنىڭ داغمال سۈيى ياكى كۈمۈش كۈشتىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] مۇپەررىھى ياقۇت، خېمىرى گاۋزىبان، داۋائىلمىشكى،

خېمىرى مەرۋايت، خېمىرى ئەۋرىشم.

كۈمۈش ۋاراق



ئەنبەر

安白尔


(龙涎香 long xiang xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنبەر ئەشەب

[لاتىنچە نامى] Physeter catodon

[ئىنگلىزچە نامى] Ambergris, Grdno Ambra

[تونۇش] بۇ، قارا كىت ئائىلىسىدىكى ھاياتىن ئېقىرىم ۋىل ناملىق بىر خىل قارا كىتنىڭ ئۈچەي ئاجرايملىرىنىڭ قۇرۇتۇلمىسى بولۇپ، رەڭگى قوڭۇر رەڭ، چۈرۈك، جىسمى يېنىك، چاينىسا شامدەك چىشقا چاپلىشىدۇ، تەمى ئاچچىقراق، خۇش پۇراق پۇرايدۇ. (5.28 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شەرقىي دېڭىز ۋە جەنۇبىي ئوكيانلاردىن چىقىدۇ. ئامېرىكا، ياپونىيە، بېنگال، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىنمۇ چىقىدۇ.



قارا كىت

[يىغىپ ساقلاش] يىغىۋېلىنغاندىن كېيىن ئېغىزى ھىم شېشىلەردە ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئەنبەرنىڭ تەركىبىدە تەخمىنەن %25 ئەنبىرئىن (Anbrein) بار. يەنە ئۇچۇچان ماي ۋە ئانورگانىك تۇزلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: كىچىك دوزىسى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ، چوڭ دوزىسى تورمۇزلايدۇ.
2. نەپەسلىنىش، قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: يۈرەكنى قوزغىتىدۇ، ئەنبەر تىنكتورىسى توشقان ۋە ئىتنىڭ كۆك قان تومۇرىغا كىرگۈزۈلگەندە قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
3. بالىياتقۇغا بولغان تەسىرى: بالىياتقۇنى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە قوزغىتىدۇ. ھامىلىدار بولغانلار ھامىلىدار بولمىغانلارغا قارىغاندا تېخىمۇ سەزگۈر كېلىدۇ.
4. باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى: ئەنبەر تىنكتورىسىنىڭ سۇيۇقلاندۇرۇلغان غىنى تەجرىبە نەتىجىسىدە چوڭ ئۈچەي تاپاچقە باكتېرىيەسىنى تورمۇزلايدۇ. بۇنىڭ ياللۇغ قايتۇرۇش

تەسىرى پىنىل بوكازولىدىن كۈچلۈك.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، تەبىئىي ھارارەتنى ساقلاش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، زېھنىنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، نېرۋا ۋە يۈرەك كېسەللىكلىرى، بولۇپمۇ يۈرەك قوزغىلىش، يۈرەك ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ئومۇمىي بەدەن سوۋۇپ كېتىش، باھ ئاجىزلىقى، بەھوشلۇق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەنەرنى يېنىدا ساقلاپ دائىم پۇراپ بەرسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، نېرۋىنى ياخشىلايدۇ.
2. ئىپاردىن بىر گىرام، ئەنەردىن ئىككى گىرام، پەنەرمايدىن 10 گىرام، سۆڭلەپ مىسرېدىن 20 گىرام، خولىنجاندىن 10 گىرام، مەستىكىدىن بەش گىرام ئېلىپ سوقۇپ، 0.3 گىرامدىن ھەب تەييارلاپ، كۈندە بىر قېتىم ئىككى دانىدىن ئىچسە، سۈرئىتى ئىنزالغا شىپا بولىدۇ، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. ئۈستقۇددۇس، بىستىپايەجىدىن 10 گىرامدىن، ئەنەردىن ئىككى گىرام، ئىپاردىن بىر گىرام، قۇندۇز قەھرى، زەپەردىن ئىككى گىرامدىن، ھەسەلدىن 60 گىرام ئېلىپ سوقۇپ، مەجۇن تەييارلاپ، كۈندە ئىككى ۋاق بەش گىرامدىن يېسە زېھنىنى ئۆتكۈرلەشتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 0.5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] جىگەر ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەرەب يېلىمى، تاباشىر.

[ئورۇنباىسارى] ئىپار، زەپەر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا-ياسالمىسى] مەجۇنى جاۋارش ئەنەر، قۇرسى ئەنەر بارىس، ھەببى

ئەنەر، ئەرقى ئەنەر.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئۇزۇن مەزگىل ئىشلىتىلسە، جىگەر ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

قۇندۇز قەھرى

昆都孜开合日

(海狸香 hai li xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] خەزمىيان، جۇندىبىدەستۇر

[لاتىنچە نامى] Castorfiber

[ئىنگلىزچە نامى] Castor

[تونۇش] بۇ، قۇندۇزلار ئائىلىسىدىكى ھايۋان ياۋروپا قامىسى (Castor fiber) (Linnacus) ياكى كانادا چوڭ قامىسىنىڭ پۇراقلىق ئۇزۇن خالتىسىنىڭ ئاجىزلىقى بولۇپ، رەڭگى قىزىلغا مايىل قوڭۇر،

تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق، بىرئاز بەزلەشەك كېلىدۇ.
(6.28 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ياۋروپا قامىسى ئاساسلىقى شىنجاڭ، يەنە رۇسىيە، گېرمانىيە، فىرانسىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن، كانادا قامىسى كانادا، شىمالىي ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، دورىلىق قىسىمىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قۇندۇز قەھرىنىڭ تەركىبىدە كاستورىن (Castorin) بار. بۇ ئاساسلىقى كاستورامىن (Castoramin)، بېنزول ئالكوهول (Alcohol - Benzyl)، ئاتسىدوم بېنزوئىكوم (Acid Benzuic) قاتارلىق 18 خىل بىرىكمىلەردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى تۆۋەنلەشتۈرۈش تەسىرى بار، چاشقانغا تەجرىبە قىلغاندا ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى تۆۋەنلەتكەن.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش، سالايە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۇچىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك، باھ ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، زەھەر قايتۇرۇش، ئىسسىق ياندۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، قىزىتىش، پەيلەرنى چىڭىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھەيز ۋە سۈيۈۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىسپازما قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، نېرۋا ئاجىزلىقى، مالخولىيا، ھىستېرىيە، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى (مۇپاسىل)، سەرئى، جىنسىي ئاجىزلىق ۋە ھەيز تۇتۇلۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 30 گىرام قۇندۇز قەھرىنى سالايە قىلىپ، 100 مىللىلىتىر زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، 5 ~ 7 كۈن ئاپتاپتا قويۇپ، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، مۇپاسىل كېسەللىكلەرگە سىرتتىن چېپىپ بەرسە، ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانە، سۆڭەك، جويۇز، قۇندۇز قەھرى، زەنجىۋىل، ئاقىرقەرھادىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، تالقان قىلىپ ئىچسە، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. ئۇد سەلىب، قۇندۇز قەھرى، ئاسارۇندىن 10 گىرامدىن، ناۋاتىن يەتتە گىرام ئېلىپ، تالقان قىلىپ ئىچسە، ئۇنتۇغاقلىققا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قاپاق يېغى، كەتىرا، بىنەپشە شەرىبىتى، گۈلاب.

[ئورۇنباىسارى] ئىپار، ئەنبەر، زەپەر، يېرىم ھەسسە قارىمۇچ، باراۋەر مىقداردا ئېگىز.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] نۇپۇخى سۇبات، لوبوبى كەبىر، مەجۇنى سۆڭەك، خېمىرى

مەرۋايىت.

ئىپار
伊帕尔
(麝香 she xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] مىشكى خوتەنى، مىشكى، مۇشكى، مىسكى، كەستورى

[لاتىنچە نامى] *Moschus moschiferus*

[ئىنگلىزچە نامى] musk

[تونۇش] بۇ، بۇغا ئائىلىسىدىكى ھايۋان ئىپار كېيىكىنىڭ ئەركىك جىنسىي پۇراقلىق بەز خالتىسىدىكى ئاجرالما بولۇپ، رەڭگى قىزىلغا مايىل قوڭۇر رەڭ، تەمى ئاچچىق - چۈچۈك، پۇرىقى خۇش پۇراق، سەل مايلىشاڭغۇ بولىدۇ. (7.28 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] جۇڭگو، نىپا، بېرما، رۇسىيە، ۋيېتنام، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۆپىنچە قىش ۋە ئەتىيازدا ئەركەك كېيىكىنى ئوۋلاپ، قورساق تېرىسى بىلەن قوشۇپ پۇراقلىق خالتىسى كېسىپ ئېلىنىدۇ، ئاندىن سايدا قۇرۇتۇلىدۇ، بۇ ئىپار كىنىدىكى دەپ ئاتىلىدۇ. خالتا ئىچىدىكى ئېلىنغان دانچىلار ئىپار جەۋھىرى دېيىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئىپار تەركىبىدە تەخمىنەن 23%~15% كىچىك سۇ ۋە كۈل ماددىسى بار ھەم ئازوتلۇق بىرىكمىلەردىكى ئازوتنىڭ مىقدارى تەخمىنەن 9% كېلىدۇ. يەنە خولېستېرۇل، يىرىك تالا، ماي كىسلاتاسى، ئىپار كېتونى (Mocone)، موسكو پىرىدىن (Muscopyridine)، قۇرۇتۇلغان ئىپارنىڭ تەركىبىدە ئادەتتە 70%~50% كىچىك سۇلۇق ئېرىتمە، 1%~15% كىچىك ئىسپىرتلىق ئېرىتمە بولىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: كىچىك دوزىسى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ. چوڭ دوزىسى تورمۇزلايدۇ.
2. نەپەسلىنىش ۋە قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: كىچىك دوزىسى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئىپار يۈرەكنى قوزغىتىدۇ، ئىپار تىنكتورىسى توشقان ۋە ئىتنىڭ كۆك قان تومۇرىغا كىرگۈزۈلگەندە، قان بېسىمىنى ئۆزلىتىدۇ، نەپەس قېتىمىنى تېزلىتىدۇ.
3. بالىياتقۇغا بولغان تەسىرى: ئىپار بالىياتقۇنى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە قوزغىتىدۇ. ھامىلىدارلار ھامىلىدار بولمىغانلارغا قارىغاندا تېخىمۇ سەزگۈر كېلىدۇ.
4. باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى: ئىپار تىنكتورىسىنىڭ سۇيۇقلاندۇرۇلغان غىنى تەجرىبە نەيچىسىدە چوڭ ئۆچمەي تاپاچقە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە-



ئىپار كېيىكى

سنى تۇرمۇزلايدۇ، بۇنىڭ يالغۇز قايتۇرۇش تەسىرى لىنىيىل بوتازولدىن كۈچلۈك.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىيىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى خۇشال قىلىش، تەبىئىي ھارارەتنى كۈچەيتىش، ئىچكى ۋە تاشقى سەزگۈ قۇۋۋەتلەرنى قوزغىتىش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىسپازما بوشىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، مالىخولىيا، سەرئى، ھىستېرىيە، تارتىشىپ قېلىش، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، لەقۋا، بېھوشلۇق، رەئىشە، پالەچ، كۆكيۈتەل، پەي ۋە نېرۋا كېسەللىكلىرى، جىنسىي ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىپارنى پۇرسا، مېڭىدىن كېلىدىغان سۇنى توختىتىدۇ ۋە ھوشغا كەلتۈرىدۇ، سوغۇقتىن بولغان

باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئىپارنى يېنىدا ساقلاپ پۇراپ بەرسە، يۈرەك ۋە مېڭىگە خۇشلۇق كەلتۈرىدۇ، نېرۋىنى ياخشىلايدۇ، زۇكامنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

3. زەيتۇن يېغىدىن 50 مىللىلىتىر، قۇندۇز قەھرىدىن 10 گرام، ئاقىرقەھادىن بەش گرام، ئىپاردىن بىر گرام ئېلىپ، ئايرىم - ئايرىم سالاھىيە قىلىپ، ياغقا ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، سەرئى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.2 ~ 0.4 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ھامىلىدار ئاياللار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا، نېلۇپەر، قىزىلگۈل، مەستىكى رۇمى، كافۇر.

[ئورۇنباىسارى] قۇندۇز قەھرى، سەزەج ھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۇنى داۋائىلىمىشكى، خېمىرى گاۋزىبان.

قۇشقاچ مېڭىسى

库西卡其米依斯

(麻雀脑 ma que nao)

[باشقا ئاتىلىشى] دىماغى ئەسافىر، دىماغى كۈنجۈشك، چىرىياكى دىماغ


[لاتىنچە نامى] *Passer montanus*

[ئىنگىلىزچە نامى] brain of sparrow

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇش بولغان ئاق قۇشقاچ (*Steneger Passer*) (*montanus saturatus*)

نىڭ مېڭىسى بولۇپ، رەڭگى ئاقۇچ كۈل رەڭ، پارقراق، تەمسىز، سەل بېلىق پۇرىقى پۇرايدۇ.

(8.28 - رەسىم)



قۇشقاچ

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] 3 ، - 4 - ئايلاردا يېتىلگەن قۇشقاچنى تۇتۇۋې-
 لىپ (ئەركەك قۇشقاچ بولسا تېخىمۇ ياخشى)، بېشىنى كېسىپ،
 تېرىسى، ئېغىزى ۋە ئارتۇق گۆشلەرنى چىقىرىۋېتىپ، ۋاقتىدا قۇرۇ-
 تۇلىدۇ. كۈن نۇرى تەگمەيدىغان ھەم قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ ياكى
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 [خۇسۇسىيىتى] بەدەننى قىزىتىش، سەمىرىتىش، باھنى قۇۋۋەت-
 لەش، مەنىنى كۆپەيتىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، ئىستىرخا، پۇت - قول قو-
 لۇشۇش، بۆرەك ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى، كۆپ چۈش كۆرۈش،
 تۇغماسلىق، قۇلاق گاسلىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇشقاچ مېڭىسىنى ياغ بىلەن قورۇپ يېسە، پالەچ، ئىستىرخا، ھەر خىل جىگەر كېسىلى، يەرقان، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. قۇشقاچ مېڭىسى بىلەن تۇخۇم سېرىقنى زەپىتۇن يېغىدا قورۇپ يەپ بەرسە، مەنى كۆپەيتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. قۇشقاچ مېڭىسىنى زەپەر بىلەن قوشۇپ پەرىجىگە ھەمەل قىلسا، تۇغمىغان ئاياللار ھامىلىدار بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 دانىچىچە.

- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ئانار، غورا سۈيى، ئاچچىق - چۈچۈك مېۋە سۇلىرى، سىرگەنجىۋىل قاتارلىقلار.
 [ئورۇنباىسارى] كەپتەر مېڭىسى، ئەركەك قۇشلىرىنىڭ مېڭىسى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] مەجۇنى لوبوبى كەبىر.

لاچىندانە ھىندى

拉芹大那印地

(印度豆蔻 yin du dou kou)

[باشقا ئاتىلىشى] قاقىلە سىغار، ئالالىچى خورد

[لاتىنچە نامى] Fructus Elettaria cardamomum

[ئىنگلىزچە نامى] Indian Cardamomum Fruit

[تونۇش] بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك لاچىندانە



لاچىندانە مايسىسى

(*Elettaria Cardamomum Maton*) نىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋىسى بولۇپ، غوزا تەمى بىر ئاز ئاچچىق بولىدۇ. (9.28 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] سىرى لانكا، ھىندونېزىيە، تايلاند، ۋيېتنام، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز ۋە قىش پەسىللىرىدە پىششىق يېقىنلاشقان، ئەمما تولۇق پىششىغان مېۋىسى ئۈزۈۋېلىنىپ (تولۇق پىششىغاندا قۇرۇغاندىن كېيىن ئاسان يېرىلىپ ئۇرۇقى تۆكۈلۈپ، دورىلىق ئۈنۈمى تۆۋەنلەيدۇ) قۇرۇتۇپ، مېۋە ساپمى ۋە ئانىلىق بويىنى تۈۋىنى تازىلىۋېتىپ، تولۇق قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسى تەركىبىدە 3%~8% كىچىك ئۈچۈنچان ماي بولۇپ، ماينىڭ تەركىبىدە 4 - terpineol، cineol، terpinylacetate، terpineol-a قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ئۆت سۇيۇقلۇقىنى ھەيدەش تەسىرىگە ئىگە.

2. زىققىنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئېغىزنى خۇشبو ي قىلىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يەل ھەيدەش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، يۈرەك ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ئېغىز پۇراش، قورساق ئېسىلىش، ھەزىم بۇزۇلۇش، قورساق ئاغرىقى، كۆڭۈل ئىلىشىش، ھەزىم ئاجىزلىقى، ھېق تۇتۇش، سوغۇقتىن بولغان يۈرەك چاللاڭغۇراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. لاچىندانە ھىندىدىن بەش گىرام ئېلىپ، ئۈچ گىرام پىلىپىل بىلەن قوشۇپ، سوقۇپ بۇرۇنغا پۈركىسە چۈشكۈرتۈپ، سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. 10 گىرام لاچىندانە ھىندىنى گۈلاب قىلىپ قاينىتىپ، سۈيىنى سىركەنجىۋىل بىلەن ئىچسە، جىگەر توسۇلۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. سۈمبۇل ھىندى، گاۋزىبان، ئۈستۈدەسۇسلاردىن ئۈچ گىرامدىن، لاچىندانە ھىندى ۋە رەيھان ئۇرۇقىدىن ئالتە گىرامدىن ئېلىپ، چالا سوقۇپ چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

4. قارىمۇچ، پىلىپىل، زەنجىۋىل، لاچىندانە ھىندىلاردىن 10 گىرامدىن، ئارپىبەدىياندىن بەش گىرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەپ يەل ھەيدەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆكرەك ۋە ئۆپكەگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، سەمغى ئەرەبى، تاباشىر.

[ئورۇنباىسارى] قاقىلە، كاۋاۋىچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرقى لاجىندانە، داۋائىلمىشكى، جاۋارش ئەنەبەر.

بالەنگو ئۇرۇقى

巴兰古欧如合

(紫苏子 zi su zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بۇزۇرى بالەنگو، تۇخۇمى بالەنگو

Fructus Perilla frutescens [لاتىنچە نامى]

Cultivated Purple Perilla Fruit [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىل-

لىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك پۈرۈلمە ۋە ئۇچلۇق پۈرۈلمە يوپۇر-

ماقلىق بالەنگو (بىر خىل رەيھان) نىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، شەكلى

تۇخۇم شەكىللىك ياكى يۇمىلاق شار شەكىلدە بولىدۇ، رەڭگى قارا،

پارقىراق كېلىدۇ، تەمى سەل تاتلىق، پۇراقلىق بولىدۇ. (28)

10 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ كۆپلىگەن يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈ-

رۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئەخ-

لەتلىرىدىن تازىلاپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە مائىلىق ياغ



بالەنگو

(45.30%) ۋە ۋىتامىن B₁ قاتارلىقلار بار. غول يوپۇرمىقىنىڭ تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي بولىدۇ.

ماينىڭ ئاساسىي تەركىبى پېرىل ئالدىھىدى (Perilth aldehyde) ھەم 40% ~ 55% كىچە ئالاھىدە

پۇراقلىق ئۇچۇچان ماي، لىمون (Limonene) قاتارلىقلار بار. يەنە پېرىلانېن (Perillanin)،

ئورگىنىن (Orginin)، ئادېنىن (Adenine) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بالەنگودىن تەييارلانغان سۇيۇقلۇق ئاشقازاننى قىزىتىش ئارقىلىق ھەزىم

قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەينىڭ ھەرىكىتىنى تېزلىتىدۇ. كانايچە شاخچىلىرىنىڭ

شىللىق پەردىسىدىكى ئاجرالما ماددىلارنى ئازايتىدۇ. تارتىشىشنى بوشاشتۇرىدۇ. راققا قارشى تەسىرىمۇ

بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قورۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختى-

تىش، ئىششىق ياندۇرۇش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك رىتىمىسىزلىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى، ئۆتكۈر ئۇسسۇزلۇق، يۆتەل، ھەر خىل تەپ، بەزگەك، ئىچ سۈرۈش، تولغاق، ئۈچەي جاراھىتى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بالەنگودا شەربەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۇيقۇسىزلىق ۋە نېرۋا ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.
2. بالەنگو ئۇرۇقى، رەيھان ئۇرۇقى، ئۇد سەلىب، سۈمبۇل، لاجىنداننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 5 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] پىننە، ئارپىبەدىيان، زىرە، ناۋات.
- [ئورۇنباىسارى] رەيھان ئۇرۇقى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى تىيىن، خېمىرى گاۋزىبان.

كەرمان

开尔曼

(远志 yuang zhi)

[باشقا نامى] كەرمان چۆپى، كەرمان يىلتىزى

[لاتىنچە نامى] Radix Polygala hybrida

[ئىنگلىزچە نامى] Thinleaf Milkwort Root

[تونۇش] بۇ، كەرمان ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 15 ~ 40 سانتىمېتىر-غىچە ئۆسىدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەرمان بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى ۋە پۈتۈن چۆپى «كەرمان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.28 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] كۈنگەي تاغ باغرى، شەمشادلىق ئورمانلىقلاردا ئۆسىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] كەرمان تەركىبىدە سوپۇن گىلۇكوزىدى، پولىگا-لىتول (كەرمان ئالكوهولى) (Poligalitol)، N - ئاتسىتىل گىلۇكوزامىن (N - acetylgluco samine)، ئالكولوئىد تىنودىسىنى (كەرمان ئىشقارى) (Alka loid - Tenudine)، ياغ، سىمولا قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياللۇغ قايتۇرۇش، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى غىدىقلاش، قان تو-مۇرلاردىكى تۇرۇپ قالغان قان نۆكچىسىنى ئېرىتىش رولى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.



كەرمان

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى ياخشىلاش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك سېلىش، ئۇنتۇغاقلىق، يۆتەل، بەلغەم تۈكۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەرمان، ئېگىر، ئارچا ئۇرۇقىدىن 12 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، يۈرەك سېلىپ بىئارام بولۇش ۋە ئۇنتۇغاقلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كەرمان، قوڭغۇراقگۈل 12 گرامدىن، سوغىگۈلدىن سەككىز گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، يۆتەل ۋە بەلغەم تۈكۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] ئۇد سەلب، مەرزەنجۇش.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] كەرمان شەرىپتى.

چاي

茶叶

(茶叶 cha ye)

[باشقا ئاتىلىشى] شاي سېنى، چاي خىتائى، چاي چىنى

[لاتىنچە نامى] Folium Camelliae sinensis

[ئىنگىلىزچە نامى] leaf—bud Thea

[تونۇش] بۇ، چاي ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان چاتقال ياكى ئۆسۈملۈك دەرەخ چاينىڭ بىخ يوپۇرمىقىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ بىخ يوپۇرمىقى ياكى پىششىقلاپ ئىشلەنگەندىن كېيىنكى مەھسۇلاتى تېبابىتىمىز ۋە خەلق ئارىسىدا «چاي» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (12.28 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەسلىدە ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي رايونلىرىدىن چىقاتتى، ھازىر ئوتتۇرا ۋە غەربىي جەنۇبىي جۇڭگو، ھىندىستان، نېپال ۋە ياۋروپا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چاي تەركىبىدە 5%~1% كىچىك كوفېئىن (caffeine)، تىئوبرامىن (Theobromine)، تىئوفىكىللىن (theophylline)، كسانتىن (xanthine)، تاننىن ۋە ۋىتامىن C بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]



چاي

1. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: كوفېئىن ئالىي نېرۋا مەركىزىنى قوزغىتىدۇ.
2. قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: كوفېئىن، تىئوفىللىن بىۋاسىتە يۈرەكنى قوزغىتىدۇ، تاجسىمان قان تومۇرنى كېڭەيتىدۇ.
3. سىلىق مۇسكۇللارغا بولغان تەسىرى: سىلىق مۇسكۇللارنى بوشاشتۇرىدۇ.
4. تىئوفىللىن بۆرەك كانالچىلىرىنىڭ قايتا سۈمۈرۈشىنى تۈرمۈزلەپ، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.
5. چاي دەلىمىسى ياكى قاينىتىلمىسى تەجرىبە نەچچە سەھەر خىل تولغاق تايماچە باكتېرىيەلىرىنى تۈرمۈزلەش تەسىرىگە ئىگە.

6. چاي تەركىبىدىكى تاننىن ماددىسىنىڭ ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قورۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى قۇۋۋەتلەپ، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، قىزىتما پەسەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تەرلىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ۋە يۈرەك كېسەللىكلىرى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى (خەفەقان)، يۆتەل، زىققە، كۆزگە سۇ چۈشۈش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] چاي تىرىپىنى پىشۇرۇپ، يەرلىك ئورۇننى ياغلاپ بەرسە، قاتتىق ئىششىقلارنى تارقىتىدۇ، بوۋاسىرنىڭ ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۇيقۇنى قاچۇرىدۇ، قۇرۇقلۇق پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، شېكەر.

[ئورۇنباشارى] قەھۋە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ئىسسىق تەبىئەتلىك چاي.


يۇقىرىقىدىن باشقا ئۇستقۇددۇس، پىستە مېغىزى، گاۋزىبان ھىندى، بىستىپايەج، بادەرەنجىبۇيا چىنى، تاغ بادەرەنجىبۇيىسى، ئۇد سەلب، سېرىق ھېلىلە، لاجۇۋەرد، كۆك چاي، ھەبىي بىلسان، ئاسارۇن، ئەپسەنتىن، گاۋزىبان چىنى، ماگنىت تېشى، زورەمبات، تاشقا ئايلانغان سۆڭەك، زەھرى مۆھرە، ئادەمگىياھ، پاختەك گۆشى، كېۋەز چېچىكى، مارجان، لەئىل، زۈمرەت، ئۆشەنە، سۈمبۈل

ھىندى، سازەج ھىندى، مەرۋايت، دۈرنەج ئەقرەبى، پەرەنجىمشكى، ياقۇت، پەنرمايە، جىگدە چېچىكى قاتارلىقلارمۇ مېڭىنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

تاتلىقياڭيۇ

塔提里克洋优

(红薯 hong shu)



تاتلىقياڭيۇ

[باشقا ئاتىلىشى] سوڭكەرخاكى، زىمىن قەندى، شېكەر قەندى

[تونۇش] بۇ، لويلا ئائىلىسىدىكى بىر خىل سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى بولۇپ، شەكلى يۇمىلاق ۋە ئۇزۇنچاق، تەمى تاتلىق، قىزىل ۋە ئاق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. كۆپىنچە ياغدا قۇرۇپ ياكى قوقاستا پىشۇرۇپ يېيىلىدۇ. تەمى تاتلىق، مەزىلىك بولىدۇ. بۇ «تاتلىقياڭيۇ» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. كۆپىنچە غىزا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. (13.28 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 7، - 8 - ئايلاردا يىغىۋېلىپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا

ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تاتلىقياڭيۇ تەركىبىدە ئالكالىد، قەنت، بۇنىڭ ئىچىدە ئاساسلىقى قومۇش شېپى-كىرى، ئاز مىقداردا گىلۈكوزا، مېۋە قەنتى، چىگىت قەنتى، مېۋە يېلىمى، تالالىق ماددا، كىراخمال، كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى، ئورگانىك كىسلاتا، سۇدا ئېرىيدىغان ۋىتامىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلىش، پەينى چىڭىتىپ، قان كۆپەيتىش، بەلغەمنى بوشىتىپ، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھ ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلىش، ساپ قان پەيدا قىلىش، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، بەدەننى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەش، مەنى كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ، مېڭە ئاجىزلىقى ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، مەنى كەملىك، مۇسكۇللار بوشىشىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاتلىقياڭيۇنى بادام مېغىزى، شېكەر ۋە سېرىق ماي بىلەن بىللە ھالۋا تەييارلاپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، مېڭە ۋە باھنى قۇۋۋەتلىيدۇ، مەنىنى كۆپەيتىدۇ.

2. تاتلىقياڭيۇنى پىستە مېغىزى، ياڭاق مېغىزى، ئۆرۈك مېغىزى قاتارلىقلار بىلەن يەپ بەرسە،

ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، قان ئازلىق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىنىدۇ.
[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ ۋە يەل پەيدا قىلىدۇ.
[ئۈزەتكۈچىسى] ئاق قەنت ۋە سۈت.
[ئورۇنباسارى] سەۋزە.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] ھەر خىل داۋائى غىزالار.

كۈمۈش

库木西

(银 yin)

[باشقا ئاتىلىشى] نوقرە، چاندى

[لاتىنچە نامى] Argentunu

[ئىنگلىزچە نامى] Silver

[تونۇش] بۇ، خەلق ئارىسىدا تونۇلغان مەشھۇر مەدەنلەردىن كۈمۈش بولۇپ، ئەسلىي مەدىنى كۈمۈش رۇدىسىنى قىزدۇرۇپ، تېخنىكا ئارقىلىق چەككىلەپ تەييارلانغان، رەڭگى كۆكۈچ ئاق، ۋەزنى ئېغىر، ئەتىۋارلىق كۈمۈش پوقىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئۇنى كۈشتە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. (28).
14 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ۋە چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] كۈمۈش رۇدىسىدىن ئالاھىدە تېخنىكىلىق ئۇسۇللار بىلەن كۈمۈش ئايرىپ ئېلىنىپ، كۈشتە قىلىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] روھنى جانلاندۇرۇش، مېڭە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، جاراھەت ۋە زەخمىنى پۈتتۈرۈش، بۇزۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، يېڭى گۆش پەيدا قىلىش، چىرىگەن سۇيۇقلۇقلارنى قۇرۇتۇش، تېرىنى پارقىرىتىش ۋە قورۇش، تۇتۇش ۋە ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل مېڭە، نېرۋا ئاجىزلىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى، كۆز ئاجىزلىقى، كۆز تورلىشىش، كۆزگە تىرىناقسىمان گۆش ئۆسۈپ قېلىش، كۆزگە چۈشكەن قانلىق چېكىت قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈمۈش كۈشتىسىنى قايماق، ھەسەل، خېمىرى مەرۋايىت، خېمىرى ئەۋرىشىم، مۇپەررىھى ياقۇت، مۇپەررىھى ئەۋرىشىم، داۋائىلىمىشكى قاتارلىقلارغا 0.5 ~ 1 گىرامغىچە قوشۇپ، قانداق بويىچە

ئىچىپ بەرسە مېڭە، يۈرەك، جىگەر ۋە باھ ئاجىزلىقلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۈمۈش كۈشتىسىنى ھەر خىل جاراھەت، زەخمىم، بۇزۇق گۆش، ھەر خىل ئاقما قاتارلىقلارغا ھەم كۆزگە ئاق چۈشۈش، تىرناقسىمان گۆش ئۆسۈپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىدىغان زىمات، سەپمە، سۈرمە قاتارلىقلارغا مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ ئىشلەتكەندە، شۇ خىل كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كۈمۈش كۈشتىسى 10.5 ~ 1 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەتكە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، قاپاق يېغى.

[ئورۇنباىسارى] ئالتۇن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] خېمىرى مەرۋايت.

يىگىرمە توققۇزىنچى باب يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

يۈرەك كېسەللىكلىرىنى داۋالاش تەسىرى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن، يۈرەكتە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇش بىلەن بىرگە يۈرەك ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىكلەر (يۈرەك مۇسكۇلىغا قان ۋە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، يۈرەك زەئىپلىشىش، تۇنقاقلق، ئىشتىھاسىزلىق، ھەزىم ئاجىزلاش، ھىستېرىيە، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز تۇتۇلۇش، نېرۋا ئاجىزلىق، جۈنۈن، مالىخولىيە، تۆۋەنكى مۇچىلەر ئىششىش...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە كېسەللىك سەۋەبىگە ئاساسەن مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى ھۆل ئىسسىق ياكى قۇرۇق سوغۇق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار يۈرەك مۇسكۇلىنى قۇۋۋەتلەش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش تەسىرىنى بېرىدۇ، بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار يۈرەك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: كىرەش، كېۋەز چېچىكى، مارجان، تاغ سۈمبۈلى، سۈمبۈل چىنى، لەئىل، ئاق مەۋسەل، زۈمرەت، ئالما، ھېقىق، پىلە غوزىسى، ئۆشەنە، بىدىمۇشكى، سۈمبۈل ھىندى، سازەج ھىندى، مەرزەنجۇش، مەرۋايىت، دۈرنەج ئەقرەبى، نارمىشكى، پەرەنجىمىشكى، ياقۇت، رەيھان ئۇرۇقى، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، پوپىرارىيە يىلتىزى، زورەمبات، قاشتېشى، ئالتۇن، كۈمۈش، گۈلى گاۋزىبان، گاۋزىبان ھىندى، ئۈستقۇددۇس، بىستىپايەج، بادەرەنجىبۇيا، تاغ بادەرەنجىبۇيسى، ئۇد سەلىب، قىزىل گۈل، لىمون، چۆل يالپۇزى، لوكات، لوپنۇر كەندىرى، ئەتىرگۈل، سەۋزە، كەھرىۋا، تاباشىر، زەھرى مۆھرە، ئالتۇن ۋاراق، كۈمۈش ۋاراق، ئەنبەر، ئىپار، لاچىندانە ھىندى، گۈلدارچىن، زەپەر قاتارلىقلار.

كېۋەز چېچىكى

柯瓦孜其其克

(棉花花 mian hu hua)

[باشقا ئاتىلىشى] زۆھرۇلقۇتنى، گۈلى پىنبە، كىپاس كاپۇل

[لاتىنچە نامى] Flos Gossypum hirsutum

[ئىنگىلىزچە نامى] Flower of upland cotton



كېۋەز چېچكى

[تونۇش] بۇ، لەيلىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ياكى چاتقال كېۋەزنىڭ غوزبلاشتىن بۇرۇن رۇن ئېچىلغان چېچكى بولۇپ، قۇرۇتۇلغان گۈلى سېرىق رەڭلىك، گۈل كاسسى ئىستاكەن شەكىللىك بولىدۇ. گۈل تاج ياپراقچىسى بەش تال، سېرىق رەڭلىك، ئوتتۇرىسى سۇس بىنەپشە رەڭلىك، ئازراق پۇرىقى بار، تەمى ئاچچىقراق كېلىدۇ. (1.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ھىندىستان، مىسىر قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىپ تۆكۈلۈشتىن ئىلگىرى يەرگە چۈشۈرمەي يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چېچكى تەركىبىدە kaempferol،

beracietin، quercimeritin، lgssypitrin، سىئانىدىن ۋە ئۇچۇچان مايلا بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] چېچكىدىكى ئومۇمىي فىلاۋون قىل قان تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكىلىقىنى كۈچەيتىش، ئارتېرىيە تومۇرىنىڭ بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، تاجسىمان ئارتېرىيەنىڭ كېرىلىش كۈچىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ھەر خىل نېرۋا كېسەللىكلىرى، نېرۋا ئاجىزلىقىنى يوقىتىش، ئەقلىي ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، مالىخولىيا، مېڭە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كېۋەز چېچكىدىن 25 گرام، ئۈستقۇددۇس، گاۋزىبان، بادىرەنجىبۇيا، سۈمبۇل قاتارلىقلاردىن

10 گرامدىن ئېلىپ، شەرىپەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. كېۋەز چېچكىدىن گۈلقەنت تەييارلاپ يېسە، نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 15 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بەدىيان يىلتىزى.

[ئورۇنباىسارى] پەرەنجىمىشكى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] كېۋەز چېچكى گۈلقەنتى، كېۋەز چېچكى شەرىپىتى.

مارجان
比合马尔江
(珊瑚 shan hu)

[باشقا ئاتىلىشى] بخ مارجان، بوسسەد، مارجان، مونگا

[لاتىنچە نامى] *Corallium japonicum*

[ئىنگلىزچە نامى] Japanese Coral

[تونۇش] بۇ، گورگىندا ئائىلىسىدىكى ھايۋان قىزىل رەڭلىك مارجان قۇرتىدىن ئاجرىلىپ چىققاندىن كېيىنكى ھاك ماددىلىق ئىسكىلىت بولۇپ، ئادەتتە كېسىپ تاياقسىمان قىلىپ قويۇلىدۇ. ئۆزى قاتتىق، خۇددى فارفور خشقا ئوخشايدۇ، ئاسان سۇنمايدۇ، پۇرىقى ۋە تەمى يوق. (2.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تەيۋەن ۋە جەنۇبىي دېڭىز رايونى ئەتراپىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دېڭىز ئاستىدىن تور ئارقىلىق سۈزۈۋېلىنىپ، يۇيۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىقى كالتسىي كاربونات بار.

يەنە تۆمۈر، مىس، مانگان، ئىسترونتسىي قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنتلار ۋە ئورگانىك كىسلاتالار بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇق قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، كۆڭۈلنى ئېچىش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، قاتتىق بىئاراملىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ھەر خىل قاناش، قانلىق ئىچ سۈرۈش، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلاش، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تۆت گىرام مارجاننى ئىككى گىرام ئەرەب يېلىمى بىلەن قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، سۇفۇپنى تۇخۇم ئېقى بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈش، ئۈچەي ۋە باشقا ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.

2. مارجاننى سوقۇپ تالقان قىلىپ، بىر پېرىم گىرامنى قايناق سۇ بىلەن ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

3. ئۈچ گىرام مارجانى كۆيدۈرۈپ، كۈلنى ھەر خىل جاراھەتلەرگە سەپسە، جاراھەتنىڭ ئارتۇق گۆشلىرىنى يوقىتىدۇ. يېڭى گۆش ئۈندۈرىدۇ. چىشنىڭ تۇۋىگە باسسا چىش مىلكىنى چىڭىتىدۇ.
4. تاباشىردىن 10 گىرام، مارجاندىن بەش گىرام، ئاق سەندەلدىن 10 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ ئالقان قىلىپ يېسە، يۈرەك قوزغىلىشقا شىپا بولىدۇ، جاراھەتكە سەپسە جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ، كۆڭۈل ئىشلىتىش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يانتاقشېكىرى، كەترا.

[ئورۇنباىسارى] بخ مارجان، كەھرىۋا، خۇنسىياۋشان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى بخ مارجان، سۇفۇپى سەرتان، خېمىرى مەرۋايت.

تاغ سۈمبۈلى

塔合苏布勒

(马蹄香、蜘蛛香 ma ti xiang, zhi zhu xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] سۈنبۈل جەبەلى، سۈنبۈل كوھى، بىلچىر پەھارى

[لاتىنچە نامى] Rhizoma et Radix Valerianae Jatamansi

[تونۇش] بۇ، سۈمبۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىل.

لىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تاغ سۈمبۈلى (Valeriana Jatamansi Jones) بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزسىمان غولى ۋە يىلتىزى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزسىمان غولى ياپىلاق سىلىندىر شەكىللىك، سەل ئېگىلگەن بولۇپ، سىر-تى قوڭۇر رەڭلىك، بوغۇملۇق، ئاستى تەرىپىدە كۆپ ساندىكى چاچما يىلتىزى بار، ئۆزى چىڭ، چۈرۈك بولۇپ، ئاسان سۈنىدۇ. تەمى سەل ئاچچىق، ئالاھىدە خۇش پۇراقلىق بولىدۇ.

[چىقىش ئورنى] خېنەن، خۇبېي، سىچۈەن، يۈننەن قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. شەنشى ئۆلكىسىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. ھىندىستان ۋە ياۋروپا ئەللىرىدىنمۇ چىقىدۇ.

تاغ سۈمبۈلى

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تاغ سۈمبۈلىنىڭ تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، ۋالىترات (Valtrate)،

دىدروۋالىترات (Didrovaltrate) ۋە ۋالىپروسىدات (Valetrosidate)،

لىنارىن ئاكاسىئىن (Linarin Acaciin) ۋە لىنارىن ۋالىپرىئات (Linarin Valerianate) قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، پەي ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، يۈرەكنى قوزغىتىش، تارتىشىپ قېلىشنى ياندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، پەي ۋە نېرۋا ئاغرىقلىرى، تۇتاقلىق كېسىلى، ھەيز توسۇلۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ئىشتىھاسىزلىق، جىگەر ئىششىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاغ سۈمبۈلىدىن ئىككى گىرامنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ، مەجۇن تەييارلاپ ئىچسە ياكى ئۇنىڭدىن شەربەت تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك، پەي ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. تاغ سۈمبۈلى، ئوغرىتىكەن، قوغۇن ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك تۇتۇلۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاغ سۈمبۈلى بىلەن زاراڭزا چېچىكىنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ھەيز توسۇلۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈل يېغى، كەترا.

[ئورۇنباىسارى] سۈمبۈل چىنى، سۈمبۈل ۋە سۈمبۈل ھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۈمبۈل شەربىتى.

سۈمبۈل چىنى

松布力奇尼

(甘松 gan song)

[باشقا ئاتىلىشى] سۈمبۈل چىنى


[لاتىنچە نامى] Radix et Rhizoma Nardostachys chinensis

[ئىنگىلىزچە نامى] Chinese Nardostachys Root and Rhizoma

[تونۇش] بۇ، سۈمبۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق، ئېگىزلىكى 25~35 غىچە سانتىمېتىر ئۆسۈپ بارغان ئۆسۈملۈك جۇڭگو سۈمبۈلى (Nardostachys Chinensis Batalin) بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ غولى ۋە يىلتىزى «سۈمبۈل چىنى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ھازىر رايونىمىزدا ئىشلىتىلىۋاتقان سۈمبۈل مۇشۇنىڭدىن ئىبارەت. بۇنىڭ گۈلى ۋە ئۇرۇقى بولمايدۇ، رەڭگى قارا سېرىققا مايىل، خۇشبو، ئۆتكۈر پۇراقلىق، يىلتىزى بىر ئاز قاتتىق. (29.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] سىچۈەن، گەنسۇ، چىڭخەي، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.



سۇمبۇل چىنى

[خىمىيەلىك تەركىبى] سۇمبۇل چىنىنىڭ يىلتىزسىمان غولىدا ئارىستولېن (Aristolene)، ناردوستا خون (Nardostachone)، دىبلون (Debilone)، ناردوزىنون (Nardosinone)، ۋالېرانون (Valeranone)، پاتخۇئۇلى ئالكوهول (Patchouli alcohol) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: سۇمبۇل چىنىنىڭ تىنچلاندۇرۇش تەسىرى بار، زەھەرلىك تەسىرى ئازراق.

2. ۋالېرانون يۈرەك رىتىمى تەرتىپسىزلىنىشكە قارشى تۇرۇش ئۈنۈمىگە ئىگە ۋە خېلى ئىشەنچلىك دورا ھېسابلىنىدۇ. يات ئورۇنلۇق قېرىنچە مەنبەلىك رىتىمنى تورمۇزلاش تەسىرى خېنىدىن ۋە خېنىن ئۆسۈملۈكىدىكى ئۇچۇچان ماي-

دىن كۈچلۈك ھەم زەخىملىنىش مەنبەلىك يۈرەك دالانچىسى تىترەش ۋە پارپا زەھىرى مەنبەلىك يۈرەك دالانچىسى تالالىرى تىترەشنى تىزگىنلىشى خېنىن بىلەن ئوخشايدۇ.

3. باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. سۇمبۇل چىنىنىڭ 800 : 1 نىسبەتلىك قويۇقلۇقتىكى ئېرىتمىسى زەمبۇرۇغنى تورمۇزلايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، چىرايىنى گۈزەللەشتۈرۈش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، ئاشقازان بىلەن ئۈچەيگە بۇزۇق ماددىلارنىڭ قۇيۇلۇشىنى توسۇش، تاش پارچىلاش، ئېغىزنى خۇشبوۋ قىلىش تەسىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، نېرۋا، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، قور-ساققا سۇ چۈشۈش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، يۈرەك رىتىمى قالايمىقانلىشىش، ھەيز راۋان بولماسلىق، كۆپ تەرلەش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇمبۇلنى ئەمەن ۋە سەندەل بىلەن بىرگە تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ. بەدەنگە سۈركىسە خۇشبوۋ قىلىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇمبۇلنى قاينىتىپ سۈيىدە ئولتۇرسا، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى يۇمىغاقسۈت بىلەن سۇمبۇل چىنىنى تالقانلاپ كۆزگە تارتسا، كۆزدىكى قىزىللىقنى كۆتۈرىدۇ ۋە كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كىرىپك ئۈندۈرىدۇ، دورىلارنىڭ قۇۋۋىتىنى كۆز قاتلاملىرىغا يەتكۈزۈپ، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتىدۇ، موزا بىلەن كۆزگە تارتسا، ياشنى توختىتىدۇ.

4. 10 گىرام سۇمبۇلنى 700 گىرام ئۈزۈم سۈيىدە قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا ئېلىپ، ئۈچ ھەپتە

ئاپتاپتا قويۇپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەك، نېرۋا، ئاشقازان، جىگەر ۋە كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گراممغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئىسپىغۇل.
[ئورۇنباىسارى] سۈمبۇل ھىندى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئامىلە نۇشدارى، مەجۈنى دەبدۇلۋەر.

لەئىل

喇里

(喇子 la zi)

[باشقا ئاتىلىشى] لەئىلى، بەدەخشانى، لەئىلى لالى

[تونۇش] بۇ، لەئىل قىزىل ياقۇتقا ئوخشايدىغان، لېكىن رەڭگى ئۇنىڭدىن سۇسراق، بىنەپشە رەڭ ياكى جىگەررەڭگە مايىل، ياقۇتقا قارىغاندا يۇمشاقراق، سۈزۈك، پارقراق، ناھايىتى ئەتمۇار مىنىپرال ماددا بولۇپ، كىلاسسىك تېببىي كىتابلاردا بەدەخشاندان چىقىدىغىنىنىڭ ئەڭ ياخشى ھېسابلىنىدىغانلىقى ۋە بەكرەك قىزىل ھەم قاتتىق كېلىدىغانلىقى سۆزلەنگەن. ھازىر لەئىلنىڭ ئاپتونوم رايونىمىزدىنمۇ چىقىدىغانلىقى، ئۇنىڭ رەڭگى ۋە سۈپىتىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئىكەنلىكى ھەققىدە مەلۇماتلار بار. (29).
4 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستان ھەم ئاپتونوم رايونىمىزدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مىنىپرال ماددىنى ئېلىپ ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە ۋە نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى

ئاشۇرۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، يۈرەك چالاڭغۇراش، مالىخولىيا،

جۈنۇن، ھىستېرىيە، سەرئى، ئۇنتۇغاقلىق، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 0.5 گرام لەئىل كۈشتىسىنى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ مەلھەم قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا،

بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.

2. لەئىل كۈشتىسى، مەرۋايىت كۈشتىسى، بىخ مارجان كۈشتىسى ۋە ساپ ئەنبەردىن 0.5 گرامدىن

ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئاز مىقداردا ئىپار قوشۇپ يۇمشاق سالاپە قىلىپ، قىزىلگۈل ئارقى بىلەن ھەر كۈنى

مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك تىترەش، يۈرەك تىقىلمىسى، يۈرەك زەئىپلىد-

شش، يۈرەك قوزغىلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] لايىقلاشتۇرۇش ياخشى بولمىسا، ئەزالاردا توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 0.5 گرام گراممغىچە.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەرەب يېلىمى، كەتىرا.
[ئورۇنباىسارى] مەرۋايت.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] خېمىرى مەرۋايت.

ئاق مەۋسەل
阿克买瓦撒勒
(麦冬 mai dong)

[باشقا ئاتىلىشى] مەۋسەل ئەببەز، مەۋسەل سەپىد
[لاتىنچە نامى] Rhizoma Ophiopogon japonicus
[ئىنگلىزچە نامى] Dwarf Lilyturf Root Tuber
[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاق مەۋسەلنىڭ تۈگۈنەك غولىدىن ئىبارەت. (5.29 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] تاغ باغرىدىكى ئورمانلاردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] باھار پەسلىدە ئىككى - ئۈچ يىل بولغان ئاق مەۋسەلنى يىغىۋېلىپ، يىلتىزنى كېسۋەتكەندىن كېيىن پاكىز يۇيۇۋېتىپ، ئۈچ - تۆت كۈن كۈچلۈك ئاپتاپقا سېلىنىدۇ، ئاندىن شامال ئۆتۈشىدىغان يەرگە دۆۋىلەپ قويۇپ، ئۈچ كۈن ئەتراپىدا سۈيىنى پارلاندۇرۇپ، ئاندىن يەنە قۇرۇتۇپ، مۇشۇنداق ئىككى - ئۈچ قېتىم قايتىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئارىلاشما ماددىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپ چۈشمەيدىغان قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] كۆپ خىل گىلۈكوزىد، كۆپ خىل ستىروئىدلىق ساپونىن، شىلمىشۇق ماددىلار بار.
[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. قاينىتىلمىسى تەجرىبە ھايۋانلىرىنىڭ ئوكسىگېن كەملىكىگە بولغان چىدامچانلىقىنى ئاشۇرىدۇ. تاجسىمان ئارتېرىيەدىن ئۆتمىدىغان قاننىڭ مىقدارىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولىغا ئىگە. يۈرەك رېتىمىزلىقىغا قارشى تۇرالايدۇ. يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

2. بەلگىلىك تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

3. قاينىتىلمىسىنىڭ ئاق رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، چوڭ ئۇچەي تاپاچە باكتېرىيەسى،

كېزىك تاپاچە باكتېرىيەسى قاتارلىق كۆپ خىل باكتېرىيەلەرنى تىزگىنلەش رولى بار.

4. سۇ ياكى ئىسپىرتتىكى ئاجىزلىمىسىنىڭ ئىچكى تورسىمان تېرە سىستېمىسىنىڭ يۈتۈش ئىقتىدارىدىن

خى ئاشۇرۇپ، ئەتراپ ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنى ئاشۇرۇش، ئانتىتېلانىڭ ھاسىل بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئۇنىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش رولىغا ئىگە. يەنە بەدەندىكى ئەركىن رادىكاللارنى تازىلاش ۋە قېرىشقا قارشى تۇرۇش رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] بۈيۈپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ئاشقازان ۋە باھنى قۇۋۋەت.

لەش، مەنىنى قوبۇلدۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۆتەل قان تۆكۈرۈش، قان قۇسۇش، ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى، نېرۋا ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلار كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى] ئاق مەۋسەل، ئاق سەندەل، بىدىمۇشكى قاتارلىقلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، ئەرەق تارتىپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، يۈرەك چالاڭغۇراش ۋە بۆرەك ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 9 ~ 12 گرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] تال ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] پىششىق ئەگرسۇناي. [ئورۇنباىسارى] ئاق سەندەل، سۆڭەك مەسىرى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى مەۋسەل.

زۇمرەت

租木来提

(纯绿宝石 chun lu bao shi)

[باشقا ئاتىلىشى] زۇمرە، پانا

[لاتىنچە نامى] Colouriess bery

[تونۇش] بۇ، يېشىل رەڭلىك، سۈزۈك، پارقىراق، پۇراقسىز، تەمسىز، ناھايىتى كۆركەم، ئاز ئۇچرايدىغان قىممەت باھالىق مىنېرال ماددا بولۇپ، جىسمى قاتتىق، ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىققا ئىگە، رەڭگى تەكشى، ئارىلاشمىلىرى ئاز، سۈزۈك بولغان زۇمرەتلەر ئاز ئۇچرايدۇ. رەڭگى يېشىل، سۈزۈك، پارقىراق، جۇلالىق، ساپ بولغىنى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ ۋە شۇ خىلى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (29). 6 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ئالتاي ۋە كۆكتوقاي قاتارلىق جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تاغلاردىن قېزىپ كولاپ ئېلىپ ساپلاشتۇرۇپ، خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قىزدۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئىككىنچى دەرىجىدە سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، جىگەر ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، ئارتۇق ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، يۈرەك چالاڭغۇ-راش، دەم سىقىلىش، يۈرەك سانجىقى، سېرىقلىق چۈشۈش، قورساققا سۇ چۈشۈش، بۆرەك ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، قانلىق تولغاق، تۇتاقلىق كېسىلى، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، كۆزگە سۇ چۈشۈش، كۆزگە ئاق چۈشۈش، كۆز ياشانغىراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاباشىردىن 10 گرام، قاشتېشىدىن ئۈچ گرام، سەندەلدىن 10 گرام، زۇمرەتتىن ئىككى گرام، قىزىلگۈلدىن 15 گرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، يۈرەك ساھەسىگە چېپىپ بەرسە، يۈرەك رىتىمىسىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئاقاقىيادىن 10 گرام، رۇبىسۇستىن 15 گرام، زۇمرەتتىن ئىككى گرام، ئەنجىباردىن 10 گرام ئېلىپ، سوقۇپ ھەب تەييارلاپ ئىچسە ياكى سۇفۇپ تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، قان توختىتىدۇ، جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.
3. سۈرمە، زۇمرەتتىن بىر گرامدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقانلاپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.8 ~ 1 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلسا دوۋاساققا زىيان قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، تەرخەمەك ئۇرۇقى، ئىپار.
[ئورۇنباىسارى] مەرۋايىت، ياقۇت، مارجان.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۈنى زۇمرەت، خېمىرى گاۋزىيان ئەنبىرى.

ئالما

阿里麻

(苹果 ping guo)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇففاھ، سىيىپ

[لاتىنچە نامى] Fructus Malus Pumila

[ئىنگلىزچە نامى] Apple Fruit

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى مېۋىلىك دەرەخ ئالما دەرەخىنىڭ مېۋىسى بولۇپ، بۇ دەرەخنىڭ پىشقان مېۋىسى «ئالما» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يۇمىلاق شار شەكىللىك بولۇپ، سىرتقى يۈزى قىزغۇچ سېرىق ياكى ئاقۇچ رەڭلىك، پارقىراق، خۇش پۇراق، سۇلۇق كېلىدۇ. ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇقچىلىرى بولىدۇ، تەمى تاتلىق ياكى چۈچۈمەل كېلىدۇ. ئالمنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، ئادەتتە دورىلىققا سۆڭەكچ ئالما كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. (7.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئالما تەركىبىدە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، ئۇنىڭدىن باشقا شېكەر ماددىسى، ئۆزگەرگەن قەنت بار. پىشمىغان ئالما كىراخمال بولۇپ، بۇ مېۋىنىڭ پىششىشىغا ئەگىشىپ يوقىلىدۇ. كىسلاتالاردىن ئاساسلىقى ئالما كىسلاتاسى (Malic acid) بار.



ئالما

ئۇنىڭدىن باشقا خېنىن كىسلاتاسى، كوينىك كىسلاتاسى (quinic acid)، لىمون كىسلاتاسى (citric acid)، تارتارىك كىسلاتاسى (Tar tarric acid)، ياغ، پىكتىن، ۋىتامىن A، B، C قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مېۋە يېلىمىنى چىقىرىۋېتىپ تەييارلانغان ئالما ئوكۇل سۇيۇقلۇقى ئۆي توشقىنىنىڭ ۋېناسىغا ئوكۇل قىلىنسا، قاندىكى قەنتنى ئۆرلىتىدۇ. ئالما ئوكۇل سۇيۇقلۇقىنىڭ تەسىرى ئۇنىڭدا تۇتقان ئۈزۈم شېكېرىنىڭ تەسىرىگە قارىغاندا كۈچلۈك، بۇنىڭ سۈيدۈك ماڭدۇرۇش ئۈنۈمى كېيىنكىسىدىن 2~3 ھەسسە ئارتۇق.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش ۋە قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] تاتلىق ئالما بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق، چۈچۈمەل ئالما بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تاتلىق ئالما: يۈرەك، جىگەر، مېڭە، يۈرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، كۆڭلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، روھىي ھايۋانىيىنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىنى تەڭشەش، قۇرۇق يۆتەلنى توختىتىش، ئىچ سۈرۈش ۋە قۇسۇشنى توختىتىش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

چۈچۈمەل ئالما: يۈرەك، جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قۇرۇتۇش، تۇتۇش، قۇسۇش ۋە غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە، جىگەر، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، بەدەن ئاجىزلىقى، يۆتەل، ئۇسسۇزلۇق، قۇسۇش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش، كۆڭۈل ئىلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالمىدىن كۈندە ئىككى تال يەپ بەرسە، يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بەدەننى سەمىرىتىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ.

2. ئالما مۇرابباسى تەييارلاپ، بىر كۈندە ئىككى ۋاق 20 گرامدىن يەپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ، يۈرەك ئېغىش ھەم يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.

3. ئالمىنى پىشۇرۇپ سۈيىنى ئىچسە، كۆڭۈل ئىلىشىشنى پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 24 گرامغىچە، ئۇسارىسى 12 ~ 18 گرامغىچە، شەرىپىتى 24 ~ 48 مىللىلىتىرغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆكرەككە زىيان قىلىدۇ، قورساقنى ئېسىدۇ. ئۇنتۇغاقلىق، تەپ ھەم يەل پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، گۈلقەنت، دارچىن.

[ئورۇنباىسارى] بېھى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] ئالما مۇرابباسى.

ھېقىق

嘿刻克

(玛瑙 ma nao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەقىق يەمەنى، ئەقىق ئەسلىي

Achatum [لاتىنچە نامى]

Agate [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، بىر خىل كىۋارتىس تۈرىدىكى مەدەن بولۇپ، سۈزۈك، پارقىراق كېلىدۇ، رەڭگى سېرىققا مايىل قىزىل بولىدۇ، تەمسىز تېتىيدۇ. (8.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] يەمەن كانلىرىدىن ۋە مەملىكىتىمىزنىڭ سىچۈەن، خۇنەن، يۈننەن، خۇبېي، ئەنخۇي، شەنشى، گەنسۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىل بويى يىغىۋالغىلى بولىدۇ، كولاپ ئالغاندىن كېيىن تاۋلاپ، ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ پاكىزلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سىلىتسىي دىئوكسىد ($2-2\text{SiO}$) تۇتىدۇ، يەنە ئاز مىقداردا تۆمۈر، مانگان قاتارلىق ئارىلاشما ماددىلارمۇ بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قىزدۇرۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، جىگەر ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تاشلارنى پارچىلاش، كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، باھنى قوزغاش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، جىگەر ۋە تال توسۇلۇش، چىش مىلىكلىرى بوشاپ كېتىش، قان سېيىش، قان تۈكۈرۈش، خۇن تەۋرەش، بۇرۇن قاناش، قان ۋە سەپرىلىق ئىسھال، بۆرەك ۋە دوۋساق تاش كېسەللىكى، باھ ئاجىزلىقى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. گاۋزىبان، ئۈستقۇددۇستىن 10 گىرامدىن، ھېقىق، زەپەر، مەرۋايىتتىن ئىككى گىرامدىن ئېلىپ، ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ سۇقۇپ قىلىپ، كۈندە ئىككى قېتىم ئىچسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. ئانارگۈل، ئاقاقىيادىن 10 گىرامدىن، ئەنجىباردىن بىر گىرام، ھېقىقتىن ئىككى گىرام ئېلىپ

سۇفۇپ تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا سەپسە، تاشقى ئەزالاردىكى قاناشلىق جاراھەتلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. تاباشردىن 10 گرام، ھېقىقتىن بىر يېرىم گرام ئېلىپ سوقۇپ، 10 گرام قېتىق سۈزمىسىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھالغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 4. ھېقىق كۈشتىسىنى قايماق بىلەن بىر مەزگىل ئىستېمال قىلسا، باھنى كۈچەيتىدۇ، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشنى توختىتىدۇ.

5. ھېقىقنى بىخ مارجان بىلەن سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ چىشقا باسسا، چىشنى چىڭىتىدۇ ۋە چىش تۈۋى قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1.5 گرامغىچە.

[زىيانلىق ئەسرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] بىخ مارجان، قاشتېشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ھېقىق، مۇپەررىھى ياقۇت، ئەۋرىشم شەرىپتى.
 [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] كۈشتە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

پىلە غوزىسى

皮来胡孜斯

(蚕茧 van jian)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەۋرىشم، ئەپرىشم

[لاتىنچە نامى] *Bambyx abulum*

[ئىنگلىزچە نامى] Silk Cocoon

[تونۇش] بۇ، پىلە پەرۋانە ئائىلىسىدىكى ھاشارات بىلەن پەرۋانىسىنىڭ غوزىسى بولۇپ، ئېلىپىس شەكىللىك ياكى ئوتتۇرىسى قورۇلغان ھالەتتە بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 3 ~ 4 سانتىمېتىرغىچە، دىيامېتىرى 1.5 ~ 2 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاق بولۇپ، ئاسان پارچىلانمايدۇ، پىلە غوزىسىنى تازىلاپ، قۇرتنى ئېلىۋېتىپ، قىرغىپ ئىشلىتىلىدۇ. (40.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] غوزىنى قايچىدا كېسىپ، لىچىنكا ۋە

ئەخلەتلىرىنى تازىلىۋېتىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۈجمە يوپۇرمىقىدا بېقىلغان پىلە

پىلە غوزىسى قۇرتى



غوزىسىنىڭ تەركىبىدە سۇ، كۈل ماددىسى، 91% ئاقسىل ۋە تالالىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك ئەسرى] ئاتسېتىل خولىنغا ئوخشاش تەسىرگە ئىگە.

[لايقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرتنى چىقىرىۋېتىپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، بەدەننى سەمىرتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق كەلتۈرۈش، بەلغەم بوشىتىش، تېرىنى پارقىرىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، مالىخولىيا، تۇتاقلىق كېسىلى، يۆتەل، زىققە، كۆز جاراھەتلىرى ۋە كۆز ياشانغراش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈستقۇددۇس، سۈمبۇل، بادرنەجبۇيا، سېرىقئوت، پىلە غوزىسى قاتارلىقلاردىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ، شەربەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ.

2. پىلە غوزىسى، گاۋزىبان، نېلۇپەر، ئاق سەندەلنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، بىدمۇشكىدىن يەتتە گرام ئېلىپ چالا سوقۇپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئۈچ گرام پىلە غوزىسىنى ئىككى گرام كەھرىۋا بىلەن قوشۇپ قۇفۇپ قىلىپ سەپسە، جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاسارۇن.

[ئورۇنباىسارى] يۇيۇلغان، كۈشتە قىلىنغان مەرۋايىت، گاۋزىبان ھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] خېمىرى ئەۋرىشىم، شەربىتى ئەۋرىشىم، جەۋھىرى مۇپەر-

رھى ئەۋرىشىم.

[قوشۇمچە] پىلىنىڭ مايىقى ۋە غوزا ئىچىدە قاتقان قۇرتىمۇ دورا ماتېرىيالى ھېسابلىنىدۇ.

يېڭى تۈرلەمىسى، يىپەك قۇسۇپ غوزا باغلاش ئالدىدا ئۆلۈپ قالغان پىلە قۇرتىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، بالىلاردىكى تارتىشىپ قېلىش، كېچىسى چۆچۈپ يىغلاش، بادامبەز ياللۇغى، كاناي شاخچىلىرى ياللۇغى، ياشانغانلارنىڭ مېڭىسىگە قان چۈشۈش، يۈز نېرۋا پالچى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يۆتەل، گال ئاغرىقى، ئاۋاز بوغۇلۇپ قېلىش، يەلتاشما قاتارلىقلارغىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

غوزا باغلىغاندىن كېيىنكى قۇرتى ئەڭ ياخشى ئوزۇقلاندۇرغۇچى ماددا بولۇپ، ئۇنى ئوتتا قۇرۇتۇپ، سوقۇپ ئىچىشكە بېرىلسە، بالىلارنىڭ تاماق ھەزىم قىلىشى بۇزۇلۇش، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقتىن ئورۇقلاپ كەتكەن بىمارلار ئۈچۈن پايدىلىق دورا ھېسابلىنىدۇ. قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، دىيابېت كېسىلىدىكى كۆپ ئۇسساشنى توختىتىدۇ.

پىلە مايىقى تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولۇپ، رېماتىزم، پالەچ، يېرىم پالەچ قاتارلىقلارغا ھەم باش ئاغرىقى، بالىياتقۇدىن قان كېلىش، كۆپ قۇسۇش، سۇ يوقىتىش، قورساق غورۇلداش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.


ئۆشەنە
 马西乃
 (松萝 song luo)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۆشەنە، ئۆشەنە، لانا بوتى، چەرىيلە، چەبىيلە

[لاتىنچە نامى] Usnea diffracta

[ئىنگلىزچە نامى] Diffracted Usnea

[تونۇش] بۇ، ئۆشەنە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يىپىلىق ئۆشەنە ۋە ئۇنىڭ غوللۇق ئۆشەنەنىڭ يىپسىمان تۈرى بو- لۇپ، يىپقا ئوخشاش ئىنچىكە، ياپىلاق، ئىككى تەرىپى ئاق، ئوتتۇرىسى كۆك رەڭدە، ئەمى تاتلىق، خۇش پۇراق بولىدۇ. (10.29 - رەسىم)



ئۆشەنە

[چىقىش ئورنى] جۇڭگو ۋە ھىندىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ ساق- لىنىدۇ. ئۆشەنەنىڭ سىرتقى پوستى نېپىز بولۇپ، ئاسان ئاجراپ كېتىدىغانلىقى ئۈچۈن چاڭ - توزاندىن خالىي ساقلى- نىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بارباتىك كىسلاتا (Barbatic acid) ، ئۆشەنە كىسلاتاسى (Usnic acid) ، دىففىراكتىك كىسلاتاسى

(Diffractaic acid) ، رامالىك كىسلاتا (Ramalic acid) ، لىفېنىن (Lichenin) ۋە كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، مىكروپ ئۆلتۈرۈش، قىزىتمىنى پەسەيتىپ، ياللۇغ قايتۇرۇش، راكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، ئاشقازان، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، چى- رىشكە قارشى تۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، تېرىنى جۇلالاندۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، سۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك رىتمىسىزلىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى، تۇتقاقلىق، كۆڭۈل ئىل- شىش، ئاشقازان، جىگەر ئاجىزلىقى، ئىستىسقا، قورساق ئېسىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆشەنە يەتتە گرام، زىرە، بەدىيان، پىننە قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ دەملەپ

ئىچسە، ئاشقازاننى قىزىتىپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

2. ئۆشنىنى كۆيدۈرۈپ، تۈتۈننى بۇرۇندىن كىرگۈزسە، شەقىقە، سەرئىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. ئۆشنىنى چالا سوقۇپ، سۇغا چىلاپ سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، ئەزالارنىڭ ئاجىزلىقى، بوشىش، قولىق ئاستى بېزى، تىز، يوتا قاتارلىق ئەزالارنىڭ بوشىشىغا پايدا قىلىدۇ ۋە ئىششىقنى ياندۇرىدۇ.
4. ئۆشنىنى ئارپىبەدىيان بىلەن كۆزگە سۈرمە قىلسا ياكى تېمىتسا، كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
5. ئۆشنىنىڭ تالقىنىنى قولىققا سۈرسە، قولىقنىڭ سېسىق پۇرىشىنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گراممىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ، ھامىلىنى چۈشۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، قاپاق مېغىزى.

[ئورۇنباسارى] گاۋزىبان، قەردمانە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىبىتى ئۆشەنە، ئەۋرىشىم شەرىبىتى.

بىدىمۇشكى

比地米西克

(黄花柳 huang hua liu)

[باشقا ئاتىلىشى] خىلافى بەلەخ، گوربەئى بىد، بىدەمىشكى، سېرىق سۆگەت پوتلىسى

[لاتىنچە نامى] *Flos Salix caprea*

[ئىنگىلىزچە نامى] Musk Willow

[تونۇش] بۇ، تال - تېرەكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئىپار سۆگىتىنىڭ گۈلى بولۇپ، ئادەتتە سۆگەتنىڭ گۈلى بىلەن ئوخشايدۇ، لېكىن ئۇنىڭدىن خۇش پۇراق، رەڭگى سېرىق، تەمى ئۆتكۈر كېلىدۇ. (11.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] لاهور، كەشىمىر قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. ھازىر شىنجاڭنىڭ قىسمەن جايلارىدا ئۆستۈرۈلۈۋاتىدۇ.

[بىغىپ ساقلاش] باھاردا گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىنىدۇ ھەم قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىدە %37 كىچە تانىنېن ماددىسى بار. پىراكتوزا، ساخاۋوز، مالتوزا،

گىلۇكوزا بار. ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئېنېزىملار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] 1. باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

2. ئىسپازما بوشاشتۇرۇش تەسىرى بار.

3. زەھەرلىك تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، ھارارات ۋە ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك ئاغرىقى، ئۇسسۇزلۇق، قۇسۇش، ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك رىتمىسىزلىقى، باش ئاغرىقى، يۇقىرى قان بېسىم، قىزىتما قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىلە غوزىسى، لاپىندانە ھىندى ئۈچ گىرامدىن، گاۋزىبان ھىندىدىن بەش گىرام، بىدىمۇشكىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چالا سوقۇپ دەملەپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشىدىن بولغان يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. بىدىمۇشكىدىن ئەرەق تارتىپ، كۈندە ئۈچ قېتىمدىن ئىچىپ بەرسە، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ. ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

3. ئەرەق بىدىمۇشكى بىلەن ئەرەق سەندەلى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 50 مىللىلىتىردىن ئىچىپ بەرسە، قان بېسىمىنى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە چۈشۈرىدۇ. ھارارات ۋە ئۇسسۇز-لۇقنى پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرام.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە، مېڭىگە، بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، ئەنجۈر مۈنىكى، ئۈستقۇددۇس.

[ئورۇنباىسارى] قىزىلگۈل، ئادەتتىكى سۆگەت چېچىكى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرەق بىدىمۇشكى، خېمىرى سەندەل.

سۇمبۇل ھىندى

松布力印地

(毛甘松 mao gan song)

[باشقا ئاتىلىشى] سۇمبۇل رۇمى، سۇمبۇل تىب، بىلچىر ھىندى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Nardostachyos jatamansa*

[ئىنگلىزچە نامى] Indian Uarerian

[تونۇش] بۇ، سۇمبۇل ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 15~30 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان، كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەڭ يوپۇرماقلىق سۇمبۇل بولۇپ، يىلتىزى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزى قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، ئۈستىدە نۇرغۇنلىغان توم، ئىنچىكە، دىيامېتىرى تەخمىنەن بىر مىللىلىتىر كېلىدىغان چاچما يىلتىزلىرى بولىدۇ. ئۇشتۇلغان يۈزى سارغۇچ ئاق ياكى كۈل رەڭگە مايىل

ئاق رەڭدە بولىدۇ، تەمى ئۆتكۈر، چۈچۈمەل كېلىدۇ.
(12.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ يۈننەن، شىزاڭ، سىچۈەن قاتارلىق جايلاردىن، ھىندىستان، نېپال، ياۋروپا، شىمالىي ئاسىيا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىنىدۇ. كۈزدە يىغىۋېلىنغاننىڭ سۈپىتى ياخشى بولىدۇ. يىغىۋالغاندىن كېيىن توپلىرىدىن تازىلاپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] سۈمبۇل ھىندى تەركىبىدە كوۋما-رىن تۈرىدىكى بىرىكمىلەردىن جاتامانسىنول (Jatamansinol)، ئوس-رۇزىسول (Orosolol)، ئانگېلىتسىن

(Angelicin)، ئارىستولىن (Aristolene) قاتارلىقلار بار، يەنە ناردول (Nardol)، سۈمبۇل كېتونى ۋالىپرانون (Va Leranon)، كالاررېنول (Kalarrenol) قاتارلىقلار بار. يېقىنقى مەلۇماتلاردىن قارىغاندا، يەنە كوۋمارىن (coumarin) تۈرىدىكى تەركىبلەرنىڭمۇ بارلىقى ئېنىقلانغان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ۋالىپرانوننىڭ يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا قارشى تەسىرى بىرقەدەر بىخەتەر بولۇپ، شوڭقا قارشى تۇرۇش جەھەتتە سۈمبۇلنىڭ ئۈچۈن مېيىدىن كۈچلۈك، سۈمبۇل كانايچىلارنى كېڭەيتىدۇ، كەڭ يوپۇرماقلىق سۈمبۇلنىڭ ئۈچۈن مېيى ئازراق بولۇپ، زەمبۇرۇغقا قارشى تۇرۇش، يەل ھەيدەش ۋە بوشاشتۇرۇش تەسىرى بار. تېرىگە، شىللىق پەردىلەرگە نىسبەتەن غىدىقلاش تەسىرى يوق. تىنچلاندۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، جىگەر ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يەل ھەيدەش، بەدەننى قىزىتىش، پەي ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاش، بەتبۇيۇقنى يوقىتىش، چاچ ئۆستۈرۈش، چاچ قارايتىش، چىراينى گۈزەللەشتۈرۈش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تۇتاقلىق كېسىلى، ھىستېرىيە، يۈرەك قوزغىلىش، تىترىمە كېسەل، پالەچ، پەي ۋە نېرۋا ئاغرىقلىرى، كالتە يۆتەل، ھەيز توسۇلۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ئىشتىھاسىزلىق، جىگەر زەئىپلىكى ۋە ياللۇغى، سېرىقلىق چۈشۈش، جىگەر يىگىلەپ كېتىش، چاچ ئاقىرىپ كېتىش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. سۈمبۇلنىڭ چىراينى گۈزەللەشتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بولغاچقا، يۈز تېرىلىرىدىكى ھەر خىل داغ، سەپكۈن قاتارلىقلارغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.



سۈمبۇل ھىندى

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇمبۇلنى يۇمشاق سوقۇپ قولىتوققا سەپسە، قولىتوقنىڭ سېسىقلىقىنى يوقىتىدۇ.
2. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇمبۇلنى چاپىنسا، ئېغىزنىڭ بەتبۇيۇقىنى يوقىتىدۇ.
3. ئامىلەدىن 20 گرام، ئوسما سۇيىدىن 50 مىللىلىتىر، زەيتۇن يېغىدىن 50 مىللىلىتىر، سۇمبۇلدىن 20 گرام ئېلىپ، سوقۇپ مەلھەم تەييارلاپ باشقا چاپسا، چاچ ئۆستۈرىدۇ، چاچنى قارايتىدۇ.
4. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇمبۇلنى كۆيدۈرۈپ بۇرۇنغا تارتسا، تۇتاقلىق كېسەل ئۈچۈن ئىپتىدا بولىدۇ.
5. گاۋزىبان ھىندى، ئۈستقۇددۇس، لاجىندانە ھىندى، سۇمبۇل، بەدىيان قاتارلىق دورىلاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك قوزغىلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
6. سۇمبۇل، مەرۋايىتلاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ كۆزگە تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] گۈل يېغى، كەترا.

[ئورۇنباشارى] ئىزخىر مەككى، سازەج ھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى سۇمبۇل، مەجۇنى سۇمبۇل.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] تازىلاشتا سۇدا يۇيۇشقا بولمايدۇ.

سازەج ھىندى

洒扎其印地

(三条筋 san tiao jian)

[باشقا ئاتىلىشى] تىز پات، تىج پات، پەتىرەج

[لاتىنچە نامى] Cortex Cinnamomus tamala

[ئىنگلىزچە نامى] Bark of Himalay Cinnamon

[تونۇش] بۇ، كامفورا ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان كىچىك كامفورا دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى

بولۇپ، رەڭگى سارغۇچ يېشىل، خۇش پۇراق، تەمى ئاچچىق بولىدۇ. (13.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خۇبېي، سىچۈەن، يۈننەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەم كەشمىر، پاكىس-

تان، بېرما قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە يوپۇرمىقى تازىلاپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سازەج ھىندى يوپۇرمىقىنىڭ تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي بار، بۇ ئاساسەن فىلاندىن-

رىن (Phellandrene)، ئىۋگېنول (Eugenol) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] سازەج تەركىبىدىكى ئۇچۇچان ماي ئاشقازانغا نىسبەتەن يەرلىك غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە. بۇ يەل ھەيدىگۈچى دورا قىلىپ ئىشلىتىلسە، كۆڭۈل ئىلىشىش ياكى ئاشقازان - ئۈچەي كۆپۈش ئەھۋاللىرىنى تۈگىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، ئۈچەيلەردىكى يەللەرنى ھەيدەش، سۈيۈك ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، ئېغىزدىكى بەتبۇيۇقنى يوقىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك قوزغىلىش، يۈرەك ئاجىزلىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، جۈنۈن، قورقۇنچاقلىق، ئىستىسقا، سېرىقلىق چۈشۈش، سۈيۈك، ھەيز تۇتۇلۇش، مەقئەت كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سازەج ھىندىنى يۇمشاق سوقۇپ، تىلنىڭ ئاستىغا قويۇپ شۈمسە، ئېغىزدىكى بەتبۇيۇقنى يوقىتىدۇ، كېكەچلىكنى يوق قىلىدۇ.

2. سازەج ھىندىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقىنىنى سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، قولتۇق پۇراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئۈستقۇددۇس، ئۇد سەلب 10 گرامدىن، گاۋزىباندىن 15 گرام، پەرەنجىمىشكىدىن 10 گرام، سازەج ھىندىدىن 15 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

4. سازەج ھىندى، پىننە، دارچىن، قەلەمپۇر، زەنجىۋىلىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ھەزىم ناچارلىق ۋە قورساق كۆپۈشكە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 4 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ، ئۆپكەگە ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، سەندەل.

[ئورۇنباىسارى] سۈمبۇل، قېلىن دارچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۈنى سازەج، داۋائىلمىشكى، جاۋارش ئەنبەر.

مەرزەنجۇش

买尔赞朱西


(牛至 niu zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] مەرزەنجۇش كۈھى، مەرزەنگۈش، دۇنا مەرۋا، جەمبىل

[لاتىنچە نامى] *Herba riganum vulgare*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Common origanum Herb*

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك جەمبىل بولۇپ، غولى تىك ئۆسۈپ، يۇقىرىقى قىسمى كۆپىنچە ئۇدۇل شاخلىنىدۇ، يوپۇر-مىقى تار، تۇخۇم شەكلىدە، تولۇق گىرۋەكلىك كېلىدۇ، يوپۇرماق قولتۇقلىرىدا كۆپىنچە ئۇششاق شاخچىلىرى بولىدۇ، گۈلى كىچىك، سۆسۈن، ئۆگزىسىمان گۈل رېتى بولۇپ، كۈنۈس شەكلىدە توپلىشىدۇ، ئۆتكۈر پۇراقلىق، تەمى ئاچچىق بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈك ئادەتتە تاغنىڭ ھەم ئۆلكىنىڭ دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. (14.29 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.



مەرزەنجۇش

تاغ باغرىدا ۋە يايلاقلاردا ئۆسىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە گۈلى تولۇق ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق، سايە جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي ھەم ستاخىئوزا قاتارلىق ماددىلارنى تۇتىدۇ. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى بار. ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش تەسىرى بار. سىلىق يوللۇق مۇسكۇللارغا نىسبەتەن تەسىرى بار، ئۇلاردىن باشقا سۈيدۈك ھەيدەش، بەلغەم بوشىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، تاغنىڭ قۇرۇق ئىسسىقلىقى ئارتۇقراق كېلىدۇ. [خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ئاشقازان ۋە ئۈچەينى تازىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئارتۇق ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، مەدە قۇرتىنى چۈشۈرۈش، زەھەر قايتۇرۇش، ھامىلىنى ساقلاش، تال خىزمىتىنى ياخشىلاش، بەدەننى سەمىرىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، قاننى جانلاندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، ئۆپكە ياللۇغى، باش ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى، سوغۇقتىن بولغان سۈيدۈك تۇتۇلۇش، بالىياتقۇ كېسەللىكلىرى، قاتتىق ئىششىق، پالەچ، يۈز نېرۋىسىنىڭ پالچى، بەدەن ئاجىزلىق، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى، ھەيز قالايمىقانلىق شىش ۋە مەدە قۇرتلارنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مەرزەنجۇشنى ئەنجۈر سۈيى بىلەن ئىچسە، نەپەس سىقىلىش ۋە ئۆپكە ياللۇغىغا پايدا قىلىدۇ.
2. 15 گىرام مەرزەنجۇشنى قاينىتىپ سۈيىگە سىركەنجىۋىل قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، ھامىلە چۈشۈپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

3. 10 گرام مەرزەنجۇشنى زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، قورساق ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.
 4. مەرزەنجۇش بىلەن خىيارشەنبەردىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ قوشۇپ ئېزىپ، ھەر خىل تاياق ۋە زەخمىلىرىگە چاپسا، ئاغرىق پەسەيتىدۇ ھەم كۆكنى يوقىتىدۇ.
 5. مەرزەنجۇشنى چاپىنسا، چىش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.
 6. توققۇز گرام مەرزەنجۇشنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، چاپان چاققان يەرنىڭ زەھىرىنى قايتۇرۇپ، ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.
 7. 10 گرام مەرزەنجۇشنى ئېزىپ، گۈل يېغى بىلەن ياكى يەككە ھالەتتە بەدەنگە چاپسا، پالەچ، لەقۇا، رەئىشە، مۇپاسىل، قۇلۇنجى، ئاشقازان ۋە ئۈچەي ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.
 8. مەرزەنجۇشنىڭ سىقىلغان سۈيىنى كۆزگە تېمىتسا، كۆزگە ئاق چۈشۈشكە پايدىلىق.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 15 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] بۆرەك ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە، سېمىزئوت.
- [ئورۇنباىسارى] تاغ يالپۇزى، ئەپسەنتىن، سىيادان.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى مەرزەنجۇش، ئوكۇلى مەرزەنجۇش.

مەرۋايت

买日瓦衣提


(珍珠 zhen zhu)

[باشقا ئاتىلىشى] لۇئىلى، مەرۋايت، موتى

[لاتىنچە نامى] *Pinctada margaritifera*

[ئىنگىلىزچە نامى] pearl

[تونۇش] مەرۋايت سەدەپنىڭ ئىچىدىن چىقىدۇ، بۇنىڭ بەزىسى چوڭ، بەزىسى كىچىك بولۇپ، كىچىكى كۆكناز ئۇرۇقىدىنمۇ ئۇششاقراق، چوڭى قۇشقاچ تۇخۇمىدىنمۇ چوڭراق، بەزىسى كەپتەر تۇخۇمىدەك بولىدۇ، لېكىن بۇ خىلدىكى كىسى بەك ئاز ئۇچرايدۇ، بەزىسى 12 گرام چوڭلۇقتا بولىدۇ. بۇنىڭ ياخشىسى ئاق، ساپ، پارقىراق، يۇمىلاق، سىلىق بولغىنىدۇر، بۇ خىلدىكىسى بەھرىيىن، ھورمۇز، ئومان قاتارلىق ئورۇنلاردىنمۇ چىقىدۇ. بەزىلەرنىڭ ئېيتىشىچە، ھورمۇزدىن چىقىدىغىنى بەھرىيىندىن چىقىدىغىنىدىن ياخشىراق، بۇنىڭدىن قالسا تۇخۇم شەكلىدە كېلىدىغان.



مەرۋايت

لىرى بولۇپ، باشقا شەكىللىرى ئاق، پارقىراق بولىدۇ، ئادەتتە مەرۋايت ئۈچ خىل بولىدۇ. بىرىنچى

خىلى سېرىق، ئىككىنچى خىلى قارا، ئۈچىنچى خىلى تۇتۇق بولۇپ، بەك ئۇششاق بولغىنى ناچار ھېسابلىنىدۇ. (8.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي دېڭىز بويلىرىدىن، بەھرەيىن، ئومان قاتارلىق ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىدىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تەبىئىي مەرۋايىتى يىل بويى يىغىۋالغىلى بولىدۇ، 12 - ئاي مەزگىلى ئەڭ ياخشى مەزگىل بولۇپ، دېڭىز ئىچىدىن سۈزۈۋېلىنغان قۇلۇلەرنى تۇتقاندىن كېيىن يېرىپ مەرۋايىت ئېلىنىدۇ. ئاندىن مەرۋايىت بىلەن سەدەپ ئايرىپ پىششىقلاپ ئىشلىتىلىدۇ. مەرۋايىتنى ئىششارلىق سۇ بىلەن يۇيۇپ لايلىرىنى چىقىرىپ، پاكىز سۇ بىلەن چايقىلىدۇ. رەخت بىلەن ئوراپ دۇفۇ ياكى پۇرچاق سۈتى بىلەن تەخمىنەن ئىككى سائەت قاينىتىپ، سۈزۈپ ئېلىپ يۇيۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مەرۋايىت تەركىبىدە كالتسىي كاربونات، كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتالار، مەسىلەن: لىۋىسىن (Lueucini)، مېتئونىن (Methionine)، ئالانىن (Alanine)، گىلىتسىن (Glycine) قاتارلىق 20 نەچچە خىل ئامىنو كىسلاتاسى بار، يەنە ئاز مىقداردا قوغۇشۇن، ناترىي، مىس، سىنك، ماگنىي، مانگان قاتارلىق ئانورگانىك تۇزلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مەرۋايىتتىن ئايرىۋېلىنغان سۇيۇقلۇقنىڭ تەندىن ئايرىلغان توشقان ئۈچىيىگە قارىتا تورمۇزلاش رولى بار. ئۇنىڭدىن باشقا مەرۋايىتنىڭ سۆڭەك ئۆسۈمىسىنى تورمۇزلاش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قىزدۇرۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىي] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى ئېچىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى

قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، تۇتۇش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، قاننى تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ۋە نېرۋا ئاجزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، جۈنۈن، ۋەسۋەسىچى-

لىك، يۈرەك، جىگەر، ئاشقازان ۋە يۈرەك ئاجزلىقى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، ئاق خۇن كۆپ

كېلىش، قانلىق ئىچ سۈرۈش، بوۋاسىر، ھەيز كۆپ كېلىش، قىزىل، چېچەك، داغ، يىرىڭلىق جاراھەت،

كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلاش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مەرۋايىتتىن ئىككى گىرام، قىزىلگۈل، ئاق سەندەل 10 گىرامدىن، گاۋزىباندىن 15 گىرام،

ناۋاتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. سۈرمە بىلەن مەرۋايىتنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، كۈندە بىر قېتىم كۆزگە تارتسا، كۆرۈش

قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

3. سەدەپ بىلەن مەرۋايىتنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سالاھىيە قىلىپ، ئىسپىغۇل لوئابىغا ئارىلاشتۇرۇپ،

تېرىدىكى داغلارغا كۈندە بىر قېتىم چاپسا داغنى چۈشۈرىدۇ.

4. ئەنجىبار، ئاقاقىيا بەش گىرامدىن، ئانارگۈلدىن ئۈچ گىرام، بۇغا مۇڭگۈزى، مەرۋايىتتىن

ئىككى گىرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ، كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىپ بەرسە، قان توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، كەتتەرا.
 [ئورۇنباىسارى] بىخ مارجان، زۇمرەت، سەدەپ.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] خېمىرى مەرۋاىت، قۇرسى مەرۋاىت، سۇفۇپى ھېقىق، ھەببى ھېقىق، سۇنۇنى ھېقىق، داۋائىلمىشكى.

دۈرنەج ئەقرەبى

代如乃吉

(印度多榔菊 yin du duo lang ju)

[باشقا ئاتىلىشى] دۇرۇنجى ئەقرەبى


[لاتىنچە نامى] Radix Doronicum hookarii

[ئىنگىلىزچە نامى] Leopards Bane

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆ-سۈملۈك ھىندى دۈرنەجنىڭ يىلتىزى بولۇپ، شەكلى چايان-غا ئوخشايدۇ، پوستى كۈل رەڭ، ئىككى ياكى ئۈچ بوغۇم-لۇق بولىدۇ، بۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى بىرئاز ئاچچىق، خۇش-بۇي، قاتتىق، ئىچى ئاق بولغىنىدۇر. (16.29 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] ئىران، خۇراسان قاتارلىق چەت ئەللەر-دىن چىقىدۇ، ھىندىستاندىنمۇ مۇشۇ تۈر بىلەن مۇناسىۋەت-لىك بولغان ئۆسۈملۈك بولۇپ، بۇنىڭ قوۋۋىتى خۇراساندىن چىقىدىغان دۈرنەجدىن تۆۋەن.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز ۋە قىشتا كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



دۈرنەج ئەقرەبى

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، ئاشقازان، جىگەر، پەي ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قىزىتىش، ئار-تۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، يەلنى ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھامىلىنى ساقلاش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، ئۈنتۇغاقلىق، تۇتاقلىق كېسە-لى، مالخولىيا، پەي ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، پالەچ، يۈز نېرۋىسىنىڭ پالچى، ۋابا، ئامىوبالىق تولغاق، چۇما، ئادەتلەنگەن بويىدىن ئاجراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كافۇر، دۇرنەج ئەقرەبى 12 گرامدىن، جەدۋار، بىنەپشەدىن تۆت گرامدىن ئېلىپ، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەرقى گۇلاب بىلەن خېمىر قىلىپ، كۇمىلا تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك ۋە نېرۋا كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

2. دۇرنەج ئەقرەبىدىن 10 گرام، زەپەردىن يەتتە گرام، داۋائىلمىشكىدىن 20 گرام، جەدۋاردىن 30 گرام ئېلىپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەككە قان بېتىشمەسلىككە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. بادرنەجبۇيا، ئۈستقۇددۇس، دۇرنەج ئەقرەبىدىن 10 گرامدىن، غارقۇندىن يەتتە گرام، گاۋزىباندىن 10 گرام، لاچىنداندىن يەتتە گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۈنتۇغاقلىق، سەرئى، مالخولىيا قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تەمرىھىندى، بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] زورەمبات.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى دۇرنەج، مۇپەررەھى ياقۇت، لوبوبى كەبىر، داۋائىلمىشكى.

نارمىشكى

那尔米西克

(铁力木 tie li mu)

[باشقا ئاتىلىشى] مىشكى رۇمانى، نار مىشكى


[لاتىنچە نامى] *Mesua ferrea*

[ئىنگلىزچە نامى] *Mesa*

[تونۇش] بۇ، سېرىقچاي ئائىلىسىدىكى دائىم ياشرىپ تۇرىدىغان دەرەخ، نارمىشكى دەرىخى (*Mesua ferrea*) نىڭ گۈللىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى خۇش پۇراقلىق ماددىسىدىن ئىبارەت. (17.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ يۈننەن ئۆلكىسىدىن ھەمدە ياۋروپا، ھىندىستان، پاكىستان، بېرما قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 3 ~ 5 - ئايلاردا گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.



نارمىشكى

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ماددىلارنى تارقىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە، ئاشقازان، باھ، پەي ۋە جىنسىي ئاجىزلىق، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نارمىشكىدىن 10 گرام ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، ئاخشىمى سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىگەندە سۈزۈپ سۈيىگە ناۋات ياكى ھەسەل قوشۇپ ئۇدا بىر نەچچە كۈن ئىچىپ بەرسە، بوۋاسىرنىڭ قېنىنى توختىتىدۇ ۋە بوۋاسىر تۈگۈنچىلىرىنى يوقىتىدۇ.

2. نارمىشكىدىن ئەرەق تەييارلاپ، كۈندە 15 مىللىلىتىردىن ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. نارمىشكىنى تالقانلاپ يارىلارغا سەپسە، زەخمىلەرنىڭ سۈيىنى يوقىتىدۇ.

4. نارمىشكىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، تاماقتىن بۇرۇن ئىچىپ بەرسە، مەدەدە قۇرتلارنى

ئۆلتۈرىدۇ.

5. مەستىكى، گۈلنار 10 گرامدىن، ئاقىرقەرھە، كۈندۈر، نارمىشكىنىڭ ھەربىرىدىن بەش گرام

ئېلىپ، دورىلارنى سۇفۇپ قىلىپ يېسە، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش ۋە كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆت خالتىسىغا زىيان قىلىدۇ، ئىسسىق مىزاجلىقلارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، كاسىنە.

[ئورۇنباىسارى] باراۋەر مىقداردا زىرە، پەرەنجىمىشكى، زەنجۈل، سەئدى كۇفى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى نارمىشكى، مۇپەررىھى ياقۇت مۆتىدىل، ئەۋرىشىم

شەرىپتى.

پەرەنجىمىشكى

排然吉木西克

(丁香罗勒 ding xiang luo le)

[باشقا ئاتىلىشى] فەرەنجى مىشكى، بالەنگو ئى خور، رام تەلىسى

[لاتىنچە نامى] *Herba Ocimum gratissimi*

[ئىنگلىزچە نامى] Steetseented Basil Herb

[تونۇش] بۇ، كالىپۇكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پەرەنجىمىشكىنىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، رەيھان ئۆسۈملۈكىنىڭ بىر تۈرى ھېسابلىنىدۇ. رەيھان ئۆسۈملۈكىدىن ئېگىز ۋە تىكەنلىك



پەرەنجىشكى

بولىدۇ. يوپۇرمىقى چوڭ بولىدۇ. پۇرىقى ئۆتكۈر كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن «قەلەمپۇر بوستانى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ، پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىغا ئوخشاشلىقى ئۈچۈن «پەرەنجىشكى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۆسۈملۈك غولىنىڭ ئېگىزلىكى 1 ~ 5 مېتىرغىچە بولۇپ تۈز ئۆسىدۇ. غولىدا يۇمران، ئۇزۇن تۈكچىلەر بار. بۇ ئۆسۈملۈك ئىككى خىل بولۇپ، بىرى ئۆلكىنىڭ، بۇ «پەرەنجىشكى ھىندى» دېيىلىدۇ. يەنە بىرى جاڭگالنىڭ بولۇپ، «پەرەنجىشكى چىنى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ رەڭگى كۆك سېرىقنىڭ ئارىلىقىدا بولۇپ، قارى-ئۆرۈكنىڭ رەڭگىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. (19.29 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي ئۆلكىلىرىدىن ھەمدە ئافرىقا، ھىندىستان، ئەرەبىستان، بىرازىلىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاز مىقداردا ئۇچۇچان ماي بار، ماينىڭ ئاساسلىق تەركىبى ئارىپېدېيان مېتىلى (Methyl aeniculum)، 55% ئىستىراگول مېتىل-خاۋىكول (Estragole methylchavicol)، 34% ~ 40% لىنالول (Lenalol)، ئاز مىقداردا قەلەمپۇر فېنولى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك، جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، بۇرۇننىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، تېرىنى سىلىقلاشتۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، يەل ھەيدەش، كېكىرتىش، ئىشتىھانى ئېچىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك تىترەش، يۈرەك قوزغىلىش، مالىخولىيا، نەزلىلىك زۇكام، يۆتەل، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بادىرەنجىبۇيىدىن بەش گىرام، گاۋزىبان ھىندىدىن ئۈچ گىرام، پەرەنجىشكىدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن بولغان يۈرەك قوزغىلىشقا شىپا بولىدۇ.

2. سۇمبۇل، بەسباسە، گاۋزىبان، لاپىندانە، پەرەنجىشكى، رەيھان ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ.

3. ئۈستقۇددۇس، پەرەنجىشكى، گاۋزىبان، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، دارچىن، قەلەمپۇردىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.
 [زىيانلىق نەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ، باشنى ئاغرىتىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، سىرگەنجىۋىل.
 [ئورۇنباىسارى] بالەنگو، بادىرەنجىبۇيا.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇپەررىھى پەرەنجىمىشكى، داۋائىلمىشكى، داۋائى كۈركۈم، مۇپەررىھى ئەۋرىشم.

ياقۇت

亚库提

(红宝石 hong bao shi)

[باشقا ئاتىلىشى] مانك ياقۇت كۈشتىسى

[لاتىنچە نامى] Rubinus

[ئىنگلىزچە نامى] Rubiy

[تونۇش] بۇ بىر خىل مىنېرال بولۇپ، ئۈچ ياقلىق كىرىستال سىستېمىسىغا كىرىدۇ. رەڭگىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن قىزىل ياقۇت، ئاق ياقۇت، سېرىق ياقۇت، يېشىل ياقۇت دەپ بىرقانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ، قىزىل ياقۇت بىلەن يېشىل ياقۇت خەلقئارالىق سورت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. (19.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭدىن چىقىدۇ. تۈركىيە، يەمەن، مىسىر قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كانلاردىن كولاپ قېزىپ ئېلىپ ساپلاشتۇرۇپ، ھەر خىل رەڭلەردىن ئىس - تۈتەك، ھور ۋە مايلاردىن خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تۆمۈر، ئاليۇمىن، ماگنىي، خىروم، تۆمۈر، كالتسىي قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قىزدۇرۇش ئۈسۈلى ياكى كۈشتە قىلىش ئۈسۈلى ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى ئېچىش، قاننى تازىلاش، قان توختىتىش،

كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاجىزلىقى، يۈرەك سېلىش، يۈرەك چالاڭغۇراش (خەفەقان)،

نېرۋا ئاجىزلىقى، جۈنۈن، سەرئى، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۈسۈلى] ياقۇتنى كۈشتە قىلىپ يۇمشاق سوقۇپ، باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ، خېمىرى

مەۋايىت، مۇپەررىھى ياقۇت، داۋائىلمىشكى، مۇپەررىھى ئەۋرىشم قاتارلىق ياسالمىلارنى تەييارلاپ

ئىستېمال قىلسا، يۇقىرىقى كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ ياكى ياقۇتنى كۈشتە قىلىپ، باشقا مۇناسىپ

دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 1 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] كۈشتە قىلماي ئىشلىتىشكە بولمايدۇ، ھەزىمىنى بۇزىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] مەستىكى رۇمى، ئەنەبەر، ئالتۇن.
[ئورۇنباىسارى] مەرۋايت، كەھرىۋا.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇپەررەھى ياقۇت.

رەيھان ئۇرۇقى

热依汗欧如合

(罗勒子 luolezi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرۇل رەيھان، تۇخۇمى رەيھان

[لاتىنچە نامى] Semen dcimum basilicum

[ئىنگلىزچە نامى] basil Seed

[تونۇش] بۇ، كالىپۇكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئۇرۇقى تۇخۇم شەكىللىك، سىرتقى كۆرۈنۈشى كۈل رەڭگە مايىل قوڭۇر ياكى قارا رەڭدە بولىدۇ. سەل پارقىرايدۇ، تەمى سۇس، پۇرىقى ئاجىز كېلىدۇ. (20.29 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. يەنە ھىندىستان، ئافرىقا، ئەرەبىستان، بىرازىلىيە قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] 9 - ئايلاردا ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق، سايە جايدا ساقلىنىدۇ. سۇدا يۇيۇشقا بولمايدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقى تەركىبىدە تەخمىنەن %8 كۈل ماددىسى، %16.40 ئىاقسىمىل، %16.80 ماي، %24.14 تالا، %23.3 كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بار. ئۇرۇقنىڭ يېغىدا %3.31 پالمېتىك كىسلاتا، %6.4 قاتتىق كىسلاتا، %15.4 ياغ كىسلاتاسى، %56.03 لىنول كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق توختىتىش، تۇتۇش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئىچىنى قاتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك رىتمىسىزلىقى، مېڭە ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، ئۇنتۇغاقلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. رەيھان ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، ئەرەب يېلىمىدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. رەيھان ئۇرۇقى، پەرەنجىمىشكى، لاچىندانە، سۇمبۇل قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ،

چاپلىق تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 7 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
 [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] سۇغا يولۇقسا بىر - بىرىگە يېپىشىپ كالىلەكلەشۋالدۇ، شۇڭا سۇدا يۇيۇشقا بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ناۋات، مەرزەنجۇش، قىزىلگۈل.
 [ئورۇنباىسارى] كۈنۈچە ئۇرۇقى، چاققاقئوت ئۇرۇقى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] رەيھان شەرىپتى، سۇفۇپى رەيھان.

ئاق سەندەل

阿克散代力

(檀香 tan xing)

[باشقا ئاتىلىشى] سەندەل ئەببەز، سەندەل سەفد

[لاتىنچە نامى] *Lignum Santalum album*

[ئىنگىلىزچە نامى] Sandalwood

[تونۇش] بۇ، سەندەل ئائىلىسىدىكى دائىم

كۆكرىپ تۇرىدىغان دەزەخ ئاق سەندەل

(*Santalum album*) بولۇپ، ئېگىزلىكى 6 ~ 9 مېتىرغىچە

كېلىدۇ. غولنىڭ شەكلى سىلىندىر سىمان، خۇش پۇراق،

تەمى ئاچچىق بولىدۇ. بۇ دەرخنىڭ قۇرۇتۇپ پارچىلانغان

ياغىچى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (21.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خەينەنداۋ ئارىلىدا تېرىپ

ئۆستۈرۈلىدۇ. ھىندىستان، ئىتالىيە، ھىندونېزىيە قاتار-

لىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەرخنى تىكىپ 30 ~ 40 يىلدىن

كېيىن كېسىۋېلىپ، ھەرىدەپ بۆلەكلەرگە ئايرىپ، رەڭگى

سۇسراق بولغان ئەتراپىدىكى قىسمىنى چېپىپ ئېلىۋېتىپ،

ئوتتۇرىدىكى قىسمى قۇرۇتۇپ دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.



ئاق سەندەل

[خىمىيەلىك تەركىبى] سەندەلدە 6% ~ 2% كىچە ئۇچۇچان ماي بار. يەنە ئاز مىقداردا چۈمۈلە

كىسلاتاسى، تاننىن، يېلىم قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاق سەندەل يېغى باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۈرەكنى

كۈچەيتىش، سۈيدۈك ھەيدەش رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئېكەكلەش، سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] خىلىتسىز قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتنى ۋە غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى تەڭشەش، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، تىنچلاندۇرۇش، ھارغىنلىقنى تۈگىتىش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، قاننى تازىلاش، قىزىتما قايتۇرۇش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، يۇقىرى قان بېسىم، مېڭا ئاجىزلىقى، باش ئاغرىقى، كونا يۆتەل، كاناي شاخچىلىرىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشى، قىزىتما، قان سېلىش، سۈيدۈك كۆيۈشۈپ كېلىش، سۆزەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەندەلى گۈلابتا تاشقا سۈرۈپ ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن داكىغا سۈركەپ، يۈرەكنىڭ ئۇدۇلغا قويسا، يۈرەك سانجىقىنى توختىتىدۇ.

2. سەندەل، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇقىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، گۈلاب بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ باش ساھەسىگە چاپسا، ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. بىنەپشە، بىدىمۇشكى، سەندەل، گاۋزىبان قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ھارارات ۋە ئۇسسۇزلۇق پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باھقا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، ناۋات.

[ئورۇنباىسارى] كافۇر، ئۆشەنە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەربىتى سەندەل، ئەرقى سەندەل، خېمىرى سەندەل.

پویراریه ییلتیزی

破依日热依力提孜

(葛根 ge gen)

[باشقا ئاتىلىشى] پویراریه

[لاتىنچە نامى] Radix Pueraria pseud

[ئىنگىلىزچە نامى] Lobed kudzuvine Root

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى پېلەك تارتىپ ئۆسىدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك پویراریه نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزىدىن ئىبارەت بولۇپ، «پویراریه» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (22.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، خېنەن، شەندۇڭ، جياڭسۇ، سىچۈەن، يۈننەن قاتارلىق

جايليرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى ئىزوفىلاۋونلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يۈرەك رىتىمىنى تەڭشەش، يۈرەك مۇسكۇلىنى قان بىلەن تەمىنلەش، يۈرەك قان تومۇرىنى كېڭەيتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، قاندىكى مايىنى، قەنتنى تۆۋەنلىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، راکقا قارشى تۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، مەستلىكنى يېشىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش رولى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەكنى ۋە «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، تەرلىتىش، مۇسكۇللارنى بوشتىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، قىزىتما پەسەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زۇكام، باش ئاغرىقى، كۆپ ئۇسساش، ئاغرىش، قىزىتما، ئىچ سۈرۈش، قىزىل، جىراسىملىق تولغاق، ئۈچەي ياللوغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. لوپنۇر كەندىرى، سەپرائوت يىلتىزى، پوپىرارىيە يىلتىزىدىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، قىزىتما قايتۇرىدۇ.

2. ئاقباشئوتتىن 16 گىرام، مامرانچىن، زىرىقنىڭ ھەربىرىدىن يەتتە گىرام، چۇغلۇق، ئەرمۇدۇن قوۋزىقى، پوپىرارىيە يىلتىزىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، جىراسىملىق تولغاققا شىپا بولىدۇ.

3. نېلۇپەردىن 30 گىرام، ھۆل چۈچۈكبۇيادىن 20 گىرام، پوپىرارىيە يىلتىزىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئۈچەي ياللوغىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4~16 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازان، ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] سەپرائوت يىلتىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] پوپىرارىيە يىلتىزى قايناتمىسى.

زورەمبات

祖然巴德

(郁金 yu jin)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇرۇقۇل كافۇر، زۇرەمبات، نەركۈچۈر

[لاتىنچە نامى] Radix Curcuma wenyujin

[ئىنگلىزچە نامى] Wenchow Turmeric Root Tuber



زورەمبات

[تونۇش] بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نەرسە، چىۋە، زورەمبات ياكى بوغۇزنىڭ تۈگۈنەك يىلتىزى بولۇپ، ئىككى تەرىپى ئۇچلۇق، ئوتتۇرىسى دومباق، رەڭگى قوڭۇرغا مايىل سېرىق، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى ئۆتكۈر بولىدۇ. (23.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سىچۈەن ئۆلكىسىدىن، ھىندىستان، پاكىستان، نېپال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 12 - ئاينىڭ ئوتتۇرا ۋە ئاخىرلىرىدا، نوتا ۋە يوپۇرماقلىرى تەدرىجىي قۇرۇغاندا، ھاۋا ئوچۇق قۇرۇق ۋاقىتنى تاللاپ، يەرنىڭ ئۈستىدىكى يوپۇرماقلىرىنى ئېلىۋېتىپ، يەرنىڭ ئاستىدىكى قىسمىنى چىقىرىپ، لاي - توپىلىرىنى قېقىۋەتكەندىن كېيىن، يىلتىز قىسمىنى كېسىدۇ. ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە %1.6 ئۇچۇچان ماي،

%0.3 زەرچىۋە سېرىق ماددىسى (Curcumin) قاتارلىقلار بار. ئۇنىڭدىن باشقا %40 ~ %30 كىچە كىراخمال، %3 ياغلىق ماي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ماي ماددىسىنىڭ ئالمىشىشىغا بولغان تەسىرى: زورەمبات قاينىتىلمىسىدىن 10 مىللىلىتىر ئەتراپىدا توشقانغا ئىچكۈزۈلسە، 100 كۈندىن كېيىن قان زەردابى خولپىستېرىنى يۇقىرىلايدۇ.
2. باشقا تەسىرى: زورەمباتنىڭ سۇدىكى چىلانمىسى تەجرىبە تەنچىسىدە كۆپ خىل كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيەلەرنى زەمبۇرۇغلارنى تىزگىنلەيدۇ. زورەمبات ئۇچۇچان مېيىنىڭ ئىمۇلسىيەلىك ياسالماسى بىلەن ئىنسانلار ئۆت خالتىسىنى سايىلاندۇرۇپ تەكشۈرگەندە، ئۆت خالتىسىنى قىسقارتىش تەسىرى بولمايدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، ئاشقازان، باھ ۋە پەينى، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئىشتىھانى ئېچىش، يەل ھەيدەش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، بەدەننى سەمىرتىش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك سېلىش، بەلغەم مەنبەلىك يۆتەل، روھىي كېسەللىكلەر، بالىياتقۇ يالغۇغى، بالىلاردىكى تولغاق، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھاسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زورەمباتتىن بىر دانە ئېلىپ شۈمۈپ بەرسە، تىل ئېغىزلىقى ۋە چىش مىلىكى بوشاپ كېتىشكە

مەنبەئەت قىلىدۇ.

2. زورەمبات، لاپىندانە، قاقىلە، تۇرۇنچى پوستى، بەدىيان، پىننە قاتارلىق دورىلاردىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەپ، ھەزىمگە ياردەم بېرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ، بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] بوزىدان، دۈرنەج ئەقرەبى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] ھەببى زورەمبات، داۋائىلىمىشكى.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] كۆپ مىقداردا ياكى ئۇزاق مەزگىل ئىشلىتىلسە يۈرەككە زىيان قىلىدۇ، باش ئاغرىقىنى پەيدا قىلىدۇ.

قاشتېشى

卡西特西

(玉石 yu shi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەجىرە پەشىب، سەنگى يەشىب، سەنگى يەشىم
[ئىنگلىزچە نامى] jade

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان سۈزۈك ياكى يېرىم سۈزۈك، پارقىراق، قاتتىق، ۋەزنى ئېغىر بولۇپ، كۆك، ئاق، سېرىق، يېشىل رەڭلەردىكى تاشتىن ئىبارەت. (24.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ، خوتەن، چىڭخەي، جىلىن، لياۋنىڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تاغ رايونلىرىدىكى قاشتېشى كانلىرىدىن قاشتېشىنى قېزىۋالغاندىن كېيىن، يېپىشىدۇ.

[ۋالغان قۇم، توپا ۋە باشقا ئارىلاشمىلار چىقىرىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۆيدۈرۈش، داغماللاش، سالاپە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە، جىگەر، تال، بۆرەك، ئاشقازان قاتارلىق ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تاجسىمان قان تومۇر قېتىش، ھەر خىل يۈرەك كېسەللىكلىرى، نېرۋا كېسەللىكلىرى، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىر گىرام قاشتېشىنى كۈشتە قىلىپ، بېھى شەرىتى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك سېلىش، سەپرادىن بولغان ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، تۇنقاقلق كېسىلى، ئۇنتۇغاقلىق، مالخولىيا، ھىستېرىيە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنبەئەت قىلىدۇ.

2. قاشتېشىدا داغمال سۈيى تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش بىلەن بىرگە

كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۈشتە قىلماي ئىشلىتىلسە دوۋساقنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] ياقۇت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇپەررەھى ياقۇت، خېمىرى مەرۋايىت، داۋانىلىشىكى

ئالتۇن

阿里屯

(黄金 huang jin) (自然金)

[باشقا ئاتىلىشى] زەھەب، زەر، تىللا، سونا

[لاتىنچە نامى] Native gold

[ئىنگىلىزچە نامى] nature gold

[تونۇش] بۇ، كاندىن چىقىدىغان ئەڭ قىممەتلىك مەدەنلەرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ مەدەننىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنى «ئالتۇن كۈشتىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ، رەڭگى ئاق، قىزىل، سېرىق رەڭلەردە كېلىدۇ، سېرىق ئالتۇن دورىلىققا كۆپرەك ئىشلىتىلىدۇ. (25.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تەبىئىي ئالتۇننى ئېلىپ، ئۇنى قۇرغاق جايدا ساقلايمىز.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، مېڭە ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، زېھنىنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈش، خۇشلۇق يەتكۈزۈش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە، ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، تۇتاقلىق كېسەل، مالخولدا، يا، ۋە سۆۋەسىلىك، غەم - ئەندىشە، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرى، ئىچ سۈرۈش، سەرئى، ھىستېرىيە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈشتە قىلىنغان ئالتۇننىڭ تالقىنىنى مەرۋايىت تالقىنى بىلەن ئىچسە، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلىدۇ.

2. ئالتۇننىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنىنى سۈرمىنىڭ كۈشتە قىلىنغان تالقىنى ھەم مامىرانچىن تالقىنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۈرمە تەييارلاپ كۆزگە تارتسا، ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئالتۇننى تاۋلاپ سۇغارغان سۈيىگە قېتىق سۈزۈمىسىنى سېلىپ ئېرىتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈش، قانلىق تولغاقتا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئەرقى بىدىمۇشكى، ئەرقى سەندەل، ئەرقى گاۋزىبان قاتارلىق ئەرەقلەرگە ئالتۇن داغمال سۈيىنى قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، غەم - ئەندىشە، جۇنۇنلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 0.3 گرامغىچە، داغمال سۈيى 20~10 مىللىلىتىرغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] كۈشتە ياكى داغمال سۈيى ئىشلىتىلىدۇ، دوۋساققا زىيان قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، ھەببۇلئاس، شاھبەللۇت. [ئورۇنباىسارى] ياقۇت. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] داۋائىلمىشكى، ئەۋرىشىم شەرىبىتى، خېمىرى گاۋزىبان ئەبىرى.

گۈلى گاۋزىبان

高孜班古丽

(琉璃苣花 liu li ju hua)

[باشقا ئاتىلىشى] گۈلى لىسانۇسسەۋر، زەرەتۇل لىسانۇسسەۋر، گاۋزۇبانكى پۇل

[لاتىنچە نامى] *Felos Cynog lassum officinale*

[ئىنگلىزچە نامى] Flower Borage

[تونۇش] بۇ، پوتا كۆز ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھىندى گاۋزىباننىڭ گۈلى بولۇپ، تولۇق ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ ئايرىم قۇرۇتۇلىدۇ. گۈلى رەڭلىك، ئۇزۇنچاقراق، خۇش پۇراق بولىدۇ، خۇددى ھەمىشباھار گۈلىگە ئوخشايدۇ. (رەسىم - 26.29)

[چىقىش ئورنى] جۇڭگودىن، ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] گۈلى پورەكلەپ ئېچىلغان مەزگىلدە پۈتۈن چۆپىنى يىغىۋالغاندىن كېيىن، گۈلىنى ئۈزۈۋېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.


[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش

تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە بەلغەم خىلىتىنى پىشۇرۇش، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، روھنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەر، مېڭە



گۈلى گاۋزىبان

ۋە يۈرەك ئاجىزلىقى، مالخولىيا، جۇنۇن، نېرۋا ئاجىزلىقى، يۈرەك ئىترەش، يۈرەك سېلىش، نەزلە، يۆتەل، زۇكام، نەپەس سىقىلىش، ئېغىز يارىسى، تىل يېرىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بادرنەجىبۇيا، گۈلى گاۋزىبان، لاجىندانلەردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ بەملەپ ئىچسە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەپ، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ.

2. گۈلى گاۋزىبان، قەلەمپۇر، لاجىندانە، قارىمۇچ، قاقىلە قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، چايلىق قىلىپ ئۇزۇن مەزگىل ئىچىپ بەرسە، نېرۋا خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاغرىقىغا مەنبەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گراممىچە.

[زىيانلىق ئەسرى] تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاق سەندەل.

[ئورۇنباىسارى] گاۋزىبان ھىندى، پىلە غوزىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] خېمىرى گۈلى گاۋزىبان، خېمىرى گاۋزىبان ئەنبىرى.

ئالتۇن چىرىمتال

阿里虫其热木塔力

(黄金 huang jin)

[باشقا ئاتىلىشى] ئالتۇن چىرىمتال، ھەجرنۇر، ھەجر روشنائى، سونا مەككى

[تونۇش] بۇ، كاندىن چىقىدىغان ئەڭ قىممەتلىك مەدەنلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ۋەزنى ئېغىر، سۇس پارقىراق بولىدۇ، ئادەتتە ئالتۇن كاندىن چىققان ئالتۇننى قىزىتىپ، ئۇيۇتۇپ زىچە ھالەتكە كەلتۈرگەندە ئۇنىڭ ئۈستىدە ناھايىتى نېپىز بىر قەۋەت قاسراقچىلار بولۇپ، ئوتتىن ئېلىپ بولقا بىلەن يەڭگىل بىرنى ئۇرغاندا ئاجراپ چۈشىدۇ. ئۇنى يۇيۇپ، تالقانلاپ، «ئالتۇن پوقى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئالتۇن كاندىن يىغىپ ئېلىپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز يۇيۇپ ساپلاشتۇرۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ياللوغ قايتۇرۇش،

تېرىنى قىزارتىش، پارقىرىتىش تەسىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، بەرەس، بەھق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالتۇن چىرىمتالنى يالغۇز ھالەتتە سالاھەت قىلىپ كۆزگە سۈركەسە، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقىنى

يوقىتىدۇ.

2. قىچا، سىياداندىن 10 گرامدىن، سامساقىتىن يەتتە گرام، ئالتۇن چىرىمتالدىن تۆت گرام، زەيتۇن يېغىدىن 15 گرام ئېلىپ، بۇ دورىلاردىن قائىدە بويىچە مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، بەرەس، بەھەقلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئالتۇن چىرىمتالنى خېمىرى گاۋزىبان، مەجۇنى دەبدۇلۋەرد قاتارلىق دورىلارغا قوشۇپ ئىچسە، يۈرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] لايىقلاشتۇرۇپ 0.2 ~ 0.4 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەك، دوۋساقىلارغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە ئۇرۇقى، قىزىلگۈل.

[ئورۇنباىسارى] كۈمۈش پوقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] خېمىرى مەرۋايىت.

ئازغان گۈلى

阿孜汗古丽

(蔷薇花 qiang wei hua)

[باشقا ئاتىلىشى] گۈل نەسرەن، گۈل مىشكىن

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئانار دەرىخىگە

يېقىن بىر خىل چاتقال ئۆسۈملۈك ئازغاننىڭ گۈلىدىن ئىبا.

رەت، گۈلىنىڭ رەڭگى ئاق بولۇپ، بۇ گۈل «ئازغان گۈل»

لى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (24.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ

ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ، شۇنداقلا ئوتتۇرا ئاسىيا، موڭ.

خۇلىيە، رۇسىيە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى ئېچىلغاندا، گۈل.

لىنى ئايرىپ ئېلىپ يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ، قۇر.

غاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سايدا قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەپ، خۇشلۇق

يەتكۈزۈش، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى

بار.



ئازغان گۈلى

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك رىتىمىسىزلىقى، يۈرەك، مېڭە ئاجىزلىقى، قەۋزىيەت قاتارلىقلارغا

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

ئازغان گۈلدىن گۈلقەنت تەييارلاپ ئىشلىتىلسە، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەپ، خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ ھەم يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئاچچىقتاۋۇزدىن ئۈچ گرام، سۇڭىپىازدىن ئالتە گرام، زاراڭزا چېچىكى توققۇز گرام، شاپتۇل مېغىزىدىن 10 گرام، ئازغان گۈلى، زاراڭزا چېچىكىدىن توققۇز گرامدىن، شاپتۇل مېغىزىدىن 10 گرام، ئازغان گۈلدىن يەتتە گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، توشالغۇلارنى ئېچىپ، قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ، گۈلقەنتى 12 ~ 24 گرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئېسىلىش، باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] يەسىمەن گۈلى.


[ئورۇنباسارى] جىگدە گۈل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ئازغانگۈل گۈلقەنتى.

يۈرەكئوت

玉热克欧提

(心草 xin cao)



يۈرەكئوت

[باشقا ئاتىلىشى] يۈرەكئوت چۆپى

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك، يۈرەكئوتى بولۇپ، ئېگىزلىكى 5 ~ 30 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدۇ. بۇ ئۆسۈم-لۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «يۈرەكئوتى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تىيانشان ۋە پامىر تاغلىرىدىن، گۈيجۇ قاتارلىق جايلاردىن يۇگوسلاۋىيە، پاكىستان، نېپال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، توپىسىنى ئېلىۋېتىپ تازىلاپ، قۇرۇتۇپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ، توغراپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، يۈرەك، جىگەر ئاجىزلىقى، يۇقىرى قان بېسىم، تاجسىمان يۈرەك كېسىلى، دەم سىقىلىش، نېرۋا خاراكتېرلىك باش ئاغرىقى، بۆرەك ياللۇغى ۋە بۆرەك تاش كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] يۈرەك ئوتتى مېڭە، يۈرەك، جىگەر قاتارلىق ئەزالارغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار بىلەن قائىدە بويىچە قوشۇپ ئىشلەتسە مەزكۇر ئەزالارنى قۇۋۋەتلەپ، شۇ خىل ئەزالاردىكى ھەر خىل ئاجىزلىقلارغا ۋە كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] ئۈستقۇددۇس.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئۈستقۇددۇس شەرىبىتى.

ئاپپىلىسنى پوستى

阿皮里斯尼破斯提

(酸橙皮 suan cheng pi)

[باشقا ئاتىلىشى] پوستى تۇرۇج، پوستى تۇرۇنجى

[تونۇش] بۇ، سەپرا ئوتلار ئائىلىسىدىكى دائىم ياشد.

رېپ تۇرىدىغان كىچىك دەرەخ ئاپپىلىسنىنىڭ سىرتقى پوستى بولۇپ، «ئاپپىلىسنى پوستى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

رەڭگى قىزىلغا مايىل سېرىق، خۇش پۇراق، ئاچچىق كېلىدۇ. (28.29 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ چاڭجياڭ، جېجياڭ،

جياڭشى، خۇنەن، سىچۈەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا پوستىنى ئايرىۋېلىپ،


قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئورگانىك كىسلاتالار، تاننىن،

كالىتسىي، تۆمۈر، فوسفور قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتما پەسەيتىش، يۈرەك بېسىمىنى يەڭگىلەشتۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ پوستىنى ئاجرىتىپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



ئاپپىلىسنى

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق [خۇسۇسىيىتى] يۈرەك ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈل ئىلىشىشنى توختىتىش، يەل ھەيدەش، تاماق سىڭدۈرۈش، ئىشتىھانى ئېچىش، زەھەر قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە، جىگەر ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، قورساق كۆپۈش، ھەزىم ناچارلىقى، خولپرا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاپپىلىسنى پوستىنى ئېزىپ، قايناق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، كۆڭۈل ئىلىشىشنى ۋە قۇسۇشنى توختىتىدۇ، ئۇچەي مەدەدە قۇرۇقنى ئۆلتۈرىدۇ.
2. گاۋزبان ھىندى، ئۈستقۇددۇس، لاچىندانە ھىندى، ئاپپىلىسنى پوستى، بەدىيان، سۈمبۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ چايلىق قىلىپ ئىچسە، يۈرەك ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. پوستى تۇرۇنچى، لاچىندانە ھىندى، دارچىن، قاقىلە، بەدىيان، پىننە، ماغۇلىيەنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ چالا سوقۇپ، چايلىق قىلىپ ئىچسە، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ھەزىم ناچارلىق، قورساق كۆپۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقىنى پەيدا قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل. [ئورۇنباشارى] دارچىن، بەدىيان. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئامىلە نۇشدارى لۇئىلۇ، ئەۋرىشىم شەرىبىتى، جاۋارش ئۇدشېرىن.

ئوتتۇزىنچى باب جىگەر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

جىگەرنىڭ توسالغۇسىنى ئېچىش، جىگەر كېسەللىكلەرنى داۋالاش تەسىرى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. خان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ جىگەر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن بەدەندە جىگەر ئاجىزلىقى يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇش بىلەن بىرگە جىگەر ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىكلەر (جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر توسۇلۇش، جىگەر ئىششىش، قاندا ماي ئارتىپ كېتىش، قورساققا سۇ چۈشۈش، قان ئازلىق، جىگەر ياللۇغلىنىش، قان بۇزۇلۇش، باھ ئاجىزلاش، سېرىقلىق چۈشۈش، باش قېيىش، كۆڭلى ئىششىش) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. جىگەر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە كېسەللىك سەۋەبىگە ئاساسەن مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. جىگەر كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق ياكى قۇرۇق سوغۇق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار جىگەرنى قۇۋۋەتلەپ، جىگەرنىڭ توسالغۇسىنى ئېچىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ياللۇغلىنىشقا قارشى تۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. مەسىلەن: ئىزخىر مەككى، چوڭ چىلان، قوي جىگىرى، يۇيۇلغان لوك، ئېۋكومىيە دەرىخى قوۋزىقى، مەرۋايىت، جىنتىيانا، دولانا، رەۋەن، سەئىدى، سۇندۇرۇس، زەرنەپ، ئۇد ھىندى، تەرخەمەك، ئاقشېكەر، سەئىدى كۇفى، پىلە قۇرتى، قىزىلگۈل، شېكەر قومۇشى، ئىتتۈزۈ-مى، شىۋاق، بىلساق ياغىچى، ئەپسەنتىن، شاتارى، قارادان، يۆگمەچىئوت، كۈدە ئۇرۇقى، كاۋا ئۇرۇقى، تاباشىر، زەھرى مۆھرە، توخۇ گۆشى، ئۇلار گۆشى، كەكلىك گۆشى، ئۆچكە گۆشى، مارجان، زۇرەت، ئالما، ھېقىق، پەرەنجىمىشكى، ئامىلە، مەستىكى رۇمى، جۇڭگو ماندارى، ياۋا ئامۇت، گۈلبەسىمەن، بورجۇن، كاسىنە، زىرىق، ئاق ماش، بۆكەن مۇڭگۈزى، ھەسەل قاتارلىقلار.

ئىزخىر مەككى

依孜合尔

(青香茅 qing xiang mao)

[باشقا ئاتىلىشى] مەككە چىغى، كاھەككى، روساگاس

[لاتىنچە نامى] *Herba Cymbopogon citratus*

[ئىنگلىزچە نامى] Lemongrass Herb

[تونۇش] بۇ، باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك مەككە چىغى بولۇپ، ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرماق ئالىقىنى تال چىۋىق شەكىلدە، چۈرۈك، ئىچى ئازراق كاۋاك، ئاسان سۇنىدۇ. گۈلىنىڭ رەڭگى قىزغۇچ خورما رەڭ بولىدۇ. يىلتىزى

سارغۇچ ئاق رەڭلىك، توم بولۇپ، تېتىسا تىلنى ئېچىشتۇ-
رىدۇ، ئۆتكۈر پۇرايدۇ. (1.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىن ھەم
ئافرىقا، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە يىغىۋالغان ياخشى، يىغىۋالغاندىن

كېيىن ۋاقتىدا قۇرۇتۇپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئىزخىرنىڭ تەركىبىدە

0.8% ~ 0.4% كىچە ئۇچۇچان ماي بار، ماينىڭ ئىس-
سازلىق تەركىبى 80% ~ 70% كىچە سىترال

(Citronellai) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىزخىر تەركىبىدىكى ئۇچۇ-
چان ماينىڭ زەمبۇرۇغلارنى تورمۇزلاش رولى بار. پۈتۈن

چۆپىدە قاندىكى قەنتنى تۆۋەنلەتكۈچى ئىنسۇلىنغا ئوخشاش

ماددا بولۇپ، بۇ، كۈل رەڭگە مايىل ئاق رەڭلىك پاراشوك-
تىن ئىبارەت. تىترونىللا ۋە مىرتسېن قاتارلىقلار يۆتەل توختىتىش، دەم سىقىلىشنى ياخشىلاش تەس-
رىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىيىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، ئۆت ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى سۈرۈش، توسالغۇلارنى

ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، يەل ھەيدەش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش،
ئۇخلىتىش، ئىشتىھانى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىگەردە توسالغۇ پەيدا بولۇش، جىگەرنى ماي قاپلاش، جىگەر ئىششىقى،
قاندا ماي ئارتىپ كېتىش، پالەچ، لەقۇا، بوغۇم ئاغرىقلىرى، بەل ئاغرىقى، ئۆپكە ئىششىقى قاتارلىقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىزخىرمەككى، كاسىنە ئۇرۇقى 15 گىرامدىن، ئەپتىمۇن ئۇرۇقى، ئارپىبەدىيان، ئوغرىتىكەنە-
نىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چالا سوقۇپ دەملەپ ئىچىپ بەرسە، جىگەر توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ،
جىگەر قېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

2. ئىزخىرمەككىدىن 15 گىرام، بەدىيان يىلتىزى پوستى، كاسىنەدىن 30 گىرامدىن، ئۇرۇقسىز
قىزىل ئۈزۈم، ئەنجۈر مونىكىدىن 60 گىرامدىن، ھەسەلدىن 500 گىرام ئېلىپ، مائۇلھەسەل شەرىپتى
تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، پالەچ، لەقۇا ۋە ئىستىرخاغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقتىن بولغان بۆرەك كېسەللىكلىرى ۋە باش ئاغرىقىغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] نېلۇپەر، سەندەل.

[ئورۇنباسارى] راسەن، تاتلىق قۇستە، ئاقىرقەرھە، قارىمۇچ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پېششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى ئىزخىر، مەجۇنى دەبدۇلۋەرد، مائۇلئۇسۇل شەرىپتى، مائۇلھەسەل شەرىپتى.

قوي جىگىرى


葵吉给尔

(羊肝 yang gan)

[باشقا نامى] جىگەر مىش، جىگەرى گۈسپەندى

Goat liver [لاتىنچە نامى]

Sheep of liver [ئىنگلىزچە نامى]



قوي

[تونۇش] بۇ، بىر خىل مۇرەككەپ ئەزا بولۇپ، ئۇ ئىنسان ۋە ھايۋاناتنىڭ بەدىنىدىكى مۇھىم ئەزا ھېسابلىنىدۇ، تەبىئىي قۇۋۋەت باشقا ئەزالارغا جىگەردىن بارىدۇ، تاماق ۋە خىلىتلارنىڭ ھەر قېتىم ھەزىم بولۇپ پىشىدىغان ئورنىدۇر. جىگەرلەرنىڭ ياخشىراقى ئۇچار جاندا. ۋارلارنىڭ جىگىرىدۇر. بولۇپمۇ ياش، سېمىز، ساغلام بولغان توخۇ، غاز، ئۆردەكنىڭ جىگىرىدۇر. چارۋا ماللار جىگىرىدىن ياخشىراقى ئوغلاقنىڭ ۋە بىر ياش سېمىز قوينىڭ جىگىرىدۇر. جىگەرنىڭ ناچارراقى

قېرى، چوڭ ھايۋانلارنىڭ جىگىرىدۇر، بولۇپمۇ جاڭگالنىڭ ۋە ھېشى ھايۋانلىرىنىڭ جىگىرى ناچار بولىدۇ. ئاساسلىقى قوي جىگىرى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يېڭى سۇيۇلغان قوينىڭ جىگىرىنى ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر 10 گىرامىنىڭ تەركىبىدە 68 گىرام سۇ، 18 گىرام ئاقسىل، يەتتە گىرام ياغ، تۆت گىرام قەنت، ئۇنىڭدىن باشقا كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، ۋىتامىن A، C قاتارلىقلار بار. [تەبىئىيىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، قان تولۇقلاش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، قان ئازلىق، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوي جىگىرىنى كاۋاپ قىلىپ يېسە، قان تولۇقلايدۇ، جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.
2. جىگەرنى قورۇغان ۋاقىتتا چىققان ھورنى كۆزگە ئالسا ياكى كاۋاپ قىلغان ۋاقىتتا ئاققان سۈيىنى كۆزگە تېمىتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە سىڭىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] دارچىن، زىرە.
 [ئورۇنباىارى] باشقا ھاياتلارنىڭ جىگىرى.

لوك

罗克

(紫草茸 zi cao rong)

[باشقا ئاتىلىشى] لوكى مەغسۇل، لاک، لاکشا مەغسۇل

[لاتىنچە نامى] *Laccifer lacca*

[ئىنگلىزچە نامى] Lac

[تونۇش] بۇ، لاکسىفرا ئائىلىسىدىكى ھاشا-
 رات شېللاق قۇرتىنىڭ ئاجرىتىلمىسى بولۇپ،
 دەرەخ شاخلىرىغا چاپلاشقان بولىدۇ. كۈزدە دە-
 رەخنىڭ يېلىملىق شېخى كېسىۋېلىنىپ، يېلىم-
 نى ئېلىپ شېخى تاشلىۋېتىلىدۇ، ئاندىن يېلىمى
 قۇرۇتۇلىدۇ. (3.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ يۈننەن ئۆلكى-
 سى، سىچۈەن، گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى ھەمدە تاي-
 لاند، ھىندونېزىيە، ھىندىستان، بېنگال، سى-

رى لانكا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] 7 -، 8 - ئايلاردا يىغىۋې-
 ىلىپ، سالقىن، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايدا
 ساقلىنىدۇ.


[خىمىيەلىك تەركىبى] دەرەخ يېپىلمىسى
 80% ~ 65% كىچە موم (蜡) 4% ~ 8% كى-
 چە، سۇ 4% ~ 1% قەنت، ئاقسىل،

تۇز 6% ~ 2% كىچە، سۇدا ئېرىيدىغان پىگمېنت 3% ~ 0.6% كىچە بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، يۇيۇلمىغان لوكنىڭ تەسىرى كۈچلۈك، يۇيۇلغىنى-
 نىڭ تەسىرى ئاجىز.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاش، جىگىرنى قۇۋۋەتلەش، پارقىرىتىش، بۇزۇق
 ماددىلارنى ھەيدەش، بەلغەم بوشىتىش، ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.



شېللاق قۇرتى

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پۈتۈن بەدەنلىك سۇلۇق ئىششىق، قورساققا سۇ يىغىلىش، يۆتەل، سېرىقلىق چۈشۈش، يەرقان، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاغرىقى، بالىياتقۇدىن قان كېلىش، قان تۈكۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۇيۇلغان لوكتىن بىر گىرام ئېلىپ، ئۆچكىنىڭ يېڭى سىقىلغان سۈتى بىلەن ئىچسە، قان تۈكۈرۈشنى ۋە بالىياتقۇدىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.

2. يۇيۇلغان لوكتىن بىلەن ئارپىبەدىياندان ئىككى گىرامغىچە ئېلىپ، سىركە بىلەن ئىچىپ بەرسە، ئارتۇق چىقىرىندى ماددىلارنى تازىلايدۇ.

3. بابۇندىن 15 گىرام، يۇيۇلغان لوكتىن، كاسنە يىلتىزى يەتتە گىرامدىن، كەرەپشەدىن 10 گىرام ئېلىپ، قايناتما تەييارلاپ ئىچسە، پۈتۈن بەدەنلىك سۇلۇق ئىششىقنى ياندۇرۇپ، ھۆللۈكنى قۇرۇتىدۇ.

4. زۇپادىن 10 گىرام، زىغىردىن 15 گىرام، سەرىپىستاندىن يەتتە گىرام، لوكتىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە تالقاتلاپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، بەلغەم بوشتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستىكى.

[ئۇرۇنباىسارى] توسالغۇلارنى ئېچىشتا ئىككىدىن ئۈچ ھەسسىگىچە رەۋەن، يېرىم ھەسسە ئاسارۇن، تۆتتىن بىر ھەسسە تاباشىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى لوكتىن، قۇرسى لوكتىن، مەجۇنى لوكتىن.

ئېۋكوممىيە قوۋزىقى

奥库木米亚库孜克

(杜仲 du zhong)

[باشقا ئاتىلىشى] ئېۋكوممىيە دەرىخى قوۋزىقى

[لاتىنچە نامى] Cortex Eucommia ulmoides

[ئىنگلىزچە نامى] Eucommia Brak

[تونۇش] بۇ، يۈكوممىيە ئائىلىسىدىكى ئېۋكوممىيە دېگەن دەرىخىنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىقىدىن ئىبارەت. تۈر. (4.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سىچۈەن، گۈيجۇ، خۇنەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىقى گىلۇتامىك كىسلاتا (Glutamic acid)، سىستىن (systine) قاتارلىق 17 خىل دىسوتتاتسىيلىك ئاقسىللار (Dissociation) دىن تۈزۈلگەن بولۇپ، يەنە ئادەم بەدىنى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان گېرمانىي (Ge)، سېلىن (Se) قاتارلىق كۆپ خىل مىكرو ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قېرىشنى كېچىكتۈرۈش، قان تومۇرىنى كېڭەيتىپ، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، تىنچلاندۇرۇش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، تال، ئاشقازان ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، يەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، مەنىنى كۆپەيتىش، ھامىلىنى مۇقىملاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، تال، ئاشقازان ئاجىزلىقى، بۆرەك زەئىپلىكىدىن بولغان جىنسىي ئاجىزلىق، مەنى كەملىك، بۆرەك سوۋۇپ كېتىش؛ بەل ئاغرىش، پالەچ، لەقۋا، ھامىلە چۈشۈپ كېتىش ۋە يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۆڭەكتىن 10 گرام، شاقاقۇلدىن يەتتە گرام، كۈنجۈتتىن 10 گرام، ئېۋكوممىيە دەرىخى قوۋزىقىدىن 20 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ يېسە، مەنى كۆپەيتىدۇ، بەدەننى سەمىرىتىدۇ.

2. ئېۋكوممىيە دەرىخى قوۋزىقى، دارچىن، جۇۋنە، پىلىپىننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ چايلق قىلىپ ئىچسە، ئاشقازان ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەنگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباىسارى] ئاقىرقەرھا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] ئېۋكوممىيە قوۋزىقى سۇفۇپى.

قۇلۇلە قېپى

库鲁拉克皮

(石决明 shi jue ming)

[باشقا نامى] دۇئى خەرمۇھرە، خەرمۇھرە

[لاتىنچە نامى] Concha Halitidis

[ئىنگلىزچە نامى] Sea-ear shell

[تونۇش] بۇ، سەدەپ قۇلۇلىسى ئائىلىسىدىكى دېڭىز قۇلۇلىسىنىڭ تاشقى قېپىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ قاپ كىلىنىكىدا «قۇلۇلە قېپى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى ئاقۇچ، پارقىراق، پۇراقسىز كېلىدۇ. (5.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، لياۋنىڭ قاتارلىق جايلاردىكى دېڭىزلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بىر يىلنىڭ ھەممە ۋاقتىدا يىغىۋالغىلى بولىدۇ، يىغىۋالغاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] 90% تىن ئارتۇق كالتسىي كاربونات، ئازراق ماگنىي، تۆمۈر، سۇلفات كىسلاتا

تۈزلىرى، فوسفات كىسلاتا تۈزلىرى، ئاز مىقداردا يود ۋە كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتالىرى بار.
[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. سۈدىكى ئېرىتمىسى بەلگىلىك دەرىجىدە جىگەرنى قوغداش تەسىرىگە ئىگە. AAT نى تۆۋەنلىتەلەي.
دىغان بولۇپ، پاتولوگىيەلىك تەكشۈرۈشتە، جىگەر ھۈجەيرىسىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغان.
2. ئوكسىگېن كەملىكىگە بولغان چىدامچانلىقنى ئاشۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. يەنە تەندىن ئايرىلغان
چاشقان ئۆپكەسىنىڭ قان بىلەن سۇغۇرۇلۇشىنى ئاشۇرىدۇ، كاناي ۋە كاناي شاخچىلىرى سىلىق يوللۇق
مۇسكۇللىرىنى كېڭەيتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، قان توختىتىش، جىگەرنىڭ توسالغۇلىرىنى
ئېچىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىش، باش قېيىش، قۇلاق غوغۇلداش، كۆز چىڭقىلىپ ئاغرىش،
كۆز قىزىرىپ ئىششىش، كۆزگە ئاق چۈشۈش، جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇلۇلە قېپى، ئەزپاراتىپنىڭ ھەربىرىدىن بەش گىرام، ئاقىرقەرھ، شاقاقۇلنىڭ ھەربىرىدىن
10 گىرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقىغا شىپا
بولدۇ.

2. قۇلۇلە قېپىنى ئىرقى بەدىيان بىلەن سۈرۈپ كۆزگە تېمىتسا، كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تال، ئۆپكە ۋە ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] زىرە، بەدىيان، ھەسەل، سىركە.

[ئورۇنباسارى] سەدەپ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ئاقىرقەرھ سۇفۇپى.

جىنتىيانا

金提亚那

(龙胆 long dan)

[باشقا ئاتىلىشى] داۋائىل ھىيە، كەپۈلئەزەنەپ، كۈشات، جىنتىيانا

[لاتىنچە نامى] Radix Gentiana scabra

[ئىنگلىزچە نامى] Rough Gentian Root

[تونۇش] بۇ، جىنتىيانا ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، بوغۇملۇق
يىلتىزى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. جىنتىيانانىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، جىنتىيانا رۇمىنىڭ تەسىرى ياخشى.
پراق ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭ تېنى قاتتىق، چۈرۈك، رەڭگى قارامتۇل قوڭۇر، ئىچى سارغۇچ قىزىل،



جنتيانا

تەمى قېرىق، بىرئاز پۇراقلىق كېلىدۇ. (6.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، ئىچكى موڭغۇل، ئوتتۇرا جۇڭگو، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. جىنتيانا رۇمى بولسا ئوتتۇرا ۋە جەنۇبىي ياۋروپا، رۇسىيە، موڭغۇلىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىلتىز ۋە يىلتىزسىمان غولنى قېزىۋېلىپ، توپا - لايلىرى ۋە يەر ئۈستى قىسمىنى چىقىرىپ تازىلىغاندىن كېيىن، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان سالقىن جايلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] جىنتيانا رۇمىنىڭ تەركىبىدە تەخمىنەن 4% كىچىك گىنتىئوپىكرىن (Gynintopiecin)، گېنتىئىن (Gentiin)، ئاتسودوم گىنتىزىكوم (Gentisicaci)، گىنتىيانوزا، قومۇش شېكرى

ۋە مېۋە يېلىم ماددىسى قاتارلىقلار بار. باشقا تۈرلىرىنىڭ يىلتىزى ۋە يىلتىزسىمان غولدا تەخمىنەن 3% ~ 1% كىچىك، ھۆل يىلتىزنىڭ تەركىبىدە تەخمىنەن 10% كىچىك گىنتىئوپىكرىن (Gentiopiecin)، گىنتىيانىن (Gentianine) ۋە گىنتىيانوزا (Gentianose) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ئاشقازاننى كۈچەيتىش تەسىرى: ھايۋانلارغا قىلغان سىناق شۇنى ئىسپاتلىدىكى، جىنتيانا ئاشقازان سۇيۇقلۇقى ۋە ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىتىپ چىقىرىلىشىنى تېزلىتىدۇ، گىنتىئوپىكرىننىڭ يۇقىرىغا ئوخشاش تەسىرى بار.
2. باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى: جىنتيانا قاينىتىلمىسى يېشىل يىرىڭ تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسى، شەكىل ئۆزگەرتكۈچى تاياقچە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسى ۋە گەجسىمان چاچ تەمرەتكە زەمبۇرۇغى، يۇلتۇزسىمان نوكامىن باكتېرىيەلىرىگە نىسبەتەن ئوخشىمىغان دەرىجىدە تورمۇزلاش تەسىرى بار.
3. نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: گىنتىيانىن كىچىك چاشقان مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ، لېكىن چوڭ دوزىدىكىسى مەست قىلىدۇ. جىنتىيانانىڭ مىقدارى ھەر بىر كىلوگرام ئۈچۈن، 25 ~ 100 مىللىگرامغا قەدەر بولغان ناترىي پىنتو بارتال ۋە خىلورال ھىدراتىنىڭ ناركوزلاش تەسىرىنى كۈچەيتىدۇ.
4. قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى: جىنتيانا ۋە جىنتىيانادىن ئېلىنغان سۇيۇقلۇق دېڭىز چوشقىسى بىلەن مۇشۇكىنىڭ قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ. جىنتىيانا تىنكتورىسىنىڭ چوڭ دوزىسى ناركوز قىلىنغان ھايۋانلارنىڭ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرىگە ئىگە ھەمدە يۈرەكنى تورمۇزلاش تەسىرى بولۇپ، يۈرەك رىتمىنى ئاستىلىتىدۇ.
5. ياللۇغلىنىشقا قارشى تەسىرى: چوڭ چاشقانغا جىنتىيانا ۋە جىنتىيانادىن بېرىلسە، فورمالىن

مەنبەلىك بوغۇم زورىيىپ كېتىشىنى يەڭگىللىتىدۇ. جىنتيانانىڭ كىچىك چاشقاندىكى ياللۇغلىنىشقا قارشى تەسىرى ناتىرىي سالىتسىلاتقا قارىغاندا 4 ~ 7 ھەسسگە قەدەر كۈچلۈك.

6. باشقا تەسىرلىرى: جىنتيانانىڭ چوڭ دوزىسى كىچىك چاشقانغا ئىشلىتىلسە تىنچلاندۇرىدۇ. مۇسكۇلنى بوشاشتۇرىدۇ، سىترىنخىنىنىڭ زەھەرلىك تەسىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. جىنتيانانىڭ سۇدا قاينىتىپ ئىسپىرت بىلەن تىندۇرۇپ تەييارلانغان ئوكۇل ياسالمىسى كىچىك چاشقاننىڭ كاربون تىتراخىلورىد كەلتۈرۈپ چىقارغان جىگەر زەھەرلىنىشىنى مۇھاپىزەت قىلىش تەسىرى بار ھەم جىگەر توقۇلمىسىنىڭ كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى ئازايتىدۇ. كىچىك چاشقاننىڭ جىگەر گىلۇكوگېننىڭ مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ. چوڭ چاشقان بىلەن ئىتنىڭ ئۆت سۇيۇقلۇقىنى روشەن ھالدا ھەيدەش تەسىرى بار. گىنتىئوپىكرىن بەزىگەك پىلازمودىيەسىنى تورمۇزلاش ۋە ئۆلتۈرۈش رولىغا ئىگە ھەم ئۆت سۇيۇقلۇقىنى ھەيدەش ئۈنۈمى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، تال، پەي ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، بۆرەك، باھنى كۈچلەندۈرۈش، ئىششىق ۋە يەللەرنى ھەيدەش، نېرۋىنى قوزغىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سوغۇقتىن بولغان ئىچكى ئاغرىقلارنى پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، ئاشقازان، باھ، پەي ئاجىزلىقى، جىگەر ۋە تال ئىششىقى، پالەج، لەقۋا، نېرۋا ئاجىزلىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ھەزىم ئاجىزلىقى، قورساقتىكى ھامىلىنى چۈشۈرۈش، سۈيدۈك ۋە ھەيز تۇتۇلۇش، غالجىر ئىت چىشلەش، يىلان چېقىۋېلىش ۋە باشقا زەھەرلىك ھاشارات چاققان يارىلارنى داۋالاش ۋە زەھەرلىنىشنىڭ ئاغرىق ئازابىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جىنتيانادىن يەتتە گىرام، بەدىيان، رۇمبەدىيان 10 گىرامدىن، سۇزاپ ئۇرۇقىدىن بەش گىرام ئېلىپ سوقۇپ، 40 گىرام ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۈن تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەپ، يەل ھەيدەيدۇ.

2. جىنتيانا، ئىزخىر، بوزىداندىن بەش گىرامدىن، بەدىياندىن 10 گىرام، بەدىيان يىلتىزى، ئەنجۈر مۈنىكىدىن 15 گىرامدىن ئېلىپ، چالا سوقۇپ قاينىتىپ، سۈزۈپ، مائۇلھەسەل تەييارلاپ ئىچسە، پالەج، لەقۋا ۋە ئىستىرخاغا شىپا بولىدۇ.

3. جىنتيانادىن 10 گىرام، خىيارشەنبەردىن 20 گىرام، پىلىپىلدىن يەتتە گىرام، زاراڭزا چېچىدىكى، بادام يېغىدىن ھەر بىرىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، قايناتما تەييارلاپ ئىچسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ كۆكرىكىگە زىيان قىلىدۇ.


[ئۈزەتكۈچىسى] قەنتەرىيۇن، بادام مېغىزى، كەترا.

[ئورۇنباىسارى] ئاسارۇن، بىخ كەبىر، قۇستە، زىراۋەندە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەرياقى ئەرەبە، تەرياقى سامانىيە.

[قوشۇمچە] جىنتيانانىڭ جىنتيانا رۇمى (歐龙胆 Gentiana lutea)، جىنتيانا (Gentiana Scabra Bge)، چوكا

يوپۇرماقلىق جىنتىيانا (条叶龙胆 *Gentiana manshurica*)، ئۈچ گۈللۈك جىنتىيانا (三华龙胆 *Gentiana triflora* Pall) قاتارلىق تۈرلىرى بار بولۇپ، ھەممىسىنىڭ غولى ۋە يىلتىزى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.




دولانا
都拉乃
(山楂 *shan zha*)

[باشقا ئاتىلىشى] دولان، دولانە

[لاتىنچە نامى] *Fructus Crataegus sanguinea*

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Hawthorn Fruit



دولانا

[تونۇش] بۇ، ئازغان ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان ئۆسۈملۈك دەرەخ دولانا ۋە تاغ دولانىسىنىڭ مېۋىسى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پىشقان ھەم قۇرۇتۇلغان مېۋىسى «دولانا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. دولانا مېۋىسى شار شەكىللىك بولۇپ، سىرتقى يۈزى خورما رەڭ ياكى توق قىزىل رەڭلىك، كىچىك داغلىرى بار. مېۋە ئېتى قېلىن، ئۆزى قاتتىق، تەمى ئاچچىق - چۈچۈك، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (7.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ خېنەن، جياڭسۇ، سەنشى، خېبېي، خۇنەن، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] دولانا تەركىبىدە كىراتىگويىك كىسلاتاسى (*Crotaegoic acid*)، تارتارىك كىسلاتا، كارتوتىن، ۋىتامىن B₁، B₂، ۋىتامىن C، فىلاۋون، قەنت تۈرلىرى ۋە گىلۇكوزىدلار، تاننىن، ئاقسىل، ماي، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

تاغ دولانىسىدا كىراتىگويىك كىسلاتا، ئالما كىسلاتاسى، قەھۋە كىسلاتاسى، كاروتىن، ۋىتامىن B₁، C، تاننىن، گىلۇكوزىدلار، مېۋە قەنتى، ئاقسىل، مايلىق ياغ، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

دولانا ھىندى (*Crataegusoxycantha*) نىڭ تەركىبىدە ئېپىقئۇزۇمى كىسلاتاسى، كىراگىلويىك كىسلاتا، تاننىن، ھېپېرىن (*Hyperin*)، قەھۋە كىسلاتاسى، خىلوروگىنىك كىسلاتا (*Chlorogenic acid*)، ئاتسېتىل خولسىن (*Acetylcholine*)، خولسىن، مايلىق ياغ، تارتارىك كىسلاتا، ئالما كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار. ئۇرۇقى تەركىبىدە ئاساسلىقى ئامىگدالىن (*Amygdalin*) بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. قان بېسىمغا بولغان تەسىرى: دولانا تەركىبىدىكى فىلاۋونىنىڭ سۇدا ئېرىگەن ماددىسى ئايرىم - ئايرىم ھالدا كۆك تومۇر، قورساق بوشلۇقى ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي قاتارلىق دورا بېرىش يوللىرى ئارقىلىق كىرگۈزۈلگەندە، ئوخشىمىغان دەرىجىدە قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
2. باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى: بەدەن سىرتىدىكى باكتېرىيەنى تورمۇزلاش تەجرىبىسىنىڭ ئىسپاتلىرى شىچە، دولانا قاينىتىلمىسى شېگىللا تاياقچە باكتېرىيەسى، سۈنئىي تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارنى تورمۇزلايدۇ ھەمدە يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيەسىنىمۇ تورمۇزلايدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر ۋە تالنىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش، ھەزىمنى ياخشىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يەل ھەيدەش، تاماق سىڭدۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، قاندىكى مايىنى تۆۋەنلىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم ئاجىزلىقى، قورساق ئېسىلىش، جىگەر، تال ئاجىزلىقى، ئاشقا-زان كىسلاتاسىنىڭ كېمىيىپ كېتىشى، ئىچ سۈرۈش، تۇغۇتتىن كېيىنكى قورساق ئاغرىش، تولغاق، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، قاندىكى ماي كۆپىيىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قاقىلە، زەنجىۋىل، پىننە، بەدىيان، دولانانىڭ ھەر بىرىدىن بەش گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ھەزىم ئاجىزلىقى، قورساق ئېسىلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئىزخىر، بەدىيان يىلتىزى پوستى، كەرەپشە يىلتىزى، دولانانىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، 300 گىرام ھەسەل بىلەن بىرلىكتە قانداق بويىچە مائۇلھەسەل تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، جىگەر، تال ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركە، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى.

[ئورۇنباسارى] مەستىكى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] سۇفۇپى دولانا، مائۇلھەسەل.

رەۋەن

热碗

(大黄 da huang)

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋەندى، بخ رىباس، رەۋەن چىيىنى

Radix et Rhizoma Rheum Palmatum [لاتىنچە نامى]

Rhubarb (voot) [ئىنگىلىزچە نامى]



رەۋەن

[تونۇش] بۇ، قامچىئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك دورىلىق رەۋەن بولۇپ، يىلتىزى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزىنىڭ بىر تەرىپى سەل چوڭ بولۇپ، ئات تۇيىقىغا ئوخشايدۇ. سىرتى سېرىققا مايىل بېغىررەڭ، كۆپلىرىنىڭ ئىچى كاۋاك، تىزىلىشى رەتسىز، خۇش پۇراق، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ. (8.30 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ، سىچۈەن، شىزاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] قېزىۋالغاندىن كېيىن، توپا، لايلىرىدىن تازىلاپ، توغرىسىغا كېسىپ، توغراپ قۇرۇتۇلىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] رەۋەن ئاساسلىقى سۈرۈش تەسىرىدە ئىگە بولغان تەركىبلەرگە ئىگە بولۇپ، ئۇلار نەچچە خىل ئۈزۈم شېكېرى گىلۇكوزىدى، خىرىزوفانول ئالوي، ئېمىودىن، خىرىزوفاننىڭ كىسلاتاسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. يەنە رەۋەن تاننىڭ كىسلاتاسى، رابونىن، رونتىگىنىن، % 4.6 ئانتراكۋىنون ئۆزگىرىشىدىن ھاسىل بولغان ماددىلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئۈنۈملۈك تەركىب ئانتراكۋىنون گىلۇكوزىدىن ئىبارەت. رەۋەننى ئىستېمال قىلىپ 6 ~ 8 سائەتتىن كېيىن رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. ئۇ چوڭ ئۈچەيدە قەدەممۇقەدەم پارچىلاپ، چوڭ ئۈچەينى غىدىقلاپ، ئاندىن تەرەت ماڭدۇرىدۇ.
2. رەۋەننىڭ ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيەسى، بوغما، قۇرت چۆپ تاياقچە باكتېرىيەسى، كۆيدۈرگە تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسى، تولخاق باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن قارشىلىق كۈچى يۇقىرى.
3. دورىلىق رەۋەننىڭ ئاددىي ئېلىنغان ماددىسى تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنسا، ئۆسۈمنىڭ ئۆسۈشىنى توسىدۇ.
4. ئۇنىڭدىن باشقا قان توختىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇمشىتىش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[ئەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، بۇزۇق خىلىتلارنى سۈرۈش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، ئىچىنى سۈرۈش، سەمىرىتىش، پارقىرىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، جىگەر، تال ۋە ئۈچەيلەرنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق يوقىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، تال ئىششىقى ۋە ھەر خىل ئىششىقلار، يۆتەل، يۈرەك سېلىش، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، زىققە، سىل، ئۆپكە ۋە ئۈچەيلەرنىڭ يىرىڭلىق يارىسى، ئىستىسقا، يەرقان، ھەر خىل ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ئاجىزلىقى، قورساق ئېسىلىش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز توسۇلۇش، قەۋزىيەت، بۆرەك ۋە دوۋساق ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گرام رەۋەننى سوقۇپ، بېھى ئۇرۇقى لوئابى بىلەن يۇغۇرۇپ ھەب تەييارلاپ، كۈندە بىر قېتىم ئىچسە، دەم سىقىلىش ۋە كونا يۆتەلگە شىپا بولىدۇ.
 2. رەۋەندىن يەتتە گرام، ئوغرىتىكەندىن 10 گرام، تەرخەمەك ئۇرۇقى، تاۋۇز ئۇرۇقىدىن 15 گرامدىن ئېلىپ، 20 گرام ئەرقى كاسنە بىلەن ئىچسە، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇپ، سۇلۇق ئىششىقنى تارقىتىدۇ.
 3. رەۋەندىن 10 گرام، تەمىرپەندى، ئىتتۇزۇمى 20 گرامدىن، كاسنە ئۇرۇقىدىن 10 گرام، شاھتەررىدىن 15 گرام، سىركىدىن 150 مىللىلىتىر، شېكەردىن 200 گرام ئېلىپ، سىركەنجىۋىل تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سېرىقلىق چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 4. قاينىتىلغان 30 مىللىلىتىر ئانار سۈيىگە بەش گرام رەۋەننى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە بىر قېتىم ئىچسە، جىگەر توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] قەۋزىيەت ۋە باشقىلار ئۈچۈن 0.2 ~ 0.6 گرامغىچە، ئىچ سۈرۈش ئۈچۈن 1.5 ~ 2 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] تېنى ئاجىزلارغا زىيان قىلىدۇ.
- [ئۆزەتكۈچىسى] كەترا، بېھى لوئابى، ئىسپىغۇل.
- [ئورۇنباىسارى] باراۋەر مىقداردا قىزىلگۈل، سۈمبۈل.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] ھەببى رەۋەن، سىركەنجىۋىل رەۋەن، دىنار شەرىبىتى.

سەئدى كۇفى

苏依地库非

(香附 xiang fu)

[باشقا ئاتىلىشى] سەئدى ھىندى، مىشىكى زەرزمىن، ناگر موتى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Cyperus roptundus*

[ئىنگىلىزچە نامى] Nutgrass Galingale Rhizome

[تونۇش] بۇ، قىياقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئۇزۇن قىياقنىڭ يىلتىزسىمان تۈگىنەك غولى بولۇپ، كۆپىنچە ئۇرچۇق شەكىلدە بولىدۇ. بەزىلىرى يۇمىلاق، بەزىلىرى ئۇزۇنچاق، بەزىلىرى ياپىلاق كېلىدۇ. تەمى سەل ئاچچىق، رەڭگى خورما رەڭ، خۇش پۇراق بولىدۇ.



سەئدى كۇفى

ئىككى خىل بولۇپ، بىرىنچى خىلىنىڭ شېخى قارا، ئىككىنچى خىلىنىڭ شېخى قارا، ئاق رەڭدە، خۇش پۇراق بولىدۇ. بۇ «سەئدى كۇفى» دەپ ئاتىلىدۇ. ئىككىنچى خىلى سەئدى كۇفىدىن كىچىكرەك بولۇپ، ئىچى ئاق رەڭدە بولمايدۇ. بۇ «سەئدى ھىندى» دېيىلىدۇ. سەئدى ھىندىنىڭ يەنە بىر خىلى بار بولۇپ، ئۇ زەنجۈنلغا ئوخشايدۇ، چاپىنسا زەپەر رەڭدە رېڭى چىقىدۇ. نەمدەپ تېرىگە چاپسا تۈكلەرنى شۇئان چۈشۈرۈۋېتىدۇ. بۇنىڭ زەھەرلىك تەرىپىمۇ بار، تەسىرى جەھەتتە سەئدى كۇفى ياخشىراق. (9.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مىسىر، ئەرەبىستان، ھىندىستان، جۇڭگو قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە كۈز پەسىللىرى غول يىلتىزلىرىنى يىغىۋېلىپ، چاچما يىلتىزلىرىنى كۆيدۈرۈۋەتكەندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە 9% ~ 6% كىچە گىلۈكوزا، 41% ~ 40% كىچە كىراخمال، ئاز مىقداردا ئۇچۇچان ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاياللىق ھورمۇنىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئاغرىق توختىتىش ۋە قىزىتما قايتۇرۇش، باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تورمۇزلاش، ئۆت ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، ئاشقازان، نېرۋا ۋە پەينى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئېچىش، يەل ھەيدەش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، ئاشقازان ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، پالەچ، يۈز نېرۋىسىنىڭ پالچى، سۈيدۈك ۋە ھەيز تۇتۇلۇش، ھەزىم بۇزۇلۇش، ئىشتىھاسىزلىق، ئىچ سۈرۈش، تولغاق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەئدى كۇفى، يالپۇز، سېمىزئوت ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. سەئدى كۇفى، قىزىلگۈل، جويۇز، ئاققەرەھالاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ تالقانلاپ، كالا سۈتىنىڭ قايمىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ يەپ بەرسە، جىگەر مەنبەلىك ھەزىم بۇزۇلۇشقا، نېرۋا ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] گالغا زىيان قىلىدۇ. كۆپ ئىشلىتىلسە ئۆپكەنگە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، ھەسەل، شېكەر.
 [ئورۇنباىسارى] سۇمبۇل، مۇرمەككى، دارچىن يېرىم ھەسسە بولىدۇ.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سەئىدى، رەۋغىنى سەئىدى، ئامىلە نۇشدارى، جاۋارش جالمنۇس، مەجۇنى ئازاراقى، ئامىلە نۇشدارى لۇئۇۋى.

سۇندۇرۇس

村都如孜

(侧柏脂 ce bai zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] قارا ئارچا يېلىمى، سۇندۇرۇس

[لاتىنچە نامى] Resina Platycladus orientalis

[ئىنگلىزچە نامى] Resina of Taiwan Juniper

[تونۇش] بۇ، ئارچا ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكسىپ تۇرىدىغان دەرەخ ياكى چاتقال قارا ئارچا دەرەخىنىڭ يېلىمى بولۇپ، بۇ دەرەخنىڭ يېلىمى «سۇندۇرۇس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قىزغۇچ پارقراق يېلىم بولۇپ، خۇددى كەھرۇۋاغا ئوخشايدۇ، تەمى ئاچچىق، كۆيدۈرسە، ھىڭنىڭ پۇرىقىدەك سېسىق پۇراق كېلىدۇ. (10.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي جۇڭگو، جياڭسۇ قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ، ئىككىنچى خىلى ھىندىستاندىن كۆپ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەرەخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويسا يېلىمى ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالىدۇ، بۇ يېلىمنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قىزدۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم يوقىتىش، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىش، ئارتۇق ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، تەرلەشنى توسۇش، ئورۇقلىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاجىزلىقى، ھەر خىل قاناش، بەلغەم مەنبەلىك نەپەس سىقىلىش، كۆپ قان كېتىش، قۇلاق ئاغرىقى، قۇلاق ئېغىرلىقى، باش ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى، بوۋاسىر، ھۆلۈك-تىن پەيلەرنىڭ بوشىشى، چىش مىلىكى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۇندۇرۇسنى يۇمشاق ئېزىپ، سىركەنجىۋىل بىلەن ئىچسە، تەرلەشنى توختىتىدۇ، ئورۇقلىتىدۇ.
2. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇندۇرۇسنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، كۆپ قان كېلىشنى توختىتىدۇ.
3. سۇندۇرۇسنى كۆيدۈرۈپ تۈتۈننى مەقئەتكە تۇتسا، قاناشنى ۋە ئاغرىقنى توختىتىدۇ.
4. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇندۇرۇسنى ئۇد ھىندى بىلەن بىرگە ئىس سېلىپ تۈتۈننى ئالسا، باش

ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

5. مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇندۇرۇسنى يۇمشاق ئېزىپ چىشقا سالىسا، چىش ئاغرىقىنى پەسەيتىپ، بوشاشقان چىشلارنى چىگىتىدۇ، جاراھەتكە سەپسە، جاراھەتنى يۇتتۇرىدۇ.

6. سۇندۇرۇسنى ئېزىتىپ قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئاغرىقى ۋە قۇلاق ئېغىرلىقىنى داۋالايدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئۈچ گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سەمغى ئەرەبى.

[ئورۇنباىسارى] كەھرىۋا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى سۇندۇرۇس.

زەرنەپ

再尔乃比

(紫杉 zǐ shān)

[باشقا ئاتىلىشى] زەرنەپ، سەرۋ تۈركىستانى، تالىس پەتتە

[لاتىنچە نامى] *Ramulus Folium Taxus cuspidata*

[ئىنگلىزچە نامى] Branchlet and leaf of chinese yew

[تونۇش] بۇ، زەرنەپ ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 20 مېتىردىن ئېگىز ئۆسىدىغان، دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان شىمالىي زەرنەپ دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى بولۇپ، يوپۇرماقنىڭ شەكلى چىۋىقىسىمان، رەڭگى يېشىل، تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق بولىدۇ. (11.30 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى ئۈچ ئۆلكىدىن، يەنە بېنگال، جەنۇبىي ھىندىستان قاتارلىق ئەل-لەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىلنىڭ ھەممە پەسىللىرىدە شاخ ۋە يوپۇرماقلىرىنى يىغىۋېلىشقا بولىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يوپۇرمىقى تەركىبىدە تاكسىنن (Taxinine)، تاكسىنن A، تاكسىنن H، تاكسىنن K، تاكسىنن L قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. قان قەنتىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى: زەرنەپ ئالكولوھىدىنى يۇقىرى شېكەرلىك قان كېسەللىكىگە رىگە ھەر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 1 ~ 5 مىللىگرامدىن ھېسابلاپ، تېرە ئاستى ياكى ۋېناغا ئوكۇل قىلىنسا، قاندىكى قەنتىنى تۆۋەنلىتىدۇ.



زەرنەپ

2. باشقا تەسىرى: زەرنەپ ئىشقارى ئارىلاشما ئىشقارلار بولۇپ، تاكسىنن A (بۇ ياۋروپادىن چىقىدىغان تاكسوس Txus baccata ئىچىدىن ئېلىنغان) نىڭ زەھەرلىك تەسىرى چوڭ ئەمەس، تاكسىنن B ئوكۇلى ئازراق زەھەرلەيدۇ. يەنى بۇ يۈرەك مۇسكۇلىغا نىسبەتەن بىۋاسىتە زىيان يەتكۈزىدۇ. بۇنىڭ ئۈنۈملۈك قويۇقلۇقى ھەر بىر مىللىلىتىردا 80 مىللىگرام بولىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، تال، ئاشقازان ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش، پەي ۋە مۇسكۇللارنى كۈچلەندۈرۈش، يەل ھەيدەش، قورۇش، بەلغەم بوشتىش، يۆتەل پەسەيتىش، زىيادە ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، ئاغرىق توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، يۈرەك قوزغىلىش، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، ھېق تۇتۇش، يۆتەل، دەم سىقىلىش، مېڭە ۋە ئەسەبىي كېسەللىكلەر، جۈملىدىن پالەچ، لەقۋا، ئىچ سۈرۈش، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، ھەر خىل ئىچكى - تاشقى قاناشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زەرنەپ، ئۈستقۇددۇس، بادىرەنجىبۇيا، گاۋزىبان، قەلەمپۇرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ چاپلىق تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك قوزغىلىش، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، پالەچ، لەقۋا كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

2. زەرنەپ، موزا، ئاقاقىيا، كاتھىندىنىڭ ھەر بىرىدىن بەش گىرام، ئانارگۈلدىن ئىككى گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم چىش تۇۋىگە سەپسە، چىش مىلىكى قاناشقا شىپا بولىدۇ، چىشنى چىڭىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىقلارغا ۋە تېنى ئاجىز كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قۇرۇق يۇمىغاقسۈت.

[ئورۇنباىسارى] لاچىندانە، دارچىن، كاۋاۋىچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى زەرنەپ.

ئۇد ھىندى

欧的印地

(沉香 chen xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇد ھىندى

[لاتىنچە نامى] Aquilaria agallocho

[ئىنگلىزچە نامى] Wood of Chinese Eaglewood



[تونۇش] بۇ، مازارىيون ئائىلىسىدىكى دائىم ياشىرىپ تۇرىدىغان چوڭ دەرەخ، ھىندىستان ئۇد دەرەخىنىڭ قارا جىگەر رەڭلىك، مايلىق، رىزىنلىق ئۆزەك ياغىچى بولۇپ، پۇرىقى ئۆتكۈر، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (12.30 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، تەي-ۋەن قاتارلىق جايلىرىدىن ھەم ھىندىستان، ھىندونېزىيە، ۋيېتنام، مالايسىيا، كامبودژا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] دىيامېتىرى 30 سانتىمېتىردىن ئاشىدىغان دەرەخنى تاللاپ، ئۆتكۈر پالتا بىلەن 3 ~ 4 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا تىلپ، نەچچە يىلدىن كېيىن يېلىم ئاجرىدىلىپ چىققاندا يىغىۋېلىنىدۇ.

ئۇد ھىندى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇد ھىندى تەركىبىدە مايلىق رىزىن بار. بۇنىڭ ئىسپىرتتىكى چىلانمىسىدىن ئېلىنغان ماددا 84% كە يېتىدۇ، سوپۇنلاشتۇرۇلغاندىن كېيىنكى سۇنىڭ پارىنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئېلىنغان ئۇچۇچان ماي 31% كە يېتىدۇ، مېيىدا بېنزول ئاتسېتون (Benzylasetone)، سېكوي تېرىپىن ئالكوهول (Swosai terpenicacidbole) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] پەي - مۇسكۇللارنىڭ تارتىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. پەي - مۇسكۇللارنى بوشىتىدۇ، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ، يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىكىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. سىل تاياقچە باكتېرىيەسىنى تورمۇزلاش ۋە دەم سىقىلىشىنى توختىتىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاش، ئېزىش، سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] جىگەر، يۈرەك ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ماددىلارنى يۇمشىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئېغىزنىڭ بەتبۇيۇقىنى يوقىتىش، ئىشتىھانى ئېچىش، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، يەل ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، مېڭە ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ئېغىز پۇراش، يۆتەل، سوغۇقتىن بولغان دەم سىقىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۇستقۇددۇس، لاپىندانە، ئاق سەندەل، ئۇد ھىندىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
2. ئۇد ھىندى، زەنجىۋىل، بەدىيان، جۇۋنە، دارچىن، كەرەپشە ئۇرۇقى، رۇمبەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، يەل ھەيدەيدۇ.
3. مەستىكى، ئۇد ھىندى، رۇمبەدىيان، جۇۋنە قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گىرامدىن ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، يەل تارقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 6 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە ۋە ئومۇرتقىغا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] كافۇر، سىركەنجىۋىل، قىزىلگۈل.
 [ئورۇنباىسارى] دارچىن، قەلەمپۇر، زەپىر.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] جاۋارش ئۇد، جاۋارش ئۇدمىشىكى.

تەرخەمەك

台尔海买克

(黄瓜 huang gua)

[باشقا ئاتىلىشى] خىيارىن، تەررە

[لاتىنچە نامى] Fructus Cucumis sativus

[ئىنگلىزچە نامى] Cucumber Fruit

[تونۇش] بۇ، كاۋا ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق يامشىپ پېلەك تارتىپ ئۆسىدىغان سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تەرخەمەك (تۈز ۋە ئەگرى ئۆسىدىغان تۈرلىرى) نىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى «تەررە»، يىلتىزى «بىخ تەررە»، ئۇرۇقى «تۇخۇمى تەررە» قاتارلىق ناملاردا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى سەل ئەگرى، مېۋىسىنىڭ تاشقى پوستى يېشىل رەڭدە، تېنى ئاق رەڭدە، سۇلۇق، تەمى تاتلىق كېلىدۇ. مېۋىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇقلىرى بولىدۇ. (13.30 - رەسىمى)



تەرخەمەك

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جاي-لىرىدا تېرىلىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەرخەمەك ئېتىدە گىلۇكوزا، راموزا

(Rhamose)، گالاکتوزا (Galactose)، ماننوزا (Mannose)، مېۋە قەنتىسى (Eructus)، رۇتىن (Rutin)، ۋىتامىن C، ئۇچۇچان ماي ۋە ئاچچىق تەركىب كۆكۈربىتاسىن (Cucurbitacin) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تەركىبىدىكى كۆكۈربىتاسىننىڭ ھايۋاناتلارغا تەجرىبە قىلىش جەريانىدا ئۆسۈمگە قارشى تەسىرى بارلىقى ئىسپاتلانغان، زەھەرلىك تەسىرى تۆۋەن.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى ۋە قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتنى تەڭشەش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، قىزىتما چۈشۈرۈش، چىراينى گۈزەللەشتۈرۈش، تېرىگە جۇلا پىرىش، سۈيدۈك ھەيدەش، تاش پارچىلاش ۋە چۈشۈرۈش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆپ ئۇسساش، قىزىتما، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، سۈيدۈك كۆيۈپ كېلىش، بۆرەك، دوۋساق ۋە سۈيدۈك يولىدا تاش پەيدا بولۇپ قېلىش، ئۇيقۇسىزلىق، قەۋزىيەت، جىگەر كېسەللىكى، باش ئاغرىش، ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك چالاڭغۇراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھۆل تەرخەمەكتىن كۈندە مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، كۆپ ئۇسساشنى پەسەيتىدۇ، قىزىتما قايتۇرۇپ، سۈيدۈك ماڭدۇرىدۇ. دوۋساقنى تاش ۋە قۇملارنى ئېرىتىپ چۈشۈرىدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، چىراينى پارقىرىتىدۇ.

2. ھۆل تەرخەمەكنى تۇز بىلەن قوشۇپ يېسە، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىدۇ، تەرەتنى راۋانلاشتۇرىدۇ، قىزىتمىنى ياندۇرىدۇ، سۈيدۈكنىڭ كۆيۈشۈپ كېلىشىنى يوقىتىدۇ. 3. ھۆل تەرخەمەكنى پۇراتسا ياكى پوستىنى سويۇپ پېشانىسىگە قويسا، باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ، ئىسسىقتىن بولغان يۈرەك چالاڭغۇراشقا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا بېرىلسە بولىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ، قورساقنى كۆپتۈرۈپ قويدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] سوغۇق مىزاج كىشىلەر ئۈچۈن ئارپىبەدىيان، تۇز، جۇۋىنە، ۋاسالغۇ. [ئورۇنباشارى] قوغۇن سويىمىسى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] زىماتى تەرخەمەك.

ئاقشېكەر

阿克西克日

(砂糖 sha tang)

[باشقا ئاتىلىشى] سۈككەر، شېكەر

Saccharum Alba [لاتىنچە نامى]

White Sugar [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، باشقىلىق ئۆسۈملۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شېكەر قومۇشى ۋە قىزىلچىلاردىن ئايرىپ ئېلىنغان، ئۇششاق كىرىستال دانچىلاردىن ئىبارەت. رەڭگى ئاق ۋە قارا، تەمى تاتلىق كېلىدۇ. شېكەر قومۇشىنىڭ سىقىلغان سۈيىدىن ياسىلىدىغان، ھەممە ئادەمگە تونۇشلۇق بولغان بىر خىل تاتلىق نەرسىدۇر. (14.30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن، پاكىستان، ئافرىقا، لاتىن ئامېرىكىسىغا

ئوخشاش ئىسسىق ئىقلىملىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، گالدىكى يىرىكلىكنى يوقىتىش، ئۆپكىنى تازىلاش، نېرۋا ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، ساپ قان پەيدا قىلىش، پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاجىزلىقى، قەۋزىيەت، دەم سىقىلىش، قان ئازلىق، باھ ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى پەي - مۇسكۇللار بوشىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھەر كۈنى 30 گرام ناۋاتنى بىر قانچىگە بۆلۈپ شۈمۈپ بەرسە، يۆتەل ۋە كۆكرەكنىڭ يىرىكلىكى ئۈچۈن شىپا بولىدۇ.

2. شېكەرنى قىزىق سۇغا سېلىپ ئېرىتىپ ئىچىپ بەرسە، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش، ئەزالارنىڭ تىترىشى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. شېكەرنى قىزىلگۈل ئەرقى ياكى سوغۇق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، تەپنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 30~150 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكە سىلى، ئىسھال ۋە ئۈچەي كېسىلى بارلارغا، سەپرا مىزاج كىشىلەرگە بېرىلمەيدۇ. سېرىق ماي ۋە ئاچچىق نەرسىلەر بىلەن يېسە بەلغەم پەيدا قىلىدۇ، خىلىتلارنى بۇزۇپ، قاننى كۆيدۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام، يېڭى سېغىلغان سۈت.

[ئورۇنباىسارى] قارا شېكەر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] گۈلقەنت.

پىلە قۇرتى

皮拉扩热提

(僵蚕 jiang can)

[باشقا ئاتىلىشى] كەرمى ھەرىر

[لاتىنچە نامى] Bombyx batryticatus

[ئىنگلىزچە نامى] Stiff Silkworm

[تونۇش] بۇ، پىلە پەرۋانىسى ئائىلىسىدىكى ھاشارات پىلە غوزىسىنىڭ ئىچىدىن چىقىدىغان قۇرتىدىن

ئىبارەت. (30.15 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆلگەن پىلە قۇرتلىرىنى يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سايە، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، 17 خىل ئامىنو كىسلاتا، ئۇنىڭدىن باشقا كالتسىي، ماگنىي، سىنك قاتارلىق 28 خىل مىكرو ئېلېمېنت بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تارتىشىشقا قارشى تۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، قان ئۇيۇشقا قارشى تۇرۇش، قان قەتتىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر ۋە ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىد.

پىلە قۇرتى

ئىش، زەھەر قايتۇرۇش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ۋە ئۆپكە ئاجىزلىقى، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، لەقۇا، مۇسكۇللار ئىككىدەش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلاش، كۆز ياشانغىراش، دىيابېت كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىلە قۇرتىدىن بەش گىرام، قىزىلگۈل، ئۈجمە يىلتىزى پوستى، كاسنە ئۇرۇقى، بەدىيان، بادام مېغىزى، چىلغوزا مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ھەسەلدىن 300 گىرام ئېلىپ مەجۇن تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم، تاماقتىن كېيىن 10 گىرامدىن يەپ بەرسە، جىگەر ۋە ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 9 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان.

[ئورۇنباشارى] پىلە قۇرتى مايىقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] مەجۇنى رەبۇ.


تۆگە سۈتى

驼各苏提

(骆驼乳 luo tuo rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەبنۇل لەقاھ، شىرشۇتۇر، ئۇنتى كادۇد

[تونۇش] بۇ مەشھۇر ھايۋانلاردىن تۆگە بولۇپ، باشقا ھايۋانلارغا نىسبەتەن بەك ھوشيار بولىدۇ، بۇ ھايۋاننىڭ سۈتى «تۆگە سۈتى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ، رەڭگى كۆكۈچ ئاق قويۇق بولۇپ، بىر ئاز



تۆگ

ئۈزلۈك كېلىدۇ. (16.30 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر
 ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن
 چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننىڭ سۈتى پاي-
 كىز سېغىپ ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن
 جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تۆگە سۈتى تەركىبىدە
 ئاقسىل، ماي، سۈت كىسلاتاسى،
 ۋىتامىن A، B₁، B₂، C، D، PP، ئادەم
 بەدىنىگە زۆرۈر بولغان سەككىز خىل ئامىد-
 نو كىسلاتاسى بار. ئۇنىڭدىن باشقا كالىئى-
 سى، تۆمۈر، سىنك، فوسفور، مىس،
 كوبالت، كالىي، ناترىي قاتارلىق مىنېرال
 ماددىلارنىڭ مىقدارىمۇ بىرقەدەر يۇقىرى.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قاننى جانلاندۇرۇپ، ئۇيقۇنى ياخشىلاش تەسىرى بار.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلدى.
 [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، روھنى ئورغۇتۇش، تېرىگە جۇلا بېرىش، بەلغەم ۋە شەۋدا
 خىلىتىلىرىنى تەڭشەش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قاننى
 كۆپەيتىش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، نېرۋا ئاجىزلىقى، ھەر خىل تۇبېركۇلىوز، بەدەن ئاجىزلىقى،
 ئىچكى ئەزالاردىكى ھەر خىل ياللۇغلۇق كېسەللىكلەر، ئىستىسقا، قۇسۇش، نەپەس قىيىنلىشىش، يۆتەل،
 قان ئازلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تۆگە سۈتىدىن مۇۋاپىق مىقداردا، قىزىلگۈل، سەرتاندىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، دورىلارنى
 تالقانلاپ، تۆگە سۈتىگە تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى.
2. تۆگە سۈتىدىن مۇۋاپىق مىقداردا، تۈدەرى ئۇرۇقى، سەۋزە ئۇرۇقىدىن ئالتە گىرامدىن، بېدە
 ئۇرۇقىدىن 30 گىرام ئېلىپ، سۈتنى قاينىتىپ، ئۇرۇقلارنى سوقۇپ، تالقانلاپ، سۈتكە ئارىلاشتۇرۇپ
 ئىچىپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىق، سۆڭەك، مەنىي ئازلىق، ئۆپكە تۇبېركۇلىوزغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. تۆگە سۈتىدىن 500 مىللىلىتىر، سۆلەپ مىسىرى، چىلغوزا مېغىزى، بادام مېغىزى، خاسىڭ
 مېغىزىنىڭ 30 گىرام ئېلىپ، مېغىزلارنىڭ پوستىنى ئېلىۋېتىپ سوقۇپ، سۈتنى قاينىتىپ سوقۇلغان
 مېغىزلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ھالۋا تەييارلاپ، 30 گىرامدىن كۈندە ئۈچ ۋاق يەپ بەرسە، رەئىس ئەزالار

ئاجىزلىقىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە مەنبەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 120 مەللىتىرغىچە ئىشلىتىلىدۇ.
[زىيانلىق نەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، ئۇسۇزىلۇق پەيدا قىلىدۇ.
[ئۈزەتكۈچىسى] گۈلقەنت، شېكەر.
[ئورۇنباىسارى] كالا سۈتى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماىسى] ھالۋائى سۆڭلەپ.

ئۈيۈرچە كىتابلىرىنىڭ يېڭى نەسخىسى
ئۈيۈرچە كىتابلىرىنىڭ يېڭى نەسخىسى
ئۈيۈرچە كىتابلىرىنىڭ يېڭى نەسخىسى

ئوتتۇز بىرىنچى باب ئۆپكە - كاناي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

ئۆپكە ۋە كاناي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار يۆتەل پەسەيتىش، بەلغەم بوشتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ئۆپكە ۋە كاناي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ئۆپكە ۋە كاناي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل ئىسسىق ياكى قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. ئۇلار بەلغەم بوشتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىل دورىلار ئاساسلىقى بخسۇس، چاكاندا، زۇپا، كۆكنار پوستى، لوبان، مئەسائىلە، نىشاستە، چۆل رەيھىنى، تاتلىق شاپتۇل مېغىزى، تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى، قوي ئۆپكەسى، مۇرچۇبە، يىلان ئۆتى، ئىلى سوغىگۈلى، چامغۇر، زىغىر ئۇرۇقى، رۇبىسۇس، راتىيانەج، قۇندۇزئوت، قوڭغۇراقگۈل يىلتىزى، شۇمشا ئۇرۇقى، كەتىرا، ئەرەب يېلىمى، تاغ پىيىزى، گۈلدارچىن، زىغىر يېغى، قارلىغاچ چاڭگىسى، ئېشەك سۈتى، ئۈجمە يىلتىزى پوستى، شىغىلتاق (شېكەر تىغال)، شىنجاڭ قۇرتئوتى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

زۇپا

祖父

(神香草 shen xiang cao)

[باشقا ئاتىلىشى] رىساسى ئەبىيەز، زۇفائى يابىس، زۇفائى خۇشكى

[لاتىنچە نامى] *Herba Hyssopus cuspidatus*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Common Hyssop*

[تونۇش] بۇ، كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بولۇپ، غولنىڭ تۈۋى ياغاچلاشقان، پۈتۈن تېنىدىن خۇش پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ، غولى تۈۋىدىن شاخلىنىپ يانتۇ ئۆسىدۇ، ئېگىزلىكى 20 ~ 40 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ راۋاج تاپمىغان شېخى ئادەتتە يوپۇرماق قولتۇقىدىن ئۆسىدۇ؛ يوپۇرمىقى سىلىق، ئاددىي يوپۇرماق بولۇپ، ئۇدۇل ئۆسىدۇ، شەكلى تار يىپسىمان كېلىدۇ، يوپۇرماق ئۇچىدا يىڭنىسىمان تىكىنى بولىدۇ، ئالدى تەرىپىنىڭ رەڭگى يېشىل، كەينى تەرىپىنىڭ رەڭگى سۇس يېشىل، گۈللىرى زىچ، سانى كۆپ بولۇپ، ئۇچىدا ئۆسىدۇ، گۈل كاسسى كانايسىمان بولۇپ، بەشكە يېرىلغان گۈل تاجىسى قوش كالىپوكسىمان، يۇقىرى كالىپوكسىمان ئىككىگە يېرىلغان، شەكلى دىقماق تۇخۇمىسىمان، تۈۋەنكى كالىپوكسىمان ئۈچكە يېرىلغان، رەڭگى ھاۋا رەڭ كۆك كېلىدۇ، ئاتىلىقى تۆت

تال بولۇپ، ئىككىسى گۈل تاجىسىدىن چىقىپ تۇرىدۇ.
دورغا بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ.
(1.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تاغ-لىق رايونىنىڭ تاغلىق جايلىرىدىكى تاشلىق تاغ جىلغىلىرىدا ئۆسىدۇ. ئىران، پەلەستىن، ئەرەبىستان قاتارلىق ئەللەر-دىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. دورغا ھۆل ھا-لەتتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىنىڭ تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، فىلاۋونلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تەشەننۇج (ئىسپازما) بوشىد-

تىشقا ئالكولوئىدلىقلارغا ئوخشاش تەسىرگە ئىگە بولۇپ، بۇ كانايچە تەشەننۇجنى بوشاشتۇرۇپ، يۆتەل پەسەيتىدۇ ھەمدە ماخاۋ باكتېرىيەسىگە قارشى تۇرۇش ۋە كېسەللىك قوزغاتقۇچى قۇرتلارنى ئۆلتۈرۈش تەسىرىمۇ بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەپ، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە بەلغەمدىن بولغان يۆتەلنى توختىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىششىقلارنى ياندۇرۇش، تەرلىتىش، يەل ھەيدەش، تېرىگە رەڭ بېرىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نەزلە، زۇكام، يۆتەل، زىققە، كۆكرەك پەردە ياللۇغى، سەزگۈرلۈكنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن بولغان نەپەس سىقىلىش، ئۆپكە ئىششىقى، كاناي ياللۇغى، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زۇپا، پىرسياۋشان 15 گرامدىن، ئەنجۈر مۈنىكىدىن 30 گرام، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، سەرىپس-تاندىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە شەرىپەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغان يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

2. زۇپا، بەھى ئۇرۇقى، گۈلبىنەپشىدىن 10 گرامدىن، قىزىلگۈلدىن يەتتە گرام، سەرىپستاندىن 20 گرام، چىلاندىن 15 دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە ئىششىقى ئۈچۈن شىپا بولىدۇ.

3. زۇپادىن 10 گرام، بەھى ئۇرۇقى، نېلۇپەر، بىنەپشىدىن بەش گرامدىن، چىلاندىن بەش دانە، شۇمشا ئۇرۇقىدىن 15 گرام ئېلىپ دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، زۇكام ۋە نەزلىگە

مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. زۇپا، تۇخۇمى خىتىمى، پىرسىياۋشاندىن 10 گرام ئېلىپ دەملەپ ئىستېمال قىلغاندا، كۆكرەك-
تىكى چىڭلىقنى بوشىتىپ، ئۆپكە ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 9 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] جىگەرگە زىيان قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] ئاچچىق ئانار، سەرپىستان، گۈلبىنەپشە، ئەرەب يېلىمى.
[ئورۇنباسارى] پىرسىياۋشان، مەرزەنجۇش، سۆتتەر.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] شەرىپتى زۇپا، جەۋھىرى زۇپا، لوئوقى زۇپا، زۇكام
جەۋھىرى، مەجۇنى زۇپا.
[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

چۇغۇندىن

曲故当

(苦葶苈 ku ting li)

[باشقا ئاتىلىشى] خاكشى

Semen Descurainia sophia [لاتىنچە نامى]

Flixweed, Tansymustard [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كىرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر
يىللىق ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك خاك-
شىنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، «خاكشى» ياكى «چۈ-
غۇندىن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يۇمىلاق، ياپىلاق
شەكىلدە كەلگەن، سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، سەل پارقىراق
كەلگەن ئۇرۇق بولۇپ، سەل پۇراقلىق، تەمسىز، چاپلاشقاق
كېلىدۇ. (2.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، ئىچكى
موڭغۇلدىن ھەم ھىندىستان، پەنجاب قاتارلىق رايونلاردىن
چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كې-
يىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇ-
رۇق ھەم سالىقنى جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چۇغۇندىن ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە



چۇغۇندىن

ئۇچۇچان ياغ، مايلىق ياغ، ياغ كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار. يەنە ئىككى خىل يۈرەكنى قۇۋۋەتلىگۈچى گىلۈكوزىدى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقنىڭ ئىسپىرتتىكى ئېرىتمىسى ئاساسلىقى يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكەننى تازىلاپ، نەپەسنى راۋان قىلىش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، دەم سىقىلىشنى پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي ياللۇغى، كانايچىنىڭ كېڭىيىش، سرغىتمىلىق كۆكرەك پەردە ياللۇغى، جىگەر قېتىشتىن بولغان قورساققا سۇ يىغىلىش، سۈيدۈك ئازلاپ كېتىش، دەم سىقىلىش، بۆرەك ۋە لىمفا بەزلىرىنىڭ ياللۇغى، ھەر خىل قىزىتما، چېچەك، بەلغەملىك يۆتەل، كونا يۆتەل، نەزلە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى چۇغۇندىنى قاينىتىپ ئىچسە، قىزىل سىرتقا تېز تېپىدۇ ھەم ئاسان ساقىيىدۇ، كونا يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. چۇغۇندىنى گۈلاب بىلەن قاينىتىپ ئىچسە، يۈرەك ئاجىزلىقى، سۈيدۈك ئازلاپ كېتىش، ھەر خىل قىزىتما، يۆتەل، نەزلە قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباشارى] تۈدەرى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] چۇغۇندى شەرىپىتى.

تىزغا

提孜哈

(半夏 ban xia)

[باشقا ئاتىلىشى] تىزغا غولى

Rhizoma Pinellia ternata [لاتىنچە نامى]

Halfsummer Ternate Pinellia [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، چايانئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تىزغانىڭ قۇرۇتۇلغان

تۈگۈنەك غولى بولۇپ، زەھەرلىك ئۆسۈملۈك بولغاچقا، زەنجۈل بىلەن لايىقلاشتۇرۇلۇپ دورا ئورنىدا

ئىشلىتىلىدۇ. (3.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزى ئۇچۇچان ماي، خولىن، ئېفېدىن قاتارلىق بيولوگىيەلىك ئىشقار، ھەر خىل قەنتلەردىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يۆتەل توختىتىپ، ياللۇغ قايتۇرۇش، بەلغەم بوشتىش، ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە - كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇپ، بەلغەم بوشتىش، يۆتەلنى پەسەيتىش، يەل ھەيدەش، قۇسۇشنى توختىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىپ، تۈگۈنچىلەرنى يوقىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۈچەي توسۇلۇش، كۆڭلى ئىلىشىپ قۇسۇش، غەلۋىرەك، ئىششىق، بويۇن لىمفا بەز سىلى، ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي شاخچىلىرى ياللۇغى، سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، نېرۋا خاراكتېرلىك قۇسۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زۇپا، زىغىر، سەرىستان، بادام مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، تىزغاندىن تۆت گىرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بەلغەم بوشتىپ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

2. ئاق لەيلى يىلتىزى، يەرلىك شوخلا، كاكىنەچنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، تىزغانىڭ ھەر بىرىدىن تۆت گىرام ئېلىپ قايناتما تەييارلاپ ئىچسە، ھەر خىل ياللۇغلارنى قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4~12 گىرامغىچە، ئىچكى تەرەپتىن ئىشلەتكەندە لايىقلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] ھۆ پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، زىرە.

[ئورۇنباشارى] زۇپا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] تىزغا قاينىتىلمىسى.

تەڭگىيوپۇرماق گۈلى

堂格优普日马古丽

(款冬花 kuan dong hua)

[باشقا ئاتىلىشى] تەڭگىيوپۇرماق غۇنچىسى

[لاتىنچە نامى] Flos Tussilago farfara

[ئىنگلىزچە نامى] Common Coltsfoot Flower

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تەڭگىيوپۇر.

ماقنىڭ گۈل غۇنچىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، «تەڭگىيوپۇرماق گۈلى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تاغلىق جايلاردا، دەريا ۋادىلىرىدا، نەملىك ئورۇنلاردا ئۆسىدۇ، ئالتاي ۋە تەڭرىتاغلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] رۇتىن (Rutin)، ئاق چاچكا ماددىسى (Kaempferol)، بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، ئۇچۇچان مايلىرىدىن ئالكېن، 1-Alkene، كارراسرول Carracrol، كىرەش كىسىلاتاسى (Angelic acid)، مىكرو ئېلېمېنتلاردىن سىنك، مىس، تۆمۈر، قەلەي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] نەپەس سىستېمىسىغا نىسبەتەن بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل پەسەيتىش تەسىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا روھلاندۇرۇش ۋە قان بېسىمىنى نىسپىي يۇقىرىلىتىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىي] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، تازىلاش، يۆتەل توختىتىش، يەل ھەيدەش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، قۇرۇق يۆتەل، سوزۇلما كاناي ياللۇغى، دەم سىقىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زۇپا، پىرسىياۋشان، بىخسۇس، تەڭگىيوپۇرماق گۈلىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ئەنجۈر قېقىدىن بەش دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، قۇرۇق يۆتەل، دەم سىقىلىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تەڭگىيوپۇرماق گۈلىدىن 10 گىرام، چىلغوزا مېغىزىدىن 15 گىرام، سەرپىستاندىن سەككىز گىرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن بەش گىرام، ھەسەلدىن ئىككى ھەسسە ئېلىپ، قائىدە بويىچە مەجۈن ياكى لوئوق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە سىلى ۋە سوزۇلما كاناي ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. بالىلاردىكى كۆكۈيۈتەلگە تەڭگىيوپۇرماق گۈلىدىن بەش گىرام، سوغىگۈل يىلتىزى ئۈچ گىرامدىن، بىخسۇستىن ئىككى گىرام، ناۋاتتىن 50 گىرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباسارى] پىرسىياۋشان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى بادام.

ئاق قېيىن قوۋزىقى

阿克荣库孜克

(白桦皮 bai hua pi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئاق قېيىن دەرەخ قوۋزىقى

[لاتىنچە نامى] Cortex Betula verrucosa

[ئېنگىلىز نامى] bark of European white birch

[تونۇش] بۇ، قېيىن دەرەخى ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ ئاق قېيىن دەرەخنىڭ قوۋزىقى بولۇپ، «ئاق قېيىن قوۋزىقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە تاغلىق يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق،

سالىقنى جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، يۆتەل

توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر باكتېرىيەلىك تولغاق، سوزۇلما خاراكتېرلىك تولغاق، يۆتەل،

دەم سىقىلىش، سۈت بېزى ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاباشىر، قىيمىقۇ، سېمىزئوت ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن ئالتە گىرام، ئاق قېيىن قوۋزىقىدىن

10 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئۆتكۈر باكتېرىيەلىك تولغاق ۋە

سوزۇلما خاراكتېرلىك تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، ئاق قېيىن قوۋزىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10

گىرام ئېلىپ، كاشكاپ تەييارلاپ ئىچسە، يۆتەل توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 18 ~ 35 گىرامغىچە.


[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى، بادام يېغى.

[ئورۇنباسارى] كاسىنە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئاق قېيىن قوۋزىقى سۇفۇپى.

تاتلىق شاپتۇل مېغىزى
塔特勒克沙皮托力麦核子
(甜桃仁 tian tao ren)



شاپتۇل

[باشقا ئاتىلىشى] مېتائارۇكى مەغىز

[لاتىنچە نامى] Semen Amygdalus persica

[ئىنگلىزچە نامى] Almond

[تونۇش] بۇ، ئەترگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يەرلىك شاپ-
تۇلىنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، مېغىزنىڭ سىرتقى پوستى
سېرىق قوڭۇر رەڭلىك، مېغىزنىڭ تەمى تاتلىق بولىدۇ. مايلى-
شاڭغۇ كېلىدۇ. (5.31 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەر
قايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋې-
لىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتەمۇ ئىش-
لىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يەرلىك شاپتۇلدا ئامىگىدالىن ئاساسەن يوق، بولمىغاندىمۇ مىقدارى ناھايىتە
سى ئاز، تەخمىنەن % 0.1 كە يېتىدۇ. ئەمۇلسىن (Emulsin) نىڭ مىقدارى كۆپ بولۇپ،
بۇ ئاساسلىقى ئەمۇلسىن بىرىكمىلىرىدىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئىچىدە ئاساسلىقى ئاچچىق بادام فېرمېنتى
ئامىگىدالازا (Amygdalase) دىن ئىبارەت. تەركىبىدە تۇنغان ياغ % 45 تىن % 67 نى ئىگىلەيدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە - كاناي ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، باھ ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنى
كۆپەيتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، بەدەننى سەمىرتىش، ئۇيقۇنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاجىزلىق، باھ ئاجىزلىقى، بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىش، نەزلىلىك
زۇكام، قۇرۇق يۆتەل، قەۋزىيەت، ئەستە تۇتۇشنىڭ ئاجىزلاپ كېتىشى، ئۇنتۇغاقلىق، ئۇيقۇسىزلىق،
كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاتلىق شاپتۇل مېغىزى، لاجىندانە، ئۆرۈك مېغىزى، چىلغوزا مېغىزى، يەرلىك بادام، پىستە
مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، ناۋاتتىن 15 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئۇيقۇسىزلىق،
مېڭە ۋە باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. شاپتۇل مېغىزى، كىرەش، قىزىل چۇغلۇق، زاراڭزا، ئاغىچا قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا

ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

3. تاتلىق شاپتۇل مېغىزى، يەرلىك بادام مېغىزى، چىلغۇزا مېغىزى، پىستە مېغىزى، زىغىرنىڭ ھەربىرىدىن 30 گىرام، لوئوق تەييارلاپ ئىچسە، بەلغەم بوشىتىپ، يۆتەل پەسەيتىدۇ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

4. شاپتۇل مېغىزىدىن 30 گىرام، بادام مېغىزى بىلەن بەدىياندىن 15 گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، شېكەر بىلەن ئىچسە، مېڭىنى قۇۋۋەتلەپ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7 ~ 15 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ. تەستە سىڭىدۇ.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] نەملىشىشتىن، قۇرت چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستىكى، پىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] چىلغوزا مېغىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى بادام، لوئوقى سەرپىستان.

تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى

塔特勒克欧如克麦核子

(甜杏仁 tian xing ren)

[باشقا ئاتىلىشى] مېغىزى مېشىمىش

[لاتىنچە نامى] Semen Armeniaca vulgaris

[ئىنگىلىزچە نامى] Almond, Seed of Apricot

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى چاتقال تاتلىق ئۆرۈك رۈكنىڭ مېغىزى بولۇپ، دورىلىق ئۈچۈن كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. سىرتقى پوستى سارغۇچ، يۈرەك شەكلىدە، پۇراقسىز، تەمى تاتلىق كېلىدۇ. (6.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تاتلىق ئۆرۈك مېغىزىنىڭ تەركىبىدە 40%~60% كىچە ياغلىق ماي، 10% قەنت، 20%~25% كىچە ئاقسىل، 3%~4% كىچە يېلىم ماددىسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قۇرت چۈشۈرۈش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار.



ئۆرۈك

[لايقلاشتۇرۇلۇشى] ئۆچكىسىنى ئايرىپ داغلاش ئارقىلىق لايقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشتىش، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇش، سەمىرە تىش، يۆتەل پەسەيتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، زىققە، ھەر خىل تېرە جاراھەتلىرى، قەۋزىيەت، بەدەن ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆرۈك مېغىزىنى پوستىدىن ئاجرىتىپ، سوقۇپ خېمىر قىلىپ ياكى قورۇپ جاراھەتلەرگە چاپىلا جاراھەتنىڭ ئېغىز ئېلىشىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تاتلىق ئۆرۈك مېغىزىنى سوقۇپ، كىچىك بالىنىڭ كىندىكىگە تېڭىپ قويسا، كىندىكى شەلۋەرەپ قېلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى، بادام مېغىزى 10 گرامدىن، شۇمىشا ئۇرۇقىدىن بەش گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە تالقان تەييارلاپ ئىچسە، بەلغەم بوشتىپ، يۆتەل پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] تاتلىق بادام مېغىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى بادام.

قوي ئۆپكىسى

葵欧皮克斯

(羊肺 yang fei)

[باشقا ئاتىلىشى] شۇشى گۈسپەندى

[لاتىنچە نامى] Goat caprae

[ئىنگىلىزچە نامى] sheep lung goat lung

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوينىڭ ئۆپكىسى بولۇپ، «قوي ئۆپكىسى» نامىدا

دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (7.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يېڭى سويۇلغان قوينىڭ ئۆپكىسىنى ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر 100 گرام قوي ئۆپكىسىنىڭ تەركىبىدە 76 گرام سۇ، 20.2 گرام

ئاقسىل، 2.8 گرام ياغ ۋە فوسفور، كالتسىي، ۋىتامىن B₂ قاتارلىقلار بار.

[لايقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكەننى كۈچەيتىش، يۆتەل پەسەيتىش، ئۇسسۇزلۇق پەسەيتىش، سۈيدۈك قېتىم سانىنى ئازايتىش، زەھەر قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە ئاجزىلىقى، يۆتەل، ئۇسسۇزلۇق، سۈيدۈك قېتىم سانى كۆپىيىش، تاماق ئىسسىدىن زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆپكەننى خېمىر شىرىسى بىلەن قۇيۇپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا زۇپا بىلەن بىرگە قاينىتىپ پىشۇرۇپ، ئۆپكەننى يەپ، سۈيىنى ئىچسە، ئۆپكەننى كۈچەيتىپ، يۆتەل توختىتىدۇ.

2. ئۆپكەننى خېمىر شىرىسى بىلەن قۇيۇپ، قاينىتىپ پىشۇرۇپ، توخۇ شورپىسى بىلەن بىرگە ئىچسە، تاماكا ئىسسىدىن بولغان ئۆپكەننىڭ زەھەرلىنىشىگە مەنپەئەتلىك.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرسىز.

[ئورۇنباشارى] چىلغوزا، زىغىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماسى] پىشۇرۇلغان ئۆپكە.

مۇرچۇبە

木尔秋巴

(天门冬 tian men dong)

[باشقا ئاتىلىشى] مۇرچۇبە يىلتىزى

Radix Asparagi cochinchinensis [ئىنگىلىزچە ئاتىلىشى]


Cochinchinese Asparagus Root Tuber [لاتىنچە نامى]

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق يامىشىپ ئۆسىدىغان سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك مۇرچۇبەنىڭ تۈگۈنەك يىلتىزىدىن ئىبارەت. (8.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىن، جۈملىدىن يۈننەننىڭ تاغ باغرى ۋە ئورمانلىقلاردا ئۆسىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] 19 خىل ئامىنو كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① قاينىتىلمىسى كۆيدۈرگە تا- پاقچە باكتېرىيەسى، قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان شارچە



مۇرچۇبە

باكتېرىيە، بوغما تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۆپكە ياللۇغى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭ-لىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، سىڭلىس تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارغا نىسبەتەن ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. ② ئۆسمىگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. ③ سۈت بېزى ئۆسۈكچىلىرى ۋە ئىششىقنى ياندۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما پەسەيتىش، يۆتەل توختىتىش، ئۆسۈرلۈكنى پەسەيتىش، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ياشانغانلاردىكى سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي ياللۇغى، ئۆپكە سىلى، بولۇپمۇ يۆتلىپ بەلغەم چىقىرالمىدىغان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. يەنە سوزۇلما كېسەللىكلەردىكى تۆۋەن قىزىتما، بەدەن ئاجىزلىقى، جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، گال ئاغرىقى، سۈت بېزى ئىششىقى ۋە ئۆسمىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇرچۇبەدىن 20 گرام، ھەليۇن يىلتىزى، نېلۇپەر، بىنەپشىدىن 10 گرامدىن، ئاق لەيلىگۈل-دىن سەككىز گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ، بىر كۈندە ئۈچ ۋاق، 100 مىللىلىتىر-دىن ئىچىپ بەرسە، قىزىتما قايتۇرىدۇ.

2. مۇرچۇنە، زۇپادىن 15 گرامدىن، ھەليۇن يىلتىزى، بادام مېغىزىدىن بەش گرامدىن، ئەنجۈر قېقىدىن ئۈچ دانە، چىلغوزا مېغىزىدىن 10 گرام، شېكەردىن ئىككى ھەسسە ئېلىپ، قائىدە بويىچە لوئوق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، يۆتەل پەسەيتىدۇ، بەلغەم بوشتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 15 ~ 20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازان ۋە تالغا زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباىسارى] كەرەپشە يىلتىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇرچۇبە شەربىتى.

يىلان ئۆتى

依郎欧提

(蛇胆 she dan)

[لاتىنچە نامى] Fel Serpentinis

[ئىنگلىزچە نامى] snake Gallbladder

[تونۇش] بۇ، سۇ يىلىنى ئائىلىسىدىكى قارا قۇيرۇق يىلان، زەھەرلىك قارا يىلان ئائىلىسىدىكى چار يىلان قاتارلىق كۆپ خىل يىلانلارنىڭ ئۆتىدىن ئىبارەت. (9.31 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ ئىچىنى يېرىپ، ئۆتىنى ئاۋايلاپ
 ئېلىپ قۇرۇتۇپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
 [خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئاز دېگەندە 12 خىلدىن ئارتۇق ئۆت كىسلا-
 تاسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. يۆتەل پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.
2. بەلغەم بوشىتىش تەسىرىگە ئىگە.
3. نەپەس سىقىلىشىنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.
4. تەن سىرتىدا ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەلىرىگە قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.
5. ئۆزلۈكىدىن قوزغىلىدىغان يۈرەك رىتمىسىزلىقىنى روشەن تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كاناي - ئۆپكىنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، كۆزنى
 روشەنلەشتۈرۈش، ئىششىق ياندۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، نەپەس سىقىلىش، كۆككۆتەل، بالىلارنىڭ تارتىشىپ قېلىشى،
 كۆز قىزىرىپ ئاغرىش، كۆز تورلىشىش، تىل ئىششىقى، تېرىگە ئەسۋە چىقىش، تېرە قىچىشىش،
 بوۋاسىر قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يىلان ئۆتىدىن يېرىم دانە، پىرسىياۋشاندىن 15 گىرام، ئەنجۈر قېقىدىن بەش دانە، زۇپادىن
 10 گىرام ئېلىپ، قاندىن بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ، كۈندە ئىككى ۋاق، 10 مىللىلىتىردىن ئىچسە،
 بەلغەم بوشىتىدۇ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

2. يىلان ئۆتى بىر دانە، شاھتەررە، بابۇنە، ئىككىلىملىك ھەربىرىدىن 10 گىرام، مەرزۇنجۇشتىن
 سەككىز گىرام ئېلىپ، قاندىن بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ بەدەننى يۇسا، تېرىدىكى ئەسۋىلەرگە ۋە تېرە
 قىچىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5~1 دانە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباىسارى] قوي ئۆتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەرياقى ئەربەئە.

ئىلى سوغىگۈلى
(伊贝母 yi bei mu)

[باشقا ئاتىلىشى] مەششە تۈلەھجەل، سوغىگۈل

[لاتىنچە نامى] Bulbus Fritillaria pallidiflora

[ئىنگلىزچە نامى] Lilen Fritillary Bulb

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئىلى سوغىگۈلى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ تەڭگىسىمان غولى «سوغىگۈل» ياكى «ھەششە تۈلەھجەل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (10.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىلى ۋادىسىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، گۈل بەرگىنى ئايرىپ، ساپىغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.



[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكىنى تازىلاش، ھارارەت پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشتىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، زىققە، بالىلاردىكى كاناي ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى، ئۆتكۈر كاناي ياللۇغى ۋە سوزۇلما كاناي ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سوغىگۈلدىن تۆت گىرام، نەشپۈتتىن بىر دانە ئېلىپ ئوتتۇرىسىنى يېرىپ، ئۇرۇقىنى ئېلىۋېتىپ، سوغىگۈلنى نەشپۈتنىڭ ئىچىگە ئېلىپ قايتا جۈپلەشتۈرۈپ، ئۇ-

ئىلى سوغىگۈلى

نىڭغا ئىنچىكە ياغاچنى ئۆتكۈزۈپ، مۇۋاپىق مىقداردا ناۋات ياكى ھەسەل قوشۇپ سۇغا سېلىپ قاينىتىپ، سۈيىنى ئىچىپ، نەشپۈتنى بىر قېتىمدىلا يېسە، بالىلاردىكى كاناي ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. 2. سوغىگۈلدىن 35 گىرام، كۆپىكىدەريادىن 105 گىرام، چۈچۈكبۇيىدىن 35 گىرام ئېلىپ، ھەممىسىنى قوشۇپ تالقان قىلىپ، ھەر قېتىمدا تۆت گىرامدىن كۈندە ئۈچ قېتىم قايناق سۇ بىلەن ئىچسە، ئاشقازان يارىسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. سوغىگۈلدىن تۆت گىرام، ئۈرۈك مېغىزىدىن 20 گىرام، بادام مېغىزىدىن 12 گىرام ئېلىپ، ھەممىسىنى قوشۇپ تالقان قىلىپ، شېكەر بىلەن سۇفۇپ تەييارلاپ، ھەر قېتىمدا سەككىز گىرامدىن

ئىچسە، ئۆتكۈر كاناي ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 4. سوغىگۈلدىن سەككىز گىرام، پوستى ئېلىنمىغان ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزىدىن 16 گىرام ئېلىپ،
 قائىدە بويىچە سوقۇپ تالقان قىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا ھەسەل قوشۇپ، 12 گىرام ئەتراپىدا ئىككى دانە
 كۇمىلاچ ياساپ ئىچسە، سوزۇلما كاناي ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] زىرە.

[ئورۇنباىسارى] نېلۇپەر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سوغىگۈل قاينىتىلمىسى.

[قوشۇمچە] پەرغانە سوغىگۈلى، چۆل سوغىگۈلى، ئايلانما يوپۇرماقلىق سوغىگۈل قاتارلىق تۈرلىرى
 بار بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسى «سوغىگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

چامغۇر

查木古尔

(芜菁 (蔓菁) wu jing (man jing))

[باشقا ئاتىلىشى] شەلغەم، شەلجەم

[لاتىنچە نامى] *Padix Brassica rapa*

[ئىنگلىزچە نامى] Turnip

[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك چامغۇر بولۇپ، يىلتىز-
 نى گۆشلۈك، شار شەكىللىك، ياپىلاق، تەمى تاتلىق، پۇ-
 راقسىز، رەڭگى ئاق بولىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى،
 «چامغۇر»، ئۇرۇقى «چامغۇر ئۇرۇقى»، چېچىكى «چامغۇر
 چېچىكى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.31 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەم-

مە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

... [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كې-
 رىپىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇ-
 ملۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزىنىڭ تەركىبىدە گىلوكوزا
 (Giucosa)، كىراخمال، مېۋە شېكېرى، خولىن، مېنېرال
 ماددىلار، ئاقسىل، ماي، ۋىتامىن A قاتارلىقلار بار.



چامغۇر

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] چامغۇر بېشىدىن ئېلىنغان ماددا ئۈچەي تاپاچە باكتېرىيەسىنىڭ ئۆسۈشىنى تۈرمۈزلايدۇ، لېكىن ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن تەسىرى يوق. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەش، يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئىشتىھانى ئېچىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنىنى كۆپەيتىش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى بار. بولۇپمۇ بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقىنىڭ سۈيدۈك ھەيدەشتە مۇھىم رولى بار. ئۇنىڭدىن باشقا بەلغەم بوشىتىدۇ. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قەۋزىيەت، يۆتەل، بەدەن ئاجىزلىق، كۆز ئاجىزلىقى، سۈيدۈك تۈزۈلۈش، ئىشتىھاسىزلىق، بوغۇم ئاغرىقى، بۆرەك ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى] قاينىتىلغان سۈيى بىلەن سوغۇقتىن بولغان ئاغرىقلار سىرتتىن يۇيۇلىدۇ. چامغۇرنىڭ ئۆزىنى ياكى چامغۇرنى گۆش بىلەن پىشۇرۇپ يېسە، قۇۋۋەت بېرىدۇ، چامغۇردىن سەي تەييارلاپ يېيىشكە بولىدۇ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، بوغۇم ئاغرىقلىرىنى ۋە قىچىشقا قىيىنچىلىق پەسەيتىدۇ، چامغۇر چېچىكىدىن گۈل قەنت تەييارلاپ بېرىلسە، يۆتەل توختىتىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، كۆزنى روشەن قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 30 ~ 100 گرامغىچە.
[زىيانلىق نەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، قورساقنى ئېسىدۇ، يەل پەيدا قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] قارىمۇچ.
[ئورۇنباشارى] قىزىلچا، سەۋزە.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] چامغۇر مۇرابباسى.

نشاستە

尼夏斯台

(淀粉 dian fen)

[باشقا ئاتىلىشى] كىراخمال، نشاستە ئى گەندۈم، نشاستە

[لاتىنچە نامى] Starch

[ئىنگىلىزچە نامى] starch

[تونۇش] بۇ، باشقا قىلقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بۇغداي ئۇنىنى خېمىر قىلغاندىن كېيىنكى چىلانمەسىنىڭ تېگىگە ئولتۇرۇپ قاتقان دۇغدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ قۇرۇتۇلغاندىن كېيىن «نشاستە» ياكى «كىراخمال» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يايپلاق، ئۆلچەمسىز ۋە ھەر خىل چوڭلۇقتىكى پارچىلار بولۇپ، رەڭگى ئاق، تەمىسىز كېلىدۇ، يېڭى ئىشلەنگىنى ئاق رەڭلىك بولۇپ، بۇزۇلۇپ قالمىغىنى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. (12.31 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] ئۇيغۇر تېۋىپلىرى تەييارلايدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىششىق ياندۇرۇش، ئۆپكە، كاناي ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، قان توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، تۇتۇش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، داغنى يوقىتىش، كۆزدىكى قىچىشىنى يوقىتىش، كۆزگە ماددا چۈشۈشتىن ساقلاش ۋە كۆزدىكى يىرىڭلىق چاقلارنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل جاراھەتلەردىكى قاناش، ئىچ سۈرۈش، ئۆپكە سىلى، قۇرۇق يۆتەل، قان تۈكۈرۈش، قارا داغ، كۆز كېسەللىكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نىشاستىنى سۇغا چىلاپ ھالۋىدەك قىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى بادام مېغىزىنى قوشۇپ ئىچسە، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. نىشاستىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ، ناۋات ياكى بادام يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئىزالاردىن كېلىدىغان قاننى توختىتىدۇ، ئىسسىقتىن بولغان يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ، بوۋاسىر قاناش ۋە ئۆتكۈر ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى نىشاستىنى قورۇپ ماش بىلەن بىرگە قوشۇپ يېسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 12 گراممغىچە.

[زىيانلىق ئەسرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، كۆپ ئىشلەتسە مەنىنى كېمەيتىدۇ. توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ. ئۈزۈندا سىڭىدۇ، سەۋدا پەيدا قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] قەلەمپۇر، كەرەپشە، تاتلىق يېمەكلىكلەر.

[ئورۇنباىسارى] تۈگمەن تۈزى، يۈيۈلغان گۈرۈچ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سۇئال.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] تەييارلاشتا ئوبدان قۇرۇتۇلمىسا بۇزۇلۇپ قالىدۇ.

لوبان

罗邦

(安息香 an xi xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] لوبان دەرىخى يېلىمى

[لانىچە نامى] Styrax benzoin

[ئىنگىلىزچە نامى] Sumatra Snowbell

[تونۇش] بۇ، ستىراكىس ئائىلىسىدىكى لوبان دەرىخىدىن ئېقىپ چىققان خۇش پۇراقلىق



لوبان

يېلىم بولۇپ، «لوبان» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. جۇڭگو لوپان رەتسىز، ئۆلچەمسىز بولغان ئۇششاق مونەكلەر-دىن ئىبارەت بولۇپ، سەل ياپىلاق كېلىدۇ، سىرتقى يۈزى ئوچۇق سېرىق بولۇپ، مومدەك پارقىرايدۇ، ئۆزى چۈرۈك، ئاسان ئېزىلىدۇ، ئۇۋالغان يۈزى ئاق، تەكشى، بىر مەزگىل قويۇپ قويسا، تەدرىجىي سۇس سارغۇچ خورما رەڭگە، سارغۇچ بېغىر رەڭگە ۋە قىزىل بېغىر رەڭگە ئۆزگىرىپ قالىدۇ، قىزىتىلسا تولۇق يۇمشاپ ئېرىدۇ، تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق، چاينىسا قۇم دانچىلىرىدەك سېزىم بېرىدۇ. (13.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، يۈننەن ئۆلكىلىرىدىن ھەمدە ھىندونېزىيە، تايلاندى، ۋيېتنام قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەرەخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويسا يېلىدۇ.

مى ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالىدۇ، بۇنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سۇماتېرانىك لوبانى تەركىبىدە تەخمىنەن 90% دەرەخ مېيى بار، ئاساسلىق

تەركىبى ئاتسىدوم سۇمارىز سۇلكوم (Sumaresinolic acid)، كونىفىرىل سىننات (Coniferyl cinnamate)،

لوبانىل تىنسىنات (Cinnamyl cinnamate)، بېنزوات تىنسىنات (Cinnamyl benzoate)، سىتېرىن

(Styrene)، ئاتسىدوم، بېنزواتكوم، بېنزالىدېھىد، ئاتسىدوم تىننامىكوم (Cinnamic acid)

قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. دەرەخ مېيىدا تۇتقان ئاتسىدوم بېنزواتكومنىڭ مىقدارى 20%~10%

كىچىك، ئومۇمىي ئاتسىدوم، تېننىئا مىكرومىك 30%~10% كىچىك يېتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] لوبان تىنكتورىسى غىدىقلىغۇچى خۇسۇسىيەتلىك، بەلغەم بوشاتقۇچىدۇر.

بۇنىڭ پارلاندۇرۇلغان گازى نەپەس يولى شىللىق پەردىسى بىۋاسىتە غىدىقلاپ، بەلغەم ئاجرىتىپ چىقىرىش

نى كۆپەيتىدۇ، شۇڭا كانايچە ياللۇغى كېسەللىكىگە ئىشلىتىلسە بەلغەمنىڭ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

يەنە يەرلىك ئورۇنغا چىرىشكە قارشى تۇرغۇچى دورا قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. پارلاندۇرۇلغان گازنىڭ قويۇقلۇقى

قى بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك، توشقاننىڭ بۇرۇن، قۇلاق، كاناي قاتارلىق ئەزالىرىنى

غىدىقلايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قورۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈكنى

راۋانلاشتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش

خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زۇكام، يۆتەل، كانايچە شاخچىلىرىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشى، بۆرەكتە تاش

پەيدا بولۇش، بۆرەك جامى ئىششىقى، سۈيدۈكتىن يىرنىڭ كېلىش، باھ ئاجىزلىقى، ھەر خىل قاناشلىق

كېسەللىكلەر ۋە يامان سۈپەتلىك جاراھەتلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خۇنسىياۋشان، ئاقاقىيا، ئەنجىبار، ئانارگۈل، ئانار پوستى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، لوباندىن يەتتە گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ تالقان قىلىپ جاراھەتكە سەپسە، قان توختىتىدۇ، جاراھەت پۈتتۈرىدۇ.

2. لوباندىن يەتتە گرام، زىغىر، بادام، سەرىپىستان، ئۈستقۇددۇس قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، نەپەس قىيىنلىشىش ھەم يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تەرخەمەك ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقى، بابۇنە، ئىتتۈزۈمى، ئوغرىتىكەن ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بۆرەك كېسەللىكى ھەم سۈيدۈكتىن يىرىك كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5~7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباسارى] ئەنسىل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى جاراھەت.

رۇبىسسۇس

如比苏斯

(甘草膏 gan cao gao)

[باشقا ئاتىلىشى] رۇبىسسۇس، ئۇسارە مەھەك، ئۇسار مەھەل

[لاتىنچە نامى] Extractum Glycyrrhiza uralensis

[ئىنگلىزچە نامى] Extract of liquorice

[تونۇش] بۇ، چۈچۈكبۇيا يىلتىزسىمان غولى ۋە يىلتىزنى توغراپ، سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ، قۇرۇتۇپ تەييارلانغان قو-ئۇر رەڭلىك قىيام بولۇپ، «چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قىيامى» ياكى «رۇبىسسۇس» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان قىيامنىڭ پۇرىقى سۇس، رەڭگى قارامتۇل قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. (14.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] خېيلۇڭجياڭ ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] چۈچۈكبۇيا يىلتىزنى قاينىتىپ قويۇلدۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. سالقىن، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چۈچۈكبۇيا يىلتىزى ۋە غولىنىڭ تەركىبىدە تاتلىق ماددىسى (جەۋھىرى) بار، يەنە چۈچۈكبۇيىدىن كۆپ خىل فىلاۋون تەركىبى ئايرىپ ئېلىنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە



چۈچۈكبۇيا

چۈچۈكبۇيا جەۋھىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] رۇبىنى ئېلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، بەلغەم بوشتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، خۇن كەلتۈرۈش، چوڭ - كىچىك تەرەتتى راۋانلاشتۇرۇش، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زۇكام، سوغۇقتىن بولغان يۆتەل، ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە سىلى، زىققە، سۈيدۈك كۆيۈشۈپ كېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چىلغوزا مېغىزى، كەترا، ئەرەب يېلىمى، نىشاستە، بادام مېغىزى، قاپاق مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرام، بېھى ئۇرۇقى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قىيامىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، قۇرۇق يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

2. كەترا، ئەرەب يېلىمى 15 گرامدىن، نىشاستە، ئەنجىبار، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ قىيامى ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە سىلىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. يەرلىك شوخلا، سېرىقچىچەك، كاكنەچ، خۇنسىياۋشان، كەترا، ئەرەب يېلىمى، كۈندۈر، نىشاستە، كەرەپشە ئۇرۇقى، ئەپتىمۇن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قىيامى، بادام مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ ياكى ھەب تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سۆزەك ۋە سۈيدۈك يولىدىكى ئىششىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] تەييارلاش جەريانىدا كۆيۈپ كەتكەن ياكى تازىلىقى ياخشى بولمىغانلىرىنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، قىزىلگۈل، ھەسەل.

[ئورۇنباشارى] چۈچۈكبۇيا يىلتىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى رۇبىسۇس، لوئوقى رۇبىسۇس.

راتيانەج

热提亚乃其


(松香 song xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] قارىغاي يېلىمى

[لاتىنچە نامى] Colophonium

[ئىنگىلىزچە نامى] Colophony

[تونۇش] بۇ، سەنۇبەر (قارىغاي) ئائىلىسىدىكى دەرەخ كۆپ خىل قارىغايىنىڭ يېلىمى بولۇپ، قارىغاي نىڭ تېنىنى تىلىپ قويغان يەردىن ئېقىپ چىقىدۇ. بۇ ئېقىپ چىققان يېلىمى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.



[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ لياۋنىڭ، جىلىن، خېي، شەندۇڭ، سەنشى، گەنسۇ، ئىچكى موڭغۇل، نىڭشيا، چىڭ-خەي، خېنەن، ئەنخۇي، جياڭسۇ، جېجياڭ، فۇجىيەن، گۇاڭ-دۇڭ، گۇاڭشى، سىچۇەن، يۈننەن، گۈيجۇ قاتارلىق جايلاردىن شۇنداقلا ياپونىيە، ئافغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياۋ ۋاقتىدا يىغىۋېلىپ، قارى-غاي دەرىخىنىڭ تىلىپ يېلىمى ئېقىپ چىققاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، قېپقالغان قىسمىنى سو-ۋۇتۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ماي (abieticanbydrid)، راتىيانەج گىسلاتاسى (abiecticacid) %80 نى، ئۇچۇچان ماي، %0.5 نى، ئالكىللا %6~5 نى تەشكىل قىلىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① چاشقانىڭ ئاشقازان، ئۈچەي مۇسكۇللىرىنىڭ قىسقىراش دەرىجىسىنى تۈرمۈزلەيدۇ؛ ② قارىغاي يېلىمىدىن ئايرىپ ئېلىنغان ماددىلارنىڭ ئاققان ھۈجەيرىسىنى قوش يۆنىلىشلىك تەڭشەش رولى بولۇپ، ئۇ ئارقىلىق ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەم بوشىتىپ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، مېڭىدىكى ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر]

1. راتىيانەجىدىن ئىككى گىرامنى ئىللىتىلغان تۇخۇمنىڭ سېرىقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بېرىسە، يۆتەل ۋە ئىچكى كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

2. راتىيانەجنى ئېزىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ. قىچىشقاق ۋە قوتۇرلارنى بوقىتىپ، تېرىنى يۇمشىتىدۇ.

3. قىزىل زەرىنخ، توشقان مايىقى، ئۆچكە يېغىنىڭ ھەربىرىدىن يېرىم ھەسسە ئېلىپ، راتىيانەجنى بىر ھەسسە ھەسەل بىلەن ئوتتا ئېرىتىپ، قالغان دورا تالقانلىرى بىلەن قوشۇپ ئىككى گىرام مىقداردا ئوقچاق تەييارلاپ، زۆرۈر بولغاندا بىر دانە توقچاقنى سۇس ئوتتا كۆيدۈرۈپ دۇت سېلىپ، تۈتۈننى نەيچە بىلەن تارتسا، يۆتەل ۋە ئۆپكە يارىسى ئۈچۈن ئوبدان پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يەرلىك ئورۇننى ئېچىشتۈرىدۇ، ئىشتىھانى تۆۋەنلىتىدۇ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ. [ئۆزەتكۈچىسى] سۈت، قايماق، تۇخۇم ئېقى.

[ئورۇنباشارى] ئەنزىرۇت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] راتىيانەج شامچىسى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ساقلىغاندا ئوتتىن ۋە ئىسسىقتىن ساقلىنىش لازىم.

قۇندۇز ئوت
困都孜欧提
(花忍 hua ren)

[لاتىنچە نامى] Radix et rhizoma Polemonum coeruleum

[ئىنگلىزچە نامى] Common Polemonium Root and Rhizome

[تونۇش] بۇ، قۇندۇز ئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق، قۇندۇز ئوتقا ئۇرۇقلىق ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 50 ~ 120 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ يىلتىزسىمان غولى قىيپاش ئۆسكەن، چاچما يىلتىزى ئىنتايىن كۆپ، غولى تىك ئۆسىدۇ؛ يوپۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسكەن، تاق سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق بولۇپ، كىچىك يوپۇرماقلىرىنىڭ سىپىسى بولمايدۇ، سانى 19~25 كىچە، شەكلى تېمىنىسىمان بولىدۇ؛ گۈل رېتى چەكلىك كۈنلۈكسىمان، رەڭگى سۇس كۆك، مېۋىسى غوزا مېۋە، شەكلىك سوقچاق، ئۇرۇقى ياپىلاق تۇخۇمىسىمان بولۇپ، رەڭگى قارامتۇل كېلىدۇ. [چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى تاغ باغرى ئوتلاقلىرىدا ئۆسىدۇ. ئىچكى موڭغۇل، خېيلۇڭجياڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل پەسەيتىش، قان توختىتىش، تىنچلاندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان - ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارسى، بالياتقۇ بويىنى يارسى، يۆتەل، تۇتقاقلىق كېسەل، ئۇيقۇسىزلىق، ھەيز كۆپ كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇندۇز ئوتتىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئاشقازان ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قۇندۇز ئوت، سەرپىستان ئالتە گىرامدىن، بادام مېغىزىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىلىپ تەييارلاپ ئىچسە بەلغەم بوشىتىدۇ.

3. قۇندۇز ئوتنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سېپىپ بەرسە، سىرتقى زەخمىدىن بولغان قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. قۇندۇز ئوت، ئەنجىبار بەش گىرامدىن، كەھرۇۋا، ئاقاقىيادىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، قاينىتىلىپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق ئەسىرى] ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] ئەڭلىكتوت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قۇندۇز ئوت شەرىپتى، شەرىپتى ئەنجىبار.

قوڭغۇراقگۈل يىلتىزى

困故热克古丽依力提孜

(桔梗 jie gen)

[لاتىنچە نامى] Radix Platycodon grandiflorum

[ئىنگلىزچە نامى] Balloon Flower root

[تونۇش] بۇ، قوڭغۇراق گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق، قوڭغۇراقگۈلگە ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 90 ~ 30 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ يىلتىزى يوغان، ئەتلىك، تۈۋرۈكسىمان؛ غولى تىك، بىر تال ياكى بىرنەچچە شاخلىق بولىدۇ؛ يوپۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسكەن بولۇپ، تۇخۇم ياكى تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكلىدە. گىرۋىكى ھەرە چىشىسىمان كېلىدۇ، يىلتىز قىسمىغا يېقىن يوپۇرماقلىرى يوغانراق بولۇپ، ئۈدۈل ياكى ئايلىما بولۇپ ئۆسىدۇ؛ ئومۇمىي گۈل رېتى ئۈچىدا ئۆسىدۇ؛ گۈلى سۆسۈن رەڭدە، شەكلى قوڭغۇراققا ئوخشايدۇ؛ مېۋىسى غوزىغا ئوخشىغان شار شەكلىدە بولۇپ، ئۇرۇقى كۆپ بولىدۇ. (16.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] كونا توپا ۋە قۇملۇقلاردا ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ ئىلى رايونىدىن كۆپرەك چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى كۈز پەسلىدە كولىۋېلىپ، پاكىز يۇيۇپ، ساپال پارچىسى بىلەن سىرتقى پوستىنى قىرىپ، نېپىز يالپاقلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. دورغا ھۆل ھالەتتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] پىلاتىكودېگېنىن (Platycodigenin)، سىتىرول، پىولىگالاسىك كىسىلاتىسى (Polygalacic)، قەنتلەر ۋە ھەر خىل ئاقسىللاردىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل توختىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى تازىلاش، بەلغەم بوشتىش، يۆتەل توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش،

ئىششىق ياندۇرۇش، يىرىك تازىلاش، ئۆپكەدىكى سوغۇقلۇقنى تارقىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي ياللۇغى، ئۆپكە ياللۇغى، يۆتەل،

زىققە، گال ۋە يۇتقۇنچاقنىڭ سوزۇلما ياللۇغى، بادامبەز ياللۇغى، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى قاتارلىقلارغا

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوڭغۇراقگۈلدىن سەككىز گىرام، مەرزەنجۈشتىن 12 گىرام، ئۆرۈك مېغىزىدىن سەككىز

گرام، كەرىماندىن ئالتە گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، ئۆتكۈر سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي ياللۇغغا شىپا بولىدۇ.

2. قوڭغۇراقگۈل، گۈلسامساق، بالەنگو يوپۇرمىقى، ئەينولاقاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرام ئېلىپ، ئىككى قېتىم قاينىتىپ، سوۋۇتۇپ يېرمى قالغاندا ئۇنىڭغا بىر كىلوگرام قارا شېكەر سېلىپ، ھەر قېتىمدا 15 ~ 20 مىللىلىتىرغىچە كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىچسە، سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناي ياللۇغغا مەنبەئەت قىلىدۇ.

3. قوڭغۇراقگۈل، چۈچۈكبۇيا سەككىز گرامدىن، قېرىقز ئۇرۇقىدىن 12 گرام، ئۇسۇل پىلىنىدىن 12 گرام، يەر توزغىقىدىن سەككىز گرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، گال ۋە يۇتقۇنچاقنىڭ سوزۇلما ياللۇغى ۋە بادامبەز ياللۇغغا شىپا بولىدۇ.

4. قوڭغۇراقگۈل، شاپنۇل مېغىزى، كۆك كاۋا ئۇرۇقى، قورچاققۇلدىن تۆت گرام، سوغىگۈلدىن سەككىز گرام، ئۇچقات پىلىكى ياكى گۈلدىن 20 گرام، چۈچۈكبۇيىدىن تۆت گرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، دارچىن.

[ئورۇنباسارى] سوغىگۈل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قوڭغۇراقگۈل شەرىبىتى.

ئەرۇسە ياپرىقى

艾如萨亚皮日克

(大驳骨 da bo gu)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۆردەكتۈمشۈك گۈل يوپۇرمىقى

Herba Adhatoda ventricosa [لاتىنچە نامى]

Ventricose Gendarussa Herb [ئىنگلىزچە نامى]

[تەۋەش] بۇ، ئاكانسىيە ئائىلىسىدىكى چاتقال ئۆسۈملۈك ئۆردەكتۈمشۈك گۈلىنىڭ يوپۇرمىقىدىن ئىبارەت. يوپۇرمىقى ئېلىپىس شەكىللىك بولۇپ، پۈتۈن گىرۋەكلىك ۋە نېپىز كېلىدۇ. ئىككى يۈزى ئازراق تۈكلۈك ۋە تەمى ئاچچىق كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق يەرلىرىدىن ھەم پاكىستاننىڭ پەنجاب، ھەزار قاتارلىق يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ، گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى تەركىبىدە ۋاسىنول (Vasicnol)، يوپۇرمىقى ۋە گۈلى

ۋاستىسن (Vasicine) ۋە ۋاستىسنول (vasicrone) لار بار. يوپۇرمىقى تەركىبىدە يەنە ۋاساكن (Vasakin)، كاروتىن، ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار. ئۆسۈملۈكىدە يەنە ۋاسكولىن (Vasicoline) ۋە ئادخاتودىن (Adhatodine)، ۋاسكولىنون (Vasicolinone) ۋە ئانسوتىن (Anisotine) ناملىق تۆت خىل ئالكالوئىد بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] خېلى بۇرۇنلا مەلۇم بولۇشىچە، ۋاستىسن ناملىق جەۋھەر يەڭگىل دەرىجىدەدىكى ۋە ئۇزاققا سوزۇلغان كانايچىلارنى كېڭەيتىش پەيدا قىلىدۇ، دەپ قارالغان. زىققىگە ئىشلىتىلگەندىن كېيىن ئىسپاتلىنىشىچە، ۋاستىسننىڭ كانايچىلارنى قىسقارتىش تەسىرى بارلىقى ئېنىقلانغان. شۇنداقلا يەنە يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىرىش ئىقتىدارىنى ئاجىزلىتىپ، تاجسىمان ئارتېرىيەدىن قان ئۆتۈش مىقدازىنى كېمەيتىدۇ. ئوكسىدلانغاندىن كېيىنكى ۋاستىسنون كانايچىلارنى كېڭەيتىدۇ. بولۇپمۇ ھىستا- مىن كەلتۈرۈپ چىقارغان كانايچىلار قىسقىرىشقا نىسبەتەن خېلى روشەن ئىسپازما بوشتىش تەسىرىگە ئىگە. يوپۇرمىقى، گۈلى، يىلتىزىدىن ئايرىپ ئېلىنغان ماي قىسمىنىڭ سىل تايماقچە باكتېرىيەسىگە قارشى رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشتىش، ئىسپازما بوشتىش، جىراسىملارنى يوقىتىش، قان توختىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل ئۆپكە كېسەللىكلىرى، زىققە، سىل، يۆتەل، كاناي شاخچىلىق- رىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشى، بۇرۇن قاناش، قان تۈكۈرۈش، يۇقىرى قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھۆل ھالەتتىكى ئەرۋسە ياپرىقىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، شىرىسىنى چىقىرىپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، بۇرۇن قاناش ۋە قان تۈكۈرۈشكە پايدا قىلىدۇ.
2. ئەرەب يېلىمى، كەتىرا، رۇبىسۇس، نەمەك ھىندى، ئەرۋسە ياپرىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، ھەسەل بىلەن ھەب ياكى كۇمىلاچ تەييارلاپ بىر كۈندە بىر ۋاق، بىر داندىن يەپ بەرسە، سىل ۋە زىققە كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. ئەرۋسە ياپرىقى ياكى ئۇنىڭ گۈلىدىن گۈلچەنت تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، كونا يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا بېرىلمەيدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، قارىمۇچ.

[ئورۇنباىسارى] چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئەرەب يېلىمى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەرىبىتى ئەرۋسە.

شۇمشا ئۇرۇقى
树密沙欧如合
(胡芦巴 hu lu ba)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرۇلھۆلبە، تۇخۇمى شومشا، مىتتىكى بىخ

[لاتىنچە نامى] Semen trigonella foenum graecum

[ئىنگلىزچە نامى] Common Fenugreek Seed

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق، شۇمشىغا ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 50 ~ 80 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ غوللىرى توپلىدە شېپ ئۆسىدۇ، پۈتۈن تېنىدىن خۇش پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ؛ يوپۇرماقلىرى نۆۋەتلىشىپ ئۆسكەن، ئۈچ قۇلاقلىق مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلىرى تەتۈر تۇخۇم شەكلىدە، تولۇق گىرۋەكلىك ياكى دولقۇنسىمان ھەرە چىشلىق بولىدۇ؛ گۈلى بىر - ئىككىدىن بولۇپ قولىتۇقىدىن ئۆسىدۇ، سېپى بولمايدۇ، دەسلەپ ئېچىلغاندا رەڭگى ئاق بولىدۇ، كېيىنچە تەدرىجىي ئاچ سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىدۇ، تۈۋى سەل سۆسۈن رەڭدە، قاسراقلىق مېۋىسى ئىنچىكە، ئۇزۇن، بىر ئاز ئېگىلگەن، ئۈچى تەدرىجىي ئۇچلانغان، ئۇرۇقى جىگەر رەڭ بولىدۇ. (17.31 - رەسىم)



شۇمشا ئۇرۇقى

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى ئايرىپ ئېلىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە 0.13% ~ 0.07% كىچىك تىرىگونېللىن (Trigonelline)، 0.05% گىنتىيانىن (Gentianine)، كارپائىن قاتارلىق ئالكولوئىدلىرى، ئۇرۇقى سۇس قوڭۇر رەڭگە كىرگىچە قاقلاپ قۇرۇتۇلسا، تەخمىنەن ئۈچتىن ئىككى مىقداردىكى شۇمشا ئالكولوئىدلىرى ئاتسىدوم نىكوتىنكوم (Acidnicotinic) غا ئايلىنىدۇ، يەنە گىلوكوزىدلىرىمۇ بار. ئۇرۇقى ئادەتتە 16.97% ئومۇمىي ئاقسىل، 11.98% يېرىم تالالىق ماددا، 7.61% ماي، 10% سۇ ماددىسى، 6.4% تالا، كۈل ماددىسى، ئومۇمىي قەنت قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان. مايلىق ياغ تەركىبىدە 92.9% قاتتىق ماي كىسلاتاسى، 1.5% ئۇچۇچان خۇسۇسىيەتلىك ماي كىسلاتا، 0.9% ئىيونلاشمايدىغان

تەركىب بولىدۇ. يەنە 320 مىكروگرام ۋىتامىن B₁ بار. يوپۇرمىقىدا تەخمىنەن 43 مىللىگرام ۋىتامىن C بار. پۈتۈن چۆپىدە كالتىسى، تۆمۈر، كاروتىن قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① قان قەنتىنى تۆۋەنلىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش تەسىرى بار؛ ② ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە؛ ③ ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار؛ ④ تېرىنى غىدىقلاپ چاچ، تۈكنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ؛ ⑤ ئىچىنى سۈرۈش، قۇرت ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىشتىھانى ئېچىش، بۇزۇق ماددىلارنى ھەيدەش، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] گال ۋە كۆكرەكنىڭ يىرىكىلىكى، قۇرۇق يۆتەل، بەلغەم چىقىرماسلىق، ئىچ سۈرۈش، تولغاق، سۈيدۈك تېمىتىپ كېلىش، ھەيز تۇتۇلۇش، باھ ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، بەل ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شۇمشا ئۇرۇقى، ئاقىرقەرھ، پىلىپىل يىلتىزىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانە ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
2. شۇمشا ئۇرۇقى، تەمىرىنىدى ياكى سەرىپىستان، ئەنجۈر، رۇمبەدىياننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئاۋازنىڭ پۈتۈپ قىلىشقا ۋە كۆكرەكنىڭ جاراھەتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. شۇمشا ئۇرۇقى، زۇپا، سەرىپىستان، بىخ سەۋسەننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، زىغىردىن يەتتە گرام، بادام مېغىزىدىن 15 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بەلغەم بوشىتىپ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

4. شۇمشا ئۇرۇقى، ئوردان، سويا ئۇرۇقى، سېرىقچىچەك ئۇرۇقى، ئوبھەل، خىيارشەنبەر قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچسە، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
5. شۇمشا ئۇرۇقىنى قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بۆرەك ئاجىزلىقى، بەل سىرقىراپ ئاغرىش، ئۇرۇقدان سىرقىراپ ئاغرىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 8 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ. ئۇرۇق بېزىگە زىيانلىق.

[نۆزەتكۈچىسى] پالەك، سېمىزئوت چۆپى.

[ئورۇنباشارى] چامغۇر ئۇرۇقى، زىغىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] مەلھىمى داخلىيۇن، لوئۇقى شۇمشا.

شېكەر تىغال

谢开尔提哈里


(大蓟虫瘿 da ji chong ying)

[باشقا ئاتىلىشى] قەندى تىغال، شېكەر تىغال

[لاتىنچە نامى] *Galla cirsium japonicum*

[ئىنگلىزچە نامى] *Cirsium japonicum*

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چوڭ خوخا يوپۇرمىقىنىڭ ئۈستىدىكى قۇرت قاپارنقۇسى بولۇپ، بۇ چوڭ تۇمشۇق. لۇق قۇرتنىڭ پارازىتلارچە ياشىدىن ھاسىل بولىدۇ. مۇشۇ ھاسىلات «شېكەر تىغال» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ رەڭگى ئاق، تەمى سەل تاتلىق، پۇراقسىز، چاپىنسا سەل چاپلىشىدۇ، يەڭگىل، چۈرۈك، قول بىلەن تۇتۇپ قىسسا ئېزىلىدۇ. (18.31 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي شىنجاڭدىن، غەربىي ئاسىيادىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يوپۇرمىقىنىڭ تەركىبىدە %12 پېكتول-نارىن (Pectolarin)، پېكتىنارىگېنىن (Pectinarigenin)، بىيو ئىشقارلىق ماددىلار ۋە ئۇچۇچان مايلا بار.

چوڭ تۇمشۇقلۇق قۇرت

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① مېڭە ياللۇغى شارچە باكتېرىيەسى، خولېرا تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىق مىكروبلارنى تورمۇزلايدۇ؛ ② سۈيدۈك ھەيدەش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] مۆتىدىل (ھۆلگە مايىل). بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە، كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل توختىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، سىلىقلاشتۇرۇش، بۇزۇق ماددىلارنى تارقىتىش، يۇمشىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] گال يىرىكلىكى، ئۆپكە ياللۇغى، قۇرۇق يۆتەل، ئاشقازانغا قۇرۇقلۇق يېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شېكەر تىغال، بادام مېغىزى، چىلغوزا مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، كۆكرەكنى يۇمشىتىدۇ.
2. شېكەر تىغالدىن بەش گىرام، سەرىپىستاندىن ئالتە گىرام، بادام مېغىزىدىن 10 گىرام ئېلىپ،

قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بەلغەم بوشتىدۇ.

3. شېكەر تىغالدىن بەش گىرام، پىرسىياۋشاندىن توققۇز گىرام، زۇپادىن يەتتە گىرام، ئەنسىلدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىلما ياكى كاشكاپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە ياللۇغى ۋە يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 12 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئەزالارنى بوشاشتۇرۇپ قويدۇ، ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۇرىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] لاچىندانە.
- [ئورۇنباسارى] شېكەر، تەرەنجىبىن، ناۋات.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شېكەرتىغال قاينىتىلمىسى، سۇفۇپى شېكەرتىغال، ھەببى شېكەرتىغال.

تاغ پىيىزى

塔合皮依孜

(野葱 ye cong)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنسىل، چۆل پىيىزى

[لاتىنچە نامى] Herba Allium sabulosum

[ئىنگىلىزچە نامى] wild Allium Herb

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ياۋا پىيازنىڭ قۇرۇ-تۇلغان پۈتۈن چۆپىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ زەھەرلىك چۆپ قاتارىدا تۇرىدۇ، كۆپ قىسىم قەدىمىي كىتابلاردا «ئەنسىل»، «بەسىلىفار» يەنى «چاشقان ئۆلتۈرىدىغان پىياز»، ياكى «چۆل پىيىزى» دەپ ئاتالغان. (19.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە شىزاڭ رايونلىرىنىڭ تاغلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتلىرىنى تازىلاش، ئۆپكە، كانايىنى تازىلاش، بەلغەم

بوشتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، قاننى جانلاندۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] دەم سىقىلىش (زىققە)، ئەسەب ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرى، پالەچ، ئولتۇر-

غۇچ نېرۋىنلار ئاغرىقى (ئىرفۇننىسا)، تال ئىششىقى، سۈيدۈك ۋە ھەيز توسۇلۇش، بالىياتقۇ ئىششىقى،

گال ئاغرىقى، دائىرىلىك چاچ چۈشۈش، تېرە سويۇلۇپ چۈشۈش، ھەر خىل سىرتقى يارا قاتارلىقلارغا

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاغ پىيىزىدىن تۆت گىرام، راتىيانەجدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قانداق بويىچە ئېلىپ سوقۇپ، زەيتۇن يېغىدا مەلەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، سۆگەل چۈشۈرىدۇ، چاچ چۈشكەن يەرگە چاپسا چاچ ئۈندۈرىدۇ.

2. تاغ پىيىزىدىن بەش گىرام، پىرسىياۋشاندىن توققۇز گىرام، زۇپادىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قانداق بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ئۆپكە ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاغ پىيىزىدىن ئۈچ گىرام، سەرىستاندىن يەتتە گىرام، زۇپادىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، نەپەس يوللىرىنى تازىلايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كافۇر، ھەسەل.

[ئورۇنباشارى] زۇپا، ياۋا سامساق.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى ئەنسىل، شەرىبىتى ئەنسىل.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] تاغ پىيىزىنى يەردىن كولاپ ئالغاندا، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سېپىنى ۋە

كۆكىنى تولغاچ ئۈزۈپ تاشلاپ، ئوتتا قىزدۇرۇپ، خېمىرنىڭ ئىچىگە ئوراپ قوقاسقا كۆمۈپ پىشۇرۇپ،

پوستىنى سويۇپ، ياغاچ پىچاق بىلەن ئىككىگە بۆلۈپ، بىر - بىرىگە تېگىپ قالمىغۇدەك قىلىپ پاختا

يېپقا ئۆتكۈزۈپ، سايدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

زىغىر ئۇرۇقى

孜合尔欧如合

(亚麻子 ya ma zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇلكەتان، تۇخۇمى كاتان، ئەلىسكى بېج، تەلىسى

[لاتىنچە نامى] Semen Linum usitatissimum

[ئىنگلىزچە نامى] Common Flax Seed

[تونۇش] بۇ، زىغىر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك زىغىرنىڭ پىشپ قۇرۇتۇل-

غان ئۇرۇقى بولۇپ، «زىغىر ئۇرۇقى» ياكى «تۇخۇمى كەتان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى

ياپىلاق تۇخۇم شەكىللىك بولۇپ، رەڭگى قىزىلغا مايىل قوڭۇر، پۇراقسىز كېلىدۇ، پارقىراق، پاكىز،


دانلىق بولغانلىرى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. (20.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ. يەنە ھىندىستان،

تۈركىيە، مىسىر، ئەنگلىيە، رۇسىيە، گوللاندىيەدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى ئېلىپ تازىلاپ

ساقلىنىدۇ.



زىغىر

[خىمىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە 48%~30% كىچىك مايلىق ياغ، 33%~18% كىچىك ئاقسىل ماددىسى، 12%~5% كىچىك يېپىشقاق ماددا، 26%~12% كىچىك قەنت، ئورگانىك كىسلاتا ۋە ۋىتامىن A ھەمدە ئاز مىقداردا لىنامارىن (Linamarin)، خام ئۇرۇق قىدا كىراخمال بار. پىشقاندا كىراخمال يوقىلىپ كېتىدۇ. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدىكى چاپ-لاشقاق يېلىم ۋە ياغ يۇمشىتىش ھەم غىدىقلاشنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە. شۇڭا زىغىر ئۇرۇقى كۆپىنچە يەرلىك ئورۇن كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنى ئىستېمال قىلسا، ھەزىم قىلىش يولى، نەپەس يولى ۋە سۈيدۈك چىقىرىش يوللىرىدىكى ياللۇغلارنى داۋالايدۇ. لىنامارىن كىچىك ئۆچەينىڭ ئاجرىتىپ چىقىرىشىنى تەڭشەيدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قورۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل پەسەيتىپ نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەمدىن بولغان ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يىرىڭلىق چاقىنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] زىققە، سوغۇقتىن بولغان يۆتەل، نەزلە، ئۆپكە ۋە كۆكرەك پەردە ياللۇغى، بوغۇم ياللۇغى، جىگەر ياللۇغى، گالنىڭ قىچىشى ۋە قۇرۇشى، سۈيدۈك يولى ياللۇغى، ئۆچەي ۋە بالىياتقۇ ياللۇغى ھەمدە ھەر خىل يىرىڭلىق جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زىغىر ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، چىلغوزا مېغىزىدىن 30 گىرام، پىرسىياۋشان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇپ، بەلغەم بوشىتىدۇ.

2. 30 گىرام زىغىر ئۇرۇقىنى قۇرۇق قورۇپ، سوقۇپ، 100 گىرام ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، سوغۇقتىن بولغان دەم سىقىلىش ۋە يۆتەلگە شىپا بولىدۇ.

3. زىغىر ئۇرۇقى، تەرخەمەك ئۇرۇقى، كەرەپشە ئۇرۇقى، سېمىز ئوت ئۇرۇقى، كاكىنەچ قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىلما ياكى چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك يولىدىكى ياللۇغنى قايتۇرىدۇ.

4. كاسىنە ئۇرۇقى، زىغىر ئۇرۇقى 10 گىرامدىن، قىزىلگۈل، تەرخەمەك ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ چايلىق قىلىپ ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىشكە

شېپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ يېسە كۆزگە، ئاشقازانغا ۋە ئۇرۇقدانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، يۇمغاقسۈت، ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] شۇمشا ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى سەرپىستان، لوئوقى كەتان، سۇفۇپى كەتان.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] قۇرۇق قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ، زاغۇن ئارىلىشىپ قالغانلىرىنى دورىغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

زىغىر يېغى

孜合尔也合

(亚麻油 ya ma you)

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋغىنى كاتان

[لاتىنچە نامى] *Oleum Linum usitatissimum*

[ئىنگىلىزچە نامى] Oil Flax Seed

[تونۇش] بۇ، زىغىر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زىغىرنىڭ پىشقان

ئۇرۇقىدىن جۇۋاز ئارقىلىق تارتىپ ئېلىنغان ياغدىن ئىبارەت. رەڭگى

سېرىق، سۇيۇق بولۇپ، ئالاھىدە پۇراق ۋە تەمگە ئىگە. (21.31 -

رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىد.

رىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقىدىن يېغىنى ئايرىپ ئېلىپ،

قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] زىغىر يېغى تەركىبىدە 21%~45% كىچە زىغىر

كىسلاتاسى، 25%~59% كىچە زىغىر يېغى كىسلاتاسى،

20%~15% كىچە ماي كىسلاتاسى ۋە ئاز مىقداردىكى ياغ كىسلاتاسى،

گىلىتسىپىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھەزىم قىلىش يولى، نەپەس يولى ۋە سۈيدۈك چىقىرىش يوللىرىدىكى

يالغۇغلارنى داۋالايدۇ. يەنە يەڭگىل دەرىجىدە ئىچىمنى سۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. زىغىر يېغى كۆپ مىقداردا

تويۇنمىغان ماي كىسلاتاسى تۇتىدۇ، شۇڭا يۇقىرى مايلىق قان كېسىلى ياكى قان تومۇر قېتىش كېسەللىكى.

لىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يېغى ئادەتتىكىدەك ساپلاشتۇرۇلىدۇ.



زىغىر

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل پەسەيتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، سىلىقلاشتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، چىرايىنى پارقىرىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆكرەك پەردە ياللۇغى، ئۆپكە ياللۇغى، قۇرۇق يۆتەل، سۈيدۈك يولىدىكى ياللۇغلىنىشلىق كېسەللىكلەر، ھەرخىل يارا، داغ، تەمرەتكە، ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مەرۋايىت، سەدەپ، چاققاقئوت ئۇرۇقى، تاشچىچىكىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، كىبرىتتىن بەش گىرام، زىغىر يېغىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، داغ ھەم تەمرەتكىگە پايدا قىلىدۇ.

2. تەرخەمەك ئۇرۇقى، كەرەپشە ئۇرۇقى، كاكىنەچ، قوغۇن ئۇرۇقى، ئىتئۇزۇمنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، زىغىر يېغىدىن ئۈچ مىللىلىتىر ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچسە، سۈيدۈك يولىدىكى ياللۇغنى ياندۇرىدۇ.

3. زىغىر يېغىدا تاماق ئېتىپ يېسە ياكى ئۇزاق مەزگىل ئىستېمال قىلسا، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ ھەم قان تومۇرنى سىلىقلاشتۇرىدۇ.
[ئىشلىتىلىش مىقدارى] 10~25 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] كۆرۈش كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] بەدىيان، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] كۈنجۈت يېغى، بادام يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى كەتان.

بېھى ئۇرۇقى

比也欧如合

(榲桲子 wen bo zi)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇخۇمى بېھدانە

[لاتىنچە نامى] Semen Cydouia oblonga

[ئىنگىلىزچە نامى] Common Quince Seed

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بېھىنىڭ ئىچىدىكى ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇرۇقى دانلىق، ئۈچ بۇرجەكلىك، شىرىلىك بولۇپ، رەڭگى قارامتۇل قىزىل، تەمسىز كېلىدۇ. (31).

(22 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالىقىن جايدا ساقلىنىدۇ.



بېھى

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە %20 يېپىشقاق ماددا، %8 مىگدالىن، %8 مایلىق ياغ قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقىدا شىللىق ماددا كۆپ بولۇپ، باشقا دورىلار بىلەن بىللە سىرتىدىن ئىشلىتىلسە، تېرىنى غىدىقلاشنى ئازايتىدۇ ھەمدە تەستە سۈمۈرۈلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا ۋە سەۋدا خىلىتىنى، قۇرۇق ئىسسىق، قۇرۇق سوغۇق كەپپىياتنى تەڭشەش؛ ياللۇغ قايتۇرۇش، ھۆللۈك پەيدا قىلىش، قىزىتما پەسەيتىش، يۆتەل توختىتىش، تىلنىڭ قۇرغاقلىقىنى پەسەيتىش، ئۈچەينىڭ ئېچىشىنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل قىزىتما، سىل، جۈدەتكۈچى تەپ، نەزلە، زۇكام، تىل ئېچىشىش، يۆتەل، ئۆپكە ياللۇغى، قان تولغاق، سەپراللىق ئىچ سۈرۈش، گال ئاغرىقى، ئىسسىقتىن بولغان زۇكام قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نىشاستىدىن 30 گرام، بېھى ئۇرۇقى لوئابىدىن 10 گرام ئېلىپ بىرلىكتە تىلغا سۈركەسە، تىل يېرىلىشقا ۋە ئېچىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئىسپىغۇل، بېھى ئۇرۇقى ئالتە گرامدىن، پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقىدىن ئۈچ گرام ئېلىپ، لوئابىنى چىقىرىپ، ئۈچ مىللىلىتىر بادام يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، قان تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. بېھى ئۇرۇقى، سەرىپىستان، يەرلىك شوخلا، گۈلبىنەپىشىنىڭ ھەربىرىدىن ئالتە گرامدىن ئېلىپ، بىرلىكتە دەملەپ ئىچىپ بەرسە، گال قۇرۇش، ئاغرىش، ئىششىق، قۇرۇق يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 4 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھەزىمنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان.

[ئورۇنباشارى] ئىسپىغۇل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] لوئوقى سەرىپىستان.

ئەرەب يېلىمى
艾热比依力蜜
(阿拉伯胶 a la bo jiao)



ئەرەب ئاكاتسىيەسى دەرىخى

[باشقا ئاتىلىشى] سەمغى ئەرەبى، سولكاگۇندى، گوندىببول

[لاتىنچە نامى] Gummi Arabicum

[ئىنگلىزچە نامى] Arabic Gum

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى چاتقالسيمان ئۆسۈم-
لۈك ئەرەب ئاكاتسىيەسى دەرىخىنىڭ يېلىمىدىن ئىبارەت. يۈ-
مىلاق دانچە ياكى كۆپ قىرلىق پارچىلار بولۇپ، چوڭ -
كىچىكلىكى تەكشى ئەمەس، رەڭسىز ياكى سۇس سېرىق رەڭ-
لىك يېرىم سۈزۈك مونەكچىلەردىن ئىبارەت. چۈچۈك، تەمى
سۇس، بىرئاز پۇراقلىق، چاپلاشقاق كېلىدۇ. (23.31 -
رەسىم)

[يىغىپ ساقلاش] 2، 3 - ئايلاردا 6 ~ 7 يىل بولغان
دەرەخنىڭ پوستىنى پىچاق بىلەن تىلىپ قويسا، 2 ~ 3 ھەپتە-
دىن كېيىن يېلىمى سرغىپ چىقىدۇ. يېلىمى ئېلىپ ئاپتاپتا
قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئەرەب يېلىمى، ئەرەب يېلىمى كىسلاتا-
سى (Lrabis acid)، كالىي، ماگنىي، كالتسىي قاتارلىقلار

بىلەن بىرىكىپ تۈزۈلگەن بولۇپ، سۇدا پارچىلىنىپ، ھەربىر مولېكۇلا كىسلاتا ئىككى مولېكۇلالىق
ئەرەب يېلىمى ئارا بنوزا (Arabinose)، تۆت مولېكۇلالىق لاکتوزا (astose) ۋە بىر خىل ئىزوغادىك
كىسلاتا قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ سۇدا پارچىلانغاندا كۆك رەڭ ياكى پىرامىدونغا ئۇچرىسا، بىنەپشە-
رەڭ، قىزىلگۈل رەڭ، سېرىق رەڭ ھاسىل قىلىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئەرەب يېلىمى ئاشقازان، ئۈچەي، كانايچە ۋە باشقا ئەزالار شىللىق پەردىلى-
رىنى ياللۇغلىنىشتىن مېخانىك يوسۇندا مۇھاپىزەت قىلىش تەسىرىگە ئىگە. شۇ ئارقىلىق دورىلارنىڭ
غىدىقلىنىشىنى پەسەيتىدۇ، دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى پەسەيتىپ، باشقا تەسىرلەرنىڭ داۋاملىشىشىنى
كۈچەيتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش،
يۈتەل پەسەيتىش، نەپەس يوللىرىنى سىلىقلاشتۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاشقازان ۋە ئۈچەينى
قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان تۈكۈرۈش، قان قۇسۇش، كۆكرەك ئاغرىقى، يۆتەل، كۆكرەك چىڭقىلىش، سۆڭەك چىرىش، گال قۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ۋە ئۈچەي ياللوغى، تولغاق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەمغى ئەرەبى، تاباشىر، بەللۇتنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا ئىسھالغا مەنپەئەتلىك.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى ئەرەب يېلىمىنى قورۇپ، سوقۇپ، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بەرسە، جاراھەتلەرنىڭ قېنىنى توختىتىدۇ.

3. ئەرەب يېلىمىدىن تۆت گىرامنى يۇمشاق سوقۇپ، يېڭى كالا يېغىدىن ئۈچ گىرام قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، 3 ~ 7 كۈنگىچە مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، قان تۈكۈرۈشنى توختىتىدۇ.

4. ئەرەب يېلىمىدىن 10 گىرام، كەتىرا، تاباشىردىن سەككىز گىرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ. جاراھەتلەرگە سەپسە، جاراھەتلەرنىڭ قېنىنى توختىتىدۇ.

5. ئەرەب يېلىمىنى ئۆچكە سۈتىدە قاينىتىپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن قوشۇپ كۆيۈككە چاپسا، ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 8 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەت پەيدا قىلىدۇ. ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزۈپ توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ئەرقى گۈل، سەندەل.

[ئورۇنباىسارى] كەتىرا، تاباشىر، ھەببۇلئاس.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] قۇرسى كەھرىۋا، ھەببى مەستىكى، سۇفۇپى سەرتان.

كەتىرا

开提拉


(西黄耆胶 xi huang shi jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] سەمغى پەتىدە، سەمغى قىتاد، كەتىرا، كەتىراڭگۈندى

[لاتىنچە نامى] Gummi Astragalus altaicus

[ئىنگىلىزچە نامى] Astragalus Gum

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق، كەتىراغا ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 50 ~ 80 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ ئوق يىلتىزى ئۇزۇن، شەكلى تۈۋرۈكسىمان بولىدۇ. غولى تىك، سىرتى شالاڭ، ئاق تۈكلەر بىلەن قاپلانغان؛ يوپۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسكەن، ئاق سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، ئۇششاق يوپۇرماقلىرى كىچىكرەك، سانى 17 ~ 29 غا قەدەر بولۇپ، تۇخۇمسىمان شەكىلدە، تولۇق گىرۋەكلىك كېلىدۇ، قوشۇمچە يوپۇرمىقى ئۈچ بۇرجەك شەكىلدە



كەترا

بولدۇ؛ ئومۇمىي گۈل رېتى ئۇچىدا ياكى قولتۇقىدا ئۆسۈدۇ. گۈل رېتى قىسقا، گۈللىرى زىچ، كېيىنەكسىمان، رەڭگى سۇس سېرىق، ئومۇمىي گۈل سېپى ناھايىتى ئۇزۇن بولىدۇ. گۈل كاسسى قوڭغۇ-راققا ئوخشايدۇ، قارا تۈكلىرى بولىدۇ. قاسراقلىق مېۋىسى كۆيۈپ چوڭىيىپ پۈۋەككە ئوخشايدۇ، ئۇرۇقى ئۇششاق بۆرەكسىمان، رەڭ-گى قارا بولىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يېلىمى «كەترا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (24.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] سوۋېت ئىتتىپاقى، ئالبانىيە، ئىران، تۈركىيە، ئىراق، گىرېتسىيە، سۈرىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 2 ~ 3 يىللىق دەرەخنىڭ غولى ياكى يىلتىزنى تىلپ قويسا، سىزىپ چىققان يېلىمنى بىر ھەپتىدىن كېيىن يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كەترانىڭ سۇدا ئېرىيدىغان قىسمى تراگانا.

كانتىن (Tragacanthin) بولۇپ، بۇ سۇدا پارچىلىنىپ، ئەرەب قەنتى، ئارابىنوزا (Arabinose)، گالاکتوزا (Galactose) ۋە گىدىك كىسلاتا (Geddic acid) لارنى ھاسىل قىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ داغلاش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە، كانايىنى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل توختىتىش، يۇمشىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، قان توختىتىش، قاننى قويۇلدۇرۇش، نەپەس يوللىرىنى سىلىقلاشتۇرۇش، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان تۈكۈرۈش، يۆتەل ۋە گال يىرىك بولۇش، ئۆپكە يارىسى، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش، ئۈچەي يارىسى، سۈيدۈك يولى يارىسى، ئۆپكە ياللۇغى، قۇرۇق يۆتەل، بۆرەك جاراھىتى، بالىياتقۇ جاراھىتى، سۈيدۈك كۆيۈشۈپ كېلىش، ئۆپكە يىرىڭلىق جاراھىتى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بېھى ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، كەترادىن ئۈچ گىرام ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، قۇرۇق يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كەترادىن 10 گىرام، ئېشەك سۈتىدىن 100 مىللىلىتىر ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، ئۆپكە سىلىغا مەنپەئەتلىك.

3. كەترادىن 10 گىرام، ھەسەل سۈيىدىن 100 مىللىلىتىر ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، ئىچكى ئەزا جاراھىتى ۋە قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. كەترادىن بەش گىرام ئېلىپ، بىر ئاز بۇغا مۇڭگۈزى سۈيى بىلەن قوشۇپ چېلىپ، يېرىم گىرام زەمچىنى ئېزىپ، مەزكۈر سۇغا قوشۇپ ئىچسە، بۆرەك ئاغرىقى ۋە دوۋساق كۆيۈشۈپ ئاغرىشىنى دەرھال توختىتىدۇ.

5. كەتىرادىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، بادام مېغىزى، نىشاستە ۋە شېكەر قوشۇپ ئىچسە، بەدەننى سەمىرتىدۇ، ئارقىدىن نارجىل بىلەن قاينىتىلغان سۈت ئىچسە، تېخىمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

6. كەتىرادىن 10 گىرام، خۇنسىياۋشاندىن تۆت گىرام، كەتىرادىن بەش گىرام، ئاقاقىيا، ئەنجىبار-دىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ تالقانلاپ ئىچسە ياكى سىرتىدىن چاپسا، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىكى قاناشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا، تۆۋەنكى مۈچىگە زىيان قىلىدۇ، قان تولغاقتا زىيانلىق. شەرىپى، لوئوق تەييارلىغاندا تۆۋەنرەك تېمپېراتۇرىدا، ئاخىرىدا سالىمىز (ئارىلاشتۇرىمىز).

[ئۆزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، قاپاق ئۇرۇقى.

[ئورۇنباىسارى] سەمىغى ئەرەبى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوئوقى سەرىپىستان، كوھلى كەتىرا، لوئوقى بادام.

ئېشەك سۈتى

依射克苏提


(驴乳 lu ru)

[باشقا ئاتىلىشى] لەبەن ئەتان، شىردەر، شىر ئۇلاغ، گەدىكى دۈد

[لاتىنچە نامى] Asini milk

[ئىنگلىزچە نامى] ass milk

[تونۇش] بۇ، ئات ئائىلىسىدىكى ھايۋان ئېشەكنىڭ سۈتىدىن ئىبارەت. ئېشەك ئادەتتىكى ئىشەك ۋە ياۋا ئىشەك دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ. ئېشەكنىڭ تېنى ئاتنىڭكىدىن كىچىك بولۇپ، رەڭگى ھەر خىل، دورىغا ئېشەكنىڭ سۈتى ۋە تېرىسىدىن ئىشلەنگەن يېلىمى ئىشلىتىلىدۇ. ئېشەك سۈتىنى چىشى ئېشەك تەخەيلىگەندىن كېيىن سېغىپ چىقىرىلىدۇ. ئادەتتە قارا ئېشەكنىڭ سۈتى ياخشى - راق ھېسابلىنىدۇ. (25.31 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] رايونىمىزدا كۆپ چىقىدۇ. دېھقانلار بېقىپ

دېھقانچىلىققا ۋە مېنىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. سۈتىنى يېڭى ھالەتتە ئىشلەتسە ياخشى.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننىڭ سۈتى سوغۇق، سالىقنى جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر 100 مىللىلىتىر سۈتتە سۇ %90.12، كاسىن ئاقسىلى (Casen) %0.79،

ئالبۇمىن (albumin) %1.06، ماي %1.37، لاکتوزا (lactose) %6.19 نى ئىگىلەيدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتما پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، سىلغا قارشى تۇرۇش، ئۆسۈزۈلۈق-

نى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ھۆل، ئىككىنچى دەرىجىدە سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، ھۆللۈك يەتكۈزۈش، ھارارەت پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، ئۆپكەنى تازىلاپ يۆتەل پەسەيتىش، ئۆپكە جاراھەتلىرىنى پۈتتۈرۈش، قان توختىتىش، تېرىنى جۇلالاندۇرۇش، قان تومۇردىكى توسالغۇلارنى ئېچىش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قۇرۇق ئىسسىق ئېشىپ كېتىشتىن بولغان، نورمالسىز سەپرا خىلىتىدىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەر، قىزىتما، خورانتقۇچى كېزىك، بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى، چىش مىلىكى ياللۇغى، ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، ئۆپكە سىلى ۋە باشقا سىل كېسەللىكلىرى، ئۆپكە جاراھەتلىرى، قان تۈكۈرۈش، ئۈچەي يوللىرى يارىسى، سۈيدۈك يوللىرى جاراھەتلىرى، سىيگەندە ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆپكە سىل كېسىلى ۋە باشقا سىللارغا، قان تۈكۈرۈش، جۈدەش كېسەللىكلەرگە ئېشەك سۈتىگە مۇۋاپىق مىقداردا كەرنۇ، كەترا، ئەنجىبار، ئەرەب يېلىمىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. قەدىمكى ئەسەرلەردە يېزىلىشىچە، ئېشەك سۈتىنى قىزىتىشتا بىر نەچچە دانە تاشنى ئوتتا قىزىتىپ قاچىغا سېلىپ، ئۈستىدىن سۈتنى قۇيۇپ ئىستېمال قىلىشنى تەۋسىيە قىلغان.

2. مېڭىگە قۇرۇقلۇق يېتىشتىن بولغان ئۇيقۇسىزلىقلارغا ئېشەك سۈتىگە ئازراق شېكەر قوشۇپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

3. ئۆسمە كېسەللىكلەرگە قوشۇپ بېرىلىدۇ.

4. دورىلاردىن زەھەرلەنگەندە چۈچۈكبۇيا يىلتىزنى قوشۇپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

5. ئىسسىقتىن بولغان كۆز كېسەللىكلەرگە تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېمىتىلىدۇ.

6. سىرتقى ئىششىقلارغا زەپەر بىلەن مەلھەم تەييارلاپ تېڭىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 200~500 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] كۆپ ئىشلەتسە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباىسارى] ئادەم سۈتى، ئۆچكە سۈتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماىسى] ئېشەك سۈتى قاينىتىلمىسى.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئېشەك سۈتىنى بىۋاسىتە قايناتماي ئۇششاق تاشلارنى ئوتتا قىزدۇرۇپ، ئاندىن سۈتكە سېلىپ تاشقىنلىق ماھارىتىدە سۈتنى قاينىتىپ ئىستېمال قىلىشقا بېرىلىدۇ.

ئۈجمە يىلتىزى

欧吉买依力提孜破斯提

(桑白皮 sang bai pi)

[باشقا ئاتىلىشى] پوستى بخ تۇت

[لاتىنچە نامى] Radix Cortex Morus Alba

[ئىنگىلىزچە نامى] White Mulberry Root-brak



ئۈجمە دەرىخى

[تونۇش] بۇ، ئۈجمە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۈجمە-
نىڭ يىلتىزىنىڭ پوستىدىن ئىبارەت. (26.31 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىدىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئۈجمە ماددىسى (mulbermin)، ئۈجمە يىلتىز ماددىسى (morusin) بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۈيدۈك ھەيدەش تەسىرى، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، ئۈچەينىڭ ھەرىكىتىنى تېزلىتىش، ئىچ سۈرۈش، بالىياتقۇ مۇسكۇلىنى قىسقارتىش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، جىگەر ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] نەپەس سىقىلىش، سۇلۇق ئىششىق، پۇت - قول ئىسسىماسلىق، سۈيى-دۈك تۇتۇلۇش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈجمە يىلتىز پوستى، كاسىنە ئۇرۇقى، بەدىيان، ئىزخىر، كاسىنە يىلتىزى، بەدىيان يىلتىزى پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، دورىلاردىن قائىدە بويىچە شەرىپەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، جىگەرنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، ئۆپكە ۋە كانايىنى راۋانلاشتۇرىدۇ. ئۇسسۇزلۇق پەسەيتىدۇ.

2. ئاق ئۈجمە، ئۈجمە يىلتىزى پوستى 10 گرامدىن، تەرەنجىبىندىن 30 گرام، ئالما سۈيىدىن 100 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە شەرىپەت تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ؛ ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 9~15 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش قېيىش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباشارى] ئاق ئۈجمە يوپۇرمىقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ئۈجمە يىلتىزى پوستى قاينىتىلمىسى.

شقىلداق يىلتىزى
西克力达克依力提孜
(沙参 sha shen)

[لاتىنچە نامى] Radix Adenophora lilifolia

[ئىنگلىزچە نامى] Upright Ladybell Root

[تونۇش] بۇ، قوڭغۇراقگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك شقىلداقنىڭ يىلتىزىدىن ئىبارەت. (27.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئوتلاق ۋە ئورمانلارنىڭ ئارىسىدا ئۆسىدۇ، گۇاڭدۇڭ، شىئەن ۋە شىنجاڭنىڭ ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇنىڭدىن باشقا، كىراخمال، پولىساخارىد، مىكرو ئېلېمېنتلاردىن كالتسىي، ئاليۇمىن قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. قاينىتىلمىسى ھۈجەيرە ئىممۇنىتېتى ۋە ئالاھىدە بولمىغان ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، ئىممۇنىتېتلىق تەڭشەش تەسىرىگە ئىگە. لىمفا ھۈجەيرىسىنىڭ ئالمىشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
2. %1 لىك چىلانمىسى تەندىن ئايرىلغان پاقا يۈرىكىنى روشەن كۈچەيتىش رولىغا ئىگە.
3. قاينىتىلمىسى ئۆي توشقىنىغا نىسبەتەن بەلگىلىك بەلغەم بوشىتىش تەسىرىگە ئىگە. بەلغەم بوشىتىش تەسىرى تۆت سائەتكىچە داۋاملىشىدۇ.

4. سۇدىكى چىلانمىسىنىڭ تېرە زەمبۇرۇغلىرىغا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ يۇيۇپ قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قىزىتمىنى پەسەيتىش، بەلغەم بوشىتىش، قان تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، ياشانغانلاردىكى زىققە، كونا يۆتەل، قۇرۇق يۆتەل، ئېغىز ۋە بۇرۇن قۇرۇش، كۆپ ئۇسساش، تېرە قىچىشىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] شقىلداق يىلتىزى، زۇپا، پىرسىياۋشاننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، چىلاندىن 30 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە دەملەپ ئىچىپ بەرسە، قىزىتما قايتۇرۇپ، يۆتەل پەسەيتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ، ياللۇغ قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10~15 گىرامغىچە قاينىتىپ ئىچىشكە بولىدۇ. ھۆل يىلتىزىدىن 30~15 گىرامغىچە ئىچىشكە بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كاسنە.

[ئورۇنباسارى] زۇپا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شىقىلداق يىلغىزى دەملىمىسى.

قارلىغاچ چاڭگىسى

卡力哈哈恰给斯

(燕窝 yan wo)

[باشقا ئاتىلىشى] قارلىغاچ ئۇۋىسى

[لاتىنچە نامى] Nidus Collocaliae esculentae

[ئىنگىلىزچە نامى] Edible Bird Nest

[تونۇش] بۇ، يامغۇر قارلىغىچى ئائىلىسىدىكى قۇش قارلىغاچنىڭ چاڭگىسىدىن ئىبارەت، رەڭگى

سارغۇچراق بولىدۇ. (28.31 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىكى دېڭىز بويى رايونلىرىدىن

چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قارلىغاچ چاڭگىسىنى ئايرىپ ئاۋايلاپ ئېلىپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] گىلوكوزا، كالتسىي، فوسفور، كالىي، گۈڭگۈرت قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنتلارنى

تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ۋىرۇسنى تورمۇزلاش، ياللۇغلىنىشقا قارشى تۇرۇش، قۇۋۋەتلەش تەسىرى

بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز تازىلاپ، ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە، ئاشقازان ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئۆپكەنى تازىلاش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش،

يۆتەل پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، ئۆپكە تۈپىركۈلۈشى، قان تۈكۈرۈش،

ئاشقازان ئاجىزلىق، جىنسىي ئاجىزلىق، كۆڭۈل ئىلىشىش ۋە قۇسۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] زۇپا، قارلىغاچ چاڭگىسى، خەشخاش پوستىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، چىلاندىن

30 گىرام، مېھرىگىياھ، سەرىپىستان، سىيادان، كۈنجۈتنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاندا

بويىچە شەربەت تەييارلاپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقى، سىل، جىنسىي ئاجىزلىق، نېرۋا

ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەپ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ، يۆتەل پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] پەي ۋە مۇسكۇللارنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بوزۇغا، ئېگىر.

[ئورۇنباسارى] زۇپا ھىندى، مېھرىگىياھ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قارلىغاچ چاڭگىسى دەملىمىسى.

چامغۇر گۈلى
查木古尔古丽
(芜菁花 wu jing hua)



چامغۇر گۈلى

[باشقا ئاتىلىشى] گۈلى شەلغەم، زۆھرە تۆشەلجەم.
[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك چامغۇرنىڭ گۈلى بولۇپ، رەڭگى سېرىق، كىرىپىت شەكىللىك، بىرئاز پۇراقلىق، تەمى يېسىمۇبەك تەملىك، بۇ «چامغۇر گۈلى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (29.31 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 4 -، 5 - ئايلاردا گۈل ئېچىلغاندا گۈلنى يىغىۋېلىپ ئىشلىتىلىدۇ ياكى قۇرۇتۇپ سالىقىدا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەش، يۆتەل توختىتىش، كۆكرەك، قورساقنى بوشتىتىش، بەلغەم بوشتىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئېچىش، سۈيدۈك ھەيدەش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە سىلى، يۆتەل، كۆكرەك، قورساق ئېسىلىش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، بۆرەك ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، بەدەن ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چامغۇر چېچىكىدىن گۈل قەنت تەييارلاپ بېرىلسە، ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەپ، بەلغەم بوشتىتىدۇ، كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ، يۆتەل توختىتىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، كۆزنى روشەن قىلىدۇ.
 2. چامغۇر چېچىكى، جىگدە چېچىكى، يانتاق چېچىكىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا چاي ئورنىدا ئىچىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقى ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] ھۆل زەنجىۋىل.
[ئورۇنباىسارى] گاۋزىبان.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] چامغۇر چېچىكى گۈل قەنتى.

نەشپوت
乃西葡提
(犁 li)

[باشقا ئاتىلىشى] ناشپاتى

[تونۇش] بۇ، ئەترگۈل ئائىلىسىدىكى ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان دەرەخنىڭ مېۋىسى بولۇپ، دەرىخى ئالىمنىڭ دەرىخىدىن چوڭراق، يوپۇرمىقى شاپتۇلنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، لېكىن ئۇنىڭدىن كەڭرەك ياكى چوڭراق، گۈلى ئالىمنىڭ گۈلىدەك، ئەمما رەڭگى ئاق، بۇ بىرقانچە خىل بولىدۇ، ھەربىر خىلى تاتلىق، ئاچچىق، ئاچچىق - چۈچۈك ياكى قېرىق بولىدۇ. (31 - 30 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، ئوتتۇرا ئاسىيا رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 8 - ، 10 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋې-

لىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قەنتلەر، ئالما كىسلاتاسى، لىمون كىسلاتاسى، ۋىتامىن

B_1 ، B_2 ، C، PP قاتارلىقلار، كاروتىن ۋە مىنېرال ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۆپكەنى نەمدەش، يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ پوستىنى ئاقلاپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە، كانايىنى قۇۋۋەتلەش، مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش، كۆڭۈلنى خۇش قىلىش،

ئۆپكەنى تازىلاپ، يۆتەل پەسەيتىش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە، كاناي ئاجىزلىقى، زۇكام، قۇرۇق يۆتەل، ئۇسسۇزلۇق، قەۋزە-

يەت، كۆزدىكى ئىششىق، ھەر خىل جاراھەتلەر، كۆڭۈل ئىشلىتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالما، نەشپوت، ئەينۇلا قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سۈيىنى چىقىرىپ بىر كۈندە


ئۈچ ۋاق 10 مىللىلىتىردىن ئىچىپ بەرسە، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ، يۈرەكنى ياشارتىدۇ، كۆڭۈلنى ئاچىدۇ.

2. ئىككى دانە نەشپۈتنى ئېلىپ ئۇرۇقنى ئېلىۋېتىپ، ئىچىگە ئاز مىقداردا ناۋات سېلىپ، دەملەپ

پىشۇرۇپ يېسە، ئۆپكەنى تازىلاپ يۆتەل پەسەيتىدۇ.

3. نەشپۈتنى سىقىپ سۈيىنى كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بەرسە، زۇكامدىن ياكى باشقا سەۋەبلەر

كەلتۈرۈپ چىقارغان يۆتەل ۋە ئاۋاز پۈتۈپ قېلىشنى داۋالايدۇ.




نەشپوت

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 دانىغىچە ئىستېمال قىلىنسا بولىدۇ.
 [زىيانلىق نەسىرى] سوغۇق مىزاجلىقلارغا، ئاشقازنى ئاجىزلارغا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل، ئارپىبەدىيان.
 [ئورۇنباىسارى] بېھى، ئالما، ئامۇت.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] شەرىپتى پەۋاكىچ.

ئۆچكە سۈتى

欧其开苏提

(山羊乳 chan yang ru)



ئۆچكە

[باشقا ئاتىلىشى] لەبۇ نۇل ئىز، بەكرى كى دۇد
 [تونۇش] بۇ ھەممە كىشىلەرگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان ئۆچ-
 كىنىڭ ناھايىتى تەملىك سۈتمدۇر. (31.31 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى
 جايلىرىدىن ھەم ئىچكى موڭغۇل، شىنجاڭ، خېبېي، شەنشى، سەن-
 شى، خۇبېي، جېجياڭ، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق جايلاردىن
 چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆچكىنىڭ سۈتىنى سېغىۋېلىپ، سوغۇق، سال-
 قىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ماي، ئاقسىل كىسلاتاسى ۋە ھەر خىل ۋىتا-
 مىنلار، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بەدەننى قۇۋۋەتلەش، تۇپىر كۈلىۈز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەسىرى بار.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سېغىپ پاكىز ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
 [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆپكە - كانايىنى قۇۋۋەتلەش، ماددىلارنى ساپلاشتۇرۇش، تېرىنى جۇلالىق قىلىش،
 يۆتەلنى پەسەيتىش، چوڭ - كىچىك تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چىش مىلىكى قاناش، يۆتەل، ئۆپكە سىلى، ئۆپكە يارىسى، گال غىدىقلى-
 نىش، دوۋساق زەخمىسى، بوغما، گال ۋە ئېغىز كېسەللىكلىرى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، قەۋزىيەت قاتارلىق-
 لارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۆچكە سۈتىنى تۇخۇم سېرىقى بىلەن قاينىتىپ شېكەر سېلىپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، ئۆپكە
 سىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئۆچكە سۈتىنى موزا تالقىنى بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى غار - غار قىلىپ بەرسە، گال ۋە ئېغىز

كېسەللىكلەرگە مەنبەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 60 ~ 100 مىللىلىتىرغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مزاج كىشىلەرنىڭ ئاشقازىنىدا ئېسىلىش پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] كالا سۈتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەتبۇخى مائۇلجەبىن.

ئوتتۇز ئىككىنچى باب ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىنى داۋالاش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاش- تۇرۇلۇپ، ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. بۇ خىل دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، ئاشقازان، ئۈچەي ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قىزىتىش، ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىلدىكى دورىلار ئاساسلىقى زىرە، ئامىلە، خولنىجان، پىلىپىل، زەنجۋىل، قوۋزاقدارچىن، يۇمىلاق قاقىلە، سازەج ھىندى، پىننە، توخۇ تاشلىقى پوستى، جۇۋىنە، قەلەمپۇر، مەستىكى رۇمى، ئاقمۇچ، ئارپىبەدىيان يىلتىزى، ئارپا پوستى ئۈندۈرمىسى، پىستىگۈل يىلتىزى، جىغان مېۋىسى، كاۋاۋچىن، قىزىلچا، ئەپسەتتىن، ھەببى بىلسان، يەرلىك توغرىغۇ، دولانا، پىياز، سۆتەر، لاجىندانە قاتارلىقلار.

ئامىلە

阿米勒

(余甘子 yu gan zi)


[باشقا ئاتىلىشى] ئامىلەج، ئانۇلە، ئانبىلە

Fructus Phyllanthuse mblica [لاتىنچە نامى]

Emblie leafflower Fruit [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، سۈتلۈكئوتلار ئائىلىسىدىكى غازالڭ تاشلايدىغان چاتقال ئامىلىنىڭ مېۋىسى بولۇپ، بۇ دەرىخنىڭ پىش- قان مېۋىسى «ئامىلە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى گۆشلۈك بولۇپ، يۇمىلاق ھەم قېرىق، كېيىن تاتلىق بىلە- نىدۇ. پۇراقلىق كېلىدۇ. (1.32 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ھىندىستان، ئىران، مالايشيا قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئارىلاشما- لىرىنى چىقىرىۋېتىپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقدار- دا ۋىتامىن C بولۇپ، تەخمىنەن % 2 كە يېتىدۇ، يەنە خام مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە % 35 ~ % 30 كىچە، قۇرۇق مېۋى- سىدە % 14 كىچە تىئانىن بار. يەنە ئامىلە كىسلاتاسى



ئامىلە

(Phyllemblic) ، ئىمبىلىكول (Emblicol) ، كاروتىن (Carotene) قاتارلىقلار بار. مېۋە پوستىنىڭ تەركىبىدە موزا كىسلاتاسى ۋە ئامىلە كىسلاتاسى (Phyllemblic acid) بار. ئۇرۇق تەركىبىدە %26 ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] قۇرۇتۇلغان مېۋىسىگە ئاۋۋال %80 لىك ئىسپىرت ئىشلىتىپ، ئايرىپ ئېلىنغان قىسىمغا يەنە ئىسپىرتتىن قوشۇپ قايتا ئىشلەپ، تۈز كىسلاتاسى بىلەن كىسلاتلاشتۇرۇلغاندىن كېيىن، ناھايىتى ياخشى باكتېرىيەگە قارشى تۇرغۇچى بىر خىل ماددىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئۇ ئۆزۈمبىدە مان شارچە باكتېرىيەسى، كېزىك تاياقچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى ۋە تولغۇق تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. زەمبۇرۇغلارغا ئۈنۈمى يوق. مېۋىسىنىڭ تەركىبىدىكى ماددىلارنى ئىچكەندە، قان تەركىبىدىكى ئومۇمىي ئاقسىلنىڭ مىقدارىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ سۈتكە چىلاپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەپرا، سەۋدا ۋە بەلغەم خىلىتىنى، قان، سەپرانىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش، ئاشقازان، ئۈچەي ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئاشقازاننىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، قان تازىلاش، قان توختىتىش، چاچ يىلتىزنى چىگىتىش، چاچنى قارايتىش ۋە ئۆستۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، كۆپ ئۇسساش، يۈرەك چالاڭغۇراش، يۈرەك ئاجىزلىقى، كۆز ئاجىزلىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، بالىياتقۇ ئاجىزلىقى، چاچ چۈشۈپ كېتىش، باھ ئاجىزلىقى، غەيرىي تەبىئىي قان ۋە سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش، بوۋاسىر قاناش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئامىلە، تۇخۇمى، كەشنىز 10 گىرامدىن، تاباشىردىن بەش گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ بەرسە، سەپراۋى ئىسھالغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئامىلەگە ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، مالخولىيا، پالەج، لەقۋاغا پايدىلىق.
3. ئامىلەنى چىلاپ سۈيىنى ئىچسە، ئاشقازاندىكى سېسىق گازنىڭ مېڭىگە ئۆرلىشىنى توسىدۇ.
4. ئامىلەنىڭ يېغىنى چىقىرىپ باشقا چاپسا، مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
5. ئامىلە، قاقىلە، لاچىندانە، زىرە، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قايناتما ياكى چايلق تەييارلاپ ئىچسە، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.
6. ئامىلە، يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى 10 گىرامدىن، تاباشىردىن يەتتە گىرام، تۆمۈر داغمال سۈيىدىن 15 گىرام ئېلىپ، تۆمۈر داغمال سۈيىدىن باشقا دورىلارنى سوقۇپ، تۆمۈر داغمال سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە شىپا بولىدۇ.
7. 10 گىرام ئامىلە بىلەن 15 گىرام قارا ھېلىلىنى قاينىتىپ چاچنى يۇسا، لەقۋاغا پايدىلىق.
8. ئامىلەدىن 10 گىرامنى سوقۇپ، بىر دانە تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە بىر قېتىم بوۋاسىرغا چاپسا، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
9. ئامىلە مۇرابباسى تەييارلاپ يەپ بەرسە، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، چاچ قارايتىدۇ ۋە ئۆستۈرىدۇ.

قان تولغاققا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تال ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈمبۈل، ھەسەل، تاتلىق بادام نۇشدارى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش ئامىلە نۇشدارى، ئىترىفىل كەبىر، ئىترىفىل

سەغىر، ئامىلە مۇرابباسى، مەتبۇخى ھېلىلە.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] شاكاللىرىنى تازىلاپ، سۈت بىلەن لايىقلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

خولىنجان

胡林江

(高良姜 gao liang jiang)

[باشقا ئاتىلىشى] كېلىچىن، پان كى جەر

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Alpinia officinarum*

[ئىنگلىزچە نامى] Lesser Galangal Rhizome

[تونۇش] بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سا-

مان غوللۇق ئۆسۈملۈك خولىنجاننىڭ يىلتىزسىمان غولىدىن

ئىبارەت بولۇپ، «خولىنجان» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

يىلتىزسىمان غولى سىلىندىر شەكىللىك بولۇپ، سىرتقى

يۈزى قوڭۇر رەڭلىك، رەڭگى قېنىقراق، تەمى ئاچچىق،

خۇش پۇراق كېلىدۇ. (2.32 - رەسىم) [چىقىش ئورنى

[ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، يۈننەن، تەيۋەن قاتار-

لىق ئۆلكىلىرىدىن، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى يازنىڭ ۋە كۈزنىڭ بې-

شىدا تۆت - بەش يىل بولغانلىرىنى يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا

قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. دورغا ھۆل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بۇنىڭ ئىچىدە ئۇچۇچان ماي بار، ماي-

نىڭ ئاساسلىق تەركىبى 30% ~ 20% كىچە سىنېئول

(Cineole)، 48% مېتىل سىننانات (Methycunnamate)، كافۇر قاتارلىقلاردىن ئىبارەت، يەنە گالان-

گىن (galangin) لارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① باكتېرىيە تورمۇزلاش تەسىرى بار؛ ② قان نۆكچىسى، قان پىلاستىنىكى-

لىرىنى يىغىۋېلىش، قان قېتىشىشقا قارشى تەسىرى بار؛ ③ ئاغرىق توختىتىش تەسىرى

بار.

• 879 •



خولىنجان

بار؛ ④ ئاشقازان، ئۈچەيدىكى يارنى تورمۇزلايدۇ (كىچىك چاشقان تەجرىبىسىدە) ئۈچەي ھەرىكىتىنى تورمۇزلايدۇ؛ ⑤ ئوكسىگىن يېتىشمەسلىككە قارشى تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، باھ ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، بەدەننى قىزىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش ۋە يۇمشىتىش، ئېغىزنى خۇش پۇراق قىلىش، بەدەندىكى زىيادە ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يۈرەككە خۇشلۇق يەتكۈزۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەلغەم خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن كېلىپچىققان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ئاشقازان تۆۋەنلەش، قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھاسىزلىق، بۆرەك ۋە دوۋساق سوۋۇپ كېتىش، باھ ئاجىزلىق، پالەچ، لەقۋا، رەئشە، ئېغىزدىن شۆلگەي ئېقىش، تۈرلۈك سۇلۇق ئىششىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خولىنجاننى سوقۇپ تاماققا سېپىپ ئىستېمال قىلسا، ھەزىمگە ياردەم بېرىپ يەل ھەيدەيدۇ.
 2. خولىنجان، جۇۋنە ئىككىدىن گىرام ئېلىپ، تاماكا قىلىپ چەكسە، تاماكا خۇمارىنى باسدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] بۆرەك ۋە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] مەستكى، رۇمبەدىيان، كاسىنە ئۇرۇقى، كەتىرا، سەندەل.
- [ئورۇنباىسارى] دارچىن، كاۋاۋىچىن.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى خولىنجان، جاۋارنىش خولىنجان، جاۋارنىش جالد-نۇس، جاۋارنىش ئۇد مىشكى، لوبوبى كەبىر.

قېتىق سۈزمىسى

克提克苏孜米斯

(酸凝乳 suan ning ru)

[باشقا ئاتىلىشى] سۈزمە، جەبىن، دېھى، پەنىر


Sour Milk [لاتىنچە نامى]

yoghourt [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كالا، قوتاز، قوي، ئۆچكە قاتارلىق چارۋىلارنىڭ

قېتىقنى ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن سۈيىدىن ئاجرىتىپ تەييارلىنىدىغان بولۇپ، «قېتىق سۈزمىسى» ياكى «سۈزمە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى يېڭى ۋە ياغلىق بولغىنىدۇر. (32.43 -

رەسىم)



قېتىق سۈزمىسى

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ قېتىق سۈزمىسىنى ئېلىپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
[تەبىئىتى] يېڭى قېتىق سۈزمىسى ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق، تۈزلانغان قېتىق سۈزمىسى
ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەي ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، تەرەتنى يۇمشىتىش،
ساپ قان پەيدا قىلىش، ھارارەت پەسەيتىش، ئىشتىھانى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، قىزىتما، تېرە يىرىكىلىشىش، كۆز ئاغرىقى، ئىچ
سۈرۈش، ئۈچەي جاراھىتى، سۈت ئازىيىش، بۆرەك ئاجىزلىقى، قارا تولغاق، قان ئازلىق، ئىشتىھاسىز-
لىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۈزمىنى ياڭاقنىڭ مېغىزى بىلەن يېسە سەمرىتىدۇ، تېرىنى يۇمشىتىدۇ. مەدەستاننىڭ زەھىرىنى
قايتۇرۇپ، قان پەيدا قىلىدۇ، بەدەننى سەمرىتىدۇ.

2. سۈزمىنى كۆزگە تاڭسا، كۆز ئاغرىقى ۋە كۆزگە پەيدا بولغان قان نۆكچىسى ئۈچۈن مەنپەئەت
قىلىدۇ.

3. سۈزمىنى سۇدا قاينىتىپ، سۈيىنى بالا ئېمىتىدىغان ئايالغا ئىچكۈزسە، سۈتنى كۆپەيتىدۇ.

4. ئۈچىيىدە جاراھىتى بار كىشىلەر سۈزمىنى ھۇمماز بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، جاراھەتلەر
ئەتراپىدا ئىششىق پەيدا بولۇپ قېلىشتىن ساقلايدۇ.

5. تاباشىر، نىشاسىدىن بەش گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، 30 گىرام قېتىق سۈزمىسى بىلەن بەرسە،
ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 20 ~ 45 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ ھەزىمىنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، يالپۇز.

[ئورۇنباىسارى] تۆمۈر داغمال سۈيى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قېتىق قۇرتى.

سىيسالىيۇس

斯萨力优斯

(臭阿魏子 chou a wei zi)

[باشقا ئاتىلىشى] سىيسالىيۇس ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] *Ferula sinkiang ensis*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Ferula seed*

[تونۇش] بۇ، ئۆسۈملۈك ئۈچ خىل بولىدۇ. بىرىنچى خىلى ئارپىبەدىيانغا ئوخشايدۇ، لېكىن ئۇنىڭدىن

بىر ئاز كۈچلۈكرەك، پۇراقلىق كېلىدۇ. بۇنىڭ گۈلىنىڭ گۈمبىزى سېرىقچىچەكنىڭ گۈمبىزىگە ئوخشايدۇ. مېۋىسى ھىڭنىڭ مېۋىسىدىن ئۇزۇنراق، تەمى ئۆتكۈر، يىلتىزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 15 سانتىمېتىر ئەتراپىدا، خۇشبو، يىلتىزىنىڭ تەسىرى قالغان ئەزالىرىنىڭ تەسىرىدىن كۈچلۈكرەك. ئىككىنچى خىلىنىڭ يوپۇرمىقى ھەشقىچەكنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭدىن بىر ئاز ئۇزۇن، بۇنىڭ گۈلىنىڭ گۈمبىزىمۇ ھەشقىچەكنىڭ گۈمبىزىگە ئوخشايدۇ، بۇنىڭ ئۇرۇقى بۇغدايغا ئوخشايدۇ. لېكىن ئۇنىڭدىن بىر ئاز يىرىك، مېۋىسى يوغان، خۇشبو، قۇۋۋىتى بىرىنچى خىلىدىن ئارتۇق، ئىككىنچى خىلىدىن ئاجىز. ئۈچىنچى خىلى ھىڭنىڭ ئۆسۈملۈكىگە ئوخشايدۇ، مېۋىسى ئۇنىڭدىن ئاقراق، يۇمىلاق، ئۇزۇن، تەمى پورتخالىنىڭ تەمىگە ئوخشايدۇ، بىر ئاز خۇشبو، ئىشلىتىلىدىغىنى كۆپىنچە مۇشۇ ئۈچىنچى خىلىدۇر.

[چىقىش ئورنى] پاكىستان، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، ھامىلە چۈشۈرۈش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل ئىششىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، باھ ئاجىزلىقى، نەپەس راۋان بولماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سىيسالىيۇستىن تۆت گىرام، چىلغوزا مېغىزى، كۈنجۈت، سۆڭەك مېغىزىدىن 10 گىرامدىن، ناۋاتتىن 30 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، باھ ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
2. قاقىلەدىن 10 گىرام، بەدىياندىن بەش گىرام، جۇۋىنەدىن ئالتە گىرام، سىيسالىيۇستىن تۆت گىرام، پىننىدىن 10 گىرام، قەنتتىن 30 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە ياكى چاپلىق قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. سانادىن 15 گىرام، ئاپتاپپەرەس، زاراڭزا گۈلى 10 گىرامدىن، ئارپا مېۋىسىدىن يەتتە گىرام، خىيارشەنبەردىن 15 گىرام، سىيسالىيۇستىن تۆت گىرام، سېرىقچىچەك ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، بادام مېغىزىدىن 15 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇپ، ھامىلىنى چۈشۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] تۆت گىرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] جىگەرگە زىيان قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] زىرىشك، كەتىرا.
[ئورۇنباىسارى] ھىڭ.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] لوبوبى ئەكبەر.

چۈزگۈن ئۈندۈرمىسى
曲吉古尼云都尔米斯
(谷芽 gu ya)

[باشقا ئاتىلىشى] گۈز قوناج ئۈندۈرمىسى، شال ئۈندۈرمىسى

[لاتىنچە نامى] Fructus Sproute Setaria ita lica

[ئىنگلىزچە نامى] millet Sprout

[تونۇش] بۇ، شال ياكى چۈزگۈن ئۇرۇقىنى پاكىز يۇغاندىن كېيىن سۈزۈۋېلىپ، سېۋەت ياكى ياغاچ ساندۇققا سېلىپ، ئاغزىنى ياخشى يېپىپ، پات - پات سۇ چېچىپ تۇرۇلىدۇ، ئۈنۈپ چىققاندىن كېيىن ئېلىپ ئاپتاپتا سارغايغىچە ياكى قاراغايغىچە قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ، ئادەتتە مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن تەييارلانغان مەھسۇلات «چۈزگۈن ئۈندۈر مىسى» ياكى «گۈز قوناق ئۈندۈرمىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (32).
4 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە كىراخمال، ئاقسىل، ياغ، كىراخمال ئېنىزىسى، ۋىتامىن B قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، تاماق سىڭدۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قورساق كۆپۈش، ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىقى، تال ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چۈزگۈن ئۈندۈرمىسىنى پىننە، بەدىيان قاتارلىقلار بىلەن بىرگە قاينىتىپ ئىچسە، تاماق سىڭمەسلىك ۋە قورساق كۆپۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئىزخىر، كاسىنە يىلتىزى، كاسىنە ئۇرۇقى، چۈزگۈن ئۈندۈرمىسىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، سېمىزئوت ئۇرۇقىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، تالنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 20 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قىزىلگۈل.

[ئورۇنباسارى] ئارپىبەدىيان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] چۈزگۈن ئۈندۈرمىسى قاينىتىلمىسى.

ماگنولىيە
玛格奴力亚
厚朴 hou pu

[باشقا ئاتىلىشى] ماگنولىيە قوۋزىقى

[لاتىنچە نامى] Cortex Magnolia Officinalis

[ئىنگلىزچە نامى] Magnolia Bark

[تونۇش] بۇ، ماگنولىيە ئائىلىسىدىكى بىر خىل ئويمان يوپۇرماقلىق ماگنولىيە دەرىخى بولۇپ، بۇ دەرىخنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىقى «ماگنولىيە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (5.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] يۈننەن، گۈيجۇ، ئەنخۇي قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ھەم تالنى قىزىتىش، يەل ھەيدەش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تىنچلاندۇرۇش، كەڭ دائىرىدە باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، قورساق كۆپۈش، ھەزىم ئاجىزلىقى، ئىشتى-ھاسىزلىق، كاناي ياللوغى، زىققە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پوستى تۇرۇنچى، لاپىندانە ھىندى، دارچىن، قاقىلە، بەدىيان، پىننە، ماگنولىيەنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چالا سوقۇپ چاپلىق قىلىپ ئىچسە، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ھەزىم ناچارلىق ۋە قورساق كۆپۈشلەرگە شىپا بولىدۇ.

2. كەترا، رۇبىسسۇس، ئەرەب يېلىمى، ماگنولىيەنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ سوقۇپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۇمىلاچ تەييارلاپ، كۈندە 3~5 تالغىچە ئىچسە، زىققىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ماگنولىيەدىن 10 گىرام، رەۋەندىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قاندا ھەزىم بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گىرامغىچە.


[زىيانلىق تەسىرى] سۈيدۈكنى تۇتۇپ قويدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە ئۇرۇقى.

[ئورۇنباشارى] قوۋزاقدارچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى بخسۇس.

تاغ دېنى
塔格地尼
(延胡索 yan hu suo)



تاغ دېنى

[باشقا ئاتىلىشى] تاغ دېنى غولى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Corydalis glaucescens*

[ئىنگلىزچە نامى] *yanhusuo tuber*

[تونۇش] بۇ، ئەپپۈنگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سا-
مان غوللۇق ئۆسۈملۈك تاغ دېنىنىڭ شار شەكىللىك تۈگۈ-
نەك غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، «تاغ دېنى» نامىدا دورىغا
ئىشلىتىلىدۇ. (6.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] پەس تاغ، دەريا ۋادىلىرىدا، چاتقاللىق،
ئورمانلىقلاردا بولىدۇ، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلى-
رىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز
پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق
لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان - ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش، قاننى جانلاندۇ-
رۇش، ئۇيۇپ قالغان قاننى تارقىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاغرىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، زەخمىلىنىش سەۋەبىدىن قان
ئۇيۇپ كۆكرىپ ئىشىشىپ قېلىش، چىقىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جۈۋىنە، سۇزاپ ئۇرۇقى، بەدىيان، تاغ دېنىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە
سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاشقازاندىكى سوغۇق يەللەرنى تارقىتىپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

2. گۈلسەۋسەندىن يەتتە گرام، تاغ دېنىدىن 10 گرام، زەپەردىن 1.5 گرام، مىشكى تارامۇشكى-
دىن بەش گرام ئېلىپ، دورىلارنى قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، قاننى جانلاندۇرۇپ، ئۇيۇپ قالغان
قاننى تارقىتىدۇ.

3. تاغ دېنىدىن يەتتە گرام، ئاغچىدىن بەش گرام، ئارچا مېۋىسىدىن 10 گرام ئېلىپ، دورىلارنى
قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىپ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباسارى] جۇۋنە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تاغ دېنى قاينىتىلمىسى.

ياۋا ئامۇت

亚瓦阿木提

(山梨 shan li)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەمرۇت دەشتى، جائىپەل جەنگلى

[لاتىنچە نامى] Fructus Pyrus calleryana

[ئىنگلىزچە نامى] Fruit of wild pyrus

[تونۇش] بۇ، ھەقىقىي ئامۇتتىن كىچىكرەك ۋە قىسقىد-
راق كەلگەن بىر خىل ئامۇت بولۇپ، بۇنىڭ مېۋىسى ناھايى-
تى كىچىك، سۈيى ئاز ھەم قېرىق. (17.32 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياۋا ئامۇتنى راسا پىشقاندا يىغىۋېلىپ،
چاڭ - توزانلاردىن ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسى تەركىبىدە %10 قەنت،
لىمون كىسلاتاسى، تاننىن كىسلاتاسى، ۋىتامىن C
قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاشقازاننى كۈچەيتىپ، ھە-
زىمنى ياخشىلايدۇ، ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىشنى قايتۇرىدۇ،
ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە سوغۇق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] سەپرانىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش، ئاشقازان - ئۈچەينى كۈچەيتىپ، ھەزىم قىلىشنى
ياخشىلاش، ئىچىنى قاتۇرۇش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، گۆش ئۈندۈرۈش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىد-
تى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، ھەر خىل جاراھەت، كېكىردەك بوغۇلۇش قاتارلىقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياۋا ئامۇتنىڭ قۇرۇقلىقىنى سوقۇپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.



ياۋا ئامۇت دەرىخى

2. ياۋا ئامۇتنىڭ قۇرۇتۇلغىنىنى يۇمشاق ئېزىپ، ھۆل جاراھەتكە سەپسە، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇپ، گۆش ئۈندۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.
[زىيانلىق تەسىرى] پەينى بوشتىدۇ، قۇلۇنجى ۋە توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.
[ئورۇنباىسارى] ئاچچىق ئامۇت.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەرىپتى پەۋاكىھ.

پىچە كىگۈل

皮恰克古丽

(山药 shan yao)

[باشقا ئاتىلىشى] پىچە كىگۈل غولى

[لاتىنچە نامى] Rhizoma Dioscorea opposita

[ئىنگلىزچە نامى] Common Yam Rhizome

[تونۇش] بۇ، پىچە كىگۈل ئائىلىسىدىكى يۆگىشىپ ئۆسىدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك پىچە كىگۈلنىڭ يىلتىزسىمان غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، «پىچە كىگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (18.32 رەسىم)

[چىقىش ئورنى] گۈچۈڭ، كۇچا قاتارلىق جايلاردا ئۆستۈرۈلىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايىغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۆت ئىشقارى، پىچە كىگۈل ئىشقارى (Batasine)، دوپامىن (Dopamine)، كىراخمال %16، كىراخمال فېرمىنتى، قەنت ئاقسىلى، ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان قەنتىنى تۆۋەنلىتىش، ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، يارىنىڭ پۈتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، قېرىشقا قارشى تۇرۇش، ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۈچەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، يۈرەك، مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەي ۋە ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەش، بۆرەك خىزمىتىنى ياخشىلاش، ساپ خىلىت

ھاسىل قىلىش، ئۆسۈزلۈقنى پەسەيتىش، تالنى ساغلاملاشتۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] دىيابىت، بەدەن ئاجىزلىقى، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، تال ئاجىزلىقى، ئۇزۇنغىچە ئىچى سۈرۈپ كېتىش، جىنسىي ئاجىزلىقتىن بولغان ئېھتىلام بولۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئالقات، نوقۇت، زاراڭزا چېچىكى، كاۋا مېغىزى، پىچەكگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ ياكى چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، دىيابىتقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. جويۇز، بەسباسە، كۈندۈر، ئاقىرقەرھە، پىچەكگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن ئىككى گىرام ئېلىپ، تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، ئاق خۇن كۆپ كېلىشكە شىپا بولىدۇ.

3. ئۈزۈم ئۇرۇقىدىن 10 تال، نىشاستە، تاباشىردىن ئۈچ گىرامدىن، پىچەكگۈلدىن 10 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئەزالارغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بادام يېغى.

[ئورۇنباىسارى] زىرىق

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى زاراڭزا.

قۇلماق

库力马克

(啤酒花 pi jiu hua)

[باشقا ئاتىلىشى] خېمىگۈل، پىۋاگۈل، قۇلماق گۈل

[لاتىنچە نامى] *Spica Humulus lupulus*

[ئىنگلىزچە نامى] European Hopspike

[تونۇش] بۇ، كەندىر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق پىلەك تارتىپ ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈك

قۇلماق (ئۇيغۇرچە باشقىچە نامى «خېمىگۈل» ياكى «پىۋاگۈل»، خەنزۇچە «无忽布» دەپمۇ ئاتىلىدۇ)

بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئانىلىق گۈل رېتى «قۇلماق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تۈزلەڭلىك رايونلىرىدا كۆپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى

ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] قۇلماق تەركىبىدە گۇمۇلون (Humulone)، لىپۇلون (Lupu-lone)، α -

گومۇلېن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مىكروپ ئۆلتۈرۈش، تىنچلاندۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، تاماق سىڭدۈرۈش، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم بۇزۇلۇش، قورساق كۆپۈش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەر خىل ئىششىق، دوۋساق ياللۇغى، ئۆپكە سىلى، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇلماقتىن بەش گىرام، بەدىياندىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ھەزىم بۇزۇلۇش ھەم قورساق كۆپۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تەرخەمەك ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقى، ئوغرىتىكەن، قۇلماق قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈكنى ھەيدەيدۇ.

3. قۇلماق، ئەينۇلا، زىخ قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، ئۇيقۇسىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 4 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] كاسىنە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قۇلماق قاينىتىلمىسى.

قوي قېرىنى

蔡衣克日尼

(羊胃 yang wei)

[باشقا ئاتىلىشى] قوي قورساقچىسى، قوي ئاشقازىنى

[لاتىنچە نامى] Goat trip e


[ئىنگلىزچە نامى] Sheep's Tripe

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوينىڭ قېرىنى بولۇپ، «قوي قېرىنى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (10.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدا.

دىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننىڭ قېرىنىنى پاكىزلاپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق



قوي

ئورۇندا ساقلنىدۇ.

[خېمپىلىك تەركىبى] ھەر 100 گرامنىڭ تەركىبىدە 84 گرام سۇ، 7.1 گرام ئاقسىل، 7.2 گرام ياغ ۋە باشقا مىكرو ئورگانىزىملار بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈل ئىلىشىشنى توختىتىش، ماغدۇرسىزلىقتىن بولغان سوغۇق تەرلەشنى توختىتىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆڭۈل ئىلىشىش، سوغۇق تەرلەش، بەدەن ئاجىزلىقى، ئاشقازان ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قوينىڭ قېرىنىنى سۇدا پىشۇرۇپ، ئاچچىقسۇغا چىلاپ يېسە، كۆڭۈل ئىلىشىشنى توختىتىدۇ.
2. قوي قېرىنىنى قوي گۆشى بىلەن بىرگە كاۋاپ قىلىپ، ئۈستىگە يۇمشاق سوقۇلغان قارىمۇچ، ئاقمۇچ، پىلىپل قاتارلىقلارنى سېپىپ يېسە، بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ يېسە ئاشقازاننى سۇسلاشتۇرۇپ، كۆپ كېكەرتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، پىننە، دارچىن.

[ئورۇنباشارى] ئۆچكىنىڭ قېرىنى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] قېرىن كاۋىپى.

ئاقمۇچ

阿克木其

(白胡椒 bai hu jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] پىلىپل ئەنەز، پىلىپل سەپىد، مۇرچ سەفەد

[لاتىنچە نامى] Fructus piper nigrum albus

[ئىنگلىزچە نامى] White pepper

[تونۇش] بۇ، قارىمۇچ ئائىلىسىدىكى ياغاچ غوللۇق پىلەكلىك ئۆسۈملۈك قارىمۇچ مېۋىسىنىڭ پىشقان

دىن كېيىن قىزارغان ۋاقتىدا پوستى ئېلىۋېتىلگەن، رەڭگى ئاقىرىپ قالغان مېۋىسى بولۇپ، «ئاقمۇچ»

نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستاندىن ھەم ئېلىمىزنىڭ خەينەنداۋ ۋە يۈننەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىنىڭ ئاخىرى ياكى ئىككىنچى يىلى ئەتىياز پەسلىگىچە مېۋىسى پىشقان

ۋاقتىدا ئۈزۈپ كېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىنىڭ تەركىبىدە قارىمۇ ئىشقارى پىپېرىن (Piperin)، كاۋىتسىن (Chavicine)، پىپرانىن (Piprolene)، پىپىرلىسىن، پىپىرولىن (Pipryline) پىپىرولىپىن (Piprolene)، ئۇچۇچان ماي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. تارتىشىپ قېلىشقا قارشى تەسىرى بار.

2. تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

3. قارىمۇچىنىڭ سۇياكى ئېستىر ياكى ئىسپىرت بىلەن

ئېلىنغان ماددىسى چوڭ چاشقانغا قىلىنغان تەجرىبىدە تاسمىد.

قۇرتنى چۈشۈرۈش تەسىرىنى بەرگەن.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاش.

تۇرۇلدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

ئاقمۇچ

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى ۋە ھۆل سوغۇق كەيپىياتنى تەڭشەش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يەللەرنى ھەيدەش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، تەرلىتىش، بەدەننى قىزىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، يۈرەكنى قوزغىتىش، پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، زەھەر قايتۇرۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ئاشقا-زان تۆۋەنلەش، نېرۋا ئاجىزلىقى، چىش ئاغرىقى، سېسىق كېكىرىش، سوغۇقتىن بولغان دەم سىقىلىش، كۆكرەك ئاغرىقى، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، باھ ئاجىزلىقى، بۆرەك ۋە بەدەن سوۋۇپ كېتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاقمۇچ، پىلىپىل، زەنجىۋىلىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، تاماق سىڭدۈرىدۇ. يەل ھەيدەيدۇ، سېسىق كېكەرتىدۇ.

2. ئاقمۇچنى تۇخۇم سېرىقى بىلەن سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، بەدەننى قىزىتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. سازەجىدىن 15 گىرام، ئۈستقۇددۇس، سۈمبۇل، ئاقمۇچنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى ۋاق 5 ~ 10 گىرامغىچە ئىچسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە گال ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباشارى] زەنجىۋىل، پىلىپىل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] جاۋارش مىشىكى، جاۋارش جالنىس، جاۋارش كۈمۈنى.

ئارپىبەدىيان يىلتىزى پوستى
阿尔怕巴地样依力提孜破斯提
(小茴香根皮 xiao hui xiang gen pi)

[باشقا ئاتىلىشى] قەشر ئەسلى رازىيانەج، پوستى بخ بادىيان، سونفكى خەن

[لاتىنچە نامى] Cortex radices Foeniculum Vulgare

[ئىنگلىزچە نامى] Root - bork of Fennel

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئارپىبەدىياننىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز پوستى بولۇپ، رەڭگى ئاق، شەكلى سىمىندىرسىمان، تەمى بىر ئاز قېرىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. «پوستى بخ بەدىيان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بەدىيان يىلتىزى ئورنىدا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. (12.32 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزىدا ئۇچۇچان ماي تۇتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ، يۇيۇپ قۇرۇ-

تۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.


[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتلىرىنى پىشۇرۇش، ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، يەل ھەيدەش، ھەزىمنى ياخشىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تاش پارچىلاش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۈچەي توسۇلۇش، بۆرەك - دوۋساق تېشى، سۇلۇق ئىششىق، ئاشقازان سوۋۇش، ئىستىرخا، پالەچ قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئارپىبەدىيان پوستى، كەرەپشە يىلتىزى، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، تەرخەمەك ئۇرۇقىدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك ھەيدەپ، بۆرەك ۋە دوۋساقنى تاشنى چۈشۈرىدۇ.

2. قاقىلە، پوستى بخ بەدىيان، بەدىيان 10 گىرامدىن، پىننىدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.



ئارپىبەدىيان ئۆسۈملۈكى

3. پوستى بخ بەدىيان، بابۇنە 10 گرامدىن، ئىككىلىملىك، بخ سەۋسەندىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ، پىسەپلىرىنى ئىششىغان ئورۇنغا چاپسا، ئىششىق ياندۇرىدۇ.
 4. ئارپىبەدىيان، سېرىقچىچەك ئۇرۇقى، ئارپىبەدىيان يىلتىز پوستى، قەردنامە قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ، سۈيىگە ھەسەل قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىستىرخا ۋە پالەچ كېسەللىك-لىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباىسارى] كەرەپشە يىلتىزى پوستى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئىترىفىل بەدىيان، جاۋارش كۈمۈنى.

ئارپا ئۈندۈرمىسى

阿日怕云都尔米斯

(麦芽 mai ya)

[باشقا ئاتىلىشى] شىير، جەۋ

Fructus sproute Hordeum Vulgare Vra [لاتىنچە نامى]

Barley sprout [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئارپىنىڭ دېنىنى سۇدا پاكىز يۇغاندىن كېيىن سۈزۈۋېلىپ، سېۋەت ياكى ياغاچ ساندۇق-نىڭ ئىچىگە سېلىپ، ئاغزىنى يېپىپ پات - پات سۇ چېچىپ تۇرۇپ، دان 2 ~ 3 سانتىمېتىر ئۇنۇپ چىققاندا ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سارغايغۇچە ياكى قاراغۇچە قورۇپ تەييارلىنىدىغان بىر خىل ئارپا ئۈندۈرمىسىدۇر. (13.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورغا ھۆل ھالەتتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئارپا ئۈندۈرمىسى تەركىبىدە كىراخىمال فېرمىنتى، ۋىتامىن

B، فوسفورلۇق ماي، ئارپا ئۈندۈرمىسى قەنتى، گىلۇكوزا قاتارلىقلار بار.



[لايقلاشتۇرۇلۇشى] قورۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، ھەزىمنى ياخشىلاش، سۈتنى كېشىش، ھەيزنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سېسىق كېكىرىش، قورساق كۆپۈش، ئىشتىھاسىزلىق، ھەيز نورمال بولماسلىق، سۈت كۆپىيىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئارپا ئۈندۈرمىسىدىن تۆت گىرام، زىرە، بەدىياندىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

2. ئارپا ئۈندۈرمىسى، تەرىپىندىن ئۈچ گىرامدىن، بەدىياندىن بەش گىرام، ئەينۇلادىن ئۈچ تال ئېلىپ، مۇۋاپىق سۇدا دەملەپ ئىچسە، سېسىق كېكىرىش ۋە قورساق كۆپۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 4 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قاننىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىدۇ.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بالا ئېمىتىۋاتقان ياكى ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] خام زەنجىۋىل.

[ئورۇنباسارى] كۆك ماش.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەرىياقى تەرىپى، تەرىياقى شىمانىيە.

پىستىگۈل يىلتىزى

皮斯提古丽依力提孜

(太子参 tai zi shen)

[باشقا ئاتىلىشى] پىستىگۈل

[لاتىنچە نامى] Radix Pseudostellaria heterophylla

[ئىنگلىزچە نامى] Differet Leaves Pseudostellaria Root Tuber

[تونۇش] بۇ، چىنىگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك پىستە گۈلىنىڭ تۈگۈنەك

يىلتىزىدىن ئىبارەت بولۇپ، «پىستىگۈل» ۋە «پىستىگۈل يىلتىزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (32).

14 - (رەسىم)

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇنىڭدىن باشقا مېۋە قەنتى، كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى، مىكرو ئېلېمېنتلار

مانگان قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] لىمفا ھۈجەيرىسىنىڭ كۆپىيىشىدە روشەن غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە.

[چىقىش ئورنى] تاغ باغرى ۋە تاش يېرىقلىرىدا ئۆسىدۇ. خېنەن، خۇبېي، خۇنەن قاتارلىق جايلاردىن

چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ تۈگۈنەك يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۈيۈپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەينى ياخشىلاش، ئىشتىھانى ئېچىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، ئۆسۈملۈكنى پەسەيتىش، نېرىۋىنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىشتىھاسىزلىق، ماغدۇرسىزلىق، كۆپ ئۆسساش، نەپەس سىقىلىش، قۇرۇق يۆتەل، نېرۋا ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىستىگۈل يىلتىزى، بەدىيان، لاچىندانە، قەلەمپۇرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، قاقىلەدىن بەش گرام ئېلىپ، دورىلارنى قاينىتىپ ئىچسە، ئاشقازان ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
2. زۇپا، پىرسىياۋشان 10 گرامدىن، ئەنجۈر مۈنىكىدىن ئۈچ دانە، پىستىگۈل يىلتىزىدىن سەككىز گرام ئېلىپ، دورىلاردىن قائىدە بويىچە كاشكاپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى ۋاق 20 مىللىلىتىردىن ئىچسە، نەپەسنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10~20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئەزالارغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] ھەسەل سۈيى.

[ئورۇنباىسى] ئادەمگىياھ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] پىستىگۈل قاينىتىلمىسى.

جىغان مېۋىسى

米维斯吉航

(沙棘 sha ji)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇلايىكى، دۇر

Fructus Hippo phar hamnoides [لاتىنچە نامى]

Sea buckthorn Fruit [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، جىگدە ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان چانقال ياكى كىچىك دەرەخ جىغان ئۆسۈملۈكىنىڭ مېۋىسى بولۇپ، «جىغان مېۋىسى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋە ئېتى مايلىق، سىلىق، يۇمشاق كېلىدۇ. رەڭگى توق قىزىل، شار شەكىللىك، ئىچىدىن ئۇرۇقى چىقىدۇ، مېغىزىنىڭ رەڭگى ئاق، مايلىق، ئازراق پۇراقلىق كېلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىدە كۆپ خىل ۋىتامىنلار بار. ئۇچۇچان ماددا، گىلۇكوزا، مېۋە قەنتى ئومۇمىي مىقدارى %10.5 ~ %8.5 كىچە. 18 خىل ئامىنو كىسلاتاسى بار.



جىغان مېۋىسى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① يۈرەك قان تومۇرغا بولغان تەسىرى: يۈرەك سانجىقىنى ياخشىلايدۇ. تاجسىمان ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ ② نەپەس سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: بەلغەم بوشىتىش، يۆتەل پەسەيتىش، زىققىنى پەسەيتىش؛ ③ ھەزىم قىلىش سىستېمىسىغا قارىتا: ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي ياردىمى، ھەزىم نىچارلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ ④ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ؛ ⑤ ۋىتامىن A، ۋىتامىن B، ۋىتامىن C، ۋىتامىن PPA كەملىكىنى داۋالايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىشتىھانى ئېچىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ھۆنى پەسەيتىش، جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش، كۆڭۈلنى ئېچىش، يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئىششىقلارنى ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، يۆتەل، جىگەر قېتىشى بولغان سۇلۇق ئىششىق، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جىغان سۈيىگە بىر گىرام زەپەر قوشۇپ، كۈندە ئىككى ۋاق ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك ھەيدەپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ، جىگەر توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ.
 2. ھۆل جىغان سۈيىنى كۈندە 10 مىللىلىتىردىن ئىچسە، جىگەر ھارارىتىنى پەسەيتىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، كۆڭۈل ئىلىشىشقا شىپا بولىدۇ.
 3. جىغان مېۋىسى، بېھى، ئالما قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سۈيىنى چىقىرىپ ئىچسە، كۆڭۈل ئىلىشىش ۋە قۇسۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 9 گىرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] يۆتەلگە زىيان قىلىدۇ.
 [ئۆزەتكۈچىسى] بادام مېغىزى، سەرپىستان.
 [ئورۇنباىسارى] زىرىق.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] جىغان شەرىپتى.

قاقىلە

卡克拉

(草果 cao guo)

[باشقا ئاتىلىشى] قاقىلە كىبار، قاقىلە كېبىر، هيل كالاڭ، ئالالچى كالاڭ

[لاتىنچە نامى] Fructus Amomum tsaoko

[ئىنگىلىزچە نامى] Tsaoko Amomum Fruit



[تونۇش] بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 2 ~ 3 مېتىرغىچە ئۆسىدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك (بۇ ئۆسۈملۈك ئىككى خىل بولىدۇ، ئۇنىڭ بىر خىلى چوڭراق كېلىدۇ. بۇ ئادەتتە «چوڭ قاقىلە» دېيىلىدۇ، يەنە بىرى كىچىكرەك كېلىدۇ. بۇ «كىچىك قاقىلە» دېيىلىدۇ) نىڭ مېۋىسى «قاقىلە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (15.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ يۈننەن، گۈيجۇ، گۇاڭشى قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەمدە ھىندىستان، نېپال قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 10-، 11- ئايلاردا مېۋىسى قىزىرىپ پىشقاندا ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سالقىن ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قاقىلە تەركىبىدە %3 ئەتراپىدا ئۇچۇچان ماي بار، ئۇنىڭدىن باشقا كىراخمال، ماي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى]①

قىزىتما قايتۇرۇش، ياللوغ قايتۇرۇش، دەم سىقىلىشنى داۋالاش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە؛ ② ئۆي توشقىنىغا بەرسە قان بېسىمىنى دەرھال چۈشۈرگەن، نەپەسنى تېزلەتكەن.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، تاماق سىڭدۈرۈش، كېكەرتىش، قورساقتىكى يەلنى ھەيدەش، ئۈسۈزۈلۈك پەسەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، يۈرەك، مېڭە ئاجىزلىقى، ھەزىم ناچارلىقى، كۆڭۈل ئىلىشىش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قاقىلەنى يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى، ئارپىبەدىيان بىلەن قورۇپ، شېكەر بىلەن سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

2. قاقىلەنى خولىنجان بىلەن قوشۇپ سوقۇپ، سۇفۇپنى چىش مېلىكىگە سەپسە، چىش مېلىكى

بوشاش ۋە ئېغىز ئىچى مۇدۇر - چاقىلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. قاقىلە، لاپچىندانە ھىندى، گۈلدارچىن، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، پىننىدىن يەتتە گرام ئېلىپ، قاندىدە بويىچە چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ھەزىمىنى ياخشىلاپ، يەل ھەيدەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ، ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا.

[ئورۇنباىسارى] لاپچىندانە، كاۋاۋىچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇبى قاقىلە.

قىزىلچا

克孜力查

(甜菜根 tian cai gen)

[باشقا ئاتىلىشى] قىزىلچا يىلتىزى

Radix Beta Vulgaris [لاتىنچە نامى]

Common Beet Root [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، لويلا ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 60 ~ 120 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان ئىككى يىللىق ياكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قىزىلچا بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «قىزىلچا» ياكى «قىزىلچا يىلتىزى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزى ئەتلىك، توم بولۇپ، سەۋزىگە ئوخشايدۇ، سىرتقى يۈزى سۆسۈنگە مايىل قىزىل ياكى سارغۇچ ئاق رەڭلىك، تەمى تاتلىق، پۇراقلىق كېلىدۇ. (16.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قىزىلچىنىڭ تەركىبىدە قىزىلچا ئالكالوئىدى (Betaine)، %18 ~ %20 كىچە

قەنت تۇتىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئاساسلىقى قومۇش شېكېرى، ئاز مىقداردا گىلۇكوزا، مېۋە قەنتى ۋە چىگىت

قەنتى، پىنتوزان (Pentosan)، مېۋە يېلىمى، تالالىق ماددا، كىراخمال، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە كۆپ خىل

ئامىنو كىسلاتاسى، ئورگانىك كىسلاتا، سۇدا ئېرىيدىغان ۋىتامىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يىلتىزىدا ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرى بار. بۇنىڭ ئۈنۈملۈك تەركىبى

قىزىلچا ماددىسى (Betin) بولۇپ، بۇ ئېھتىمال قىزىلچا ئىشقارىدىن ئىبارەت بولسا كېرەك، زەھەرسىز.

پۈتۈن چۆپىنىڭ مۈشۈككە نىسبەتەن مەدە قۇرتى ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار. ئۇنىڭ باكتېرىيەگە قارشى

تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، ئىچىنى يۇمشىتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش، ئىششىق

ياندۇرۇش، قان كۆپەيتىش، بەلغەم بوشىتىش، پەينى چىڭىتىش، بەدەننى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى.

يىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، بۆرەك ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، قان ئازلىق، بۆرەك ۋە مەقئەت كېسەللىكلىرى، مۇپاسىل، ئۇششاق بوغۇملار ئاغرىقى، لەقۋا، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، چىش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىزىلچىنى گۆش بىلەن ياكى ئۆزىنى يالغۇز پىشۇرۇپ يېسە، ئوزۇق بولىدۇ، ئىچىنى يۇمشىتىدۇ، قاينىتىپ سۈيى بىلەن باشنى يۇسا، باشنىڭ كېپەكلىشىشىنى يوقىتىدۇ ۋە پىتلەرنى ئۆلتۈرىدۇ، يوپۇرمىقىنى قايتا - قايتا قاينىتىپ پۇت - قوللارنى يۇسا، پۇت - قول يېرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.
2. خېنە يوپۇرمىقىنى قىزىلچا بىلەن قوشۇپ ئېزىپ چاچقا سۈركىسە، چاچ ئۈندۈرىدۇ، تېرىنى چىرايلىق ۋە يۇمران قىلىدۇ.

3. قىزىلچىنى سىركە ۋە قىچا بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ.

4. 15 گىرام قىزىلچا يوپۇرمىقىنىڭ سۈيىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ تەمرەتكە، سۆگەل، بەھەق، داغ ۋە سەپكۈنلەرگە چاپسا پايدا قىلىدۇ.

5. قىزىلچىدىن 10 گىرام، قىچىدىن يەتتە گىرام، ئاچچىقسۇدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئىچىپ بەرسە، يەلدىن بولغان ئۈچەي توسۇلۇشقا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 40 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىستېمال قىلسا ئىشتىھانى كېمەيتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا، تەمرىھىندى.

[ئورۇنباىسارى] چامغۇر، سەۋزە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] جاۋارش زەرئۇنى.

توخۇ تاشلىقى پوستى

托伙塔西里克破斯提

(鸡内金 ji nei jin)

[باشقا ئاتىلىشى] قانسە، سەنگىدانەمۇرۇغ، جىيىنەدان، سەنگادان، مورغى كى سەنگىدان

[لاتىنچە نامى] Endothelium coreneum Gigeriae Galii

[ئىنگىلىزچە نامى] Chicken, s Gizzard Chicken membrane

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى ھايۋانات ئۆي توخۇسىنىڭ تاشلىق خالتىسىنىڭ يۇيۇپ تازىلاپ،

قۇرۇتۇلغان ئىچكى پەردىسى بولۇپ، بۇ ئۆلچەمسىز سوقىچاق شەكىللىك، پۈرمە سىزىقچىلىرى بار،

سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر رەڭ، تەمى ئاچچىق، ئازراق پۇراقلىق، بۇ ئادەتتە «توخۇ تاشلىقى» ياكى

«قانسە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.



[يغىپ ساقلاش] توخۇنى ئۆلتۈرۈپ، تاشلىقنى ئېلىپ تازىلاپ، يۇيۇپ، ئىچكى پەردىسىنى سويۇپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ۋىنتسۇلىن بىلەن ئاقسىلدىن تەركىب تاپقان. [فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئاشقازان سۇيۇقلۇقى مىقدارى، كىسلاتالىق دەرىجىسى ۋە ھەزىم قىلىش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

توخۇ تاشلىقى پوسى

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، جىگەر، ئۈچەي ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئېچىش، سۈيدۈك قېتىم سانىنى ئازايتىش، يەل ھەيدەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئاشقازان يارىسى، تاماق سىڭمەسلىك، قورساق كۆپۈش، بالىلاردىكى سوزۇلما خاراكتېرلىك ھەزىم بۇزۇلۇش، بالىلاردىكى سىيگەكلىك كېسلى، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قانسە، قاقىلە، بەدىيان، كەشنىزدىن 10 گرامدىن، ناۋاتتىن 50 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، ئاشقازان قۇۋۋەتلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئاقمۇچ، قانسە، زىرە، بەدىيان، پىننىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قانئەدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاشقازان مەنپەلىك ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. قانسەنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ بالىلارغا ئىچۈرسە، ھەزىم بۇزۇلۇش ۋە سىيگەكلىككە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. بەدىيان، قانسە، بەسبانە، پىننىدىن 10 گرامدىن، مەستىكى رۇمىدىن يەتتە گرام ئېلىپ، قانئەدە بويىچە چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئىشتىھانى ئاچىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە. [زىيانلىق نەسىرى] ئۈچەيگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ. تەستە ھەزىم بولىدۇ ۋە قۇلۇنچى پەيدا قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا، بادام يېغى، سىركە، تۇز. [ئورۇنباىسارى] ئۆردەك تاشلىقى پوستى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى قانسە، سۇفۇپى قانسە.

پىننە


品乃

(霍香 huo xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] نەئنائى پۇدىنەج، ھىزارپايە، پۇدىنە

[لاتىنچە نامى] Herba Agastache rugosa

[ئىنگىلىزچە نامى] Wrinkled Gianthyssop Herb



پىننە

[نونۇش] بۇ، كالىپۇكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك باغ پىننىسىنىڭ پۈتۈن چۆپىدىن ئىبارەت. رەڭگى قېنىق يېشىل، تەمى ئاچ-چىق بولۇپ، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (18.32 - رەسىم) [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق ئۇچۇچان ماي بار. ئۇنىڭدىن باشقا تەركىبىدىكى مېتىل خاۋدكول (Metyl chvicol) %80 تىن يۇقىرى، ئانېتول (Anethole)، ئانىس ئالدېھىد (Anisaldehyde) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەگە ۋە زەمبۇرۇغقا قارشى تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئېچىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يەل ھەيدەش، بەدەننى قىزىتىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، قاننى سۇيۇلدۇرۇش، سوغۇق ماددىلارنى تارقىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، باھنى قۇۋۋەتلەش ۋە ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى، قۇلاق ئاغرىقى، يۈرەك ئاغرىقى، ھېق تۇتۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈش، باھ ئاجىزلىقى، بوۋاسىر، ئۇرۇقدان ئىششىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىننە، قاقىلە، بەدىيان، ئوغرىتىكەندىن 10 گرام ئېلىپ، سوقۇپ چاپلىق قىلىپ ئىچىپ بەرسە، تولا ھېق تۇتۇشقا شىپا بولىدۇ.

2. پىننىدىن 60 گرام، ئانار شەرىپتى، بېھى شەرىپتىدىن 250 مىللىلىتىردىن، قاقىلە، لاجىندا. نىدىن 30 گرامدىن ئېلىپ، شەرىپەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

3. پىننىدىن 10 گرام، سانا، بادام مېغىزى، خىيارشەنبەردىن 15 گرامدىن ئېلىپ، مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يەل پەيدا قىلىدۇ، گالىنى قىچىشتۇرىدۇ. ئۈچەيگە زىيانلىق.
 [تۈزەتكۈچىسى] كەرەپشە، نېلۇپەر، بىنەپشە.
 [ئورۇنباىسارى] يالپۇز (پۇدەنە)، پىلىپىل، زىرە.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پىننە گۈلگەنتى، نارپىننە شەرىپتى.

جۇۋىنە

居维那

(阿育魏 a yu wei shi)

[باشقا ئاتىلىشى] كومونى مۇلۇكى، نانخۇا، ئەجۋائىن دىسى.

[لاتىنچە نامى] Fructus Trachyspermum ammi

[ئىنگلىزچە نامى] Sinking Trachyspermum Fruit

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق، جۇۋىنەگە ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 0.5 ~ 1 مېتىرغىچە كېلىدۇ؛ غولى تىك، كۆپ شاخلىق، سىرتىدا تېپىز، ئۇزۇنغا كەتكەن ئېرىقچىلىرى بار؛ يوپۇرماقلىرى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ، سېپى ئۇزۇن، تۈۋى غىلاپسىمان بولۇپ، غولنى يېرىم ئوراپ تۇرىدۇ. يوپۇرمىقى ئۈچ - تۆت قايتىلانغان، پەيسىمان يېرىلغان، يېرىقچە ياپراقلىرى يېپسىمان بولىدۇ؛ مۇرەككەپ كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى ئۈچىدا ئۆسىدۇ، گۈلى كىچىك، ئاق مېۋىسى ئۇرۇق مېۋە بولۇپ، شەكلى ئۇزۇنچاق تۇخۇم-سىمان، رەڭگى قارامتۇل سېرىق كېلىدۇ. قولدا ئەزگەندىن كېيىن، ئۆتكۈر پۇرىقى چىقىدۇ. (19.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا تېرىپ

جۇۋىنە

ئۆستۈرۈلىدۇ ھەم مىسىر، ئەرەبىستان، ئىران، ئافغانىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، سالقىن، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقى تەركىبىدە 4% ~ 3% كىچىك ئۇچۇچان ماي بار، ئۇچۇچان مېيىدا ئاساسلىقى تېمول (Thymol) بولۇپ، بۇ 40% ~ 30% نى ئىگىلەيدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە 30% ماي، 16% ئەتراپىدا ئاقسىل بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تېمول ئېغىز بوشلۇقى، كاناي شىللىق پەردىلىرىگە نىسبەتەن باكتېرىيە، زەمبۇرۇغ ئۆلتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. قۇرت يېگەن چىشلارنىڭ چىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ناركوز

قىلىش تەسىرى بار. يەنە تەركىبىدىكى يىرىڭلىق يۇقۇملىنىش، زەمبۇرۇغ بىلەن يۇقۇملىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. يەنە ئىلمەك باشلىق قۇرتنى چۈشۈرۈش رولى بار. مىقدارى كۆپ بولسا قورساق ئاغرىش، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، سۈمۈرۈلگەندىن كېيىن يەنە مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى قوزغىلىش قاتارلىق ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ. لېكىن تارتىشىش ناھايىتى ئاز يۈز بېرىدۇ، جۇننە ئۇرۇقىنىڭ مېيىدا %30 تېمولى بار بولۇپ، سازاڭ قۇرتىنى زەھەرلەيدۇ. ئىسپىرتلىق ئېرىتمىسى (1:10 نىسبەتتىكى) ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەلىرىنى تورمۇزلايدۇ، سۇيۇقلاندۇرۇلمىسى بەلغەم بوشاتقۇچى قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەي، باھ ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، سېزىمگە ياردەم بېرىش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇش، پارقىرىتىش، ئىشتىھانى ئېچىش، قورساقنى قۇرتنى ئۆلتۈرۈش، تارتىشىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىش، ئىشتىھاسىزلىق، سۈت كانالىرىنى ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، تەرلىتىش، زەھەر قايتۇرۇش، چىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ئاشقازان تۆۋەنلەش، قورساق كۆپۈش، پالەچ، رەئىشە، پەي ۋە باھ ئاجىزلىقى، كۆكرەك ئاغرىقى، ھېق تۇتۇش، قۇسۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش، بەھەق، بەرەس، سۈيدۈكنىڭ تەستە كېلىشى، بۆرەك ۋە سۈيدۈك يوللىرىدا تاش پەيدا بولۇپ قېلىش، ئىشتىھاسىزلىق، تولا كېكىرىش، يەلدىن بولغان قورساق ئاغرىقى، ئۈچەي ئاغرىقى، ئىچ سۈرۈش، ھەيز توسۇلۇش، سۈت كەملىك، قورساققا سۇ چۈشۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گىرام جۇننەنى قورۇپ، بەدىيان، پىننىدىن بەش گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، كۈندە ئىككى ۋاق ئىچسە، ھەزىم ئاجىزلىقىدىن بولغان ئىسھالغا شىپا بولىدۇ.

2. جۇننە، ئارپىبەدىيان، رۇمبەدىياندىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ سوقۇپ چايلق قىلىپ ئىچسە، يەل ھەيدەيدۇ.

3. جۇننە، خولىنجاندىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ تاماققا سېلىپ ياكى كاۋاپقا سېپىپ يېسە، تولا كېكىرىشكە شىپا بولىدۇ.

4. 10 گىرام جۇننەنى يۇمشاق سوقۇپ، 30 گىرام ئەينۇلا مۇرابباسىغا ئارىلاشتۇرۇپ، كۈندە بىر قېتىم يەپ بەرسە ئىشتىھانى ئاچىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ. مەنىي سۇيۇقلۇقى ۋە سۈتنى ئازايتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە، نېلۇپەر، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقى.

[ئورۇنباىسارى] سىيادان، كەرەپشە ئۇرۇقى، زىرە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى نانخا، سۇفۇپى ھازىمە.



شاخار

沙哈尔

(碳酸钠 tan suan na)

[باشقا ئاتىلىشى] قەلا، يەرلىك شاخار

[لاتىنچە نامى] Natrium Carbonate Crudum

[ئىنگلىزچە نامى] Sodium

[تونۇش] بۇ، ئۆشنان دېگەن ئۆسۈملۈكنى كۆيدۈرگەندىن چىققان كۈلنىڭ قېتىشمىسىدىن ئېلىنىدۇ. خان ماددا بولۇپ، بۇ ماددىنى ئېلىش ئۇسۇلى مۇنداق: ئالدى بىلەن يەرنى بىرئاز كولاپ، ھۆل ئۆشنان ئۆسۈملۈكىنى كولانغان ئورەككە توپلاپ، ئۈستىگە قۇرۇق يانتاق چاۋالارنى قويۇپ ئوت ياقسا، ئۆشناندىن ئاققان ھۆللۈك ئورەككە يىغىلىپ توغلايدۇ، ئۆشناندا ھۆللۈك قانچە كۆپ بولسا، شاخارمۇ شۇنچە كۆپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى رەڭگى قارىغا مايىل، ساپ، پارقرىق، تۈگمەن تېشىغا ئوخشاش بولغىنىدۇر. ئادەتتە مۇشۇ ئۆسۈملۈكتىن يۇقىرىقى ئۇسۇل بىلەن تەييارلانغان قېتىشما «شاخار» ياكى «قەلا» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ جاڭگاللىرىدىن چىقىدۇ. ئادەتتە ئۆشنان ئۆسۈملۈكى ئوتۇن ئورنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قېتىشما ھالەتتىكى ماددىنى ئايرىپ ئېلىپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىقى ناترىي كاربونات بولۇپ، تازىلانمىغىنى زەھەرلىك.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئاساسلىقى ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، جاراھەتلەردىكى ئارتۇق، بۇزۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، بەدەننى قىزىتىش، كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، كۆپ قۇسۇش، سۆگەل، ناسۇر، ئاقكېسەل، قوتۇر، تاز، ھەر خىل چاقا، تال ئىششىقى، كۆزگە ئاق چۈشۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاخارنى يەتتە قېتىم سۇدا ئېرىتىپ يۇيۇپ، تېگىگە چۆككەن چۆكمىسىدىن 0.1 گرام يەپ بەرسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، تاماق سىڭدۈرىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، قۇسۇشنى توختىتىدۇ.

2. شاخارنى يەتتە قېتىم سۇدا ئېرىتىپ، يۇيۇپ تېگىگە چۆككەن چۆكمىسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ھايۋاناتلارنىڭ كۆزىگە سەپسە، ھايۋانلارنىڭ كۆزىدىكى ئاقنى يوقىتىدۇ.

3. شاخارنى يەتتە قېتىم سۇدا ئېرىتىپ، يۇيۇپ تېگىگە چۆككەن چۆكمىسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ جاراھەتلەرگە چاپسا، جاراھەتنىڭ ئۆلۈك گۆشلىرىنى يەيدۇ. سۆگەل، ناسۇر، بەرەس، قوتۇر،

تاز، چاقىلار ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 گىرامغىچە ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ.
 [زىيانلىق نەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] سېرىق ماي، سۈت.
 [ئورۇنباىسارى] ناترىي كاربونات.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] زىماتى شاخار، سۇفۇپى شاخار.
 [قوشۇمچە] شاخارنىڭ ئىككى گىرامى ئادەم ئۆلتۈرىدۇ، ئارتۇق ئىشلەتمەسلىك لازىم.

مەستىكى رۇمى

买斯提克

(洋乳香 yang ru xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] دېۋىرقاي يېلىمى، ئەلىك رۇمى

[لاتىنچە نامى] Mastiche Pistacia lentisus

[ئىنگىلىزچە نامى] Mastico resene

[تونۇش] بۇ، سىر دەرىخى ئائىلىسىدىكى دائىم كۆك-
 رىپ تۇرىدىغان چاتقال ياكى كىچىك دەرىخ ياۋا پىستە دەرىخى
 «Pistacia lentisus» نىڭ دېۋىرقاي يېلىمى بولۇپ، بۇ دە-
 رەخنىڭ يېلىمى «مەستىكى» ياكى «مەستىكى رۇمى» نامىدا
 دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۇششاق، قاتتىق مۈنەكچىلەر بو-
 لۇپ، سىرتقى كۆرۈنۈشى رەڭسىز، يېرىم سۈزۈك، پارقد-
 راق، بىرئاز كۈنرىغىنى سۇس سارغۇچ رەڭلىك بولۇپ،
 پارقىرىمايدۇ. ئۆزى چۈرۈك، تەمى ئاچچىق، دانلىق، خۇش
 پۇراق كېلىدۇ. (20.32 - رەسىم)



ياۋا پىستە دەرىخى

[چىقىش ئورنى] تۈركىيە، مىسىر، سۈرىيە، تۇنىس ۋە
 ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] دەرىخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويسا يېلىمى
 ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالىدۇ. ئۇنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق
 ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مەستىكى رۇمىنىڭ تەركىبىدە ئاساسلىقى رېزىن ھىدروكاربون بىرىكمىلىرى ۋە
 ئۇچۇچان ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئاشقازان زەخمىلىنىش، ئاشقازان يارىسى، ئاشقازان - ئون ئىككى بارماق
 ئۇچى يارىسىغا تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەي ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، بۇمىشش، يەل ھەيدەش، پارقىرىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، تۇتۇش، قان كۆپەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، بەدەننى ۋە رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، ئېغىزنى خۇش پۇراق قىلىش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئاشقازان بوشىشىپ كېتىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئېسىلىش، ھەزىم بۇزۇلۇش، گال ئىششىقى، ئېغىز سېسىق پۇراش، چىش مىلىكى ياللۇغى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، سىيىپ يېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مەستىكىنى يۇمشاق سوقۇپ كۆزگە سەپسە، تەتۈر كىرىپكىنى رۇسلايدۇ.
 2. ئۇشەق، مەستىكى، ئىككىلىملىك، جاۋاشىرنىڭ ھەربىرىدىن ئۈچ گرام ئېلىپ، سوقۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، گال ئىششىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. مەستىكى رۇمىدىن 10 گرام، پىلىپ، جۇۋىنەدىن بەش گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازان بوشىشىپ كېتىش، ھەزىم ناچارلىشىش، تاماق يېگەندە قۇسۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 4. مەستىكى، كۈندۈر، بەسباسە، ئاقىرقەرھانىڭ ھەربىرىدىن يەتتە گرام، سۇمبۇلدىن ئالتە گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، سىيىپ يېتىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 5. مۇۋاپىق مىقداردىكى مەستىكى رۇمىنى كەھرىۋا بىلەن بىرگە سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئىچكى ئەزالاردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 4 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] دوۋساققا زىيان قىلىدۇ، مەقئەت كېسەللىكى بارلاردا سۇ، سۈيدۈكتە قان پەيدا بولىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى، سىركە، كەترا، سەمغى ئەرەبى.
- [ئورۇنباىسارى] كۈندۈر، مەستىكى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش مەستىكى، جاۋارش جالنىس.

كۈلى بېھسى


库力比哈斯

(木瓜 mu gua)

[باشقا ئاتىلىشى] سوقا بېھى، كۈلى بېھسى قېقى

[لاتىنچە نامى] Fructus Chaenomelis lagenaria

[ئىنگلىزچە نامى] Common Flowering Quince Fruit



كۈلى بېھسى

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ياكى پىششىق كۈلى بېھسىنىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋىسى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى «كۈلى بېھسى» ياكى «سوقا بېھى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (21.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئەنخۇي، جېجياڭ، خۇبېي، سىچۈەن، قەشقەر قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كۈلى بېھسىنىڭ تەركىبىدە ئالما كىسلاتاسى (Malic acid)، (Citric acid)، تارتارىك كىسلاتا، تاسى (Tartaric acid)، مېۋە كىسلاتاسى، ۋىتامىن C قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] جىگەرنى قوغداش تەسىرى بار؛ باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار؛ ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە ئۈچەي خىزمىتىنى ياخشىلاش، پەينى بوشىتىش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر خاراكىتلىك ئاشقازان ياللۇغى، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، پاچاق مۇسكۈللىرى تارتىشىپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈلى بېھسىدىن 15 گرام، ئارپىبەدىياندان 10 گرام، خام زەنجۋىلدىن سەككىز گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ئۆتكۈر ئاشقازان ياللۇغى، قۇسۇش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۈلى بېھسىدىن 10 گرام، ئانارگۈل، ئانار پوستىنى ھەربىرىدىن سەككىز گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باھنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاقىرقەرھا، تۇخۇم سېرىقى.

[ئورۇنباشارى] يەرلىك بېھى.

[ۋەكىل خاراكىتلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] بېھى شەرىپىتى


پىياز
皮牙孜
(葱白 cong bai)

[باشقا ئاتىلىشى] باش پىياز، ئاق پىياز

[لاتىنچە نامى] Bulbus Allium cepa

[ئىنگىلىزچە نامى] Onion Bulb

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق پىيازغا ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان، كۈندىلىك تۇرمۇشتا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان كۆكتاتلارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. (22.32 - رەسىم)



پىياز

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورىغا ھۆل ھالەتتىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان، ئۈچەي، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق تارقىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، بەلغەم بوشتىتىش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، ھوشسىزلىق، يۈرەك كېسىلى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز كەلمەسلىك، كالتە يۆتەل، يۇقۇملۇق ئىچ سۈرۈش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاۋۋال سۈرگە دورىسىنى بېرىپ ئىچىنى تازىلاپ، پىياز سۈيىنى كۆزگە تېمىتسا، كۆز ياشانغىداش، كۆزگە سۇ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. پىياز سۈيىنى قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە قۇلاق غوڭغۇلداشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. پىيازنى قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىشكە پايدا قىلىدۇ، خام يېسە ھەيز ۋە سۈيدۈكنى ھەيدەپ، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىدۇ، قاندىكى مايىنى تۆۋەنلەشتۈرىدۇ.
4. پىيازنىڭ سۈيىگە ھەسەل قوشۇپ ئىچسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئوتقا كۆمۈپ پىشۇرۇپ سۈيىنى چىقىرىپ، ھەر خىل ئىششىق، بەھەق ۋە بەرەسكە سۈركىسە پايدا قىلىدۇ.
5. پىياز سۈيىدىن كۈندە ئىككى قوشۇق ئىچىپ بەرسە، يۈرەك كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ.
6. پىيازنى ئوتقا كۆمۈپ ئىلمان قىلىپ، يەرلىك ئورۇنغا تاغسا ئىششىق ياندۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سۈيىدىن 24 ~ 36 مىللىلىتىرغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ. مېڭە ۋە بەدەندە يەل پەيدا قىلىدۇ.
 [ئۆزەتكۈچىسى] سىرگە، تۈز، ھەسەل، ئانار سۈيى.
 [ئورۇنباىسارى] كۈدە، ئەنسىل.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] قۇرسى پىياز، شەرىبىتى مۇقەۋۋى باھ.

لاچىندانە چىنى

拉亲达乃

(豆蔻 dou kou)



لاچىندانە چىنى ئۆسۈملۈكى

[باشقا ئاتىلىشى] ئەلالچى خوردچىنى
 [لاتىنچە نامى] Fructus amomum Kravant cardamomum
 [ئىنگىلىزچە نامى] Java amomum Fruit
 [تونۇش] بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى لاچىندانەنىڭ قۇ.
 رۇتۇلغان پىششىق مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى ئاق
 سېرىققا مايىل، دادۇر چوڭلۇقىدا، تەمى ئاچچىق. (23. 32)
 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] جۇڭگودىكى ئىسسىق بەلباغ رايونلىرىدىن
 چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى كۈز ۋە قىش پەسلىدە
 مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.
 [خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، قارىغاي
 ماي ئىسپىرتى (terpineol) بار.
 [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۆت سۈيۈقلۈقنى ھەيدەش،
 زىققىنى بېسىش، تاشنى ئېرىتىش تەسىرى بار.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاش-
 تۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئېغىزنىڭ بەتبۇيۇقلۇقنى يوقىتىش، ئىشتىھانى

ئېچىش، يەل ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ئېغىز پۇراش، ئىشتىھاسىزلىق، يەل

ماڭماسلىق، ھېق تۇتۇش، قورساق ئېسىلىش، كۆڭۈل ئىلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. لاچىندانه چىنى، سۇمبۇل ھىندى، گاۋزىبان ھىندى، رەيھان ئۇرۇقى، ئۈستقۇددۇس قاتارلىقلار دىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، چاي دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 2. لاچىندانه چىنى، قارىمۇچ، پىلىپىل، زەنجۋىلنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گىرامدىن، ئارپىبەدىيان، رۇمبەدىياندىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەل بىلەن مەچۈن تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق نەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا.
- [ئورۇنباىسارى] لاچىندانه ھىندى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش كۈندۈر.

پىستە سىرتقى پوستى

皮斯台斯热替破斯提

(阿月浑子皮 a yue hui zi pi)


[باشقا ئاتىلىشى] پىستە شاكىلى پوستى

[تونۇش] بۇ سىر دەرىخى ئائىلىسىدىكى بىر خىل چات-قال ئۆسۈملۈك پىستىنىڭ شاكىلى ئۈستىدىكى پوستىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى ئاققا مايىل سارغۇچ، ئەمى تاتلىق-راق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ، بۇ «پىستە سىرتقى پوستى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (24.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ جېجياڭ، خۇنەن، خۇبېي، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ۋە ئۆزبېكىستان، ئافغانىستان، سۈرىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مېۋىنى كۈز پەسلىدە يەنى 9 -، 10 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، شاكىلى ئۈستىدىكى پوستىنى ئايرىۋېلىپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر خىل تالالىق ماددىلار، كارو-تىن، ۋىتامىن C، B₁، B₂ قاتارلىقلار بار.



پىستە ئۆسۈملۈكى

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] قان سۇيۇقلۇقىنىڭ ئۇيۇشچانلىقىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچ سۈرۈش، كۆڭۈل ئىلىشىنى توختىتىش، قورۇش، يۈرەك ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تەسىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، تولغاق، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، ئېغىز يارىسى، چىش مىلىكى بوشاش، يۈرەك، ئاشقازان، ئۈچەي ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نىشاستە، تاباشىردىن يەتتە گرامدىن، قېتىق سۈزمىسى، پىستە سىرتقى پوستىدىن بەش گرامدىن ئېلىپ، دورىلارنى قانداق بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، قېتىق سۈزمىسىگە ئارىلاشتۇرۇپ، بەش گرامدىن يەپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

2. قاقىلە، خولىنجان يوپۇرمىقىدىن 10 گرامدىن، پىستە سىرتقى پوستىدىن بەش گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، سۇفۇپنى چىش مىلىكىگە سەپسە، چىش مىلىكى بوشاش، ئېغىز ئىچى مۇدۇر - چاقىلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. قاقىلە، پىنتە، لاچىندانە، خولىنجاننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، پىستە سىرتقى پوستىدىن يەتتە گرام، گۈلدارچىندىن بەش گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازاننى ۋە ئۈچەينى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قەۋزىيەتكە زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزۈتكۈچىسى] ھەسەل، تەمرىھىندى، ھەر خىل مېۋە سۇلىرى.

[ئورۇنباىسارى] سېمىزئوت ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] پىستە پوستى سۇفۇپى، پىستە پوستى قاينىتىلمىسى.

تۇز

吐孜

(盐 yan)

[باشقا ئاتىلىشى] مىلھى، نەمەك

[تونۇش] تۇز تۇرمۇشتا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تېتىتقۇ بولۇپ، ئۇنىڭ رەڭگى ھەم پەيدا بولۇش ئورنىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك بىرنەچچە تۈرلۈك بولىدۇ:

1. تاشتۇز — ئۇ قىزغۇچ ۋە ئاق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ، يېمەكلىككە ئىشلىتىلىدىغىنى قارامتۇل كەلگىنى.

2. پىششىقلاپ ئىشلەنگەن تۇز — بۇ ئوخشاشلاپارقىراق كىرىستال شەكىلدە بولىدۇ، بۇ دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.


3. دېڭىز تۇزى — بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان، دېڭىزدىن چىقىدىغان مەشھۇر تۇز بولۇپ، دېڭىز سۈيىنى قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ، پۇرىقى خۇش پۇراق.

4. شور تۇز — بۇ تۇز دەريا ساھىلىگە كۈن نۇرى چۈشۈشتىن پەيدا بولىدۇ.

5. قارا تۇز — بۇ سۈنئىي تۇز بولۇپ، شور ھەم تاشتۇزدىن ياسىلىدۇ. ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغىنى تاشتۇز بولۇپ، بۇ «ئاش تۇزى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (25.32 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تۇز يىغىۋېلىنىپ، قۇرغاق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.



تۇز

[خىمىيەلىك تەركىبى] تۇزنىڭ تەركىبىدە كالتسىي، تۆمۈر، فوسفور، كالىي، ناترىي، مىس، ماگنېسىي، ۋىتامىن B₂، سىنك قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] نورمال مېتابولىزمنى تەڭشەپ تۇرۇشتا ئالاھىدە تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازان - ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم چىقىرىش، ئاچچىق كېكىرىكنى يوقىتىش، قورساق كۆپۈشنى پەسەيتىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، ئىشتىھانى ئېچىش، چىشنى چىڭىتىش، زەھەر قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم ئاجىزلىق، ئىشتىھاسىزلىق، يىرىڭلىق چاقا، تەمرەتكە، نەزلە، كۆز كېسەللىكلىرى، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، زەھەرلىك ھاشارات چېقىۋېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تۇز سۈيىدە ئېغىزنى چايقاپ، غار - غار قىلىپ بەرسە، چىش تۇۋىنى، چىش مىلىكىنى ۋە قۇرت يېگەن چىشلارنى مۇستەھكەملەيدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى تۇزنى سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، تاز چاقىسى، تەمرەتكە ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تۇزنى زىغىر ئۇرۇقى بىلەن خېمىر قىلىپ، چايان چاققان جايغا چاپسا، چاياننىڭ زەھىرىنى پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] جىگەرنى قاتۇرۇپ، قان بېسىمىنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە ئۇرۇقى، ھەر تۈرلۈك ياغلار.

[ئورۇنباىسارى] ئاق تۇز.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] ھەببى قوقىيا.

قامغاق (شاپ)
卡米哈克
(猪毛菜 zhu mao cai)

[باشقا ئاتىلىشى] شۆكۈل جەمەل، شوقورخار
[تونۇش] بۇ، لويلا ئائىلىسىدىكى بىر خىل تىكەنلىك ئۆسۈملۈك بولۇپ، بىنەم جايلاردا، قومۇشلۇق، شىۋاقلىقلاردا، ئېرىق بويلىرىدا كۆپ ئۆسىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى پىدىگەن ئۆسۈملۈكىگە ئوخشايدۇ. مېۋىسى يۇمىلاق، يوپۇرماقلىرى سوقچاق، تەكشى بولىدۇ. بۇ خىل ئۆسۈملۈكنى تۆگە ناھايىتى ياقتۇرۇپ يەيدۇ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «قامغاق» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىزلاپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
[خۇسۇسىيىتى] ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئىچىش، ھەزىم قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش، ماددىلارنى تارقىتىش، سوغۇقتىن بولغان ھەر خىل ياللۇغلارنى قايتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، جىگەر، ئۆت ياللۇغلىرى، ھەزىم ئاجىزلىقى، يەرقان، تۆت كۈنلۈك تەپ، ۋەجئۇل مۇپاسىل قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قامغاقتىن 15 گىرام، سۈمبۇل، ھەببۇلغار، ئوردان ياكى كۈدە ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، بۇلارنى ئايرىم - ئايرىم ئېزىپ، قۇستە يېغى ياكى نارجىل يېغى قوشۇپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىلسا، سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان، جىگەر، ئۆت ياللۇغلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئەپسەنتىن، ئىزخىر يىلتىزنىڭ ھەربىرىدىن 12 گىرام، قامغاقتىن 15 گىرام ئېلىپ، بۇلارنى ئېزىپ، موم يېغى قوشۇپ، يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ بەرسە، جىگەر ۋە تال ياللۇغلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] مېڭە ۋە بۆرەككە زىيانلىق.
[تۈزەتكۈچىسى] غورا شەرىبىتى.
[ئورۇنباشارى] ئەنجۈدان.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەپسەنتىن شەرىبىتى.

ئوتتۇز ئۈچىنچى باب ئۆت كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، ئۆت يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇش ۋە ئۆت مزاجىنى تەڭشەش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ئۆت كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. ئۆت كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل سوغۇق ياكى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، ئۆتنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئۆتنىڭ تەبىئىي ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىلدىكى دورىلار ئاساسلىقى قومۇش يىلتىزى، سەپرا ئوت يىلتىزى پوستى، نېلۇپەر ئۇرۇقى، ئالقات يىلتىزى پوستى، پىچانگۈل يىلتىزى، غۇنچىئۈزۈم، جۇڭگو ماندارىنى، كاسىنە، زىرىق، يۆگمەچىئوت قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

قومۇش يىلتىزى

活木西依力提孜

(芦根 lu gen)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەسلىل قەسەب، بانسكى جەر، بخ نەي

[لاتىنچە نامى] Rhizoma Phragmites communis

[ئىنگىلىزچە نامى] Rhizome of common Reed

[تونۇش] بۇ، باشاقلىق ئۆسۈملۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قومۇش (Communic Trin Phrbmites) بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ھۆل ياكى قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى «قومۇش يىلتىزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ياپىلاق، سىلىندىر شەكىللىك، سىرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق رەڭلىك، پارقراق، سىرتقى پوستى بوش بولۇپ، ئاسان چۈشۈپ كېتىدۇ، بوغۇملىرى ھالقىسىمان، كەسمە يۈزى سارغۇچ ئاق رەڭلىك، ئوتتۇرىسى كاۋاك، تەمى تاتلىق، پۇراقسىز كېلىدۇ. (1.33 - رەسىم)



قومۇش يىلتىزى

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى تېرىپ، ئىككى يىلدىن كېيىن ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ،
قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] قومۇش يىلتىزىنىڭ تەركىبىدە تەسۋىقوناق ماددىسى (Coixol)، 5% ئاقسىل
ماددىسى، 1% مايلىق ياغ، 51% كاربون سۇ بىرىكمىلىرى بار.
[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، لىمفا ھۈجەيرىسىنى جانلاندۇرۇش رولى
بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىيىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى ۋە قۇرۇق ئىسسىق كەپپىياتنى تەڭشەش، ئۆتنى
قۇۋۋەتلەش، قىزىتما قايتۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، قۇسۇشنى توختىتىش، تېرىگە
جۇلا بېرىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، قان تازىلاش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل قىزىتما، ئېغىز قۇرۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ئىشتىھاسىز-
لىق، ھەيز راۋان بولماسلىق، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، تاز، تەمرەتكە، چىش مىلىكى قاناش
قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قومۇش يىلتىزىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئىسسىقلىق كېسەللىكلىرىدىن-
كى ئۇسساش، قىزىل، سېرىقلىق چۈشۈش، ئاشقازان ئىسسىقلىقىدىن بولغان قۇسۇش، سۈيدۈك ئاز ۋە
قىزىل كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. 10 گىرام كۆيدۈرۈلگەن قومۇشقا 15 گىرام قۇرۇتۇلغان خېنە يوپۇرمىنى ئارىلاشتۇرۇپ سوقۇپ
باشقا چاپقاندا، چاچنى ئۆستۈرىدۇ.

3. قومۇش يىلتىزى، كۆك كاۋا ئۇرۇقىدىن 31 گىرامدىن، تەسۋىقوناقىدىن 16 گىرام، شاپتۇل
مېغىزىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى ۋە كاناي كېڭىيىشكە مەنپەئەت
قىلىدۇ.

4. قومۇش يىلتىزىدىن 13 گىرام، يۇمغاقسۇت يىلتىزىدىن يەتتە تال، جامكىدىن يەتتە گىرام
ئېلىپ، بۇلارنى سۇدا قاينىتىپ ئىچىشكە بەرسە، قىزىل سىرتقا تەپمىگەنگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيانلىق، سوغۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، پىندۇق مېغىزى، قارىمۇچ، ھەسەل.

[ئورۇنباغىسى] قىزىلگۈل، جىنتىيانا.

[ۋەكىل خاراكتېرىدىكى پىششىق دورا ياسالماسى] شەرىپتى بىنەپشە.

سەپرائوت يىلتىزى پوستى

沙皮拉奥特衣力替孜普斯

(白藓皮 bai xian pi)

[باشقا ئاتىلىشى] گۇڭگۇرتلۇك گىياھ

[لاتىنچە نامى] Cortex Dictamnus angustifolius

[ئىنگلىزچە نامى] Densfruit Dittany Root-Bark

[تونۇش] بۇ، سەپرائوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سا- مان غوللۇق ئۆسۈملۈك تار يوپۇرماقلىق سەپرائوتنىڭ يىلتىز پوستى بولۇپ، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس، «تۇپىين» ياكى «سەپرائوت يىلتىزى پوستى» قاتارلىق ناملاردا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] چاتقاللىقلاردا، تاغ باغرىلىرىدا، ئورمان- لىقلاردا ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە كولاپ ئېلىپ تازىلاپ، ئوتتۇرىدىكى ياغىچىنى ئېلىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇ- تۇپ سايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سەپرائوت ئىشقىرى، لىمۇنىن (nin - Limo)، B - ستوستىرول، تىرىگونىللىن (Trigonelline)، خولن قاتارلىق تەركىبلەر بار.



سەپرائوت ئۆسۈملۈكى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىششىق ياندۇرۇش، راك ھۈجەيرىلىرىنىڭ كۆپىيىشىنى تىزگىنلەش، كېسەللىك مىكروبللىرى ۋە پارازىت قۇرتلارنى ئۆلتۈرۈش، قان ئايلىنىشىنى تېزلىتىش، بالىياتقۇنىڭ قىسقىراش كۈچىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] سەپرا ۋە قان خىلىتىنى تەڭشەش، ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، يەل ھەيدەش، زەھەر قايتۇرۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سەپرادىن بولغان قىزىتما، تەپ، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھال، قونۇر ۋە تېرە قىچىشىش، زەخىملىنىشتىن بولغان سىرتقى قاناش، رېماتىزىملىق بوغۇم ياللۇغى، جىگەر ياللۇغى، يەلتاشما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەپرا ئوت يىلتىزى بىلەن لوپنۇر كەندىرىنى تۆت گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىستېمال قىلسا، قىزىتما قايتۇرىدۇ.

2. سەپرا ئوت يىلتىزى، لوپنۇر كەندىرى، قەلەمپۇردىن سەككىز گرامدىن، قۇستە شېرىندىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ ئىچسە، جىگەر ياللۇغى ۋە قورساق كۆپۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] بىنەپشە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى تۇپىيىن.

نېلۇپەر ئۇرۇقى

尼鲁法尔欧如合

(莲子 han zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرۇلكەرنە بۇلما، تۇخۇمى نېلۇپەر، كەرنە بولمائىكى بىج

[لاتىنچە نامى] Semen Nelumbo nucifera


[ئىنگلىزچە نامى] Lotus Seed

[تونۇش] بۇ، نېلۇپەر ئائىلىسىدىكى سۇدا ئۆسىدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك نېلۇپەر ئۇرۇقى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «نېلۇپەر ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى ئېلىپىس ياكى شار شەكىلدە. سىرتقى يۈزى قىزىلغا مايىل خورما رەڭ ياكى خورما رەڭدە، سىرتىدا ئۇزۇنسىغا كەتكەن سىزىقچا ۋە رەتسىز قورۇقلار بار. ئۇرۇق پوستى نېپىز، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق تەمى بار. (3.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپلىگەن يەرلىرىدىن، يا-پونىيە ۋە ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 10 - ، 11 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن ئۇرۇقىنى ئايرىپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇق تەركىبىدە كۆپ مىقداردا كىراخمال رافىنوز (Rafinose)، ئاقسىل، ماي، كاربون



نېلۇپەر ئۆسۈملۈكى

سۇ بىرىكمىلىرى، تۆمۈر، فوسفور، كالتسىي قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قېرىشنى كېچىكتۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆت ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما قايتۇرۇش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، ئىچ سۈرۈش-

نى توختىتىش، تۇتۇش، مەنىنى قويۇلدۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆپ ئۇسساش، بولۇپمۇ بوۋاقلاردىكى ئۇسسۇزلۇق ۋە بوۋاقلاردىكى ئىچ

سۈرۈش؛ مەنى سۈيۈلۈپ كېتىش، مەنى بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، سوزۇلما خاراكتېرلىك قان تولغاق،

سۈيدۈك تامچىلاپ كېلىش، ئۈچەي ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نېلۇپەرنىڭ مېغىزىنى سۇدا ئېزىپ سۈزۈپ ئىچكۈزسە، بالىلاردىكى ئىچ سۈرۈش ۋە ئۇسسۇزلۇقنى

پەسەيتىدۇ.

2. نېلۇپەر ئۇرۇقى مېغىزىدىن ئالتە گىرام يەپ بەرسە، مەنى بالدۇر يۈرۈپ كېتىش ۋە مەنى

سۈيۈلۈپ كېتىشكە پايدا قىلىدۇ.

3. پوستىدىن ئاجرىتىلغان نېلۇپەر ئۇرۇقىدىن 30 گىرام، ھۆل چۈچۈكبۇيىدىن 20 گىرام ئېلىپ،

500 مىللىلىتىر سودا 20 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈيىنى كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىپ

بەرسە، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۈچەي ياللۇغى ۋە ئۈچەي تۇبېركۇلىۋىزىدىكى ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت

قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەردە باش قېيىش پەيدا قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] ھەسەل، تۇخۇم.

[ئورۇنباشارى] سېرىق ئوت ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] نېلۇپەر ئۇرۇقى قاينىتىلمىسى.

ئالقات يىلتىزى پوستى

阿勒卡提依力提孜破斯提

(地骨皮 dig u pi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئالقات پوستى

[لاتىنچە نامى] Radix Cortex Lycium chinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Wolfberry root-bark

[تونۇش] بۇ، پىدىگەن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئالقات يىلتىزىنىڭ پوستى بولۇپ، يىلتىزىنىڭ



ئالقات ئۆسۈملۈكى

پوستىنى سويۇپ قۇرۇتۇلغان قىسمى «ئالقات يىلتىزى پوس-
تى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.33 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈز پەسلىدە
يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. دورىغا ھۆل
ھالەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئالقات يىلتىزى پوستىنىڭ تەركى-
بىدە فىزالىن (Physalin)، β -ستوستېرول (betaine)،
sitosterol، لىنولىپىنىك كىسلاتا (linolenic acid)،
لىنولىپىنىك كىسلاتا (linoleic acid) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. مايلىق جىگەرگە قارشى تەسىرى بار.
 2. قاندىكى قەنت مىقدارىنى تۆۋەنلىتىش رولى بار.
 3. ياللۇغ قايتۇرۇپ، قىزىتما پەسەيتىش رولى بار.
- [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ يۇيۇپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي قان ۋە سەپرا خىلىتىنى تەڭشەش، ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، قان تازىلاش،
قىزىتما قايتۇرۇش، ئۆپكەنى تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە كاناي ياللۇغى، تۈك خالتىسى ياللۇغى، چىقان،
يۆتەل، قىزىتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 12 گرام ئالقات يىلتىزى پوستىغا 10 گرام ئۈجمە يىلتىزى پوستى، 12 گرام سوغىگۈل،
35 گرام قومۇش يىلتىزىنى قوشۇپ سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، كانايچە ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئالقات يىلتىزى پوستى، زۇپا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، سەرپىستان قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن
10 گرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا قاندا بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ئۆپكە ۋە كاناي ياللۇغغا
شىپا بولىدۇ.
3. ئالقات يىلتىزى پوستى، نېلۇپەر، بىنەپشە قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق
مىقداردىكى سۇدا قاندا بويىچە قاينىتىپ ئىچسە قىزىتما قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، زەنجۈل.

[ئورۇنباىسارى] كەتىرا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئالقات يىلتىزى پوستى قاينىتىلمىسى.

پىچانگۈل يىلتىزى
皮恰尼古丽依力提孜
(射干 she gan)

[باشقا ئاتىلىشى] گۈلى سەۋسەن يىلتىزى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Belamcanda chinensis*

[ئىنگلىزچە نامى] *Bluck berrhilly Rhizome*

[تونۇش] بۇ، چىغرىماق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك پىچانگۈلنىڭ يىلتىزى-
سىمان غولىدىن ئىبارەت. (5.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سىئوفلاۋون قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ياللۇغنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى مەزگىللىرىدە روشەن تورمۇزلاش رولىنى ئوينايدۇ.

2. ئاجرايمىسى تەجرىبە چوڭ چاشقىنىنىڭ قىزىتمىسىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرىگە ئىگە.

3. ئاجرايمىسىنى ئاشقازانغا كىلىزما قىلغاندا، كىچىك تەجرىبە چاشقانىنىڭ نەپەس يولىدىكى بەلغەم-

نىڭ چىقىرىلىشىنى كۆپەيتىدۇ.

4. قاينىتىلمىسى ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە، كۆيدۈرگە تاياقچە

باكتېرىيەسى، بوغما تاياقچە باكتېرىيەسى، كېزىك تاياقچە باكتېرىيەسى، سىل تاياقچە باكتېرىيەسى

قاتارلىقلارغا نىسبەتەن كۈچلۈك تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك قوزغىغۇچى

تېرە تەمرەتكە باكتېرىيەسى، سۇلۇق قاپارتما ۋىرۇسى، بەز ۋىرۇسى قاتارلىقلارغا قارىتا بەلگىلىك تورمۇز-

لاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، قىزىتما پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، بەلغەم

بوشتىش، ئۇيۇپ قالغان ماددىلارنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆت ياللۇغى، گال ئاغرىقى، گال ئىششىقى، يۆتەل، نەپەس سىقىلىش،

ئۆپكە سىلى، گۈرەن بەز ياللۇغى، سۈت بېزى ياللۇغى، تېرە ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەرتان، كەتىرادىن 10 گىرامدىن، پىچانگۈلدىن يەتتە گىرام ئېلىپ سوقۇپ، ئالقانلاپ، ئېشەك

سۈتى بىلەن بىللە ئىچسە، ئۆپكە سىلىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. زۇپا، پىچانگۈل، نېلۇپەر، بىنەپشە، چىلان، ئەينۇلا قاتارلىقلاردىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچسە، قىزىتما پەسەيتىدۇ، يۆتەل ۋە گال ئىششىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. پىچانگۈلدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ سۈيىدە يۇيۇنسا ياكى ھۆلىنى ئېزىپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تال ۋە ئۆچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] كەترا، گۈلنار، خۇنسىياۋشان.

[ئورۇنباسارى] بىنەپشە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پىچانگۈل قاينىتىلمىسى.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ھامىلىدارلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.


غۇنچىئۈزۈم

温恰恰租木

(琐琐葡萄 suo suo pu tao)

[لاتىنچە نامى] Fructus Vitis vinifera

[ئىنگلىزچە نامى] Suo suo grape



غۇنچىئۈزۈم

[تونۇش] بۇ، ئۈزۈم ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق ياغاچ غوللۇق، ئۈزۈمگە ئۇرۇقداش پېلەك تارتىپ ئۆسىدىغان بو-لۇپ، پېلىكى بىر مېتىردىن ئۈچ مېتىرغىچە كېلىدۇ؛ يو-پۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ، ئالمقانسىمان يېرىلىدۇ؛ گۈل رېتى كۈنۈس شەكىللىك بولۇپ، يوپۇرماقنىڭ ئۇدۇلىدا ئۆسىدۇ، گۈلى سۇس يېشىل، مېۋىسى كىچىك شىرنىلىك مېۋە بولۇپ، جىگەر رەڭ كېلىدۇ. (6.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تۈر-پان، پىچان، خوتەن قاتارلىق جايلىرىدىن كۆپرەك چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ مېۋىنى كۈزدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. ھۆل پېتى دورىغا ئىشلەتمىمۇ بولىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] گىلۇكوزا، مېۋە قەنتى، ساخارارو-

زا، ئالما كىسلاتاسى، يوپۇرماق كىسلاتاسى، ئۈزۈم

كىسلاتاسى، گىلۇكوزىد ئاقسىل، كالتسىي، تۆمۈر، كاروتىن، ۋىتامىن

C، ۋىتامىن B₂، ۋىتامىن PP، ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇرۇقىدا ماي، موزا كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىششىق ياندۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، زەھەر قايتۇرۇش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇپ، ئەركىن رادىكاللارنى تازىلاش، ماددا ئالماشتۇرۇشنى ياخشىلاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قان تازىلاش، بەدەننى تازىلاش، قىزىلنى سىرتقا

تەپكۈزۈش؛ سۈيدۈك ھەيدەش، زەھەر قايتۇرۇش، جىگەرنى ئاسراش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] قىزىل، ئۆتكۈر قىزىتما، سىزلام (سۆزەنەك)، جىگەر كېسەللىكلىرى

قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. غۇنچىئۇزۇمنى سۇدا قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بالىلار قىزىتمىسى، سىزلام، ھامىلە تەۋرەپ

بىئارام قىلىشقا مەنپەئەتلىك.

2. غۇنچىئۇزۇمدىن 20 گرام، يۇمغاقسۈت يىلتىزىدىن 10 گرام ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىپ

بەرسە، بالىلاردىكى قىزىل چىقىپ، سىرتقا تەپمىگەنگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. غۇنچىئۇزۇمدىن 15 گرام، كاكىنەچ، سېمىز ئوتتىن 10 گرامدىن، ئىتتۇزۇمدىن بەش

گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، سىزلامغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. غۇنچىئۇزۇم، چىلان، ئارپىبەدىيان، كاسىنە، زىرىقنىڭ ھەربىرىدىن 20 گرام ئېلىپ، شېكەر

قوشۇپ شەربەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، جىگەر كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 18 ~ 25 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىشلەتسە ئىچىنى سۈرىدۇ، بوۋاسىرنى قوزغايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تاباشىر.

[ئورۇنباىسارى] كۆك سايۋا ئۈزۈم.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەربىتى غۇنچىئۇزۇم.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ساقلانغان قۇرت يېيىشتىن ساقلىنىش لازىم.

سۇ بۆلجۈرگىنى

苏布力吉尔格尼

(水杨梅 shui yang mei)

[باشقا ئاتىلىشى] سۇ بۆلجۈرگىنى چۆپى

لاتىنچە نامى] *Spica Geum aleppicum*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Geum Fruit-Spike*

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سۇ بۆلجۈرگىنى

بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى ياكى ئۆسۈملۈكى «سۇ بۆلجۈرگىنى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئالتاي ۋە تەڭرىتاغلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سۇ بۆلجۈرگىنى تەركىبىدە سۇ بۆلدۈرگىنى گىلۈكوزىدى، ئۇچۇچان ماي، سىمولا قاتارلىقلار بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، قىزىتما پەسەيتىش، زەھەرنى قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قىزىتما، رېماتىزم خاراكتېرلىك بەل - پۈت ئاغرىش، بويۇنغا غەلۋىرەك چىقىش، چاقا ئىششىقلىرى، ئۇرۇلۇپ، يىقىلىشتىن بولغان زەخمىلىنىش، تېنى ئاجىزلاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۇ بۆلجۈرگىنى، ئالقات، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، قىزىتما قايتۇرىدۇ.

2. سۆرۈنجان بىلەن سۇ بۆلجۈرگىنىنى سوقۇپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، رېماتىزم خاراكتېرلىك بەل - پۈت ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] لىمون.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا باىسالمىسى] سۇ بۆلجۈرگىنى قاينىتىلمىسى.

جۇڭگو ماندارى

中国芒达日

(威灵山 wei ling shan)

[لاتىنچە نامى] Radix et Rhizoma clematis chinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese clematis Root and Rhizome

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق پېلەك تارتىپ ئۆسىدىغان، ماندارغا ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، دائىم دەرەخلەرگە يامىشىپ ئۆسىدۇ، ئۇزۇنلۇقى ئادەتتە 3 ~ 5 مېتىرغىچە كېلىدۇ؛ غولى ياغاچقا ئايلانغان، بوغۇملىرى چوڭايغان بولىدۇ، ئوتتۇرا قىسمىدىكى غول ئادەتتە ئالتە قىرلىق بولۇپ، كېسىلگەن يۈزىدە نۇرغۇن ئۇششاق تۆشۈكلەر بولىدۇ؛ يوپۇرمىقى ئۇدۇل ئۆسىدۇ، ئۈچ

قۇلاقلق مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرمىقى تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكىللىك ياكى يۇمىلاق شەكىلدە، يوپۇرماق گىرۋىكى ھەرە چىشىسىمان بولىدۇ؛ گۈلى سۇس سېرىق، سىرتقى تەرەپتىكى ئاتىلىقلىرى گۈل تاجى ياپراقچىلىرىغا ئۆزگىرىپ كەتكەن، ئانىلىق گۈل تۈۋرۈكى ئاق رەڭلىك پەسىمىمان بولىدۇ، مېۋىسى ئورۇق، مېۋە، شەكلى ياپىلاق، دۈڭلەك. (7.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جېجياڭ، جياڭسۇ، ئەنخۇي ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ، مۇل پېتى دورىغا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق خىمىيەلىك تەركىبى پروتوتائېمونىن (Protoanemonin) دىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاغرىق توختىتىش، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئۆت سۈيۈقدە لۇقىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆت ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، يەل ھەيدەش، ھەيز راۋانلاشتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئارتۇق ھۆللۈكلەرنى يوقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك تۇتۇلۇش، سوغۇق يەلدىن بولغان رېماتىزم، بوغۇملارنىڭ ئاغرىقى، پەي ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئاغرىقى، قۇلاق ئاستى بېزى ياللۇغى، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش، ھەيز راۋان بولماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ماندارىن، پاقىيوپۇرپىقى، قارا ئارچا 12 گرامدىن، زىرىقتىن سەككىز گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن ئالتە گرام، كىچىك خوجىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك قان ئارىلاش كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قوغۇن ئۇرۇقى، ئوغرىتىكەن، جۇڭگو ماندارىننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.

3. دارچىن، لاپىندانە، جۇڭگو ماندارىننىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇپ، قاننى جانلاندىرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بەدىنى ئاجىز ھەم يارا كېسىلى بارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، ھەسەل، تاباشىر.

[ئورۇنباىسارى] بىخ كەبىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەربىتى ماندارىن.

پىزەك ئامۇت

皮杂克阿木提

(沙梨 sha li)

[باشقا ئاتىلىشى] كۆك ئامۇت، ئاچچىق ئامۇت، قۇم ئامۇت

[لاتىنچە نامى] Fructus Pyrus pyrifolia

[ئىنگلىزچە نامى] Ussurian Sand Pear fruit

[تونۇش] بۇ، ئازغان ئائىلىسىدىكى چاتقال ئۆسۈملۈك، پىزەك ئامۇتنىڭ مېۋىسى بولۇپ، شەكلى تۇخۇم شەكىللىك، ئېلىپسىسمان بولۇپ، رەڭگى كۆك، تەمى ئاچچىق، بىرئاز چۈچۈمەل كېلىدۇ. بۇنىڭ ياخشىسى سۇلۇق، چۈرۈك، ئوبدان پىشقىنىدۇر. (8.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئامۇت دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى تەركىبىدە سۈيدۈك ھەيدەيدىغان (ئېپىتھۇزۇمى گىلۈكوزىدى)، ئاربۇتىن ۋە تاننىن ماددىسى بار، مېۋىسىدە ئاتسېدوم مالىكوم، ئاتسېدوم تىتدىكوم، فىروكتوزا، گىلۈكوزا، باشقا قەنت ماددىلىرى بار، كۆك ئامۇتنىڭ پوستىدا تاننىن ماددىسى بار. يەنە ۋىتامىن B، C لار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆت، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي قان ۋە سەپرا خىلىتىنى تەڭشەش، كېرەكسىز گازلارنىڭ مېڭىگە ئۆرلىشىنى توسۇش، ساپ قان پەيدا قىلىش، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش، تەپنى ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆت، ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، قۇسۇش، ھەر خىل جاراھەت، كۆيۈك، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، قان ئازلىق، كۆپ ئۇسساش، تەپ قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەرقى گۈلدىن 50 مىللىلىتىر، ئەرقى سەندەلدىن 50 مىللىلىتىر، تەمبەندىن 20 گىرام، سۇماقتىن 10 گىرام، پىزەك ئامۇتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، ھارارەت ۋە ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ.

2. ئىسپىغۇل بەش گىرام، نىشاستە، سۇماقتىن 10 گىرامدىن، پىزەك ئامۇتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قائىدە بويىچە شەربەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، سەپرادىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ، بادام يېغى قوشۇپ بېرىلسە، قان تولغاقتا شىپا بولىدۇ.

3. پىزەك ئامۇتنى سىقىپ سۈيىنى ئىچسە، جىگەر ھارارىتىنى پەسەيتىدۇ.



[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا يېيىلىدۇ.
 [زىيانلىق تەسىرى] ياشانغان، پالەچ، سوغۇق مزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ، پەينى بوشتىدۇ، قۇلۇنچى پەيدا قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.
 [ئورۇنباىسارى] ياۋا ئامۇت، بېھى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى پەۋاكىھ.

گۈليەسىمەن

古丽亚斯曼

(千日红 qian ri hong)

[باشقا ئاتىلىشى] گۈلسىمەن

[لاتىنچە نامى] Flos Gom phrena globosa

[ئىنگلىزچە نامى] Globe amaranth Flower

[تونۇش] بۇ، تاجىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك گۈليەسىمەن بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ گۈلى «گۈليەسىمەن» ياكى «گۈلسىمەن» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.33 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئۆسۈملۈكى تەركىبىدە گومپىرونىن (Gomphrenin)، نىترات كىسلاتالاردىن تەركىزىلىپ (Reductase)، گىتاتامات دىھىدروئىنىزىمى (Glutamate dehydro) قاتارلىقلار، ئۇرۇقىدا كۆپ مىقداردا ياغ ماددىسى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، جىگەرنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش، يۆتەل پەسەيتىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆت ياللۇغى، جىگەر ياللۇغى، كۆكۈيۈتەل، زىققە، كۆز خىرەلىشىش، سۈيدۈك راۋان بولماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زىرىق بىلەن گۈليەسىمەندىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئۆت ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ ۋە جىگەرنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىدۇ.

2. گۈليەسىمەندىن بەش گىرام، زۇپا، بىخۇسۇننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ئەنجۈر قېقىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، كۆكۈيۈتەل، زىققە شىپا بولىدۇ.

3. ئوغرىتىكەن، تەرخەمەك ئۇرۇقى، گۈليەسىمەننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ

ئىچىپ بەرسە، ئۆت ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ ۋە سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە، قىزىلگۈل.
 [ئورۇنباسارى] زىرىق، ئالقات، سېرىق يەسمەن.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] گۈلبىنەپشە قايىنتىلمىسى.

بۇرجۇن

布尔罕

(女贞了 nù zhen zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بۇرجۇن مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Fructus ligustrum lucidum

[ئىنگلىزچە نامى] Ligustrum Lucidum

[تونۇش] بۇ، ئەرمۇدۇن ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان چاتقال بۇرجۇننىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت. (10.33 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] ئورمانلىقلار ۋە تاغ جىلغىلىرىدا ئۆسىدۇ. گەنسۇنىڭ جەنۇبى ۋە شىنجاڭنىڭ بىر قىسىم جايلىرىدا تىكىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقنى يىغىۋالغان جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مالول، مانتىكول، گلوکوزا، پۇلتىسك قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ.
 [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ، قان زەردابىدىكى ھېمولىزىن ئانتى-گېننىڭ ئاكتىپچانلىقىنى كۈچەيتىدۇ، ئەتراپ قان ئايلىنىشتىكى ئاق قان ھۈجەيرىلىرى ئاشۇرىدۇ، ئىچكى تورسىمان تېرە سىستېمىسىنىڭ يۇتۇش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ، ھۈجەيرە ئىممۇنىتېتى بىلەن تەن سۇيۇقلۇق ئىممۇنىتېتىنى كۈچەيتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆت، جىگەر ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، مەنى تۇتۇش،

ئۆسۈملۈكنى ۋە قىزىتمىنى پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش قېيىش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، قۇلاق غوغۇلداش، بەل ۋە پۇت

ئاغرىقى، مەنى بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، ماغدۇرسىزلىق، چاچ - ساقالنىڭ بالدۇر ئاقىرىشى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] كاسنە، ئىتتۇزۇم، ئارپىبەدىيان قاتارلىق دورىلار بىلەن مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچشكىمۇ، يالغۇز قاينىتىپ سۈيىنى كۆزگە تېمىتىشقىمۇ بولىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 6~15 گىرامغىچە.
 [زىيانلىق نەسىرى] تال ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] تال غازىقى.
 [ئورۇنباىسارى] قىزىلگۈل.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] بۇرچۇن قاينىتىلمىسى..

كاسنە
 卡斯尼
 (菊苣 ju ju)

[باشقا ئاتىلىشى] ھىندىبا، كاسنى
 [لاتىنچە نامى] Herba Cichorium intybus
 [ئىنگلىزچە نامى] Common cichory Herb

[تونۇش] بۇ، كاسنە ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق، كاسنەگە ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈك بولۇپ، ئېگىزلىكى 50 ~ 100 سانتىمېتىرغىچە كېلىدۇ؛ غولى تىك، ئوتتۇرىسى كاۋاك، كۆپ شاخلىنىدۇ؛ يوپۇرمىقى سوقىچاق تېمىنە شەكلىدە، گىرۋىكى رەتسىز، دولقۇنسىمان چىشلىق بولىدۇ، يوپۇرماقلىرى غولىنىڭ تۆۋىدىن باشلاپ شېخىنىڭ ئۈچىغىچە بارغانسېرى كىچىكلەپ، ئاخىرى يوقىلىدۇ؛ گۈلى قولتۇقىدىن ئۆسكەن بولۇپ، ھاۋا رەڭ كېلىدۇ. (11.33 - رەڭ)



كاسنە

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى ياز ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. ھۆل پېتى دورىغا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىنىڭ تەركىبىدە ئىسكۇلېتىن (Esculetin)، ئىسكولىن (Esculin)، سخورئىن (Cichoriin)، لاکتوتسىن (Lactucin)، لاکتو كوپىكرىن (Lactucopicrin) قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] كاسنە گۈلى ھاياۋانلارغا ئوكۇل قىلىنسا، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىپ، يۈرەك ھەرىكىتىنى كۈچەيتىدۇ. قاينىتىلمىسى باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش، قوزغاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى پىشۇرۇش، قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل ئىسسىق كەيپىد-ياتى تەڭشەش، ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش، قان تازىلاش، ئۇسۇزلۇقنى پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، قان تازىلاش، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] تال ۋە جىگەر ياللۇغى، ئاشقازان ياللۇغى، تال ياللۇغى، سېرىقلىق چۈشۈش، ئىستىسقا، باش ئاغرىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كاسىنەدىن 12 گىرامنى قاينىتىپ ئىچسە، سېرىقلىق چۈشۈش تىپىدىكى جىگەر كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كاسىنە يوپۇرمىقىنىڭ سىقىپ چىقىرىلغان سۈيىدە سەندەلنى سۈزۈپ پېشانىگە چاپسا، ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

3. كۆك كاسىنەنى قائىدە بويىچە سىقىپ، بىرقانچە كۈن 30 مىللىتىردىن ئىچىپ بەرسە، تال، جىگەر ۋە ئاشقازان ياللۇغىنى قايتۇرىدۇ.

4. كاسىنەنى سىركەنجىۋىل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئاشقازانغا پايدا قىلىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەپ، سۈيدۈك يولىنى تازىلايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يۆتەل پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاقشېكەر، بىنەپشە شەربىتى.

[ئورۇنباشارى] ئاق لەيلى، ھەمىشباھار.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] شەربىتى دىنار، ئەرقى كاسىنە، جەۋھىرى كاسىنە.

زىرىق

孜日克

(小檗实 xiao bo shi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنبەر بارىسى، زىرەشكە

[لاتىنچە نامى] *Frcutus Berberis heteropoda*

[ئىنگىلىزچە نامى] Fruit of Turkestan Barberry

[تونۇش] بۇ، زىرىق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق يوپۇرماق تاشلايدىغان، زىرىققا ئۇرۇق-داش چاتقال بولۇپ، ئېگىزلىكى 1.5 ~ 2 مېتىرغىچە كېلىدۇ، كۆپ شاخلىنىدۇ؛ يىلتىزى توم ۋە ئۇزۇن، رەڭگى سېرىق، تەمى ئىنتايىن قېرىق؛ يوپۇرماقلىرى قىسقا، شاخلىرىغا توپلىشىپ ئۆسىدۇ، شەكلى تەتۈر تۇخۇم شەكىللىك بولۇپ، تولۇق گىرۋەكلىك، كىچىك ۋە قىسقا كېلىدۇ. شاخ تۇۋىنىڭ



زىرىق

تاشقى تەرىپىدە ئۈچ ئاچچىلىق تىكىنى كۆپ، ئوتتۇرىسىدىكى ئۇزۇن، ئىككى تەرىپىدىكىلىرى قىسقا بولىدۇ؛ ئومۇمىي گۈل رېتى بولۇپ، گۈلى كىچىك، سېرىق؛ مېۋىسى شىرنە-لىك، شار شەكلىدە بولىدۇ، پىشقاندا قارىيدۇ. مېۋىسى «زىرىق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۇسارىسى «رۇسۇت» دەپ ئاتىلىدۇ. (12.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر-قايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنى كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ، ھۆل پېتى دورىغا ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە گىلۈكوزا، مېۋە قەنتى، ئالما كىسلاتاسى، كاروتىن ۋە پىگمېنت تۈرىدىكى ماددىلار بار، ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە مايلىق ياغ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ئىشتىھانى ئاچىدۇ، قىزىتما ياندۇرىدۇ.
 2. باكتېرىيەگە قارشى تۇرىدۇ ۋە كۆپىيىشنى تورمۇزلايدۇ.
 3. قاننىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىپ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
 4. ئۆت سۈيۈقلۈكىنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
 5. ئاق قان ھۈجەيرىسىنىڭ سانىنى ئۆرلىتىدۇ.
- [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
- [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي سەپرا ۋە قان خىلىتىنى تەڭشەش، قۇرۇق ئىسسىق ۋە ھۆل ئىسسىق كەيپىياتنى تەڭشەش، ئۆت، جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئۆت سۈيۈقلۈكىنى راۋانلاشتۇرۇش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، ئۆسۈملۈكنى پەسەيتىش، ئاشقازان ۋە جىگەرنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، قۇرۇق ھۆنى يوقىتىش، سەپرانى پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، ئاشقازان ۋە ئۈچەي ياللۇغى، ئىچ سۈرۈش، ھەزىمنىڭ ناچارلىشىشى، ئۆسۈملۈك، ۋىتامىن C نىڭ يېتىشمەسلىكى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى، كالىپۇك يېرىلىش، يۈرەك رېتىمىسىزلىقى، قۇرۇق ھۆ بولۇش، يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 15 گىرام زىرىقنى خېمىر قىلىپ ئىششىققا چاپسا ئىششىق ياندۇرىدۇ.
2. زىرىق يىلتىزى، مامرانچىنىدىن سەككىز گىرامنى سۇدا قاينىتىپ ئىچسە ياكى ئېغىزنى چايقىسا، يۇتقۇنچاق ياللۇغى ۋە ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئەپسەنتىن رۇمىدىن ئۈچ گىرام، كاسىنە ئۇرۇقى، زىرىقتىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ، كۈندە ئىككى ۋاق ئىچىپ بەرسە، جىگەر قېتىش ئۈچۈن شىپا بولىدۇ.
4. زىرىقتىن 15 گىرام، سېمىزئوت ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، ئىسپىغۇلدىن بەش گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە دەملەپ تاتلىقنى چىقىرىپ، كۈندە ئۈچ ۋاق ئىچىپ بەرسە، سەپرادىن بولغان ئىسھالغا شىپا بولىدۇ.
5. زىرىقتىن 15 گىرام، ئەينۇلادىن 20 گىرام، تەرىپىندى، كاسىنە ئۇرۇقى، ئاق سەندەلدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ، كۈندە ئۈچ ۋاق 50 مىللىلىتىردىن ئىچىپ بەرسە، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ، قۇرۇق ھۆنى توختىتىدۇ، يۇقىرى قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 20 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
- [ئۆزەتكۈچىسى] قەلەمپۇر، دارچىن، شېكەر.
- [ئورۇنباىسارى] قىزىلگۈل، ئاق سەندەل.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] داۋائىلمىشكى مۆتىدىل، جاۋارش ئۇد تۇرۇش، شەرىبتى زىرىق.

يۆگمە چىئوت

优给马斯欧提

(田旋花 tian xuan hua)

[باشقا ئاتىلىشى] يۆگمە چىئوت چۆپى، لەپلەپ ئوتى

[لاتىنچە نامى] *Herba Convolvulus arvensis*

[ئىنگلىزچە نامى] European Glorybind Herb

[تونۇش] بۇ، يۆگمە چىئوت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق يۆگمە چىئوت ئۆسدىغان، ئېتىزلىق يۆگىيى (يەنى بىر نامى «لەپلەپ») بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «يۆگمە چىئوت» ياكى «لەپلەپ» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (13.33 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېتىز ۋە دالىلاردا، يول بويلىرىدا ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ سايىغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كىۋېرتسىبىتن (Cuercetin)، كوفلىك كىسلاتاسى، كۇرامىن (Curamin)، رېسىن (Resin)، فىلاۋونلار، بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار ۋە ناترىي، كالتسىي قاتارلىق ئورگانىك ماددىلار. دىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، ياللۇغ قايتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش قاتارلىق تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆت ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، قان توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاجىزلىقى، ئىستىسقا، ئىچكى ۋە تاشقى بوۋاسىرنىڭ قانشى، بوغۇملار ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۆگمە چىئوتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ئېزىپ سىرتىدىن تاڭسا، ئىچكى ۋە سىرتقى بوۋاسىرنىڭ قېنىنى توختىتىدۇ.

2. يۆگمە چىئوت، سۆرۈنجان 10 گرامدىن، زەپەردىن ئۈچ گرام ئېلىپ، گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ تاڭسا، بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ناۋات، ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] سېمىزئوت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى دىنار.

كۆك ماش

扩克马西

(绿豆 lu dou)

[باشقا ئاتىلىشى] بەنو ماش، مونگى

[لاتىنچە نامى] Semen-Vignae radiata

[ئىنگىلىزچە نامى] Mung Bean (Green Gram)

بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق تىك ياكى ئۈچ قىسمى سەل يۆگمەچ ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈك

كۆك ماش بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى «كۆك ماش» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

يېشىل رەڭلىك ياكى توق يېشىل رەڭلىك، پارقراق بولىدۇ، تەمى تاتلىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (33).

14 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز

تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەر 100 گرام كۆك ماش تەركىبىدە 22 گرام ئاقسىل، 0.8 گرام ياغ،

59 گرام كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، 49 مىللىگرام كالتسىي، 268 مىللىگرام فوسفور، 3.2

مىللىگرام تۆمۈر، ئاز مىقداردا كاروتىن، تىئامىن، ۋىتامىن B₂، نىكوتىن قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] زەھەر قايتۇرۇش، قۇۋۋەتلەش تەسىرى بار. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، قان تازىلاش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى تەڭشەش، زەھەر قايتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، قىزىتما پەسەيتىش، ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، سەمرىتىش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىش، ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، يېزا ئىگىلىك دورىلىرىدىن زەھەرلىنىش، قوغۇشۇندىن زەھەرلىنىش، ئېغىز ۋە كىچىك تىل ياللۇغى، كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىقى، ئىسسىقتىن بولغان قەۋزىيەت، تىلما، قىزىل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۆك ماشنى پوستىدىن ئاجرىتىپ، بادام مېغىزى بىلەن قوشۇپ يېسە، قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۆك ماشتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، يەككە ھالەتتە يەپ بەرسە، سەمرىتىپ ئوزۇقلۇق تولۇقلايدۇ.

3. كۆك ماشتىن 500 گرام، ئاش تۇزىدىن 30 گرام ئېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 500 مىللىلىتىر سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ قوشۇپ، بىر نەچچە مىنۇت چىلاپ قويۇپ، ھەر كۈنى بۇ سۇدىن 300~500 مىللىلىتىرغىچە ئىچىپ بەرسە، يېزا ئىگىلىك دورىلىرىدىن زەھەرلىنىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. كۆك ماشتىن 120 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن 15 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىككىگە بۆلۈپ، 10~20 كۈنگىچە ھەر كۈنى ئاخشىمى ئىچىشنى داۋاملاشتۇرسا، قوغۇشۇننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 50 ~ 70 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەردە باش قېيىشنى پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] زىرە، قەلەمپۇر، دارچىن، قارىمۇچ، زەنجىۋىل.

[ئورۇنباسارى] باقىلە، ماش، نوقۇت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] ماش ئېشى.

يۇقىرىقىدىن باشقا تىللانوت، پىننە قاتارلىقلارمۇ ئۆتنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

ئوتتۇز تۆتىنچى باب تال كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

تالنى قۇۋۋەتلەش، تالدىكى ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، تال مىزاجىنى تەڭشەش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تال كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. بۇ خىل دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل سوغۇق ياكى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، تالنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، تەبىئەتنى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىلدىكى دورىلار ئاساسلىقى تەسۋىقوناق، ھايۋانلارنىڭ تېلى، شىنجاڭ قانتېپەرى، بەرخوت دەرىخى قوۋزىقى، ئاق ماش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

تەسۋىقوناق

塔斯维库那克

(薏米仁 yi mi ren)

[لاتىنچە نامى] Semen coix lacryma—jobi

[ئىنگلىزچە نامى] Ma-yuen jobstearis Seed

[تونۇش] بۇ، بىر يىللىق ياكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق باشقلىق ئۆسۈملۈك تەسۋىقوناقنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئادەتتە «تەسۋىقوناق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.34 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە پىشقاندا يىغىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەسۋىقوناق ئېستېرى (Ester)، 12% ~ 14% كىچە يىرىك ئاقسىل، 8% ~ 2% كىچە ياغدىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] راک كېسەلىگە قارشى تۇرۇشتا ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بولۇپ، دەسلەپكى باسقۇچىدا ئىشلەتكەندە كېسەلنى پۈتۈنلەي تىزگىنلەش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ، پەي - مۇسكۇللارنى بوشتىدۇ، يۈرەك، نەپەس ئەزالىرىنى غىدىقلاپ، نەپەس سىقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ،

قان قەنتىنى چۈشۈرىدۇ، چىش ياللۇغىنى قايتۇرۇپ قىزىتمىنى پەسەيتىپ، ئاغرىق توختىتىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



تەسۋىقوناق

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تالنى قۇۋۋەتلەش، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش، تالنى ساغلاملاشتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يىرىك تازىلاش، ئىششىق ياندۇرۇش، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، رېماتىزمنى يوقىتىش، رايك ھۈجەيرىسىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنى تىزگىنلەش، ھامىلىدار بولۇشقا ياردەم بېرىش خۇسۇسىيەتلىرى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تال زەئىپلىكىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش، ئۆپكە يىرىغلىق ئىششىقى، ئۈچەي يارىسى، رېماتىزم، سۇلۇق ئىششىق، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تەسۋىقوناقىن 22 گىرام، قۇرۇتۇلغان پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى، بېھى كۈلىدىن 12 گىرامدىن ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. بابۇنە، يەرلىك شوخلىدىن 10 گىرامدىن، تەسۋىقوناقىن سەككىز گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە ياللۇغ قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 35 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قەلەمپۇر.

[ئورۇنباىسارى] ئاق لەيلى ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەسۋىقوناق قاينىتىلمىسى.

ھايۋاناتلارنىڭ تېلى

哈依瓦那提拉宁提力

(动物脾脏 dong wu pi zang)

[باشقا ئاتىلىشى] تەھەل، تال

[لاتىنچە نامى] Lien (Splen)

[ئىنگلىزچە نامى] pluck of spleen

[تونۇش] بۇ، كالا، قوي، ئۆچكە، تۆگە قاتارلىق ھايۋانلارنىڭ ئەزاسى بولغان تېلىنى تازىلاپ قۇرۇتۇلغان قىسمى بولۇپ، باشقا ھايۋانلارغا قارىغاندا كالىنىڭ بۇ ئەزاسى «تال» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يۇمشاق، يېنىك، بۇلۇتسىمان، رەڭگى كۆكۈچ قارامتۇل بولىدۇ. تالنىڭ ئوبدانراقى ئۆيدە بېقىلغان سېمىز، ياش ھايۋانلارنىڭ تېلىدۇر. (2.34 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] كالىنى ئۆلتۈرگەندە ئىچىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كالىنى ئۆلتۈرۈپ تالنى ئېلىپ، يالپاقلاپ قۇرۇتۇپ سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تال تەركىبىدە ئاساسلىقى ئاقسىل ماددىلىرى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ئورگانىك تۇزلار، فوسفات كىسلاتاسى، كۆپ مىقداردا تۆمۈر ماددىلىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تالنى قۇۋۋەتلەش، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش، جاراھەتلەرنىڭ قېنىنى توختىتىش، تال

ۋە ئۈچەينىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش، قان كۆپەيتىش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تال ۋە ئۈچەي ئاجىزلىقى، ھەر خىل جاراھەتلەر، قان ئازلىق ۋە ھەر خىل يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇرۇتۇلغان تال تالقىنىنى يەرلىك ئورۇنغا سەپسە، جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ ۋە ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتىدۇ.

2. تال تالقىنىنى يۇمىق سۈيى بىلەن ئىچسە، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

3. ئۈچەي كاۋىپىغا قۇرۇتۇلغان تالنىڭ تالقىنىنى سېپىپ يېسە، تال ۋە ئۈچەي خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] تالنىڭ قۇرۇتۇلغان تالقىنىدىن 0.5~1 گرامغىچە، ھۆل تالدىن 50~80 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قوي يېغى بىلەن ئوبدان پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلىش.

[ئورۇنباسارى] قوي تېلى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] بەرخۇت قوۋزىقى.

شىنجاڭ قانتېپەرى

新疆芡替帕儿

(新疆党参 xin jiang dang shen)

[باشقا ئاتىلىشى] شىنجاڭ قانتېپەرى يىلتىزى

Radix codonopsis Clematidea [لاتىنچە نامى]

Codonopsis Senckang [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، قوڭغۇراق گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ

يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك شىنجاڭ قانتېپەرىنىڭ

يىلتىزى بولۇپ، يىلتىزى ئۇزۇن سىلىندىر شەكىللىك،

سىرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق رەڭلىك، يىلتىزىنىڭ باش قىسىمى

مى ئىنچىكە، تەمسىز رەك، پۇرىقى سۇس بولۇپ، بۇ ئۆسۈم-

لۈكنىڭ يىلتىزى «بەھمەن سەفىد چىنى» ياكى «شىنجاڭ


قانتېپەرى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.34 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلى-

رىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى يى-

غىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.



شىنجاڭ قانتېپەرى

[خېمبىلىك تەركىبى] يىلتىزنىڭ تەركىبىدە ئالكولوھىدلار، قانتېپەر ئىشقارى، كودونونسىنىدىن (Codonopsinine) قاتارلىقلار بار. يەنە گىلۇكوزىدلار ۋە قەنت تۈرىدىكىلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] شىنجاڭ قانتېپەرنىڭ يەر ئۈستىدىكى قىسمى يىلتىزنىڭ ياسالمىسىنىڭ مىقدارى ھەر بىر كىلوگرام بەدەن ئېغىرلىقى ئۈچۈن 0.005 ~ 0.007 گرام بولغاندا، كىچىك چاشقانىڭ جىسمانىي كۈچىنى كۈچەيتىدۇ. ھايۋاناتلارنىڭ ئۇخلاش ۋاقتىنى قىسقارتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تال ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، يۈرەكنى كۈچەيتىش، تەر توختىتىش، بوۋاسىر تۈگۈنچىنى يوقىتىش، روھنى كۆتۈرۈش، تەبىئىي خىلىت ھاسىل قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تال ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، يۈرەك سېلىش، نەپەس سىقىلىش، ئېغىز قۇرۇش، كۆپ تەرلەش، باش قېيىش، بوۋاسىر، بالىياتقۇ چىقىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شىنجاڭ قانتېپەرى، بىخسۇس، پىچەكگۈل، ھېلىلە، جويۇزنىڭ ھەر بىرىدىن توققۇز گرام، گىل مەختۇمدىن 15 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، تال ئاجىزلىقىدىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. تاباشىردىن بەش گرام، ئانارگۈلدىن ئۈچ گرام، شىنجاڭ قانتېپەرىدىن بەش گرام ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سۇقۇپ قىلىپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

3. قانتېپەر، پىننە، جۇۋىنە، زىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، سوقۇپ چاپلىق تەييارلاپ دەملەپ ئىچسە، ئاشقازاننى قىزىتىپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيدە توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[ئورۇنباشارى] تاباشىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى تاباشىر.

بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى

白热胡提达日黑库孜克

(黄柏 huang bo)

[لاتىنچە نامى] Cortex Phellodendron amurense

[ئىنگلىزچە نامى] Amur Corktee Bark

[تونۇش] بۇ، سۇزاپ ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بەرخۇت دەرىخىنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىقى بولۇپ،

«بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.34 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ، بۇنىن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۆز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق
ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كۆپ خىل بىيولوگىيەلىك ئىشقلاردىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، ئاساسلىقى
بېربېرىن (berberine) دىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا پالماتىن (Palmatine)، ماگنوفلاۋىن
(magnoflovene)، ئوباكۇنون (obacunone) قاتارلىقلار ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مىكرو ئورگانىزملار (باكتېرىيەلەر) نى ئۆلتۈرۈش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى
ئاشۇرۇش، يارىنى پۈتتۈرۈش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىپ، يۈرەك رىتىمىنى نورماللاشتۇرۇش، راکقا
قارشى تۇرۇش قاتارلىق تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تالنى قۇۋۋەتلەش، بەدەندىكى ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، غەيرى تەبىئىي قان خىلى-
تىنى تازىلاش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] قاندىن بولغان ئىچ سۈرۈش، تولغاق، سېرىقلىق چۈشۈش، پۇت ئىشىشىپ
ئاغرىش، ھۆل تەمرەتكە، يىرىڭلىق قاپارتقۇ، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى، ئېغىز ياللۇغى، تال
ئاجىزلىقتىن بولغان ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقىدىن 10 گرام، تاباشىردىن بەش گرام ئېلىپ سوقۇپ، تۇرۇنچى سۈيىگە
ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى، قوۋزاقداچىن، قەلەمپۇر، قاقىلە، لاجىندانە، تۇرۇنچى پوستىنىڭ
ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى، قىزىل سەندەل، قارا ھېلىلەنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ
قاينىتىپ ئىچسە، ھۆل تەمرەتكە، يىرىڭلىق قاپارتقۇ قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

4. بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقىدىن 10 گرام، سانجىقئوت، يالپۇز، قېرىقز ئۇرۇقى، زىرىق،
چۈچۈكبۇيا قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن ئالتە گرام ئېلىپ، چالا سوقۇپ قاينىتىپ، سۈيىنى ئىچىپ
بەرسە، ئېغىز ۋە تىلدىكى يارىلار، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] پوستى خەشخاش.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سەندەل شەربىتى.

بايناق
巴依那克
(苍术 cang zhu)

[باشقا ئاتىلىشى] بايناق يىلتىزى، جۇڭگو باينىقى

[لاتىنچە نامى] Rhizoma Atractylodes lancea

[ئىنگىلىزچە نامى] Swordlike Atractylodes Rhizome

[تونۇش] بۇ، جۇخارگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى بولۇپ، «بايناق» ياكى «جۇڭگو باينىقى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (5.34 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جياڭسۇ ئۆلكىسىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئاشقازان يارىسىنى پۈتتۈرۈش، ئاشقازان - ئۈچەي خىزمىتىنى تەڭشەش،

قاندىكى شېكەرنى يۇقىرىلىتىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يۇتقۇنچاق راكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ياللۇغ قايتۇرۇش قاتارلىق رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تالنى ساغلاملاشتۇرۇش، تال ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئارتۇق ھۆللۈكلەرنى قۇرۇ-

تۇش، يەل ھەيدەش، ئىششىق ياندۇرۇش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تال ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىچ سۈرۈش، سۇلۇق ئىششىق، بوغۇم

ئاغرىقى، سۇلىشىدىغان جاراھەتلەر، قىچىشقا، ھۆل تەمرەتكە، شاپاق يارىسى، يەلتاشما، نامازشام قارىغۇسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. لاچىندان، بەدىيان، زەرچىۋەنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرامدىن، قاقىلە، بايناقنىڭ ھەر بىرىدىن

يەتتە گرام ئېلىپ، قاتناپ تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازان ۋە تالنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. شاھتەررە، چۆپچىن، سەرسىبىل، جۇڭگو باينىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ

قاينىتىپ ئىچسە، قان تازىلايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] سوغۇق مىزاج كىشىلەردە پۈت - قول ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] زىرىق، سۇماق، بىدىمۇشكى.

[ئورۇنباىسارى] غاپەس، شاھتەررە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا باىسالىمىسى] بايتاق قاينىتىلمىسى.

ئاق ماش

阿克马西

(白扁豆 bai bian dou)

[باشقا ئاتىلىشى] تاغ ئاقمېشى

[لاتىنچە نامى] Semen Dolichos Lablab

[ئېنگىلىزچە نامى] White Hyacinth Bean

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاق ماش بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «ئاق ماش» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى ئاق سېرىق رەڭدە، يۇمىلاق، ئوتتۇرىسى چوڭقۇرراق، تەمى ئاچ-چىق، بۇ ئۆلكىنىڭ ۋە تاغنىڭ دەپ ئىككى خىل بولۇپ، دورا ئۈچۈن تاغنىڭكى ئىشلىتىلىدۇ. (6.34 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.



ئاق ماش

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاق ماشنىڭ تەركىبىدە %23 ئاقسىل، %18 ياغ، %5.9 فىبرىن، %6.5 كاربون سۇ بىرىكمىلىرى قاتارلىقلار بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تال، جىگەر ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، قان تازىلاش، ھەيز ۋە سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، تېرىنى پارقىرىتىش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، جىگەر ۋە تالدىكى توسالغۇلارنى ئېچىش، ھامىلە چۈشۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز كەلمەسلىك، قىيىن تۇغۇت، داغ، سەپكۈن، ئۈچەي مەدە قۇرتى، تال ئىششىقى، جىگەر ياللۇغى، يانپاش ئاغرىقى، بوۋاسىر، ھەر خىل جاراھەت، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى، باش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى ئاق ماشنى سوقۇپ، ئاياللارنىڭ جىنسىي ئەزاسىغا ھەمەلچە قىلسا ھامىلە

چۈشۈرىدۇ.

2. ئاق ماشنىڭ قاينىتىلمىسى ياكى لوئابىنى سىركە ۋە ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، قورساقتىكى مەددىنى چۈشۈرىدۇ.

3. سۇزاپ، پىلىپىننىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام، ئاق ماشتىن 15 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ھەيز ماڭدۇرىدۇ، ھامىلە چۈشۈرىدۇ، تالنىڭ ئىششىقىنى ياندۇرىدۇ، جىگەرنىڭ توسالغۇ-لىرىنى ئاچىدۇ.

4. ئاق ماشنىڭ ئۇنىنى ئارپا ئۇنى، مۇۋاپىق مىقداردىكى سىركە ۋە سۇ بىلەن قوشۇپ، خېمىر قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ئىسسىقتىن بولغان ئاغرىقلارغا پايدا قىلىدۇ.

5. ئاق ماشنىڭ ئۇنىنى مۇۋاپىق مىقداردىكى ھەسەل ۋە مۇرمەككى بىلەن قوشۇپ پەرجىگە ھەمەلچە قىلسا، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ، ھامىلە چۈشۈرىدۇ، بالىياتقۇدىكى يەللەرنى ھەيدەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 20 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] رەڭگىنى سارغايىتىدۇ، ھەزىمنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباسارى] قىزىل دادۇر، پۇرچاق.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئىترىفىل دىيدان، ھەببى دىيدان قاتارلىقلار.

تارانئاس

塔热尼塔斯

(白术 bai zhu)

[باشقا ئاتىلىشى] تارانئاس يىلتىزى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma Atractylodes macrocephala*

[ئىنگلىزچە نامى] *Largehead Atractylodes Rhizome*

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تارانئاس بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزسىمان غولى «تارانئاس» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (7.34 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاتراكتىلول (*atractylol*) ، ئاتراكتىلون

(*atractylon*) ، β - ئاتراكتىلولىد (β -*atractylolide*) ، β - ئىدىسمول

(β -*eudesmol*) قاتارلىقلار.



تارانئاس

[فارموكولوگىيەلىك نەسىرى] سۈيدۈك ھەيدەش، قورساقتىكى سۈنى تارقىتىش، ئاشقازان يارىسى ۋە ئاشقازان ياللوغىنى داۋالاش، راققا قارشى تۇرۇش، ئىممۇنىت كۈچىنى ئاشۇرۇش، مىكروب ئۆلتۈرۈش، جىگەر، ئۆتنى قۇۋۋەتلەش، قان قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قاندىكى قەنتنى چۈشۈرۈش قاتارلىق نەسىرى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تال ۋە ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، بەدەندىكى ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، تەبىئىي توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، يارىنى پۈتتۈرۈش، ھامىلىنى ئاسراش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ھەزىم ئاجىزلىقى، قورساق كۆپۈش، ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى، بەدەن ئاجىزلىشىشتىن ھامىلە قوزغىلىپ قان كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاراناستىن ئالتە گرام، لاچىندانە ھىندىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ ياكى دەملەپ ئىچىپ بەرسە، ئاشقازاننىڭ زىيادە ھۆللۈكىنى قۇرۇتۇپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

2. تاراناستىن ئالتە گرام، تاباشىر، نىشاستە، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى، ئانارگۈلنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] نېلۇپەر، بىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] ئارپىبەدىيان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] سۇفۇپى كەشنىز.

يۇقىرىقىدىن باشقا بايناق، ماگنىت تېشى، ئوچاق چالمىسى، يۇلغۇن، ھېقىق، ئىزخىر مەككى، چوڭ چىلان، جىنتىيانا، زەرنەپ، چۈزگۈن ئۈندۈرمىسى، توخۇ تاشلىقى پوستى، نېلۇپەر ئۇرۇقى، ئىتتۈزۈمى قاتارلىقلارمۇ تالنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

ئوتتۇز بەشىنچى باب بۆرەك ۋە دوۋساق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

بۆرەك ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلەش، بۆرەك ۋە دوۋساقنىكى ماددا ئالمىشىنى ياخشىلاش، بۆرەك ۋە دوۋساقنىڭ مىزاجىنى تەڭشەش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، بۆرەك ۋە دوۋساق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن، بۆرەك ۋە دوۋساق قاتارلىق ئەزالارنىڭ خىزمىتىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇش بىلەن بىرگە، بۆرەك ۋە دوۋساق ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىك ئالامەتلىرى (بەل ئاغرىش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش ياكى سۈيدۈك تۇتالماسلىق، بۆرەك ياللۇغى، بۆرەككە سۇ چۈشۈش، بۆرەك ئۆسمىسى، دوۋساق ياللۇغى، سۈيدۈك يولى ياللۇغى، مەزى بېزى چوڭىيىش، دوۋساق يارىسى، دوۋساق راكى، چوڭ - كىچىك بوغۇملار ئاغرىقى، ئىرقۇننىسا، بۆرەككە تاش چۈشۈش، دوۋساققا تاش چۈشۈش، سۈيدۈك توشۇش نەيچىسى ياللۇغى، بەدەن ئورۇقلاش، مېڭە ۋە ئەسەبلەر ئاجىزلىقى ...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ. بۆرەك ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. بۇ خىل دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل ئىسسىق ياكى قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. بۇ دورىلار بۆرەك، دوۋساق ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەپ، «تەبىئەت» نى كۈچەيتىپ، سەمىرىتىش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. مەسىلەن: سۆڭلەپ مىسىرى، جەرەن، تۈلكە، توشقانزەدە، كى، بېدە ئۇرۇقى، بۇغا قېنى، پىياز ئۇرۇقى، ھەلىيۇن ئۇرۇقى، تۇخۇم سېرىقى، ئاقىرقەرھا، نوقۇت، ئارجىل، بەسباسە، ئاق بەھمەن، زاغۇن ئۇرۇقى، سەۋزە ئۇرۇقى، تۆگە گۆشى، ياڭاق، قۇندۇز قەھرى، قۇشقاچ مېڭىسى، پىياز، زەپەر، يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى، ھەببەتۇلخۇزرا، ھەببى زەلەم، ھەببى رىشاد، ياۋا كۈنجۈت، كۆكنار ئۇرۇقى، جويۇز قاتارلىقلار.

سۆڭلەپ مىسىرى

苏衣拉甫米斯儿

(中亚白及 zhong ya bai ji)

[باشقا ئاتىلىشى] خۇسىيەتۈل سۆڭلەپ، تۈلكە مايىقى، خانەرو باھ

[لاتىنچە نامى] Orchis chusua

[ئىنگلىزچە نامى] Tuber Bletilla

[تونۇش] بۇ، تۈلكە مايىقى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۆڭلەپ بولۇپ، رەڭگى ئاق، سۈزۈك، سۆرۈن-

جاندىن كىچىكرەك، تەمى تاتلىق، چاپلاشقاق، ئازراق ئۆتكۈر پۇراقلىق. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «خۇسىيە تۇسۇلەپ»، «سۆلەپ مىسىرى»، «تۈلكە مايىقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.35 - رەسىم)



سۆلەپ مىسىرى

[چىقىش ئورنى] مىسىر ۋە رۇمىنىيەدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە يىغىۋېلىپ چاچما يىلتىزلىرىنى چىقىرىۋېتىپ،

پاكىز يۇغاندىن كېيىن ھورداپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] %27 كىراخمال، تەخمىنەن %50 يېپىشقاق ماددا

بار. يېپىشقاق ماددا ئاساسلىقى يېرىم تالالىق ماددا Hemicellulose دىن تۈزۈلگەن.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاشقازان، ئۈچەي، كاناي ۋە باشقا ئەزالار.

نىڭ شىللىق پەردە ياللۇغىنى يېنىكلىتىدۇ. سىرتتىن كەلگەن ھەر خىل

غىدىقلىنىشلارغا قارىتا فىزىكىلىق ئاسراش رولىغا ئىگە ۋە باشقا دورىلار.

نىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى پەسەيتىدۇ. تەركىبىدىكى يېلىمىسىمان ماددىنى قاند.

غان يەرلىك ئورۇنغا سۈركىسە، چىقىۋاتقان قان دەرھال توختايدۇ، سۇ.

يۇقلۇقىنى ئوكۇل قىلسا قان تومۇر ئۇچلىرىدىكى قان ھۈجەيلىرى ئۈيۈپ قالىدۇ، بۇنى تەكشۈرۈپ

كۆرگەندە قان تومۇرلاردا توسۇلۇش شەكىللەندۈرگەنلىكى بايقىلىدۇ، بۇ، 4 ~ 5 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن

قان تومۇر تەرىپىدىن سۈمۈرۈلۈپ كېتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ توغراش، قۇرۇنۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەكنى، پەيلەرنى، باھنى، ئومۇمىي بەدەننى ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، سۈت، مەنى

پەيدا قىلىش، بەدەننى سەمىرتىش، ئاغرىق توختىتىش، ياخشى قان پەيدا قىلىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىش، قان ئازلىق، ئېھتىلام

بولۇش، مەنى بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، چاچ چۈشۈپ كېتىش، سۈت، مەنى كەملىك قاتارلىق كېسەللىك.

لەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۆلەپ مىسىردىن 30 گىرام ئېلىپ، 60 گىرام سۈت بىلەن قوشۇپ ئىچسە، قان تولۇقلايدۇ.

2. خۇسىيە تۇسۇلەپ، شاقاقۇلدىن 10 گىرامدىن، تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە

سۇفۇپ قىلىپ بەرسە بۆرەكنى سەمىرتىدۇ. باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. چىلغوزا مېغىزى، پىندۇق مېغىزىدىن 10 گىرامدىن، خۇسىيە تۇسۇلەپتىن 15 گىرام،

پىلىپىلدىن يەتتە گىرام، ناۋاتتىن 20 گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ بەرسە، سۈت ۋە

مەنى كۆپەيتىپ، بۆرەك يىگلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ باشقا چاپسا چاچ چىقىرىدۇ، چاچ چۈشۈشنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] ئىسسىق مىزاجدىكىلەرگە سىركەنجىۋىل، ئاشقازان كېسەللىكىگە بەدىيان، پىننە، نەمەك ھىندى، شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ.

[ئورۇنباىسارى] بوزىدان، بېدە ئۇرۇقى، شاقاقۇل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۈنى سۆڭەك، ھالۋائى بەيزد، داۋائى تەرەنجىبىن. [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] قۇۋۋىتى ئىككى يىلدىن كېيىن كېمىيىپ كېتىدۇ.

جەرەن

洁燃

(黄羊 huang yang)

[باشقا ئاتىلىشى] جەرەن گۆشى

[لاتىنچە نامى] Caro Procaprae guttrosa

[ئىنگلىزچە نامى] Meat of Mongolian gazelle

[تونۇش] بۇ، بۇغا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات جەرەن.

دىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ مۇڭگۈزى، گۆشى، يېغى

دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. (2.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئىچكى موڭغۇل، گەز.

سۇ، جىلىن، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ، ھەر-

بىر ئەزاسىنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

[تەبىئىتى] گۆشى ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق

ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، دوۋساق، باھ، مېڭە ۋە يۈ-

رەكنى قۇۋۋەتلەش، ھەيز توختىتىش، چاچ چىقىرىش،

زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك، باھ، نېرۋا ۋە يۈرەك ئاجىزلىقى، پالەچ، ئىستىرخا، چاچ

چۈشۈش، يۈرەك سېلىش، كۆزگە پەردە چۈشۈش، يىرقان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جەرەننىڭ ھەر خىل ئۇسۇلدا پىشۇرۇلغان گۆشىدىن مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، ئومۇمىي

بەدەن ئاجىزلىقىغا پايدا قىلىدۇ.

2. جەرەن مېيىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ بېشىنى ياغلاپ بەرسە، چاچ ئۆستۈرىدۇ.

3. جەرەننىڭ ئۇرۇقىدىنغا سۆڭەك ۋە تۇز سېپىپ، قۇرۇتۇپ تالقان قىلىپ، لاتىغا ئوراپ ئايال

كشىنىڭ جىنسىي ئەزاسىغا ھەمەل قىلسا، ھەيز قېنىنى توختىتىدۇ.

4. جەرەننىڭ تېزىكىنى سىركىدە پىشۇرۇپ، سۈرمە قىلىپ تارتسا ياكى سىرتىدىن چاپسا، كۆزدىكى



جەرەن

نېپىز پەردىنى يوقتىدۇ، ئىششىق ياندۇرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] گۆشى ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 100 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيدە توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] كۈنجۈت، بادام، ياڭاق يېغى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

تۈلكە

土力卡

(狐狸 hu li)

[باشقا ئاتىلىشى] سۆڭلەپ، رۇبا، لومىرى

[لاتىنچە نامى] *Vulpes ferrilatus*

[ئىنگىلىزچە نامى] Fox

[تونۇش] بۇ، ئىتلار ئائىلىسىدىكى ھايۋانات تۈلكىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ ھەر بىر ئەزاسى قۇرۇتۇلۇپ، دورا ئورنىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.35 - رەسىم)



تۈلكە

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىن ھەم رايونىمىز شىنجاڭ-نىڭ جاڭگاللىرىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ، ھەربىر ئەزاسىنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] گۆشى بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلەش، باھنى قوزغاش، ئاغرىق توختىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، قۇلاق ئېغىرلىقىنى يوقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] گۆشى باھ ئاجىزلىقى، بوغۇم ئاغرىقى، پالەچ، تارتىشىپ قېلىش، دەم سىقىلىش، ئىستىسقا، يۆتەل، ئۆپكە سىلى، پۇت - قول ئاغرىقى، كۆيۈك، ئاقما، يىرىڭلىق چاقا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

تۈلكە گۆشىنى قائىدە بويىچە ئاقىرقەرھابىلەن پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، باھنى قوزغايدۇ، ئىستىسقا كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

1. تۈلكىنى تىرىك تۇتۇپ، پۇتلىرىنى بوغۇپ قايناۋاتقان سۇغا سېلىپ پىشۇرۇپ، سۈيى بىلەن قىزىق ھالدا پۇت - قوللارنى يۇيۇپ بەرسە، چوڭ - كىچىك بوغۇم ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. تۈلكە گۆشى ۋە ياغلىرىنى زەيتۇن يېغى بىلەن قاينىتىپ، چىققان ياغ بىلەن بوغۇملارنى ياغلاپ بەرسە، بوغۇملارنىڭ قاتتىقلىقىنى يۇمشىتىدۇ. ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

3. پالەچ ۋە ئەزالارنىڭ يىغىلىپ قالغانلىقىغا قارىتا تۈلكىنىڭ گۆشىنى سۇدا قاينىتىپ، چىققان ھورغا بەدەننى تۇتۇپ، ئەدىيال بىلەن يۆگىنىپ، تەزلىگۈدەك ھالدا ئولتۇرغۇزۇلىدۇ.
 4. تۈلكىنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۆپكەسىدىن تۆت گىرامنى سوقۇپ، ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، يۆتەل توختىتىدۇ. كۆكرەك ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.
 5. تۈلكىنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۆپكەسىنى تالقان قىلىپ، پىلىپىل ھەم سىيادان بىلەن بىرگە ئىستېمال قىلسا، ئۆپكە سىلىغا ۋە زىققە كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 6. تۈلكىنىڭ قۇيرۇقىنى كۆيدۈرۈپ، مۇۋاپىق دورىلار بىلەن يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن سېپىپ بەرسە، ھەر خىل جاراھەت ۋە ھۆل تەمرەتكىلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] گۆشى ئەھۋالغا قاراپ 20 ~ 60 گىرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە ئۇيقۇنى قاجۇرىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، ئەينۇلا.
- [ئورۇنباسارى] بۆرە گۆشى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەر خىل زىماتلار.

توشقانزەدىكى

头西干扎地克

(肉苁蓉 rou cong rong)

Herba cistanche salsa [لاتىنچە نامى]

Deser tliving Cistanche Herb [ئېنگىلىزچە نامى]


[تونۇش] بۇ، شۈمبۇيا ئائىلىسىدىكى يۇلغۇن ۋە بۆرتىپكىسىنىڭ يىلى-تىزلىرىدا تەييار تاپ ئۆسدىغان، كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك توشقانزەدىكىنىڭ تەڭگىسىمان گۆشلۈك غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، «توشقانزەدىكى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. غولى ئەتىلىك، سېمىز، شەكلى تۇۋرۇكسىمان، رەڭگى قارامتۇل سېرىق رەڭدە بولىدۇ. (4.35 - رە. سىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۇنى دورىغا ئىشلەتسە 4 - ، 5 - ئايلاردا يىغىۋالغاندىن كېيىن ئالدى بىلەن ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يالپاقلاپ توغراپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قۇرۇتۇلغان غولىدا گىلۇكوزا، ماننىتول

(Mannitol)، ئۇنتاپكا، سىنوكتىك كىسلاتاسى (Snocitic)، B - سىتروسىتېرول، بېتانىن (Betaine) كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.



توشقانزەدىكى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش، قېرىشنى كېچىكتۈرۈش، يۈرەككە قان يەتكۈزۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، جىگىرنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق تەسىرلىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل، ئۈچىنچى دەرىجىدە ئىسسىق.
[خۇسۇسىيىتى] بۆرەكنى قىزىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، بۆرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، قان ئايلىنىشنى ياخشىلاش، ئۈچەيگە ھۆللۈك يەتكۈزۈپ، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك ئاجىزلىق، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىق، باھ زەئىپلىكى، ئادەتلەنگەن قەۋزىيەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. توشقانزەدىكى بىلەن كۈدە ئۇرۇقىنى بىرلەشتۈرۈپ قاينىتىپ ئىچسە، بۆرەك ئاجىزلىقى ۋە ئەرلىك جىنسىي ئاجىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. توشقانزەدىكى بىلەن داڭگۈيىنى مۇۋاپىق مىقداردا قاينىتىپ ئىچسە، ئادەتلەنگەن قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، ئىسسىق مىزاج كىشىلەر دىققەت قىلىشى كېرەك.

[ئۈزەتكۈچىسى] پىننە، زىرە.

[ئورۇنباشارى] بەھمەن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمايسى] لوبوبى كەبىر.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىچى سۈرگەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.

بېدە ئۇرۇقى

比德欧如合

(首蓿子 mu xu zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرولرەتبە، تۇخى رەتبە

[لاتىنچە نامى] Semen Medicago sativa

[ئىنگلىزچە نامى] Alfalfa Seed

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بېدەنىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئەسلىي ئۆسۈم.

لۈكى سۆسۈن گۈللۈك بېدەدۇر. (5.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزدىن، جۈملىدىن شىنجاڭدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىغىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سىسلىس كىسلاتا قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] پۈتۈن چۆپىنىڭ ئېرىتمىسى ئۆپكە سىل تاياقچە باكتېرىيەسىنىڭ ئۆسۈشىنى

تورمۇزلايدۇ. تىكەنلىك بېدە نۇرغا نىسبەتەن زىيادە سەزگۈرلۈككە مەنپەئەتلىك تېرە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ



بېدە ئۆسۈملۈكى

چىقىرىدۇ. بەلغەم چىقىرىش، يۆتەل توختىتىش ۋە كانايچە سىلىق مۇسكۇللارنى بوشىتىش؛ پاقنىڭ يۈرەك قىسقىراش چاستوتىسىنى ئاستىلىتىش، توشقان ۋە چوڭ چاشقانغا نىسبەتەن قان توختىتىش ۋە قان چىقىش ۋاقتىنى قىسقارتىش، بالىياتقۇنى قوزغىتىش، ئاشقازاندا يەل پەيدا قىلىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئىچىنى توختىتىش، مەنىي ۋە سۈت پەيدا قىلىش، بەدەننى سەمىرىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ھەيز ماڭ-دۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆكرەكنىڭ يىرىكلىكى، باھ ئاجىزلىقى، يۆتەل ۋە ئىچ سۈرۈشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بېدە ئۇرۇقىنى كۆيدۈرۈپ، تۆتۈندە داۋاملىق ئىس سېلىپ بەرسە، پالەچكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. بادام مېغىزىدىن بەش گرام، كۆكنار ئۇرۇقى، بېدە ئۇرۇقى، چىگىت مېغىزى، چىلغوزا مېغىزى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، پىننىدىن 50 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ، ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىدۇ.
3. بېدە ئۇرۇقىدىن 10 گرام، سوۋلەپ، شاقاقۇلدىن بەش گرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ يەپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 30 گرامغىچە ئېلىپ، ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] قورساقنى ئېسىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباىسارى] پالەك ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] لوبوبى كەبىر، لوبوبى سەغىر.

بۇغا قېنى

布哈克尼

(鹿血 lu xue)

[باشقا ئاتىلىشى] دەمۇئەللايىل، خۇنى گاۋزەن

Sanguis Cervus elaphus [لاتىنچە نامى]

Deer Blood [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، چىپار بۇغا، قارا تايغان، بۇغلارنى بوغۇزلىغاندا تۇز سۈيى قويۇلغان داسقا يىغىپ، يىغىلغان قېنىنى تۇز سۈيى بىلەن بىللە تىلىپ - تىلىپ ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. (6.35 - رەسىم)



بۇغا

[يىغىپ ساقلاش] بۇغنى بوغۇزلاپ قېنىنى تۇر سۈيى قۇيۇلغان داسقا يىغىپ، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كالتسىي، ماگنىي قاتارلىقلار بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى؛ بەدەننى قۇۋۋەتلەش تەسىرى؛ جىنسىي ھورمۇنلارنى جانلاندۇرۇش تەسىرى.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] بەدەن ئاجىزلىقىنى تۈگىتىپ قان تولۇقلاش، بۆرەكنى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈت، مەنىنى كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قان ئازلىق، نېرۋا ئاجىزلىقى، مەنىي تۇتالماسلىق، ياشانغان كىشىلەرنىڭ يۈرىكى قوزغىلىش (خەفەقانى قەلب)، ئۇيقۇسىزلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بۇغا قېنى، شاقاقۇل، سۆللەپ مىسىرى، بادام مېغىزىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ يېسە، قان ئازلىق، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇيقۇسىزلىق ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. بۇغا قېنى، ئاقىرقەرھادىن 12 گرامدىن، پىستە مېغىزى، چىلغوزا مېغىزىدىن 30 گرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلاپ يېسە، مەنىي تۇتالماسلىققا شىپا بولىدۇ.
3. بۇغا قېنى، ئاق سەندەل، قىزىلگۈل، مەرۋايىت قاتارلىقلاردىن بەش گرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ يېسە، يۈرەك قوزغىلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 4 گرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] تەرەنجىبىن، مېۋە شەربەتلىرى، شېكەر. [ئورۇنباشارى] يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى ئىمساك.

پىياز ئۇرۇقى

皮牙孜欧如合

(洋葱子 yang cong zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇلبەسەل، تۇخۇمى پىياز، پىيازكى بېچ

Seмен allium cepa [لاتىنچە نامى]

Onion Seed [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پىيازنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت. رەڭگى قارا

رەڭدە، ئەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (7.35 - رەسىم)



پىياز

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزدىن جۈملىدىن شىنجاڭدىن ھەم ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق جايلاردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] كۈزدە يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پىياز ئالما كىسلاتاسى، ئاتسېدۇم مالىكۇم، فوسفات قەنتى، (فىنن) ۋە مىكروپ ئۆلتۈرگۈ-چى ئاللىسولفىت (Allyl sulfide)، كالتسىي، كالىي، ناترىي، گۈڭگۈرت ۋە تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، باھ ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش،

سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، سوغۇق يەللەرنى ھەيدەش، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋانلاشتۇرۇش، ھەزىمگە ياردەم بېرىش، تېرىگە جۇلا بېرىش، قاننى جانلاندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى، بۆرەك ۋە بەدەن سوۋۇپ كېتىش، نېرۋا، پەي ئاغرىقلىرى، تەڭگىسىمان چاچ چۈشۈش، پالەچ، لەقۋا، رەئىشە، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ھەزىم ناچارلىق، سۈيدۈك، ھەيز راۋان بولماسلىق، داغ، بەھەق، بەرەس، تەمرەتكە، بوۋاسىر قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گرام پىياز ئۇرۇقىنى سوقۇپ، 30 گرام ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. پىياز ئۇرۇقى، بەدىيان، قەلەمپۇر، پىننە، زەنجۈبىل قاتارلىقلاردىن بەش گرام ئېلىپ، چاپلىق ئىچىپ بەرسە، ھەزىمنى ياخشىلاپ يەل ھەيدەيدۇ.

3. پىياز ئۇرۇقى، تۇخۇم سېرىقى بەش دانە، ئاقىرقەرھە، سۆڭلەپ، شاقاقۇل، تۈدەرىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقى، سەيلانى مەنى، سەيلانى رەھىم قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 4 گرامغىچە ئېلىپ، ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، سىركە، تۇز، لىمون سۈيى.

[ئورۇنباشارى] كۈدە ئۇرۇقى، سىيادان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] مۇقەۋۋى باھ، لوبوبى كەبىر، ھالۋائى بەيزە، مەجۈنى

سۆڭلەپ.

ھەليۇن ئۇرۇقى

艾里云欧如合

(石刁柏子 shi diao bo zi)


[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل ھەليۇن، تۇخۇمى مارچۇبە، ھەليۇن كى بىج، مۇرچۇن

[لاتىنچە نامى] Semen Asparagus cochinchinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Common Asparagus seed

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مارچۇبەنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت مېۋىسى شار شەكىللىك گۆشلۈك، مېۋىسىنىڭ رەڭگى قىزغۇچ سېرىق كېلىدۇ. ئىچىدىن كۆپ ئۇرۇق چىقىدۇ. ئۇرۇقى كىچىك، قاتتىق، قىزىلغا مايىل قارا رەڭلىك، تەمى ئاچچىق. (8.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي رايونلىرىدىن ھەمدە ھىندىستان ۋە ئىران قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ پاكىز تازىلاپ، قۇرغاق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى، غولى، يوپۇرمىقى، مېۋە پوستى ئۇرۇقى قاتارلىق ھەممە قىسمىنىڭ تەركىبىدە سېرىق كېتون تۈرىدىكى بىرىكمىلەر بار. پىشقان مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە قەنت، ياغلىق ماي، كاپساتىنلارنى تۇتىدۇ، ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە ناترىي ھىدروكسىد ئېرىتمىسىدە ئېرىيدىغان كۆپ مىقداردا مۇرەككەپ قەنت گىلىكوماننان تۇتىدۇ ۋە ئاسپاراگىنمۇ تۇتىدۇ. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھەليۇننىڭ ئادەتتە سۈيدۈك ماڭدۇرۇش رولى بار، دەپ قارىلىدۇ. بۇنىڭ جەۋھىرىنى ۋېنا تومۇرىدىن ئۆكۈل قىلىنسا قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ، نېرۋا ئۇچلىرى قان تومۇرىنى كېڭەيتىدۇ. يۈرەك رېتىمى ئاستىلايدۇ، سۈيدۈك مىقدارى كۆپىيىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.



ھەليۇن ئۆسۈملۈكى

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، باھ، يۈرەك ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سۈيدۈك ۋە ھەيز ماڭدۇرۇش سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىق، جىگەر كېسىلى، سېرىق كېسەل، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، بۆرەك ۋە دوۋسۇندا تاش پەيدا بولۇش، ھەيز توسۇلۇشقا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چىلغوزىدىن 30 گرام، بادان مېغىزىدىن 20 گرام، پىستە مېغىزىدىن 10 گرام، ھەلىيۇن ئۇرۇقىدىن بەش گرام ئېلىپ سوقۇپ، 100 گرام ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، باھ ۋە بۆرەك ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. ھەلىيۇن ئۇرۇقىدىن بەش گرام، چىلغوزا، پىستە مېغىزىدىن 15 گرامدىن، كۈنجۈت، تۈدەردىن 10 گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىدۇ.

3. ھەلىيۇن ئۇرۇقىدىن بەش گرام، كاسنە ئۇرۇقىدىن 15 گرام، بەدىياندىن 10 گرام، تاۋۇز ئۇرۇقىدىن 15 گرام ئېلىپ چالا سوقۇپ، چايلىق قىلىپ ئىچىپ بەرسە سۈيدۈك ھەيدەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گىل ئەرمىنى، سىركەنجىۋىل.

[ئورۇنباسارى] شاقاقۇل، تۈدەرى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، لوبوبى سەغىر.

تۇخۇم سېرىقى

吐胡米色日合

(鸡子黄 ji zi huang)

[باشقا ئاتىلىشى] بەيزەئى مۇرۇغ

[لاتىنچە نامى] Vitellus Galli

[ئىنگلىزچە نامى] Yolk Of hen's egg

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى ھايۋانات ئۆي تو-

خۇسىنىڭ تۇخۇمىنىڭ سېرىقى بولۇپ، ئۇ يېمەكلىك ۋە شىپالىق دورا ھېسابلىنىدۇ. (9.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە

جايلىرىدا بېقىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆي توخۇسىنىڭ تۇخۇمىنىڭ سېرىقىنى

ئېلىپ، دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ھەر 100 گرام تۇخۇم سېرىقىدا

13.6 گرام ئاقسىل، 30 گرام ياغلار، بىر گرام كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، كۈل ماددىسى، 134 مىللىگرام كالتسىي، 532 مىللىگرام فوسفور، يەتتە مىللىگرام تۆمۈر، 3500 خەلقئارا بىرلىك ۋىتامىن A ۋە ھەر خىل مىقداردا ۋىتامىن B₁، ۋىتامىن B₂، نىكوتىن كىسلاتاسى بار، ياغلىق ماددىلار ئىچىدە ئاساسلىقى ياغ كىسلاتاسىدىن ئىبارەت. يەنە تۇخۇم سېرىقىدا تەخمىنەن 5% خولېستېرىن،

گىلۈكوزىلارمۇ بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يېڭى توخۇمنى ساپلاشتۇرۇلدى.

[ئەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، دوۋساق، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئوزۇقلۇق ھەم قان تولۇقلاش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ھەرىمىنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك، باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى؛ سىل، ئۇيقۇسىزلىق، كۆڭۈل ئىككىش، ئىچ سۈرۈش، جىگەر ياللۇغى، بالىلاردىكى ھەزىم ئاجىزلىق، بەل ۋە پۇت ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تۇخۇم سېرىقنى كۈندە 1~2 دانىغىچە يەپ بەرسە، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. خام تۇخۇم سېرىقى، سۈت، شېكەر قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈت چاي قىلىپ ئەتكەنلىكى

ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقى، ماغدۇرسىزلىق قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

3. تۇخۇم ھالۋىسى تەييارلاپ يەپ بەرسە، بەدەن ئوزۇقلاش، قان ئازلىق، بۆرەك ئوزۇقلاش، بەل

ۋە پۇت ئاغرىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كۈدە، تۈز.

[ئورۇنباشارى] كەپتەر تۇخۇمى سېرىقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھالۋائى بەيزە، لوبوبى كەبىر.

ئاقىرقەرھا

阿克尔开尔哈

(阿那其根 a na qi gen)

[باشقا ئاتىلىشى] ئۇدۇلقەرچ ئاقىرقەرھا، بخ تەرخۇن كۈھى، ئەكىركىرە

[لاتىنچە نامى] Radix Pyrethrum Cinerariifolium

[ئىنگىلىزچە نامى] Pyrethrum root

[تونۇش] بۇ بىر خىل مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك

بولۇپ، شاخلىرى، يوپۇرمىقى، گۈلى چوڭ، ئاق گۈللۈك بابۇنەگە ئوخشايدۇ. لېكىن ئاقىرقەرھانىڭ

شاخلىرى تۈكلۈك، زېمىن ئۈستىگە يېپىلىپ ئۆسىدۇ. بىر يىلتىزىدىن كۆپلىگەن شاخلاپ چىققان بولۇپ،

شاخلىرىنىڭ بېشىدا گۈمبەزگە ئوخشاش يۇمىلاق گۈل ئېچىلىدۇ. رەڭگى سېرىق، يىلتىزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى

بىر غېرىچ، توملۇقى بىر كىچىك قول مىقدارى بولىدۇ. تەمى ئۆتكۈر، ئېغىزنى، تىلنى كۆيدۈرىدۇ.



ئاقىرقەرما

ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئىشلىتىدىغىنى يىلتىزدۇر. يىلتىزنىڭ شەكلى سىلىندىرسىمان، ئەگرى - بۇگرى، رەڭگى قوڭۇرغا مايىل، تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (10.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن، جۈملىدىن رايونىمىز شىنجاڭدىن، ئالجىرىيە، شام، ياۋروپا قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ يۈ-يۇپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇچۇچان ماي، فىلاۋون، تاننىن ماددىسى، ئامىنو كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ يۇيۇپ، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] توسالغۇلارنى ئېچىش، مېڭىنى تازىلاش، بەلغەملەرنى يوقىتىش، ئومۇمىي بەدەن، يەيلەرگە قۇۋۋەت بېرىش، تىلدىكى ئېغىرلىقنى يوقىتىش، كۆكرەك، چىش، بوغۇملارنىڭ ئاغرىقىنى پەسەيتىش، ئىستىسقاغا مەنپەئەت قىلىش، سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ جىنسىي قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش، سۈيدۈك، ھەيز، سۈت ۋە تەرنى ماڭدۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، لەقۋا، پالەچ، ئىستىسقا، بۆرەك سوۋۇپ كېتىش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، تارتىشىپ قېلىش، رەئىشە، باش ئاغرىقى، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، ھەيز راۋان بولماسلىق، تىل ئېغىرلىق، يۆتەل، بەلغەم تۈكۈرۈش، ئاقكېسەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گرام گۈل يېغى بىلەن بۇرنىغا تېمىتىلسا، شەقىقە ۋە بەلغەم خاراكىتېرلىك قاتتىق باش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئاقىرقەرمانى سىركىگە چىلاپ، ئاغرىق چىش بىلەن چىشلەپ تۇرسا، ئاغرىقنى پەسەيتىدۇ.

3. ئاقىرقەرمانى چاپىنسا ياكى سوقۇپ، تىلنىڭ تېگىگە سېپىلسە، ھۆللۈكنى تارتىپ، تىلدىكى ئېغىرلىقنى يوقىتىدۇ.

4. قاينىتىلغان سۈيىنى ئېغىزغا ئېلىپ تۇتۇپ تۇرسا، بوشىغان چىشلىرىنى چىڭىتىدۇ.

5. ئاقىرقەرماندىن 10 گرام، كاۋاۋىچىندىن يەتتە گرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئىككى دانە ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ يېسە، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، بۆرەكنى قىزىتىدۇ.

6. ئاقىرقەرمان، كۈندۈردىن 10 گرامدىن ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ سۇفۇپ قىلىپ يېسە، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشكە شىپا بولىدۇ.

7. ئاقىرقەرھانى سوقۇپ كۈندە 10 گىرامدىن ھەسەل سۈيى بىلەن يېسە، پالەچ، رەئىشە، ئىستىرغا كېسىلىگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئۈچ گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، تۇخۇمەكنىڭ ئۇرۇقى.

[ئورۇنباسارى] پىلىپىل، تاتلىق قۇستە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] مەجۇنى سۆلەپ، ھەببى ئىمساك.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاجلىقلارغا ئىشلەتكەندە دېققەت قىلىش كېرەك، قۇۋۋىتى يېتە يىلغىچە تۇرىدۇ.

نوقۇت

努呼提

(鷹嘴豆 ying zui dou)

[باشقا ئاتىلىشى] ھىممەتۈل ئەفزەر، نوخۇد، چىنا

[لاتىنچە نامى] Semen Ciceri arietinum

[ئىنگىلىزچە نامى] Gram Chickpea seed

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نوقۇت. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىششىق مېۋىسىدۇر. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «نوقۇت» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ، گەنسۇ، چىڭخەي، شەنشى،

خېبېيدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 7 - ، 8 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا

پۈتۈن تۈپى بويىچە ئورۇۋېلىپ، ئۇرۇقى ئايرىپ ئېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا تەخمىنەن 20% ئاقسىل،

مەلۇم مىقداردا مايلىق ياغ، 52.80% ~ 44.84% كىچە

كىراخمال، 5% كىچە كان ماددىلىرى، 10% يىرىك تالالار.

نى تۇتىدۇ. يېڭى يىغىۋېلىنغان ئۇرۇقىدا ۋىتامىن B، ۋىتا.


من E، ۋىتامىن C، پانتوتېنىك كىسلاتا، فېتىك كىسلاتا

قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] نوقۇتتىن ئايرىۋېلىنغان بىر خىل تەركىب ۋىتامىن كەملىكىنى تۈزەيدۇ،

بۇ، تەسىرى ئاچچىق لىمون پوستىنىڭ گىلوكوزىدى بىلەن ئوخشاش.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



نوقۇت

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 [خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، دوۋساق، باھنى قۇۋۋەتلەش، قان كۆپەيتىش، سۈيدۈكنى راۋان قىلىش، ئاغرىق پەسەيتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش، قان تازىلاش، چاچنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك ئېچىشىپ كېلىش، سۆزىنەك، باھ ئاجىزلىقى، كەم قۇۋۋەتلىك، ھۆل ۋە قۇرۇق قىچىشقا، چاچ چۈشۈش، ۋاقتىسىز ئاق كىرىپ كېتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاقىرقەرھانى سۆلەپ بىلەن ھالۋا قىلىپ يەپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. نوقۇت ئۇنىنى سۇغا چىلاپ، سۈزۈلگەن سۈيىنى كۈندە بىر قانچە قېتىم ئىستېمال قىلىپ بەرسە، سۈيدۈكنى راۋان قىلىدۇ.
3. نوقۇتنى ئاخشىمى سۇغا چىلاپ قويۇپ، يۇمشىغاندا ئەتىگىنى پىشۇرۇپ يېسە ۋە ئۇنىڭ سۈيىگە ھەسەل قوشۇپ ئىچسە، ئاۋازنى ياخشىلايدۇ.
4. قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىپ بەرسە، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىدۇ. سۈيدۈك يولىنى تازىلايدۇ.
5. نوقۇت ئۇنى بىلەن يۈز ۋە چاچنى يۇسا، يۈزنى پارقىرىتىدۇ، چاچ چۈشۈشنى توختىتىدۇ، چاچقا ۋاقتىسىز ئاق كىرمەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 20 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدىغان بولۇپ، ئاشقازانغا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] خەشخاش، زىرە، گۈلقەنت، جاۋارش كۆمۈنى.

[ئورۇنباسارى] پۇرچاق، ماش، تۇرمۇس.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] لوبوبى كەبىر، لوبوبى سەغىر، ھالۋائى نوقۇت.

نارجىل

那尔吉力

(奶桃 nai tao, 椰子 ye zi)

[باشقا ئاتىلىشى] كوكۇس مېۋىسى، نارچىل، جوز ھىندى، كۇپرە، نارىل

[لاتىنچە نامى] Fructus cocos nucifera

[ئىنگلىزچە نامى] Coconut

[تونۇش] بۇ، پالما ئائىلىسىدىكى دائىم ياشىرىپ تۇرىدىغان بىر خىل دەرەخ بولۇپ، مېۋىسى شارىد.

مان، پىشقىنىدىن مېغىزى چىقىدۇ. سىرتى قىزىل، ئىچى ئاق، پۇرىقى سۇس، تەمى بىرئاز ئاچچىق،

بۇ دەرەخنىڭ مېۋە ئىچى پوستى، ئىچكى سۈتى ۋە تۆرەلمە سۈتى قاتارلىقلار «نارجىل» نامىدا، يېغى

«رەۋغىنى نارجىل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (12.25 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ خەينەنداۋ ئارىلىدىن، ھىندىستان، ۋيېتنام ۋە ئىسسىق ئىقلىملىق

ئەللەردىن چىقىدۇ.



[يېغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا ئۈزۈۋېلىپ، شاكىلىنى ئاجرىتىپ، ئىچىدىكى قىسمىنى ئايرىپ ئېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] نارجىل تەركىبىدە %346 ~ %35 كىچىك ماي بار، يەنە ستىگماتاترىنول (Stigmastatrienol)، %15 كاربون سۇ بىرىكمىلىرى، ۋىتامىن B، ۋىتامىن B₁، ۋىتامىن B₂، ۋىتامىن E قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مېۋە ئېتىنىڭ تاسمىقۇرتىنى ئۆلتۈرۈش تەسىرى ۋە زەنجىرسىمان شورىغۇچى قۇرتقا نىسبەتەن ئۈنۈمى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننىڭ تەبىئىي ھارارىتىنى، باھنى كۈچەيتىش ۋە سەمرىتىش، بەلغەم بوشىتىش، قان توختىتىش، ساپ قان پەيدا قىلىش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، ئېغىزنى خۇشبوۋ قىلىش، سۈت ۋە مەنىي پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتى بار.

نارجىل

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئەگەر بۇنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىچسە، بەلغەم، سەۋدا خاراكتېرلىك سوغۇق ماددىلارنى چىقىرىدۇ. پەيلەر بوشاپ كېتىش، پالەچ، جۈنۈن، مالخوليا كېسەللىكلىرى ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ. ئېغىزنى خۇشبوۋ قىلىدۇ، جىگەر ئاجىزلىقى، ئىچكى ئەزالاردىكى يىرىڭلىق جاراھەتلەر ۋە بوۋاسىر ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ. بۆرەكنى قىزىتىدۇ، سوغۇق مىزاج كىشىلەردە دوۋسۇننىڭ سوغۇق-لۇقنى يوقىتىپ، بەل ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نارجىل بىلەن ياڭاق مېغىزىدا ناۋات قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، مەنىي كۆپەيتىدۇ. بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. نارجىل يېغىنى باشقا سۈركىسە، چاچ چىقىرىدۇ ۋە چاچنى پارقىرىتىدۇ.
3. نارجىلنىڭ يېڭى يېغىنى بىر ياشلىق بالغا كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گىرامدىن 10 ~ 11 كۈنگىچە بەرسە، كۆكۈتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. نارجىلنىڭ 12 گىرام گۆشىگە ئازراق شېكەر قوشۇپ، ئۈچ كۈن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بوۋاسىردىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.
5. شېكەر بىلەن ئىشلەتسە ياخشى قان پەيدا قىلىدۇ. تەبىئىي ھاراراتنى كۈچەيتىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 24 ~ 36 گىرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ، يەل ۋە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ، تەستە سىڭىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] شېكەر، ناۋات، تاۋۇز. [ئورۇنباشارى] ياڭاق مېغىزى، پىستە مېغىزى ياكى چىلغوزا. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] مەجۈنى سۆلەپ.

بەسباسە

白斯巴色

(肉豆蔻衣 rou dou kou yi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزباز، جاۋتەرى

Arillus myristica fragrans [لاتىنچە نامى]

Nutmeg aril [ئىنگلىزچە نامى]



بەسباسە دەرىخى

[تونۇش] بۇ، مۇسكات ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان دەرەخنىڭ مېۋىسى بولۇپ، سىرتقى پوستى بار، «بەسباسە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. سىرتقى پوستىنىڭ ۋەزنى يەڭگىل، نېپىز، چۈرۈك بولۇپ، رەڭگى توق سېرىق، تەمى ئاچ-چىق پۇراقلىق كېلىدۇ. (13.35 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىن، ھىندىستان، مالايشيا، بىرازىلىيە، سەيلون، سۇماترا ئارىلىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇنىڭ قۇۋۋىتى ئىككى يىل تۇرىدۇ، ئىككى يىلدىن كېيىن قۇۋۋىتى كېمىيىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] بەسباسە 15% ~ 4% كىچە ئۇچۇچان ماي ياغ تۇتىدۇ، پالمېتىك كىسلاتا بەسباسە يېغى ئىچىدىكى مايلىق كىسلاتانىڭ 37.6% نى ئىگىلەيدۇ. قالغانلىرى تويۇنمىغان مايلىق كىسلاتا، زىغىر كىسلاتاسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاز مىقداردا ئىچسە ئاشقازاننىڭ سۇيۇقلۇق ئىشلەپچىقىرىشىنى كۈچەيتىدۇ ۋە ئۈچەي شىللىق پەردىلىرىگە تەسىر بېرىپ پىرىستالتىكىسىنى ئېچىشقا قارشى تۇرىدۇ. ئاشقازان - ئۈچەيلەردە يېمەكلىكلەرنىڭ ئېچىشىنى چەكلەيدۇ. يەنە ئۈچەيدىكى يەلنى ھەيدەيدۇ. كۆپ مىقداردا ئىچىلسە يۈرەك ھەرىكىتىنى تېزلىتىدۇ. ئۇيقۇسىراش ماددىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ مەست قىلىدۇ (ناركوز قىلىدۇ) ھەمدە دورىلارنىڭ سىڭىشىنى تېزلىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، مەنى كۆپەيتىش، بەدەننىڭ ھۆللۈكىنى قۇرۇتۇش، يەللەرنى ھەيدەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، قىزىتىش، تۇتۇش قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، سەرى، مالخولىيا، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش، ھەزىم ئاجىزلىق، كونا ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان - ئۈچەي ئاجىزلىقى، ئۈچەي جاراھەتلىرى، تال كېسەللىكلىرى، سۈيدۈك تېمىپ كېلىش، مەنى كەملىك، باليانقۇ ئاجىزلىقى قاتارلىق كېسەللىك.

لەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بەسباسە، گاۋزىبان، سۇمبۇل، ئۈستقۇددۇسنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىلما تەييارلاپ ئىچسە، ئۈنتۇغاقلىق، سەرئى، مالىخولىياغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. بەسباسە، قارىمۇچ، پىلىپىل، ئاقمۇچ، لاچىنداننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازان سوۋۇپ كېتىش ۋە تۆۋەنلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. بەسباسە، پىستە مېغىزى، ئاقىرقەھا، نارجىل، پىندۇق مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، باھ ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
4. بەسباسەنى زەپەر بىلەن يۇمشاق سوقۇپ، بالىياتقۇغا ھەمەل قىلسا، بالىياتقۇنى تازىلايدۇ.
5. بەسباسە، بىنەپشە يېغىغا ئىسسىق سۇ قوشۇپ بۇرنىغا تېمىتىلسا، يەلدىن بولغان سوغۇق باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

6. بەسباسەنى يۇمشاق سوقۇپ خېمىر قىلىپ باشقا سۈركىسە، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش ۋە تۇتقاقلىق مېڭە كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. كىندىكىنىڭ ئاستىغا چاپسا، سۈيدۈك تېمىپ كېلىشكە پايدا قىلىدۇ.
7. بەسباسە، ئۆچكە تېزىكى ۋە ھەسەلنى مەلھەم قىلىپ چاپسا، قاتتىق ئىششىقلارنى يۇمشىتىدۇ. يۇمشاق سوقۇپ ھەيزدىن پاك بولغان ئايالنىڭ بالىياتقۇسىغا ھەمەل قىلسا، ھامىلىدار بولۇشقا ياردەم بېرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] بەش ياشتىن تۆۋەنلەرگە 1 ~ 2 گىرامغىچە، 5 ~ 10 ياشتىكىلەرگە 3 ~ 5 گىرامغىچە، 15 ياشتىن يۇقىرىلارغا 10 گىرام ئەتراپىدا ئىشلىتىلسا بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەرەب يېلىمى، گۈلاب، گۈلبىنەپشە، بىدىمۇشكى.

[ئورۇنبارى] جويۇز

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] مۇپەررىھى ئەۋرىشىم، ماددە تۇلھايات، مۇقەۋۋى باھ.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] جىگەر كېسىلى، تۇتقاقلىق كېسەللىكلەرگە دىققەت بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

ئاق بەھمەن

阿克拜替曼

(白矢车菊 bai shi che ju)

[باشقا ئاتىلىشى] بەھمەن ئەييەز، بەھمەن سەفىد، قوڭغۇراقباش

[لاتىنچە نامى] Centaurea cyanus

[ئىنگلىزچە نامى] Centaury root

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بەھمەننىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بو-



ئاق بەھمەن

لۇپ، ئىككى خىل بولىدۇ. قىزىلى «قىزىل، بەھمەن»، ئېقى «ئاق بەھمەن» دېيىلىدۇ. ئۇنى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا «قوڭغۇراقباش» دەپمۇ ئاتايدۇ. ئېقى تومراق كېلىدۇ. قىزىلى سۈزۈك، خۇش پۇراق كېلىدۇ، چاينىسا ئېغىزنى ئازراق قورۇيدۇ. (14.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىران، ئەرەنستان تاغلىرىدىن، خۇراسان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، چاچما يىلتىزى ۋە يوپۇرماقلىرىنى چىقىرىۋېتىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزنىڭ تەركىبىدە تاننىك كىسلاتاسى ۋە يەھمەنن جەۋھىرى قاتارلىق بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ تىوغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، سەمرىتىش، سېرىقلىقنى يوقىتىش، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزۈش، مەنىي كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، مەنىي تۇتالماسلىق، يەرقان، يۈرەك ئاجىزلىقى، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، بۆرەك زەئىپلىكى، تال ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، چوڭ تەرەتنىڭ سۈيۈلۈپ كېلىشى، ماغدۇرسىزلىنىش، يۈرەك سېلىش، نەپەس سىقىلىش، ئېغىز قۇرۇش، تەرلەش، باش قېيىش، بوۋاسىر، بالياتقۇ چىقىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تالنىڭ ئاجىزلىقىدىن پەيدا بولغان ئىچ سۈرۈشكە بەھمەن سەفەد، چۆپچىن، بىخۇس، پىچەك-گۈل، ھېلىلە، جويۇزنىڭ ھەربىرىدىن توققۇز گىرامدىن، گىل مەختۇمدىن 15 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ سۈيى ئىچىلىدۇ.

2. بەھمەننى ھەسەلنىڭ سۈيى بىلەن قوشۇپ يۈزىگە چاپسا، يۈزىنى چىرايلىق قىلىدۇ.

3. ئاق بەھمەندىن 10 گىرام، ئاقىرقەرھادىن 10 گىرام ئېلىپ قوشۇپ، سوقۇپ سۈت بىلەن ئىچسە، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

4. بەھمەننى سۇدا قاينىتىپ پىشۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا شېكەر، نوقۇت، بادام مېغىزى بىلەن بېسە، بەدەننى سەمرىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قان بېسىمىنى ئۆزلىتىۋېتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] چىلان، بىدىمۇشكى، بىنەپشە.

[ئورۇنباسارى] ئۆز ۋەزنى بىلەن باراۋەر قىزىل بەھمەن، زورەمبات.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] داۋائىلمىشكى، مادەتۇلھايات، ھالۋائى بەيزە.

زاغۇن ئۇرۇقى

扎浑欧日格

(芝麻菜子 zhi ma cai zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەبىي جىر جىر، تەررەتزرەك

[لاتىنچە نامى] *Eruca sativa semen*

[ئىنگلىزچە نامى] *Roquette rocketsalad Seed*

[تونۇش] بۇ، كىرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك زاغۇننىڭ پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇرۇقى شار شەكىللىك، سۇس قوڭۇر رەڭلىك، پارقىراق، ئۇيۇل بولىدۇ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «زاغۇن ئۇرۇقى يېغى»، «زاغۇن يېغى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (15.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلارىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە ئۇرۇقى پىشقاندا چۆپىنى ئورۇۋېلىپ سوقۇپ، ئۇرۇقنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقى تەركىبىدە پروتىن (Prothn)، ياغ قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش، قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، دوۋساق ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، يەل ھەيدەش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىش، يەرلىك ئورۇننى قىزارتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھاسزلىق، سۈيدۈك ۋە ھەيز توسۇلۇپ قېلىش، سەپكۈن، بەھق، ئاقكېسەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زاغۇن ئۇرۇقىدىن بەش گىرام، سۆڭلەپتىن 10 گىرام، ناۋاتىن 15 گىرام، سۇفۇپ قىلىپ يېسە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. زاغۇن ئۇرۇقىدىن بەش گىرام، ئاقاقىيادىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ سىيادان



زاغۇن مايىسى

يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا، بەرەس ۋە بەھەققە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. مۇۋاپىق مىقداردىكى زاغۇنى تالقان قىلىپ، ئۇنىڭغا ئازراق تۇز ۋە تۇخۇم قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە، سېمىزئوت ئۇرۇقى، سىركە.
[ئورۇنباىسارى] ھەببى رىشاد.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر.
[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاجدىكىلەرگە دەققەت قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

سەۋزە ئۇرۇقى

赛维则欧如合

(胡萝卜子 hu lu bu zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل جەزەر، تۇخۇمى گەزەر، گاجىركى بىچ


[لاتىنچە نامى] Semen Daucus Sativus

[ئىنگىلىزچە نامى] Carrot Seed

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سەۋزەنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «سەۋزە ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقنىڭ شەكلى تۇخۇمسىمان، بىرئاز تۈكلەشەرەك كېلىدۇ. رەڭگى سارغۇچ، تەمى تاتلىق، بىرئاز پۇراقلىق. (16.35 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ بارلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] يازدا ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، كېرەك-سىز قىسىملىرىنى تازىلىۋېتىپ، قۇرۇتۇپ ئېلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە %1.6 ئۇچۇچان ماي بار. يەنە %12~%11 كىچە ياغلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقىدىن ئېلىنغان ئومۇمىي فى-لاۋون ئىسپازما بوشتىش رولىغا ئىگە، بۇ خىل تەسىرى پاپۇۋې-



سەۋزە ئۇرۇقى

رىن بىلەن ئوخشايدۇ. ئۇ، تاجسىمان قىزىل قان تومۇرنى كېڭەيتىدۇ، شۇڭا قىزىل قان تومۇر بوتقى-سىمان قېتىش، تاجسىمان قان تومۇر قېتىش مەنبەلىك يۈرەك ئىقتىدارى ناچارلىشىش كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بۆرەك، باھ ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى ماغدۇرۇش، تاش پارچىلاش ۋە چۈشۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك تۇتۇلۇش، سۈيدۈكنىڭ تەستە كېلىشى، سۈيدۈك ئېچىشىپ كېلىش، بۆرەك ۋە دوۋساققا تاش پەيدا بولۇپ قېلىش، ھەيز تۇتۇلۇش، ھەيز كېسىلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەۋزە ئۇرۇقىدىن يەتتە گرام، زانۇن ئۇرۇقى، ئاقىرقەرھادىن 10 گرامدىن، تۇخۇم سېرىقىدىن 10 دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. سەۋزە ئۇرۇقى، تەرخەمەك ئۇرۇقى، ئوغرىتىكەن، تاۋۇز ئۇرۇقى قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، بۆرەك ۋە دوۋساقنى تاشنى چۈشۈرىدۇ.

3. مىشكى تارۇمۇشكى، سەۋزە ئۇرۇقى 10 گرامدىن ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ يېسە پەيگە ۋە ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباسارى] رۇمبەدىيان، تاغ سەۋزىسىنىڭ ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش زەرئۇنى، لوبوبى كەبىر، سۇفۇپى دوقۇ.

ئوتتۇز ئالتىنچى باب باھ ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلدىغان دورىلار

باھ ئاجىزلىقىنى داۋالاش ۋە جىنسىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرۇش خۇسۇسىيىتى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، باھ ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەر تەسىرىدىن بەدەندە باھ ئاجىزلىق يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇش بىلەن بىرگە، باھ ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىك ئالامەتلىرى (روھىي چۈشكۈنلۈك، باھ ئاجىزلىق، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىق، پەي - نېرۋىلار ئاجىزلاش، مەنىي يۈرۈپ كېتىش، مەنىي ئازلىق، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، جىنسىي ئەزا قايىم بولماسلىق، پالەچ، لەقۋا، رەئشە، بەدەن ئىسسىماسلىق، ئەزالار تارتىشىپ قېلىش ...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنى ۋاقتىدا داۋالىمىغاندا يامان ئاقىۋەت كېلىپچىقىدۇ. باھ ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. باھ ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ. بۇ خىل دورىلار باھنى قۇۋۋەتلەش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، مەنىي تۇتۇش، مەنىي كۆپەيتىش، ئاق خۇن توختىتىش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش، قاننى قىزىتىش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. مەسىلەن: رىگماھى، يەر ياڭىقى يېغى، سەقەنقۇر، بۆكەن مۇڭگۈزى، ھەسەل، پەنرمايە، توشقانقۇلاق، مالنا، غاز تۇخۇمى، غاز گۆشى، جىگدە چېچىكى، بۇقا چۈيىسى، قارا چېكەتكە، ھەببى قەلقلە، چەشمىخۇرۇس، شاقاقۇل مىسىرى، يىڭنىبېلىق، سازاڭ، تۆمۈر دېتى، سۇڭپىياز، ئاپتاپپەرەس ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقى، كۈدە، كېلەر، كەندىر ئۇرۇقى، لوبان، كۈندۈر، ئادەمگىياھ، كەپتەر گۆشى، ئەنبەر، قۇندۇز قەھرى، ئىپار، قۇشقاچ مېڭىسى، نارمىشكى، خولىنجان، سىيسالىيۇس، پىياز، سۆڭەك مىسىرى، جەرەن، تۈلكە گۆشى، توشقانزەدىكى، بۇغا قېنى، ھەلىيۇن ئۇرۇقى، تۇخۇم سېرىقى، ئاقىرقەرھا، بەسباسە، ئاق بەھمەن، زەپەر، يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى، سەۋزە ئۇرۇقى، پىندۇق، چىلغوزا، تۈدەرى، پىستە مېغىزى، ھەببۇتۇلخۇزرا، ھەببى زەلەم، ھەببى رىشاد، چىڭگىت مېغىزى، يىلپىز سۆڭىكى، ھىڭ، چۈمۈلە، كۈچۈلا، نەرگىس گۈلى ئۇرۇقى، ئەپتىمۇن ئۇرۇقى، زۈلۈك قاتارلىقلار.

رىگماھى

热格马依

(沙龙子 sha long zi)

[باشقا ئاتىلىشى] سەمەكە تۇسەيدا، مېچلىكى رىت

[لاتىنچە نامى] Eunece Chinensis

[ئىنگىلىزچە نامى] Shink sand

[تونۇش] بۇ، يۈگۈرۈك كەسلەنچۈك ئائىلىسىدىكى ھايۋانات رىگماھىنىڭ قۇرۇتۇلغان پۈتۈن تېنى

بولۇپ، ئالا بۇلماچ، تەمى بىرئاز تۇزلۇق بولىدۇ. (1.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەرەبىستان، تۈركىيە، ئىران قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز، كۈز پەسىللىرىدە تۇتۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى چىقىرىۋېتىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ،

قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، پەينى، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، روھلاندۇرۇش

خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىنسىي ئاجىزلىق، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، پەي ۋە نېرۋا ئاجىزلىق.

قى، روھسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈچ گىرام رىگماھنى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىستېمال قىلسا، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، روھلاندۇرۇدۇ.

رىدۇ.

2. رىگماھى، سۆلەپ مىسىرى، شاقاقۇلدىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال

قىلسا، جىنسىي قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ، مەنىنى تۇتىدۇ، ئاق خۇن كۆپ كېلىشىنى توختىتىدۇ، ئومۇمىي

بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ، پۈت - قول ماغدۇرسىزلىنىشقا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئۈچ گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباشارى] سەقەنقۇر

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] 15 ياشتىن تۆۋەن بالىلارغا بېرىلمەيدۇ.

يەر ياڭىقى يېغى

亚尔洋合克也合

(花生 hua sheng)

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋغىنى چىنى بادام، رەۋغىنى مونگى پەلى، خاسىڭ يېغى

[لاتىنچە نامى] oleum Arachis hypogaea

[ئىنگلىزچە نامى] oil Peanut

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يەر ياڭىقى (خاسىڭ) نىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت

بولۇپ، «يەر ياڭىقى يېغى» ياكى «خاسىڭ يېغى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دەسلەپتە جۇڭگودا

تېرىپ ئۆستۈرۈلگەن، كېيىن چەت ئەللەرگە تارالغانلىقى ئۈچۈن (جۇڭگو بادىمى)، خەلق ئارىسىدا يەر

ياڭىقى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. (2.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكتىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، يەنە شەرقىي ياۋروپا، شىمالىي ئافرىقا، ھىندىستاننىڭ جەنۇبى قاتارلىقلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزنىڭ ئاخىرىدا مېۋىسىنى كولاپ ئېلىپ، پوستىنى چىقىرىۋېتىپ قۇرۇتۇلىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا 50% ~ 40% ئەتراپىدا مايلىق ياغ، 30% ~ 20% گىچە ئازوتلۇق ماددىلار، 21% ~ 8% كىچە كىراخمال، تالالىق ماددىلار، سۇ، كۈل ماددىسى ۋە ۋىتامىن قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① قان توختىتىش تەسىرى، يەر ياڭىقى مېغىزىنى يېگەندىن كېيىن قاناشقا مايىل كېسەللىك بىلەن ئاغرىغان بىمارلاردىكى قاناش ئەھۋالىنى ياخشىلايدىغانلىقى دەسلەپتەلا مەلۇم بولغان. كېيىن مەلۇم بولۇشىچە، پەقەت A تىپلىق قاناشقا مايىل كېسەللىك بىلەن ئاغرىغۇچىلارغا ئۈنۈمى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى B تىپلىق قاناش مايىللىقى كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغۇچىلارغا تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى ئېنىقلاندى. باشقا قاناشلارنىمۇ توختىتىدۇ، ئېغىر ھالدىكى قاناشقا نىسبەتەن ئۈنۈمى نىسبەتەن تۆۋەنرەك، يەر ياڭىقى مېغىزى پوستىنىڭ قاناشنى توختىتىش ئۈنۈمى يەر ياڭىقى مېغىزىنىڭ ئۆزىدىن 50 ھەسسە ئارتۇق، قورۇلغاندىن كېيىن ئۈنۈمى 20 ھەسسە تۆۋەنلەيدۇ؛ ② باشقا تەسىرى: يەر ياڭىقى مېغىزىدا ئاسان پەيدا بولىدىغان سېرىق ئېچىتقۇچى باكتېرىيە زەھىرى *Aspergillus flavus* جىگەر راكى پەيدا قىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىدىن ئايرىپ داغلاش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئەسەبلەرنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قۇرۇتۇش، مەنىي پەيدا قىلىش، ئوزۇقلۇق بولۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، ئاق خۇننىڭ كۆپ كېلىشى، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يەر ياڭىقى مېغىزىنى ئادەتتە يېيىشكە ئىشلىتىپلا قالماي، بەلكى ياغ چىقىرىپ تۇرمۇشتا داۋالاشقىدۇ. مۇ ئىشلىتىلىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ يېغى زەيتۇن يېغىنىڭ ئورنىنى باسالايدۇ، يەر ياڭىقىنىڭ بەدەنگە بېرىدىغان قۇۋۋىتى ياڭاق مېغىزىنىڭ بېرىدىغان قۇۋۋىتىدىن قېلىشمايدۇ، چۈنكى بۇنىڭ تەركىبىدە كىراخمال، فوسفور، ۋىتامىن ۋە باشقا پايدىلىق ماددىلار بار.

2. يەر ياڭىقى يېغى بىلەن تاماق ئېتىپ يېسە، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. سەمرىتىدۇ، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ. چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 15 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازاننى بۇزىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل، زىرە.

[ئورۇنباسارى] بادام مېغىزى، زەيتۇن يېغى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەر خىل غىزائى داۋائىلار.

سەقەنقۇر

赛坎库尔


(海马 hai ma)

[باشقا ئاتىلىشى] سەقەنقۇر، روھۇ سەمھور

[لاتىنچە نامى] Hippo campus kelloggi

[ئىنگلىزچە نامى] Kellogg's Seahorse

[تونۇش] بۇ، سەقەنقۇر ئائىلىسىدىكى ھايۋانات سەقەنقۇرنىڭ پۈتۈن تېنىدە بولۇپ، يېرىم ئايىسىمان بولىدۇ، پۈتۈن تېنى توغرىسىغا كەتكەن 11 دانە بوغۇم بولىدۇ، بېشى ئاتنىڭ بېشىغا ئوخشايدۇ، رەڭگى كۈل رەڭ، تىرىك ۋاقتىدا سارغۇچ، تەمى تۈزلۈك، غەيرىي پۇراقلىق كېلىدۇ. (36. 3 - رەسىم)



سەقەنقۇر

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويى رايونلىرىدىن، شۇنىڭدەك مىسىر، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 8 - ، 9 - ئايلاردا ئەڭ كۆپ بولىدۇ، تۇتۇپ ئىچكى ئەزالىرىنى چىقىرىۋېتىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ. قۇرت يېيىشتىن ساقلىنىش لازىم.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سەقەنقۇر تېنى تەركىبىدە ناترىي، كالىي، ماگنىي، كالتسىي، تۆمۈر، مانگان قاتارلىق 12 خىل ئېلېمېنت، ئاقسىل، ماي قاتارلىقلار كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى بار، ئۇنىڭدىن باشقا ئاز مىقداردا فوسفورلۇق ماي تەركىبىمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① قان نۆكچىسى شەكىللەندۈرۈشكە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. ② ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. ③ قېرىشقا قارشى تۇرۇش رولىغا ئىگە. ④ ھورمۇنلۇق رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھ، بۆرەك، مۇسكۇل ۋە پەينى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، جىنسىي ئەزانى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش، جىنسىي ئىنتىلىشنى كۈچەيتىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۇا، رەئىشە، باھ ئاجىزلىقى، چوڭ - كىچىك بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەقەنقۇرنى ھەسەل ۋە ئەدەس بىلەن قاينىتىپ ياكى ئۈزۈم شەرىبىتى بىلەن ئىللىتىلغان تۇخۇم سېرىقى ۋە گۈلاب بىلەن بىرگە يەپ بەرسە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
 2. سەقەنقۇر قېنىنى ھېلىلە، ئامىلە بىلەن قوشۇپ يېسە ئاڭكېسەلگە پايدا قىلىدۇ.
 3. سەقەنقۇردىن بىر جۈپ تۇتۇپ، ئوتتا قۇرۇتۇپ تالقانلاپ، ھەر كۈنى ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر گىرامدىن ئېلىپ، ئىسسىتىلغان ھاراق بىلەن ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، تۇغماس ئاياللارنىڭ ھامىلىدار بولۇشىغا ياردەم بېرىدۇ.
 5. سەقەنقۇر، سېرىقچېچەك ئۇرۇقى، ئارپىبەدىيان، لاچىندانىنىڭ ھەربىرىدىن 15 گىرام ئېلىپ چالا سوقۇپ، بىر لىتىر سۇدا قاينىتىپ، كۈندە ئىككى ۋاق يەپ بەرسە، پالەچ، لەقۇا، ئىستىرخا قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] كۆرۈش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل
- [ئورۇنباىسارى] بۇقا چۈيىسى، رىگماھى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۈنى سەقەنقۇر، ھەببى سەقەنقۇر.

بۆكەن مۇڭگۈزى

别坎明古孜

(羚羊角 ling yang jiao)

[لاتىنچە نامى] Cornu saiga tatarica

[ئىنگلىزچە نامى] Antelope Horn

[تونۇش] بۇ، كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات بۆكەننىڭ مۇڭگۈزى بولۇپ، «بۆكەن مۇڭگۈزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۆكەننىڭ قاتقان مۇڭگۈزىنى كېسىۋېلىش ئارقىلىق ئېلىپ تازىلاپ، يىغىپ قۇرۇتۇپ

تەييارلاپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مۇڭگۈزسىمان ماددا، ئاقسىل، كالتسىي، فوسفات، سۇدا ئېرىمەيدىغان ئانورگا-

نىك تۇزلار بار.



بۆكەن مۇڭگۈزى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قىزىتما پەسەيتىش، تىنچلاندىرۇش ۋە چۆچۈشكە قارشى تۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە. مۇشۇك تەجرىبىسىدە، مۇشۇك شۈككىنىڭ قان بېسىمىنى چۈشۈرگەن، سىلىق مۇسكۇل-لارنى قوزغىتىش تەسىرىگە ئىگە. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇمشىتىش، توغراش، قۇرۇ-تۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق. [خۇسۇسىيىتى] باھ ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ھارا-رەتنى پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، تارتىشىشنى بو-شىتىش، جىگەر خىزمىتىنى نورماللاشتۇرۇش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش، سۆڭەكلەرنى مۇستەھكەملەش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل يۇقىرى قىزىتمىلاردا جۆيلەش، تىلى كالۋالىشىش، غالجىر كېسەللىكى، تۇتقاقلىق نېرۋا ئاجىزلىقى، تارتىشىش قېلىش، يۇقىرى قان بېسىم كېسەلى، كۆز چىڭقىد-لىپ ئاغرىش، ئىچكى - تاشقى ئەزالاردىكى جاراھەتلەرنىڭ قاننىشى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۇقىرى قىزىتمىلىق كېسەللەردە ھوشىدىن كېتىش، جۆيلۈش، تىلى كالۋالىشىش قاتارلىقلاردا شېكەر بىلەن سۇفۇپ قىلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. كېزىك كېسەللىكلەردە بخسۇس، كاسىنە يوپۇرمىقى بىلەن ئىچكۈزۈلىدۇ.
2. كۆزنىڭ قىزىشى ۋە قاپاقلارنىڭ ئىشىشىغا ھەسەل بىلەن بۆكەن مۇڭگۈزى تالقىنى بىرلەشتۈ-رۈپ ئىچىلىدۇ، كۆيدۈرۈلگەن سۇفۇپى كۆزگە سۈركىلىدۇ.
3. سىرتقى جاراھەتلەرنىڭ قاننىشىغا بۆكەن مۇڭگۈزىنى سوقۇپ تالقانلاپ ئىچىلىدۇ.
4. سۆڭەكلەرنىڭ سىرقىراپ ئاغرىشى، بوياپ كېتىشىگە مۇۋاپىق مىقداردا سۇفۇپى ئىچىلىدۇ.
5. بۆكەن مۇڭگۈزىنى سۇفۇپى خۇنسىياۋشان بىلەن بىللە ئېزىپ جاراھەتلەرگە باسسا جاراھەتلەرنى پۈتتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] نەرەنجىبىن، مېۋە شەربەتلىرى، شېكەر.

[ئورۇنباىسارى] ئۆچكە مۇڭگۈزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى بۆكەن مۇڭگۈزى.

ھەسەل

阿塞里

(峰密 feng mi)


[باشقا ئاتىلىشى] ئەسەل، شەھەد

[لاتىنچە نامى] Mel Apis cerana

[ئىنگىلىزچە نامى] Honey

[تونۇش] بۇ، ھەسەل ھەرىسى ئائىلىسىدىكى ھاشا-
رات ھەسەل ھەرىسى ئىشلەپ چىقارغان ھەسەل قەنتىدىن ئىبارەت.
(5.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ كۆپلىگەن رايونلىرىدا
بېقىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن يىغىۋالغىلى بولىدۇ.
ھەسەل ھەرىسى زەھەرلىك ھەرە، چىشى ھەرە، ئىركەك ھەرە
دەپ ئۈچ خىل بولىدۇ. ھەسەل ھەرىسى توپلىشىپ ياشايدىغان
ھاشارات ھېسابلىنىدۇ. ھەر بىر ھەرە توپى بىر ئانا ھەرە،
نەچچە يۈز ئاتا ھەرە ۋە ئون نەچچە مىڭ ئىشچى ھەرەلەردىن



ھەسەل ھەرىسى

تەركىب تاپقان، ئانا ھەرە مۇشۇ توپ ئىچىدىكى يادرو بولۇپ، بۇ مەخسۇس تۇخۇم ئىشلەيدۇ، ئىشچى
ھەرەلەر كۆپىيىش سىستېمىسى يېتىلمىگەن چىشى جىنسلىق ھەرەلەردىن ئىبارەت بولۇپ، مەخسۇس
ھەسەل يىغىش، ھەسەل چىقىرىش، بالا ھەرىنى بېقىش، ئۇۋا ياساش ۋە مۇداپىئە قىلىش قاتارلىق
ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز پەسلىدىن كۈز پەسلىگىچە بولغان ۋاقىتلاردا يىغىلىدۇ، ھەرە كۆنكىدىن
يىغىۋېلىنىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ھەسەل ھەرە خىللىرى، كېلىش مەنبەسى، مۇھىتنىڭ ئوخشاش بولمىغانلىقى
سەۋەبلىك، بۇنىڭ خىمىيەۋى قۇرۇلمىسىدىكى پەرق چوڭ بولىدۇ، ئەڭ مۇھىمى خىمىيەۋى تەركىبى مېۋە
قەنتى، ئۈزۈم قەنتى بولۇپ، بۇ ئىككىسىنىڭ تۇتقان مىقدارى %70 نى ئىگىلەيدۇ، يەنە ئاز مىقداردا
قۇمۇش شېكېرى، ئارپا شېرىسى، دېكىستېرىن، دەرەخ يېلىمى، ئازۇتلۇق بىرىكمىلەر، ئورگانىك
كىسلاتا، ئۇچۇچان ماي، پىگمېنت، موم، گۈل چېڭى دانچىسى، ئېچىتقۇ، فېرېمېنت خىللىرى، ئانورگا-
نىك كىسلاتا قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ. ھەسەل ئادەتتە ئاز مىقداردا ۋىتامىن A، C، B₂، D، خولېن، نىكوتىن
كىسلاتاسى، پانتوتېن كىسلاتا، ۋىتامىن H، فولىك كىسلاتاسى قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ، يەنە كۈل ماددىسى
تەركىبىدە ماگنىي، كالىي، كالتسىي، ناترىي، سولفور فوسفات قاتارلىق مەدەنلەرمۇ بار. ئورگانىك

كسلاتا تەركىبىدە ئادەتتە لىمون كسلاتاسى، ئالما كسلاتاسى، كەھرىۋا كسلاتاسى قاتارلىقلار بار، ئەمما مىقدارى ئاز.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار؛ ② زەھەر قايتۇرۇش تەسىرى بار؛ ③ ئۇيقۇ ياخشىلاش، ئەقلىي ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش، ھەرىكەت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار؛ ④ يۈرەك مۇسكۇلىنى ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى ياخشىلاش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۆپۈكىنى ئېلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىي] يېڭىسى بىرىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئازراق تۇرۇپ قالغىنى ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] توسالغۇلارنى ئېچىش، مېڭە ھۆللۈكىنى تارتىش، پەي - نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش، ھەزىمگە ياردەم بېرىش، قىزىتما قايتۇرۇش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش، بەلغەم بوشىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۈرەك، ئۆپكە، ئاشقازان، جىگەر كېسەللىكلىرى، پالەچ، لەقۋا، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، يۆتەل، باھ ئاجىزلىقى، قۇلۇنچى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

دورىلارنىڭ ئۈنۈمىنى كۈچەيتىش ۋە دورىلارنى بۇزۇلۇشتىن ساقلاش ئۈچۈن مەجۇنات ۋە ھەب دورىلارغا يېپىشتۇرغۇچى قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

ھەسەلنى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچكۈزۈلسە سوغۇقتىن بولغان يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ، ئىرقى بارتەڭ بىلەن ئىچكۈزۈلسە ئۈچەي كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ، بەدەننى باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن سۈتكە قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. يۆتەل، دېمى سىقىلىشلاردا يەككە ياكى مۇناسىپ دورىلارنى قوشۇپ يالانچۇق قىلىنىدۇ، لەقۋا، پالەچكە مائۇلھەسەل تەييارلاپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ئەنزىرۇت بىلەن چېپىلسا، جاراھەتلەردە كى يىرىڭ سۇلىرىنى تارتىدۇ، يارا ئورنىدىكى گۆشلەرنى يوقىتىدۇ، نۇشدارى بىلەن چېپىلسا بەرەس، بەھەقنى ساقايتىدۇ. ئەنزىرۇت ياكى تاشتۇز بىلەن قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاقنىڭ تۈرلۈك كېسەللىكلىرىنى داۋالايدۇ، قۇلاقنىڭ يىرىڭلىرىنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 24 ~ 48 گراممغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىقلاردا باش ئاغرىقى، ئۈسۈزلۈك پەيدا قىلىدۇ، كونىراپ رەڭگى قارىيىپ، سولشىپ قۇرۇپ ئېچىپ قالغىنى خىلىتلارنى كۆيدۈرۈپ، مېڭىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، ھەر خىل كېسەللىكلەرگە دۇچار قىلىپ، يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈشى مۇمكىن. شۇڭا ياخشىسىنى ئىشلىتىش كېرەك.

[تۈزەتكۈچىسى] ئانار سۈيى، لىمون سۈيى، ئوتتۇچ سۈيى، سىركە، يۇمغاقسۈت سۈيى.

[ئورۇنباىسارى] ئۈزۈم قىيامى، قاينىتىلمىغان خورما.


[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇلھەسەل، مەجۇنى دورىلار.

پەنرمايە
帕尼尔玛亚
(初乳 chu ru)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنفۇخە، پەنرمايە، چەستە

[لاتىنچە نامى] Firstcolostrum

[ئىنگلىزچە نامى] first milk



تۆگە

[تونۇش] بۇ، تۆگە ئائىلىسىدىكى ھايۋانات قوش لوكىلىق تۆگە، كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات كالا، توشقان ئائىلىسىدىكى ھايۋانات بىر نەچچە خىل توشقانلارنىڭ يېڭى تۇغۇلغان بالىسىنىڭ قېرىندىن ئېلىنغان ئوغۇز سۈتىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ شىپالىق دورىنىڭ رەڭگى بۇ دورا ئېلىنغان ھايۋاناتقا قاراپ ھەر خىل بولىدۇ، بەزىلىرى سېرىق رەڭلىك، بەزىلىرى ئاق رەڭلىك، بەزىلىرى قايماق رەڭلىك، يەنە بەزىلىرى تۇخۇم سېرىقى رەڭلىك بولىدۇ، تېخى بەزىلىرى شورلۇق بولىدۇ. (6.36 - رەسىم) [يىغىپ ساقلاش] ھاجەت بولغاندا ھايۋانلارنىڭ تۇغۇلغان بالىسىنىڭ شۇ

كۈنى ئۆلتۈرۈپ ياكى تۇغۇلۇشىغا يېقىن ئانىسىنىڭ قورسىقىنى يېرىپ بالىسىنى ئېلىپ ئۆلتۈرۈپ، يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ياغدىن ئىبارەت.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، بۆرەك، باھ، پەي، ئاشقازان ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، ئىچ سۈرۈشنى، بۇرىندىن كەلگەن قاننى ۋە بالىياتقۇدىن كېلىدىغان ئارتۇق ھۆللۈكلەرنى قۇرۇتۇش، زەھەر قايتۇرۇش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش، قاننى جانلاندۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كىچىك بالىلاردىكى تۇتقاقلق كېسەلى، بۆرەك، بەدەن سوۋۇپ كېتىش، باھ ئاجىزلىقى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، ئەزالارنىڭ قېتىپ قېلىشى، بالىياتقۇ بوغۇلۇش، يۈرەك ئاجىزلىقى، قورساق ئاغرىقى، ئىچ سۈرۈش، ئۈچەيدىكى جاراھەتلەر، تەپ كېسەللىكى، بۇرۇن قاناش، بالىياتقۇدىن كۆپ خۇن كېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پەنرمايدىن بىر گىرامنى مۇۋاپىق مىقداردىكى سىركە، ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىدىن بولغان تۇتقاقلق كېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. پەنرمايدىن بىر گىرامنى مۇۋاپىق مىقداردىكى رەيھان شەرىبىتى بىلەن ھەيزدىن كېيىن ئىچسە، ئاياللارنىڭ تۇتقاقلق كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. پەنرمايىنى ئېزىپ سۇيۇلدۇرۇپ، بۇرۇن تۆشۈكىگە تېمىتسا، بۇرۇن قاناشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.8 ~ 1 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] پىننە، كەتىرا.

[تۈزەتكۈچىسى] زىرە

[ئورۇنباىسارى] زىرىق، ھەسەل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] لوبوبى كەبىر، لوبوبى سەغىر.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئارتۇق ئىستېمال قىلسا ئاشقازان - ئۈچەيگە زەرەر قىلىدۇ.

توشقانقۇلاق

托西砍库拉克

(兔耳草 tu er cao)

[باشقا ئاتىلىشى] توشقانقۇلاق چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Herba Lagotis becumbens*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Common Lagotis Root*

[تونۇش] بۇ، چۇفا ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ياتما توشقانقۇلاق ئۆسۈملۈكى.

دىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ گۈل كاسىسى تۆتكە ياكى بەشكە يېرىلىدۇ، يوپۇرمىقى پۈتۈنلەي غولدا بولىدۇ، مېۋىسى غۇزمەك بولىدۇ، گۈل تاجىسىنىڭ قىسقا نەيچىسى بولۇپ، ئۇرۇقى سىلىق بولىدۇ.

بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «توشقانقۇلاق» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (7.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئېگىز تاغلىرىدىن ۋە ئوتلاقلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا

ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. توشقانقۇلاقتىن 10 گرام، ئاقىرقەرھادىن سەككىز گرام، سۆڭلەپتىن 10 گرام، شاقاقۇلدىن

بەش گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، باھنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. توشقانقۇلاقتىن 10 گرام، تاۋۇز ئۇرۇقى، قوغۇن ئۇرۇقى، ئوغرىتىكەننىڭ ھەر بىرىدىن 15

گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] پىننە، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] شاقاقۇل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھالۋائى بادام.

مالنا

马里那

(覆盆子 fu pen zi)

[باشقا ئاتىلىشى] مالنا مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Fructus Rubus indaeus

[ئىنگلىزچە نامى] Palmate Raspberry Fruit

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ئۆسۈملۈك مالنا بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى «مالنا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] تاغلىق رايونلاردىكى ئوتلاقلاردا، چانقاللىقلاردا ئۆسىدۇ. ئالتاي ۋە تەڭرىتاغلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يوپۇرمىقى ئورگانىك كىسلاتالار، قەنتلەر ۋە ۋىتامىن C دىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھايۋاناتلارنى كۈيلىتىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، مەنىنى تۇتۇش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، سۈيۈكۈكنىڭ

قېتىم سانىنى ئازايتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، ياشانغانلاردىكى بەدەن ئاجىزلىقى، سۈيۈكۈك تامچىلاش،

بالىلاردىكى سىيىپ يېتىش، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مالنا، كەتىرا 20 گرامدىن، قانتېپەر، ياپچۆك تۇخۇمى 12 گرامدىن، بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى، شاقاقۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرام ئېلىپ قوشۇپ قاينىتىپ ئىچسە، باھ ئاجىزلىقى، ياشانغانلاردىكى بەدەن ئاجىزلىقى، سۈيۈكۈك تۇتالما سىلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. مالنا، ياپچۆك تۇخۇمى، نېلۇپەر ئاتىلىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قوشۇپ قاينىتىپ ئىچكۈزسە، بالىلاردىكى سىيىپ يېتىش كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. سۆللەپ، بۇغا مۇڭگۈزى، مالنانىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ،

تۇخۇم سېرىقغا ئارىلاشتۇرۇپ يېسە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تالغا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل.

[ئورۇنباىسارى] سەۋزە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مالنا قاينىتىلمىسى.

سەمەكتۇس سەيدا

萨玛克土斯赛达

(蛇蚺 she jia)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇبۇك بېلىقى

[لاتىنچە نامى] Gecko

[ئىنگىلىزچە نامى] Giant Gecko

[تونۇش] بۇ، بىر تۈرلۈك بېلىق بولۇپ، ئەرەبىستاننىڭ «تۇبۇك» دېگەن سەھراسىدىكى بۇلاقلاردىن چىقىدۇ، شەكلى كىچىك كېلەر ۋە پاتىمچۇققا ئوخشايدۇ، بۇنىڭ قول - پۇت ۋە تىرناقلىرى بار، ئەركىننىڭ بېشى كىچىك، ئورۇق، ئۇزۇن، تۆۋەن ئېڭىكىنىڭ تېگىدە سىزىق ۋە مەڭلىرى بولىدۇ، ئەركەك ۋە چىشىسىنىڭ ئايرىمىسى تىرىك چاغدا مەلۇم بولىدۇ، ئۆلگەندىن كېيىن ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ. (8.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەرەبىستاننىڭ تۇبۇك دېگەن يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ بېلىقنى تۇتقاندىن كېيىن ئىچكى ئەزالىرىنى چىقىرىۋېتىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قوزغاش ۋە قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى ئۈچۈن كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سەمەكتۇس سەيدادىن بىر گىرام ئېلىپ، تۇخۇمنىڭ سېرىقى ياكى چۈجە تۇخۇمنىڭ شورپىسى بىلەن ئىچسە، باھنى كۈچەيتىدۇ.

2. سەمەكتۇس سەيدادىن ئىككى گىرامنى ئېزىپ، بىر ئاز زەبىب شەرىبىتى بىلەن قوشۇپ تاماقتىن كېيىن ئىچىپ ئۇخلىسا، باھنى قوزغايدۇ، ئاياللارغا چىشىسى، ئەرلەرگە ئەركىكى تەسىر قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] كىچىك بالىلارغا بېرىلمەيدۇ، چوڭلارغا 1~2 گىرامغىچە بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆرۈش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل .
 [ئورۇنباىسارى] بۇقا چۈيىسى .
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سەمەكتۈس سەيدا تالقىنى .

غاز تۇخۇمى
 哈孜吐胡米
 (鹅蛋 e dan)

[باشقا ئاتىلىشى] مۇرغابىكى ئەندا

[لاتىنچە نامى] Ova Ansi domestica


[ئىنگلىزچە نامى] eg of goose

[تونۇش] ئۆردەكنىڭ بىر خىلى بولغان غازنىڭ تۇخۇمى بولۇپ، شەكلى ئۆردەك تۇخۇمىدىن چوڭراق بولىدۇ (9.36 - رەسىم) .

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ .

[يىغىپ ساقلاش] غازنىڭ تۇخۇمىنى يىغىۋېلىپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ، چىقىلىپ كەتمەسلىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك .

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىدىن ئاجرىتىش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ .



غاز تۇخۇمى

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق .

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى، باھنى ۋە «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار .

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن ھەم باھ ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدۇ .

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. غاز تۇخۇمىنى ئىللىتىپ، ئاقىرقەرھابىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، باھ ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ .

2. غاز تۇخۇمىنى ئىللىتىپ، سۆڭەك مىسرى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ .

[ئىشلىتىش مىقدارى] يېرىم دانىدىن بىر دانىغىچە .

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆتكە زىيان قىلىدۇ .

[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە ئۇرۇقى .

[ئورۇنباىسارى] كەپتەر تۇخۇمى .

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] ھالۋائى سۆڭەك .

غاز گۆشى
哈孜古西
(鹅肉 e rou)

[باشقا ئاتىلىشى] مۇرغابىلى كۆشت
[لاتىنچە نامى] musculus Anser domestica
[ئىنگلىزچە نامى] meat of goose



غاز

[تونۇش] بۇ، ئۆردەكنىڭ بىر خىلى بولۇپ، چوڭلۇقى ئادەتتىكى ئۆردەك-تىن چوڭراق بولىدۇ، ئۇ تولىراق سۇدا ياشايدۇ، بۇ ئىككى خىل بولۇپ، بىرى كۆندۈرۈپ ئۆيدە بېقىلىدىغىنى بولۇپ، بۇنىڭ رەڭگى ئاق، تۇمشۇقى سېرىق بولىدۇ، يەنە بىرى ياۋا ھالدا ياشايدىغىنى بولۇپ، ئۇنىڭ رەڭگى بوز، ئاق، كۈل رەڭلەردە كېلىدۇ. غازنىڭ قان تومۇرلۇق قاننى دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. بالىلارنىڭ تۇتاقلىق كېسىلىنى داۋالاش زەھەرلىك ئوقيا ئوقىنىڭ زەھىرىنى قايتۇرۇش، يامان جاراھەتلەرنىڭ بەدەنگە بەرگەن زەھىرىنى قايتۇرۇش، ھامىلىدار بولۇشنى چەكلەشكە، ھەر خىل ئىششىق، مىس پۇل ۋە ئىلمەكلەرنى

يۇتۇۋېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ جەھەتتە كۆپىنچە باشقا دورىلار بىلەن غاز قاننىنىڭ كۈلى قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. (10.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى بوغۇزلاپ، تۈكلىرىنى پاكىز يۇڭداپ، ئوت بىلەن چالاپ، ئىچكى ئەزالىرىنى

ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىستىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش ۋە ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش،

توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، يەلدىن بولغان كېسەللىكلەر، ئىچ سۈرۈش، قورساققا

سۇ چۈشۈش، چوڭ بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. غاز گۆشىنى مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا 15 گرام بەدىيان بىلەن قاينىتىپ پىشۇرۇپ، گۆشىنى

يەپ، سۈيىنى ئىچسە، يەلدىن بولغان كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. غاز گۆشىنى ئوتقا قاقلاپ ياخشى پىشۇرۇپ، كۈندە مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، قورساققا

سۇ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. غاز گۆشى، كەپتەر گۆشى، كەكلىك گۆشى، قىرغاۋۇل گۆشى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن

10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مائۇللەھىمى تەييارلاپ بەرسە، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى، ئۇششاق بوغۇملار ئاغرىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 100 گرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق نەسىرى] ھەزىمنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قارىمۇچ، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] ئۆردەك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئىرقى مائۇللەھىمى.

[قوشۇمچە] ئېيتىلىشلارغا قارىغاندا، غاز قانتىدىن بىر چاڭگالنى ساپال قاچىغا سېلىپ ئوتتا كۆيدۈرۈپ، ئۇنىڭ كۈلىنى چاي بىلەن قاينىتىپ، ھەيزدىن كېيىن ئىچسە، بىر ئۆمۈر بالا تۇغمايدىكەن.

جىگدە چېچىكى

吉格德且其克

(沙枣花 sha zao hua)

[باشقا ئاتىلىشى] زەھرۇل غۇبەير، گۈل خوپ دانە، سەنجىد كى پول

[لاتىنچە نامى] *Flos Elaeagnus angustifolia*

[ئىنگلىزچە نامى] Russian oleaster Fruit

[تونۇش] بۇ، جىگدە دەرىخىنىڭ گۈلى بولۇپ، خۇش

پۇراقلىق چېچەكتۇر. گۈلى ۋارونكا شەكلىدە بولۇپ، سىرتقى

يۈزى كۈمۈش رەڭلىك، ئىچى سېرىق رەڭلىك، تەمى تاتلىق.

(11.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز، كۈز پەسلىدە گۈلى ئېچىلغاندا

ئۈزۈپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇچۇچان ماي 0.2% ~ 0.4%

كىچە، كەمفېرول قاتارلىق مايلا بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، مەنىنى قوزغاش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش

خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل مېڭە كېسەللىكلىرى، كۆكرەك ئاغرىقلىرى، ھاسىراش، دېمى

سىقىلىش، ئۆپكە جاراھەتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ. باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. جىگەر

ۋە تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ. يەللەرنى تارقىتىدۇ بەزگەك كېسىلى، تالنىڭ بۇزۇلغىنىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. ئادەتتە شەرىپەت قىلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ، سوقۇپ خېمىر قىلىپ جاراھەتلەرگە تاڭسا پايدا قىلىدۇ، ھۆلى بولمىسا قۇرۇقنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ. قاينىتىپ يېغىنى چىقىرىشقا بولىدۇ، مۇپاسىل، پەي سۇسلاپ كېتىش ھەم چاچنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ياغلىنىدۇ، گۈلدىن چىقىرىلغان ئەرەق مەيدىدىكى يەللەرنى ھەيدەيدۇ. يەنە جىگدە بىلەن ئوخشاش ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جىگدە گۈلدىن ئەرەق تارتىپ بەرسە، كۆڭۈلگە خۇشلۇق يەتكۈزىدۇ.
 2. جىگدە گۈلدىن گۈلقەنت تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا، باھ، بۆرەك ۋە مېڭىنى قوۋۇدەتلەيدۇ.
 3. قېرىقز ئۇرۇقى، يالپۇز، يۇلغۇندىن 13 گرامدىن، جىگدە گۈلدىن تۆت گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 4 گرامغىچە، يېشى ۋە ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر.
- [ئورۇنباىسارى] جىگدە.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جىگدە گۈلقەنتى.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇنى بويىغا يەتكەن قىزلارغا پۇراتماسلىق كېرەك.

بۇقا چۈيىسى

布卡曲衣斯

(牛鞭 niu bian)

[باشقا ئاتىلىشى] قەزبول بەقەر، قەزى گاۋ

Penis et Testis Bovis [لاتىنچە نامى]


Ox penis and Testes [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات كالىنىڭ زەكرىدىن ئىبارەت. «بۇقا چۈيىسى»، «قەزى گاۋ»، «بۇقا چۈنقى» قاتارلىق ناملاردا ئاتىلىدۇ. رەڭگى سېرىققا مايىل قوڭۇر ياكى قىزغۇچ قوڭۇر رەڭدە، بىرئاز بەتبۇي پۇراقتا كېلىدۇ. (12.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ئىچكى موڭغۇل، خېبېي، سەنشى، جياڭشى، چىڭخەي، جۈملىدىن شىنجاڭدىن چىقىدۇ. ياۋروپا، ئاسىيالىرىدىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كالىنى سويۇپ كېسىپ ئېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى، خولېستېرىن، تەسترون،



بۇقا چۈيىسى

ئىستىرىدىيول قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ① كۆپىيىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: چاشقان تەجرىبىسىدە، بۇقا چۈيىسىدىن ئايرىپ ئېلىنغان ماددا مەزى بېزىنىڭ ئېغىرلىقىنى ئاشۇرغان؛ ② قېرىشنى كېچىكتۈرۈش تەسىرى بار؛ ③ تاجسىمان يۈرەك كېسىلى، يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسىغا قارشى تەسىرى بار؛ ④ بالدۇر ھامىلىدار بولۇشقا قارشى تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قوزغىتىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، بۆرەك زەئىپلىكى، چىققى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاقىرقەرھە، سۆڭەك، شاقاقۇل، پەنرمايە قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، 300 گرام ھەسەل بىلەن بىرگە قاندىدە بويىچە مەجۇن تەييارلاپ بەرسە، باھ ئاجىزلىقى، بۆرەك زەئىپلىكى، چىققى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. بۇقا چۈيىسى، نارجىل، پىستە مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرام، سۆڭەكتىن 10 گرام ئېلىپ، قاندىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 30 ~ 60 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە.

[ئورۇنباىسارى] سەقەتقۇر، رىگماھى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىق پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى سېغىر، لوبوبى كەبىر، مەجۇنى سۆڭەك جەۋھىرى

مۇقەۋۋى باھ.

قارا چېكەتكە

卡热其开提卡

(蟋蟀 xi shuai)


[باشقا ئاتىلىشى] قۇرۇق قارا چېكەتكە

[لاتىنچە نامى] Gryllus chinensis

[ئىنگىلىزچە نامى] Cricket

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇش بولغان مەشھۇر ھاشارات قارا چېكەتكە بولۇپ، تۇتۇپ قايىناق سۇغا بېسىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، خام ياكى قورۇپ تەييارلانغان تېنى «قارا چېكەتكە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (13.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يەرلىرىدىن تېپىلىدۇ.



قارا چېكتە

[يىغىپ ساقلاش] 8 - ، 9 - ئايلاردا ئەڭ كۆپ بولىدۇ، تۇتۇلغاندىن كېيىن ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى بىلەن فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قارا چېكە تىكىنىڭ قىزىتما قايتۇرۇش تەركىبى بولۇپ، گىر-پىرىن (Grypyrin) دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ تەركىبىنىڭ قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش، قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قورۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى ۋە ھۆل سوغۇق كەپپىياتنى تەڭشەش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، نەپەس يوللىرىنى تازىلاش، سۈيدۈك ھەيدەش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، قورساققا سۇ چۈشۈش، جوزام، بوۋاسىر، دەم سىقىلىش، نەپەس قىيىنلىشىش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، سۆگەل، قارا داغ، قوتۇر قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قارا چېكە تىكىدىن بەش دانە ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، قورساققا سۇ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قارا چېكە تىكىدىن 12 دانە ئېلىپ، باش، پۇت - قوللىرىنى كېسىپ تاشلاپ، ئۈچ گىرام قۇرۇق قېرىنقىۋلاق بىلەن ئېزىپ ئىچسە، قورساق سۈيىنى تارقىتىدۇ.

3. قارا چېكە تىكىنى كۆيدۈرۈپ، تۇتۇننى بەدەنگە ئالسا، بوۋاسىرغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. قارا چېكە تىكىنىڭ پۇت - قوللىرىنى ئېزىپ بەدەنگە چاپسا، سۆگەل، قارا داغ قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 6 دانىغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تېنى ئاجىزلارغا ۋە ھامىلىدار ئاياللارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل، تەلۋە ئانار.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قارا چېكە تىكى قاينىتىلمىسى.

[قوشۇمچە] چېكە تىكىنىڭ جۇڭخىي تىبابىتىدە ئىشلىتىلىشى: تەبىئىتى قۇرۇق، مۆتىدىل، ئازراق زەھەرلىك. يۆتەل، بالىلاردىكى كۆكۈيۈتەل، دۆيلۈنۈپ كېتىش، قاتما، سۇنۇق جاراھەتلىرى، ئۇششۇك، ئەسۋە سىرتقا تەپمەسلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ، ئەڭ مۇھىمى ئۆپكە سىلى، كەم قانلىق ۋە مەدە كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ، ئۆپكە سىلىنى داۋالاش ئۈچۈن چېكە تىكىنى تۇتۇپ، پۇت - قوللىرىنى كېسىپ تاشلاپ ياغ بىلەن قورۇپ، مەلۇم مەزگىل يەپ بېرىش كېرەك. بۇ خىل ئۇسۇلدا

تەييارلانغان چېكەتكە تۇغۇتتىن كېيىنكى كەم قانلىق، بالىلارنىڭ مەدە كېسىلىدىن ئورۇقلاپ كېتىش، ئوزۇقلىنىش ناچارلىقتىن ئاجىزلاپ كېتىش ئەھۋاللىرىغا ئوبدان پايدا قىلىدۇ. قەدىمكى كىتابلاردا يېزىلىشىچە، قاتما كېسىلىنى چېكەتكە بىلەن داۋالاش مۇمكىن، بۇنىڭ ئۈچۈن شەبنەم چۈشكەندىن كېيىن شاللىق ۋە باشقا ئېتىزلىقلاردىن سېرىق باشلىق چېكەتكىنى تۇتۇپ، خالتىغا سېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ (نەملەش-مەسلىككە، قۇرت چۈشمەسلىككە دىققەت قىلىش شەرت)، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ئون نەچچە دانىنى ساپال قاچىغا سېلىپ چوغ ئۈستىدە قۇرۇتۇپ، ھاراق بىلەن ئىچكۈزۈش لازىم. بالىلارنىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى (دۆيلۈنۈش) نى داۋالاش ئۈچۈن ساپال قاچىدا قۇرۇتۇپ، تالقانلاپ شېكەر قوشۇپ ئىچكۈزۈلسە، ياخشى پايدا قىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان چېكەتكىنى سوقۇپ كۈنجۈت يېغى بىلەن قوشۇپ بەدەنگە چاپسا، ئۇششۇك يارىسىغا پايدا قىلىدۇ. قىزىلدىكى قورساق كۆپۈش ۋە باشقا ئارامسىزلىقلاردا ئالتە دانە چېكەتكىنى قاينىتىپ سۈيى ئىچكۈزۈلسە، تېز ئارام بېرىدۇ.

قورۇپ پىشۇرۇلغىنىنى تالقانلاپ تاماققا سېلىپ ئىستېمال قىلسا بولىۋېرىدۇ، مىقدارغا چەكلەنمەيدۇ، لېكىن مۇۋاپىق ئىستېمال قىلىش كېرەك. چېكەتكە ئۆپكە سىلى بىلەن ئاغرىغانلارغا ۋە ئاجىزلاپ كەتكەن ئادەمگە ياخشى ئوزۇقلۇق بولىدۇ.

ھەببى قەلقل

艾则卡勒卡勒

(倒地铃子 dao di ling zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەببى قەھتەل، ھەببۇل قەلقل

[تونۇش] بۇ، قەلقل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھەببى قەلقلنىڭ مېۋىسى بولۇپ، كىچىكرەك نوقۇت چوڭلۇقىدا، شەكلى سوقىچاقراق يۇمىلاق، بىر تەرىپى ئاق، بىر تەرىپى قارا رەڭدە، تەمى بىر ئاز ئاچچىق، پۇرىقى سۇس. (36).
13 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىران ۋە ھىندىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، بەدەننى سەمىرىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىق، سۈت ۋە مەنى كەملىك، بەدەن ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.



ھەببى قەلقل

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گرام ھەبىي قەلقلەنى سوقۇپ، 500 مىللىلىتىر سۈت بىلەن بىرگە ئىستېمال قىلسا، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بەدەننى سەمىرىتىدۇ.

2. ھەبىي قەلقلە، بادام مېغىزى، چىلغوزا مېغىزى قاتارلىق دورىلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ تالقانلاپ يېسە، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، باش ئاغرىقىنى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، ئارپىبەدىيان (شېكەر)، سىركەنجىۋىلىنى سارغايىتىپ ئىشلەتسە ئەكس تەسىرى يوقايدۇ).

[ئورۇنباىسارى] ھەبىي زەلەم، ھەبىي سەنۇبەر، چىلغوزا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] لوبوبى كەبىر.

چەشمىخۇرۇس

且西密胡加斯

(相思豆 xiang si dou)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەينى دىيىك، سۇرۇخ چەشمە خۇرۇس، مەرۋايىت باش يوپۇرماق

[لاتىنچە نامى] Semen Abrus Precatorius

[ئىنگلىزچە نامى] Coralhead plant Seed

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى يۆگەشمە پىلەكلىك ئۆ.

سۈملۈك چەشمىخۇرۇسنىڭ مېۋىسى بولۇپ، پىشقاندا يىغىۋېلىد.

نىپ، قۇرۇتۇلغاندىن كېيىن ئېلىۋېلىنغان ئۇرۇقىدىن ئىبارەت.

«ئەينىدىك» ياكى «چەشمىخۇرۇس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىد.

دۇ. رەڭگى قىزىل، كۆپ قىسمى ئاق رەڭدە بولۇپ، خورازنىڭ

كۆزىگە ئوخشايدۇ، تەمى قېرىق بولۇپ، پۇرىقى پۇرچاققا ئوخشايد.

دۇ، تولۇق يېتىلگەنلىرى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. (15.36 -

رەسىم)


[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ۋە ئېلىد.

مىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق يەرلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن،

قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئابرىن (abrine)، ئابراىن (abraline)، ھىپاپورىن (Hypaphorine)، مېتىل



چەشمىخۇرۇس

ئېستىر، پىرىكاتورىن (Precatorine)، خولىن (cholie)، تىرلگونېللىن (Trigonelline) ۋە كۆپ خىل ئامىنو كىسلاتاسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئەينىدىكى زەھەرلىك ئاقسىلى (abrine) نىڭ نەسىرى، خۇسۇسىيىتى ئابدىمىلىك زەھەرلىك ئاقسىلى (Ricin) بىلەن ئوخشايدۇ.

بۇ ئۆسۈملۈك مەنبەلىك زەھەرلىك ئاقسىلغا تەۋە ھۈجەيرە زەھىرى بولۇپ، بۇنىڭدىن زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى ئابدىمىلىك زەھەرلىك ئاقسىلى بىلەن ئوخشاش، تېمپىراتۇرا ئاۋۋال ئۆرلەپ، كېيىن تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. سۈيدۈكتە ئاقسىل كۆرۈنۈش، RBC كالىكلىشىش، قان ئېرىپ كېتىش، توقۇلما - ھۈجەيرىلەر ئۆلۈش، شىرىلىك پەردىدە چېكىتىسىمان قاناش، لىمفا بەزلىرى چوڭىيىش، تال چوڭىيىپ كېتىش يۈز بېرىدۇ. بۇ زەھەرلىك ئاقسىلنىڭ ئانقا نىسبەتەن زەھىرى كۈچلۈك، ئۇرۇقنىڭ كىسلاتالىق ئېرىتمىسى ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، بەزى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى تېرە زەمبۇرۇغلىرىنىڭ ئۆسۈشىنى توسىدۇ. ئۇنىڭ سۇدا ئېرىيدىغان ئاقسىل قىسمى راكقا قارشى تۇرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، زەھەر قايتۇرۇش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش، ئىششىق ياندۇرۇش، تېرىنى قىزارتىش، كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، ھەر خىل ئىششىقلار، ھۆل تەمرەتكە، گۈرەن بەز ياللۇغى، بەرەس، بەھەق، داغ، كۆرۈش كۈچى ئاجىزلاش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چەشمىخۇرۇستىن ئۈچ گىرام، سۈرمىدىن 10 گىرام، ئىپاردىن 0.5 گىرام ئېلىپ، ئايرىم - ئايرىم سالاھىيە قىلىپ كۆزگە تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.
2. بادام مېغىزى، شاقاقۇل، سۆلەپ بەش گىرامدىن، چەشمىخۇرۇستىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. قىچىدىن 10 گىرام، سامساقىتىن يەتتە گىرام، سىياداندىن 10 گىرام، چەشمىخۇرۇستىن ئۈچ گىرام، زەيتۇن يېغىدىن 15 گىرام ئېلىپ مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، بەرەس، بەھەقلەرگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تەرەنجىبىن، كۆك يۇمغاقسۈت.

[ئورۇنباشارى] بۇنىڭ قىزىلى بىلەن ئېقى بىر - بىرىگە ئورۇنباشار بولالايدۇ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى چەشمىخۇرۇس.

شاقاقول مىسىرى

沙卡库力

(欧玉竹 ou yu zhu)

[باشقا ئاتىلىشى] شاقاقول، ئەشقاقل، جەزەر دەشتى، گۈزەر دەشتى

[لاتىنچە نامى] *Rhizoma polygonatum officinalis*

[ئىنگىلىزچە نامى] Sealwort drug Dolomonseal

[تونۇش] بۇ، گۈلساماق ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 30 ~ 60 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان، كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك مىسىر شاقاقولنىڭ يىلتىزسىمان غولى بولۇپ، يىلتىز غولى توغرىسىغا ئۆسىدۇ، سۇس سارغۇچ ئاق رەڭلىك، گۆشلۈك، غولى تىك، بىر تال، سىلىق تۈكسىدە. مان، قىرلىق كېلىدۇ، ئازراق پۇرىقى بار. تەمى سەل تاتلىق، شىلمىش، چاپلاشقاق، ئۇزۇنلۇقى 5 ~ 15 سانتىمېتىر ئەتراپىدا، توملۇقى كىچىك بارماقچىلىك، بوغۇملۇق يىلتىزىدىن ئىبارەت. (16.36 - رەسىم)



شاقاقول مىسىرى

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىمالىي رايونلىرىدىن چىقىدۇ ھەمدە ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىران، مىسىر قاتارلىق چەت ئەللەردىن چىقىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزسىمان غولى دورا سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە كولاپ ئېلىپ، غول - يوپۇرمىقى ۋە چاچما يىلتىزلىرىنى ئېلىۋېتىپ، سىرتىدىكى يېپىشقاق سۇيۇقلۇق تۈگىگىچە سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزسىمان غولىدا كونۋاللامارىن

(Convallamarin) كونۋاللامارىن (Convallarin) قاتارلىق يۈرەكنى قۇۋۋەتلىگۈچى گىلۇكوزىد بار، يەنە كامپېرول (Kaepferol) گىلۇكوزىدى، فىلاۋون تۈرىدىكىلەر، ۋىتامىن A، شىلمىش ماددىلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] كونۋاللامارىننىڭ روشەن ھالدىكى يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى بار، شىلمىش ماددا تۇتقانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭ كاناي ياللۇغىغا ئۈنۈمى ياخشى، كاناي شىللىق پەردىسىنى ئاسراش رولى بار ھەمدە يۆتەلنى ئازايتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي پەيدا قىلىش ۋە قويۇلدۇرۇش، سۈت پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، سۈت كەملىك، ئاشقازان ۋە بۆرەك سوۋۇپ كېتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاقاقۇل مىسىرىنى ھەسەل بىلەن مۇراييا قىلىپ ئىشلەتسە، نېرۋا ۋە بارلىق ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بولۇپمۇ باھنى قۇۋۋەتلەپ، مەنىي كۆپەيتىدۇ.

2. بەش گىرام شاقاقۇل سۇفۇپىنى سۈت بىلەن ئىستېمال قىلسا، سۈت كۆپەيتىدۇ، چىلاپ ئىستېمال قىلسا، دىيابېت كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىپ بەرسە چىراينى گۈزەللەشتۈرىدۇ.

3. شاقاقۇل، پىستە مېغىزى 10 گىرامدىن، پىندۇق مېغىزىدىن 30 گىرام، نارجىل مېغىزىدىن يەتتە گىرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ، تۇخۇم سېرىقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يېسە، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىدۇ، بۆرەك ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باشنى ئاغرىتىدۇ، ئىشتىھانى تۆۋەنلىتىدۇ، ئۆپكەگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، كەتىرا.

[ئورۇنباشارى] بوزىدان، ھەببى سەنۇبەر، چىلغوزا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، جاۋارش ئەنەبەر.

يىڭنىبېلىق

荣尼比力克

(海龙 hai long)

[باشقا ئاتىلىشى] يىڭنىبېلىق تېنى

[لاتىنچە نامى] Syngnathus

[ئىنگلىزچە نامى] Pipefish

[تونۇش] بۇ، يىڭنىبېلىق ئائىلىسىدىكى ھايۋان يىڭنىبېلىقنىڭ پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت. (17.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] دېڭىز بويى رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ بېلىقنى تۇتقاندىن كېيىن، ئىچكى ئەزالارنى چىقىرىۋېتىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] خولېستېرىن، خولېستېنولارنى تۇتىدۇ. مايدا ئېرىشچان قىسمىدا ئەركىن ماي كىسلاتالىرىدىن جويۇز كىسلاتاسى، پالمېتىك كىسلاتاسى ۋە سىتېئارىك كىسلاتا قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. ھايۋاناتلارنىڭ تەندىن ئايرىلغان بالىياتقۇسىنى قوزغىتىش، قىسقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇش، چاشقاننىڭ ئىسپېرمىسىنى كۆپەيتىش ۋە ئىسپېرمىنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنى ئاشۇرۇش تەسىرى بار.

2. چاشقانىنىڭ تۆش بېزىنىڭ ئېغىرلىقىنى ئاشۇرۇپ، ئاق قان ھۈجەيرىسىنى كۆپەيتىدۇ.

3. ئادەمنىڭ بالىياتقۇ بويىنى ھۈجەيرە غولى، ئۆپكە راكى ۋە تۈز ئۈچەي راك ھۈجەيرىلىرىگە قارىتا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھ، بۆرەك ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، ئۆسمە ھۈجەيرىسىنى تورمۇزلاش ۋە ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىنسى ئاجىزلىق، بۆرەك ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، ھەر خىل ئۆسمە، ئىششىق، قان سوۋۇپ كېتىش، ماغدۇرسىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] يىغىنبېلىقنى چايان بىلەن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، قىزىق چاي بىلەن ئىچىپ بەرسە، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئۆسمە ھۈجەيرىسىنى تورمۇزلايدۇ، ئەرقى بەدىيان بىلەن

ئىستېمال قىلسا، ئىششىق ياندۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5~9 گراممغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت.

[ئورۇنباىسارى] سەقەقۇر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى چايان.

تاشپاقا گۆشى

塔西帕克古西

(乌龟肉 wu gui rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھى سەلھىپات، گۆشتى سەنگى يەشپە، كەچۇۋا كاگۆشتى

[ئىنگىلىزچە نامى] Central Asian Portoise

[تونۇش] بۇ، دەريا - دەڭىزلاردا ياشايدىغان

سۇ جانئۆرى بولۇپ، ئۇنىڭ رەڭگى ئاققا مايىل

قىزىل، گۆشىنىڭ تەمى بەتتەم بولىدۇ. (36)

16 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ

ھەممە يېرىدىن ۋە مەملىكىتىمىز -

نىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ جانئۆرنى تۇتۇۋېلىپ، ئۆل -

تۈرۈپ، ئىچىنى پاكىز ئېلىۋېتىپ گۆشنى سالا -



تاشپاقا

قىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل.

[خۇسۇسىيىتى] ئومۇمىي بەدەننى، باھ ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، ھەيز كۆپ كېلىشىنى توختىتىش، يەل تارقىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئومۇمىي بەدەن، بۆرەك، باھ ئاجىزلىقى، ھەيز كۆپ كېلىش، چىقىق، سەرئى، تەشەننۇج، بوغما، ئۇرۇقدان ياللۇغى، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، بالىلاردىكى بەدەن ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاشپاقا گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ يېسە، ھەيز كۆپ كېلىشىنى توختىتىدۇ.

2. تاشپاقا گۆشىنى ئۇد سەلب، شاقاقۇللار بىلەن قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، سەرئى ۋە تەشەننۇجقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاشپاقا گۆشىنى ئىتتۇزۇمى ئەرقى، بەدىيان ئەرقى بىلەن قوشۇپ يېسە، ئۇرۇقدان ياللۇغقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 60 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيدە غولدىرلاش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، ھەسەل.


[ئورۇنباسارى] قىسقۇچپاقا گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

قوتاز ئوغۇز سۈتى

扩塔孜欧乎孜苏提

(毛牛初乳 mao niu chu ru)



[باشقا ئاتىلىشى] لەبەنۈلپەنرجامۇس، پىنسى كى پەنىر

[تونۇش] بۇ سۈت ئەمگۈچى ھايۋانلارنىڭ سۈت بېزى ھايۋان بالىسىنىڭ

دەسلەپكى كۈنلىرىدىكى ئېھتىياجى ئۈچۈن ئىشلەپچىقارغان ئالاھىدە ئوزۇق.

لۇق قىممىتىگە ئىگە قۇرۇق سۈت قېتىشمىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، قوتاز

بالىسى يېڭى تۇغۇلغاندا ئۇنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئاشقازىنىدىن

ئېلىنىدىغان سۈت قېتىشمىلىرىدىن ھاسىل بولۇپ چىققان جەۋھىرىنى كۆر-

ستىدۇ.

[چىقىش ئورنى] قوتاز ئوغۇز سۈتىنى پاكىز ئېلىپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

قوتاز



[يىغىپ ساقلاش] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ۋە شىزاڭ، چىڭخەي قاتارلىق جايلاردىن كۆپ چىقىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز ئېلىپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى سەمرىتىپ، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، دەم سىقىلىشنى يوقىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، بەدەن ئاجىزلىقى، دەم سىقىلىش، نەپەس قىيىنچىلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] قوتاز ئوغۇز سۈتىنى سۈت، شېكەر، ھەسەل، قايماق قاتارلىقلار بىلەن ئىچسىمۇ ياكى پىششىق دورىلار رېتسېپلىرىدىكى دورىلار قاتارىدا، دورىلارغا كۆرسەتمە بويىچە سېلىپ ئىستېمال قىلىسىمۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلەپ سەمرىتىدۇ، باھ ئاجىزلىقى، نەپەس سىقىلىش قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباسارى] كالا ئوغۇز سۈتى. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوپوبى كەبىر، لوپوبى سەغىر.

چامغۇر ئۇرۇقى
查木古尔欧如合
(芜菁子 wu jing zi)



[باشقا ئاتىلىشى] بەزىرۇل شەلجەم، تۇخۇمى شەلخەم، شەلخەمكى بىج [ئونۇش] بۇ كىرپەت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك چامغۇرنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ياۋا قىچا چوڭلۇقىدا، رەڭگى قىزىل ۋە بىر ئاز توپا رەڭدە كېلىدۇ. ئۇ «چامغۇر ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (19.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۇرۇقى پىشقاندا ئۇرۇقى ئايرىپ ئېلىنىپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ماي، قەنت، كىراخمال، خولسىن، مىنېرال ماددىلار، ۋىتامىن PP، ۋىتامىن B₁₂، ۋىتامىن B₁، ۋىتامىن A قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] كۆكرەكنى بوشىتىپ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، سۈيدۈك ھەيدەپ، زەھەرنى قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] جىگەر، بۆرەك، ئۆپكە، باھ ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، تېرىنى گۈزەللەشتۈرۈش، سۈي-دۈكنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، جىنسىي ھەۋەسنى قوزغاش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر، ئۆپكە، بۆرەك، باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، قارا داغ، قۇرۇق سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلەر، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ئىچ سۈرۈش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چامغۇر ئۇرۇقى يەتتە گىرام، زاغۇن ئۇرۇقى، ئاقىرقەرھادىن 10 گىرامدىن، تۇخۇم سېرىقىدىن 10 دانە ئېلىپ، قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گىرامدىن ئىچىپ بەرسە، بۆرەك ۋە باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. چامغۇر ئۇرۇقىنى يۇمشاق سوقۇپ، زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ، يۈزگە چاپسا، داغ ۋە قۇرۇقنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 9 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يەل پەيدا قىلىدۇ، ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركەنجىۋىل، ئەينۇلا.

[ئورۇنباىسارى] سەۋزە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، ھالۋائى بەيزە، مەجۇنى مۇبەھھى.

ئۆردەك گۆشى

欧热达克古西

(鸭子肉 ya zi rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇل بەتىخ، گۆشت بەتىخ، بەتىخ كاگۆشت

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان سۇدا ياشايدىغان مەشھۇر ئۇچار قۇش بولۇپ، ھەر خىل رەڭدە بولىدۇ، ئۇنىڭ گۆشى ئاققا مايىل قىزىل رەڭدە، تەمى تۈزلۈك، پۇرىقى بەتبۇي بولىدۇ. (20.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۇچار قۇشنى ئېلىپ سۇيۇپ، پەيلىرىنى يۇڭدۇبۇتىپ گۆشنى ئايرىپ، سالقىن جايدا

ساقلىنىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، مەنىي كۆپەيتىش.

بەدەننى سەمىرتىش، مۇدۇر - چاقىلارنى يوقىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، ھەر خىل سەۋەبلەردىن

بولغان مۇدۇر - چاقا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] ئۆردەك گۆشىنى كاۋاپ قىلىش ياكى باھنى، بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى، مەنىي

كۆپەيتكۈچى دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، شۇ خىل كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 100 گىرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قېتىق، پىياز.

[ئورۇنباىسارى] پاختەك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالمىسى] ئۆردەك كاۋىپى.

قوتاز گۆشى

库塔孜古西

(毛牛柔 mao niu rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمۇل جامۇش، گۆشتى گاۋمىش، بىنىس كاگۆشتى

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوتاز گۆشى بولۇپ، بۇ

خىل گۆشنىڭ رەڭگى ئادەتتە قارامتۇل قىزىل، تەمى تۈزلۈك بولىدۇ. (36).

21 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن

ھەم چىڭخەي، شىزاڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، ئىچكى ئاجرىمىلارنى ئېلىۋېتىپ،

گۆشنى ئايرىپ ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ماي، ۋىتامىن B_1 ، B_2 ، C، P، تاننىن،

قەنت، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھ، بۆرەك ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئۆتكۈر سەۋدا خىلىتىنى تەڭشەش خۇسۇسىيىتىگە

ئىگە.



قوتاز گۆشى

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، تۈرلۈك سەۋەبلەردىن بولغان ماغدۇرسىزلىق، قان ئازلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] قوتاز گۆشىنى يالغۇز ھالەتتە كاۋاپ ياكى باشقا ئۇسۇللار بىلەن پىشۇرۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقىدىن بولغان ھەر خىل كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ. يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۋەتلىگۈچى ياكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تەڭشەشچى دورىلار بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، شۇ خىل كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 100 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق يەل پەيدا قىلىدۇ، قورساقنى ئېسىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قېتىق.

[ئورۇنباىسارى] كالا گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك ياسالماىسى] قوتاز كاۋىپى.

ياۋا ئۆردەك گۆشى

亚瓦欧热达克古西

(野鸭子肉 ye ya zi rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھمى راھانى، ھەنس كا گۆشى

[تونۇش] بۇ بىر خىل سۇدا ياشايدىغان ياۋا قۇش ئۆردەك بولۇپ، گۆشىنىڭ رەڭگى قىزىل، تەمى تۈزلۈك بولىدۇ، ياۋا ئۆردەكنىڭ بويىنى ئادەتتىكى ئۆردەكتىن ئۇزۇن، ئەمما غازنىڭ بويىدىن قىسقا بولىدۇ. ئادەتتە بۇ قۇشنىڭ گۆشى دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (22.36 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىنىڭ تاغلىق جاڭگاللىقلىرىدىكى سۇ بويلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى سويۇپ، قارىنى يېرىپ، ئىچكى ئاجراىملىرىنى ئېلىۋېتىپ، گۆشىنى ئايرىپ ئېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.


[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى سەمىرىتىش، ئىشتىھانى ئېچىش، ياللۇغ ياندۇرۇش، چىرايىنى پارقىرىتىش، ئاۋازنى ساپلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، قىزىل قاپارتما، مەقئەت ياللۇغى، مەقئەت يېرىلىش، ھەر خىل يەل تۇرۇپ قىلىش، قاتما، قان قېيىشتىن بولغان تارتىشىپ قىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ياۋا ئۆردەك گۆشى، كەپتەر گۆشى، پاقلان گۆشى، قوشقاچ گۆشى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن 30 گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇ بىلەن قانداق بويىچە مائۇللەھمى تەييارلاپ بەرسە، ئومۇمىي



بەدەن ۋە باھ ئاجىزلىقى قان ئازلىقتىن بولغان ئورۇقلۇق قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. ياۋا ئۆردەك مېيىنىڭ چاۋا مېيىنى يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ بەرسە، بويۇنغا يەل تۇرۇپ قېلىش، قاتما، قان قېيىشتىن بولغان تارتىشىپ قېلىشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ھەزىم قىلالغۇدەك ئىستېمال قىلىنىدۇ.
 [زىيانلىق تەسىرى] قورساقنى ئېسىدۇ، تەستە ھەزىم بولىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ئانار سۈيى، ئاچچىقسۇ.
 [ئورۇنباىسارى] ئۆردەك گۆشى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.


قىزىل مارال

克孜马热力

(狭叶红景天 xia ye hogn jing tian)

[باشقا ئاتىلىشى] قىزىل مارال غولى

[تونۇش] بۇ، كۆكمارال ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قىزىل مارال بولۇپ، ئېگىزلىكى 15 ~ 30 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان، يەر ئاستى غولى چوڭ، توم، كۆپىندە چە ئۇزۇن، يۇمىلاق شەكىللىك ياكى تەرتىپسىز شەكىلدە كېلىدۇ، بۇ «قىزىل مارال» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.
 [چىقىش ئورنى] بۇ ئېگىز، تاغلىق، ھۆللۈك رايونلاردا، يەنى چىڭخەي، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، سىچۈەن، گەنسۇ، شىزاڭ قاتارلىق ئۆلكىلەر، ئىران، موڭغۇلىيە، سوۋېت ئىتتىپاقى قاتارلىق جايلاردىن تېپىلىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] ياز، كۈز پەسلىدە كولاپ ئېلىپ، يەر ئۈستى غولى قىسمىنى كېسىپ ئېلىۋېتىپ، يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.



قىزىل مارال

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى، باھنى، ئاشقازاننى ۋە تالنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ھەزىمنى ياخشىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن، باھ، ئاشقازان، تال ئاجىزلىقى، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، قان قەنتى تۆۋەنلەشتىن كېلىپچىققان باش قېيىش، تولغاق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىزىل مارال، بۇغا مۇڭگۈزى، ئالقات، رۇمبەدىياننىڭ ھەربىرىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ

قاينىتىپ، كۈنگە ئۈچ قېتىمدىن، 3 ~ 5 گرامغىچە ئىستېمال قىلىپ بەرسە، باھ، بەدەن ئاجىزلىقى، پۈت - قول ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قىزىل مارال، باھ مېغىزى، بېھى، قۇستە قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ ئۇششاق سوقۇپ، ھەب تەييارلاپ، كۈنگە ئۈچ ۋاق ئىستېمال قىلىپ بەرسە، تال، ئاشقازان ئاجىزلىقى، ئۈچەي ياللۇغى، خولېرا، كونا ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 15 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستكى.

[ئورۇنباىارى] گاۋزىبان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى قىزىل مارال.

ئوتتۇز يەتتىنچى باب بالياتقۇ ۋە تۇخۇمدان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

بالياتقۇ ۋە تۇخۇمداننىڭ ماددا ئالمىشىش خىزمىتىنى ياخشىلاش، مىزاجنى تەڭشەش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، بالياتقۇ ۋە تۇخۇمدان كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

بۇ خىل دورىلار بالياتقۇ، تۇخۇمدان ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئۆسمىگە قارشى تۇرۇش، ئاق خۇننى توختىتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىلدىكى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق بولۇپ، ئۇلار باشاق مۇڭگۈزى، دىپساکۇس، پىچەكگۈل، ئانارگۈل ئۇرۇقى، تىرمىپۇلت تېشى، بالا ھەمراھى، موزا، مۇرمەككى، كۆپىكىدەريا، كاتھىندى، ھىڭ، جويۇز، قارا پارپا قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

باشاق مۇڭگۈزى

巴沙克蒙固孜

(麦角 mai jiao)

[لاتىنچە نامى] *Claviceps macrocephala*

[ئىنگىلىزچە نامى] Ergot

[ئىشلىتىش] بۇ خىل پارازىت زەمبۇرۇغ بولۇپ، ناھايىتى قاتتىق، شەكلى مۇڭگۈزسىمان كېلىدۇ. رەڭگى قارا، بۇ خىل زەمبۇرۇغ ئارپا، بۇغداي، قىياق، قومۇش قاتارلىق باشاقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈكلەرنىڭ باشاقلارىدا پارازىت بولۇپ ياشايدۇ. مۇشۇ زەمبۇرۇغ تېبابەتتە «باشاق مۇڭگۈزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.37 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ زەمبۇرۇغنى ئاۋايلاپ ئېلىپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە كۆپ خىل بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، يەنى D ئىرگومىستىرىن

(ergometrine-d)، ئوگوسىن (ergosine)، ئاكتىلكولىن (acteylcholine) قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بالياتقۇ مۇسكۇلىنى قورۇش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، ھەزىمنى كۈ-

چەيتىش، ئاغرىق توختىتىش قاتارلىق تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش، توغراش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بالىياتقۇ ۋە تۇخۇمداننى قۇۋۋەتلەش، بالىياتقۇنى قىسقارتىش، قان توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] تۇغۇتتىن كېيىنكى بالىياتقۇ قاناش، باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئانارگۇل، ئەنجىبار، خۇنسىياۋشاندىن يەتتە گرامدىن، باشاق مۇڭگۈزىدىن بەش گرام ئېلىپ، سوقۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بالىياتقۇدىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ. بالىياتقۇنى چىڭىتىدۇ.

2. ئەپپۇندىن 0.01 گرام، بەزىرۇلبەنجى، بالدەرغاندىن ئىككى گرامدىن، رىگماھىدىن ئۈچ گرام، باشاق مۇڭگۈزىدىن ئالتە گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، بالىياتقۇ ۋە تۇخۇمداننى قۇۋۋەتلەيدۇ، باش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] خۇنسىياۋشان.

[ئورۇنباشارى] بۇغا مۇڭگۈزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى باشاق مۇڭگۈزى.

ديپساكۇس

迪皮萨库斯

(川续断 chuan xu duan)

[باشقا ئاتىلىشى] ديپساكۇس يىلتىزى

Radix Dipsacus asper [لاتىنچە نامى]

Asper-like Teasel Root [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ديپساكۇس بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇل-

غان يىلتىزى «ديپساكۇس» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.37 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئوتتۇرا جۇڭگو، شەرقىي شىمال ۋە سىچۈەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن

چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تىرىپتىن سوپۇنلۇق گىلۇكوزىدى، ئورسولىك كىسلاتاسى (ursolic acid)،

β - سىترىستېرول، ئۇرسول ئالدىھىد (ursol aldehyde)، كاروتىن گىلۇكوزىدى، قەنت ۋە ئاز مىقداردا

ئۇچۇچان ماي ۋە سىنىك، كالتسىي قاتارلىق ئېلېمېنتلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بالىياتقۇ مۇسكۇلىنى قورۇش، ئىممۇنىتېتنى كۈچەيتىش، ياللۇغ قايتۇ-

رۇش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش قاتارلىق رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بالياتقۇ، تۇخۇمدان، جىگەر ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، پەي - سۆڭەكلەرنى كۈچلەندۈرۈش، قان توختىتىپ، ھامىلىنى مۇقىملاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بالياتقۇ، جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى، بەل سىرقىراپ ئاغرىش، ماغ - دۇرسىزلىنىش، بوغۇملار قايرىلىپ كېتىش، يېپىق سۇنۇق، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، ھامىلە تۇرماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 300 مىللىلىتىر قاينىتىلغان ئانار سۈيىگە بەش گىرام رەۋەن بىلەن 10 گىرام دىپساكۇسنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. شاقاقۇل، دىپساكۇس، ئاقىرقەرھالارنى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، بالياتقۇ، تۇخۇمدان ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. رىگماھىدىن بەش گىرام، سۆللەپ، شاقاقۇلنىڭ ھەربىرىدىن يەتتە گىرام، كۈندۈردىن بەش گىرام، دىپساكۇستىن 10 گىرام ئېلىپ، بۇلارنى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ بەرسە، ئاق خۇننى ئازايتىدۇ، پۇت - قول ماغدۇرسىزلىنىشقا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 20 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يۇمىقاسۇت.

[ئورۇنباشارى] ئاق بەھمەن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى شاقاقۇل.

لېپەكگۈل

里帕克古丽

(牛膝 niu xi)

[باشقا ئاتىلىشى] لېپەكگۈل يىلتىزى

Radix achyranthes bidentata [لاتىنچە نامى]

Comon Achyranthes [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، تاجىگۈل ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك لېپەكگۈلنىڭ يىلتىزى

بولۇپ، «لېپەكگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. سىرتقى شەكلى كۈل رەڭ سېرىق ياكى قوڭۇر رەڭلىك

بولۇپ، پۇرىقى ئاجىز، سەل تاتلىق قىرتاق تەمى بار. (3.37 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، خېنەن، شەندۇڭ، شەنشى، جياڭسۇ، ئەنخۇي

قاتارلىق ئورۇنلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] قىش پەسلىدە يىغىۋېلىپ، قۇم - لاي ۋە پارچە يىلتىزلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پولىساخارىد، سوپۇنلار، سېرىق كتونلار، بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، ئۇچۇچان مايلا، B - ستوستىرول، مىكرو ئېلېمېنت، ئورگانىك كىسلاتا، 12 خىل ئامىنو كىسلاتا قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، بالىياتقۇ ھەرىكىتىنى كۈچەيتىش، ھامىلىدارلىققا قارشى تۇرۇش، سۈيۈك ھەيدەش، ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، مىكروبوفا قارشى تۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى ۋە چىدامچانلىقىنى ئاشۇرۇش، قېرىشنى كېچىكتۈرۈش، ئارتېرىيەلىك بونقىسىمان قېتىشقا قارشى تۇرۇش، سۆڭەك شالاڭلىشىشقا قارشى تۇرۇش، قاننى جانلاندۇرۇش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بالىياتقۇ ۋە تۇخۇمداننى، جىگەر ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، قاننى جانلاندۇرۇش، ئۇيۇپ قالغان قاننى تارقىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بالىياتقۇ، جىگەر، بۆرەك ئاجىزلىقى، بەل - پۇت ئاغرىقى، بەدەن ئاجىزلىقى، بالا ھەمراھى چۈشمەسلىك، ھەر خىل ئىششىق، قان ئۇيۇپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. لېپەكگۈل، بۇۋانە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، قاقىر تۇمشۇق ۋە داڭگۈيلارنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گىرام ئېلىپ، قارا شېكەر، ئاق شېكەر ۋە ناۋاتلارنىڭ ھەر بىرىدىن 250 گىرام قوشۇپ قاينىتىپ، ھەر قېتىمدا 5 ~ 10 مىللىلىتىر، ھەر كۈنى ئىككى قېتىم ئىچىپ بەرسە، بالىياتقۇ، تۇخۇمداننى قۇۋۋەتلەيدۇ. بەل - پۇت ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. لېپەكگۈلدىن 12 گىرام، سېرىقىۋىگەيدىن 20 گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بالىياتقۇ، تۇخۇمدان ۋە جىنسى ئەزا ئاجىزلىقى، بەل - پۇت ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. لېپەكگۈلدىن 12 گىرام، داڭگۈيدىن 24 گىرام، شاپتۇل مېغىزىدىن 12 گىرام ئېلىپ قاينىتىپ، كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

4. بالا ھەمراھى چۈشمىگەندە لېپەكگۈل، داڭگۈي، خام يېكەن سېرىقى، مودەن يىلتىزى پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گىرام، قۇرۇتۇلغان زەنجۈلدىن تۆت گىرام ئېلىپ، ھەممىنى قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بالا ھەمراھى چۈشمىگەنگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.


[تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە.

[ئورۇنباىسارى] سېرىقىۋىگەي.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى زەنجۈل.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ھامىلىدار ئاياللار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

نارگۈل ئۇرۇقى
纳力古力乌拉盖
(蛇床子 she chuang zi)



نارگۈل ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] Fructus Cnidium monnieri

[ئىنگلىزچە نامى] Common Cnidium Fruit

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك نارگۈلنىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت. (4.37 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] نەم جايلاردا ئۆسىدۇ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] نارگۈل ئۇرۇقى تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. جىنسىي يول تامچە قۇرتىنى ئۆلتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە.

2. تالاسىمان يۈزەكى تېرە زەمبۇرۇغىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە، تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسغا قارىتا روشەن تورمۇزلاش تەسىرى بار.

3. جىنسىي ھورمۇنلارغا ئوخشاش تەسىرگە ئىگە بولۇپ، چاشقاننىڭ ھېسسىيات قوزغىلىش ۋاقتىنى ئۇزارتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بالىياتقۇ، تۇخۇمدان ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى سۈرۈش، يەل ھەيدەش، قىچىشىنى پەسەيتىش، قۇرت ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىنسىي ئاجىزلىق، ئۇرۇقدان تەرلەپ قىچىشىش، بالىياتقۇنىڭ سوۋۇپ كېتىشىدىن بولغان تۇغماسلىق، قىچىشقاق، ھۆل تەمرەتكە، قوتۇر قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نارگۈل ئۇرۇقىدىن 50 گرامنى قاينىتىپ ھوردانسا ياكى پۈتۈن بەدەننى يۇيۇپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا، بالىياتقۇنىڭ سوۋۇپ كېتىشىدىن بولغان تۇغماسلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. 10 گرام نارگۈل ئۇرۇقىنى مۇۋاپىق مىقداردىكى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ زىمات تەييارلاپ، قىچىشقا ھەم ھۆل تەمرەتكىلەرگە چاپسا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 3~10 گرامغىچە، سىرتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.
 [زىيانلىق ئەسرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
 [ئۈزەتكۈچىسى] قارىئۆرۈك.
 [ئورۇنباىسارى] سۆئلەپ.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زىماتى نارگۈل.

تېرېمولىت تېشى
 提热木力提特西
 (阳起石 yang qishi)

[باشقا ئاتىلىشى] تېرېمولىت تاش پاختىسى
 [لاتىنچە نامى] Tremolium
 [ئىنگىلىزچە نامى] Actinolite Asbestos
 [تونۇش] بۇ، سىلىكات تۈزلىرى تۈرىدىكى تېرېمولىت تېشى ياكى تېرېمولىت تاش پاختىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، كۆپىنچە لاۋا جىنىسلىق ماددىلار بىلەن ھاك تېشى ئۇچراشقان بەلباغلاردا شەكىللىنىدۇ. (37).
 5 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شەنشى، خېبېي، شىنجاڭنىڭ ئالتاي تاغلىرىدىن چىقىدۇ.
 [خىمىيەلىك تەركىبى] calcium silicate ، French chalinoplasty ۋە ئاز مىقداردا تۆمۈر، ئاليۇمىن، خروم قاتارلىق ئانورگانىك تۈزلەر بار.
 [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان تەركىبىدىكى مىنېرال ماددىلارنى كۆپەيتىدۇ، جىنسىي قۇۋۋەتنى قوزغىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
 [ئەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
 [خۇسۇسىيىتى] بالىياتقۇ، تۇخۇمدان، جىگەر ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش؛ بالىياتقۇنى قىزىتىش، ھەيزنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى، جىنسىي ئاجىزلىق، بالىياتقۇنىڭ سوۋۇپ كېتىشىدىن بولغان تۇغماسلىق، ھەيز كۆپ كېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تېرېمولىت تېشىدىن ئۈچ گرام، جاراھەت تېشىدىن ئالتە گرام، گۈلنار، كەھرىۋادىن 10 گرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ھەيز كۆپ كېلىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. تېرېمولىت تېشىدىن تۆت گرام، رەۋەن، ئىزخىر 10 گرامدىن، جويۇزدىن بەش گرام،

ئەپسەتتىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مەجۇن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، جىگەرنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. تىرىمولىت تېشىدىن تۆت گرام، ئاقىرقەرھە، سۆلەپ مېسىرى، شاقاقۇلدىن 10 گرام ئېلىپ،
سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، بۆرەك ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] كۈشتە قىلىنغاندىن 3~6 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلىتىلسە دوۋساققا زىيان قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، ئوغرىتىكەن.
[ئورۇنباىسارى] جاراھەت تېشى.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سەنگى جاراھەت.

ئوتتۇز سەككىزىنچى باب سۈت ۋە مەنى كۆپەيتكۈچى دورىلار

سۈت ۋە مەنى ئىشلەش بەزىلىرىنى قۇۋۋەتلەش تەسىرى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاش- تۇرۇلۇپ، سۈت ۋە مەنى كۆپەيتكۈچى دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەردىن سۈت ۋە مەنى ئىشلەپچىقارغۇچى ئەزالاردا ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا سۈت كەملىك، مەنى ئازلىق، باھ ئاجىزلىقى، ئورۇقلاش، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىق، ھەيز راۋان بولماسلىق، مەنى قويۇلۇپ كېتىش، ھامىلىدار بولماسلىقتەك تۈرلۈك كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ۋاقتىدا ئالدى ئېلىنمىسا يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ. سۈت ۋە مەنى كۆپەيتكۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا تاللاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. سۈت ۋە مەنى كۆپەيتكۈچى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل ئىسسىق بولىدۇ، بۇ دورىلار سۈت ۋە مەنى ئىشلەپچىقارغۇچى ئەزالارنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنىنىڭ ئىشلەپچىقىلىرى- شىنى تېزلىتىش، بەدەننى سەمىرىتىش، ھۆللۈك يەتكۈزۈش، ئورۇقنىڭ يېتىلىشىنى تېزلىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈتنى راۋانلاشتۇرۇش ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. مۇشۇ خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار سۈت ۋە مەنى كۆپەيتكۈچى دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: قارىمۇق، چىگىت مېغىزى، ئېشەكقو- مۇشى، ياۋا كۈنجۈت، قارا كۈنجۈت، كۆكنار ئۇرۇقى، پىندۇق، چىلغوزا، تۈدەرى، پىستە مېغىزى، ھەببەتۇلخۇزرا، ھەببى زەلەم، ھەببى رىشاد، يەر ياڭىقى، سۆللەپ مىسىرى، بېدە ئۇرۇقى، پىياز ئۇرۇقى، ھەلىۈن ئۇرۇقى، نارجىل، زاغۇن ئۇرۇقى، پەنرمايە، سىيادان قاتارلىقلار.

قارىمۇق

卡力木克

(王不留行 wang bu liu xing)

[باشقىچە ئاتىلىشى] قەتەق، سەرمۇق، بەتۋا

[لاتىنچە نامى] Semen Vaccaria pyramidata

[ئىنگلىزچە نامى] Cowherb seed

[تونۇش] بۇ، چىنگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك (*vaccaria segetalis nesh Garche*) قارىمۇقنىڭ قۇرۇتۇلغان ۋە پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، سىرتقى شەكلى قارا، ئاز ساندىكىلىرى قوڭۇر رەڭلىك، ئازراق سىلىق، سەل پۇرىقى بولۇپ، تەمى ئازراق قىرتاق، ئاچچىق كېلىدۇ. (1.38 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىز، شۇنداقلا خېبېي، شەندۇڭ، لياۋنىڭ، خېيلۇڭجياڭ قاتارلىق جايلاردا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقنى ئاجرىتىپ ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە تىرىتېرىپىن، ساپونىن، ھالقىسىمان بېدېنلار، نىچوئىدلار، ياغ كىسىلاتاسى، بىيولوگىيەلىك ئىشقار، گىلۈكوزا، ئەرەب قەنتى، تۆت خىل قارىمۇق گىلۈكوزىدى، ئوكۇمارىن فىلاۋون، ساپونىن قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان تومۇر سىلىق مۇسكۇلىنى تارايىتىش، ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش، سۈت كەلتۈرۈش، ھامىلىدارلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بالىياتقۇنى قوزغىتىش قاتارلىق تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىي] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] چوڭ تەرەتتى راۋانلاشتۇرۇش، يۇتقۇنچاققا ھۆللۈك يەتكۈزۈش، كۆكرەكنى يۇمشىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ئۆسۈزلۈقنى پەسەيتىش تەسىرىگە ئىگە. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، سىل، جۈدەتكۈچى تەپ، يەرقان، ئىسسىق تىن بولغان جىگەر ياللۇغى ۋە ھەر خىل قىزىتما، تەمرەتكە، قۇرۇق تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بەل قايرىلىپ كېتىشنى داۋالاشتا، قارىمۇقتىن 10 گرام ئېلىپ پىشۇرۇپ، سوقۇپ تالقانلاپ، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن، كۈندە ئىككى قېتىم قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.
2. ھەيز كەلمەسلىكىنى داۋالاشتا، قارىمۇقتىن 10 گرام، زاراڭزا چېچىكىدىن 12 گرام، شاپتۇل مېغىزىدىن 10 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە. [زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ.

چىگىت مېغىزى

其格提麦格孜

(棉花子 mian hua zi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] مېغىزى پىنبەدانە

[لاتىنچە نامى] Semen Gossypium herbaceum

[ئىنگىلىزچە نامى] Upland Cotton seed

[تونۇش] بۇ، لەيلىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك چاتقال كېۋەزىنىڭ (Gossypium herbaceum) ئۇرۇقىدىن ئىبارەت. «چىگىت مېغىزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېغىزى ئاق، تەمى بىر ئاز ئاچچىق بولىدۇ. (2.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 9 - ، 10 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ ساقلىنىدۇ.



كېۋەز مایىسى

[خەمپەلىك تەركىبى] تەركىبىدە نىشاستە، گوسپول (gossypol)، گوسپۇرپۇرىن (gossypurpin)، ياغ، مېنېرال ماددىلار، يەنە تالالىق ماددا قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۇدا ئاجرىتىۋېلىنغان قىسمى بالىياتقۇ ھەرىكىتىنى كۈچەيتىپ، بالىياتقۇ تاراپتىش تەسىرىنى كۈچەيتىش، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلاش، بۇنىڭ فېنول ماددىسى A تىپىدىكى زۇكام ۋىرۇسىنىڭ كۆپىيىشىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە. كېۋەز يىلتىزىنىڭ ئادەتتە يۆتەل توختىتىدۇ. خان ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك، مېغىزنىڭ تەركىبىدە فوسفورنىڭ مىقدارى كۆپ بولغاچقا، سۆڭەك چىڭىتىش، ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مەنىي ۋە سۈت پەيدا قىلىش، بەدەننى سەمىرتىش، باھ ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، بەلغەم بوشىتىش، پارقىرىتىش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما بۆرەك ياللۇغى، بەدەن ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى، سۈت كەملىك، بالدۇر مەنىي يۈرۈپ كېتىش، بەلغەمدىن بولغان يۆتەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چىڭىت مېغىزىنىڭ شىرنىسىنى چىقىرىپ ياكى بۇنىڭدا ئاتىلا ئاش ئېتىپ، سۆڭەك، ئاق بەھمەن قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ دورا ياساپ ئىستېمال قىلسا، بەدەننى سەمىرتىدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ، سۈت ۋە مەنىي پەيدا قىلىدۇ.

2. چىڭىت مېغىزىنى سۇدا ئېزىپ، شىرنىسىنى چىقىرىپ، ھەر تۆت سائەتتە بىر قېتىم ئىچكۈزۈپ بەرسە، بۆرەك كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ.

3. 25 گرام چىڭىت مېغىزىنى سۇدا ئېزىپ ياكى پىشۇرۇلغان سۈتتە ئېزىپ شېكەر بىلەن ئىستېمال قىلسا، بەدەننى سەمىرتىدۇ، سۈت پەيدا قىلىدۇ.

4. چىڭىت مېغىزى، يۇمىغاقسۈت ۋە ئاق خەشخاشنى قوشۇپ ئېزىپ، ئۇنىڭ سۇفۇپىغا تەڭ مىقداردا شېكەر قوشۇپ، كۈندە سۈت بىلەن ئىستېمال قىلسا، بەدەندىكى ئاجىزلىقلارنى تۈگىتىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] پىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباسارى] زاراڭزا ئۇرۇقى، كۈنجۈت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، ھالۋائى بەيزە.

ئېشەكقومۇشى

伊沙克库木西

(鸦葱 ya cong)

[باشقا ئاتىلىشى] ئېشەكقومۇشى يىلتىزى.

[لاتىنچە نامى] Radix Scorzonera ausiraca

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Serpentroot

[ئونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئېشەكقومۇشى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «ئېشەكقومۇشى» ياكى «ئېشەكقومۇشى يىلتىزى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كاۋچۇك، قەنت، خولسىن قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنىنى كۆپەيتىش، ھارارەت پەسەيتىش، زەھەرنى تارقىتىش، سۈتنى راۋانداشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] سۆزەك، غەلۋىرەك، چاقا، سۈت يېتىشمەسلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۆزەك، غەلۋىرەك، چاقلاردا ئېشەكقومۇشىدىن 12 ~ 20 گرامغىچە ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە

ھەم ھۆل يىلتىزىنى ئېزىپ سىرتتىن تاغسا، سۆزەك ۋە غەلۋىرەككە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئېشەكقومۇشىدىن 35 گرام، قارامۇقتىن 32 گرام، نەغزەگۈلى يىلتىزىدىن 35 گرام ئېلىپ

سۇدا قاينىتىپ، ھەر كۈنى بىر قېتىمدىن ئۇدا ئۈچ كۈن ئىچسە، سۈت كەملىككە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئابنوس كېپىكىدىن يەتتە گرام، ئېشەكقومۇشى، سەرسىبىل، چۆپچىندىن 10 گرامدىن،

كەتىرا ھىندىدىن ئۈچ گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە قاينىتىپ، سەينەك، غەلۋىرەك، چاقلارنى سىرتتىن

يۇيۇپ بەرسە پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 35 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاجلىقلارنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل

[ئورۇنباستۇرى] شېكەر قومۇشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] ئېشەكقومۇشى قاينىتىلمىسى.

ياۋا كۈنجۈت
亚瓦困居提
(野芝麻 ye zhi ma)

[باشقا ئاتىلىشى] ياۋا كۈنجۈت چۆپى، سىم سىم دەشتى

[لاتىنچە نامى] Herba seu Flos Lamium album

[ئىنگلىزچە نامى] White Deadnettle Herbor Flower

[تونۇش] بۇ، كالىپتوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ياۋا كۈنجۈت (Lamium Brbatum Siebet Zucc) نىڭ گۈلى ياكى پۈتۈن چۆپى بولۇپ، «ياۋا كۈنجۈت» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ غولى تۆت قىرلىق يىرىك، تۈكلۈك، يوپۇرمىقى يۈرەك شەكىللىك، ئۇرۇقى ئۈچبۇرجەكلىك قاتتىق كېلىدۇ. (4.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، مەملىكىتىمىزنىڭ لياۋنىڭ، جىلىن، خېيلۇڭجياڭ، خېنەن، خېبېي، شەنشى، جياڭشى، جياڭسۇ، ئەنخۇي، خۇبېي، خۇنەن، سىچۈەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 5، 6 - ئايلاردا گۈلى ياكى پۈتۈن چۆپى يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە شىلمىشۇق ماددا، تاننىن، ئۇچۇچان ماي، ۋىتامىن C، ساپوتىن قاتارلىقلار؛ گۈلنىڭ تەركىبىدە فىلاۋون خولىن (choline)، شىلمىشۇق ماددا، ئۇچۇچان ماي، ساپونىن، ۋىتامىن C، ھىستامىن (Histamine)، تىرامىن (Tyramine) قاتارلىق تەركىبلەر؛ پۈتۈن چۆپىدە يەنە ستاكتىن (stachydrine) قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياۋا كۈنجۈت ئۆسۈملۈكىدىن ئېلىنغان تەركىب بولۇپ، قىزىل قان تومۇر ۋە بالىياتقۇنى قىسقارتىدۇ. شۇڭا بالىياتقۇ قاناشنى توختىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكتە كۈچلۈك قان ئېرىتكۈچى تەسىرگە ئىگە ساپونىن بار. فىلاۋون تەركىبى كوكايىن پەيدا قىلغان قوزغىلىشنى تورمۇزلايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، يۈرەك ۋە ئۆپكەنى قۇۋۋەتلەش، يۆتەل پەسەيتىش، قان توختىتىش، ئۆپكەنى تازىلاش، قىزىتما ياندۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، سۈيدۈك، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قۇرۇق يۆتەلدىن بولغان قان تۈكۈرۈش، بالىياتقۇ بوينى ياللۇغى، ئاق خۇن كېسەللىكى، ھەيز كەلمەسلىك، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيزنىڭ ئالدى - كەينىدە قورساق ئاغرىش، زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۆتەل توختىتىش ئۈچۈن، ياۋا كۈنجۈتتىن 15 گرام 30 گرامغىچە، بۇغا ئۆتمىدىن 15 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ.

2. بالىياتقۇ بويىنى ياللۇغى ۋە سۈيدۈك تۇتۇلۇشىنى داۋالاشتا، ياۋا كۈنجۈتتىن 15 گرام ئېلىپ قاينىتىپ، كۈندە ئىككى قېتىم ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ. قاينىتىلمىسىدىن 15 مىللىلىتىرغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] باشنى قايدۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستكى.

[ئورۇنباىسارى] كۈنجۈت.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] كۈنجۈت تالقىنى.

قارا كۈنجۈت

卡拉困居提

(黑芝麻 hei zhi ma)

[لاتىنچە نامى] سىم سىم ئەسۋەد، سىم سىم سىياھ

[لاتىنچە نامى] Semen Sesamum nigrum

[ئىنگلىزچە نامى] Oriental sesamum Nigrum

[نونۇش] بۇ، زىغىر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك قارا كۈنجۈت (*L. sesamum indicum*) نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، شەكلى ياپىلاق، تۇخۇمىسىمان شەكىللىك، رەڭگى قارا، پۇرىقى ئاجىز، تەمى سۇس، چاينىسا مەزىلىك تەم بولۇپ، مېيى خۇش پۇراقلىق. (5.38 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ، جۈملىدىن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ. يەنە ھىندىستان ۋە باشقا ئىسسىق مەملىكەتلەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 8، 9 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا، ئۇرۇقى ئاجرىتىۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە %60 ماي بولۇپ، ئاساسلىق تەركىبى ماي كىسلاتاسى، زىغىر كىسلاتاسى، خاسىڭ كىسلاتاسى، سې-

سامولىن (*sesamol*)، سېسامول (*sesamol*)، ۋىتامىن E، يو-

پۇرماق كىسلاتاسى، نىكوتىن كىسلاتاسى، ئاقسىل، قارا پىگمېنت، كالتسىي، مىس، سىنىك قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنت تەركىبلىك ماددىلار بار.



قارا كۈنجۈت

قارا كۈنجۈت، كالتسىي، مىس، سىنىك قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنت تەركىبلىك ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئۇرۇقىدىن ئېلىنغان ماددا قاندىكى قەنتنى چۈشۈرىدۇ، جىگەر ۋە مۇسكۇلدىكى قەنت مىقدارىنى كۆپەيتىدۇ. يېغى بۆرەك ئۈستى بېزى پوستلاق ماددىنىڭ خىزمىتىنى يەڭگىلەيدىغان تۇرمۇزلاش، ئارتېرىيەلىك بونقىسىمان قېتىشقا قارشى تۇرۇش، ئاكتىپ ئوكسىگېننى تۇرمۇزلاش تەسىرىگە، ئۇرۇقى ئىچىنى سۈرۈش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، ئىششىقنى ياندۇرۇش، چاچنى ئوزۇقلاندۇرۇش، بەدەننى سەمىرتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چاچ بالدۇر ئاقىرىش، سۈت ۋە مەنى كەملىك، بالىياتقۇ ياللۇغى، ھەيز تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چاچنى ئوزۇقلاندۇرۇش، چاچنى قارايتىش ئۈچۈن، مۇۋاپىق مىقداردا قارا كۈنجۈتنى ئېزىپ، چاچقا چاپسا بولىدۇ.

2. بەدەننى سەمىرتىش، سۈت، مەنى پەيدا قىلىش، باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن قارا كۈنجۈت ۋە تاتلىق بادام مېغىزىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

3. كۈنجۈت بىلەن زىغىردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ، سۈزۈپ، كىندىك ئاستىغا زىمات قىلسا، بالىياتقۇ ئىششىقنى ياندۇرىدۇ. سۈيىنى نوقۇت بىلەن بىرگە يېسە، ھەيزنى ماغدۇرىدۇ ۋە بالا چۈشۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 9 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاچچىقسۇ، ھەسەل، شېكەر.

[ئورۇنباىسارى] زىغىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] لوبوبى كەبىر، كۈنجۈت مېيى.

ئاق كۈنجۈت

(白芝麻 bai zhi ma)

[باشقا ئاتىلىشى] سىم سىم سەفىد، ئاق كۈنجۈت ئۇرۇقى

[لاتىنچە نامى] Semen Sesamum indicum

[ئىنگىلىزچە نامى] Oriental Sesamum white

[تونۇش] بۇ، زىغىر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كۈنجۈتنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ،

شەكلى ياپىلاق تۇخۇمسىمان، يۇمىلاق شەكىللىك، بىر ئۇچى يۇمىلاق، يەنە بىر ئۇچى ئۇچلۇق، رەڭگى

ئاق، تەمى مەزىزلىك، پۇرىقى سۇس، مايلىقراق كېلىدۇ، 8، -، 9 - ئايلاردا مېۋىسى سارغۇچ قارا

رەڭگە كىرگەندە يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. (6.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.



ئاق كۈنجۈت

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىل-تىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئاز مىقداردا سۇ ماددىسى، % 52.75 ماي، % 22.69 ئاقسىل، يىرىك تالا، قەنت تۈرىدىكىلەر، كۈل ماددىسى قاتارلىق تەركىبلەر بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] بەدەننى سەمىرتىش، سۈت ۋە مەنىي پەيدا قىلىش، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىش، ھەيز ماڭدۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئورۇقلۇق، جىنسىي ئاجىزلىق، بوۋاسىر، ھەيز توسۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گىرام ئاق كۈنجۈتنى سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، شېكەر ياكى خەشخاش قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، بەدەننى سەمىرتىدۇ، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، سۈت ۋە مەنىينى كۆپەيتىدۇ.
2. ئالتە گىرام ئاق كۈنجۈت بىلەن بىر گىرام ياڭاق مېغىزىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، بوۋاسىر قېنىنى توختىتىدۇ.
3. مۇۋاپىق مىقداردىكى ئاق كۈنجۈتنى قاينىتىپ، سۈيىنى نوقۇت بىلەن ئىچسە، ھەيزنى ماڭدۇرىدۇ ۋە بالا چۈشۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 9~12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، شېكەر.

[ئورۇنباىسارى] زىغىر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] لوبوبى كەبىر.

كۆكنار ئۇرۇقى

扩克那尔欧如合


(罂粟子 ying su zi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] بەزرۇل خەشخاش، تۇخۇمى خەشخاش، تۇخۇمى كۆكنار، خاشخاش كى بىچ

[لاتىنچە نامى] semen papaver somniferum

[لاتىنچە نامى] Opium poppy seed

[تونۇش] بۇ، كۆكنار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك (*L. papa veris somniFerum*) نىڭ پىشقان غوزا



مېۋىسىنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇرۇقى ئۇششاق، شەكلى بۆرەك شەكىللىك، رەڭگى ئاق ياكى قارا بولىدۇ. سىرتقى يۈزىدە تورسىمان سىزىقچە بار. تەمى ئاچچىق، پۇرىقى ئۆتكۈر كېلىدۇ. (5.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستان، ئىران، تۈركىيە، بۇلغارىيە قاتارلىق جايلاردىن ھەمدە مەملىكىتىمىزنىڭ بەلگىلەنگەن ئورۇنلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا، ئۇرۇقى ئاجرىتىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا كۆكنار ئۇرۇقى قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەكسىرىدە پاپاۋېن (papaverine)،

مورفىن (morphine)، ناركوتىن (narcotine)، كېدەيىسىن (codeine)، تېبايىن (thebaine) ئۈچۈچان تەركىب قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنىي پەيدا قىلىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، مەست قىلىش، ئۇخلىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، مېڭە، جىگەر ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ساپ قان پەيدا قىلىش، سەمرىتىش، بەلغەم بوشتىتىش، مەنىينى تۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە، جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقى، كۆكرەك يىرىكلىكى، مەنىي بالدۇر كېتىش، بەدەن ئاجىزلىق، ئىچ سۈرۈش، يۆتەل پەسەيتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۆتەل، ئىچ سۈرۈش ۋە مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش قاتارلىقلارنى داۋالاشتا كۆكنار ئۇرۇقىدىن بەش گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.

2. ئۆپكەندىكى يىرىڭنى يوقىتىش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، جىگەر ۋە بۆرەك ئاجىزلىقىنى داۋالاش ئۈچۈن، كۆكنار ئۇرۇقىدىن 10 گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.

3. مېڭە ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن، كۆكنار ئۇرۇقىدىن سەككىز گىرام، ئۈستقۇد-دۇس، گاۋزىبان، لاجىندانىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ھەسەلدىن 200 گىرام ئېلىپ، قاندا بويىچە مەجۇن تەييارلاپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆپ ئىشلىتىلسە مېڭە باھنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بادام مېغىزى.

[ئورۇنباشارى] ياۋا كاھۇ ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ھەببى شەققە، لوئوقى سەرپىستان، تەرياقى نەزلە، لوئوقى

نەزلە، لوپوبى سەغىر.


پىندۇق
 分都克
 (欧榛 ou zhen)

[باشقا ئاتىلىشى] تاش ياڭاق، جەلۇز، بىندۇق، فىندۇق، بادام كەشمىرى، بادام كۆمۈر، بادام سەرگۈشتە

[لاتىنچە نامى] Semen Corylus ave llana

[ئىنگلىزچە نامى] Filbert Seed

[تونۇش] بۇ، زەرنەپ ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئورمان ياڭىقى «پىندۇق» ياكى «تاش ياڭىقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى سۇس سارغۇچ، خورما رەڭ، شەكلى قاتتىق، تەمى تاتلىق، مېغىزنىڭ ئازراق پۇرىقى بار. [چىقىش ئورنى] جۇڭگو، پاكىستان، ياۋروپا، غەربىي ئاسىيا، رۇسىيە، ئۆزبېكىستان قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا ئۇرۇقنى ئاجرىتىپ ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايغا ساقلىنىدۇ.



پىندۇق

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېغىزى تەركىبىدە 58%~17% ياغ، 51.4%~18.9% كىچە ئاقسىل، 3%~58% كاربۇن سۇ بىرىكمىلىرى، ئۇنىڭدىن باشقا كاروتىن، تۆمۈر، تۇز قاتارلىق ماددىلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] شاكىلىنى ئاجرىتىش، داغلاش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، مېڭە ۋە نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش، باھنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى سەمىرىتىش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاجىزلىقى، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەنلەش، جىنسىي ئاجىزلىق، نېرۋا ئاجىزلىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، يۆتەل، زىققە، پەي، مۇسكۇل بوشاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. بەدەننى سەمىرىتىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش ئۈچۈن، پىندۇق مېغىزىنى چاي ياكى سۈت بىلەن كۈندە

- مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە بولىدۇ.
2. جىنسى ئاجىزلىقنى داۋالاش، مەنى كۆپەيتىش ئۈچۈن سۆڭەك ماسسىدىن 10 گرام، پىندۇق مېغىزىدىن 20 گرام، چىلغوزا مېغىزىدىن 15 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.
3. بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن پىندۇق مېغىزى، سۆڭەك ماسسى، نارجىلدىن 10 گرام، ئاقىرقەرھادىن يەتتە گرام، شاقاقۇلدىن 10 گرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئۈچ دانىدىن ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.
4. نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن، سەرىپىستان، بادام مېغىزى، پىندۇق مېغىزىدىن 15 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە بولىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] پىننە، قەلەمپۇر.
- [ئورۇنباىسارى] ياڭاق، چىلغوزا مېغىزى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، ھالۋائى بەيزە.

چىلغوزا

其力呼孜

(松子仁 song zi ren)


[باشقا ئاتىلىشى] ھەبىي سەنوبەر، ماي قارىغاي مېۋىسى

Semen Pinum sibirica [لاتىنچە نامى]

Pine Seed [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان دەرەخ سە-
نوبەر (قارىغاي) ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مايلق قى-
رغاي (*Pinus tabulaeformis Carr*) ۋە يۈننەن قارىغىيىنىڭ
(*Pinus yumna nesis Franch*) ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بو-
لۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى، مېۋىسى ئۇيغۇر تېبابىتى-
دە «چىلغوزا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى قىزغۇچ
قوڭۇر، ئىچىدىن ئاق رەڭلىك مېغىزى چىقىدۇ. مېغىزنىڭ
نېپىز بىر قەۋەت پوستى بار. تەمى تاتلىق، پۇرىقى سۇس
كېلىدۇ. (9.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ لياۋنىڭ، جىلىن،
خېبېي، شەندۇڭ، سەنشى، گەنسۇ، ئىچكى موڭغۇل،



چىلغوزا

نەششيا، چىڭخەي، خېنەن، ئەنخۇي، جياڭسۇ، جېجياڭ، فۇجىيەن، تەيۋەن، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، خۇ-نەن، سىچۇەن، گۇيجۇ، يۈننەن قاتارلىق جايلاردىن ھەمدە چاۋشەن، ئافغانىستان، ياپونىيە قاتارلىق مەملىكەتلەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] مېغزىنىڭ تەركىبىدە %79.9 ياغلىق ماي بولۇپ، ئاساسىي تەركىبى ئولىئىن (oleine)، لىنولىئىن (linoleine)، پالماتىن (palmatin)، ئاقسىل، كۈل ماددىلىرى، كانبون سۇ بىرىكمىلىرى، سېترو، ۋىتامىن، ئانورگانىك تۇز، تۇز، فوسفورلۇق ماددا مىكرو ئېلېمېنت، ئاش ماددا قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قېرىلىققا قارشى تۇرۇش، ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش، تېرىنى سىلىقلاشتۇرۇش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، تىنچلاندۇرۇش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئۈچەينى سىلىقلاش، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] شاكىلىنى ئاجرىتىش، داغلاش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، بەدەننى ۋە ئۆپكەننى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، بەلغەمنى سۈرۈپ چىقىرىش، بەدەننى قىزىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەدەن ۋە باھ ئاجىزلىقى، بەل ئاغرىقى، يۆتەل، زىققە، دەم سىقىلىش، كاناي ياللۇغى، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كاناي ياللۇغى، يۆتەل، دەم سىقىلىشنى داۋالاش ئۈچۈن، بادام مېغزىدىن 20 گرام، چىلغوزىدىن 30 گرام، زۇپادىن 15 گرام، بېھى ئۇرۇقىدىن 10 گرام، پىرسىياۋشاندىن 20 گرام، قەنتىن 30 گرام ئېلىپ، قاندا بويىچە لوتوق تەييارلاپ، بىر كۈندە ئۈچ ۋاق، 10 گرامدىن ئىچسە بولىدۇ.
2. باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن، چىلغوزا مېغزىدىن 30 گرام، ئاقىرقەرھ، كاۋاۋىچىندىن 10 گرامدىن، سۆللەپتىن 20 گرام ئېلىپ، قاندا بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.
3. ئاۋازنى ياخشىلاش ئۈچۈن چىلغوزا مېغزى بىلەن شېكەرنى بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ ئىچسە بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە سىڭىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، سىركەنجىۋىل، ئاچچىق ئانار.

[ئورۇنباىسارى] بادام مېغزى، پىستە مېغزى، شاقاقۇل، ھەبىۋىلغار.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوتوقى چىلغوزا، لوتوقى سەرپىستان، لوتوقى بادام، لوتوقى خەشخاش.

تۆدەرى

图地日

(独行菜子 du xing cai zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل خەلخەم، بەزرۇل ھۈۋە، تۈ-

خۇمى تۆدەرى

[لاتىنچە نامى] Semen Lepidium apetalum

[ئىنگىلىزچە نامى] pepperweed Seed

[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى تۈ-

سۈملۈك تۈرى (Lepidium opetalum Wiud) ياكى ئامېرىد-

كا تۆدەرى (Lepidium Viginicum) نىڭ ئۇرۇقى بولۇپ،

«تۆدەرى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى ئاق قىزىل،


سېرىق رەڭلەردە بولىدۇ، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس

كېلىدۇ. (10.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ دۆڭبېي، خېبېي،

ئىچكى موڭغۇل، شەندۇڭ، شەنشى، گەنسۇ، چىڭخەي،

يۈننەن، سىچۈەن، جىلىن، لياۋنىڭ، فۇجىيەن، ئەنخۇي،



تۆدەرى

جياڭشى، جياڭسۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ ھەم ئامېرىكا، ئىران قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە مېۋىسى سارغىيىپ، ئۇرۇقى قاتقاندىن كېيىن يەر ئۈستى قىسمىنى

كېسىۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقى ئاجرىتىۋېلىنىپ يېيىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ياغلىق ماي، ئاقسىل، قەنت، سىنالبىن، يۈرەكنى كۈچەيتكۈچى

گىلۈكوزىد قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىسپىرتتا ئايرىپ ئېلىنغان جەۋھىرى يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، مەنىي ۋە سۈت پەيدا قىلىش، سەمىرىتىش، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش،

بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك ۋە باھ ئاجزىلىقى، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، بۆرەك ۋە بەدىنى

ئورۇقلاش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، ئاياللاردىكى سۈت كەملىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش ئۈچۈن، چىلغوزا، پىستە مېغىزىدىن 15 گىرامدىن، كۈنجۈت ۋە

تۆدەرىدىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، قائىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىپ بەرسە

بولىدۇ.

2. باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن، ياڭاق مېغىزى، چىلغوزا مېغىزى، تۈدەرى قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، ئاقىرقەرھالاردىن ئالتە گرامدىن ئېلىپ، قاندىدە بويىچە سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلىندۇ.

3. بۆرەك ۋە بەدەننى سەمىرتىش ئۈچۈن، شاقاقۇل، تۈدەرى، سۆلەپ قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، كۈنجۈتتىن يەتتە گرام ئېلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلىندۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 15 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ. غىدىقلىنىش ھەم بىئاراملىق پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] دارچىن، بەدىيان، لاجىندانە.

[ئورۇنباىسارى] ئاق بەھمەن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر، مەجۈنى سۆلەپ، مۇقەۋۋى باھ.

پىستە مېغىزى

皮斯塔麦核子

(阿月浑子 a yue hui zi)

[باشقا ئاتىلىشى] خەتەقە، مېغىزى پىستە

[لاتىنچە نامى] Semen pistacia vera


[ئىنگلىزچە نامى] Common pistache seed

[تۈنۈش] بۇ، سىر دەرىخى ئائىلىسىدىكى بىر خىل چاتقال ئۆسۈملۈكىنىڭ مېۋە پىستىنىڭ مېغىزىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ باغنىڭ ۋە تاغنىڭ دەپ ئىككى خىل بولىدۇ، دورا ئۈچۈن «پىستە مېغىزى» نامىدا باغنىڭكى ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى تۇخۇم شەكىللىك، سەل ياپىلاق، رەڭگى ئاققا مايىل سارغۇچ رەڭدە، مېغىزى كۆككە مايىل بىنەپشە رەڭدە، تەمى تاتلىق، پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (11.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي شىنجاڭ رايونلىرىدا تىكىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ئوتتۇرا ئاسىيا ئەللىرىدىن ھەم سۈرىيەدىن مۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا يىغىپ ئېلىپ، پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېغىزىدا ئاقسىل، مايلىق ياغلار بار، مېغىزىدىكى مايلىق ياغ 43%~65% كىچە، ئازوت 2%، قەنت تۈرىكىلەر 10%، تالالىق ماددا 4%، كۈل ماددىسى 3% كە



پىستە دەرىخى

يېتىدۇ، يەنە كاروتىن، ۋىتامىن E، ۋىتامىن C، B₁، B₂، نىكوتىن كىسلاتاسى (Nicotinic Acid) قاتارلىقلار بار. يوپۇرمىقىدا تاننىك كىسلاتاسى بار.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭە، يۈرەك، باھ، بۆرەك ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، بەدەننى سەمرىتىش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ۋە يۈرەك ئاجىزلىقى، ئەستە ساقلاش ئىقتىدارى تۆۋەنلەش، ئۇنتۇ-غاقلىق، بەدەن ئورۇقلاش، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى، بۆرەك ئورۇقلاپ كېتىش، باھ ئاجىزلىقى، مەنىي سۇيۇلۇپ كېتىش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، يۆتەل، زۇكام، دەم سىقىلىش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق-لارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پىستە مېغىزى، بادام مېغىزى، چىلغوزا مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، ناۋاتتىن 60 گرام ئېلىپ، بۇ دورىلارنىڭ ھەممىسىنى سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم يەپ بەرسە چىش تۈۋىنى چىڭىتىدۇ، ئېغىزنى خۇشبوۋ قىلىدۇ، ئېغىزدىكى پىشلاقنى يوق قىلىدۇ، ھېق تۇتۇشنى ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ، مېڭە، يۈرەك، باھ ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى پىستە مېغىزىنى سۈت بىلەن قوشۇپ ئىچسە، چايان ۋە زەھەرلىك ھاسىرات چاققاننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

3. چىلغوزا مېغىزىدىن 30 گرام، بادام مېغىزىدىن 20 گرام، پىستە مېغىزىدىن 10 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە سوقۇپ، 100 گرام ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، بىر كۈندە ئۈچ ۋاق 10 مىللىگرامدىن ئىچىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقى، بۆرەك ئورۇقلاش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.

4. زىغىر، بادام مېغىزى، قۇرۇتۇلغان زۇپا 10 گرامدىن، پىستە مېغىزىدىن 20 گرام، قەنتتىن 150 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە لوئوق تەييارلاپ، بىر كۈندە ئۈچ ۋاق 10 گرامدىن ئىچىپ بەرسە، بەلغەم بوشتىدۇ، دەم سىقىلىش ئۈچۈن شىپا بولىدۇ.

5. پىستە پوستىنىڭ شىرنىسى بىلەن باشنى يۇسا، ۋەسۋەسە ۋە مالخولىيا كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7~10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھەزىمنى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، پىننە.

[ئورۇنباشارى] بادام مېغىزى، ياڭاق، ھەببەتۇلخۇزرا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] پىستە مېغىزى لوئوقى، لوبوبى كەبىر، لوئوقى چىلغوزا.

[قوشۇمچە] پىستىنىڭ تاشقى پوستى ئىچ سۈرۈش، تولغاق، قۇسۇش، كۆڭۈل ئىلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. پوستىنى سۇدا قاينىتىپ، سۈيىدە ئولتۇرسا، مەقەت چىقىپ قېلىشقا پايدا قىلىدۇ. پىستە دەرىخىنىڭ پوستى ۋە يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ بەدەننى يۇسا، نەزلىنى توختىتىدۇ. بەش گرام پىستىنىڭ تاشقى پوستىنى سوقۇپ، ناۋات بىلەن سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ.



ھەببەتۇلخۇزىر
艾比托力租热
(麪香子 xiang zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەتەم دەرىخى مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Semen pistacia terebinthus

[ئىنگلىزچە نامى] Terebinthus Seed

[تونۇش] بۇ، بەتەم دەرىخىنىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، يوپۇرمىقى ئۇزۇن، مېۋىسى خۇش پۇراقلىق، ئۇرۇقى دانلىق بولۇپ، خۇددى سۇماققا ئوخشايدۇ. چاقسا ئىچىدىن مېغىزى چىقىدۇ. مېغىزى يېشىل رەڭلىك تاتلىق ۋە تەملىك بولۇپ، پىستىگە ئوخشايدۇ، لېكىن پىستىدىن سىپتە ۋە تاتلىق ھەم سەل ياپىلاقراق كېلىدۇ. «تەرىنت دەرىخىنىڭ ئۇرۇقى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. (12.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سۈت ۋە مەنى كۆپەيتىش، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، كۆڭۈلنى ئېچىش، بەدەننى ۋە بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، تاش پارچىلاش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، يەل تارقىتىش، تېرىنى پارقىرىتىش، ئاۋازنى ساپلاشتۇرۇش، بەلغەم بوشىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، بەدەن ۋە بۆرەك ئورۇقلانما، مەدە قۇرت، سوغۇق يەل تۇرۇپ قېلىش، يۆتەل، زىققە، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، تېرىدىكى داغ قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يۆتەل توختىتىش، دەم سىقىلىشنى ياخشىلاش، ھەيز ۋە سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن بەش گىرام ھەببەتۇلخۇزىرانى بادام ۋە شېكەر بىلەن قوشۇپ ئىچسە بولىدۇ.
2. باش ئاغرىشىنى توختىتىش ئۈچۈن، بەش گىرام ھەببەتۇلخۇزىرانى سىرکە بىلەن قوشۇپ ئىچسە بولىدۇ.

3. تەڭگىسىمان چاچ چۈشۈشنى داۋالاش ئۈچۈن ئۈچ گىرام ھەببەتۇلخۇزىرانى كۆيدۈرۈپ باشقا سۈركىسە بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتەرا، بىنەپشە، قىزىلگۈل، سىرکەنجىۋىل.

[ئورۇنباسارى] ئاچچىق بادام مېغىزى، ياڭاق.

ھەببى زەلەم
艾比杂拉木
(铁荸界 tie bei jie)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەببى زەلەم

[لاتىنچە نامى] Semen cyperus esculentus

[ئىنگلىزچە نامى] Egyptiannut

[تونۇش] بۇ بىر خىل ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، «ھەببى زەلەم» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ نوقۇتتىن چوڭراق، ياپىلاقراق ئۇرۇق بولۇپ، سىرتقى پوستى قارامتۇل كۆك، ياغلىشاڭغۇ كېلىدۇ. ئىچىدىن ئاق، خۇشبوۋى، تاتلىق، تەملىك، مېغىزى چىقىدۇ. بۇ مېغىز ياغلىق كېلىدۇ. (13.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مىسىردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق، ئارتۇق ھۆللۈكى بار.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قوزغاش ۋە قۇۋۋەتلەش، مەنىي پەيدا قىلىش، بەدەننى سەمىرتىش، بۆرەك

جىگەرنى كۈچلەندۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، يۆتەل، سۈيۈك ئېچىشىپ كېلىش، مەنىي كەملىك،

تېرىدىكى قارا داغلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. باھ ئاجىزلىقىنى داۋالاش ئۈچۈن، سۆڭەك مىسىرى، ھەببى زەلەم، پىندۇق مېغىزى، چىلغوزا

مېغىزى قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ سۇقۇپ تەييارلاپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

2. بۆرەك ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن، مەۋسەل سەفىد، ئاقىرقەرھە، ھەببى زەلەم قاتارلىقلاردىن

يەتتە گىرامدىن، ناۋاتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ يېسە بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ ھەم گالغا زىيانلىق.

[نۆزەتكۈچىسى] كەتىرا.

[ئورۇنباىسارى] ھەببەتۇلخۇزرا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر.

ھەببى رىشاد

艾比日沙德

(家独行菜 jia du xing cai)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەببۇرىشات، توخۇمى سەپەندان، مارچۈبە

[لاتىنچە نامى] Semen Lepidium Sativum

[ئىنگلىزچە نامى] Cultivated Lepidium seed

[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ھالون گىياسىنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، «ھەد-بى رىشاد» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى قىزغۇچ بېغىر رەڭلىك، تۇخۇم شەكىللىك، سەل ياپىلاق، تەمى ئاچچىق، سەل پۇراقلىق بولۇپ، شىلمىشىق لوئابى چىقىدۇ. «قىزىل قىچا ئۇرۇ-قى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. (14.38 - رەسىم)



ھالون گىياسى

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىلى رايونىدىن چىقىدۇ. يەنى مەملىكىتىمىزنىڭ خېيلۇڭجياڭ، جىلىن، شەن-دۇڭ، شىزاڭ قاتارلىق جايلاردىن ھەمدە ياۋروپا، غەربىي ئاسىيا-دىكى دۆلەتلەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇ-تۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا %58 مايلىق ياغ بار، بىند-زىل تىيۇ-سىيانىن (benzyl thiocyanate)، بىنزول ئىسوسىيانىن (benzyl isothiocyanate) گىلىكو سىنولت، (glucosinolate)، گىلۇك بىرەكسىپىتىس (glucobrassicin) قاتارلىق ماددىلار بار ئۇرۇقىدا %0.1 ئۇچۇچان ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇرۇقى ئوتتۇرا ھال دەرىجىدە غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە. كۆپ خىل مىقداردا ئىشلەتكەندە بويىدىن ئاجراشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. زەھەر قايتۇرۇش، باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سۇت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، بۆرەك ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، قان پەيدا قىلىش، ئىشتىھانى ئېچىش، بەلغەم بوشىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، ماددىلارنى تارقىتىش، تېرىنى قىزارتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، تېرىنى پارقىرىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۆتەل، زىققە، ھەزىمنىڭ ناچارلىقى، ئىشتىھاسىزلىق، باھ ئاجىزلىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز توختاپ قېلىش، ئاقكېسەل، سەپكۈن، داغ قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. باھنى قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن، مۇۋاپىق مىقداردا ھەببى رىشادنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقانلاپ، ئازراق تۇز ۋە تۇخۇمنىڭ سېرىقى بىلەن قوشۇپ يېسە بولىدۇ.

2. بەرەس، بەھەق، سەپكۈن قاتارلىق تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاش ئۈچۈن، مۇۋاپىق مىقداردا ھەببى رىشادنى ئېزىپ يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گىرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] دوۋسۇنغا زىيان قىلدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] شېكەر، تەرخەمەك ئۇرۇقى.

[ئورۇنباىسارى] قىچا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى ھەببى رىشاد.

يەر ياغىقى

亚热样克

(落花生 luo hua sheng)

[باشقا ئاتىلىشى] يەر ياغىقى ئۇرۇقى، خاسىك

[لاتىنچە نامى] Semen Arachis hypogaea

[ئىنگلىزچە نامى] Peanut Seed


[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك يەر ياغىقىنىڭ ئۇرۇقىدىن

ئىبارەت بولۇپ، مېۋىسى ئادەتتە ئېلىپىس شەكىللىك، پوستى قېلىن بولۇپ،

ئىچىدىن بىردىن تۆت دانىغىچە ئۇرۇق چىقىدۇ. مېغىزى ئاق رەڭلىك، تاتلىق

كېلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى «يەر ياغىقى» ياكى «خاسىك» نامىدا دورغا

ئىشلىتىلىدۇ. (15.38 - رەسىم)



[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، بولۇپمۇ يەر ياغىقى

تۇرپاندىن كۆپرەك چىقىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا ياۋروپا، شىمالىي ئافرىقا قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا 50%~40% كىچە ئەتراپىدا مايلىق ياغ، 30%~20% كىچە ئازوتلۇق

ماددىلار، 21%~8% كىچە كىراخمال، تالالىق ماددىلار، سۇ، ۋىتامىن قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان توختىتىش تەسىرى: يەر ياغىقى مېغىزىنى يېگەندىن كېيىن، قاناشقا

مايىللىق كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغان ئاغرىقلاردىكى قاناش ئەھۋالىنى ياخشىلايدىغانلىقى مەلۇم. پەقەت

A تىپلىق قاناشقا مايىللىق كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغۇچىلارغا ئۈنۈمى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى B تىپلىق

قاناشقا مايىللىق كېسەللىكى بىلەن ئاغرىغۇچىلارغا تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىدىن ئايرىپ داغلاش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قۇۋۋەتلەش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتىش، مېڭە

ۋە ئەسەبلەرنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قۇرۇتۇش، ئوزۇقلۇق بولۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىق، ماغدۇرسىزلىق، نېرۋا ئاجىزلىقى، ئاق خۇن كۆپ

كېلىش، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خاسىكىدىن 15 گىرام، سۆڭەك مىسىرى، شاقاقۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، بادام مېغىزى،

چىلغوزا مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سوقۇپ تالقانلاپ ئىستېمال قىلسا، باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. خاسىتىدىن 10 گرام، سۇمبۇلدىن ئۈچ گرام، ئىپاردىن بىر گرام ئېلىپ، قانداق بويىچە سوقۇپ ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇن تەييارلاپ يېسە، مېڭە ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 30 دانىغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئاشقازاننى بۇزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، زىرە.

[ئورۇنباىسارى] ياڭاق مېغىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھالۋائى سۆلەپ.

يۇقىرىقىدىن باشقا سۆلەپ مىسىرى، بېدە ئۇرۇقى، پىياز ئۇرۇقى، ھەلىۈن ئۇرۇقى، نارچىل، زاغۇن ئۇرۇقى، پەنرمايە، سىيادان قاتارلىقلارمۇ سۈت ۋە مەنىي كۆپەيتكۈچى دورىلار قاتارىغا كىرىدۇ.

ماھىرۇبىيان

马依如比洋

(青虾 qing xia)

[باشقا ئاتىلىشى] جەردۈل بەھرى، مىلەڭ دەريائى

[تونۇش] بۇ بىر خىل دېڭىز ئاستىدا ياشايدىغان جانئور. نىڭ پۈتۈن تېنى بولۇپ، چوڭ - كىچىك ئىككى خىل بولىدۇ، ھەر ئىككىلىسىنىڭ بەدەن شەكلى توم، قىسقا، رەڭگى ئاق ياكى ئاققا مايىل قىزغۇچ بولۇپ، شەكلى ئاساسەن موزايى-بېشىغا ئوخشايدۇ. تەمى تاتلىق، يېيىشلىك، بۇ جانئورنىڭ پۈتۈن تېنى «ماھىرۇبىيان» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. (16.38 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويى رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

ماھىرۇبىيان

[يىغىپ ساقلاش] دېڭىزدىن تور سېلىش ئارقىلىق بېلىجانلار بىلەن بىرگە تورغا چۈشىدۇ، ماھىرۇبىياننى ئايرىپ ئېلىپ قۇرۇتۇپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى قۇۋۋەتلەش ۋە سەمىرىتىش، مەنىي كۆپەيتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، چوڭ تەرەتنى

راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ۋە بەدەن ئاجىزلىقى، مەنىي ئازىيىپ كېتىش، قەۋزىيەت قاتارلىقلارغا

ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ماھىرۇبىياندىن 60 گرام، ئاقىرقەرھا، زەنجىۋىل، كاباچىنىدىن ئالتە گىرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى زەيتۇن يېغى، تۇخۇم سېرىقى، سۇڭپىياز، كۈدە قاتارلىقلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، قائىدە بويىچە قۇرۇپ غىزا ئورنىدا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بەدەننى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ. يۈرەك ئاجىزلىقى، ھەزىم ناچارلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ماھىرۇبىياندىن لوبوبى كەبىر، لوبوبى سەغىر، جاۋارنىش زەرئۇنى، مەجۇنى مۇبەھھى قاتارلىق ئومۇمىي بەدەننى ۋە باھنى قۇۋۋەتلەيدىغان، مەنىي كۆپەيتىپ ئەرلىكىنى ئاشۇرىدىغان دورىلارنىڭ رېتسېپ تەركىبىگە قوشۇپ تەييارلىسا، تەسىرىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 15 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تېرە قىچىشىنى پەيدا قىلىدۇ، ئاشقازانغا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، پىننە، ئانار سۈيى، بادام مېيى.

[ئورۇنباىسارى] رىگماھى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] لوبوبى كەبىر.

ئوتتۇز توققۇزىنچى باب كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

كۆزنى قۇۋۋەتلەش، كۆزدىكى ماددا ئالمىشىنى ياخشىلاش، كۆز مىزاجىنى تەڭشەش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

بۇ خىلدىكى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، «تەبىئەت» نى كۈچەيتىش، ياللۇغلىنىشقا قارشى تۇرۇش، كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇلار ئاساسلىقى سۈرمە، سەرەس، قوي ئۆتى، ھۆپۈپ گۆشى، سېغىز-خان، تاجىگۈل ئۇرۇقى، تۇتىيا، مامرانچىن، قىرىقبوغۇم، يانتاق، ئوغرىتىكەن، ئارپىبەدىيان، رۇ-سۈت، تاشچېچىكى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

سۈرمە

苏日买

(铋 ti)

[باشقا ئاتىلىشى] كوھلى، ئەسمۇد، رۇشنائى، سىياھ سۈرمە

[لاتىنچە نامى] Antimony nigrum

[ئىنگىلىزچە نامى] Stibium Antimony

[تونۇش] بۇ بىر خىل پارقىراق، ياپىلاق، مەدەن جىنىستىكى تاش بولۇپ، ۋەزنى ئېغىر، پارچىلىغاندا ھەر خىل شەكىلدىكى دانچىلارغا بۆلۈنۈپ، ئوخشاش بولمىغان پارقىراق، نۇرلۇق شەكىلنى ھاسىل قىلىدۇ. تومۇرلىرى ۋە دۇغلىرى يوق، يات ماددىلار ئارىلاشمىغان، ئېزىلگەندە قارىغا مايىل، ئەزاغا سۈركىگەندە قارا رەڭ چىقمايدىغان بولسا، ساپ سۈرمە ھېسابلىنىدۇ. (1.39 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئىران، مىسىر ھەمدە مەملىكىتىمىزنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] سۈرمە چىقىدىغان كانلاردىن قېزىپ ئېلىپ، ئارىلاشما ماددىلارنى تازىلىۋېتىپ پاكىز-لاپ تەييارلاپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۈيۈپ كۆيدۈرۈپ، سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، كۆزنى مۇھاپىزەت قىلىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، يىرىك تازىلاش، قان توختىتىش، ئارتۇق گۆشنى يوقىتىش، يارا - جاراھەتنى پۈتتۈرۈش، قاش - كىرىپكىنى ئۆستۈرۈش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، باش ئاغرىقىنى پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلاش، كۆز ياشانغىراش، باش ئاغرىش، كۆز قىچىشىش، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش (شەقىقە)، ھەر خىل قاناش، ئوتتا كۆيگەن كۆيۈك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئۈچۈن سۈرمىدىن 10 گرام، ئىپاردىن 0.5 گرام ئېلىپ، ئايرىم - ئايرىم سالاپە قىلىپ ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تارتىلىدۇ.
 2. ياش ئېقىشنى توختىتىش ئۈچۈن سۈرمىدىن بىر گرام، رۇسۇتتىن 10 گرام ئېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە بىر قېتىم كۆزگە تارتىلىدۇ.
 3. قان توختىتىش ئۈچۈن، سۈرمە، ئاقىرقەرھالاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىلىدۇ.
 4. ھەيز توختىتىش ئۈچۈن، سۈرمە، ئاقىرقەرھالاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، ئاياللارنىڭ بالىياتقۇسىغا قويۇلىدۇ.
 5. قاش - كىرىپكىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، شاپتۇل مېغىزىنى كۆيدۈرۈپ، سۈرمىگە قوشۇپ قاش، كىرىپكە چۈشۈپ كەتكەن ئورۇنلارغا سىرتتىن چېپىلىدۇ.
 6. باش ئاغرىقىنى پەسەيتىش، شەقىقە كېسەللىكلىرىگە سۈرمە تالقىنى، ئىقلىمىيا تالقىنىنى ساپ ھەسەل بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كۆزگە تارتىلىدۇ.
 7. ئوتتا كۆيگەن ھەر خىل كۆيۈكلەرگە سۈرمە تالقىنىنى ئېرىتىلگەن چاۋا ياغ، ئۇپا بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا چېپىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 10 گرامغىچە كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ سىرتقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ. ئىچكى تەرەپتىن ئىشلىتىلمەيدۇ.
- [زىيانلىق تەسىرى] كۆكرەكتىكى ئەزالار، ئۆپكە ۋە بوغۇملارغا زىيان قىلىدۇ، قۇرۇقلۇق پەيدا قىلىدۇ. [نۆزەتكۈچىسى] كەترا، مەستىكى، ھەسەل. [ئورۇنباشارى] كۆيدۈرۈلگەن قارا قوغۇشۇن. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] كوھلى سۈرمە. [دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىچىشكە بولمايدۇ، خاتا ئىچىپ قالسا، زەھەرلىنىپ ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

سەرەس

赛热斯

(合欢皮 he huan pi)

[باشقا ئاتىلىشى] سەرەس قەۋزىقى

[لاتىنچە نامى] Cortex Ibizia julibrissin

[ئىنگلىزچە نامى] Silktree albizia bark

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى يوپ-
سۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ يىپەك ئاكاتسىيە
(Albizia julibrissin Durazz) دەرەخنىڭ پوستى بو-
لۇپ، بۇ دەرەخنىڭ قوۋزىقى «سەرەس»، ئۇرۇقى «تۇ-
خۇمى سەرەس» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. سىرتقى
يۈزى قوڭۇر رەڭدىن بېغىر رەڭگىچە بولۇپ، ئازراق
پۇرىقى باز. ئازراق قىرتاق تەمى بولۇپ، تىلىنى ئازراق
غىدىقلايدۇ. (2.39 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكتىمىزنىڭ شەرقىي شىمال،
خېنەن، خېبېي، خۇبېي قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە پوستىنى
ئاجرىتىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان قۇر-
غاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئىشقارلار، سېرىق كېتونلار،
پولساخارىد، تاندىن ئامىنو كىسلاتاسى، مىكرو ئېلې-

مېنتلار.


[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تىنچلاندۇرۇش، تۇغۇت چەكلەش، غالجىرلىققا قارشى تۇرۇش، ئۆسمىگە
قارشى تۇرۇش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ئۇيقۇ كەلتۈرۈش، سەزگۈرلۈككە قارشى تۇرۇش،
مىكروبقا قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، پەي ۋە چىشلارنى چىڭىتىش، مەنىي قويۇلدۇرۇش،
قان تازىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، چىش تۈۋى بوشاپ كېتىش، پالەچ، لەقۇا،
بوغۇم ئاغرىقى، يىرىڭلىق جاراھەت، قوتۇر ۋە باش تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.



سەرەس دەرىخى

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۆزنى روشەن قىلىش ئۈچۈن، سەرەسنىڭ يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ سۈيى كۆزگە تېمىتىلىدۇ ياكى سۈيى ئىچىپ بېرىلىدۇ.
 2. چىش تۇۋىنى چىڭىتىش ئۈچۈن، سەرەسنى قاينىتىپ سۈيىدە ئېغىز غار - غار قىلىنىدۇ.
 3. جاراھەتنى پىشۇرۇش ئۈچۈن، سەرەسنى سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، جاراھەتلەرگە چېپىلىدۇ.
 4. سەرەسنى چالا سوقۇپ، ئىچىدىكى نېپىز قوۋزىقىنى ئېلىۋېتىپ، تۆت كۈن سۇغا چىلاپ ئاندىن ئۇنىڭدىن ئەرەق تارتىپ، 21 كۈن ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىستېمال قىلسا، يۇقىرىقى كېسەللىك-لەرگە پايدا قىلىدۇ. بۇ مەزگىلدە كەكلىك ۋە قۇشقاچ گۆشلىرى، بۇغداي ۋە گۈرۈچ ئىستېمال قىلىنىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] پوستى 5 ~ 7 گىرامغىچە، ئۇرۇقى 1 ~ 3 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] رەۋغىنى ۋەرد، سېرىق ماي.
- [ئورۇنباىسارى] رۇسۇت.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] غار - غار سەرەس.

قوي ئۆتى

葵欧提


(羊胆 yang dan)

[باشقا ئاتىلىشى] پەتتەئى گوسپەندى

[لاتىنچە نامى] Fel Caprae

[ئىنگلىزچە نامى] sheep Goat Gall

[تونۇش] بۇ، ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ھايۋان قوينىڭ ئۆتى بولۇپ، «قوي ئۆتى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.30 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.



قوي

[يىغىپ ساقلاش] قوينى بوغۇزلىغاندا ئۇنىڭ ئۆتىنى پاكىز ئېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] قوي ئۆتى سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاساسلىق تەركىبى ئۆت كىسلاتاسى، ئۆت تۇزى، ئۆت پىگمېنتى، خولېستېرىن، لىتىس-تىن، ناترىي كاربونات قاتارلىقلار.

ئۆت كىسلاتاسى ئۆت سۇيۇقلۇقىدا گىلۇكول (glycol) ۋە تائۇرىن

(Taurine) بىلەن بىللە ھالەتتە تۇرىدۇ، ئۆت سۇيۇقلۇقى ئىشقارلىق خۇسۇسىيەتكە ئىگە. قوي بىلەن

ئۆچكىنىڭ ئۆت سۇيۇقلۇقى كىسلاتاسىدا ئۆت سۇيۇقلۇقى ۋە ئوكسىدلانغان ئۆت سۇيۇقلۇقى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، زەھەر قايتۇرۇش، مەدەدە قۇرت ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆزگە ئاق چۈشۈش، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى تۈۋەنلەش، ھاسارات زەھىرى، مەدەدە قۇرت كېسەللىكى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇرمەككىدىن 10 گرام، سۈرمىدىن ئىككى گرام، مامىرانچىدىن يەتتە گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، قوينىڭ ئۆتىگە ئارىلاشتۇرۇپ قاپاققا چېپىپ بەرسە، كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىدۇ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى قوي ئۆتىنى سىركە بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، مەدەدە قۇرتنى ئۆلتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆڭۈلنى ئىلەشتۈرىدۇ، ھۆپىدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا.

[ئورۇنباىسارى] ئۆچكە ئۆتى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كۆز سۈرمىسى.

ھۆپۈپ گۆشى

呼甫皮古西

(鹧鸪肉 zhe gu rou)

[باشقا ئاتىلىشى] لەھىمى ھۈتھۈت، گۈشتى مۇرغى سۇلايمان، ھۈتھۈت كاگۈشت

[لاتىنچە نامى] *Francolinus chinensis*

[ئىنگلىزچە نامى] *Francolin meat*

[تونۇش] بۇ بىر خىل ئۇچار جانئور بولۇپ، ئۇنىڭ قارا، سېرىق، ئاق چېكىتلىرى بولىدۇ، بېشىدا تۈكتىن بولغان تاجىسى بار. گۆشى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (39).

4 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز يۇيۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆزدىكى ئاقنى يوقىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، بۆرەك ۋە دوۋساققا ئۇيۇپ قالغان



ھۆپۈپ

قاننى يوقىتىش ۋە ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.
[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆزگە ئاق چۈشۈش، تولغاق، قۇلۇنجى، باھ ئاجىزلىقى، بەرەس،
تەمرەتكە، چاچ ئاقىرىش، ئۇنتۇغاقلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھۆپۈپنىڭ گۆشىنى سېرىقچىچەك بىلەن قوشۇپ ئوبدان پىشۇرۇپ يېسە، ئۈچەيلەردىكى-
توسالغۇلارنى ئاچىدۇ.

2. ھۆپۈپنىڭ مېڭىسىنى كۈنجۈت يېغى بىلەن قوشۇپ بۇرۇنغا تېمىتسا، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنى
ئاشۇرىدۇ.

3. ھۆپۈپنىڭ قېنىنى قۇرۇتۇپ، سەۋسەن يېغىغا ياكى يېڭى كۈنجۈت يېغىغا قوشۇپ چاپسا چاچنى
قارايتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] بۇ قۇش قاتتىق سېسىق پۇرايدىغان بولغاچقا، سېسىقلىق پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەنەبەر.

[ئورۇنباىسارى] ئۇلار گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

سېغىزخان

(喜鹊 xi que)

[باشقا ئاتىلىشى] سېغىزخان ئۆتى

[لاتىنچە نامى] *Pica pica Sericae*

[ئىنگلىزچە نامى] Magpie

[تونۇش] بۇ، قاغىدىن كىچىكرەك، كۆرۈنۈشى چىرايلىق مەشھۇر ئۇچار قۇشتىن ئىبارەت بولۇپ،
ئۇنىڭ گۆشى ۋە ئۆتى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (5.39 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى تۇتقاندىن كېيىن، ئىچكى ئەزالىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ،
قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] گۆشى بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، ئۆتى ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، كۆزدىكى پەردىلەرنى يوقىتىش خۇسۇسىيىتى

بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىق، كۆزگە پەردە چۈشۈش، كۆزگە يىرىڭلىق چاقا

پەيدا بولۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سۈرمىدىن 10 گرام، ئىپاردىن 0.5 گرام، سېغىزخان ئۆتىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ، سوقۇپ كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى كاشۇرىدۇ.
2. سەفىداپ كاشغەرىيەدىن ئۈچ گرام، مەرۋايىتتىن بەش گرام، ئىپاردىن 0.5 گرام، مامىراندىن 10 گرام، سېغىزخان ئۆتىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ كۆزگە تارتسا، كۆز جاراھىتى، كۆزدىكى يىرىغلىق جاراھەت قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ، گۆشنى يېيىش توغرا كەلسە، ئايال كىشى يېيىشكە بولمايدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىچى تەرەپتىن ئىستېمال قىلسا، تەستە ھەزىم بولىدۇ، تۇغماسلىق، جىنسىي ئاجىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىچكى تەرەپتىن ئىستېمال قىلىش مۇۋاپىق ئەمەس.
[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، زىرە، ئاقىرقەھا.
[ئورۇنباىسارى] ھۆپۈپ.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] سېغىزخان ئۆتى سۈرمىسى.

تاجىگۈل ئۇرۇقى

塔吉古丽欧如合

(鸡冠花子 ji guan hua zi)

[باشقا ئاتىلىشى] تۇخۇمى ئورفۇددىك

[لاتىنچە نامى] Semen celosia cristata

[ئىنگىلىزچە نامى] Cockscomb Seed

[تونۇش] بۇ، تاجىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك تاجىگۈلنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، شەكلى يۇمىلاق، سىرتقى يۈزى سىلىق، رەڭگى قارا، نېپىز ھەم چۈرۈك، تەمى سۇس، پۇراقسىز كېلىدۇ. (6.39 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە يېرىدە تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاقسىل، ۋىتامىن E، C، B₁، B₂، 18 خىل ئامىنو كىسلاتاسى، 22 خىل ئورگانىك ئېلېمېنت، مايلىق ياغ قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قاينىتىلمىسى ئىنسانلارنىڭ جىنسىي يول مويۇق تامچە قۇرتىغا نىسبەتەن ناھايىتى ياخشى تەسىرى بار. قۇرتلار دورا بىلەن ئۇچرىشىپ، بەش - ئون مىنۇتتىن كېيىن پۈتۈنلەي ئۆلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىي] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، جىگەرنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، يەل تارقىتىش، قان توختىتىش تەسىرىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر توسۇلۇش، تولغاق، ھەيز كەلمەسلىك، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، بەل ئاغرىقى، كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردىنىڭ ئۆتكۈر ياللۇغى، كۆز قارىچۇقىنىڭ كىچىكلەپ كېتىشى، بالىيات-قۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشى، قان سېيىش، ئۈچەي ياللۇغى، بۇرۇن قاناشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇشتا تاجىگۈل ئۇرۇقى، زاراڭزا چېچىكى، ئاغىچىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قاندا ھەيدەش بويىچە قاينىتىپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىلىدۇ.
 2. بۇرۇن قاناش ۋە بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىنى توختىتىش ئۈچۈن، تاجىگۈل ئۇرۇقىدىن 10 گرام، تاباشىر، ئەنجىباردىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ، قاندا ھەيدەش بويىچە سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ، ئىستېمال قىلىنىدۇ.
 3. كۆز بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنى داۋالاش ئۈچۈن، تاجىگۈل ئۇرۇقى، بەدىياننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، قاندا ھەيدەش بويىچە قاينىتىپ، سۈيىدە كۆزنى يۇيۇپ بەرسە بولىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] سوغۇقچان كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، رەيھان ئۇرۇقى.
- [ئورۇنباىسارى] تاجىگۈل.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] شەرىپتى ئەنجىبار.

تۇتىيا

土提亚

(土提亚 tu ti ya)

[باشقىچە ئاتىلىشى] تۇتىيائى، تۇتىيائى سەبۇ، نىيلا تۇتىيا

[لاتىنچە نامى] Coppersucphate

[ئىنگىلىزچە نامى] Zinc

[تونۇش] بۇ، مىس بىلەن گۇڭگۇرتنىڭ تىزىمىنى ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلانغان بىر خىل كۆك،

ئاق، سېرىققا مايىل تۈگمە شەكىللىك مەدەن بولۇپ، ۋەزنى ئېغىر، پۇراقسىز، تەمسىز كېلىدۇ. (39 - 7 رەسىم)

[چىقىش ئورنى] پاكىستان، ئەرەبىستاندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مىس بىلەن گۇڭگۇرتنىڭ تىزىمىنى ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلاپ، قۇرغاق ۋە

سالىقنى جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] سىنىك.

[فارماكولوگىيەلىك تەركىبى] كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىش، قورۇش، قۇرۇتۇش، قان تازىلاش، مىكروب ئۆلتۈرۈش، قۇستۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىق، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، قان بۇزۇلۇش، جوزام، قىچىشقاق، كۆزگە قاناتسىمان گۆش ئۈنۈپ قېلىش، كۆزگە سۇ چۈشۈش، تولا ياش ئېقىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، تىل ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاشتا 0.2 گرام تۇتىيانى ئېلىپ قايىناق سۇغا چىلاپ، قايىناق سۇ بىلەن ئېغىزنى چايقاپ بەرسە بولىدۇ.
2. كۆزگە قاناتسىمان گۆش ئۈنۈپ قېلىش، كۆپ ياش ئېقىش قاتارلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا 0.1 گرام تۇتىيانى كۆزگە سۈركەپ بەرسە بولىدۇ.
3. كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇشتا تۇتىيا، مەرۋايىت، سۈرمىلەرنى سوقۇپ، ئەرقى بەدىيان بىلەن نەمدەپ، كۆزگە سۈرمە قىلسا بولىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 0.2 گرامغىچە.
[زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك، يالغۇز ئىچىشكە بولمايدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، سۈت.
[ئورۇنباشارى] تاش سۈرمە.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كوھلى رۇشنائى.
[دېققەت قىلىدىغان نۇقتىلار] 2 ~ 4 تالغىچە گۈرۈچ چوڭلۇقتا، قۇستۇرۇشتا 0.4 ~ 1 گرامغىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

ئېيىق ئۆتى

艾依克欧提

(熊胆 xiong dan)


[باشقا ئاتىلىشى] قۇرۇتۇلغان ئېيىق ئۆتى

[تونۇش] بۇ بىر تۈرلۈك يىرتقۇچ ھايۋان بولۇپ، بەك كۈچلۈك، بەك ھوشيار. بۇ ھايۋاننىڭ ئۆتى «ئېيىق ئۆتى» نامىدا دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. ئەمى قېرىق كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ تاغلىرىدا، جاڭگاللىرىدا ۋە مەملىكىتىمىزنىڭ شەرقىي شىمال، شۇنداقلا قازاقىستان، موڭغۇلىيە، رۇسىيە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ، قورسىقىنى يېرىپ، ئۆتىنى ئېلىپ، سوغۇق سالقىن، شامال

ئۆتۈشىدىغان يەرگە قۇرۇغانغا قەدەر قويۇپ قويۇلىدۇ.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئېيىق ئۆتىنى قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇپ
 لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.



ئېيىق ئۆتى

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
 [خۇسۇسىيىتى] كۆزدىكى گۆشلەرنى يوقىتىش، كۆزنى
 روشەنلەشتۈرۈش، ھاسارات ئۆلتۈرۈش، ئاشقازاننى كۈچەيتىش،
 ھەزىمنى ياخشىلاش، ئىسپازمنى بوشىتىش، ئاغ-
 رىق قالدۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە
 ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆزگە گۆش پەيدا بو-
 لۇش، كۆز ئاجىزلىقى، سەينەك، ئاشقازان ئاجىزلىقى،
 ماغدۇرسىزلىق، ئىچ سۈرۈش، يەرقان، بالىلار دۆپلۈنۈپ
 تارتىشىپ قېلىش، ھامىلىدار ئاياللاردىكى تۇتاقلىق كېسى-
 لى، گۆشخور يىرىغلىق چاقا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئېيىق ئۆتىنى ھەسەل ۋە ئارپىبەدىيان سۈيى بىلەن قوشۇپ كۆزگە تارتسا، كۆزنىڭ نۇرىنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆزدىكى ئاق ئالىدۇ، كىرىپك ئۈندۈرىدۇ.
2. ئېيىق ئۆتىنى ھەسەل ۋە قارمۇچ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ بەش قېتىم يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، گۆشخور يىرىغلىق چاقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] كۈندە يېرىم گىرامدىن ئىككى گىرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ماغدۇرسىزلىق پەيدا قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] سۆڭەك ماسسى.
 [ئورۇنباشارى] سۈرمە، تۇتىيا.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كوھلى سۈرمە.

قىرىقنچى باب ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئەزالار (تىل، چىش، يۇتقۇنچاق، بادامبەز، شىللىق پەردىلەر) نى قوۋۇۋەتلىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ئېغىز بوشلۇقىدىكى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

بۇ خىلدىكى دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، چىش مىلىكىنى چىڭدەتتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، قاننى سوۋۇتۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇلار ئاساسلىقى رۇسۇت، زەمچە، ئوسمان يىلتىزى، شاتۇت، مئەسائىلە، موزا، مۇرمەككى، كۆپكىدەريا، كەبابە، كاتھىندى، بادام شاكىلى، كاۋاۋىچىن، كەۋرەك، كەسلەنچۈك، تېزەك-چى قوڭغۇز، ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

رۇسۇت

如苏提

(小檗浸膏 xiao bo jin gao)

[باشقا ئاتىلىشى] ھوزۇز، ھوزوز ھىندى، دەرىخى زىرەشكىكارىس

[لاتىنچە نامى] Extractum berberis heteropoda

[ئىنگىلىزچە نامى] Berberis Extractum

[تونۇش] بۇ، زىرىق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زىرىقنىڭ مېۋىسىدىن سىقىپ چىقىرىلغان شىرنىنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇسارىسىدىن ئىبارەت. تېبابەتتە «ئۇسارى زىرىق»، «رۇسۇت»، «ھوزۇز» دېگەن ناملار بىلەن دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى يېغىر رەڭگە مايىل، تەمى چۈچۈمەل بولىدۇ.

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىمالىدىكى كۆپ قىسىم جايلاردىكى تاغلىق رايونلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] زىرىقنىڭ مېۋىسى تولۇق پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ سىقىپ، سۈيىنى تولۇق قۇرۇتۇپ، قۇرۇق قاچىلاردا سالىقن، سايە جايلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] زىرىق مېۋىسىدە بىر بېنىزىن berberine، گىلوكۇزا، مېۋە قەنتى، ئالما كىسلاتا.

سى، ۋىتامىن C، كاروتىن، رەڭ پىگمېنتى قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىشتىھا ئېچىش، ئۈچەي، ئاشقازان ياللۇغى، ئىچ سۈرۈشنى داۋالاش،

قىزىتما قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، قان تازىلاش، يەل تارقىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] قىزىتما، ھەر خىل ئىششىقلار، بوۋاسىر، ئىچ سۈرۈش، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. رۇسۇت، موزا، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئېزىپ، تالقانلاپ، ئېغىز بوشلۇقىدىكى ياللۇغلارغا زىمات قىلسا، ئىششىق ياندۇرۇپ ئاغرىق پەسەيتىدۇ.
2. رۇسۇت بىلەن ئانارگۈلدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، سوغۇق سۇ بىلەن ئىچىپ بەرسە، ئۈچەي - ئاشقازان ياللۇغلىرىغا شىپا بولىدۇ.
3. رۇسۇت بىلەن گۈلناردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ بۇرۇنغا پۈركىسە، بۇرۇن قاناشقا شىپا بولىدۇ.
4. رۇسۇت، فۇپەل، موزا، گۈلنار، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقىدىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ، چىش تۈۋىگە باسسا، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش ۋە قاناشقا شىپا بولىدۇ.
5. پاقىيويۇرمىقى ئۇرۇقى، رۇسۇت، تاباشىر ئۈچ گىرامدىن، تۆمۈر داغمال سۈيىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قاندا بويىچە قاينىتىپ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىسھالغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
6. رۇسۇتنى تالقانلاپ قېتىق بىلەن ئىستېمال قىلسا، ئىسسىقتىن بولغان ئىچ سۈرۈشكە شىپا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تال ۋە بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، مەستىكى

[ئورۇنباشارى] ھېلىلە، فۇپەل، سەندەل، زىرىق غولى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] ھەببى رۇسۇت، ھەببى بوۋاسىر.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] تال، بۆرەك كېسەللىكلىرىگە تۈزەتكۈچىلىرىنى قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

زەمچە

再米切

(白矾 bai fan)

[باشقا ئاتىلىشى] زاك ئەببەز، شەب يەمانى، زاك سەفەد، پەتكىرى سەفەد

[لاتىنچە نامى] Alumen

[ئىنگىلىزچە نامى] Alum

[تونۇش] بۇ، سۇلفات كىسلاتا تۈزى تۈرىدىكى رۇدا تېشىنى پىششىقلاش ئارقىلىق ھاسىل قىلىنغان

كىرىستال ماددىدىن ئىبارەت، رەڭگى ئاق، سۈزۈك بولىدۇ. تەمى قىرتاق، تىلىنى قورۇيدۇ. (40).

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىمالىدىكى كۆپ قىسىم جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ھەرقانداق ۋاقىتتا يىغىۋېلىشقا بولىدۇ. قۇرغاق، سالقىن جايلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئىككى مولېكۇلا سۇ بولغان ئاليۇمىن كالىي سۇلفات بولۇپ، بۇنىڭدا %11.4

كالىي، %37 ئاليۇمىن، %38 سۇلفاد، %13 سۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەنى تورمۇزلاش تەسىرى ئىنتايىن كۈچلۈك، ئالتۇن رەڭلىك

ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، شەكلى ئۆزگىرىشچان تايماقچە باكتېرىيەلەرنى تورمۇزلايدۇ. يېشىل

رەڭلىك زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى، قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى قاتارلىق

باكتېرىيەلەرگە نىسبەتەن تورمۇزلاش تەسىرى ئىنتايىن كۈچلۈك.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، قان توختىتىش، قورۇش، قۇستۇرۇش، چىرىشكە قارشى

تۇرۇش، ئېغىز يارىسى، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، قان سېيىش، سۆزەك كېسىلىنى يوق قىلىش

خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئېغىز پۇراش، ئېغىز بوشلۇقى زەخمىلىنىش، چىش تۇۋى قاناش، گال

يىرىڭلاش، قان تۈكۈرۈش، تەپ، بەزگەك، قىزىتما، كۆكۈيۈتەل قاتارلىق كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەمچىنى يۇمشاق ئېزىپ، بىرئاز سۇدا ئېرىتىپ بۇرۇنغا تېمىتسا، بۇرۇننىڭ

قېنىنى توختىتىدۇ.

2. زەمچىنىڭ سۈيىنى كۆزگە قايتا - قايتا تېمىتسا، كۆزدىكى نېپىز ئاق پەردىنى يوقىتىدۇ.

3. زەمچىنى زەيتۇن مېيىدا قاينىتىپ قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئېغىرلىقىنى يوق قىلىدۇ.

4. زەمچىنى فۇپەل بىلەن قوشۇپ يۇمشاق سالاپە قىلىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ چىشقا سەپسە، چىش

ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ ۋە چىش تۇۋىنى چىڭىتىدۇ.

5. زەمچىنى تۇز، موزا، قىزىلگۈل، سىرگە قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا،

يامرايدىغان يىرىڭلىق چاقلارنىڭ يامرىشىنى توسىدۇ.

6. زەمچىنى ئەرقى گۈلدە نەمدەپ، ئوتتا كۆيگەن جايغا چاپسا، ئاغرىق پەسەيتىپ، قاپارنقۇ ھاسىل

بولۇشىنى ساقلايدۇ.

7. زەمچىنى يۇمشاق ئېزىپ، يۇڭ ياكى لاتىغا ئوراپ ھەمەل قىلسا، بالياتقۇ قېنىنى توختىتىدۇ.

بالياتقۇنىڭ ھۆللۈكىنى قۇرۇتۇپ، نورمال ھالەتكە كەلتۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكە، ئاشقازان ۋە ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ، زەھەرلەيدۇ. تۈزەتكۈچىلەر بىلەن بىللە

ئىشلىتىش لازىم.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، سېرىق ماي، ھەسەل، مېۋە.

[ئورۇنباسارى] قىزىل زەمچە، نۆشۈدۈر.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇنۇنى زەمچە.
 [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىچىدىن ئىستېمال قىلىش توغرا كەلسە، مۇناسىپ تۈزەتكۈچلەر بىلەن بىللە
 ئىشلىتىش لازىم.

ئوسما يىلتىزى 欧斯马依力提孜 (板蓝根 bail an gen)

[باشقا ئاتىلىشى] كەتەم ئەسلۈل، بخ ئوسمە، نىل كاجىر

[لاتىنچە نامى] Radix Isatis tinctoria

[ئىنگىلىزچە نامى] Indigowoad Root

[تونۇش] بۇ، كىرپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆ-
 سۈملۈك ئوسمىنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزىدىن ئىبارەت.
 (2.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدىن
 چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئوسما ئۆسۈملۈكى يېتىلگەن ۋاقىتتا
 كولاپ، يەر ئاستى قىسمىنى ئېلىپ قۇرۇتۇپ، سالقىن،
 قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] لىندىكان (Lindican)، ئىندىرا-
 بن (Eindirabin)، ئوردېن (Uridin)، كىسلەنتىپىن
 (xanthine)، ئۇراتسىل (uracil)، سالتسىيلىك كىس-
 لاتا (salicylic acid) ۋە ھەر خىل ئامىنو كىسلاتالىرىدىن
 تەركىب تاپقان.



ئوسما ئۆسۈملۈكى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئالتۇن رەڭ شارچە باكتېرىيەسىنى تورمۇزلاش رولى كۈچلۈك، چوڭ
 ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىق باكتېرىيەلەرنى تىزگىنلەيدۇ. B تىپلىق مېڭە پەردە ۋىرۇسى،
 تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسىنى تىزگىنلەيدۇ. ئاق قان دانچىلىرىنىڭ كۆپىيىپ كېتىشىنى تىزگىنلەش،
 راكقا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قىزىتما قايتۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، قاننى سۈيۈلدۈرۈش، قاننى سوۋۇتۇش، چاچ
 ئۆستۈرۈش، چاچنى قارايتىش، چاچنى چىڭىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش قاتارلىق
 خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] تارقىلىشچان مېڭە پەردە ياللۇغى، زۇكام، قۇلاق ئاستى بېزى ياللۇغى، جىگەر ياللۇغى، يىلتاشما، غەلۋىرەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئوسما يىلتىزى ۋە قىرىقبوغۇمدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، تارقىلىشچان مېڭە پەردە ياللۇغى ۋە زۇكامغا شىپا قىلىدۇ.
 2. ئوسما يىلتىزىدىن 35 گرام، ئەڭلىكئوتتىن 20 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، تارقىلىشچان قۇلاق ئاستى بېزى ياللۇغىغا شىپا قىلىدۇ.
 3. ئوسما يىلتىزى، ئۇچقاتتىن 20 گرامدىن، قىزىل چۇغلۇقتىن 12 گرام، مامكاپتىن 16 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن تۆت گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئۆپكە ياللۇغىغا پايدا قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] مېڭىگە زىيان قىلىدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] قەلەمپۇر.
- [ئورۇنباشارى] گۈلبىنەپشە.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇرەككەپ ئوسما يىلتىزى دەملىمىسى، زۇكام جەۋھىرى.
- [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بالىلارغا ۋە ياشانغانلارغا مىقدارىنى ئازايتىپ ئىشلىتىش كېرەك.

شاتۇت

下土提

(红果桑 hong guo sang)



شاتۇت

[باشقا ئاتىلىشى] شەھتۇت

[لاتىنچە نامى] Fructus Morus nigra

[ئىنگلىزچە نامى] black mulberry

[تونۇش] بۇ، ئۈجمىنىڭ بىر خىل تۈرى بولۇپ، يوپۇرمىقى كىچىك، سەل - پەل پارقىراق، قالغان يەرلىرى ئۈجمىگە ئوخشايدۇ، مېۋىسىنىڭ رەڭگى قىزىلغا مايىلراق بولغان مېۋىلىك دەرەخ بولۇپ، قارا كېلىدۇ، مۇشۇ دەرەخنىڭ مېۋىسى «شاتۇت» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى ئۈجمىدىن چوڭراق بولۇپ، دەسلەپ قىزىل رەڭگە كىرىدۇ، كېيىن پىشقاندا قارا رەڭگە كىرىدۇ، تەمى چۈچۈ-مەل تېتىيدۇ. (3.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ

ھەممە جايلىرىدىن كۆپرەك چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مېۋە پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] ياللۇغ قايتۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا ۋە قان خىلىتىنى تەڭشەش، ئىچ سۈرۈشنى

توختىتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئىشتىھانى ئېچىش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئىچ سۈرۈش، ئىسسىقتىن بولغان يۇتقۇنچاق ياللۇغى، ھەر خىل ئېغىز

جاراھەتلىرى، ئىشتىھاسزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاتۇتنىڭ سۈيىنى چىقىرىپ غار - غار قىلسا، ئېغىزغا چىققان ھەر خىل چاقتارغا مەنپەئەت

قىلىدۇ.

2. شاتۇتنى كۆپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، غەيرىي تەبىئىي قان ۋە سەپرانىڭ تېزلىكىدىن بولغان

قان بۇزۇلۇشلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. شاتۇت سۈيىگە تاباشىر ياكى مەستىكى قوشۇپ ئىچسە، ئىچ سۈرۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. يېڭى پىشقان شاتۇت مېۋىسىنى يەپ بەرسە، بادامبەز ياللۇغغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 30 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] كۆكرەك، ئۆپكە ۋە پەي كېسەللىكلەرگە بېرىلمەيدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، شاتۇتنىڭ قاينىتىپ قويۇلدىغان سۈيى.

[ئورۇنباشارى] ئەينۇلا، كاكىنەچ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] شاتۇت مۇرابباسى، شاتۇت شەرىبىتى.

مىئە سائىلە

米沙伊勒

(苏合香 su he xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەسەل لەبەنى، سىلارەس

Storax Liquidambar orientalis [لاتىنچە نامى]

oriental Storax [ئىنگلىزچە نامى]


[تۈنۈش] بۇ، ھامامبىلىس ئائىلىسىدىكى چوڭ دەرەخ شەرق ئىران دەرەخىنىڭ يېلىمى بولۇپ، «مىئە

سائىلە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ يېرىم ھەرىكەتچان قويۇق ھالەتتىكى سۇيۇقلۇق بولۇپ، رەڭگى

كۈل رەڭ ياكى قېنىق كۈل رەڭ كېلىدۇ، ئۆزى يېرىم سۈزۈك، تەمى سەل ئاچچىق، پۇراقلىق بولىدۇ.

(4.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تۈركىيە، سىرىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.



مئەسائەلە

[يىغىپ ساقلاش] دەرەخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويسا يېلقىمى ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالىدۇ. بۇنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مئەسائەلەنىڭ تەركىبىدە تەخمىنەن 36% دەرەخ رېزىناسى، قالغىنى مايسمان سۇيۇقلۇقلار، Storesinol دىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئۇ ئەركىن ياكى قوۋزاق-دارچىن كىسلاتاسى بىلەن بىرىككەن، تىرسىزىنول شەكلى تۇراقسىز بولغان ئاق رەڭلىك ماددا بولۇپ، بۇ كىرىستال-لىق، كالىي تۈزىنى ھاسىل قىلىدۇ، ياغسىمان سۇيۇقلۇق ئىچىدە فىنى لىتىلنى سىتىرول (Cphenylethylene)، ئىتىل ئىننات (Ethyleinnanmat)، فىنىل پروپىل شىننات (Phenylpropal Cinnamate) تىنناتىل ياكى سى-تىراتىن (Cinnamyl cinnameta ياكى sttraicin) ۋانلىلىنى

(Vanillin)، تىنناتىل كىسلاتاسى (Cinnamic acid) قاتارلىقلار بار. رېزىنا تەركىبىدە يەنە ئولونونىك كىسلاتا (Oleanonic acid) قاتارلىقلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مئەسائەلە غىدىقلاش خۇسۇسىيەتلىك بەلغەم بوشاتقۇچى دورا ھەمدە مەلۇم دەرىجىدە باكتېرىيەگە قارشى رولى بار. ئۇ كاناي يولىنىڭ ھەر خىل يۇقۇملىنىشىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سىرتقا ئىشلىتىلسە قىچىشقا پەسىيدۇ. يەرلىك ئورۇن يالۇغىنى يەڭگىللىتىش ئۈچۈن، مەسەلەن: ھۆل تەمرەتكە ۋە باشقا تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ ھەمدە يارا ئېغىزىنىڭ پۈتۈشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، كۆپ مىقداردا ئىچسىمۇ ئاقسىللىق سۈيدۈك پەيدا بولمايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] چاڭ - توزاندىن پاكىزلاپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يالۇغ، ھەر خىل يارىلارنى قايتۇرۇش، يىل ھەيدەش، بەلغەم بوشىتىش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىش، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كونا يۆتەل، سىل، زۇكام، بەل ئاغرىقى، بۆرەك ئاغرىقى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز توسۇلۇش، ئەزالارنىڭ تىتىرىشى، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مئەسائەلەدىن سەككىز گىرامنى قىزىق سۇ بىلەن قوشۇپ ئىچسە، بەلغەمنى بوشىتىدۇ، زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، قاتما، رەئىس ئەزالارنىڭ ئاجىزلىقى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.
2. مئەسائەلەنى پەرزىجە قىلسا، كۆيدۈرۈپ تۈتۈننى ئالسا، ھەيز توختاپ قالغانغا پايدا قىلىدۇ.
3. مئەسائەلەنى قويۇلدۇرۇپ چاپسا، چوڭ - كىچىك بوغۇم ئاغرىقلىرىنى توختىتىدۇ، مامىرانچىن سۈيىدە سۇيۇقلاندۇرۇپ چاپسا، قوتۇرغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. ئۈچ گرام مئەسائەلەنى قىزىق سۇ بىلەن ئىچسە، ماخاۋ كېسىلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 1~3 گرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] مەستكى، كەترا.
 [ئورۇنباىسارى] يەسىمەن يېغى، قۇندۇز قەھرى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] زىماتى ئەۋرام.

موزا

莫杂


(没食子 mei shi zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەفەس، مازۇ، مازۇئى سەبە

[لاتىنچە نامى] *Galla quercus infectoria*

[ئىنگلىزچە نامى] Nutgalls

[تونۇش] بۇ، قاسراقلىقلار ئائىلىسىدىكى چاتقال ياكى يو-پۇرماق تاشلايدىغان ئۆسۈملۈك موزا دەرىخىنىڭ يۇمران شاخلىرى ئۈستىدە قۇرۇپ قالغان قۇرت قاپارتمىلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، موزا ھەرىسىنىڭ لىچىنىكلىرى موزا دەرىخىنىڭ يۇمران شېخى ياكى يوپۇرماقلىرى ئۈستىدە پارازىتلىق بىلەن ياشاپ ھاسىل بولىدۇ. (5.40 - رەسىم)



موزا

[يىغىپ ساقلاش] قۇرت قاپارتمىلىرى يېتىلگەن ۋاقتىدا يىغىۋېلىنىپ قۇرۇتۇپ، تۆشۈكى بار - يوقلىرىنى بىر - بىرىدىن ئايرىپ، قۇرغاق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] موزىدا 70% ~ 5% كىچىك ئاتسىدوم ئانىدومىكوم بولۇپ، ئاساسلىقى ئاتسىدوم كالىكوم (Gallicacid) ۋە ئاتسىدوم ئېللاگىكوم (Ellagicacid) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. يەنە رىزىنا، كىراخمال قاتارلىقلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاتسىدوم تانىكۇمنىڭ قورۇغۇچى تەسىرى بار، كىچىك ئۈچەينىڭ ھەرىكىتىگە نىسبەتەن ئەكس تەسىرى بولمايدۇ. ئۈچەي ياللۇغى كېسىلگە نىسبەتەن قورۇش تەسىرىنى بېرىدۇ ھەم ئىچىنى توختىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش، قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق

[خۇسۇسىيىتى] قورۇش، قۇرۇتۇش، تۇتۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، جاراىمىنى يوقىتىش، چىرىشكە

قارشى تۇرۇش، يارىلارنى پۈتتۈرۈش، بالىياتقۇ، تۇخۇمداننى قوۋۇۋەتلەش، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] چىش تۈۋى بوشاپ كېتىش، چىش مىلىكى ئىششىقى، ئېغىز شەلۋەرەپ كېتىش، قوقاق، گال ئېچىشىش، ئېغىز پۇراش، يەلتاشما، ئىسھال، ئۈچەي يارىسى، قاناش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. موزنى چېلاپ قاينىتىپ سۈيىدە ئېغىزنى چايقسا، چىش بوشاپ قېلىش ۋە چىش مىلىكى ياللۇغى قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.

2. موزنى سوقۇپ تالقان قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلسا، ئېغىز بوشلۇقى شەلۋەرەش كېسىلىگە پايدا قىلىدۇ.

3. موزا، ئانارگۈل، ئانار پوستى، كاتھىندى قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ئېزىپ تالقان قىلىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا قان توختىتىدۇ (ئىستېمال قىلىپ بەرسىمۇ ئوخشاش ئۈنۈمى بولىدۇ).

4. موزدىن بەش گىرام، زەمچىدىن ئىككى گىرام، ئانار پوستى، ئانارگۈلدىن ئۈچ گىرامدىن، كاتھىندىدىن بەش گىرام ئېلىپ قاينىتىپ، جىنسىي يولىنى يۇيۇپ بەرسە، ئاق خۇن كېسەللىكى ئۈچۈن شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە ۋە يۇتقۇنچاققا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[ئورۇنباسارى] ئانار پوستى، يۇلغۇن مېۋىسى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] غار - غار سۈيى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] سەۋدا غالىب كېسەللىكلەرگە ئىشلەتكەندە دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسىنى ئېلىش لازىم.

مۇرمەككى

木尔买克

(没药 mo yao)

[باشقا ئاتىلىشى] مۇر، مۇرساپ

[لاتىنچە نامى] Commiphora myrrha


[ئىنگىلىزچە نامى] Myrrh

[تونۇش] بۇ، زەيتۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى چاتقال ياكى كىچىك دەرخ مۇرمەككى دەرىخى بولۇپ،

بۇ دەرخنىڭ يېلىمى «مۇرمەككى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى قارامتۇل قىزىل، پۇرىقى سۇس،

تېنى قاتتىق، چۈرۈك، تەمى بىرئاز ئاچچىق كېلىدۇ. (6.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] سومالى، ئېفىيوپىيە، ئەرەبىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.



مۇرمەككى دەرىخى

[يىغىپ ساقلاش] دەرەخنىڭ پوستىنى تىلىپ قويساق يېلىمى ئېقىپ چىقىپ قېتىپ قالدۇ، ئاخىرىدا ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مۇرمەككى تەركىبىدە 25%~35% كىچە رېزىنا، 16% كىچە دەرەخ يېلىمى، تەخمىنەن 6% كىچە ئۇچۇچان ماي بار. رېزىنانىڭ كۆپ قىسمى ئېتىردە ئېرىيدۇ، ئېرىمەيدىغان قىسمىنىڭ تەركىبىدە α ۋە β ھېئېرا بومىرورىك كىسلاتا (α, β -Heerrabo myrrhoric acid)، ئېرىيدىغان قىسمىدا α ، β ، γ مۇرمەككى كىسلاتاسى، كوممىفورىك كىسلاتا (Commi Phoric acid)؛ α ، β ، ھېئېرا بومىرورول (α, β Heerabomyrrhol) قاتارلىقلار بار. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە، مۇرمەككى رېزىناسى ھېئېرا بورىزېن (Heeraboresene)، كوممىفېرىن (Commiferin) لار بار، ئۇچۇچان ماينىڭ تەركىبىدە ئېۋگېنول (Eugenol)،

گومىن ئالدىھىدى (*Gumin aldehyde*)، دېپېنتېن (*Depentene*)، لىمونىن (*Limonene*) قاتارلىقلار بار، دەرەخ يېلىمى سۇدا ئېرىپ، ئەرەب قەنتى (*Arabinose*)، گالاکتوزا (*Galactose*) ۋە كىسلوزالارنى ھاسىل قىلىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. مۇرمەككىنىڭ سۇدىكى چىلانمىسى (2 : 1 نىسبەتتە) تەجرىبە نەيچىسىدە تۈك تەمرەتكىسى زەمبۇرۇغى، ئورتاق مەركەزلىك چاچ تەمرەتكە زەمبۇرۇغى، سونلېن سېرىق تەمرەتكە زەمبۇرۇغى قاتارلىق كۆپ خىل كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى زەمبۇرۇغلارنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە، بۇنداق بولۇشى تەركىبىدە تۇتقان ئېۋگېنول بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

2. مايلىق رېزىنا قىسمى ئەرەك توشقانغا نىسبەتەن يۇقىرى خولېستېرىنلىق قان كېسىلىنىڭ خولېستېرىن مىقدارىنى ئازايتىدۇ ھەمدە داغ پارچىلىرىنىڭ ھاسىل بولۇشىنى توسىدۇ، شۇنداقلا ئۆي توشقىنىنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى يەڭگىلەتتىدۇ، مۇرمەككىنىڭ مەلۇم دەرىجىدە يەرلىك ئورۇننى غىدىقلاش خۇسۇسىيىتى بار، مۇرمەككى ئېغىز بوشلۇقىنى يۇيۇش دورىسى قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. يەنە ئاشقازان، ئۈچەي زەئىپلىشىپ كەتكەندە قوزغاتقۇچى دورا قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، داغلاش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئېغىز بوشلۇقىدىكى جاراھەت ۋە يارىلارنى پۈتتۈرۈش، كۆزنى قۇۋۋەتلەش، ئىچىنى قاتۇرۇش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، يەل تارقىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، مېڭىنى تازىلاش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، قان توختىتىش، سۇيدۈك ۋە ھەيزنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] كانايچە شاخچىلىرىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشى، دوۋسۇن كۆيۈشۈش، ھەيز تۈسۈلۈش، يۆتەل، نەزلە، كۆز قاراڭغۇلىشىش، كۆزگە سۇ چۈشۈش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، باش ئاغرىقى، چىش تۇۋى قاناش، بوغۇم ئاغرىقلىرى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، گال ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇرمەككىدىن يېرىم گرام ئېلىپ، مەرزەنجۈش بىلەن قوشۇپ سۇدا ئېرىتىپ بۇرتىغا تېمىتسا، مېڭىنى تازىلايدۇ، نەزلىلەرنى توسايدۇ.

2. مۇرمەككىنى قىزىتىپ، ئۇنىڭ ھورى بىلەن باشنى تەرلەتسە، سەۋەبى ئېنىق بولمىغان باش ئاغرىقىنى يوقىتىدۇ.

3. مۇرمەككىنى پىياز سىركىسى بىلەن ياكى ئۇرۇق گۈلابتا ئېرىتىپ، ھەر كۈنى ئېغىزنى چايقىسا، چىشنىڭ تۇۋىدىن كېلىدىغان قاننى توختىتىدۇ.

4. مۇرمەككىنى كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆز قاراڭغۇلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ، كۆزگە چۈشكەن سۇنى توختىتىدۇ ۋە تارقىتىدۇ، جىغاننىڭ سۈيى بىلەن تېمىتسا، كۆز ئاجىزلىقىغا پايدا قىلىدۇ.

5. مۇرمەككىدىن ئىككى گرام ئېلىپ سوقۇپ، ھەسەلگە قوشۇپ يالاپ بەرسە، يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

6. مۇرمەككىنىڭ سۇفۇپىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلسا، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] ھەسەل.

[ئورۇنباىسارى] تەرياقى ئەربەئە، تەرياقى سىمانىيە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] چىش پاراشوكى، سۈرمە.

كۆپىكىدەريا

库皮克达日亚

(海蝶蛸 hai piao xiao)

[باشقا ئاتىلىشى] سەمەندەر جاگ

Endoconcha Sepiellade rochebrune [لاتىنچە نامى]


Cuttlebone [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، سىياھبېلىق ئائىلىسىدىكى ھايۋانات سېپىللا سىياھبېلىقى ياكى سېپىللا سىياھبېلىقى.

نىڭ ئىچكى قېپى بولۇپ، بۇ بېلىقنىڭ گۆشى، قېپى ۋە قارا خالتىسىدىكى قارا سۇيۇقلۇقى «كۆپىكىدەريا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. رەڭگى ئاق، سىرتقى تەرىپى سىلىق، ئىچى قونۇر، يىرىك، تەمى قېرىق،

پۇرىقى سۇس كېلىدۇ. (7.40 - رەسىم)

[خىمىيەلىك تەركىبى] بۇنىڭدا 85%~80% كىچە كالتىسى كاربونات بار، يەنە مۇڭگۈزسىمان ماددا،



كۆپىكىدە رىريا

شلىمىشقىق ماددا ھەمدە ئاز مىقداردا كالتسىي خىلورىد، كالتسىي فوسفات، ماگنىي تۇزلىرى بار.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويلىرى رايونلىرى ۋە چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ سۇيۇقلۇقنى يىغىپ ئېلىپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بۇنىڭدىن ئاجرىتىپ ئېلىنغان كالتسىي كاربوناتتىن كىسلاتالىق ياسالمىلارنى ياسىغىلى بولىدۇ، يېڭى ئېلىنغان بېلىقنىڭ ئىچىدىن بىر خىل ماددا ئاجرىتىپ ئېلىنغان بولۇپ، بۇ ئېھتىمال بىر خىل پولىپىپتىد (Polipeptid) خىلىدىن ئىبارەت. كىشىلەر بۇ بېلىقنى يەپ زەھەرلەنسە، مۇشۇ ماددا ئۈچەي ھەرىكىتىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىنى تۈزەيدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، كۆڭۈل ئىلىشىشنى پەسەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، قان توختىتىش، جاراھەت قۇرۇتۇش، كۆز ياشانغراشنى ئازايتىش، يىرىڭلىق زەخمىنى پۈتتۈرۈش، تىراخوما دانچىلىرىنى يوقىتىش، ئاق خۇنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئېغىز يارىسى، چىش مىلىكى بوشاپ كېتىش، ئاشقازان، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى، ھەر خىل جاراھەت، يارىلىنىش، سىل كېسەللىكىدىكى قان تۈكۈرۈش، بالىياتقۇ-نىڭ ئۆزلۈكىدىن قانىشى، تىراخوما، كۆز چاپاقلىشىش، ئۆسمە، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، ئاشقازان ۋە ئۈچەي قاناش، ھەزىم بۇزۇلۇش، قۇلاق يىرىڭلاش، سەپكۈن، داغ، مۇدۇر، ئىستىسقا قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈندۈر، مەستىكى، كۆپۈكى دەريالارنىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىشكە بەرسە، ئاشقازان يارىسى ۋە ھەزىم بۇزۇلۇشقا شىپا بولىدۇ.
2. ئەرەب يېلىمى، ئاقاقىيادىن بەش گىرامدىن، ئانارگۈلدىن ئۈچ گىرام، كۆپىكىدە رىيادىن بەش گىرام ئېلىپ، قانئىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ، كۈندە ئىككى ۋاق ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان - ئۈچەي قاناشقا شىپا بولىدۇ.
3. موزا، ئانارگۈل، كاتھىندىدىن بەش گىرامدىن، فۇپەلدىن ئۈچ گىرام، ئاق سەندەل، كۆپىكىدە رىيادىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، قانئىدە بويىچە سۇفۇپ قىلىپ ئېغىزغا سەپسە، ئېغىز يارىسىغا شىپا بولىدۇ.
4. سۆللەپ، ئاق مەۋسەل 30 گىرامدىن، تەرىپھىندى ئۇرۇقىدىن 45 گىرام، ئانارگۈل، زورەمبات-تىن 20 گىرامدىن، ناۋاتتىن 15 گىرام، كۆپىكىدە رىيادىن بەش گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ

بەرسە، مەنىنى تۇتدۇ، ئاق خۇن كۆپىيشكە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1~5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ ئۇيقۇسىنى قاچۇرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قاپاق مېغىزى يېغى.

[ئورۇنباىسارى] كاتھىندى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى كۆپىكىدەريا، زىماتى كۆپىكىدەريا.

كەبابە

卡巴拜其尼

(華澄茄 bi cheng qie)

[باشقا ئاتىلىشى] كەبابە مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Fructus Piper cubeba

[ئىنگىلىزچە نامى] cubeb Tree Fruit

[تونۇش] بۇ، قارمۇچ ئائىلىسىدىكى دائىم ياشرىپ تۇردىغان، غول ئۇزۇنلۇقى ئالتە مېتىر ئۆسىدىغان، ياماشقاق پىدەلىكلىك ئۆسۈملۈك كەبابە بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى «كەبابە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر، مايلىق، تەمى ئاچچىق، پۇردىقى ئۆتكۈر بولىدۇ. (8.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھىندونېزىيە، مالايشيا ئاراللىرى، غەربىي ھىندىستان تاقىم ئاراللىرى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، يىغىپ ئېلىپ سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىنىڭ تەركىبىدە 10%~18% كىچە ئۇچۇچان ماي بار. كۇبېبىن (Cubebin)، 3% لىك يېلىم، كۇبېبىن كىسلاتاسى (Cubebin acid)، ماي،

كراخمال، 8% لىك دەرەخ يېلىمى، 7% لىك پىگمېنتى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] كەبابە مېۋىسى شىللىق پەردىلەرنى يەرلىك غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە. سۈيدۈك يولى ۋە نەپەس يوللىرىغىمۇ مۇشۇ خىل تەسىرنى بېرىدۇ، بۇنىڭ ئۇچۇچان مېيىنى ئىستېمال قىلسا، سۈيدۈك يولىدا مەلۇم دەرىجىدە چىرىشكە قارشى تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.



كەبابە

[خۇسۇسىيىتى] يارا ۋە جاراھەتلەرنى پۈتتۈرۈش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، يۇمشىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك يولى كېسەللىكلىرى، بولۇپمۇ سۆزنەك، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز تۇتۇلۇش، يۆتەل قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەبابدىن ئىككى گىرامنى تالقانلاپ، سۇ قوشۇلغان سۈت بىلەن ئىستېمال قىلسا، سۆزنەككە پايدا قىلىدۇ.
 2. كەبابە سۇفۇپىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە، يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ، چاينىسا ئېغىزنى خۇشبۇي قىلىدۇ.
 3. زاراڭزا چېچىكى، ئاغچا، ئەمەن بەش گىرامدىن، كەبابەدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، دورىلارنى قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3~5 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] باش ۋە دوۋساققا قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.
- [نۆزەتكۈچىسى] دوۋساق ئۈچۈن مەستىكى، باش ئۈچۈن سەندەل.
- [ئورۇنبارى] كاۋاۋىچىن.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارش زەرئۇنى.

كاتھىندى

卡提印地

(儿茶 er cha)

[باشقا ئاتىلىشى] كات، كېتى ھىندى

[لاتىنچە نامى] *Acacia catechu*

[ئىنگلىزچە نامى] *catechu khair*

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كاتھىندى، رويان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك فونۇت كاتھىندىنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇسارىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، شەكلى ئوخشاش ئەمەس، سىرتقى يۈزى قارامتۇل بېغىر رەڭدە، تەمى قېرىق، سېسىق پۇراق يوق. (9.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ يۈننەن ئۆلكىسى، ھىندىستان، بېرما، ئافرىقا، ئاسىيا، سىرى لانكا، ھىندونېزىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۇسارىسىنى قۇرۇتۇپ، قۇرغاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كاتھىندىنىڭ ياغاچلىق قىسمىدا %50 ~ %20 كىچە ئاتسەدوم كانخو-تاننىكوم (*tannic acid - Catechu*) كاتېخىن (*catechin*)، ئېپاتېخىن (*Epcatechin*) توق رەڭلىق ياغاچلىق قىسمىدا پروتوكاتېخوكاننىن (*Prutocatechu*)، پروگاللىك تاننىن (*Pyrogallic tannin*) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى]



كاتھىندى دەرىخى

1. كاتھىندىكى رۇبىسنىڭ سۇدىكى قاينىتىلمىسى ئاق رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، بوغما تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارنى مەلۇم دەرىجىدە تورمۇزلايدۇ.

2. %20 لىك قاينىتىلمىسى بەدەن سىرتىدا قورساق سۇلۇق راك ھۈجەيرىسىنى تورمۇزلايدۇ. كاتھىندى سۇيۇقلۇقى ئېرىتمىسى ئون ئىككى بارماق ئۈچەي، كىچىك ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى تورمۇزلايدۇ ھەم سوقۇر ئۈچەينىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ داغلاش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] قورۇش، قان توختىتىش، قۇرۇتۇش، تۇتۇش، چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، مەدە قۇرت ئۆلتۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] چىش مىلىكى قاناش، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، مەنىي تۇتالماسلىق، قان بۇزۇلۇش، جوزام، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، ئۈچەي قۇرتى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئۈچ گىرام كاتھىندىنى ئىككى گىرام ئانارگۈل بىلەن سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ چىش تۇۋىگە باسسا، چىش مىلىكى قاناشقا شىپا بولىدۇ.

2. كاتھىندى، كۆپۈكى دەريا، موزا قاتارلىقلاردىن ئۈچ گىرامدىن ئېلىپ، ئېزىپ تالغان تەييارلاپ ئېغىز يارىسىغا بېسىپ بەرسە، يارىنى پۈتتۈرىدۇ.

3. ئۈچ گىرام كاتھىندىنى ئېزىپ سۇفۇپ قىلىپ، بىر پىيالە سۇغا مەلۇم ۋاقىت چىلاپ ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] باھ ئاجىزلىق ۋە بۆرەكتە تاش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئىپار، ئەنبەر، ئاقمۇچ.

[ئورۇنباىسارى] گىل ئەرمىنى، موزا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى كاتھىندى.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] قۇرۇق سوغۇق مىزاجدىكىلەرگە ئىشلەتكەندە مۇناسىپ تۈزەتكۈچىلەرنى قو-

شۇپ ئىشلىتىش لازىم.

بادام شاكلى

巴旦木沙克里

(巴旦杏壳 ba dan xing ke)

[باشقا ئاتىلىشى] بادام ئۆكچىسى شاكلى

[لاتىنچە نامى] Pericarpium Amygdalus communis

[ئىنگلىزچە نامى] shellof Almond Seed

[تونۇش] بۇ، ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك

ئاچچىق ۋە تاتلىق بادام مېغىزىنىڭ شاكلى بولۇپ، رەڭگى

سارغۇچ ئاق رەڭلىك، تەمسىز، پۇراقسىز كېلىدۇ. (40)

(10 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا يىغىدۇ.

ۋېلىپ، پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق، سالقىن جاي-

دا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] چىش مىلىكىنى قۇۋۋەتلەش ۋە پارقىرىدۇ.

تىش، جاراھەت پۈتتۈرۈش، مەنىي پەيدا قىلىش، مەنىيىنى

قويۇلدۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چىش مىلىكى بوشىشىپ كېتىش، چىشنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىپ كېتىش،

ئۈچەي ۋە دوۋساق جاراھىتى، مەنىي كەملىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى بادام شاكلىنى كۆيدۈرۈپ، سوقۇپ سۇنۇن قىلسا، چىش تۇۋىنى قۇۋۋەتلەيدۇ،

چىشنى پارقىرىتىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى بادام شاكلىنى سارغايىتىپ، شاقاقۇل بىلەن ئاق بەھمەندىن 10 گرامدىن


ئېلىپ سوقۇپ، تالقانلاپ ئىچىپ بەرسە، ئۈچەي ۋە دوۋساقنىكى جاراھەتلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ. مەنىي

پەيدا قىلىدۇ ھەمدە مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ، بەدەننى سەمىرىتىدۇ.

3. مۇۋاپىق مىقداردىكى بادام شاكلىنى سوقۇپ تالقانلاپ، ئەنجۈر قېقى، تەرەنجىبىن بىلەن بىرگە

ئىستېمال قىلسا، قۇلۇنچىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 7~15 گرامغىچە.



بادام دەرىخى

[زىيانلىق ئەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستىكى.

[ئورۇنباىسارى] شاپتۇل ئۈچكىسى شاكلى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇنۇنى ئەسنان.

كاۋاۋىچىن

卡哇维琴

(花椒 Hua · jiao)

[باشقا ئاتىلىشى] فاغىيرە، كىبابەسىنى، كەبابە چىنى

[لاتىنچە نامى] *Pericarpium Zanthoxylum bungeanum*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Bungeanum pricklyash Pericarp*

[تونۇش] بۇ، سۇزاپ ئائىلىسىدىكى كىچىك ياغاچ غول-
 لۇق كاۋاۋىچىن ئۆسۈملۈكىنىڭ مېۋىسىنىڭ پوستى بولۇپ،
 مېۋىسىنىڭ كۆپىنچىسى يەككە ئۆسكەن، سىرتى بىنەپشە
 رەڭدە، كۆپ ساندا تارماق سۆڭەكلىمەن كۆتۈرۈلۈپ چىققان
 ماي نۇقتىلىرى بار، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى كۈچلۈك، بۇ
 ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى «كەبابە خەندىن» «كاۋاۋىچىن» نامىدا
 دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.40 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ھەم
 ھىندىستان، ياۋروپا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، قۇرغاق
 جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كەبابە خەندىننىڭ تەركىبىدە
 9% ~ 1% كىچە ئۇچۇچان ماي بار، مېيىنىڭ ئاساسى
 تەركىبى لىمۇنىن (Limonene)، كىونىكالىكۇھول
 (cunicalcohol)، گىرانىئول (Graniol) دىن ئىبارەت.

[فارماكولوگىيەلىك ئەسىرى] گىرانىئولنىڭ كىچىك دورىسى چوڭ چاشقاننىڭ ئۆزلۈكىدىن ھەرىكەت
 قىلىش ئىقتىدارىنى تۇرمۇزلايدۇ، چوڭ مىقداردىكىسى ئۈچەي ھەرىكىتىنى تۇرمۇزلايدۇ، ئۆلتۈرۈش
 مىقدارىغا بارغاندا ئىچىنى سۈرىدۇ. ئاز مىقداردا ئىچكۈزسە چوڭ چاشقان يەڭگىل دەرىجىدە سىيىدۇ.
 كۆپ مىقداردا ئىچكۈزسە سۈيدۈك تۇرمۇزلىنىدۇ.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.



كاۋاۋىچىن

[نەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئېغىزنى خۇشبوۋ قىلىش، چاچنى قۇۋۋەتلەش، ئاشقازان ۋە جىگەرنى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، قورۇش، تۇتۇش، چىڭىتىش، سۈيدۈك يولىنى تازىلاش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] چىش ئاغرىقى، ئېغىز پۇراش، ھەزىم ناچارلىشىش، يۈرەك، مېڭە ئاجىزلىقى، ئاشقازان، جىگەر كېسەللىكلىرى ئىستىرخا، سۆزەك، سوغۇق يەل كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. موزىدىن ئۈچ گىرام، كاۋاۋىچىندىن ئىككى گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ چىشقا زىمات قىلسا، چىش ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. كاۋاۋىچىنى قايناق سۇغا چىلاپ سۈزۈپ، سۈيىدە غار - غار قىلسا، ئېغىز پۇراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. كاۋاۋىچىدىن، كۈندۈر، مەستىكى قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئېزىپ، سۇفۇپ تەييارلاپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، ئاشقازان يارىسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] دوۋساققا زىيانلىق، يانپاش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] نېلۇپەر، مەستىكى، سەندەل، قىزىلگۈل.

[ئورۇنباسارى] ئاقىرقەرھ، كەبابە، دارچىن، لاجىندانە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زەرۋرى قىلائى.



قىرىق بىرىنچى باب پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلار

بۇ تۈردىكى دورىلار پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلارنى قۇۋۋەتلەش، ئۇلاردىكى ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش تەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلاردىكى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەردىن پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلار خىزمىتىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلارغا ئائىت تۈرلۈك كېسەللىكلەر (نېرۋا ئاجىزلىقى، پەي ۋە مۇسكۇل بوشاپ كېتىش، چاچ بالدۇر ئاقىرىش، سۈيدۈك تۇتالماسلىق، پالەچ، لەقۋا، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، چوڭ - كىچىك بوغۇم ئاغرىش، پۇت - قول تارتىشىپ قېلىش، رەئىشە، تۇتقاقلىق كېسەل، مالىخولىيا، جۇنۇن، ئەستە ساقلاش كۈچى تۆۋەنلەش، سىيىپ يېتىش قاتارلىقلار) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ. پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلاردىكى كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلاردىكى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىدىغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى ھۆل ۋە ئىسسىق ياكى قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار بۇزۇق ماددىلارنى تازىلاش، پەي ۋە مۇسكۇلنى چىڭىتىش، نېرۋىلارنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلاش، سۈرۈش، فىزىيولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەسىرىنى بېرىدۇ. پەي، مۇسكۇل ۋە نېرۋىلاردىكى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىدىغان دورىلار قىرغاۋۇل، چىڭگىلىك، چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا، تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتى، كۈندۈش، ياۋا توشقان گۆشى، ئاقچەشكە، تاشچېچكى، يىلپىز سۆڭىكى، ئۇزۇنچاق زىراۋەندە، بۆرە سويمىسى يىلتىزى پوستى، بۇغىتاپان، شۇمبۇ-يا، ئاق پارپا، قاقىراتۇمشۇق، زۇپتى رۇمى، ھىڭ، بوزۇغا، بالادۇر، قارا پارپا، قەلەمپۇر يېغى، ئېيىق يېغى، ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى، پەرىپيون، ئادراسمان ئۇرۇقى، ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى، كۈچۈلا، سۇزاپ، جىنچانقىلى يىلتىزى، بوزىدان، ئەرمۇدۇن دەرىخى يىلتىزى قۇۋزىقى، قەنتەرىيۇن، كىرپە، جاۋشىر، قار لەيلىسى، پەربۇن، مۇقەل، كۈدە ئۇرۇقى، سۆرۈنجان، ئاقىرقارھا، سەقەنقۇر، ئاچچىق قۇستە، سامساق، خېنىگۈل ئۇرۇقى قاتارلىقلار.

قىرغاۋۇل
克尔格乌力
(雉 鸡 zhi ji)

[باشقا ئاتىلىشى] قىرغاۋۇل گۆشى

[لاتىنچە نامى] Phasianus Colenicus torqutus

[ئىنگلىزچە نامى] Pheasant

[تونۇش] بۇ، قىرغاۋۇل ئائىلىسىدىكى قۇش قىرغاۋۇلنىڭ گۆشى ياكى پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ قۇشنىڭ مېڭىسى، گۆشى ۋە جىگرى «قىرغاۋۇل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بەدەن ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 90 سانتىمېتىر كېلىدۇ، ئەرەك ۋە چىشى بولىدۇ، بۇلارنىڭ رەڭگى ھەر خىل، ئەرەككىنىڭ رەڭگى چىرايلىق، چىشىنىڭ بەدەن شەكلى كىچىكرەك، قۇيرۇقى قىسقىراق كېلىدۇ. (1.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ، شىزاڭ قاتارلىق جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قۇشنى تۇتقاندىن كېيىن ئىچكى ئەزالىرىنى ئاجرىتىپ، كېرەكلىك قىسمى دورىلىققا ئىشلىتىلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] گۆشنىڭ ھەر 100 گرامىدا 70 گرام سۇ، 24 گرام ئاقسىل، بەش گرام ياغ قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ، يەنە كالتىسى، فوسفور، تۆمۈر قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇش ئارقىلىق ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] گۆشى ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ساپ قان پەيدا قىلىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، چېچلاڭغۇلۇقنى تۈگىتىش، تېرىدىكى داغلارنى چۈشۈرۈش، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر]. قان ئازلىق، ئاشقازان ئاجىزلىقى، سۈيدۈك كۆپ كېلىش، ئۇنتۇغاقلىق، يۈزىگە داغ پەيدا بولۇپ قېلىش، چاچقا ئاق كىرىش، كۆزىگە ئاق چۈشۈپ قېلىش، يىرىڭلىق جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىرغاۋۇل گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ ئىستېمال قىلسا، يۇقىرىقى كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. قىرغاۋۇلنىڭ ئۆتىنى قىزىق قېنى بىلەن كۆزگە تارتسا، كۆزگە ئاق چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. قانتىنىڭ كۈلىنى سىيادان بىلەن بىرگە چاچقا چاپسا، چاچنى قارايتىدۇ.
4. كۆيدۈرۈلگەن سۆڭىكىنىڭ سۇفۇپىنى جاراھەتكە سەپسە، يىرىڭلىق جاراھەتلەرگە شىپا بولىدۇ.
5. مايىقىنى سىركە بىلەن ئېزىپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ھەر خىل داغلارنى يوقىتىدۇ.
6. قىرغاۋۇل گۆشىنى سۇڭپىياز بىلەن پىشۇرۇپ يەپ بەرسە، تۇغۇتتىن كېيىنكى بەل ئاغرىقى

ۋە ماغدۇرسىزلىنىشقا شىپا بولىدۇ.

7. قىرغاۋۇل ئۆتىنى بۇرۇنغا تېمىتسا، مېڭە توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ. گۆشنى مەرزەنجۇش بىلەن قاينىتىپ ئىستېمال قىلسا، نەپەس سىقىلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا بېرىلىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ. [تۈزەتكۈچىسى] سىرکەنجۈل. [ئورۇنباسارى] كۆك كەپتەر. [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرقى مائۇللەھمى.

چىڭگىلىك

青给力克

(牛皮消 niu pi xiao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەشىر، خەرەك، زەھەرناك، ئەكۈن، مەردار

[لاتىنچە نامى] Rhizoma Et radix Cynanchum sibiricum

[ئىنگلىزچە نامى] Swallowwort Rhizomeand Root

[تونۇش] بۇ، چىڭگىلىك ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق يۆڭىشىپ ئۆسىدىغان، تېنىدە ئاق سۈت بار سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى. (2.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدە تېپىلىدۇ. تۈزلەڭلىكلەردە، تاغ باغرىدا ۋە چاتقاللىقلاردا ئۆسىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆسۈملۈكى يېتىلگەندە كولاپ ئېلىپ، يىلتىزىنى قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە مول ئامىنو كىسلاتاسى، ۋىتامىنلار، ئاز ئۇچرايدىغان ئېلېمېنتلار، فوسفورىد مايلا، پولىساخارىد قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيە تەسىرى] ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش؛ بەدەندىكى ئەركىن رادىكاللارنى چىقىرىۋېتىش؛ قاندىكى خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىش؛ ئۆسۈمنى تىزگىنلەش رولى بار.

[تەبىئىتى] سۈتى تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، زەھەرلىك كېلىدۇ. يوپۇرمىقى، شېخى، يىلتىزى ۋە گۈلى ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، ھۆللۈكنى تارقىتىش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش، ياللوغنى قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك بۆرەك ياللوغى، سۇلۇق ئىششىق، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللوغى، رېماتىزملىق بوغۇم ئاغرىقى، ئاق خۇن كۆپ كېلىش، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. چىڭگىلىكتىن 12 گرام، سوغىگۈلدىن 15 گرام، كۆپىكىدەريادىن 200 گرام، چۈچۈكبۇيىد-
دىن 20 گرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاشقازان يارسى، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي
يارسىغا شىپا قىلىدۇ.

2. چىڭگىلىكتىن 12 گرام، لاجۇۋەردىن ئالتە گرام، سۆرۈنجان، بەدىياندىن 10 گرامدىن
ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ تالقان قىلىپ ئىچسە، رېماتىزملىق بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا قىلىدۇ.

3. چىڭگىلىكتىن 12 گرام، ئانارگۈل، ئانار پوستى، بەللۇت قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن،
تەمرىھىندىن 30 گرام، ئاق مەۋسەلدىن 10 گرام، ئاقىرقەرھادىن بەش گرام ئېلىپ، دورىلارنى
سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، ئاق خۇنى ئازايتىدۇ.

[ئىشلىتىلىش مىقدارى] 6 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقىغا زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] ھەسەل، سېرىق ماي، سۈت.

[ئورۇنباىسارى] بابۇنە، ھەببۇلمۈلۈك

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سۇس.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار]: مۇناسىپ قوشۇمچىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا

充优普玛克力克进提亚那

(秦艽 qin jiao)

[لاتىنچە نامى] Radix Gentiana Walujewii

[ئىنگىلىزچە نامى] Largeleaf Gentian Root

[تۈۋۈش] بۇ، جىنتىيانا ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان
غوللۇق ئۆسۈملۈك چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانانىڭ يىلتىزى بو-
لۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا»
نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (3.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تاغ ۋە ئورمانلار ئارىسىدىكى نەم ئوتلاقلاردا،
ئورمان بەلبېغىدىكى ئوتلاقلاردا، ئالتاي، تەڭرىتېغى ۋە قاراقۇ-
رۇم تاغلىرىدىن چىقىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چىڭىتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، يەل ھەيدەش،

ھۆللۈكنى يوقىتىش، ياللوغ قايتۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، سې-

رىقلىقنى ياندۇرۇش، قاننى جانلاندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرى بار.



چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رېماتىزىملىق بوغۇم ياللۇغى، ئۆپكە سىلىدىكى تۆۋەن قىزىتما، رېماتىزىملىق بوغۇم، مۇسكۇللار سىرقىراپ ئاغرىش، پۇت - قولى تارتىشىپ قېلىش، ياللۇغلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا، كاسنە يىلتىزى، بەدىيان يىلتىزى، كەرەپشە يىلتىزى، قۇستىنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام، كاكىنچ ۋە بابۇنەدىن 15 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، رېماتىزىملىق بوغۇم ياللۇغىغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئەرەب يېلىمى ۋە كەتىرادىن سەككىز گرامدىن، چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بىنەپشە، نېلۇپەر قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، شېكەردىن 200 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە شەربەت قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ئۆپكە سىلىدىكى تۆۋەن قىزىتماغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش مىقدارى] 8 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباىسارى] جىنتىيانا.

[پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۇنى لوغانزىيا.

تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتى

托力古马其米维力克塔格困居提

(火索麻 huosuo ma)

[باشقا ئاتىلىشى] تاغ كۈنجۈتى

Radix Helicteris isora [لاتىنچە نامى]

Tortedfruit Screwtree Root [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، چىنار ئائىلىسىدىكى چاتقال تولغىماچ مېۋىلىك ئۆسۈملۈك تاغ كۈنجۈتىنىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، «تاغ كۈنجۈتى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى سىلىندىر شەكىللىك بۇرمىسىمان تولغىماچ بولۇپ، پىشقاندا قارا رەڭلىك، ئۇچى ئۇچلۇق، تەمى ئاچچىق بولىدۇ.

[چىقىش ئورنى] يۈننەن، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىرىدىن ھەمدە ھىندىستاننىڭ ئوتتۇرا ۋە غەربىي قىسىملىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن

يىغىۋېلىپ، سوغۇق ۋە سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.



تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتى

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، ئىسپازما بوشتىش، پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.
 [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] تولغاق، ئۈچەي توسۇلۇش، پالەچ، لەقۋا، رەئشە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتىدىن يەتتە گىرام، دارچىن، قاقىلە، قەلەمپۇرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ تالقان قىلىپ، كۇچۇلا مېيى بىلەن مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇننى ياغلاپ بەرسە، پالەچ ۋە لەقۋاغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. تاغ كۈنجۈتىنى قورۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 5~7 گىرامغىچە.
 [زىيانلىق تەسىرى] باھقا زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ياڭاق مېغىزى.
 [ئورۇنباىسارى] سەبرە.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] سۇفۇپى سىمسىم.

كۈندۈش

困都西

(牛舌草根 niu she cao gen)



كۈندۈش

[باشقا ئاتىلىشى] بىخ گاۋزىبان، كىندىش
 [تونۇش] بۇ، بوتا كۆز ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھىندىستان گاۋزىباننىڭ يىلتىزى بولۇپ، سىرتى قارىغا ما-يىل، ئىچى سېرىققا مايىل، پۇرىقى ئۆتكۈر، بۇ ئۆسۈملۈك 6 - ئايلاردا پىشىدۇ، قۇۋۋىتى 20 يىلغىچە تۇرىدۇ، دورىغا ئىشلىتىلىدىغىنى ئۇششاق يىلتىزى بولۇپ، ياخشىسى يې-ئى، پۇرىقى ئۆتكۈر كەلگىنىدۇر. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مۇشۇ يىلتىزى «بىخ گاۋزىبان»، «كۈندۈش» ياكى «كىندىش» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.41 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىل-تىزىنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، چۈشكۈرتۈش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى سۈرۈش، توسالغۇلارنى ئېچىش، كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش، يەل ھەيدەش، ئەزالار سېزىمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۇا، تۇتاقلىق كېسەل، شوك، ئاۋاز پۈتۈش، بۇرۇن سېسىق پۇراش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقى، نامازشام قارىغۇسى، ھەر خىل قۇرت كېسىلى، قۇلاق ئېغىرلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈندۈشنى بىنەپشە يېغى، ئىرقى بەدىيان بىلەن قاينىتىپ سۈيىنى قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاقنىڭ كىرلىرىنى تازىلاپ، قۇلاق ئېغىرلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۈندۈشتىن 0.4 گىرام، قۇندۇز قەھرىدىن بەش گىرام، پەرىپيۇندىن ئىككى گىرام، ئاقىرقەر- ھادىن بەش گىرام، قۇستە شېرىندىن بەش گىرام ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ، 100 مىللىلىتىر زەيتۇن يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ ياغلىسا، پالەچ ۋە لەقۇاغا شىپا بولىدۇ.

3. كۈندۈش بىلەن بىنەپشە يېغىنى بىرلەشتۈرۈپ بۇرۇنغا تېمىتسا، بۇرۇندىكى سېسىق پۇراقىنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] قۇستۇرۇش ئۈچۈن 0.3 ~ 0.5 گىرامغىچە بېرىلىدۇ. تال كېسىلى، يەرقان كېسىلى، شۇنىڭدەك باشقا كېسىلى بار كىشىلەر ئۈچۈن يېڭى سېغىلغان سۈت بىلەن 0.2 ~ 0.4 گىرامغىچە بېرىلىدۇ، بۇنى ئىمكانقەدەر ئىچىدىن ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك (ئىسسىق مىزاج كىشىلەر- گە ھەم ياز كۈنلىرى ئىشلىتىش ياخشى ئەمەس).

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيان قىلىدۇ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرۈپ، پەرىشان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا، يېڭى سېغىلغان سۈت.

[ئورۇنباسارى] ئاچچىق قۇستە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] مەلھىمى كۈندۈش.

ياۋا توشقان گۆشى

亚瓦托西砍古西

(野兔肉 ye tu rou)

[باشقا ئاتىلىشى] گۆشتى خەرگوش دەشتى، جەنگىلى خەرگوش كاگوش

[لاتىنچە نامى] *M usculus Lepus mandschuricus*

[ئىنگىلىزچە نامى] meat of Hare

[تونۇش] بۇ، توشقان ئائىلىسىدىكى مەشھۇر ھايۋان ئۆي توشقىنىدىن ئىبارەت. چوڭلۇقى مۈشۈكتەك

بولۇپ، تۈكلىرى ناھايىتى يۇمشاق، قۇلقى، كەينى پۇتى ئۇزۇن، ئالدى پۇتى قىسقا بولۇپ، رەڭگى ئاق، قارا، توپا رەڭ كېلىدۇ. ئادەتتە گۆشى دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (41 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھايۋاننى بوغۇزلاپ، تېرىسىنى سويۇپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئايرىپ تازىلاپ، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پاكىز يۇيۇپ سايلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ئومۇمىي



ياۋا توشقان

سى بەدەن ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تۇتاقلىق كېسەل، پالەچ، لەقۋا، يۈرەك قوزغىلىش، ئەزالار تىترەش، سوغۇقتىن بولغان پەي كېسەللىكلىرى، سۈيدۈك تۇتالماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. توشقان گۆشىنى دارچىن، قارىمۇچ، سۆتەر، قىچا، سېرىقچىچەك ئۇرۇقى قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ كاۋاپ قىلىپ يېسە، پالەچ، لەقۋا، ئەزالارنىڭ بوشىشى ۋە تىترىشى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ، سۈيدۈك تۇتالماسلىققا شىپا بولىدۇ.

2. توشقان گۆشى، كەكلىك گۆشى، قىرغاۋۇل گۆشى، پاققان گۆشى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ، مائۇللەھمى تەييارلاپ يېسە، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 60 ~ 150 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەر باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئاچچىق سۇ، قېتىق، كاسىنە، سىرەك، سېرىق ماي، ئانار.

[ئورۇنباىسارى] ياۋا ئۆردەك گۆشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مائۇللەھمى.

[قوشۇمچە]

1. توشقان گۆشى يېيىش توغرا كەلسە، كۈز ۋاقتىدىكى توشقاننىڭ گۆشى ئەڭ ياخشى ھېسابلىنىدۇ، ئۇ ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش تەسىرىگە ئىگە، تالنى كۈچلەندۈرىدۇ، ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ، مۇۋاپىق ئۇسۇلدا پىشۇرۇپ يېسە، قاننىڭ قىزىقلىقىنى پەسەيتىدۇ، ئىسسىقتىن بولغان زەھەرلەرنى قايتۇرۇپ، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىدۇ. ئەمما دائىم يېسە، چوڭ تەرەتنى تۇتالماس قىلىپ قويدۇ.

2. توشقان يۇڭى: كۆيدۈرۈپ كۈلنى كۆيگەن جاراھەتلەرگە سەپسە ساقىيىدۇ، توشقان يۇڭىنى

- كۆيدۈرۈپ كۈلى ئىچكۈزۈلسە، ئاياللارنىڭ سۈيۈكۈنى راۋان قىلىدۇ.
3. توشقان تېرىسى: توشقاننىڭ تېرىسىنى كۆيدۈرۈپ، كۈلى ھاراق بىلەن ئىچكۈزۈلسە، قىيىن تۇغۇتنى ئاسان قىلىدۇ ۋە بالىنىڭ ھەمراھىنى چۈشۈرىدۇ، يەككە ھالەتتە كۈلى ئىچكۈزۈلسە، ئاياللارنىڭ ھەيز كېسىلى ۋە ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.
4. توشقان قېنى: ھامىلدارلىقتىكى زەھەرلىنىشنى داۋالايدۇ، تۇغۇتنى تېزلەشتۈرىدۇ ھەم ئاسانلاشتۇرىدۇ.
5. توشقان جىگىرى: كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، باش قېيىش، كۆز خىرەلىشىشنى داۋالايدۇ، جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقىنى ئالىدۇ.
6. توشقان تېزىكى: كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، ئۈچەيدىكى قۇرتلارنى چۈشۈرىدۇ، بوۋاسىرنى داۋالايدۇ. بوۋاسىرنى داۋالاشتا توشقان تېزىكىنى ئاستا - ئاستا ئوتتا قىزىتىپ سېرىق ھالغا كەلتۈرۈپ، ھەر قېتىمدا ئۇنىڭدىن تۆت گىرامغا بىر گىرام مەستىكى قوشۇپ ئاشتىدا قىزىتىلغان ھاراق بىلەن ئۈچ كۈن ئىچىپ بەرسە ساقايتىدۇ (دورغا ئىشلىتىلدىغان توشقان تېزىكىنى يىغىپ قۇرۇتۇش قائىدىسى: 9 - ، 11 - ئايلاردا چۆپلەر ئورۇلغاندىن كېيىن ئاشكارا بولۇپ چىقىدۇ، مۇشۇ چاغدا ئۇنى يىغىپ، ئوت - چۆپ، قۇم - توپىلارنى تازىلاپ، قۇرۇتۇپ، ئاندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ).
7. توشقان سۆڭىكى: كۆكرەكتىكى ھارارەتنى ئېلىپ ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ، ئادەتتە قاينىتىپ سۈيى ئىچىلىدۇ، ئۇنىڭ سۈيىنى ئىچسە، ۋابا ۋاقتىدىكى ئىچ سۈرۈش ۋە قۇسۇشنى توختىتىدۇ، توشقان سۆڭىكى بىلەن شال ئۈندۈرمىسىنى قوشۇپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈلسە، سۈيۈك تۇتالما سىلىققا پايدا قىلىدۇ.
8. توشقان مېڭىسى (ئوۋ قىلىپ تۇتۇۋېلىنغان چاغدىكى تىرىك توشقان ئىشلىتىلىدۇ): بۇ ئاساسەن ئۇششۇك يارىلىرىنى داۋالايدۇ، قۇلاققا تېمىتىلسا، قۇلاق گاسلىقىنى داۋالايدۇ، ئىچىدىن ئىچسە، تۇغۇتنى تېزلەشتۈرىدۇ.

تاشچېچكى

塔西其其克

(石花 shi hua)

[باشقا ئاتىلىشى] تاش گۈلى، قۇش ئىزى، تاشچېچكى چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Parmelia saxatilis*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Rockliving Parmelia*

[تونۇش] بۇ بىر خىل قورام تاشلارنىڭ ئۈستىگە يېپىشىپ ئۆسىدىغان، يالغان يىلتىزلىق، شەكلى پىلاستىنكىغا ئوخشاش، ئۈستى ئېگىز - پەس، قالايمىقان پۈرمە قۇرۇقلىرى بار لىشايىنىك، يەنى ئادەتتە «قۇش ئىزى» دەپمۇ ئاتىلىدىغان يەر ئۈستى يېپىنچا ئۆسۈملۈكى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «تاشچېچكى» ياكى «تاش گۈلى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ، رەڭگى ئاق، پۇرىقى سۇس، تەمسىز كېلىدۇ. (6.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز ۋە چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى

ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى سىلازىنك كىسلاتاسىدىن ئىبارەت، يەنە كۆپ خىل ئاترانورىن

(Atra—norin) ۋە خارماتىك كىسلاتاسىمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تەمى ئاچچىق، زەھەرلىك بولۇپ، توقۇلمىلارنى قۇرۇتۇش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، قاننى جانلاندۇرۇش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، مەنىيە-

نى كۆپەيتىش، بەدەن ئاجىزلىقىنى يوقىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رېماتىزم خاراكىتلىك بەل - پۈت ئاغرىش، ئەرلىك جىنسى ئاجىزلىق،

كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 15 گرام تاشچىچىكىنى سوقۇپ تالقانلاپ، 120 گرام زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ

ياغلىسا، پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىدۇ.

2. تاشچىچىكى 10 گرام، يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى بەش گرام، سۆڭەك مىسىرى 10 گرام.

دورلارنى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، جىنسى ئاجىزلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. تاشچىچىكى 15 گرام، سۆرۈنجان 10 گرام، سانايەتتە گرام (ئايرىم چىلاپ تاتلىقى

ئېلىنىدۇ). دورىلارنى قاينىتىپ ئىچسە، بەل - پۈت ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 12 ~ 20 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] بادام يېغى.

[ئورۇنبارى] سۆڭەك قاينىتىلمىسى.

[ۋەكىل خاراكىتلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تاشچىچىكى تالقىنى.

يىلپىز سۆڭىكى

依力皮孜松克


(豹骨 bao gu)

[باشقا ئاتىلىشى] يىلپىز ئۈستىخنى

[لاتىنچە نامى] Bonus Ponthera nncia

[ئىنگلىزچە نامى] bone of leopard

[تونۇش] بۇ، مۈشۈك ئائىلىسىدىكى مەشھۇر يىرتقۇچ ھايۋان يىلپىز بولۇپ، بۇ ھايۋاننىڭ پۈتۈن



يىلپىز

سۆڭىكى «يىلپىز سۆڭىكى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (7.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىمالىي ۋە ئوتتۇرا جۇڭگو رايونلىرىدىن ھەم ئىران، ئىراق قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىلپىزنى سويۇپ ئۆلتۈرگەندىن كېيىن، سۆڭىكىنى ئايرىپ، سالقىن، سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] سوغۇق يەلنى تارقىتىش، پەي - مۇسكۇللارنى كۈچلەندۈرۈش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، بوغۇم ئاغرىقى ۋە رېماتىزملىق سوزۇلما بوغۇم ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يىلپىز سۆڭىكى، لېپەكگۈل ۋە كۈلى بېھىسى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 35 گرام ئېلىپ، 500 گرام ئاق ھاراققا بەش كۈن چىلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 12 گرامدىن ئىچىپ بەرسە، رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغىغا شىپا بولىدۇ.

2. يىلپىز سۆڭىكى، قۇستە شېرىنىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ سوقۇپ، تالقانلاپ، 60 گرام ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6~12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللار ئىچىشكە بولمايدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] خۇنسىياۋشان، گۈلنار.

[ئورۇنباىسارى] يولۋاس سۆڭىكى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] رەيھان شەرىپتى.

ئۇزۇنچاق زىراۋەندە

孜热万达

(长根马兜铃 chang gen ma dou ling)

[باشقا ئاتىلىشى] زىراۋەندە تەۋىل، زىراۋەندە دەراز، لەمبازىراۋەندە

[لاتىنچە نامى] Radix Aristolochia fangchi

[ئىنگلىزچە نامى] guang dong Fangchi

[تونۇش] بۇ، زىراۋەندە ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق

چىرىشىپ ئۆسكىدىغان ياكى يەر بېغىرلاپ ئۆسكىدىغان سا-
مان غوللۇق ئۆسۈملۈك شىمالنىڭ زىراۋەندىسى ياكى زىرا-
ۋەندىنىڭ يىلتىزى بولۇپ، زىراۋەندە تەۋىل نامىدا دورىغا
ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزى تومراق، ئەگرى - بۈگرى، سىرت-
قى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، ئۆزى چۈرۈك، ئاسان
سۇنىدۇ. خۇش پۇراقلىق، تەمى ئاۋۋال ئاچچىق، كېيىن
تىلنى قورۇيدۇ، گۆشلۈك، تاتلىق، پۇراقلىق بولغانلىرى
ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ.



ئۇزۇنچاق زىراۋەندە ئۆسۈملۈكى

[چىقىش ئورنى] خېيلۇڭجياڭ، جىلىن، لياۋنىڭ، خې-

بېي، خېنەن، ئىچكى موڭغۇل، جياڭشى، جياڭسۇ،

نىڭشيا، خۇبېي، شەندۇڭ، گەنسۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ تازىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي بولۇپ، ئۇنىڭ جەۋھىرى ئاساسلىقى ئارىستولونىدىن

ئىبارەت. يەنە ئارىستولوخىمىك كىسلاتا (Aristolochic Acid)، ماگنوفلورىن (Magnoflorine)،

β - ستروسېتروول (β -Sitosterol)، پالمىتىك كىسلاتا (Palmitic acid) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھۈجەيرە مەنبەلىك ئىممۇنىتېت كۈچىنى كۈچەيتىش تەسىرى بار. راک

ھۈجەيرىسىنىڭ ئۆسۈشىنى تىزگىنلەيدۇ، ئاشقازان، ئۈچەي يوللىرىغا بولغان تەسىرى: قورساق ئاغرىقىنى

پەسەيتىدۇ. قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بار. زىراۋەندىنىڭ ئادەتتىكى ياسالمىلىرىنىڭ تىنچلاندۇ-

رۇش تەسىرى بار، كۆپ مىقداردا ئىشلەتكەندە تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسىنى تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، بەلغەم بوشىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، بۇزۇق

خىلىتلارنى تازىلاش، ھامىلىنى چۈشۈرۈش، سۈيدۈك ۋە ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئۈچەي مەدەدە قۇرتىنى

ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۇا، رەئشە، بوغۇم ئاغرىقى، ھەيز تۇتۇلۇش، مەدە قۇرت، ھەيزدىن كېيىن قان توختىماسلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. زىراۋەندە، بوزۇغا، جويۇز، ئېگىر قاتارلىقلارنى سىركىدە سۈرۈپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. زىراۋەندە، ئىزخىر، بىخ بەدىيان، ھەبىي بىلسان، ئەرمۇدۇن دەرىخى ئورۇقى، لىسانۇل ئاساپىرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام، ھەسەلدىن 500 گىرام ئېلىپ، مەجۇن تەييارلاپ ئىستېمال قىلىپ، پالەچ، لەقۇا، رەئشە كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. زىراۋەندە، سانا، خىيارشەنبەر، ئۇبھەل، لىسانۇل ئاساپىر قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ، مەتبۇخ تەييارلاپ ئىستېمال قىلسا ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] جىگەر ۋە تالغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كۈندۈر، قارىمۇچ، ھەسەل، سىركە.

[ئورۇنباىسارى] يۇمىلاق زىراۋەندە، شەترەنجى، يېرىم ۋەزىندە چۈچۈكبۇيا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ماددە تۇلھايات، سۇفۇپى مەۋسەل.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەر ۋە ئىسسىقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە ئىشلەتكەندە، بەلگىلىك مىقداردا تۈزەتكۈچى قوشۇپ ئىستېمال قىلىش لازىم.

بۆرە سويىمىسى يىلتىزى پوستى

比合开白尔破斯提

(刺山柑根皮 ci shan gang en pi)

[باشقا ئاتىلىشى] بىخ كەبىر قەشىرى، ئەسلى كەبىر، پوست بىخ كەبىر، كەبىركى جەر

[لاتىنچە نامى] Radix Capparis spinosae

[ئىنگلىزچە نامى] Common caper Fruit Root


[تونۇش] بۇ، كەپە ئائىلىسىدىكى پېلەكلىك چاتقال بۆرە سويىمىسى ئۆسۈملۈكىنىڭ يىلتىز پوستى

بولۇپ، يىلتىزى چوڭ، توم، قېلىن، سارغۇچ رەڭلىك كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىنجاڭ، شىزاڭ رايونلىرىدىن ھەم ئىران، ھىندىستان قاتارلىق

ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەسلى ئۆسۈملۈكى يېتىلگەندە كولاپ ئېلىپ، يىلتىز غولىدىن يىلتىز پوستىنى



بۆرە سويۇمى يىلتىزى

ئايرىپ قۇرۇتۇپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە كاپپارىدىن (capparidin)، پوستى تەركىبىدە ستارىخىدىرىن (stahydrine) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۇ قاينىتىلمىسىنى چاشقاندىن كۆرساق قىسمىغا ئوكۇل قىلسا، ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار. چاشقانغا يېگۈزسە ئاغرىق پەسەيتىش، قان قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ يۇيۇپ، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭ.

شەش، مېڭىنى تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، بوغۇم ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، مېڭە كېسەللىكلىرى، سۇلۇق ئىششىق، چاشقان يارسىشى، بەھەق، تەمرەتكە، چىش ئاغرىش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىخ كەبىردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ئېزىپ زىمات تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلسا، سېرىقئەت يېرتىلىش كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. بىخ كەبىر پوستىنى قۇرۇق چاپنىسا ئارتۇق ھۆللۈكنى يوقىتىدۇ.

3. بىخ كەبىر پوستىنى مۇۋاپىق مىقداردا سىركىدە قاينىتىپ غار - غار قىلسا، چىش ئاغرىقىغا

شىپا قىلىدۇ ۋە مېڭە توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 9 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازان ۋە دوۋساققا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] خولىنجان، سىركە، ھەسەل، رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] ستوفىل ئۆسۈملۈكىنىڭ گۈلى، ئۇرۇقى، يوپۇرمىقى بىر - بىرىگە بەدەل بولالايدۇ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] مەتبۇخى ئەپتىمۇن، غار - غار سۈيى.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] تۈزەتكۈچىلەر بىلەن ئىشلەتكەندە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

بۇزۇن

布租尼

(接骨木 jie gu mu)

[باشقا ئاتىلىشى] بۇزۇن يىلتىز پوستى

[لاتىنچە نامى] Herba Sambucus racemosa

[ئىنگلىزچە نامى] Elder Herb

[تونۇش] بۇ، ئۇچقات ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ئۆسۈملۈك بۇزۇن بولۇپ، ئۇنىڭ يۇمران شاخلىرى بىلەن يىلتىز پوستى «بۇزۇن» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (8.41 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] ئالتاينىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، شاخلىرى ۋە يىلتىز پوستىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى تەركىبىدە بۆتۈلك كىسلاتاسى، دەرەخ پۇراقلىق ماددىسى، نوناكوسان، سىرىيل ئالكوهول قاتارلىقلار بار.]

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاغرىق پەسەيتىش ۋە سۆڭەكلەرنىڭ تۇتىشىنى تېزلىتىش تەسىرى بار.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.
[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
[خۇسۇسىيىتى] پەينى چىڭىتىش، قانى جانلاندىرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل زەخمىلىنىش، رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغى، سۇنۇق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قارىمۇچ، بۇزۇندىن 15 گرامدىن، جويۇز، بەسباسە، جىنتىيانانىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، دورىلارنى قائىدە بويىچە قاينىتىپ ئىچسە، پەينى چىڭىتىدۇ.
 2. چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا، بۇزۇن قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق ئېزىپ، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 18 ~ 35 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەردە باش ئېسىلىشىنى پەيدا قىلىدۇ.
[تۈزەتكۈچىسى] قارىئورۇك، يۇمغاقسۈت.
[ئورۇنباسارى] جىنتىيانا.
[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغۇسى] بۇزۇن قاينىتىلمىسى.

بۇغتاپان

布格塔怕尼

(鹿蹄草 lu ti cao)

[باشقا ئاتىلىشى] بۇغتاپان چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Herba Pyrola rotundi folia*

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Pyrola Herb

[تونۇش] بۇ، بۇغتاپان ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك يۇمىلاق يوپۇرماقلىق بۇغتاپاننىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، «بۇغتاپان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.41 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] تاغ ۋە ئورمانلارنىڭ نەم ۋە سايە جايلىرىدا ئۆسىدۇ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قان توختىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، سوزۇلما خاراكتېرلىك رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغى، ئۆپكە سىلىدىكى قان تۈكۈرۈش، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئىزخىر 10 گىرام، بەدىيان يىلتىز پوستى 15 گىرام، ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى، بەدىيان 10 گىرام، ھەببى بىلسان يەتتە گىرام، بۇغتاپان 10 گىرام، ھەسەل 500 گىرام. دورىلاردىن مەجۇن تەييارلاپ، كۈندە ئۈچ ۋاق 10 گىرامدىن يەپ بەرسە، پالەچ، لەقۋاغا شىپا بولىدۇ.

2. ئەرەب يېلىمى، كەتىرا، نىشاستە، بۇغتاپاننىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرامدىن، شېكەردىن 100 گىرام ئېلىپ، قانداق بويىچە لوئوق تەييارلاپ ئىچسە، ئۆپكە سىلىدىكى قان تۈكۈرۈشكە شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 12 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سوغۇق مىزاجلىقلاردا باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىلىپىل، ناۋات.

[ئورۇنباىسارى] جەدۋار.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بۇغتاپان.

ھەبۇلغار

艾布里哈尔

(月挂樱子 yue gui ying zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەبۇلغار، چوپتى بەللۇت، دەرەختى غاركى بېج

[لاتىنچە نامى] Semen prunus laurocerasus

[ئىنگلىزچە نامى] cherry laurel

[تونۇش] بۇ، كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان ئۆسۈملۈك غار دەرىخى بولۇپ، مېۋىسىنىڭ چوڭلۇقى قى پىندۇق چوڭلۇقىدا، يۇمىلاق، كۆك بادام رەڭگىدە، مېۋىنىڭ پوستى نازۇك، مېغىزى ئىككى پارچە بولۇپ، رەڭگى سېرىق، ياغلىق، خۇشبۇي كېلىدۇ. (10.41 - رەسىم)



ھەبۇلغار

[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي ياۋروپا، غەربىي ئاسىيادىن چىقىدۇ. ھازىر ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويىدىكى شەھەرلەردە ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشپ تۆكۈلگەندە يىغىۋېلىپ، سالىقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېۋىسىدە ئاروماتىك ماي %1، قۇرۇق مېۋىسى تەركىبىدىكى ماي %44.01، ئۇنىڭ ئىچىدە لاۋرىك كىسلاتاسى (lauric acid)، پالمىتىك كىسلاتا (palmitic acid) %19، ماي كىسلاتاسى %56.6،

لىنولىك كىسلاتا (linoleic acid) %12، لىنولىنىك كىسلاتا %2.5 (linolenic acid) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئۇچۇچان مېۋى زەمبۇرۇغقا قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. دۆلەت سىرتىدا ھەبۇلغار چاپلىمىسى سىرتىدىن ئىشلىتىلىپ، شامال داراش، تۇتاقلىق، زۇكام، تۇغۇتنى تېزلىتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىدىن ئاجرىتىش، يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] يەل تارقىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، سۇيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇم ئاغرىقى، پالەچ، لەقۋا، تىترىمە كېسەل، يۆتەل، زىققە، ئولتۇر-

غۇچ نېرۋا ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھەببۇلغاردىن بىر گىرام ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ، ھەسەل بىلەن بىللە ئىچىپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، رەئشە، نۇقرەس، مۇپاسىل كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.
2. ھەببۇلغارنى چالا ئېزىپ شارابقا چىلاپ، ئېرىتمىسىنى بۇرۇنغا تېمىتسا، شەققە كېسىلىگە شىپا بولىدۇ، يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ بەرسە، ئاق داغ، سەپكۈنگە شىپا بولىدۇ.
3. ھەببۇلغاردىن ماي چىقىرىپ، پەي - بوغۇملارغا سۈركەپ بەرسە، پەي - بوغۇم ئاغرىقلىرىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا، تەمرىھەندى.

[ئورۇنباشارى] بوزىدان، ئاچچىق بادام، سازەج.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەرياقى ئەربەئە.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] مۇناسىپ تۈزەتكۈچىلەر بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم. بولمىسا كۆڭۈلنى

بىئارام قىلىدۇ.

شۇمبۇيا

顺布亚

(列当 lie dang)

[باشقا ئاتىلىشى] كۆك شۇمبۇيا، شۇمبۇيا چۆپى

[لاتىنچە نامى] *Herba Orobonche Coerulescens*

[ئىنگىلىزچە نامى] Skyblue Broomrap Herb

[تونۇش] بۇ، شۇمبۇيا ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كۆك شۇمبۇيا بولۇپ،

بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «شۇمبۇيا» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ غولى سارغۇچ

قوڭۇر رەڭ، گۈلى كالىپۇكسىمان، رەڭگى سۇس سۆسۈن رەڭدە بولىدۇ. (11.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] بۇ ئۆسۈملۈك قوغۇن ۋە ئەمەننىڭ تۈۋىدە تەييارتاپلىق بىلەن ئۆسىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا

ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] شۇمبۇيا ئىشقارى ۋە گىلۇكوزىدىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يۈرەكنى كۈچەيتىش، ئۈچەي ھەرىكىتىنى ياخشىلاش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي ۋە مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، بۆرەكنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى قىزىتىش، ھەزىمنى

ياخشىلاش، نېرۋىنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەل ئاغرىقى، ماغدۇرسىزلىق، جىنسىي ئاجىزلىق، بەدەن ئاجىزلىقى، بالىلاردىكى ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئىچ سۈرۈش، نېرۋا پائالىيىتى بۇزۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شۇمبۇيا، سېرىقئوت ۋە كۈدە ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 20 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بەل سىرقىراپ ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىق، جىنسىي ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا شىپا بولىدۇ.
2. شۇمبۇيا ۋە كەندىرنىڭ ھەر بىرىدىن 12 گرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، بەدەن ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.

3. بەدىيان، پىننە، قاقىلە بەش گرامدىن، شۇمبۇيادىن تۆت گرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، كىچىك بالىلاردىكى ھەزىم ناچارلىقىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يۇمغاقسۈت، سېمىزئوت.

[ئورۇنباسارى] دارچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىنى] لوبوبى ئەكبەر.

ئاق پارپا

阿克怕勒怕

(附子 fu zi)

[باشقا ئاتىلىشى] جەدۋار چىنى، بېيش

Radix Aconitum soongoricum [لاتىنچە نامى]

Chinese monkshood, root Common Aconitum [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك بېيش ئۆسۈملۈكىنىڭ يېنىدا ئۆسۈدىغان بالا يىلتىزىدىن ئىبارەت. ئەسلىي ئۆسۈملۈكى جەدۋار چىنىدىن ئىبارەت. ئۇنىڭ ئۈچ خىل تۈرى بار. بىرىنچى خىلى، تۈزلۈك جەدۋار، سىرتقى يۈزى كۈل رەڭ بولۇپ تىلنى قورۇيدۇ، پۇراقسىز. ئىككىنچى خىلى، ئارا جەدۋار، سىرتقى يۈزى قارامتۇل، مايلىق، پارقىراق، تەمى سۇس پۇراقسىز. ئۈچىنچى خىلى، ئاق جەدۋار، ھەممە يېرى ئاقۇچ، تەمسىز كېلىدۇ. پۇرىقى سۇس، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «جەدۋار چىنى» ياكى «ئاق پارپا» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (12.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سىچۈەن، شەنشى، شىمالىي شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆسۈملۈكى تولۇق يېتىلگەندە كولاپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە مېساكونىتىن (mesaconitine)، خىپا كونتىن (Hypaconitine)،



ئاق پارپا

ئاكونىتن (aconitine)، كاراكولىن (karakoline) قاتار-
لىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىغا بولغان نەسىرى: يۈرەك كۈچەيتىش، يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا قارشى تۇرۇش، يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىش-مەسلىكىگە قارشى تۇرۇش قاتارلىق نەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇلنى چىگىتىش، «تەبىئەت» نى قۇۋۋەتلەش، ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، رەئىس ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، ئىشتىھانى ئېچىش، جىنسىي قابىلىيەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئىششىق قايتۇرۇش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش قاتارلىق خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، پۈت - قول ئىششىقى، ئورۇقلاپ كېتىش، ئىشتىھاسىزلىق، مېڭە، يۈرەك، جىگەر قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئاجىزلىقى، ئومۇمىي بەدەن بوشاپ كېتىش، كىچىك بالىلار تارتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جەدۋارنى زەپىتۇن يېغىغا سۈركەپ، مەلھەم تەييارلاپ سىرتىدىن يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلسا، پالەچ، لەقۋا كېسەللىكلەرگە شىپا قىلىدۇ.
2. جەدۋار، سۆڭەك، شاقاقۇل، ئاقىرقەرھالاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ تالقان قىلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا شىپا بولىدۇ.
3. جەدۋارنى سىركىگە سۈرۈپ، يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ ئۇۋۇلاپ بەرسە، بوغۇم ئۆسۈكچە كېسىلىگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] قاينىتىلمىسىدىن 3 ~ 10 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] باش ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، زەھەرلىك.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، سىركە.

[ئورۇنباشارى] زورەمبات، ئارا جەدۋار.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى جەدۋار.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇ دورا زەھەرلىك، مىقدارى ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى مۇۋاپىق بولمىسا، پۈت - قول تارتىشىپ قېلىش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

قاقرا تۇمشۇق

卡克热托木西克

(老鹤草 lao guan cao)

[باشقا ئاتىلىشى] قاقرا تۇمشۇق چۆپى

[لاتىنچە نامى] Herba Geranium Pratense

[ئىنگلىزچە نامى] Common Geranium Herb

[تونۇش] بۇ، قاقرا تۇمشۇقلار ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 30~50 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان ھەم تۈۋىدىن شاخلايدىغان كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئوتلاق قاقرا تۇمشۇق ئۆسۈملۈكى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ پۈتۈن چۆپى «قاقرا تۇمشۇق» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (31.41 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] نەم تاغ باغرى، دەريا ۋادىلىرى ۋە ئوتلاقلاردا ئۆسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تاننن (Tannic) ماددىسى، ئورگانىك كىسلاتا ۋە ئۇچۇچان مايدىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىتەگە ۋە ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، راک ھۈجەيرىلىرىنى ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، يىل ھەيدەش، ھارارەت پەسەيتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ھەيز راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغى، تولغاق، ئۈچەي ياللۇغى، ھەيز قالايمىقانلىق شىش، تۇغماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بەدىيان، سۆرۈنجان مىسىرى، سانائى مەككى، قاقرا تۇمشۇق قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ تازىلاپ، تالقان تەييارلاپ ئىچسە، رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغىغا شىپا بولىدۇ.

2. خىيارشەنبەردىن 10 گرام، قاقرا تۇمشۇقتىن يەتتە گرام ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى قايناق سۇغا دەملەپ ئىچسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

3. قاقرا تۇمشۇقتىن بەش گرام، ئىسپىغۇل، بېھىدىن 10 گرامدىن ئېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى

قايناق سۇغا دەملەپ ئىچسە، تولغاققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 12 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] پۈت ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بوزىدان.

[ئورۇنباىسارى] بادىرەنجىبۇيا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قاقىرا تۇمشۇق تالقىنى.

زۇپتى رۇمى

租皮提如迷

(松油 song you)

[باشقا ئاتىلىشى] زۇپتى رۇتەپ، قەتىران، ماي قارىغاي

[لاتىنچە نامى] Oleum Pinus tabula eformis

[ئىنگىلىزچە نامى] Pine oil

[تونۇش] بۇ، بىر تۈرلۈك يېلىمغا ئوخشاش دورا بولۇپ، بۇ ئۈچ خىل بولىدۇ، بىرىنچىسى، «زۇپتى

يابىز»، ئىككىنچىسى، «زۇپتى بەھرى»، ئۈچىنچىسى، «زۇپتى جەبەلى». مۇتلەق زۇپتى دەپ ئاتالسا

زۇپتى بەھرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ، زۇپتى بەھرى زۇپتى رۇمى، رەڭگى قارا، نېفىتكە ئوخشاش زېمىندىن

سىزىپ چىقىدۇ، بۇنىڭ سۇيۇقلۇقىنى «قىرات» دەپ ئاتايدۇ. خەلق ئارىسىدا «ماي قەتىران» دەپمۇ

ئاتايدۇ، بۇنى كېمىنىڭ يېرىقلىرىغا سۇ كىرىپ كەتمەسلىك ئۈچۈن سۈركىلىدۇ ھەم مەلھەم دورىلارغىمۇ

قوشۇلىدۇ، بۇلارنىڭ ياخشىراقى يۇمشاق بولغىنىدۇر.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويى رايونلىرىدىن ۋە ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق ئەللەردىن

چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇنىڭ دورىلىق قىسمىنى ئېلىپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] چاڭ - توزانلاردىن تازىلاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، ماددىلارنى يۇمشىتىش، يەل ھەيدەش ۋە ئىششىقلارنى

ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، چوڭ بوغۇملارنى قۇۋۋەتلەش ۋە سوغۇق يەلنى ھەيدەش، باھنى قۇۋۋەت-

لەش، بالىياتقۇنى تازىلاش، تىز ئاغرىقىنى قالدۇرۇش، گۆش ئۈندۈرۈش، جاراھەتنى ئېغىز ئالدۇرۇش

خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، يانپاش ئاغرىقى، چوڭ ۋە كىچىك بوغۇملار ئاغرىقى، ماخاۋ، ھەر

خىل زەخمىلىنىش ۋە سۇنۇق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كەترا چىنى 10 گىرام، زەمچە، زۇپتى رۇمى ئۆت گىرامدىن. بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ تالقانلاپ، يەرلىك ئورۇنغا سېپىپ بەرسە، جاراھەت پۈتتۈرۈپ، گۆش ئۈندۈرىدۇ.
2. زۇپتى رۇمىنى قايتا - قايتا يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، ماخاۋ كېسىلى ھەم سۈنۈقنى تۇنقۇزۇشقا ياردىمى بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2~6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق ئەسرى] ئۆپكەنگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئەرەب يېلىمى.

[ئورۇنباىسارى] جاۋشەر، قارىغاي، يېلىمى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] زۇپتى رۇمى پاراشوكى.

ھىڭ

英

(阿魏 a wei)

[باشقا ئاتىلىشى] ھالىتت، ئەنگى سۇرۇ، دەرەختى ئەنجىدانكا گۈندى

[لاتىنچە نامى] Resina Ferula sinkiangensis

[ئىنگىلىزچە نامى] chiese Asafoetida, Giantfennel

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى

كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ھىڭنىڭ سۈتسىمان

يېلىمى بولۇپ، بۇ رەتسىز، ئۆلچەمسىز مۈنەكسىمان كېلىد.

دۇ، سىرتقى يۈزى قوڭۇر سېرىق، ھۆل ۋاقتىدا رەڭگى

سۇسراق، مايلىق، مەلھەم شەكىلدە بولغانلىرى قويۇق، يې.

پىششاق، ئىچى كۈل رەڭگە مايىل ئاق رەڭلىك كېلىدۇ.

تەمى ئاچچىق بولۇپ، ناھايىتى ئۆتكۈر سامساققا ئوخشاش

پۇراققا ئىگە، چاينىسا كۆيگەندە سېزىم بولىدۇ، ھىڭ نامىدا

دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (14.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ئىلى ۋىلايىتىدىن بىرقەدەر

كۆپ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز ياكى كۈز پەسلىدە ھىڭ دەرەخىدىن ئېقىپ چۈشكەن يېلىمىنى يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ،

قاتۇرۇپ، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.



ھىڭ

[خېمىيەلىك تەركىبى] ھىگنىڭ ئاساسلىق تەركىبى ئۇچۇچان ماي، رېزانا دەرىخى يېلىمىدىن ئىبارەت. تەركىبىدىكى ئۇچۇچان ماي %20.74، ئۇنىڭدىن باشقا تەركىبىدە كۇمارىن (coumarin)، فارنېسېرول (Farnesiferol)، ABC كامدونول (Kamdonol)، ئاسسافوتىدىن (Assafoetidin)، فىرولىك كىسلاتا ئېستېرى (Ferulic acid ester)، فىرولىك كىسلاتا (Ferulic acid) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھايۋانات تېنىدە ئانلىق ھورمۇن ئېشىپ كەتكەندە بالىياتقۇغا نىسبەتەن تورمۇزلاش تەسىرى بار، زىيادە سېزىمچانلىق ۋە ياللۇغلىنىشقا قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھ، نېرۋا، پەي، بالىياتقۇ، تۇخۇمداننى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يۇمشىتىش، تارقىتىش، قاننى جانلاندۇرۇش، يەل ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] باھ، پەي ئاجىزلىقى، سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى، ئۈنۈنغا قىلىق، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، رەئىشە، سەرئى، ھەيز تۇتۇلۇش، قۇلاق ئېغىرلىقى، رېماتىزم قاتارلىق ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ھىگنىدىن يەتتە گىرام، زەيتۇن يېغىدىن 15 گىرام ئېلىپ، ھىگنى ئېزىپ تالقان قىلىپ، زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئېغىرلىقىغا شىپا بولىدۇ.

2. ھىگنىدىن ئۈچ گىرام، ئۇد سەلبىتىن 10 گىرام ئېلىپ سىركىگە سۈرۈپ، گەجگىگە زىمات قىلسا، سەرئى كېسىلىگە شىپا بولىدۇ.

3. ھىگنىدىن بىر گىرام، قارىمۇچتىن 10 گىرام، مۇرمەككىدىن بەش گىرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

4. ھىڭ، ئۈستقۇددۇس، بادىرەنجىبۇيا، ئىزخىر، ئاقىرقەرھە، ئېگىر قاتارلىقلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ تالقان تەييارلاپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن ياساپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، رەئىشە كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىلىش مىقدارى] 0.5 ~ 2 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] مېڭە، جىگەرگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] بەدىيان، بىنەپشە، ئالما سۈيى، ئاچچىق، تاتلىق ئانار سۈيى.

[ئورۇنباشارى] جاۋشىر، ئەنجۇدان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى ھىڭ، سۇفۇپى ھىڭ.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاجدىكىلەر ئىستېمال قىلغاندا مۇۋاپىق تۈزەتكۈچىلەرنى قوشۇپ


ئىستېمال قىلىش لازىم.

چۈمۈلە
 确木来
 (蚂蚁 ma yi)

[باشقا ئاتىلىشى] نەمىل، مۇر ۋە چېيۇنتا

[لاتىنچە نامى] Formica fusca

[ئىنگلىزچە نامى] Ant



چۈمۈلە

[تونۇش] بۇ، چۈمۈلە ئائىلىسىدىكى ھاشارات قارا چۈمۈلىنىڭ قۇرۇتۇلغان پۈتۈن تېنىدىن ئىبارەت. بۇ ھەممىگە تونۇش مەشھۇر ھاشاراتلاردىن بولۇپ، بۇ ھاشاراتنىڭ تىرىك تېنى، قۇرۇتۇلغان تېنى ۋە ياغاغا چىلانغان قىسمى، تۇخۇمى قاتارلىقلار دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (15.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىز، جۈملىدىن رايونىمىز شىنجاڭنىڭ كۆپ-لىگەن جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ھاشاراتنى 8، 9 - ئايلاردا تۇتۇۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئامىنو كىسلاتا، پالمىتىك كىسلاتا، لېئولىنىلىك كىسلاتا ۋە كۆپ خىل فورماتلار-دىن تەركىب تاپقان.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئاغرىق توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى تەڭشەش، رېماتىزمنى داۋالاش، قېرىشنى كېچىكتۈرۈش، جىگەرنى قۇۋۋەتلەش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، يەل ھەيدەش، ئۇششۇكنى ياندۇرۇش، باھنى قۇۋۋەت-لەش، قاننى قىزىتىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، ئەزالارنىڭ بوششىپ كېتىشى، قۇلاق ئېغىرلىقى، تانا-سىل ئەزا كېسەللىكى، ئەرلەردىكى جىنسىي ئاجىزلىق، بەرەس كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. چۈمۈلىنى زەيتۇن يېغى ياكى كۈنجۈت يېغىغا چىلاپ 40 كۈن ئاپتاپتا قويۇپ، چۈمۈلىنىڭ قۇۋۋىتى ياغاغا چىققاندا قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئېغىرلىق ۋە قۇلاق غوڭۇلداشقا شىپا بولىدۇ.

2. ئاق يەر سېرىق چۈمۈلىسىدىن 100 دانغا 15 مىللىلىتىر يەسمەن يېغى قويۇپ، بىر ئاي ئاپتاپتا قويۇپ، تەمى تولۇق چىققاندا، ئەرلەر جىنسىي ئەزاسىغا چاپسا، جىنسىي ئاجىزلىق، زەكەر يىگلەپ كېتىشكە شىپا بولىدۇ.

3. چۈمۈلنى تۇخۇم يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ بىر قانچە كۈن ئاپتاپتا قويۇپ بەرەسكە سىرتتىن چاپسا، خال چۈشۈرىدۇ. ماددا ئالمىشىشنى تېزلىتىدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.
 [زىيانلىق تەسىرى] زەھەرلىك، يەپ قالسا قورساقتا سانجىق ھەم بىئاراملىق پەيدا قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، زىرە.
 [ئورۇنباىسارى] چايان.
 [ۋەكىل خاراكتېرنىك پىششىق دورا ياسالماىسى] چۈمۈلە يېغى.

جويۇز

朱由孜

(肉豆蔻 rou dou kou)

[باشقا ئاتىلىشى] جۈزبۇۋا، جوزبوييا، جائىپەل

[لاتىنچە نامى] semen Myristica fragrans

[ئىنگلىزچە نامى] nutmeg

[تونۇش] بۇ، جويۇز ئائىلىسىدىكى ھەمىشە كۆكرىپ تۇرىدىغان ئېگىزلىكى 20 مېتىرغا يېتىدىغان دەرەخ جويۇز. نىڭ مېۋىسىدىن ئىبارەت. خەلق ئارىسىدا «جۈزبۇۋا»، «جو-يۇز» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقى تۇخۇمدەك يۈمىد-لاق ياكى ئېلىپس شەكىللىك بولۇپ، سىرتقى يۈزى كۈل رەڭگە مايىل، خورما رەڭلىك ياكى كۈل رەڭ سېرىق رەڭ-لىك، قاتتىق بولۇپ ئاسان ئېزىلمەيدۇ. تەمى قېرىق، پۇر-قى سۇس بولىدۇ. (16.41 - رەسىم)


[چىقىش ئورنى] ئىسسىق بەلباغ رايونلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ. ھىندونېزىيەنىڭ مالاككا ئارىلى، مالايشيا، ھىندىستان، سىرى لانكا، غەربىي ھىندىستان تاقىم ئاراللىرى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 10 - ئايدىن كېيىن مېۋىسى پىشقاندا

پوستىنى ئاجرىتىۋېتىپ، ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە 46%~25% كىچە ياغ، 15%~8% كىچە ئۇچۇچان ماي، 4% مىرسىتىسىن (myristicin) ئىگىلەيدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاشقازان، ئۈچەينى جانلاندۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش؛ راققا قارشى تۇرۇش،



جويۇز

ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] جويۇزنى چالا سوقۇپ، سۇ سۈمۈرگۈچى قەغەزگە ئوراپ، ھېكمەت خېمىرى ئىچىگە ئېلىپ قوقاسقا كۆمۈلىدۇ. خېمىر كۆيۈشكە باشلىغاندا ئېلىپ سوۋۇتۇپ ئاجرىتىپ، سالاھىيە قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق

[خۇسۇسىيىتى] خۇشلۇق كەلتۈرۈش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، پەي - مۈسكۈللارنى چىقىتىش، بۆرەك، ئاشقازان، جىگەر، باھنى قۇۋۋەتلەش، تەبىئىي ھارارەتنى ساقلاش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، سوغۇقتىن بولغان ئىششىقنى تارقىتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، تاماق سىڭدۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] بۆرەك ئاجىزلىقى، جىنسىي ئاجىزلىق، مەنىي بالدۇر يۈرۈپ كېتىش، ئاشقازان ئاجىزلىقى، قورساق ئېسىلىش، باش ئاغرىش، رېماتىزم، بوغۇم ئاغرىقى، پالەچ، تىل ئېغىرلىق، ئىچ سۈرۈش، تال قېتىۋېلىش كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جويۇزنىڭ ئۆزىنى شۈمۈپ بەرسە، تىل ئېغىرلىق، پالەچ، لەقۋا قاتارلىق كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

2. جويۇزدىن بەش گىرام ئېلىپ ئېزىپ تالقان قىلىپ، تۇخۇم سېرىقى بىلەن قوشۇپ ئىچىپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا شىپا بولىدۇ.

3. جويۇز، ئېگىرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سىركىدە سۈزۈپ بوغۇملارغا چاپسا، سەۋدا ۋە بەلغەم خىلىتىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ.

4. جويۇزنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئېزىپ، شېكەر بىلەن ئىچىپ بەرسە، ئىچ سۈرۈشكە شىپا بولىدۇ.

5. جويۇز، رىگماھى، ئاقىرقەرھا، ئەنجۈر قېقى، كۈنجۈت، تۈدەرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، ئۈچ گىرام پەنرمايە ۋە ئۈچ دانە تۇخۇم سېرىقى بىلەن قوشۇپ تالقان قىلىپ يېسە، باھ ۋە بۆرەك ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قۇرۇق ئىسسىق مىزاجدىكىلەرگە، ئۆپكە، جىگەرگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] سەمغى ئەرەبى، بىنەپشە، يۇمغاقسۈت.

[ئورۇنباىسارى] بەسباسە، سۈمبۇل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ماددە تۇلھايات، ئامىلە نۇشدارى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] جىگەر ۋە ئۆپكە كېسەللىرىگە ئىشلەتكەندە، مۇۋاپىق تۈزەتكۈچىلەر بىلەن

ئىشلىتىش لازىم.

بالادۇر

巴拉都

(如实 ji ru shi)


[باشقا ئاتىلىشى] ھەبىي ھەبىم، ھەبىي قەلب، بەلادۇر، بىلانۇۋان

[لاتىنچە نامى] Fructus Anacardium occidentale

[ئىنگلىزچە نامى] Fruit of Common cashew

[تونۇش] بۇ، سىر دەرىخى ئائىلىسىدىكى ھەمىشە كۆك-
رىپ تۇرىدىغان، يوپۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدىغان، سۈتى
بار دەرىخ ئانار كاردى ۋە بالادۇر ئۇرۇقىدىن مېۋىسىدىن
ئىبارەت بولۇپ، مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ «بالا-
دۇر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ دورىلىق ئەھمىيىتى
بالادۇر ۋە شەرقىي بالادۇردىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.
شەكلى يۈرەكسىمان، رەڭگى قېنىق قارا، قارامتۇل قوڭۇر،
تەمى ئاچچىق، پۇرىقى ئۆتكۈر، مېۋىسىنىڭ ئىچىدە مېغىزى
بولىدۇ. (17.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، خەينەنداۋ، فۇجى-
يەن ئۆلكىلىرىدىن، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن، پاكىس-
تان، فىلىپپىن، ھىندىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ.



بالادۇر دەرىخى

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە ئاقسىل %5.41، ماي %43.39، كاربون سۇ بىرىكمىسى %21.05، قەنتلەر بولسا فىروكتوزا ۋە گىلۇكوزا، مېۋە پوستىدىكى سۇدا ئېرىشچان پولىساخارىد تەخمىنەن %8.5، ئۇرۇقىنىڭ مېيىنىڭ ياغ كىسلاتاسى ئولېئىك كىسلاتاسىنى ئاساس قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئامىنو كىسلاتاسىمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مېغىزىنىڭ پوستى غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە. قوۋزىقىنىڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا سۇدا چىلاپ ئېلانغان ئايرىمىسى قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش رولىغا ئىگە. دەرىخ قوۋزىقىنىڭ قاينىتىلغان مېسى قاندىكى شېكەرنى تۆۋەنلىتىش رولىغا ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ ئېزىپ، گىل ھېكمەت قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] مۇسكۇل، پەيلەرنى چىڭىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، جاراھەتلەرنى قورۇش، ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] نېرۋا، پەي ئاجىزلىقى، سەرئى، پالەچ، لەقۋا، ئىستىرخا، چىش مېلىكى

بوشاپ كېتىش، تارتىشىش، ئۇنتۇغاقلىق، بوغۇم ئاغرىقلىرى، سۆڭەك، تەمرەتكە، بەرس، جوزام كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. بالادۇردىن بىر گىرام، ئىزخىر، بىخ بەدىيان، جىنتىيانا قاتارلىق دورىلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ يۇمشاق ئېزىپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، پالەچ، لەقۇز، رەئىشە كېسەللىك-لەرگە شىپا بولىدۇ.

2. بالادۇردىن 0.1 گىرام، كۈندۈردىن 10 گىرام، مەستىكىدىن 10 گىرام، سالا جىنتىيانا، سالا جىنتىيانا، گىرام، تۇخۇم سېرىقىدىن ئىككى دانە ئېلىپ، دورىلارنى ئېزىپ تالقان تەييارلاپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا شىپا بولىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.1 ~ 1.5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قۇرۇق ئىسسىق مىزاجدىكىلەرگە زىيانلىق. يارا، ساراڭلىق پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كۈنجۈت يېغى، قايماق، سۈت، ياڭاق مېغىزى.

[ئورۇنباشارى] كۈچۈلا.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بالادۇر.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇ دورا زەھەرلىك بولۇپ، ئىشلەتكەندە ئالدى بىلەن ئۇچى قىسمىنى ئازراق ئاجرىتىپ، قىزىتىلغان ئامبۇر بىلەن سىقىپ سۈيىنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن ئىشلىتىش كېرەك. مېڭە پەردە ياللۇغى، مالخوليا كېسىلى بارلارغا ئىشلىتىلمەيدۇ. مىقدارىنى ئالتە گىرامدىن ئاشۇرۇۋەتسە ھاياتقا خەۋپ يېتىدۇ. كىچىك بالىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

مالكەنگىنى

玛力砍给尼

(灯油滕子 deng you teng zi)

[باشقا ئاتىلىشى] مالكەنگىنى مېۋىسى

[لاتىنچە نامى] Semen Celastrus paniculatus

[ئىنگلىزچە نامى] Paniculate staff tree

[تونۇش] بۇ، جىنچاتقىلى ئائىلىسىدىكى پېلەكسىمان چاتقال ئۆسۈملۈك مالكەنگىنى بولۇپ، ئادەتتە مېۋىسى يۇمىلاق بولۇپ، قۇرۇغاندا ئىچىدىن ئۇرۇقى چىقىدۇ، بۇ ئۇرۇق تۇخۇم شەكىللىك، ئۇششاق، رەڭگى خورمارەڭ، تەمى بىرئاز ئاچچىق بولۇپ، «مالكەنگىنى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] يۈننەن، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ، تەيۋەن ۋە ھىندىستاننىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي، نېرۋا ۋە مېڭىنى، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئاشقازان، قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بوغۇم ئاغرىقى، ئۇششاق بوغۇم ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، لەقۋا، سەرئى، بەل ئاغرىقى، مېڭە - پەي نېرۋىلىرى ئاجىزلىقى، ئاشقازان ۋە باھ ئاجىزلىقى، ئەستە تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىر ھەسسە مالكەنگىنى يېغىغا ئون ھەسسە مەسكە يېغى ئارىلاشتۇرۇپ يۈز مېيىدەك قىلىپ ئېغىز بوشلۇقىغا چاپسا، مېڭە ئاجىزلىقى ۋە ئۇنتۇغاقلىققا پايدا قىلىدۇ ھەم كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ.

2. مالكەنگىنىنىڭ سوقۇلمىغان دانلىرىنى سېرىق مايدا قورۇپ، ھەر كۈنى بىر چاڭگال يېسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. مالكەنگىنىنىڭ دانلىرىنى كالا سۈتىدە قاينىتىپ، سۈتنى سۈزۈپ قېتىق ئۇيۇتۇپ، يېغىنى ئېلىپ، ھەر كۈنى 30 گىرام ئەتراپىدا گۈرۈچ ئېشى بىلەن يېسە، چاچنى قارايتىدۇ.

4. باھنى قۇۋۋەتلىگۈچى مۇرەككەپ ياسالمىلار تەركىبىگە كىرگۈزۈلىدۇ، ھۆكۈمالارنىڭ ئېيتىشىدە چە، «بۇنىڭدىن بىر كىلوگرامنى 10 كىلوگرام كالا سۈتىگە چىلاپ سۈتنى تامامەن ئۆزىگە تارتىپ بولغاندا ئېلىپ، ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، ئەگەر پاقا يېغى بىلەن ياغلاپ، گىل ھېكمەت قىلىپ يېغىنى چىقىرىپ، ئەرلەر جىنسىي ئەزاسىغا سۈركەسە، قۇۋۋەت بېرىدۇ، مەنىنى تۇتىدۇ.»

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 20 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە، بالىلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] كالا سۈتى، قىزىلگۈل، سېرىق ماي.

[ئورۇنباشارى] قەلەمپۇر.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مالكەنگىنى يېغى.

زەيتۇن يېغى

在屯也合

(橄榄油 gan lan you)

[باشقا ئاتىلىشى] دەھەنۇل، زەيت، رەۋغىنى زەيتۇن، زەيتۇنكا تىل

[لاتىنچە نامى] Oleum olea europaea

[ئىنگلىزچە نامى] Oil Canarytree

[تونۇش] بۇ، زەيتۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى دائىم كۆكرىپ تۇرىدىغان، ئېگىزلىكى 10 مېتىردىن



زەيتۇن دەرىخى

ئاشىدىغان، غولى تۈز دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن ئېلىنغان يېغى بولۇپ، «زەيتۇن يېغى» نامىدا دورا ئىشلىتىلىدۇ. زەيتۇن يېغىنىڭ رەڭگى سارغۇچ، سۈزۈك، تەمى تاتلىق كېلىدۇ. (18.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويلىرى رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] زەيتۇن مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن قۇرۇ-تۇپ، ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، ياغ تارتىش ماشىنىسىدا ئېزىپ يېغى ئېلىنىدۇ. قۇرۇق قۇتلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ياغنىڭ تەركىبىدە ئامىرىن (Amyrin) بولۇپ، بۇنىڭدىن ئاتسېدوم، ئوئىكوم ۋە گىلىتسېرىن، لى-نونىن، پالمېتىن قاتارلىقلار بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى ۋە نېرۋىلارنى چىڭدە.

تىش، بەدەننى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، تاش پارچىلاش، ماددىلارنى تارقىتىش، ئوزۇق بولۇش، تېرىنىڭ قۇرغاق بولۇشىنى تۆۋەنلىتىش، يۇمشىتىش، ھەزىم قىلىش ئەزالىرىنىڭ ئېچىشىنى ۋە قىچىشىنى توختىتىش، سىلىقلاشتۇرۇش، چاچنىڭ كېپىكىنى يوقىتىش، چاچنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، ئەزالارنىڭ بوشىشىپ كېتىشى، بوغۇم ئاغرىقى، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، بەدەن ئاجىزلىقى، تېرە قۇرغاقلىشىش، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى، ئادەتلەنگەن قەۋزىيەت، باش ئاغرىقى، چاچ ئاقىرىش، چاچ چۈشۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەيتۇن يېغىدا يەرلىك ئورۇننى سىرتىدىن ياغلاپ ئاپتاپقا قاقلاسا، پالەچ، لەقۋا، ئەزالارنىڭ بوشىشىپ كېتىشى، بوغۇملار ئاغرىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. تېرىلەرنى مايلاپ بەرسە، تېرىنىڭ قۇرغاقلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
3. ئۆت، بۆرەك تاش كېسەللىكلىرىگە تاش پارچىلىغۇچى دورىلارنى بەرگەندە زەيتۇن يېغىنى قايناق سۇغا تېمىتىپ، دورىدىن كېيىن ئىچىلىدۇ، ئۆت، بۆرەك يوللىرىنى سىلىقلاپ، بۆرەك، ئۆت يوللىرىدىكى بېسىمنى ئازايتىدۇ.
4. زەيتۇن يېغىغا تۇخۇم يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چاچنى ياغلىسا، چاچنىڭ كېپىكىنى يوقىتىدۇ، چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، ئاقىرىشنى توسايدۇ، چاچنى جانلىق، تىرىك قىلىدۇ، قارايتىدۇ.
5. مۇۋاپىق مىقداردىكى زەيتۇن يېغىنى 25 مىللىلىتىر قايناق سۇغا تېمىتىپ ئىچسە، ئادەتلەنگەن قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ. يۇقۇملانغان ۋاقىتتا ئىستېمال قىلسا

ئىششىنى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بىنەپشە شەرىپىتى.

[ئورۇنباىسارى] بىلسان يېغى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى سىماب.

كاشىم

卡西木

(欧当归 ou dang gui)

[باشقا ئاتىلىشى] كاشىم يىلتىزى

Radix Levisticum officinali [لاتىنچە نامى]

Root of garden Lovage [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كاشىمنىڭ يىلتىزى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى ئەنجۈدان يىلتىزىغا ئوخشايدۇ، يوپۇرمىقى ئىككىلىملىكنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، تەمى ئۆتكۈر، ئۆزى خۇش پۇراق، غولى توم كېلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئىران، ھىندىستان قاتارلىق ئەللەردىن كېلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يەل ھەيدەش، كۆكرەكنى

بوشىتىش، نەپەس راۋانلاشتۇرۇش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، بوغۇم ئاغرىقى ۋە سوغۇقتىن بولغان يۆتەل، نەپەس

سىقىلىش، ئاشقازان ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. دارچىندىن بەش گىرام، دوقۇدىن 10 گىرام، كاشىمدىن بەش گىرام ئېلىپ تالقانلاپ يېسە،

ھەزىمنى ياخشىلايدۇ.

2. كاشىمدىن ئۈچ گىرام، بوزۇغىدىن بەش گىرام، جويۇزدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، دورىلارنى

سىركىدە سۈرۈپ بوغۇملارغا چاپسا، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە بەلغەم خىلمىتىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2~5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] گۈلبىنەپشە.

[ئورۇنباىسارى] ياۋا سەۋزە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] جاۋارىش پەنجىنۇش.

قارا پارپا

卡热帕帕

(飞燕草 fei yan cao)

[باشقا ئاتىلىشى] جەدۋار ھىندى، ماھى پەرۋىن، نەربىس

[لاتىنچە نامى] Radix consolida ajacis

[ئىنگلىزچە نامى] Root Consolida

[تونۇش] بۇ ئېپىقتاپانلار ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك جەدۋار ھىندىنىڭ يىلتىزىدىن ئىبارەت. شەكلى يۈرەك شەكىللىك، چوڭلۇقى قول بارمىقىچىلىك، ۋەزنى ئېغىر، ئازراق قاتتىق، تەمى ئاچچىق - چۈچۈك، سىرتى قارا، ئىچى كۆكۈچ، سىرتقى يۈزى قونۇر بولىدۇ. سۇندۇرسا ئىچى تەرىپى بىنەپشە رەڭ كۆرۈنىدۇ. سوقسا رەڭگى كۆكۈچ رەڭگە كىرىدۇ. ئەسلىي ئۆسۈملۈكى جەدۋار بولۇپ، مۇشۇ ئۆسۈملۈك نىڭ يىلتىزى «جەدۋار ھىندى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (19.41 - رەسىم)



قارا پارپا

[چىقىش ئورنى] ياۋروپا قىتئەسى، نېپال قاتارلىق جايلاردىن

چىقىدۇ. ھازىر ئېلىمىزدىمۇ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا ئۆسۈملۈكنى كولاپ ئېلىپ، يىلتىزىنى ئايرىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقى تەركىبىدە بىيولوگىيەلىك ئىشقارنى تەخمىنەن 1%، ياغدىن 39% بار.

بىيولوگىيەلىك ئىشقار ئاجاسىن (Ajacine)، دېلكوسىن (Delcosine)، دېلسولىن (delsoline)، ئېلاتىن (Elatine) قاتارلىقلارمۇ بار، بۇنىڭدىن باشقا تەركىبىدە يەنە زېرىئا، دېلفىن (Delphin) قاتارلىقلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مايلىق يېغى قۇرت ئۆلتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. يوپۇرمىقى، ئۇرۇقى تېرە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇرۇقنىڭ زەھەرلىك تەسىرى بىرقەدەر يۇقىرى، ھايۋانلار قارا پارپىدىن زەھەرلەنگەندە قەدەم ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، تومۇر سوقۇشى، نەپەس ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ، بەدەن تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنلەيدۇ، ئېغىرلىرىدا پەي - مۇسكۇل تارتىشىش، ھەرىكىتى قالايمىقانلىشىش، ئاخىرىدا نەپەس يېتىشمەي ئۆلۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

[لابىقلاشتۇرۇلۇشى] خېمىرگە ئوراپ پىشۇرۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى، بالىياتقۇ ۋە تۇخۇمداننى، تەبىئەتنى قۇۋۋەتلەش، ھۆللۈكنى

قۇرۇتۇش، سوغۇقلۇقنى تارقىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىششىق ياندۇرۇش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش ۋە تىنچلاندۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەپ تاش پارچىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] سەرئى، پالەچ، لەقۇا، رەئىشە، ئىستىرخا، تىترىگەك، ئومۇمىي بەدەن بوششىپ كېتىش، چاشقان يارىسى (خانارنى)، بادامبەز ياللۇغى، نەزلە، زۇكام، قان بۇزۇلۇش، زەھەرلىنىشلەر، بەرسە، بەھەق، ۋابا كېسىلى، بۆرەك ۋە تاش كېسەللىكلىرى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قارا پارپىنى يۇمغاقسۇت سۈيىدە سۈزۈپ، سىرتىدىن زىمات قىلسا، بادامبەز ياللۇغى، چۇما، قولىق بېزى ياللۇغى، چاشقان يارىسىغا شىپا بولىدۇ.
2. قارا پارپىدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ 100 گىرام ماددە تۇلھاياتقا قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، پالەچ، لەقۇا، سەرئى كېسەللىكلەرگە شىپا قىلىدۇ.
3. قارا پارپىنى سىركىگە سۈرۈپ يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلسا، ھاشاراتلارنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.
4. قارا پارپىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇفۇپ قىلىپ، ئەرقى گۈل بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، دورىلارنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.
5. قارا پارپىنى مۇسەللەس بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە نېرۋىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. يۈرەك تىترەشنى يوقىتىدۇ.
6. قارا پارپىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۆرۈنجان بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، مۇپاسىلغا شىپا بولىدۇ.
7. قارا پارپىنى سىركەنجىۋىل بىلەن ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بۆرەك ۋە سۈيدۈك يولىدىكى تاشنى پارچىلايدۇ.
8. قارا پارپىنى خېمىرى گاۋزىبانغا قوشۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
9. جەدۋارنى تاشقا سۈرۈپ، چاپان ھەم ھاشاراتلار چاققان يەرگە سۈركەسە، بۇ ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.5 ~ 1 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ. ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يېڭى سۈت، ئارپا سۈيى.

[ئورۇنباىسارى] ئاق پارپا، زورەمبات.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى جەدۋار.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئايرىم ياكى مىقدارنى ئاشۇرۇپ ئىستېمال قىلسا ھاياتقا خەۋپ يېتىدۇ.

ئۈچەينى زەخمىلەندۈرىدۇ. مۇناسىپ تۈزەتكۈچىلەر بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

قەلەمپۇر يېغى

开兰甫尔也合

(丁香油 ding xiang you)

[باشقا ئاتىلىشى] دەھەنى لوڭ، رەۋغنى قەلەمفۇر


[لاتىنچە نامى] Oleum Eugenia caryophyllata

[ئىنگلىزچە نامى] Clove Oil

[تونۇش] بۇ، ئەرمۇدۇن ئائىلىسىدىكى داۋاملىق ياشرىپ تۇرىدىغان دەرەخ قەلەمپۇر-نىڭ قۇرۇق غۇنچىسىنى پارلاندۇرۇپ ئېلىنغان مايدىن ئىبارەت. بۇ سۇس سېرىق رەڭلىك ياكى رەڭسىز سۈزۈك مايسمان سۇيۇقلۇق بولۇپ، خۇش پۇراق. (20.41 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئىسسىق بەلباغ رايونلىرى ھەم ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، خەينەنداۋ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] قۇرۇق قۇتلاردا ئاغزى ھەم ئېتىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] گۈل غۇنچىسىدا 20%~15% كىچە ئۇچۇچان ياغ، قەلەمپۇر مېيى بار، بۇنىڭ ئىچىدىكى ئېۋگېنول بولسا ئۇچۇچان ماينىڭ 95%~18% نى ئىگىلەيدۇ، گۈلنىڭ تەركىبىدە رامنېتىن (Rhamnetin)، كېمپېرول (Kaempferol)، ئېۋگېنېتىن (Eugenitin) قاتارلىق فىلاۋونلار بار.



قەلەمپۇر

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى]

1. باكتېرىيەگە قارشى تەسىرى: قەلەمپۇرنىڭ 1% لىك ئېتىرلىك چىلانمىسى، سۇدىكى چىلانمىسى ياكى 8% لىك قويۇقلۇقتىكى قەلەمپۇر قاينىتىلمىسى شولپىن سېرىق تەمرەتكە زەمبۇرۇغى، ئاق رەڭلىك تەسۋىسمان زەمبۇرۇغ قاتارلىق كۆپ خىل كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى زەمبۇرۇغلارنىڭ ھەممىسىگە نىسبەتەن تورمۇزلاش تەسىرى بار. يۇقىرىراق قويۇقلۇقتىكى يېڭى تىپلىق يوشۇرۇن شارچە باكتېرىيەسىنىمۇ تورمۇزلايدۇ. ئىسپىرتقا چىلاپ چىقىرىلغان سۇيۇقلۇقى ئېستىر بىلەن ئېلىنغان سۇيۇقلۇق بىلەن ئوخشاش-دۇ، لېكىن سۇدىكى ئاجىزراق قەلەمپۇر مېيى ۋە ئېۋگېنولنىڭ 1:600 قويۇقلۇقتىكى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى زەمبۇرۇغلارنى تورمۇزلايدۇ. قاينىتىلمىسىنىڭ 1:20 ۋە 1:640 قويۇقلۇقتىكىسىنىڭ ئۈزۈم-سىمان شارچە باكتېرىيەسى، بوغما تاياقچە باكتېرىيەسى، شەكىل ئۆزگەرتكۈچى تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسى ۋە كېزىك تاياقچە باكتېرىيەسىنى تورمۇزلاش تەسىرى بار.

2. مەدەدە قۇرت چۈشۈرۈش تەسىرى: سۇ ياكى ئىسپىرت بىلەن ئېلىنغان سۇيۇقلۇقى سازاڭ مەدەدىنى پالەچلەيدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ، لېكىن بىر قېتىمدىلا ھەممىنى چۈشۈرەلمەيدۇ.

3. ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش تەسىرى: قەلەمپۇر ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ، قورساقنى يەلنى ماڭدۇ.

رۇش، ھەزىمنى ياخشىلاش، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇشنى ئازايتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە، ئۇنىڭ سۈتىسى- مان ياسالمىسى ئاشقازان شىلمىش قۇسۇش سۈيۈقلۈقىنىڭ ئاجرىلىشىنى ئاشۇرىدۇ، لېكىن قەلەمپۇر مېيىنىڭ تەسىرى سەل ئاجىزراق، داۋاملىق ئىستېمال قىلسا، نورماللىقى ئەسلىگە كېلىدۇ.

4. زەھەرلىك ۋە باشقا تەسىرى: ئۆي توشقىنىغا ئېۋگېنولىنى ئوكۇل قىلسا، ناركوزلىنىپ قان بېسىمى تۆۋەنلەيدۇ، نەپەسلىنىشى تورمۇزلايدۇ، قەلەمپۇرنىڭ تارتىشىغا قارشى تەسىرى بار. لېكىن كىچىك چاشقاننىڭ تېرە ئاستىغا ئوكۇل قىلىنسا مەست بولمايدۇ، قەلەمپۇرنىڭ چىلانمىسى بالىياتقۇنى قىسقارتىش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قەلەمپۇرنى چالا سوقۇپ كۈنجۈت يېغىغا چىلاپ 40 كۈن 35°C لۇق ئاپتاپتا قويۇپ سۈزۈپ، تىرىپلىرىدىن تازىلاپ تەييارلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، ھۆل سوغۇق كەيپىياتنى تەڭشەش، نېرۋىنى قۇۋۋەت- لەش، ئاشقازان ۋە بۆرەكنى قىزىتىش، باھنى، پەينى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئېغىز پۇراش، چىش ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، ھەزىم بۇزۇلۇش، قورساق ئېسىلىش، ئىشتىھاسىزلىق، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. مۇۋاپىق مىقداردىكى قەلەمپۇر مېيىنى قايناق سۇغا تېمىتىپ ئىچسە ياكى بۇ ياغنى پاختىغا سىڭدۈرۈپ، چىشنىڭ كاۋاكلىرىغا تىقىپ قويسا، چىش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى قەلەمپۇر مېيىنى يەرلىك ئورۇنغا سىرتتىن سۈركەسە، بوغۇم ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە، ئاساسەن سىرتقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە، بۆرەككە، ئۈچەيگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] سەمغى ئەرەبى.

[ئورۇنباىسارى] زەيتۇن يېغى، قۇستە يېغى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] رەۋغىنى مۇپاسىل.

ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى

艾日米盾达日哈欧如哈

(白蜡树子 bai la shu zi)

[باشقا ئاتىلىشى] لىنسانۇل ئاساپۇر، قۇشقاچ تىلى، ئەندەر جاۋ

[لاتىنچە نامى] *semen Fraxinus chinensis*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Fraxinus chinensis fruit*



ئەرمۇدۇن دەرىخى

[تونۇش] بۇ، ئەرمۇدۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ ئەرمۇدۇننىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، «ئەرمۇ-دۇن دەرىخى ئۇرۇقى» ياكى «لسانۇل ئاسپىرر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇقنىڭ شەكلى سىلىندىر شەكىللىك بولۇپ، قۇشقاچنىڭ تىلىغا ئوخشايدۇ. مېۋىسىنىڭ سىرتقى پوستى سۇس جىگەر رەڭ ياكى پور رەڭ، ئىچكى تەرىپى سېرىققا مايىل ئاق، تەمى ئۆتكۈر، ئاچچىق، ئازراق پۇراقلىق. (22.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] رايونىمىزنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدىن، تايلىد، ھىندىستان، ھىندونېزىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 9 - ئاينىڭ ئاخىرلىرى مېۋىسى پىشقاندا، ئۇرۇقى تۆكۈلگەندە يىغىۋېلىنىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [خېمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا %16 ماي، دەرەخ پوستىدا ئىسكولىن (Aesculin)، ئىسكولىتىن (Aesculetin)، تانىن، بۇنىڭدىن باشقا ماننىتول، فىراكسىپتىن (Fraxetin)، فىراكسىن (Fraxin) قاتارلىقلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياللوغ قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش تەسىرىگە ئىگە؛ سۈيدۈك مىقدارى ۋە سۈيدۈك كىسلاتاسىنىڭ چىقىرىلىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؛ قان تومۇر، ئۈچەي يوللىرى، بالىياتقۇ قاتارلىقلارغا تەسىرى بار؛ بۇزۇق ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاش تەسىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇل، تارمۇشلارنى چىڭىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، ئاغرىق پەسەيتىش، مەنى كۆپەيتىش، سۈيدۈك ھەيدەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] پەي - مۇسكۇللار بوشىشىش، بەل ئاغرىش، بالىياتقۇ ياللوغى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، جىنسىي ئاجىزلىق، ئېھتىلام بولۇش، بۆرەك ۋە سۈيدۈك يوللىرىغا تاش چۈشۈش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 10 گىرام ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى مېغىزى ۋە ئىككى دانە تۇخۇم سېرىقنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا شىپا بولىدۇ.
2. ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى، ھەجرۈلىيەھۇد، ئوغرىتىكەن، تەرخەمەك ئۇرۇقى قاتارلىقلارنى 10 گىرامدىن ئېلىپ، ئېزىپ سۇفۇپ تەييارلاپ، كۈندە ئىككى ۋاق مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىپ بەرسە، بۆرەكتىكى تاشنى پارچىلايدۇ.
3. يەككە ھالەتتە ئېزىپ، مۇۋاپىق ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىپ بەرسە، جىنسىي ئاجىزلىققا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 6 ~ 10 گرامغىچە

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقىغا ۋە ئاشقازانغا زىيانلىق. ھۆپىدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يۇمغاقسۈت.

[ئورۇنباىسارى] ئاق بەھمەن، كاۋاۋىچىن، جويۇز، سەۋزە ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالغىسى] سۇفۇپى لىسانۇل ئاساپىر، ماددە تۇلھايات، مەجۇنى سۆڭلەپ،

لوبوبى كەبىر.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇ دورا كۆڭۈلنى ئىلەشتۈرىدۇ، مۇناسىپ تەڭشىگۈچلەر بىلەن ئىستېمال قىلسا

ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك.

پەرىپىيون

排日非云

(大戟脂 da ji zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەكىل بىنەفشە، ئەفەرىبىيون، فەرفىيون

[لاتىنچە نامى] *Caulis antiquobum*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Anciets Euphordia stem*

[تونۇش] بۇ، سۈتلۈك ئوتلار ئائىلىسىدىكى ئاق رەڭلىك

سۈتى بار، تاقىر چاتقال ياكى دەرەخنىڭ سۈتى بولۇپ،

پەرىپىيون نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ بىر خىل قاتقان

يېلىم، ئۆزى يەڭگىل، سېرىققا مايىل پور رەڭ، تەمى

ناھايىتى ئۆتكۈر، تىلغا تەڭگۈزسە تىلىنى ئېچىشتۈرىدۇ.

دۇ، پۇرسا دىماقنى ئېچىشتۈرۈپ چۈشكۈرتىدۇ.

(22.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزدىكى گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، يۈن.

نەن، گۇيجۇ، فۇجيەن قاتارلىق ئۆلكىلەردىن، ئافرىقا،

سۇدان، ھىندىستان، فىرانسىيە، ئاۋسترالىيە قاتارلىق ئە.

لەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ خىل ئۆسۈملۈكنىڭ سۈتىنى يىغىۋې.

لىشتا ئاۋۋال قوي قېرىنىنى يۇيۇپ، تازىلاپ، قاچا شەكلىگە

كەلتۈرۈپ، ئۆسۈملۈكنىڭ يېرىلغان جايىغا ئورۇنلاشتۇرغاندىن كېيىن يىراقتا تۇرۇپ، نەيزە بىلەن

ئۆسۈملۈكنىڭ تېنىنى تىلىپ قويسا، سۈت ئېقىپ چۈشىدۇ. قاچىغا يىغىۋېلىپ ئاندىن قۇرۇتۇپ تەييارلە.

نىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئېۋفول (*euphol*)، ئېۋفوربول (*euphorbol*)، تاراكېسول (*taraxerol*)،

تاراكېسرون (taraxerone)، رزىنېفېرول (resineferol)، β - ئامىرىن (Amyrin- β)، فوربىنىك كىسلاتاسى (phordinic acid)، فلاۋون، قەنت، ماي، ئامىنىو كىسلاتاسى، لىمون كىسلاتاسى، ئالما كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاق قان كېسىلىنى تورمۇزلاش ۋە ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، ماددىلارنى كۆيدۈرۈش، بەلغەم خىلىتىنى تارقىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، بۇزۇق ماددىلارنى يۇمشىتىش، زەھەر قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۋا، تەشەننۇج، ئىستىرخا، رەئىشە، باش قېيىش، سەكتە، ئىرفۇنىسسا، بۆرەك سوۋۇپ كېتىش، بوغۇم ئاغرىقى، ھەيز راۋان بولماسلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. پەرىپىيوندىن بىر گىرامنى مەرزەنجۈش ۋە قىزىلچا سۈيىگە ئېزىپ بۇرۇنغا پۈركىسە مېڭىنى تازىلايدۇ.

2. پەرىپىيوندىن 12 گىرام ئېلىپ 500 گىرام زەيتۇن يېغىدا ئېرىتىپ سۇنۇقلارنى ياغلىسا، سۇنۇقنىڭ تۇتۇشىنى تېزلىتىدۇ.

3. پەرىپىيوندىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، 60 گىرام قىزىل مومنى ئېرىتىپ، ئۇنىڭغا ئارىلاشتۇرۇپ قېتىپ قالغان، تارتىشىپ قالغان ئەزالارنى مايلىسا ئۇلارنى بوشتىدۇ. قاتما كېسەللىككە مۇناسىپ دورىلار بىلەن قوشۇپ بېرىلدى.

4. پەرىپىيوندىن تۆت گىرام ئېلىپ، گۈل يېغى بىلەن زەيتۇن يېغىدا ئېرىتىپ ئەزالارنى ياغلىسا، بەلغەم مەنبەلىك تىترىمە كېسەللەرگە مەنپەئەت قىلدى.

5. پەرىپىيوندىن 30 گىرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، 130 گىرام زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ مەلھەم تەييارلاپ سىرتىدىن مايلىسا، پالەچ ۋە ئىستىرخا كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ.

6. پەرىپىيوندىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، زەپەر ۋە ئەپيۇننى قوشۇپ، ئۇرۇلۇپ سوقۇلغان ئورۇننى باغلاپ بەرسە ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

7. پەرىپىيوننى ھەسەل بىلەن ئېرىتىپ كۆزگە سۈرمە قىلسا، كۆزگە ئاق چۈشۈش قاتارلىقلارغا پەيدا قىلىدۇ. ئەمما كۆزدە بىر مەھەل قىزىللىق ۋە ئېچىشىشنى قالدۇرۇپ قويدۇ. غالجىر ئىت چىشلىگەن ۋە زەھەرلىك ھاسارات چېقىۋالغان زەخىمىنى بۇنىڭ بىلەن ياغلىسا زەھەر قايتۇرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.2 ~ 0.4 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيگە، بالىياتقۇغا زىيان قىلىدۇ؛ تېرىگە نىسبەتەن غىدىقلاش تەسىرى بار.

[تۈزەتكۈچىسى] سەمغى ئەرەبى، بادام يېغى، سۈمبۈل تىپ.

[ئورۇنباسارى] مازارىيون، قۇندۇز قەھرى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھىبى پەرىپىيون، مەلھىمى پەرىپىيون، مەجۇنى بەرشىشا. [دېققەت قىلىندىغان ئىشلار] قان مىزاج كىشىلەرگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تۈزەتكۈچلەر-نى قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

ئادراسمان ئۇرۇقى

阿德热斯曼欧如合

(骆驼蓬子 luotuo peng zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇل ھۆرمىل، تۇخۇمى ئىسپەندى، ئىسپەندىكى بېج

[لاتىنچە نامى] semen peganum harmala

[ئىنگىلىزچە نامى] Common Peganum seed


(vasicine) ق[تونۇش] بۇ، ئوغرىتىكەن ئائىلىسىدىكى

كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئادراسماننىڭ ئۇرۇ-قىدىن ئىبارەت. بۇ ئۇرۇق قىرىسىمان بۆلەك شەكىللىك، رەڭگى قارا ياكى قوڭۇر رەڭلىك، سىرتقى كۆرۈنۈشى قوپال، ئىچكى قىسمى ئاق كېلىدۇ، پۇراقلىق تەمى ئاچچىق. (23.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە ئۇرۇقى پىشقاندا يىغىۋېلىپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە بىيولوگىيەلىك ئىشقار 3.92% ~ 7% ، ئاساسلىقى خارمىن (Harmine) ، خارمالىن (Harmaline) ، پېگانىن (Peganine) ، دىئوكسىد ۋازسىد-نون (Deoxyvasicinone) ، ۋازسىن قاتارلىقلار بار، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە پېگانون (oPeganone) ، گۇئېرستىن (Guercetin) ، كامفېرول (Kaempferol) قاتارلىقلارمۇ بار.



ئادراسمان ئۇرۇقى

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تەركىبىدىكى بىيولوگىيەلىك ئىشقارلارنى بايلىقتۇرۇش بويىچە راك ھۈجەيلىرىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىگە؛ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى غىدىقلاش تەسىرى بار. بىيولوگىيەلىك ئىشقارلارنىڭ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، يۈرەكنىڭ قىسقىراش كۈچىنى ئاشۇرۇش، يۈرەك سوقۇشنى ئاستىلىتىش تەسىرى بار؛ مىكرو ئورگانىزملارغا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق

[خۇسۇسىيىتى] پەي، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئىششىق ياندۇرۇش، نېرۋىنى كۈچەيتىش، سۈيدۈك، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، يەل ھەيدەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۇا، بوغۇم ئاغرىقى، ئىرقۇننىسا، پەي ۋە نېرۋا ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، جۈنۈن، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، ئۈچەي قۇرتى، دەم سىقىلىش، يۆتەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئادراسمان ئۇرۇقى، ئاقىرقەرھە، سۆلەپ، شاقاقۇل قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ سۈ-قۇپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇن تەييارلاپ ئىچسە، باھنى قۇۋۋەتلەش، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش تەسىرىنى بېرىدۇ.
 2. ئادراسمان ئۇرۇقى 10 گرام، بەدىياندىن يەتتە گرام، تاۋۇز ئۇرۇقىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
 3. ئۈستقۇددۇس، ئادراسمان ئۇرۇقى، سازەج ھىندى، سۈمبۇل، بادىرەنجىبۇيا قاتارلىقلاردىن بەش گرام ئېلىپ، سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ چاپلىق قىلىپ ئىچسە، ئۇنتۇغاقلىق، مالخولىياغا شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 10 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] كۆڭۈل ئىلىشتۇرىدۇ، باش ئاغرىتىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا، تەرىپىندى، قارىئۆرۈك.
 [ئورۇنباسارى] سىيادان، سۇزاپ ئۇرۇقى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] مەجۇنى ھۆرمىل، ئادراسمان يېغى.
 [دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] تەمى ئاچچىق بولغاچقا، ھەسەل قاتارلىق قوشۇمچىلار بىلەن بىللە ئىشلىتىش لازىم. باش ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بولغاچقا، ئاچچىق ئانار بىلەن بىرگە ئىشلىتىش كېرەك.

ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى

阿德热斯曼欧日合也合

(骆驼蓬子油 Luotuo peng zi you)



ئادراسمان ئۆسۈملۈكى

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋغىنى ھۆرمىل

[لاتىنچە نامى] Oleum Peganum harmala

[ئىنگىلىزچە نامى] Oil of Common Peganum seed

[تونۇش] بۇ، ئوغرىتىكەن ئائىلىسىدىكى سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئادراسمان ئۇرۇقىدىن گىل ھېكمەت قىلىش ئارقىلىق ياكى جۇۋاز ئارقىلىق تارتىپ ئېلىنغان ياغدىن ئىبارەت. (24.41 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن ۋە چەت ئەلدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] قۇرۇق قۇتىلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئادراسمان ئۇرۇقىدا گارمىن، گارمالول، گارمانىن

ۋە پىگالىن گالكالوئىدلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئادراسمان ئۇرۇقىنى گىل ھېكمەت قىلىش ياكى جۇۋاز ئارقىلىق تارتىپ ئېلىش

بىلەن لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ئىسسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

[خۇسۇسىيىتى] مېڭىنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، پەيلەرنى چىڭىتىش، يەل ھەيدەش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۇا، ئەزالارنىڭ تىترىشى، پەيلەرنىڭ بوشاپ كېتىشى، تۇتقا-لىق، باھ ئاجىزلىق، بەل ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. ئادراسمان ئۇرۇقى يېغىدىن قائىدە بويىچە مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، مېڭىدىكى توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. پالەچ، لەقۇا، ئەزالارنىڭ تىترىشى، پەيلەرنىڭ بوشاپ كېتىشى، سەرئى، يۈرەك قوزغىلىش ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.

2. ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى بىلەن سىرتتىن مايلىسا، پەيلەردىكى ئارتۇق ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتۇپ، پەيلەرنى ۋە بارلىق ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ. بەل ئومۇرتقىسىغا سۈركىسە باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى بىلەن ھۆقنە قىلسا، بەل ئاغرىقى، يانپاش ئاغرىقى، بۆرەك، بالياتقۇ سوغۇقلۇقى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ، كۆپىنچە سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ. [زىيانلىق تەسىرى] ھۆ پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] چۈچۈمەل نەرسىلەر (ئەينۇلا، تەمىرپەندى).

[ئورۇنباشارى] قۇستە يېغى، ئادراسمان ئۇرۇقى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] رەۋغىنى ھۆرمىل، مەلھىمى ھۆرمىل.

ئادراسمان

阿德热斯曼

(骆驼蓬 luo tuo peng)

[باشقا ئاتىلىشى] ئادراسمان چۆپى، بەرگى ھۆرمىل

[لاتىنچە نامى] Herba Peganum harmala

[ئىنگىلىزچە نامى] Common Peganum herb

[تونۇش] بۇ، ئوغرىتىكەن ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئادراسماننىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، رەڭگى بىرئاز قىزىل، ئۇرۇقىنىڭ رەڭگى قارا، قىچا چوڭلۇقىدا، پۇراقلىق، تەمى ئاچچىق، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان پۈتۈن چۆپى «ھۆرمىل» ياكى «ئادراسمان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (25.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] جەنۇبىي شىنجاڭدىن كۆپرەك چىقىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا چەت ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىدە پېگانىن، ھارمىن، پېگانىدىن (Peganidin)، پېگامىن (Pegamin)،

پېگانول (Peganol) قاتارلىقلار ھەمدە فىلاۋونلار ۋە ئۇچۇچان مايلا بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى غەدىقلاش، قان ئايلىنىشىنى تېزلىتىش، مۇسكۇللارنى چىڭىتىش راققا قارشى تۇرۇش، قاپلىق قۇرتنى ئۆلتۈرۈش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، كۆكرەك ۋە ئۆپكەندىكى شىلمىش ھۆلۈكلەرنى تازىلاش، يەل ھەيدەش، توسال-غۇلارنى ئېچىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، بەدەننى سەمىرىتىش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، مەدەدە قۇرتلارنى يوقىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، تۇتقاقلىق، رېماتىزم، مۇ-پاسىل، نۇقرەس، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، ئۇنتۇغاقلىق، باھ، بەدەن ئاجىزلىق، مەدەدە قۇرت، سۈيدۈك، ھەيز راۋان بولماسلىق، ئىستىسقا ۋە سېرىقلىق چۈشۈش، يانپاش ئاغرىقى، قۇلۇنچى قاتار-لىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئادراسماندىن 30 گرامنى 120 گرام سۇ بىلەن قاينىتىپ، ئاندىن سۈزۈپ، 90 گرام ھەسەل، 60 گرام كۈنجۈت يېغىنى قوشۇپ ئىچسە، كۈچلۈك قەي قىلىپ، قەي ئارقىلىق كۆكرەكتىكى شىلمىش ھۆلۈكنى تازىلايدۇ، نەپەس سىقىلىش ۋە يۆتەلگە پايدا قىلىدۇ.

2. 500 گرام ئادراسماننى 500 گرام شاراب ياكى ئۈزۈم سۈيىدە چىلاشقۇدەك سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ، تۆتتىن بىرى قالغاندا ئېلىپ، 30 كۈنگىچە ھەر كۈنى 60 گرامدىن ئىچىپ بەرسە، كونا ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى ۋە تۇتقاقلىق كېسەلگە پايدا قىلىدۇ. تۇغۇشتىن مۇددەتتىن بۇرۇن توختاپ قالغان ئايال بۇ سۇدىن ئۇدا 30 كۈن ئىچسە، قايتا ھامىلىدار بولىدۇ ۋە يەنە ھەر كۈنى 15~60 كۈن ئىچىپ بەرسە، رېماتىزم كېسىلىنى داۋالايدۇ.

3. ئادراسمان، فۇپىل، قەمبىل قاتارلىقلارنىڭ ئۈچ گرامدىن ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ تەييارلاپ ئىچسە، مەدەدە قۇرتنى چۈشۈرىدۇ.


4. قاينىتىلغان سۈيىنى بىر غېرىچ ئېگىزلىكتىن باشقا قۇيسا، ئەزالارنى قۇۋۋەتلەيدۇ، چاچنى قارايتىدۇ، ئەزالاردىكى بوشىشىپ كېتىشىنى يوقىتىدۇ.

5. قاينىتىلغان سۈيىنى كۈنجۈت يېغى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، ئۆپكە كېسىلىگە پايدا قىلىدۇ.

6. سېرىقچىچەك يېغى بىلەن قوشۇپ ئېزىپ كىندىككە ۋە بىقىنغا چاپسا، كونا قۇلۇنچىغا پايدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 8 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ.



ئادراسمان

[تۈزەتكۈچىسى] سرکهنجیۋیل، ھەر خىل مېۋىلەرنىڭ سۈيى. [ئورۇنباىسارى] قەردمانە ياكى سۇزاپ ئۇرۇقى، ئادراسمان ئۇرۇقى. [ۋەكىل خاراكىتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شەرىپتى ھورمىل.

كۈچۈلا

库其拉


(马钱子 ma qian zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ئازاراقى، ئازاراق

[لاتىنچە نامى] *semen strychnos pierriana*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Nux vomica*

[تونۇش] بۇ، كۈچۈلا ئائىلىسىدىكى ياغاچ غوللۇق ئۆ. سۈملۈك كۈچۈلانىڭ پىشقاندىن كېيىن قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى بولۇپ، شەكلى ياپىلاق، تۈكلەش، ئىچكى قىسمىدا ئۈندۈر-مىسى بولىدۇ. سىرتى قوڭۇر رەڭدە، ئىچى ئاق، تەمى ئاچچىق، پۇرىقى سۇس، قۇرۇتۇلغان، پىششىق، ئۇرۇقى تۈگمىسىمان يۇمىلاق، ياپىلاق بولىدۇ. (26.41 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ھىندىستان، مالايسىيا، سىنگاپور، تايلان، ۋېيتنام، يۈننەن قاتارلىق جايلاردا چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا پوستىنى ئېلىۋېتىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.



كۈچۈلا

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىدا ھەر خىل بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار بار. سىتېرىننىن (*Strychnine*)، برۇسىن (*brucine*)، ئىزوستىزىننىن (*isostrychnine*)، ئىزوبى-رۇسىن (*isobrucine*)، β -كۈلۇبىرىن (β -colubrine)، ۋومىسىن (*vomicine*)، نوۋاسىن (*nocaine*) قاتارلىقلار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە؛ ئاغرىق پەسەيتىش، تىنچلاندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە؛ ئاشقازاننى ياخشىلاش، ئاشقازان سۇيۇقلۇقى ئاجرىتىپ چىقىرىشنى تېزلىتىش تەسىرىگە ئىگە؛ يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش تەسىرى بار، يەنە مىكرو ئورگانىزملارنى تۇرمۇزلاش رولىمۇ كۆرۈنەرلىك. زەھەرلىك تەسىرى: كۈچۈلا مېغىزى كۈچلۈك زەھەرلىك بولۇپ، ئادەم بەش مىللىگىرامدىن 10 مىللىگىرامغىچە ئىستېمال قىلسا، زەھەرلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مىقدارى 30 مىللىگىرامغا يەتسە ئۆلۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سۈتكە چىلاش ياكى قۇمدا قورۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، قورۇش، تۇتۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، نېرۋا، يۈرەكنى قوزغىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] نېرۋا ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا، مۇپاسىل، ئىستىرخا، باھ ئاجىزلىقى، بەل ئاغرىقى، بوغۇم ئاغرىقى، يۈرەك ئاجىزلىقى، پەي بوششىپ كېتىش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈنجۈت يېغى بىلەن قاينىتىپ ياغ تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا سۈركىسە، بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە شىپا بولىدۇ.

2. باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ مەجۇن ياكى سۇفۇپ تەييارلاپ، ھەر خىل كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 0.2 گرام.

[زىيانلىق تەسىرى] مىقدارنى ئاشۇرۇپ ئىستېمال قىلسا، پەيلەر ۋە پۈتۈن بەدەننى تارتىشتۇرۇپ قويدۇ ھەتتا ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بادام يېغى، سۈت، ناۋات.

[ئورۇنباىسارى] بالادۇر، قارا پارپا.


[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى ئازراقى، ھەببى ئازراقى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇ دورا زەھەرلىك، زەھەرسىزلەندۈرمەي ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

تۆگە يېغى

驼给也合

(骆驼脂 luotuo zhi)



تۆگە

[باشقا ئاتىلىشى] تۆگە مېيى، تۆگە لوكسى مېيى

[لاتىنچە نامى] Adeps Camelum

[ئىنگىلىزچە نامى] Bactrian Camel Fat

[تونۇش] بۇ، تۆگە ئائىلىسىدىكى ھايۋان قوش لوك.

كىلىق تۆگىنىڭ لوكسى ۋە گۆشىنىڭ ئارىسىدىكى

يېلىمىسىمان مايدىن ئىبارەت. (27.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] تۆگىنى سويۇپ، مېيىنى ئايرىپ ئېلىپ

لىۋېلىپ، قازاندا قورۇپ، جىگىردەكنى چىقىرىۋېلىپ

سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھۆللەشتۈرۈش ۋە سىلىقلاشتۇرۇش، يەللەرنى ھەيدەش، قاننى جانلاندىرۇش ۋە ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] يەل خاراكتېرلىك ئاغرىقلار، پەي - مۇسكۇللارنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، يارا، جاراھەتلەر، ئىششىق ۋە پۇت - قوللارنىڭ قايرىلىپ كېتىشى، ياشانغانلاردىكى مۇپاسىل كېسەللىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] ئېرىتىپ ئىچىشكە، سىرتتىن چېپىشقا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئەھۋالغا قاراپ 30 ~ 50 گرامغىچە ئىشلىتىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] جىگەردە سۈددە (توسۇلۇش) پەيدا قىلىدۇ.

[تۈرەتكۈچىسى] ئارپىبەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] قوي مېيى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] رەۋغىنى مۇپاسىل.

سۈزۈپ

索杂比

(芸香 yun xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] بەرگى سوزاب، سۇداب، تىتلىكى شاخ، سانۇل ساترى

[لاتىنچە نامى] *Herba Ruta graveolens*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Common Rue Herb*



[تونۇش] بۇ، سۈزۈپ ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سۈزۈپنىڭ پۈتۈن چۆپى بولۇپ، ئۆسۈملۈكنىڭ ئېگىزلىكى بىر مېتىرغا يېتىدۇ. ناھايىتى پۇراقلىق، پۈتۈن كۆچتى تۈكسىز، يوپۇرمىقى ئۇششاق ۋە يۇمىلاق، رەڭگى سېرىق، مېۋىسى 4 ~ 5 دانىغىچە بولۇپ، پىشقاندا يېرىلىدۇ. (28.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ جەنۇبىي رايونلىرى ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 6 -، 7 - ئايلاردا پۈتۈن ئۆسۈملۈكنى يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

سۈزۈپ ئۆسۈملۈكى

[خىمىيەلىك تەركىبى] پۈتۈن چۆپىدە كۆپ خىل ئۇچۇچان ماي بار

بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا گىراۋېئولىن (*Gracvoline*)، كوكۇساگىنىدىن

(*kokusaginine*)، سىكىمىئىن (*sikimianine*)، b - مېسوكىدىكتەمىن (*b-methoxydictamnine*)،

ئەدىولىن (eduline)، ئابورنن (arborinine)، Y - گاردن (y-Fagarine)، گرەۋئېولىن (graveolinine)، رۇتاكريدون (rutacridone)، N-مېسل پلاتمىسىن (N-methylplatydesmin)، رىۋالبىن (rubalinidin) رىۋتالىنىدىن (rutalinidin) قاتارلىق بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار ۋە ھەر خىل فىلاۋونوئىد قاتارلىق ماددىلار بار. يىلتىز قىسمىدا يەنە گىراۋكريدوندىئول (gravecredionediol) قاتارلىق بىيولوگىيەلىك ئىشقارلار، گىراۋبىللىفېرون (gravelliferone)، چىلپەگىنىست (chalepensis)، كىسانسېلې-تىن (xanthyletin)، ماربېسىن (marmesin) قاتارلىق ماددىلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئۇرۇقنىڭ سۈدىكى قاينىتىلمىسىنىڭ تەجرىبىخانىدىكى چاشقاننىڭ بالىيەت-سىغا نىسبەتەن غىدىقلاش تەسىرى بار بولۇپ، بالىياتقۇنىڭ دەۋرىيلىك قىسقىرىشىنى تېزلىتىدۇ؛ مىگروئورگانىزملارغا قارشى تۇرۇش تەسىرى بار؛ مۇسكۇللارنى بوشتىش تەسىرى بار؛ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، تاجسىمان يۈرەك ئارتېرىيەسىنىڭ قىسقىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولى بار؛ ئاشقازان سۈيۈقلۈقىنىڭ كىسلاتالىقىنى ئاشۇرىدۇ؛ زەھەرلىك تەسىرى تەركىبىدىكى ئۇچۇچان ماي غىدىقلىغۇچى پۇراققا ئىگە بولۇپ، ئىستېمال قىلىنسا ئاشقازان ئاغرىش، قۇسۇش، پەي تارتىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ تېرە كېسەللىكلىرىگە نىسبەتەن مەلۇم ئۈنۈمى بار، ئۇنىڭ ئىچىدىكى سىپوراللىن كىسانتوتوكسىنىڭ ئۆكۈل ياساپ تېرىگە ئۆكۈل قىلىپ ئولترا بىنەپشە نۇر بىلەن نۇرلاندۇرسا، نۇر چۈشكەن يەرنىڭ تېرىسى قىزىيدۇ، پىگمېنت كۆپىيىدۇ، بەرەس كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] مېڭە، ئاشقازان، پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، زەھەر قايتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئەقىلىنى زىيادە قىلىش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش، يەل تارقىتىش، تېرىنى غىدىقلاش، قىزارتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىششىق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. [ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ئاجىزلىقى، جىگەر قېتىش، بەھق، ئاقكېسەل، قۇلاق ئاغرىقى، تەمرەتكە، پالەچ، تەشەننۇج، بوغۇم ئاغرىقى، ھەر خىل سۇلۇق ئىششىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

1. سۇزاپنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، زەپتۈن يېغى بىلەن قاينىتىپ يەرلىك ئورۇننى ياغلىسا، بوغۇم ئاغرىقى، يانپاش ئاغرىقى، سۇلۇق ئىششىقلارغا شىپا بولىدۇ.
2. سۇزاپ، ئۇد سەلىب، لاچىندانە، قاقىلە، ئۈستقۇددۇس قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، چايلىق تەييارلاپ ئىچسە، ئاشقازان ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
3. سۇزاپتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى گۈل يېغى بىلەن زىمات تەييارلاپ، يىلان، چايان چاققان، چىشلىگەن جايلارغا سۈركەسە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. سۇزاپ، سېرىقچىچەك قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ ئىستېمال قىلسا، ھېق تۇتۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] سۇزاپنىڭ ئۇچۇچان مېيى سېسىق پۇراقلىق، غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە بولۇپ، تېرىگە ئىشلەتكەندە، كۆيگەندەك تۇيغۇ بولىدۇ. تېرىنى قىزارتىپ قاپارتما ھاسىل قىلىدۇ. ئىچىدىن ئىستېمال قىلغاندا ئاشقازاننى قاتتىق ئاغرىتىپ، قۇسۇش، ئەس - ھوشى تۇتۇقلىشىش، تارتىشىپ قېلىش

قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مىقدارى ئېشىپ كەتكەندە جىگەر ۋە بۆرەككە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] سىرگە، رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] پىننە، يالپۇز.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى سۇزاپ، سۇزاپ يېغى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] باشنى ئاغرىتىدۇ، مۇۋاپىق قوشۇمچىلىرى بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

جىنچانقىلى يىلتىزى

进恰提克力依力提孜

(卫矛根 wei mao gen)

[باشقا ئاتىلىشى] جىنچانقىلى

[لاتىنچە نامى] Radix Euonymus mackii

[ئىنگىلىزچە نامى] Winged Euonymus Root

[تونۇش] بۇ، جىنچانقىلى ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ئۆسۈملۈك جىنچانقىلى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يۇمران شاخلىرى ۋە يىلتىزى «جىنچانقىلى» نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. ياغىچى ئاق، چىداملىق بولۇپ، ئېگىلمەيدۇ. (29.41 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] تاغلىق جايلاردىكى چاتقاللىقلاردا ئۆسىدۇ، ئىلى قاتارلىق رايونلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى پىشقاندا يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[خۇسۇسىيىتى] قاننى جانلاندۇرۇپ، پەي - مۇسكۇلنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تەڭشەش، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تۇغۇتتىن كېيىنكى قورساق ئاغرىش، مۇپاسىل، ھەيز كەلمەسلىك، غەلۋىرەك ۋە چاقىلار قىزىرىپ ئىششىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاھتەررە، چۆپچىن، سەرسىبىل، ئەپتىمۇن، شوخلا، كاسىنە، جىنچانقىلىنىڭ ھەر بىرىدىن يەتتە گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، غەلۋىرەك ۋە چاقىلار قىزىرىپ ئىششىشقا شىپا بولىدۇ.

2. سانا، خىيارشەنبەر، ئارچا مېۋىسى، زاراڭزا گۈلى، جىنچانقىلى قاتارلىقلاردىن ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ قايناتما تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 4 ~ 8 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] خۇنسۇياۋشان، ئانارگۈل.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەيز راۋانلاشتۇرغۇچى شەربەت.

[قوشۇمچە] جىنچانقىلىنىڭ غولى بىلەن يوپۇرمىقى دېھقانچىلىق دورىلىرى ئورنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقى

艾日米盾达日哈库孜克

(白蜡树皮 dai la shu pi)

Cortex Farxinus chinensis [لاتىنچە نامى]

Chinese ash bark [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، ئەرمۇدۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەرمۇدۇن دەرىخىنىڭ قوۋزىقىدىن ئىبارەت.

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ دورىلىق قىسمىنى كۈز پەسلىدە يىغىپ، توغراپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] زەھەر قايتۇرۇش، ھەيزنى تەڭشەش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ، توغراپ، قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] پەي، مۇسكۇل ۋە باھنى قۇۋۋەتلەش؛ مەنى كۆپەيتىش، بۆرەكتىكى تاشنى پارچىلاش، يەل تارقىتىش خۇسۇسىيىتى بار.



ئەرمۇدۇن دەرىخى

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] پەيلەر بوشىشىپ كېتىش، جىنسىي ئاجىزلىق، مۇپاسىل، نۇقرەس، سۈرئىتى ئىنزال، ھامىلىدار بولالماسلىق، ئومۇمىي بەدەن ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا زىمات قىلىپ بەرسە، پەي - مۇسكۇللارنى چىڭىتىپ ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

2. ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقىنى زەپەر بىلەن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ شامچە تەييارلاپ باليانقۇغا سالسا، ھامىلىدار بولۇشقا ياردەم بېرىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھۆپەيدا قىلىدۇ، باشنى ئاغرىتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تەمرىھەندى.

[ئورۇنباشارى] جۈزبۇۋا.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] ئەرمۇدۇن قوۋزىقى زىماتى.

بوزدان

伯孜旦

(伯孜旦 bo zi dan)

[باشقا ئاتىلىشى] ھىندى ئاقىرقەرھاسى، مۇستەھجىلە، سىتاۋەرى، بوزدان سىتاۋەرى

[لاتىنچە نامى] Radix pyrethrum indica

[ئىنگلىزچە نامى] Sweet Pelitory

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللەر ئائىلىسىدىكى ئاقىرقەرھاننىڭ يىلتىزى بولۇپ، يىلتىزى قاتتىق، تولغىماچ، سېرىققا مايىل كەلگەن، ئۆزى ئۇزۇن بولۇپ، خۇددى ئاقىرقەرھاغا ئوخشايدۇ. لېكىن ئۇنىڭ تەمى ۋە پۇرىقى ئاقىرقەرھادەك ئۆتكۈر بولمايدۇ. ئۇنىڭ سىرتقى قوۋزىقى قورۇلۇپ قالغان بولىدۇ. تەمى تاتلىق كېلىدۇ. ئادەتتە بوزدان، ھىندى ئاقىرقەرھاسى نامدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (30.41 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ھىندىستان، ئىراندىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئۆسۈملۈكى پىشىپ يېتىلگەندە يىلتىزىنى كولاپ ئېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۆسۈمنى تىزگىنلىگۈچى ماددىلار ۋە گىلۈكوزىدلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] باكتېرىيەگە ۋە ئۆسۈمگە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] پەي - مۇسكۇللارنى چىگىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، قوزغاش، ئىششىق ياندۇرۇش،

سۈيدۈك ھەيدەش، سۆڭەك ۋە ئەسەبلەرنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] پەي ئاجىزلىقى، نېرۋا ئاجىزلىقى، باھ ئاجىزلىقى، بوغۇم ئاغرىقى،

نۇقرەس، سۈيدۈك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بوزدان، ئاق بەھمەن، چىلغوزا مېغىزى، پىستە مېغىزى، ئاقىرقەرھاننىڭ ھەر بىرىدىن 15 گىرام

ئېلىپ سوقۇپ، تالقانلاپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلاپ ئىچسە، باھنى ۋە پەينى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. بوزدان، چۆپچىن، سۆرۈنجان، سانالاردىن 15 گىرامدىن ئېلىپ، 100 گىرام قەنت بىلەن

سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ، كۈندە ئۈچ ۋاق، بەش گىرامدىن ئىچىپ بەرسە، مۇپاسىل، نۇقرەس قاتارلىقلارغا

شىپا بولىدۇ.

3. بوزداننى سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ سۈت بىلەن ئىچسە، نېرۋا ۋە پەي ئاجىزلىقىغا شىپا بولىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۇرۇق بېزىگە زىيانلىق.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] مۇۋاپىق تۈزەتكۈچىلەر بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، قىچا.

[ئورۇنباىسارى] ئاق بەھمەن، سۆرۈنجان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] لوبوبى كەبىر.

قىرىق ئىككىنچى باب تەشەننۇجنى بوشاشتۇرغۇچى دورىلار

پەي - مۇسكۇللارنىڭ ئىسپازمىسىنى بوشاشتۇرۇش، ماددا ئالمىشىشنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تەشەننۇجنى بوشاشتۇرغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ. ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەردىن ئومۇمىي بەدەننىڭ ياكى مەلۇم بىر ئەزانىڭ تەبىئىي قۇۋۋىتىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا تۈرلۈك كېسەللىكلەر (ئۆت سانجىقى، قورساق مۇسكۇلى ئىسپازمىلىق، كىچىك، كاناي ئىسپازمىلىنىش، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىش، پۇت - قوللار ئۇيۇشۇش، مۇسكۇل تارتىشىپ ئاغرىش، بەل، پۇت ۋە قول بوغۇملىرى سىرقىراپ ئاغرىش، قان - يىرىغلىق قۇرۇق ئىنجىق؛ دائىملىق قەۋزىيەت، پالەچ، لەقۇا، پەي، مۇسكۇللار قېتىپ قېلىش...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ، تەشەننۇجنى بوشاشتۇرغۇچى دورىلارنىڭ كۆپىنى چىلىرىنىڭ تەبىئىي ھۆل ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىسپازمىنى بوشاشتۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق توختىتىش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش ياكى ھۆللەشتۈرۈش، ئومۇمىي بەدەننىڭ «تەبىئەت» كۈچىنى ئاشۇرۇش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار تەشەننۇجنى بوشاشتۇرغۇچى دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: كەۋرەك، ئاق چۈغلۈك، تاتلىق بادام يېغى، كەسلەنچۈك، تېزەكچى قوڭغۇز، ئىتياڭقى يوپۇرمىقى، كۈجۈت يېغى، سېرىق ماي، قاپاق يېغى، گۈل يېغى قاتارلىقلار.

كەۋرەك

开瓦热克

(防风 fang feng)

[باشقا ئاتىلىشى] نارجى، كەۋرەك يىلتىزى

[لاتىنچە نامى] Radix Saposhnikovia divaricata

[ئىنگىلىزچە نامى] Saposhnikovia

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەۋرەك-نىڭ يىلتىزى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى «كەۋرەك» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.42 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ياكى كۈز پەسلىدە يىلتىزنى كولاپ ئېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كەۋرەك تەركىبىدە ئۇچۇچان ماي، ماننىتول (Mannitol)، پىكرىك گىلۇكوزىدى

قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ياللۇغ قايتۇرۇش، قىزىتما پەسەيتىش، ئاغرىق توختىتىش قاتارلىق تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلدى. [تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تەشەننۇجنى بوشىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يەل ھەيدەش، ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان، بالىياتقۇ، ئۈچەي ۋە سۈيدۈك يولى ياللۇغى، پالەچ، لەقۇا، بوغۇم ئاغرىقى، يەللىك ئۈچەي توسۇلۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بابۇنە، يەرلىك شوخلا، ئىككىلىملىك، كاكىنەچ، كەۋرەك قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، تالقانلاپ، ئەرقى شوخلا بىلەن زىمات تەييارلاپ، قورساق ساھەسىگە چاپسا، قورساق ساھەسىدىكى ياللۇغقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. مۇۋاپىق مىقداردىكى كەۋرەكنى سوقۇپ تالقانلاپ، سۆرۈنجان يېغى بىلەن بىرلىكتە بوغۇملارغا چاپسا، بوغۇم ئاغرىقىغا شىپا بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 8 ~ 16 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەينۇلا.

[ئورۇنباىسارى] بابۇنە.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] بابۇنە، بەرەنجاسىپ.

ئاق چۇغلۇق

阿克出胡鲁克

(白芍 bai shao)

Radix Paeonia lactiflora [لاتىنچە نامى]

White Peony root [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، چۇغلۇق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاق چۇغلۇق بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «چۇغلۇق»، «سەللىگۈل» ياكى «ئاق شوپىگۈل» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.42 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] رايونىمىزدىن ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] پائوتى فلورىن (Paeohiflorin)، ئالىبى فلورىن (Albi - florin)، بېنزول

پائونى فلورىن (benzoyl paeni florin)، موزا كىسلاتاسى قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئىممۇنتېتىنى تەڭشەش، ھەرقايسى بەزلەرنىڭ ئاجرىتىپ چىقىرىلىشىنى

ئىلگىرى سۈرۈش، ئاغرىق توختىتىش، تىنچلاندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قان تومۇرلارنى تارايىتىش، تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش، جىگىرنى قۇۋۋەتلەپ، باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، توغراش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] تەشەنۈجنى بوشتىتىش، ھارارەتنى پەسەيتىپ، قاننى سوۋۇتۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ھەيزنى نورماللاشتۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] يۇقىرى قان بېسىمى، قورساق گۆشىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، پاچاق پېيىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، ھەيزنىڭ كۆپ كېلىشى، قان - يىرىڭلىق قۇرۇق ئىنجىق، كۆپ تەرلەش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاق چۇغلۇق، جۇخارگۈلدىن ئۈچ گىرامدىن، خام ئەگىرسۇنايدىن سەككىز گىرام، ياز غازىڭىدىن 16 گىرام، سازاڭدىن 12 گىرام، جىنتىيانادىن ئۈچ گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. ئاق چۇغلۇقتىن بەش گىرام، چۈچۈكبۇيىدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، قورساق گۆشىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى ۋە پاچاق پېيىنىڭ تارتىشىپ قېلىشىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. قۇرۇغان ئاق چۇغلۇقتىن ئىككى گىرام، خام ئەگىرسۇناي، ۋاستىلىك ئېرىتىلگەن ئېشەكپىلىدىن ئۈچ گىرامدىن، ئەمەن يوپۇرمىقىنىڭ تالقىنى، چۈچۈكبۇيىدىن بىر گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ھەيزنىڭ كۆپ كېلىشىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 4. قان - يىرىڭلىق قۇرۇق ئىنجىقتا ئاق چۇغلۇقتىن ئىككى گىرام، قارا ئەندىزدىن بىر گىرام، مامراڭچىنىدىن تۆت گىرام، چۈچۈكبۇيىدىن ئىككى گىرام، ئاقباشئوتتىن بەش گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، قان يىرىڭلىق قۇرۇق ئىنجىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.
 5. ئاق چۇغلۇقتىن بەش گىرام، كەتىرادىن سەككىز گىرام، ئەينۇلادىن ئىككى گىرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، ئۆزلۈكىدىن تەرلەشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 ~ 3 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] بۇ دورىنى مارالقۇلاق بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.
- [تۈزەتكۈچىسى] زەنجىۋىل.
- [ئورۇنباىسارى] بادام.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئاق چۇغلۇق قاينىتىلمىسى.



ئاق چۇغلۇق ئۆسۈملۈكى

تاتلىق بادام يېغى

塔提里克巴达木也合

(巴旦杏仁油 da e xing ren you)

[باشقا ئاتىلىشى] دەھنۇل لەۋىز، رەۋغىنى بادام، بادام كاتىل

[لاتىنچە نامى] Oleum Semen Amygdalus communis

[ئىنگلىزچە نامى] Sweet Almond Seed of oil

[تونۇش] بۇ، ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تاتلىق

بادام مېغىزىدىن ئېلىنغان ياغدىن ئىبارەت بولۇپ، تەمى تاتلىق، پۇرىقى ئۆتكۈر. (3.42 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مەملىكىتىمىزنىڭ شىنجاڭ، شەنشى،

گەنسۇ، ئىچكى موڭغۇل قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. شىمالىي ئافرىقا ۋە ياۋروپالاردىمۇ تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسلىدە بادام پىشقان ۋاقىتتا

بادام مېغىزىدىن ماي تارتىپ ئېلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] نەشەبۇجنى بوشىتىش، قەۋزىيەتنى بو-

شىتىش، يۇمشىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قەۋزىيەت، ئۇيقۇسىزلىق،

ئىچكى - تاشقى ئىششىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. تاتلىق بادام يېغىنى سىرتتىن پەي - مۇسكۇللارغا سۈركەسە، پەي - مۇسكۇللارنى بوشىتىدۇ.

2. سۈرگە دورىلىرىغا تاتلىق بادام يېغىنى قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، ئاشقازان - ئۈچەيگە بولغان

زىيانلىق تەسىرنى تۆۋەنلىتىدۇ.


[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 12 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] تەستە ھەزىم بولىدۇ، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] مەستىكى.

[ئورۇنباىسارى] تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] بارلىق ئىتىرىفىللار بادام يېغىدا ياغلىنىدۇ.



تاتلىق بادام

قىرىق ئۈچىنچى باب تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

تېرىنى ئوزۇقلاندۇرۇش، قىزارتىش، تېرە رەڭ ماددىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تېرىدىكى داغ - سەپكۈننى چۈشۈرۈش خۇسۇسىيىتى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ.

ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەردىن تېرىنىڭ تەبىئىي قۇۋۋىتىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزمدا تېرە قۇۋۋىتى ئاجىزلاپ كېتىشكە ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىكلەر (بەرەس، بەھەق، داغ، سەپكۈن، تېرە قۇرغاقلىشىش، تېرە مايلىشىش، تېرە يېرىلىش، ھەر خىل تەمرەتكە، قىچىشقا، تېرە ياللۇغى، تېرە ئۆسمىلىرى...) پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل كېسەللىكلەرنىڭ ۋاقتىدا ئالدىنى ئالمىغاندا يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىدۇ. تېرە كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلارنىڭ تۈرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىي قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار تېرىنى ۋە ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلەش، تېرە ئاستى قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، ئوزۇقلاندۇرۇش، قىزارتىش، تېرىنىڭ رەڭ ماددىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ياللۇغ قايتۇرۇش، تېرىنى يۇمشىتىش، ئىسسىقلىق يەتكۈزۈش قاتارلىق تەسىرلەرنى بېرىدۇ. مەسىلەن: ئاچچىق قۇستە، مىس دېتى، قەردمانە، ئالا كۈلۈك، چالموگرا يېغى، نۆشۈدۈر، سامساق، خېنىگۈل ئۇرۇقى، چاققاقئوت، چاققاقئوت ئۇرۇقى، تاغ كەرەپشىسى ئۇرۇقى، ئاق قىچا ئۇرۇقى، كالىزىرە، جىنكېۋىزى ئۇرۇقى، ئوردان، قارا خەربەق، كۈنجۈت يېغى، سىيادان، بىلسان يېغى، كۆك ئەمەن، شەترەنجى، قىزىل قىچا، سىيادان يېغى، گۈڭگۈرت، قىزىل سىر، كەپرەس، تەنكار، ئەڭلىك-ئوت، تۇخۇم ئېقى، چىگىت يېغى، غار - غار، نەرگىس گۈلى ئۇرۇقى، ھەسەل، مەرۋايىت، سەدەپ، نىشاستە، تەرخەمەك، قوغۇن ئۇرۇقى، پەمدۈر، ئىسپىغۇل، تاۋۇز شاپىقى، قاپماق، قېتىق، قېرىقىز، ئوغرىتىمكەن، كەۋرەك، كەرۋىيا، قەمبىل، چىڭگىلىك، ئاقىرقەرھە، بالادۇر، ئادراسمان ئۇرۇقى، سۇزاپ قاتارلىقلار.

ئاچچىق قۇستە

阿其克库斯台

(木香 mu xiang)

[باشقا ئاتىلىشى] قۇستە تەلىخ

[لاتىنچە نامى] Radix Inula helenium

[ئىنگىلىزچە نامى] Elecampane Inula root

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئېگىزلىكى 3 ~ 10 سانتىمېتىرغىچە ئۆسىدىغان



ئاچچىق قۇستە ئۆسۈملۈكى

كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاچچىق قۇستىنىڭ يىلتىزى بولۇپ، ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «قۇستە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلدى. بۇ ئۆسۈملۈك بولۇپ، غولى يوق، يەردە يېيىلىپ ئۆسۈپ، يوپۇرمىقى كۆپ، بۇ ئۈچ خىل بولىدۇ. بىرىنچى خىلى تاتلىق قۇستە بولۇپ، تاتلىق، بىر ئاز سېرىققا مايىل يېشىل، خۇش پۇراق بولىدۇ، قۇستە ئەرەب دەپ ئاتىلىدۇ. ئىككىنچى خىلى، خىلى ئاچچىق قۇستە بولۇپ، ئاچچىق، رەڭگى قارىغا مايىل، ئىچكى قىسمى سېرىققا مايىل، توم، يېشىل، پۇرىقى ئاز، بۇ خىلى قۇستە ھىندى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۈچىنچى خىلى، قىزىلغا مايىل ۋە ئېغىر، ئېغىر-لىقتا شەمشاد دەرىخىنىڭ ياغىچىغا ئوخشايدۇ، خۇشبۇي، ئاچچىقلىقى يوق، بۇ خىلى زەھەرلىك بولۇپ، ئادەم ئۆلتۈرىدۇ. ئەگەر مۇتلەق قۇستە دەپ ئاتالسا قۇستە شېرىن كۆزدە تۇتۇلىدۇ. قۇستىنىڭ تۈرى

ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى يېڭى، قۇرت يېمىگەن، رەڭگى ئاق، تەمى تاتلىق، خۇش-جۈي، توم ۋە گۆشلۈك، چاينىسا بىر ئاز تىلىنى قورۇيدىغان، پوستى نازۇك كەلگىنى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىن قالسا «قۇستە شاھى» بولۇپ، ئۇنىڭ قۇۋۋىتى 10 يىلغىچە تۇرىدۇ. (1.43 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] بۇ ئەسلى ھىندىستاننىڭ مەھسۇلاتى. ھازىر ئېلىمىزنىڭ شىزاڭ، يۈننەن، گۇاڭشى، سىچۈەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەم سۈرىيە، ئەرەبىستان قاتارلىق ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ھەر يىلى 10 - ئايدىن كېلەر يىلى 1 - ئايغىچە كولاپ ئېلىپ، كەمتۈك غوللىرىنى ئېلىۋېتىپ يۇيۇپ، ئاز - تولا قۇرۇتۇپ ئاندىن يىغىۋېلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئاچچىق قۇستە تەركىبىدە ستىگماستېرول (Stigmasterol)، بېتۇلىن (Betulin)، رېزونا، قۇستە ئىشقارى سائوسۇردىن (Saussurine) قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ھەزىم قىلىش سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئاچچىق قۇستىنىڭ ئاجرىتىپ ئېلىنغان سۇيۇقلۇقى توشقاننىڭ بەدىنىدىن ئايرىلغان ئۈچىيىنىڭ لۆمۈلدىشى ۋە ئۈچەي مۇسكۇللىرىنىڭ ئۆزىنى كۈچىنى كۆرۈنەرلىك كۈچەيتىدۇ. ئۈچەي مۇسكۇللىرىنىڭ ئىسپازمىلىنىشىغا قارشى تۇرىدۇ. ئاشقازاننىڭ ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاشقازان يارىسىغا قارشى تۇرىدۇ؛ شاخچە كاناي سىلىق مۇسكۇللىرىنىڭ ئىسپازمىلىنىشىغا قارشى تۇرۇپ، بوشتىش رولى بار، ۋېنا تومۇرىدىن ئوكۇل قىلغاندا، ناركوزلانغان ئىتنىڭ نەپەسلىنىشىنى تۈزەلدۈرىدۇ. يۈرەك قان تومۇرى سىستېمىسىغا بولغان تەسىرى: ئاچچىق قۇستىنىڭ ئۈچۈچان مېيى پاقا، تۈلۈمچاشقان ۋە توشقاننىڭ بەدىنىدىن ئايرىلغان يۈرىكىنىڭ ھەرىكىتىنى تۈزەلدۈرىدۇ. سۇ ياكى ئىسپىرتتىكى ئاجرىمىسى پاقا ياكى ئىتنىڭ يۈرىكىگە نىسبەتەن ئاز مىقداردا تەسىر قىلغاندا روھلاندۇرۇش تەسىرى، كۆپ مىقداردا تەسىر قىلغاندا تۈرمۈزلاش تەسىرىنى بېرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يېنىك دەرىجىدىكى قان بېسىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، قان تومۇرىنى كېڭەيتىش قاتارلىق تەسىرى بار؛ ئۈچۈچان مېيى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى، كالا مەنبەلىك سىل تاياقچە باكتېرىيەسى، ئادەم مەنبەلىك سىل تاياقچە باكتېرىيەسى قاتارلىقلارغا نىسبەتەن تۈرمۈزلاش رولى بار؛

قان قەنتىنى تۆۋەنلىتىش، بۇرۇن راک ھۇجەيرىسىنى ئۆلتۈرۈش قاتارلىق رولى بار.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرە، رەئىس ئەزالار، نېرۋا ۋە پەيلەرنى قۇۋۋەتلەش، قاننى جانلاندۇرۇش، تارقىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى سۈرۈش، ئەزالارنى قىزىتىش، يەل ھەيدەش، قورساقتىكى مەدە قۇرتىنى ئۆلتۈرۈش، قان تازىلاش، چىرىشكە قارشى تۇرۇش خۇسۇسىيىتى تىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] مېڭە ئاغرىقى، پالەچ، لەقۋا، پەي ئاجىزلىقى، ئۈچەي قۇرتى، داغ، سەپكۈن، بەھەق، تەمرەتكە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قۇستىنى يامغۇر سۈيىگە چىلاپ، شۇ سۇنى بۇرۇنغا تېمىتسا، كونا باش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.
2. قۇستىنى سۇيۇق ئېزىپ باشقا چاپسا، ئۇنتۇغاقلىقنى يوقىتىدۇ.
3. قۇستىنى زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ زىمات قىلسا، پالەچكە ۋە ئەزالار بوشىشىغا پايدا قىلىدۇ، شۇنىڭدەك قۇلاق ئاغرىقىغىمۇ پايدا قىلىدۇ. بۇنىڭ يېغىنى قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاقنىڭ سوغۇقتىن بولغان توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ.
4. قۇستىنى كۆيدۈرۈپ تۇتۇننى پۇرسا، زۇكامنى ۋە ئىسسىق پۇراقلاردىن پەيدا بولغان ۋابانى يوقىتىدۇ.
5. قۇستىدىن تۆت گىرامنى ھاراق ۋە ئەمەن بىلەن قوشۇپ ئىچسە، كۆكرەك كېسەللىكى، كونا يۆتەل ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.
6. قۇستىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ يالانچۇق تەييارلاپ يالسا، كۆكرەكنىڭ شىلمىش قىلىشلىرىنى تازىلايدۇ، بىقن ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
7. قۇستىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ھەسەل قوشۇپ ئىچسە، بەلغەمنى ۋە ھۆللۈكلەرنى يوقىتىدۇ، يەللەرنى ھەيدەيدۇ. ئاشقازان، جىگەر، بۆرەك ۋە دوۋساقنى قۇۋۋەتلەيدۇ ھەم جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، تالنىڭ ئىششىقلىرىنى ياندۇرىدۇ. يەرقان، كىندىك چۆرىسىنىڭ ئاغرىقى ۋە بالىياتقۇ ئاغرىقى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.
8. قۇستىنى ئەگەر سوغۇق سۇ بىلەن ئىچسە، ئۈچەيلەردىكى ئۇششاق قۇرتلارنى چۈشۈرىدۇ، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
9. قۇستىنى كۆيدۈرۈپ تۇتۇننى پاكىز لاتىغا ئېلىپ ھەمەل قىلسا، ھەيز راۋانلاشتۇرىدۇ، قورساق تىكى بالىنى چۈشۈرىدۇ، بالىياتقۇ ئاغرىقلىرىنى پەسەيتىدۇ. قۇستىنى قاينىتىپ ئىلمان سۈيىدە ئولتۇرسا (ۋاننا قىلىنسا) ياكى قۇستە بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈشمۇ شۇ تەسىرنى بېرىدۇ.
10. بىر يېرىم گىرام قۇستە سۇفۇپىنى ھەسەل ياكى شاراب بىلەن ئىچسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
11. قۇستىنى يۇمشاق سوقۇپ خېمىر قىلىپ، جىنسىي ئەزاغا چاپسا ياكى قۇستىنىڭ يېغى بىلەن ياغلىسا، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

12. قۇستىنى سىر كەنجىۋىل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، تۆت كۈندە بىر تۇتىدىغان كونا تەپنى يوقىتىدۇ.
13. قۇستىنى يۇمشاق ئېزىپ، ھەسەل سۈيى بىلەن قوشۇپ بەدەنگە چاپسا، تېرىدىكى سەپكۈن ۋە داغلارنى يوقىتىدۇ.
14. قۇستىنى سىر كە، سەنۇبەر دەرىخىنىڭ يېلىمى ۋە ھەسەل بىلەن قوشۇپ چاپسا، چاچ چۈشۈپ كېتىشكە مەنپەئەت قىلىدۇ، چېچى چۈشۈپ كەتكەن ئورۇنلارغا چاچ ئۈندۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا تېرە كېسەللىكلىرى ئۈچۈنمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.
15. كونا قۇستىنى يۇمشاق ئېزىپ، ھۆل يىرىڭلىق چاقىلارغا چاپسا پايدا قىلىدۇ.
16. تۆت گىرام قۇستىنى ئۈزۈم ھارىقى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، يىلان ۋە چايانغا ئوخشاش زەھەرلىك ھاشاراتنىڭ زەھىرىنى تېرىنىڭ تېشىغا تارتىپ، ئاغرىقنى پەسەيتىدۇ.
17. يانپاش ۋە بوغۇم ئاغرىقى ئۈچۈن قۇستە يېغى تەييارلاپ ياغلاپ بېرىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 4 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] دوۋساق ۋە ئۆپكەگە زىيانلىق.
- [تۈزەتكۈچىسى] رۇمبەدىيان، گۈلقەنت.
- [ئورۇنباشارى] يېرىم ۋەزىندە ئاقىرقەرھا.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] جاۋارش جالىنۇس، تەرياقى سامانىيە، مەجۇنى داۋائىلمىشكى.

مىس دېتى

密斯德提

(铜绿 tong lu)

[باشقا ئاتىلىشى] بەنجار، مىسنىڭ دېتى.

[لاتىنچە نامى] Mineralium Verdianum

[ئىنگىلىزچە نامى] Verdigris

[تونۇش] بۇ، مىسنىڭ دېتى بولۇپ، مەدەن ۋە سۈنئىي دەپ ئىككى خىل بىلىدۇ. بۇنىڭ مەدىنىمۇ ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى، مىس مېتالدا پەيدا بولىدۇ، يۇنان تىلىدا «بارىسقارىقىس»، يەنىلى شوقىرا، قىپرىس، كەپرۇس ئاراللىرىنىڭ تاغ - ئۆڭكۈرلىرىدىن تېمىپ چىقىپ قاتىدۇ، بۇنىڭغا بىرئاز چوڭ ۋە ئۇششاق توپا ئارىلاشقان بولىدۇ، شۇنىڭدەك كاندېنىمۇ چىقىدۇ. بۇلار ساپ بولمايدۇ. بۇ ئىككى خىلى ناچار بولۇپ، ئۇنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. سۈنئىيىسى بىر قانچە خىل بولىدۇ. بىرىنچى خىلى، ئاچچىق سىركىنى قاچىغا قويۇپ، ئۇنىڭغا مىستىن بىر ياپقۇچ تەييارلاپ، سىركىنىڭ ھورى چىقىمغۇدەك چىڭ، مۇستەھكەم يېپىپ، 18 كۈن ياكى ئۇنىڭدىمۇ ئارتۇقراق قويىمىز، ئۇنىڭدىن كېيىن ياپقۇچنى ئېلىپ، سىر كە بار قاچىنىڭ ئىچى تەرەپتىكى مىس داتلىرىنى قىرىۋېتىپ، يەنى يۇقىرىقى ئۇسۇل بىلەن خالىغان مىقداردا مىس دېتى ئالسا بولىدۇ، ئىككىنچى خىلى، مىسنى قاتار قىلىپ كۆپ مىقداردا ئۈستى - ئۈستىگە تىزىپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاچچىق سىركىنى قويۇپ سوغۇق ئامبارغا قويۇلسا، مىس دېتى تەييار

بولدۇ. ئاندىن كېيىن مىس دېتىنى ئېلىپ، ھەر 20 گرام مىس دېتىغا 120 گرام كونا سىرگە قوشۇپ ھاۋانچىغا سېلىپ، سالاھىيە قىلىنسا بولىدۇ، ئاندىن كېيىن زەمچە، ئەمەك لاهۇرى ۋە قىزىل توغرىلارنىڭ ھەربىرىدىن 16 گرام سېلىپ، پىلتىنى ھاۋا ھالىتىگە كەلتۈرۈپ ئاپتاپقا قويۇپ قۇرۇتۇلىدۇ، بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن تەييارلانغان مىس دېتى «دۇدى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۇسۇل بىلەنمۇ تەييارلاشقا بولىدۇ، ئەمما مىس دېتىنىڭ ساپ ياكى ساپ ئەمەسلىكىنى تونۇشتا، ئۇنى ئالدى بىلەن ئوتتا قويىمىز، ئەگەر ئۇ ئوتتا (چوغدا) قىزارسا، ساپ مىس دېتى ئەمەس، ئەگەر قىزارمىسا، ساپ مىس دېتى ھېسابلىنىدۇ، چۈنكى مىس دېتى چوغدا قىزارمايدۇ. مۇشۇ خىل تەبىئىي ۋە سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن تەييارلانغان مىس دېتى «زەنجار» ياكى «مىسنىڭ دېتى» ياكى «مىسنىڭ يېغى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

(2.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىن ھەم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزدىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] تەبىئىي مىسنى قىزىتىپ ئېلىپ، ئۇنىڭ دېتىنى مۇۋاپىق ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ خالىي جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسىي تەركىبى كوپرۇم كاربۇنىكىم، كوپرۇم ئاتىستىكومىدىن ئىبارەت. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىش ۋە ئېزىپ سالاھىيە قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىي] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق. [خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، ئارتۇق گۆشنى يوقىتىش، تاتۇقنى يوقىتىش، يىرىڭلىق جاراھەتلەر- نىڭ يىرىڭىنى يوقىتىپ، جاراھەت پۈتتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاقكېسەل، يىرىڭلىق قاپارتما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى].

1. قىزىل توغرىغۇ بىلەن مىس دېتىنى مەلھەم قىلىپ چاپسا، يىرىڭلىق قاپارتچۇقلار ۋە ئاقكېسەل ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. مىس دېتىنى سىرگە ۋە ھەسەل بىلەن قوشۇپ زىمات قىلسا، چىش تۇۋىدىكى يىرىڭلىق يارىلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. مىس دېتىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، موم ۋە زەيتۇن يېغى بىلەن قوشۇپ مەلھەم تەييارلاپ، يامرايدىغان يامان يىرىڭلىق جاراھەتلەرگە چاپسا، جاراھەتلەرنىڭ كېڭىيىشىنى توسۇپ، ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىپ، يېڭى گۆش پەيدا بولۇشقا سەۋەبچى بولىدۇ. ئىششىقلارنىمۇ ياندۇرىدۇ.

4. مىس دېتى بىلەن ھەببەتۇلخۇزرا دەرىخىنىڭ يېلىمىنى قىزىل توغرىغۇ بىلەن قوشۇپ مەلھەم قىلىپ چاپسا، يىرىڭلىق قوقاق (يىرىڭلىق قاپارتقۇلار) ۋە ئاقكېسەل ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ.

5. مىس دېتىنى ھەسەل بىلەن پىشۇرۇپ چاپسا، جاراھەتلەرنىڭ قان - يىرىڭلىرىنى تازىلايدۇ، تارقالغان بوۋاسىر دانچىلىرىنى يوقىتىدۇ.

6. مىس دېتىنى مىس ھاۋانچىدا ئېزىپ، سىرگە ۋە قىز تۇغقان ئايال كىشىنىڭ سۈتى بىلەن ئېرىتىپ، ئاندىن ئېلىپ كۆزگە تارتسا، كۆزنى روشەن ۋە ئۆتكۈر قىلىدۇ. كۆزگە چۈشكەن ئاقىنى، پەردىنى ۋە كۆزنىڭ جىيەكلىرىدىكى قىزىللىقنى يوقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] ئىچكى تەرەپتىن ئىشلىتىلمەيدۇ، ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.
[زىيانلىق نەسىرى] زەھەرلىك بولۇپ ئۈچ گرامدىن ئارتۇق ئىشلىتىلسە، جىگەرگە قاپارتقۇ پەيدا قىلىپ
ئادەمنى ئۆلتۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قايناق سۇ، سۈت، ياغلىق شورپا.
[ئورۇنباىسارى] باراۋەر مىقداردا ئىقلىمىيا (ئالتۇن - كۈمۈش چىرىمتال) ياكى يېرىم مىقداردا شىگگە-
رېپ.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەلھىمى جاراھەت.

قەردمانە

卡德尔马那

(野孜然 ye zi ran)

[باشقا ئاتىلىشى] ياۋا زىرە، قەردمانا، تۇخۇمى تۇخرە

[لاتىنچە نامى] Semen Cuminum lagoecia

[ئىنگلىزچە نامى] Wild Cumino umdesl

[تونۇش] بۇ، كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ياۋا زىرە بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ
مېۋىسى يەنى ئۇرۇقى «قەردمانە» ياكى «ياۋا زىرە» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ گۈلى ۋە ئۇرۇقى
زىرە رۇمىغا ئوخشايدۇ، لېكىن بۇنىڭ ئۇرۇقى كەرۋىيانىڭ ئۇرۇقىدىن ئۇزۇنراق، يوپۇرمىقى ۋە يىلتىزمۇ
كەرۋىيانىڭكىدىن چوڭراق، شېخى ئېگىزىرەك ۋە يىرىك بولۇپ، ئۆسۈملۈكى بايۇنە ئۆسۈملۈكىگە ئوخشايدۇ،
گۈلى كۆككە مايىل ئاق، ئۇششاق، چېچىلاڭغۇ بولىدۇ. (3.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئەرمەنىستان، ھىندىستاندىن چىقىدۇ. ئاساسەن تاغ، چۆللەردە، باغ ۋە ئېتىز - ئېرىق
بويلىرىدا ئۆسىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 7 -، 8 - ئايلاردا يىغىۋېلىنىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى قىزىتىش، تېرىنى قىزارتىش، شىلىمىش قىلىتلارنى تازىلاش، توسالغۇلارنى
ئېچىش، تاش پارچىلاش، سۈيدۈك راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتى.
تىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، سەرئى، ئىستىرخا، كونا يۆتەل، چوڭ - كىچىك بوغۇم ئاغرىقى،
يانپاش بوغۇم ئاغرىقى، بۆرەكتە ئۇششاق تاش پەيدا بولۇش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، قوتۇر، قىچىشقا،
قارا داغ، قۇبا، تاز، سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قەردمانەدىن 10 گرامنى سوقۇپ تالقانلاپ، قايناق سۇبىلەن ئىستېمال قىلسا، پالەچ، تۇتاقلىق
كېسەل، ئەزالار بوشىشىش، يانپاش ئاغرىقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قەردمانە، ئىزخىر، بەدىيان قاتارلىقلاردىن 10 گىرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچسە، جىگەر، تالنىڭ توسالغۇسىنى ئاچىدۇ. ئۈچەي توسۇلۇشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. قەردمانەدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ شاراب بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، بۆرەك ئاغرىقى ۋە قەنت سىيش كېسىلىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.
4. قەردمانەدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، سىركە بىلەن قوشۇپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، قوتۇر، قىچىشقا، قارا داغ، سەپكۈن ۋە تازغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 4 گىرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] تالغا زىيانلىق، باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
- [ئۆزەتكۈچىسى] سەندەل، بىدەمۇشكى، رۇمبەدىيان، ئەمەن، سېرىقچىچەك.
- [ئورۇنباىسارى] زىرە، سىيادان.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] جاۋارش ئۇد، مەجۈنى بەرەس، شەرىبتى بەرەس، جاۋارش ئەنەبەر، سۇفۇپى بەرەس.

ئالاکۇلۇك

阿拉库鲁克


(斑蝥 ban mao)

[باشقا ئاتىلىشى] زارارىھ

[لاتىنچە نامى] Mylabris phalerata

[ئىنگىلىزچە نامى] chinese blistering beetle

[تونۇش] بۇ، جەنۇبىنىڭ چوڭ ئالا قوڭغۇز ياكى سارغۇچ قارا كىچىك ئالا قوڭغۇزدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ چوڭ - كىچىك ئىككى خىل بولىدۇ، چوڭى ھەرە مىقدارىچە، كىچىكى چىۋىندىن چوڭراق، ياپىلاق ۋە بەتبۇيى بولىدۇ، ھۆل ئۆسۈملۈكلەرگە قونۇپ ئولتۇرىدۇ، بۇنىڭ ئەڭ ياخشىسى چوڭ، ئۇزۇنچاق، بۇغدايدا پەيدا بولغىنىدۇر. ئۇنىڭ رەڭگى سېرىق، قارا ۋە قىزىل تەرەپكە مايىل، قاناتلىرىدا توغرا سىزىقلىرى بار، بۇنىڭ كۆك، قارا، قىزىل، سېرىق چېكىتىلىرى بارلىرىمۇ بار. بۇلار دورىغا ئىشلىتىلمەيدۇ، ئەگەر ئادەمنى چاقسا، ئىختى-يارسىز ھالدا سۈيدۈك مېڭىپ كېتىدۇ، مۇشۇ خىل قوڭغۇزنىڭ كۆيدۈرۈلگەن تېنى «زارارىھ» ياكى «ئالاکۇلۇك» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (4.43 - رەسىم)



ئالاکۇلۇك

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ قوڭغۇزنى تۇغقاندىن كېيىن كۆيدۈرۈپ، دورىلىق قىسمىنى يىغىۋېلىپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ياغ، رەڭ ماددىسى، چۈمۈلە كىسلاتاسى قاتارلىق تەركىبلەر بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] كۈشتە قىلىپ لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، تاشنى پارچىلاش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، زەھەر قايتۇرۇش، چاچ ئۈندۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جىگەر ئاغرىقى، بەرەس، بەھەق، قارا داغ، قوتۇر، تەمرەتكە، تېرە قۇرغاقلىشىش، سۆگەل، قۇلاق ئاغرىقى، تۈك ۋە چاچ چۈشۈپ كېتىش، سۈيدۈك، ھەيز راۋان بولماسلىق قاتارلىق كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈشتە قىلىنغان زارارېھنى مۇۋاپىق مىقداردا سېرىق ماي بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە، جىگەر، تال ئاغرىقى، سۈيدۈك يولى تېشى، سۈيدۈك، ھەيز راۋان بولماسلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كۈشتە قىلىنغان زارارېھنى تالقانلاپ، ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن چېپىپ بەرسە، غالجىر ئىت چىشلەۋالغان ئورۇننىڭ زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

3. زارارېھنىڭ پۈت ۋە قاناتلىرىنى ئېلىۋېتىپ، قالغان قىسمىنى بىنەپشە يېغى ياكى زەيتۇن يېغىدا قاينىتىپ قۇلاققا تېمىتسا، قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە قۇلاق ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] بىر گىرامنىڭ يۈزدىن بىر قىسمىنى ئۈچكە بۆلۈپ بېرىلىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] مىقداردىن ئارتۇق ئىشلىتىلسە، ئادەمنى زەھەرلەيدۇ، سۈيدۈك يوللىرىدا يىرىڭلىق چاقا پەيدا قىلىدۇ، قورساقنى ئاغرىتىدۇ، قان سۈيۈلدۈرىدۇ، سۈيدۈك توسۇلىدۇ، جىنسىي ئەزاغا ئىششىق پەيدا قىلىدۇ، كۆيدۈرۈپ ئاغرىتىدۇ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سىركە، سېرىقچېچەك.

[ئورۇنباسارى] بالادۇر ھەسلى.

[كۆيدۈرۈش ئۇسۇلى] ئالدى بىلەن گۈرۈچ ياكى نومى گۈرۈچنى قازانغا سېلىپ قىزىتىپ قورۇپ، ئازراق سۇ پۈركۈپ، گۈرۈچنى قازانغا يېپىشتۈرىمىز، ئازراق ئىس چىققاندىن كېيىن، پۈتى ۋە قاننى كېسىپ تاشلانغان ئالاكۇلۇكنى ئۇنىڭ ئۈستىگە سېلىپ، ئالاكۇلۇك بىلەن گۈرۈچ توق سېرىق رەڭگە كىرگۈچە قورۇپ ئېلىپ، تاسقاپ سايدا قورۇتۇپ دورىغا ئىشلىتىلىدۇ، ئادەتتە ھەر ئون جىڭ ئالاكۇلۇك ئۈچۈن ئىككى جىڭ گۈرۈچ ئىشلىتىمىز.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زارارېھ تالقىنى.

چالموگرا يېغى

卡力木各拉也合

(大风子油 da feng zi you)

[باشقا ئاتىلىشى] چالموگرا ئۇرۇقى مېيى

Oleum Semen Hydnocarpus anthelmintica [لاتىنچە نامى]

Oil chaulmoogra tree Seed [ئىنگىلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، چالموگرا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چالموگرا دەرىخىنىڭ ئۇرۇقىدىن جۇۋاز ياكى باشقا



چالموگرا دەرىخى

ئۇسۇلدا ئېلىنغان يېغىدىن ئىبارەت. رەڭگى سېرىق، پۇراق-لىق كېلىدۇ. (5.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ تەيۋەن، يۈننەن، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن ھەم ھىندىستان، تايلاندى، ۋيېتنام، كامبودژا قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقىدىن يېغىنى ئېلىپ ئايرىپ، سوغۇق، سالقىن جايدا ساقلىغىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] چالموگرا يېغىنىڭ تەركىبىدە چال-موگرا كىسلاتاسى (Chaulmoogric acid)، ھىدروكارپىك كىسلاتاسى (Hydrocarpic Acid) بار. بۇ ئىككىسىنىڭ مىقدارى تەخمىنەن 90% نى ئىگىلەيدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] چالموگرا يېغى باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] قاننى جانلاندىرۇش، تېرىنى قىزارىتىش، پارقىرىتىش، قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ماخاۋ، بوغۇم ئاغرىقى، تەڭگىتەمرەتكە، قىچىشقا، يىرىڭلىق جاراھەت ۋە ئۇنىڭدىن باشقا تېرە كېپەكلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] بۇ ياغ قاينىتىلغان سۈتكە تېمىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ، ماخاۋ كېسىلىنى داۋالاشتا مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە ئاز دېگەندە ئالتە ئاي داۋاملاشتۇرۇلىدۇ ھەمدە يەنە سىرتتىن مايلاپ تۇرۇلىدۇ، باشقا كېسەللەردە سىرتتىن مايلىسىمۇ ياكى ئۇنىڭ ئوكۇلىنى ئۇردۇرسىمۇ بولىدۇ. [ئىشلىتىش مىقدارى] 2~10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] يېغىنىڭ پۇرىقى سېسىق بولغاچقا، شىللىق پەردىنى غىدىقلاش تەسىرى كۈچلۈك، ئۇزۇن مۇددەت ئىچىشكە بولمايدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] گۈل يېغى.

[ئورۇنباسارى] قۇستە يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مۇرەككەپ سۆرۈنجان يېغى.

نۆشۈدۈر

奴守都尔

(硃砂 nao sha)

[باشقا ئاتىلىشى] مەلىنار، ئوقاب، نۆشادىر

[لاتىنچە نامى] Sal Ammoniacum

[ئىنگىلىزچە نامى] Nao sand

[تونۇش] بۇ، تەركىبىدە ئاممونىي خىلورىد تۇتقان، ئاق رەڭلىك ياكى كۈل رەڭ سۈزۈك كىرىستال

كان تېشىدىن ئىبارەت. تەمى قېرىق ھەم ئاچچىق، پارقىراق كېلىدۇ. توپا قاتارلىقلار ئارىلاشمىغانلىرى

بولمىغانلىرى ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ. (6.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ، چىڭخەي، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، گەنسۇ، سىچۇەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن؛ ھىندىستان، لىۋىيە قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كان تېشىنى كولاپ ئېلىپ، ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ پاكىزلاپ ئېلىنىدۇ، يىل بويى يىغىۋېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى ئامموني خلورىد (NH_4Cl).

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] گىل ھېكمەت قىلىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، بۇزۇق ماددىلارنى تازىلاش، ھەزىمنى ياخشىلاش، ئاشقازان ۋە

ئۈچەينى قۇۋۋەتلەش، ياللۇغ قايتۇرۇش، يۆتەل توختىتىش، ئاغرىق پەسەيتىش، بەلغەمنى تارقىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، سۇنۇق ۋە چىققى، سوزۇلما يۇتقۇنچاق ئاغرىقى، كاناي

ياللۇغى، كالتە يۆتەل، كۆكۈيۈتەل، ھەزىم ئاجىزلىقى، ئاشقازان ياللۇغى، سېرىقكېسەل، جىگەر ياللۇغى،

جىگەر سۇلۇق ئىششىقى، جىگەر چوڭىيىش، بەرەس ۋە چاقا - جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نۆشۈدۈرنى سۇدا ئېرىتىپ، بەدەننىڭ تاياق تەگكەن، زەخمىلەنگەن، سۇنغان ۋە چىقىپ كەتكەن جايلىرىغا ھەمدە باشقا سىرتتىن سۈركىسە ئارام بېرىدۇ، ئەگەر بۇنىڭغا شور قەلىمىنى قوشۇۋەتسە، تەسىرى تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.

2. نۆشۈدۈردىن 0.3 گىرامنى رۇبىسۇس سۇيۇقلۇقىغا قوشۇپ بەرسە، يۆتەل، گال ئاغرىقى، كاناي ياللۇغى قاتارلىقلارغا پايدا قىلىدۇ.

3. نۆشۈدۈرنى سۇزاپ سۈيى بىلەن ئېرىتىپ، ئېغىزنى غار - غار قىلسا، ئېغىز پۇراشنى يوقىتىدۇ، گالدىكى تۇرۇپ قالغان زۇلۇك قۇرتىنى سىرتقا چىقىرىدۇ.

4. نۆشۈدۈرنى بادام بىلەن مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىپ بەرسە، كۆكرەكتىكى قويۇق بەلغەمنى يوقىتىدۇ. ھەر خىل جاراھەت ۋە چاقىلارنى يوقىتىشتا سۇفۇپ قىلىپ سېپىلىدۇ ياكى مەلھەم قىلىپ سىرتتىن چېپىلىدۇ.

5. نۆشۈدۈر تالقىنىنى ھەسەل ياكى تۇخۇم ئېقى بىلەن مەلھەم قىلىپ چاپسا بەرەسنى يوقىتىدۇ.

6. نۆشۈدۈر، كۈنجۈت يېغى بىلەن قوشۇپ چېپىلسا، قوتۇر، دائىرىلىك چاچ چۈشۈش، تاز، چاقىلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 0.4 ~ 1 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچ گىرامدىن ئېشىپ كەتسە، ئادەمنى زەھەرلەپ ئۆلتۈرۈپ قويدۇ. ئىچكى ئەزالارنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سۈت، سېرىق ماي، ياغلىق شورپا، ياغلىق تائام.

[ئورۇنباشارى] توغرىغۇ (بۆرە ئەرمىنى).

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەببى كەبەدى نۆشۈدۈر، تىزىپ نۆشۈدۈر.

سامساق
萨木萨克
(大蒜 da suan)

[باشقا ئاتىلىشى] سوم سر، لەھسەن

[لاتىنچە نامى] Bulbus Allium sativum

[ئىنگلىزچە نامى] Garlic Bulb

[تونۇش] بۇ، گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك سامساقنىڭ تەڭگىسىمان غولى بولۇپ، ئاق رەڭلىك، تەمى ئاچچىق، ئۆتكۈر سامساق پۇرىقى بار. سامساق ياكى سوم نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (7.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ھەممە جايدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 5 - ئايدا يوپۇرمىقى قۇرۇپ كەتكەن چاغدا كولاپ ئېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ماي، كاربون - سۇ بىرىكمىسى، رى، يىرىك تالا، كالتسىي، فوسفور، تۆمۈر، نىكوتىن كىسلاتاسى، رىبوفلاۋىن قاتارلىقلار.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] باكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈرۈش رو-

لى ناھايىتى كۆرۈنەرلىك؛ قاندىكى ماي ماددىسىنى تۆۋەنلى-

تىش، ئارتېرىيە تومۇرىنىڭ بونقىسىمان قېتىشىنى توسۇش قاتارلىق رولى بار؛ قان پىلاستىنكىسىنىڭ توپلىنىشىنى توسۇش ۋە قان نۆكچىلىرىنى ئېرتىش رولى بار؛ ھەر خىل راك ھۈجەيلىرىنى ترمۇزلاش رولى كۆرۈنەرلىك؛ جىگەرنى قوغداش رولى بار؛ ئورگانىزمنىڭ ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى ياخشىلاش رولى كۆرۈنەرلىك؛ ئۇنىڭدىن باشقا يەنە قان قەنتىنى چۈشۈرۈش، ئەركىن رادىكاللارنى تازىلاش، ئاشقازان شىللىق پەردىسىنى قوغداش، سىمابىتىن زەھەرلىنىشىنى توسۇش قاتارلىق تەسىرلىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىپ قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تەرلىتىش، قاننى تازىلاش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، چىرىشكە قارشى

تۇرۇش، تەشەننۇجنى بوشىتىش، يارىلارنى تازىلاش ۋە پۈتتۈرۈش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، ھەزىمنى كۈچەيتىش، ئارتۇق ھۆللۈكنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] تېرىدىكى يىرىڭلىق جاراھەت، ئۈچەي كېزىكى، گال ئاغرىقى، كۆكپۈتەل،

ئۆتكۈر زىققە، ئۆپكە ياللۇغى، كالتە پۈتەل، كاناي شاخچىلىرى كېڭىيىپ كېتىش، ئۆپكە سىلى، قورساق

ئېسىلىش، ئىشتىھاسىزلىق، ھەزىم بۇزۇلۇش، پالەچ، لەقۋا، ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقى، تىترىمە

كېسەل، بېھوشلۇق، بوغۇم ئاغرىقلىرى، بەل ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.



سامساق

1. سامساقنى يۇمشاق ئېزىپ چىققانغا تېڭىلىدۇ، ئەگەر يىرىك تېخىچە يىغىلمىغان بولسا بۇنى ياندۇرىدۇ، ئەگەر يىرىك يىغقان بولسا، ئېغىز ئالدۇرۇپ، ئۇنى تازىلايدۇ.
2. بىر ھەسسە سامساقنىڭ سۈيىگە ئۈچ - تۆت ھەسسە سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ يۇسا يارىلارنى تازىلايدۇ، جاراھەت پۈتتۈرىدۇ، كۆپ سۇ چىقىپ تۇرىدىغان جاراھەتلەرنىڭ سۈيىنى تارتىدۇ، ئاغرىقىمۇ پەسىيدۇ.
3. سامساقنى سىقىپ شىرنىسىنى چىقىرىپ، ئۇنىڭغا سۇ قوشۇپ ئىچسە ياكى ئۇنى مۇۋاپىق كېلىدىغان شەربەتلەر بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلسا، ئۈچەي كېزىكىنى داۋالايدۇ.
4. سامساق شىرىسىدىن بالىلار ئىككى مىللىتىردىن تۆت مىللىتىرغىچە شۈمسە ياكى چوڭلار ھەر ئۈچ - تۆت سائەتتە بىر قېتىم 12~24 مىللىتىر ئىستېمال قىلسا، گال ئاغرىقىغا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.
5. بوغما كېسىلىدە يۇقىرىقى ئۇسۇلدا ئىشلەتسە، گالدىكى يالغان پەردىنى يوقىتىپ، قىزىتمىنى پەسەيتىدۇ ۋە كېسەلنى بىر ھەپتەدە تولۇق ساقايتىدۇ، ئۇنىڭ ئۈنۈمى بىرنەچچە سائەت ئىچىدە كۆرۈلىدۇ، لېكىن يۇقۇملىنىش قانغا ئۆتۈپ كېتىپ، ئاشكارا قىزىتما تۆۋەنلىگەن بولسا، بىر ھەپتىگىچە يۇقىرىقى ئۇسۇلنى قوللىنىش لازىم.
6. سامساقنى مۇۋاپىق پۇراپ بەرسە، كۆكۈتەلنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ، باشقا كېسەللەرگىمۇ مۇشۇ ئۇسۇل ئۈنۈم بېرىدۇ.
7. سامساق شىرنىسىنى ھەسەلگە قوشۇپ، ئۇزاق مۇددەت ھەر كۈنى تۆت قېتىم يەپ بەرسە، بەلغەمنى بوشىتىپ، يۆتەلنى پەسەيتىدۇ، قورساقنى ئاچۇرىدۇ، كېچىلىرى تەرلەشنىمۇ توختىتىدۇ، بەدەن ئېغىرلىقىنى ئاشۇرىدۇ، ئۇيقۇ كەلتۈرىدۇ. سىل كېسىلىنى داۋالاشنىمۇ مۇشۇ ئۇسۇل ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
8. سامساقنىڭ ئۆزىنى داۋاملىق ئىستېمال قىلىپ بەرسە يەلنى يوقىتىدۇ، راكنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، قورساق ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ، يۈزنى چىرايلىق قىلىدۇ.
9. سامساقنى كۈنجۈت يېغى بىلەن پىشۇرۇپ، سۈزۈپ، بوغۇم ۋە يانپاش ئاغرىقلىرىدا ياغلىنىدۇ، نۆشۈدۈر بىلەن قوشۇپ ئاقكېسەل ۋە بەھقە سۈركىلىدۇ، ئىچكى تەرەپتىن سەي قورۇپ يېگۈزۈلىدۇ، سامساقنى غىزاغا سالسا، تاماققا تەم كىرگۈزىدۇ، سامساقنى ئېزىپ مائۇلەھسەل بىلەن ئىستېمال قىلسا، پالەچ، لەقۇا كېسەللىكلەرگە ئوبدان پايدا قىلىدۇ، سامساققا مەجۇن تەييارلاپ بېرىلسىمۇ، يۇقىرىقى ئۆپكە كېسەللىكلىرى، پەي ۋە نېرۋا كېسەللىكلىرى ئۈچۈن پايدا قىلىدۇ، قويۇق خىلىتلارنى يوقىتىدۇ.
10. سامساقنى سىركە قوشۇپ يېسە، ۋابا كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىدۇ، ئاۋازنى ساپ قىلىدۇ، ئۈنۈمى ياخشىلايدۇ، سوغۇقتىن بولغان دەم سىقىلىشىنى ياخشىلايدۇ.
11. سامساقنى زەھەرلىك ھاشارات چىقىۋالغان ئورۇنغا سۈركىسە، زەھەرنى قايتۇرىدۇ، ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.
12. سامساقنى داۋاملىق يەپ بەرسە ئاق موينى قارايتىدۇ.
13. سامساقنى ئەنجۈر، سۇزاپ، ياڭاق قاتارلىقلار بىلەن قوشۇپ يېسە، زەھەر قايتۇرىدۇ.

14. سامساقنى چىلغوزا بىلەن قاينىتىپ يېسە ياكى چىشنى يۇسا، چىشنى قۇۋۋەتلەيدۇ.
15. سامساقنى قوي سۈتدە پىشۇرۇپ، يېڭى كالا يېغى ۋە ھەسەل قوشۇپ ھالۋا قىلىپ يېسە، باھنى قوزغايدۇ ۋە زەكەرنى قاتۇرىدۇ.
16. سامساقنى يالپۇز بىلەن قاينىتىپ، كىچىك بالىنىڭ بېشىنى ۋە بەدەنلىرىنى يۇسا، پىتنى يوقىتىدۇ، سامساقنى قاينىتىپ ۋاننا قىلسا، بالا ھەمراھىنى چۈشۈرىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 4 گراممىچە.
- [زىيانلىق ئەسىرى] كۆپ يېسە باش ئاغرىشىنى پەيدا قىلىدۇ، قاننى كۆيدۈرىدۇ، كۆزنى ئاغرىتىدۇ، بوۋاسىرغا ۋە خانازىرغا زىيان قىلىدۇ، سەپرانى كۆپەيتىۋېتىدۇ، ھامىلىدار ئاياللارغا زىيان قىلىدۇ.
- [نۆزەتكۈچىسى] يۇقىرىقىدەك ئەھۋال كۆرۈلسە، ئۇنى توسۇش ئۈچۈن سۇ ياكى تۇز بىلەن قاينىتىپ، ئۈستىگە قاپاق يېغى ياكى بادام يېغى، يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى، سىركەنجىۋىل، ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
- [ئورۇنباىسارى] تاغ پىيىزى، تاغ سامسقى.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] مەجۈنى سوم، رەۋغىنى سوم.

خېنىگۈل ئۇرۇقى

黑乃古丽欧如合

(急性子 ji xing zi, 风仙花 feng shan hua)



خېنىگۈل ئۇرۇقى

[باشقا ئاتىلىشى] بەزرۇلخىنا، تۇخۇمى خىنا

[لاتىنچە نامى] Semen Impatiens balsamina

[ئىنگىلىزچە نامى] Garden Balsam seed

[تونۇش] بۇ، خېنە ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق تىك ئۆس-سىدىغان، سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك خېنىگۈل (Impatiens balsamina L.) نىڭ ئۇرۇقىدىن ئىبارەت بولۇپ، «خېنىگۈل ئۇرۇقى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى ياپىلاق ياكى ياپىلاق تېمىنە شەكىللىك بولىدۇ. ئۇرۇق، پوستى قوڭۇر ياكى خورما رەڭلىك، تەمى بىر ئاز ئاچچىق، پۇرىقى سۇس بولىدۇ. (8.43 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزدىن، بولۇپمۇ شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] كۈزدە مېۋىسى پىشقاندا ئارىلاشماىلىرىنى

ئېلىۋېتىپ، يىغىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] بۇنىڭ تەركىبىدە بالزامىناستېرول

(Balsaminastreol)، ئاتسىدوم، پارىنارىكوم كىسلاتاسى (Parinaric Acid)، ساپونىن، ماي، قەنت، ئاقسىل، ئامىنو كىسلاتاسى، ئۇچۇچان ماي قاتارلىقلارنى تۇتىدۇ.

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] بالىياتقۇ بويىنى قوزغىتىدۇ؛ ھامىلىدار بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش رولى بار.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.
[خۇسۇسىيىتى] تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش، يەل ھەيدەش، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش، سۆڭەك ئاغرىقىنى توختىتىش، راک ھۈجەيرىلىرىنى تورمۇزلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.
[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەرەس، بەھەق، بوغۇم ئاغرىقلىرى، بەل - پۇت ئاغرىقى، ھەيز تۇتۇلۇش، قىيىن تۇغۇت، لىمفا سىل كېسەللىكى، بالىلار پالچى، قىزىلئۆڭگەچ ۋە سۈت بېزى راكىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. خېنىڭگۈل ئۇرۇقىدىن ئۈچ گرام، قىچىدىن 10 گرام، سامساقىتىن يەتتە گىرام، سىياداندان 10 گرام، زەيتۇن يېغىدىن 15 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مەلھەم تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، بەرەس، بەھەق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. خېنىڭگۈل ئۇرۇقىدىن ئۈچ گرام، زىرە، يالپۇز، سۇزاپ ئۇرۇقىدىن 10 گرامدىن، قەردمانەدىن بەش گرام ئېلىپ، تالقان قىلىپ يېسە، ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئۆپكەگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، ئىسپىغۇل.

[ئورۇنباسارى] چاققاقئوت ئۇرۇقى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بەرەس.

چاققاقئوت

查卡克欧提

(荨麻草 qian ma cao)

[باشقا ئاتىلىشى] ئەنجىرە، قەرىز، ئەنگىن

[لاتىنچە نامى] *Herba Urtica Cannabina*

[ئىنگىلىزچە نامى] *Nettle Herb*

[تونۇش] بۇ، چاققاقئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەندىر يوپۇرماقلىق چاققاقئوتنىڭ يەر ئۈستى قىسمى بولۇپ، پۈتۈن تېنىدە چاققاق تۈكلىرى بار، تېرىگە تەگسە چايان چاققانەك كۆيۈپ ئاغرىيدۇ. پۇرىقى سۇس، چاققاقئوت نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (9.43 - رەسىم)
[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ، تاغ - دالىلاردا، يول چېتىدە، يايلاقلاردا ئۆسىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] 7، -، 8 - ئايلاردا يەر ئۈستىدىكى قىسمىنى ئورنىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] تاننىن، ۋىتامىن A، B، C قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] سۇدىكى قايناتمىسىنى كىچىك چاشقانغا ئىچكۈزگەندە، كۆرۈنەرلىك بولغان قان ئويۇشقا قارشى تۇرۇش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، تېرىنى قۇۋۋەتلەش، يەل ھەيدەش، قان ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] رېماتىزملىق بوغۇم ياللۇغى، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى، پۇت - قولنىڭ ئۇيۇشۇپ قېلىشى، تۇغۇتتىن كېيىنكى تارتىشىپ قېلىش، بالىلاردىكى چۆچۈش ۋە زەھەرلىك يىلان چېقىۋېلىش، يەل-تاشما قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىلىش ئۇسۇلى]

چاققاقئوت

1. چاققاقئوت، ئارپىبەدىيان، كۈدە ئۇرۇقى قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ قاينىتىپ ئىچىپ بەرسە، يەل تارقىتىپ، قورساق كۆپۈشكە شىپا بولىدۇ.
 2. چاققاقئوت، چاققاقئوت يىلتىزى، چايان قاتارلىقلاردىن يەتتە گرامدىن ئېلىپ ئېزىپ، زەھەرلىك يىلان چاققان ئورۇنغا چاپسا زەھەر قايتۇرىدۇ.
 3. چاققاقئوتنىڭ سۈيىنى چىقىرىپ بۇرۇنغا تېمىتسا، بۇرۇن قاناشنى توختىتىدۇ.
- [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 7 گرامغىچە.
- [زىيانلىق تەسىرى] ئازراق زەھەرلىك، تېرىنى زەخمىلەندۈرىدۇ، ئاشقازاننىڭ ئىسسىقى ئېشىپ كەتكەندە، لەرگە زىيانلىق، ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.
- [ئۆزەتكۈچىسى] سۈت، سەمغى ئەرەبى، كەترا، چىلان.
- [ئورۇنباسارى] چاققاقئوت ئۇرۇقى، شەترەنجى، قەلەمپۇر.
- [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماسى] شەربىتى بەرس، تەرىياقى ئەرەبە، ھەببى ئەنجىرە.

چاققاقئوت ئۇرۇقى

查卡克欧提欧如合

(荨麻子 qian ma zi)

[باشقا ئاتىلىشى] بەزۇل ئەنجىرە، بەزرۇل قەرىيز، تۇخۇمى ئەنجىرە

[لاتىنچە نامى] Semen Urtica cannabina

[ئىنگلىزچە نامى] Nettle seed

[تونۇش] بۇ، چاققاقئوت ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كەندىر يوپۇرماقلىق چاققاقئوت ۋە تار يوپۇرماقلىق چاققاقئوتنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئۇرۇقى يۇمشاق، بىرئاز ياپىلاق، رەڭگى قارىغا مايىل، پارقىرايدۇ، كۈنجۈتتىن چوڭراق بولۇپ، قارا، پارقىراق بولغانلىرى ئەڭ ياخشىسى

ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئىككى خىل ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقى تېبا-
بىتىمىزدە «تۇخۇمى ئەنجىر» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
(19.43 - رەسىم)



چاققاقئوت مايسىسى

[چىقىش ئورنى] تاغ - دالىلاردا، يول چېتىدە، يايلاق-
دا، چىمەنلىكلەردە ئۆسىدۇ، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن
تېپىلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كې-
يىن، قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇ-
رۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[لايىقلاش ئۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاش-
تۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، غەيرىي تەبىئىي بەل-

غەم خىلىتىنى تارقىتىش، مەنىي قويۇلدۇرۇش، قاتتىق ئىششىقلارنى تارقىتىش، تېرىنى قىزارتىش،
سۈيدۈك، ھەيز ۋە سۈتنى راۋان قىلىش، ئۆپكىنى، ئاشقازاننى تازىلاش، باھنى قۇۋۋەتلەش، بالىياتقۇ،
جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆكرەك، ئۆپكە، ئاشقازان كېسەللىكلىرى، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھەيز
توسۇلۇش، ئەمچەكتە سۈت تۇرۇپ قېلىش، تال ۋە بۆرەك كېسەللىكلىرى، بۇرۇن قاناش، باھ ئاجىزلىقى،
بەرس قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. يەتتە گىرام چاققاقئوتنىڭ ئۇرۇقىنى قاينىتىپ ئىچسە، دېمى سىقىلىش ۋە كۆكرەك كېسەللىكلە-
رىگە پايدا قىلىدۇ. كۆكرەكتىكى شىلمىشق ماددىلارنى تازىلايدۇ.

2. چاققاقئوت ئۇرۇقىدىن 10 گىرام، زاراڭزا چېچىكىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىپ
بەرسە، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرىدۇ.

3. چاققاقئوت ئۇرۇقىدىن بەش گىرام، كەرەپشە ئۇرۇقىدىن يەتتە گىرامدىن ئېلىپ سوقۇپ، قوي
سۈتى بىلەن ئىچسە باھنى قوزغايدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5~10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۈچەيدە توسۇلۇش پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] سەمغى ئەرەبى، كەتىرا، چىلان.

[ئورۇنباىسارى] قەردمانە، زاغۇن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالماىسى] چاققاقئوت ئۇرۇقى قاينىتىلمىسى.

ئاق قىچا ئۇرۇقى

阿克可查欧如合

(白芥子 bai jie zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھورۇقى ئەيەز، خەردىل ئەيەز، رايى سەفەد، سەرسوك، سەرسوك سەفەد

[لاتىنچە نامى] Semen sinapis alba

[ئىنگلىزچە نامى] White Mustard seed

[تونۇش] بۇ، كىرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى بىر ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئاق قىچا بولۇپ، شار شەكىللىك، سىرتى كۈل رەڭگە مايىل ئاق رەڭلىك، تەمى ئاچچىق، پۇراقسىز، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان پىششىق ئۇرۇقى خەردەل ياكى ئاق قىچا ئۇرۇقى نامىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ. (11.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] رايونىمىزدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ. ئاسىيا، ياۋروپادىكى دۆلەتلەردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] باش كۈزدە ئورنىۋېلىپ، قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقنى ئاجرىتىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالماق قىدا ساقلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە 5.2% سىنالېن (Sinabin)، مىروزىن (Myrosin)، سىناپىن (Sinapine) ۋە 20%~26% كىچە ماي بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بىنەپشە رەڭلىك تۈك تەمرەتكىسى زەمبۇرۇغى قاتارلىق زەمبۇرۇغلارنى تۇرمۇزلايدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.


[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، پارقىرىتىش، مېڭە، ئاشقازان ۋە باشقا ئەزالاردىكى ئارتۇق ھۆلۈكەلەرنى يوقىتىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ھەزىمنى ياخشىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] بەرەس، تېرىدىكى يىرىڭلىق قونۇر، كونا جاراھەت، خانازىر، سەۋدا مەنبەلىك قاتتىق ئىششىقلار، پالەچ، لەقۋا، رېماتىزم، يانپاش ئاغرىقى، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى، سوغۇقتىن بولغان باش ئاغرىقى، زۇكام، جىگەر ئاغرىقى، ئىشتىھاسىزلىق، تال ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاق قىچىدىن 10 گىرام، سامماقتىن يەتتە گىرام، سىياداندان 10 گىرام، زەيتۇن يېغى



ئاق قىچا ئۆسۈملۈكى

قاتارلىقلاردىن 15 گرام ئېلىپ مەلھەم تەييارلاپ، يەرلىك ئورۇنغا تاغسا، بەھەققە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 2. ئاق قىچىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، ئەنجۈر بىلەن قوشۇپ خېمىر قىلىپ چاپسا، يانپاش بوغۇم ئاغرىقىغا ۋە تەڭگىسىمان چاچ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
 3. قىچا، ئاقىرقەرھا، سۆڭەك قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن ئېلىپ، ئۈچ دانە تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ يېسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ، بۆرەكنى سەمىرتىدۇ.
 4. بىرەر ئەزاغا قاپارتقۇ پەيدا بولغان بولسا، ئۈستىدىن قىچا ئۇرۇقىنى سوقۇپ سۈركىسە، ئاۋۋال ئېچىشتۇرۇپ، كېيىن ئاغرىق توختىتىدۇ.


5. قاينىتىپ ۋاننا قىلىنسا، سوغۇقتىن بولغان ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.
 [ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە ۋە بۆرەككە زىيان قىلىدۇ.
 [تۈزەتكۈچىسى] كاسىنە، بادام يېغى، سىركە.
 [ئورۇتپاسارى] ھەببى رىشاد، زاغۇن ئۇرۇقى، ئادراسمان، چامغۇر ئۇرۇقى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] قۇرسى خەردەل، سىيادان ئوكۇلى.

كالىزىرە

阿特力拉力

(驱虫斑鸠菊 qu chong ban jiu ju)



كالىزىرە ئۆسۈملۈكى

[باشقا ئاتىلىشى] ھۇماما، ئاتىرلال، زىرە دەشتى،
 زىرە سەھرايى

[لاتىنچە نامى] Fructose Vernonia anthelmintica

[ئىنگىلىزچە نامى] anthelmintica Ironweed

[تونۇش] بۇ، مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئې-
 گىزلىكى بىر - ئىككى مېتىر، غولى تىك، يۇقىرى
 قىسمى كۆپ شاخلايدىغان، سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك كالىزىسى
 (Vernonia Anthelmintica Willd) بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى
 (ئۇرۇقى) كالىزىسى نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ھىندىستان
 ۋە پاكىستان قاتارلىق ئەللەردە ياۋا ھالدىمۇ ئۆسۈپ قالىدۇ ياكى
 تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسلىدە پىشقاندا يىغىۋېلىنىدۇ.

[خېمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ۋېرنولىن كىسلاتاسى

(Vernonic acid)، ۋېنولىپىن (Venolepin)، ۋېرنودولىن (Vernodolin)، ئانورگانىك تەركىب، كۆپ

مقداردا كالىي، ناترىي، كالتسىي، ماگنىي، فوسفور قاتارلىقلار بار.
[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قارا پېگمېنتىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش؛ سازاڭ قۇرتىنى چۈشۈرۈش؛ ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى بار.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.
[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەلغەمنى سۈرۈش، تېرىنى قىزارتىش، قۇۋۋەتلەش، مەددىنى چۈشۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل ئىششىق، ئۈچەي مەدە قۇرتى، مۇپاسىل، بەرەس قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. 1 ~ 3 گرامغىچە كالىزىرە سۇفۇپىنى ئىچسە، ئۈچەيدىكى ھەر خىل قۇرتلارنى چۈشۈرىدۇ، بولۇپمۇ سازاڭ قۇرتلارنى ئۆلتۈرىدۇ، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تازىلايدۇ.

2. كالىزىرنى يۇمشاق سوقۇپ، قاتتىق ئىششىقلارغا تېڭىلسا، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ، سوزۇلما تەپلەرنى قايتۇرىدۇ، مۇپاسىل ئاغرىقلىرىغا پايدا قىلىدۇ.

3. كالىزىرىدىن بەش گرام، سىياداندىن ئالتە گرام ئېلىپ سوقۇپ، قۇستە يېغىدا مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بەرەس كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. كالىزىرىدىن ياسالغان ھەر خىل مۇرەككەپ ياسالمىلار بەرەس كېسەللىكىنى داۋالاشتا ئاساسلىق دورا ھېسابلىنىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] بۆرەك، ئۆپكە ۋە ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە زىيان قىلىدۇ. ئۆپكەگە قۇرۇقلۇق يەتكۈزىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] تاغ يالپۇزى، كەترا، گۈل يېغى.

[ئورۇنباسارى] زىرە، رۇمبەدىيان، ئارپىبەدىيان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] كالىزىرە ئوكۇلى، قۇرسى كالىزىرە.

جينكېۋىزى ئۇرۇقى

进克维孜欧如合

(补骨脂 bu gu zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] بابچى، سەنەي سەبۇيە، پەنۋار


[لاتىنچە نامى] Fructus Psoralea Corylifolia

[ئىنگلىزچە نامى] Fruit of Scurfpea

[تونۇش] بۇ، پۇرچاق ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك (Psoralea Corylifolia L.)

نىڭ پىشقان مېۋىسىنى سوقۇپ، ئايرىۋېلىنغان ئۇرۇقى «جينكېۋىزى» ياكى «بابچى» نامىدا دورىغا

ئىشلىتىلىدۇ. (13.43 - رەسىم)



جىنكېۋىزى ئۆسۈملۈكى

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سىچۈەن، خېنەن، جياڭ-شى، ئەنخۇي، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] 10 - ئايلاردا يىغىپ، قۇرۇتۇپ، ئۇرۇ-قى ئايرىۋېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە پىسورالېن (Psoralen)، ئىزوپسورالېن (Isopsoralen)، ئانگېلىسېن، باۋاخىن (Bavachin)، باۋاخىنن (Bavachinin)، ئىزوباۋاخىن (Isobavachin)، ئۈچۈچان ياغ، رېزىنا، مايلىق ياغ قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تاجسىمان قىزىل قان تومۇرنى كېڭەيتىدۇ؛ قۇرت چۈشۈرۈش رولى بار؛ ئىچىدىن ئىستېمال قىلغاندا ياكى دائىرىلىك ئورۇنغا ئىشلەتكەندە، تېرىنىڭ ئۆلتىرا بىنەپشە نۇرىغا بولغان سېزىمچانلىقىنى ئاشۇرۇپ،

رەڭ چۆكمىسى ھاسىل بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شۇڭا بەرەس، تەڭگىتەمزەتكە قاتارلىقلارنى يوقىتىش تەسىرى بار؛ ئانلىق ھورمۇنغا ئوخشاش رولى بار؛ تەركىبىدە ئۈچۈچان ماينىڭ باكتېرىيەلەر تورمۇزلاش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قىزارتىش، قان تازىلاش، ماددىلارنى يۇمشىتىش، ئۈچەيدىكى قۇرتلارنى يوقىتىش، يەل ھەيدەش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، تېرىگە جۇلا بېرىش، نورمالسىز بەلغەم خىلىتىشنى سۈرۈش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] جوزام، بەھەق، بەرەس، داغ، قىچىشقا، تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. جىنكېۋىزى، ئانارگۈل، گىل ئەرمىنى، گۇڭگۇرت قاتارلىق تۆت خىل دورىنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئۇنىڭ سۈزۈك سۈيىنى كېسەلگە ئىچكۈزۈپ، ئاستىدا قالغان قىسمىنى بەرەس بار يەرگە زىمات قىلىنىدۇ. شۇ ئۇسۇلدا داۋاملىق ئىشلىتىلسە، بەرەسنىڭ داغلىرىنى يوقىتىدۇ.

2. جىنكېۋىزى ئۇرۇقىدىن يەتتە گىرام، ئارەندى يېغىدىن 10 گىرام ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا چاپسا، بەرەس، بەھەققە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. جىنكېۋىزى ئۇرۇقى يەتتە، گىرام، پىلىپ، زەنجۈل، پىننە، سىياداندىن بەش گىرامدىن ئېلىپ، چاپلىق قىلىپ بەرسە، بەرەس، بەھەقتىكى ھەزىم ناچارلىققا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 3 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] قورساقنى ئېسىدۇ، ئۈچەيگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، بەدىيان، قېتىق.

[ئورۇنباىسارى] سىيادان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بەرەس، شەرىپىتى بەرەس.

ئوردان

欧尔当

(茜草 qian cao)

[باشقا ئاتىلىشى] رويان

[لاتىنچە نامى] Radix rubia tinctorum

[ئىنگلىزچە نامى] Indian madder Root

[تونۇش] بۇ، ئوردان ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان

غوللۇق ياماشقۇچى پىلەكىلىك ئۆسۈملۈك ئوردان

(Rubia tinctorum) ۋە ياۋروپا ئوردانى (Rucia Cordifolia)

بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى ۋە يىلتىزسىمان غولى

«ئوردان» نامىدا بەزىدە «رويان» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىد.

دۇ. يىلتىزسىمان غولى تۈگۈنەك شەكىللىك غۇجمەك بو.

لۇپ ئۆسىدۇ. يىلتىزى سېلىندىر شەكىللىك، سىرتى قو.

گۈر رەڭلىك ياكى قارامتۇل بىنەپشە رەڭلىك پوستى ئاجراپ

كەتكەن، سىرتى توق سارغۇچ، قىزغۇچ، سارغۇچ قىزىل

رەڭدە، تەمى سەل تاتلىق، پۇراقسىز كېلىدۇ. (14.43

- رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سەنشى، جياڭشى، ئەنخۇي،

خېنەن، شىنجاڭ قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن، ياۋروپا، ئوتتۇرا دېڭىز، ھىندىستان، پاكىستان، رۇسىيە

قاتارلىق ئەللەردىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە پۇرپۇرىن (Purpurin)، پۇرپۇروكسانتىن (Purpuroxantin)، ئالزىن.

رەن (Alizarin) پۇرپۇرىن (Pseudopurpurin) قاتارلىق ئانتىراكۆينون خىلىدىكى تەركىبلەر بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان توختىتىش تەسىرى بار؛ قان پىلاستىنىكىسىنىڭ ئۇيۇشىغا قارشى تۇرۇش


رولى بار؛ ئاق قان ھۈجەيرىسىنىڭ فونكسىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ؛ يۆتەل پەسەيتىش، بەلغەم بوشتىش

رولى بار؛ بەدەن سىرتىدىكى تەجرىبىدە ئوردان سۇ ئېرىتمىسىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە

باكتېرىيەسى، ئۆپكە ياللۇغى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە، تارقىلىشچان زۇكام تاياقچە باكتېرىيەسى

ۋە قىسمەن تېرە زەمبۇرۇغلىرىغا قارىتا تورمۇزلاش رولى بار؛ كىچىك چاشقان تەجرىبىسىدە، ئاق قان

راكى ھۈجەيرىسى، سۈت بەز راکى ھۈجەيرىسى، قارا پىگمېنت ئۆسمە ھۈجەيرىسى، بوغماق ئۈچەي راکى



ئوردان

ھۈجەيرىسى قاتارلىق رايون ھۈجەيرىلەرگە قارىتا تورمۇزلاش تەسىرى بار؛ يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىكىگە قارىتا قوغداش رولى بار؛ سىلىق مۇسكۇلغا بولغان تەسىرى: ئورداننىڭ سۇدىكى قاينىتىلمىسى توشقاننىڭ بەدىنىدىن ئايرىلغان ئۈچىيىگە قارىتا ئىسپازما قايتۇرۇش رولى بار، تولۇمچاشقاننىڭ بەدىنىدىن ئايرىلغان بالىياتقۇسىغا قارىتا قوزغىتىش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىگە رەڭ بېرىش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، ئاغرىق پەسەيتىش، تېرىنى پارقىرىتىش، پەي - مۇسكۇللارنى قۇۋۋەتلەش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سۈيدۈك ۋە ھەيز تۇتۇلۇش، جىگەر ۋە تال توسۇلۇش، سېرىقلىق چۈشۈش، ئاقكېسەل، بوغۇم ئاغرىقى، پالەچ، لەقۋا، رەئشە قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئورداننىڭ سۇفۇپىدىن ئۈچ گرامنى سىركەنجىۋىل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئاچىدۇ، ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە، سېرىق كېسەل ئۈچۈن مەنپەئەت قىلىدۇ، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. ئوردان، سۆرۈنجان، بەدىيان قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، سانادىن 15 گرام ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ بەرسە، بوغۇم ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئوردان، ئاقىرقەرھە، ئېگىر، كاسىنە يىلتىزى قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، ئىزخىردىن 15 گرام، ھەسەلدىن 200 گرام ئېلىپ، مائۇلھەسەل تەييارلاپ بەرسە، پالەچ، لەقۋا، رەئشە كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] دوۋساققا زىيان قىلىدۇ ھەم كۆپ ئىشلەتسە سۈيدۈكتە قان كەلتۈرىدۇ. يەنە مېڭىگە زىيان قىلىدۇ.

[ئۆزەتكۈچىسى] كەتىرا، رۇمبەدىيان.

[ئورۇنباشارى] دارچىن، كاۋاۋىچىن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۈنى دەبدۇلۋەرد، داۋائى كۈركۈم.

قارا خەربەق

卡拉海尔拜克

(铁筷子 tie kuai zi)

[باشقا ئاتىلىشى] خەربەق ھىندى، خەربەق سىياھ، خەربەق ئەسۋەد، كالى خەربەق

[لاتىنچە ئاتىلىشى] Radix et Rhizoma Helleborus thibetanus

[ئىنگلىزچە نامى] Tibetan Helleborus Root and Rhizome



قارا خەرىق

[تونۇش] بۇ، ئېيىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك خەرىقنىڭ يىلتىزى بولۇپ، رەڭگى قارا، بوغۇملۇق، ئوتتۇرىسى كاۋاك، تولىسى يۇمىلاق، ئىنچىكە، قارا رىشتىغا ئوخشاش يىپلىق كېلىدۇ، يوپۇرمىقى چىنارنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخشايدۇ، ئەمما ئۇنىڭدىن كىچىكرەك، يوپۇرمىقىنىڭ چۆرىسىدىكى ئارتۇق يەرلىرى كۆپرەك، تېنى قىسقا، گۈلى ئاق، قىزىلغا مايىل، بۇغداي بېشىغا ئوخشايدۇ، مېۋىسى زاراڭ-زىنىڭ دانىسىغا ئوخشايدۇ، بۇنىڭ ئۇرۇقى ئىچ سۈرۈشتە يىلتىزىدىن زەھەرسىزەرەك، يىلتىزىنىڭ كۈچلۈكرەك، يىلتىزىنىڭ ئاچچىقلىقى ئاق خەرىقتىن كەمرەك، لېكىن قۇۋۋىتى ئۆتكۈر، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىز قىسمى تېبا-بەتتە خەرىق سىياھ (قارا خەرىق) نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (15.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ سىچۈەن، جياڭشى، گەنسۇ قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن، ئوتتۇرا ۋە جەنۇبىي ياۋروپادىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىل بويى يىغىۋېلىنسا بولىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە خېلېبرىن (Hellebrin) ۋە خېلېبرىگېن (Helleborushiger) بار. [فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تېرە راک ھۈجەيرىسىنى تۈرمۈزلاش رولى بار؛ يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش رولى بار؛ مەست قىلىش ۋە ھوشسىزلىنىدۇرۇش رولى بار؛ يېنىك دەرىجىدە كۆك قان تومۇرنى كېڭەيتىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، كۈچلۈك دەرىجىدىكى سۈرگە بولۇپ، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، بەلغەمنى سۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، قۇرت ئۆلتۈرۈش، تېرە رەڭ ماددىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ساراڭلىق، ئومۇمىي بەدەن سۇلۇق ئىششىقى، يەرقان، باش ئاغرىقى، شەققە، كۆز ۋە كۆكرەكبەكە چۈشكەن نەزلە ۋە بەزگەك، تەمرەتكە، ئاقكېسەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قارا خەرىقنى بىر قانچە كۈن تاتلىق نەرسىلەرگە چىلاپ قويۇپ، پوستى ئېلىنغان ئارپا ياكى ماش بىلەن قاينىتىپ سۈيىنى ئىچسە، زەھەرسىز بولىدۇ، قارا خەرىق ئىچكى ئەزالارنى تازىلاش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ، ياشانغان كىشىلەرگە بەرسە مىزاجىنى ياش كىشىلەرنىڭ مىزاجىغا يېقىن قىلىدۇ، ئەمما

قۇرۇق مىزاجلارغا زىيان قىلىدۇ.

2. قارا خەربەقنى مۇۋاپىق مىقداردا سىركەنجىۋىلگە چىلاپ ياكى تاتلىق شارابقا چىلاپ قاينىتىپ، سۈزۈپ، يەككە ھالەتتە ياكى توخۇ شورپىسى بىلەن ئىچسە، بەلغەم، سەپرا ۋە بەدەندىكى سەۋدالارنى سۈرىدۇ، سەپرانى چىقىرىشتا سوقمونيادىن كۈچلۈك ۋە زەرەرسىزدۇر.

3. قارا خەربەقنى مۇۋاپىق مىقدار ئېلىپ خېمىر قىلىپ، ئاق داغ ياكى سۆگەلگە چاپسا پايدا قىلىدۇ. جاراھەتلەرنىڭ بۇزۇق، ئارتۇق گۆشلىرىنى يوقىتىدۇ، زەرداب ئېقىپ تۇرىدىغان ناسۇرلارغىمۇ پايدا قىلىدۇ.

4. قارا خەربەقنى قاينىتىپ، زەھەرلىك ھاشاراتلار بار جايغا چاپسا ھاشاراتلار قاچىدۇ، بۇغدايغا ئوخشاش ئوزۇقلۇق دانلارنى قارا خەربەقنىڭ قاينىتىلغان سۈيىگە چىلاپ، ئۇچارقاناتلارغا ھەم باشقا ياۋايى ھايۋانلارغا بەرسە ئۆلتۈرىدۇ.

5. قارا خەربەقنى موم، كۈندۈر، زۇپتى بىلەن قوشۇپ ياكى ياغ، سۇ بىلەن قوشۇپ، قوتۇر كېسىلگە چاپسا پايدا قىلىدۇ.

6. قارا خەربەقنى ئۈزۈم دەرىخىنىڭ تۈۋىگە ئۈندۈرۈپ، شۇ دەرىخىنىڭ ئۈزۈمىدە شاراب تەييارلاپ ئىچسە ئىچىنى سۈرىدۇ.

7. قارا خەربەقتىن 10 گىرام، ھېلىلە، غارقۇندىن يەتتە گىرامدىن، بەلىلە، ئامىلە 10 گىرامدىن، سانادىن 15 گىرام، رۇمبەدىياندىن 10 گىرام، تەرەنجىبىندىن 20 گىرام، سىياداندىن 10 گىرام، شېكەردىن 30 گىرام ئېلىپ، مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، غەيرى تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى سۈرىدۇ، ئاقكېسەلگە شىپا بولىدۇ.

8. گۆڭگۈرت سېرىقىدىن بەش گىرام، قارا خەربەقتىن ئۈچ گىرام، شەپەرەڭ مايىقىدىن 10 گىرام ئېلىپ، دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ مەلھەم تەييارلاپ چاپسا تېرىگە خال پەيدا قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 1.5 گىرامغىچە، قىزىتىمدا 2 ~ 3 گىرامغىچە، سۇلۇق ئىششىق، ئىچ سۈرۈش ئۈچۈن 6 ~ 7 گىرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

[زىيانلىق نەسىرى] مىقدارىدىن ئاشۇرۇپ يېسە، ئادەمنى ئۆلتۈرىدۇ (ئادەتتە بۇنىڭ سەككىز گىرامى بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇ)، ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە ۋە بۆرەككە زىيان قىلىدۇ. بەدىنى ئاجىز ۋە ھامىلىدارلارغا بېرىلمەيدۇ. قۇستۇرىدۇ، ئەزالاردا تارتىشىش پەيدا قىلىدۇ، يۇتقۇنچاققا زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، سۆتەر، يالپۇز، مەستىكى.

[ئورۇنباىسارى] دوقۇ، پەتەر ئاسالىيۇن، ئاق خەربەق.

[ۋەكىل خاراكىتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بەرسە، شەرىبىتى بەرسە.

[دىققەت قىلىدىغان ئىشلار] بۇنى ئىچكەندىن كېيىن ئىككى سائەتكىچە ئىسسىق (قىزىق) يېمەكلىكلەرنى

يېيىش مەنى قىلىنىدۇ.

كۈنجۈت يېغى

困居提也合

(芝麻油 zhi ma you)

[باشقا ئاتىشى] رەۋغىنى سەمسەم

Oleum Sesamum indicum [لاتىنچە نامى]

sesame seed oil [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، زىغىر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كۈنجۈتنىڭ پىشقان ئۇرۇ-قىدىن جۇۋاز بىلەن ئېلىنغان يېغىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭگى سۇس سېرىق رەڭلىك ياكى ئالتۇن رەڭلىك، مايسىمان سۇيۇقلۇق، تەمى سۇس، پۇراقلىق بولىدۇ. (16.42 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا

تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

[يېغىپ ساقلاش] قۇرۇق قۇتىلاردا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] كۈنجۈتنىڭ قارا رەڭلىك ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە 60% مايلىق ياغ بار، ياغنىڭ ئاساسلىق تەركىبى ماي كىسلاتاسى، زىغىر كىسلاتاسى، خاسىڭ كىسلاتاسى، سېسامىن (Sesamin)، سېسامولىن (Sesamolin)، سېسامول (Sesamol)، ۋىتامىن E قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇرۇقىدا يەنە يوپۇرماق كىسلاتاسى، نىكوتىن كىسلاتاسى، ئاقسىل، كۆپ مىقداردا كالتسىي قاتارلىقلار بار. ئاق رەڭلىك كۈنجۈت يېغىنىڭ ئاساسلىق تەركىبى 48% ماي كىسلاتاسى، 37% زىغىر كىسلاتاسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. يەنە ۋىتامىن E ۋە سېسامول قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] بۇنىڭ تەركىبىدە تۇتقان سېسامىن پىرىتىرىننىڭ كۈچىنى ئاشۇرغۇچى تەسىر-گە ئىگە. ئەگەر ئاقىرقەرھە ياسالمىسىغا 5% كۈنجۈت يېغى قوشۇۋېتىلسە، ئۇنىڭ قۇرت ئۆلتۈرۈش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇپ، يۇيۇپ قۇرۇتۇلغان كۈنجۈتنى مەخسۇس ماي تارتىش ماشىنىسىدا يېغىنى ئېلىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى ئوزۇقلاندۇرۇش، سۈت، مەنىي پەيدا قىلىش، باھنى قۇۋۋەتلەش، ھەيزنى راۋان قىلىش، بەدەننى سەمىرىتىش، تېرىنى يۇمشىتىش، بوۋاسىرنىڭ قاننىشىنى توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قۇرۇق يۆتەل، زىققە، گالنىڭ يىرىكلىكى، بوۋاسىر، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، تەمىرەتكە، تېرە كېپەكلىشىش، ھەيز توسۇلۇش، پالەچ، لەقۇۋا ۋە بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. [ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كۈنجۈت يېغى بىلەن توخۇنىڭ شورپىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىستېمال قىلسا، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.
2. شاقاقۇلدىن 15 گىرام، كۈنجۈت، سۆڭەك، تۇدەرنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، سوقۇپ تالقانلاپ ئىچسە،



كۈنجۈت



بۆرەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

3. كۈنجۈت يېغىدىن 10 گرام، خىيارشەنبەردىن 15 گرام، سانادىن 10 گرام ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ شەربەت تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

4. كۈنجۈت يېغىنى سىرتقى تەرەپتىن مايلسا، بەدەننىڭ قۇرۇقلۇقىنى ياخشىلاپ، قىچىشنى توختىتىدۇ ھەم بوغۇم ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 7 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۇزۇندا ھەزىم بولىدۇ، ئاشقازاننى بوشاشتۇرۇۋېتىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] پىياز سۈيى ۋە ئىرىقلىق لىمون.

[ئورۇنباىسارى] تاتلىق بادام يېغى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] ئىترىفىل كەبىر.

سىيادان

斯亚旦

(黑种草子 hei zhong cao zi)

[باشقا ئاتىلىشى] ھەببى ئەسۋەد، ھەببەتۇسسەۋدا، شۇنىز، سىيادانە، كۈلۈنچى

[لاتىنچە نامى] Semen Nigella glanduifera

[ئىنگىلىزچە نامى] Glandular Fennel flower seed

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك

سىياداننىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ئۈچ قىرلىق تۇخۇم شەكىل.

لىك، سىرتى قارا، قوپال، ئۆزى قاتتىق، كەسمە يۈزى

كۈل رەڭگە مايىل قارا، تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق كېلىد.

دۇ. بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى «سىيادان»

نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (17.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ

ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، قۇرۇ-

تۇپ، ئۇرۇقى ئاجرىتىۋېلىنىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە داماسسىنىن



سىيادان

(Damascinin)، ئۇچۇچان ياغ سېرولىن (Serolein)، ئامىنو كىسلاتا، مايلىق ياغ قاتارلىقلار بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش رولى بار؛ تەركىبىدىكى ياغ كانايچىنىڭ قىسقىرىد.

شىننىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ ئۇچۇچان ياغنىڭ يەنە جىراسىملارنى ئۆلتۈرۈش رولى بار؛ كىچىك چاشقان

تېرىسىدىكى ئەمچەكسىمان راي ۋە يۇمشاق توقۇلما رايغا قارىتا تۇرمۇش رولى بار؛ كىچىك چاشقاننىڭ قان قىزىل ئاقسىلى ۋە ئاق ھۈجەيرىسىنىڭ تۆۋەنلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

[لايفلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، رەڭ ماددىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئىششىق ياندۇرۇش، يەل ھەيدەش، ھەيز راۋانلاشتۇرۇش، ئاشقازاننى قۇۋۋەتلەش، پەيلەرنى چىڭىتىش، تېرىگە جۇلا بېرىش، سۈت پەيدا قىلىش، سۈيدۈك ھەيدەش، چاچنى قارايتىش، چاچ يىلتىزنى چىڭىتىش، ئاغرىق توختىتىش، خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چاچ ئاقىرىپ كېتىش، بەرس، قورساق ئېسىلىش، زۇكام، قۇلۇنجى، سۇلۇق ئىششىق، ھەيز تۇتۇلۇش، پەي بوشاپ كېتىش، مېڭە ئاجىزلىقى، ئۇنتۇغاقلىق، پالەچ، تىترىمە كېسەل قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سىيادان تالقىنىدىن ئىككى گرام ئىچسە، قورساق ئېسىلىشنى ياخشىلايدۇ.
2. سىياداننى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ چالا سوقۇپ، ئازراق سۇدا قاينىتىپ ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

3. سىيادان سۇفۇپىدىن ئىككى گرام ئېلىپ، ھەسەل قوشۇپ يېسە، پەي كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ، داۋاملىق نانغا سېلىپ ياكى سۇفۇپىنى ئىستېمال قىلسا، چاچ ئاقىرىشنى توختىتىدۇ.

4. سىيادان يېغىنى قايناق سۇغا تېمىتىپ ئىچكۈزسە ياكى يېغى بىلەن چاچنى ياغلسا، چاچ ئاقىرىشنى توختىتىدۇ.

5. سىيادان، قارا خەربەق، ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە، رۇمبەدىيان قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، غارىقۇندىن يەتتە گرام، تەزەنجىبىندىن 20 گرام، شېكەردىن 30 گرام ئېلىپ مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچىپ بەرسە، نورمالسىز بەلغەمنى سۈرۈپ، ئاقكېسەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە ۋە بۆرەككە زىيان قىلىدۇ. يۇتقۇنچاق ياللۇغى ۋە باش قېيىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەتىرا، كۈنجۈت.

[ئورۇنباىسارى] سېرىقچېچەك ئۇرۇقى، رۇمبەدىيان.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سىيادان ئوكۇلى، مەجۇنى كەلكلانەج، ھەببى ھىلىتت، جاۋارش شۇنىز، سىيادان يېغى، سىيادان چاچ ئۆستۈرۈش سۇيۇقلۇقى.

[دەققەت قىلىدىغان ئىشلار] ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە ئىشلەتكەندە، سىرگىگە چىلاپ ئىشلىتىش كېرەك؛ بۆرەككە زىيانلىق بولۇپ، كەتىرا قوشۇپ بېرىلسە، بۆرەككە زىيانلىق تەسىرى ئازىيىدۇ.

بىلسان يېغى

白勒桑也合

(麦加没药树脂 mai jia mo yao shu zhi)

[باشقا ئاتىلىشى] دەھەنۇ بىلسان، رەۋغەنى بىلسان، بىلسان كى تىل

[لاتىنچە نامى] Oleum Commiphora myrrha

[ئىنگلىزچە نامى] Oil Mecca myrrh tree

[تونۇش] بۇ، زەيتۇن دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بىلسان دەرىخىنىڭ ياغىچىنى تىلغاندا ئېقىپ چىققان ياغ بولۇپ، سېرىق رەڭدە، سۈزۈك، تەمسىز، پۇرىقى سۇس، «بىلسان يېغى» نامىدا بىلەن دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (18.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] مىسىر، سۈرىيە قاتارلىق ئەرەب ئەللىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ دەرىخىنىڭ يېغىنى ئېلىپ تازىلاپ، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، زەخمىلەرنى پۈتتۈرۈش، ئاشقازان، جىگەر ۋە مېڭىنى قۇۋۋەتلەش،

ئىششىق ياندۇرۇش، پەي بوشىشىشنى ياخشىلاش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ۋە جىگەر ئاجىزلىقى، پالەچ، لەقۋا، يۆتەل، زىققە، ئۆپكە

ياللۇغى، سۆزەك كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. بىلسان يېغىدىن 10 گرامنى مۇۋاپىق مىقداردىكى سۈتكە قۇيۇپ ئىچسە، جىگەر ۋە مېڭىنى

قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. بىلسان يېغىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، يەرلىك ئورۇننى ياغلاپ بەرسە پالەچ، لەقۋا كېسەل-

لىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

3. ئاسارۇن، ئېگىرنىڭ ھەربىرىدىن 10 گرام ئېلىپ، بىلسان يېغىدا قانداق بويىچە مەلھەم

تەييارلاپ سىرتىدىن چاپسا، پالەچ، لەقۋاغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

4. بىلسان يېغىدىن كۈندە مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئىچىپ بەرسە، سۆزەككە مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 2 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ھامىلىدار ئاياللارغا بېرىلمەيدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كاۋا يېغى، كاھۇ يېغى.

[ئورۇنباشارى] سەندەل يېغى، قەلەمپۇر يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] تەرياقى پارۇق.

شەترەنجى

谢提然吉

(白花丹根 hua dan gen)

[باشقا ئاتىلىشى] شاترەنجى ھىندى، شەترەنجى، چەترەك، چىينە، چىيتا

[لاتىنچە نامى] Radix et Folium Plumbago zeylanica

[ئىنگلىزچە نامى] Plumbago Leadword Root or leat

[تونۇش] بۇ، شەترەنجى ئائىلىسىدىكى كۆپ يىللىق

پىلەكلىك چاتقالسيمان سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك شەترەند.

جىنىڭ يىلتىزى بولۇپ، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى «شەت.

رەنجى» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل يىلتىز شەت.

رەنجى ھىندى ۋە شەترەنجى شامى دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

ئادەتتە ھىندىسىنىڭ غولى ئىنچىكە، شامىنىڭ تومراق بو.

لۇپ، ئوردانغا ئوخشايدۇ، رەڭگى كۈل رەڭگە مايىل يې.

شىل، تەمى ئاچچىق، ئۆزى خۇش پۇراق كېلىدۇ. (43.

19 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ شەرقىي جەنۇبى ۋە ھىندىس.

تان، سۈرىيە قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] يىل بويى يىغىۋالغىلى بولىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يىلتىزنىڭ تەركىبىدە پىلۇمباگىن

(Plumbagin) تۇتىدۇ. يەنە ئاقسىل فېرمىنتلىرى، قۇمۇش شېكىرى فېرمىنتى، گىلۇكوزا، مېۋە قەند.

تى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى قوزغىتىدۇ، مىقدارىدىن ئېشىپ كەتسە

پالەچلەندۈرىدۇ، باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] توغراپ، ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، چىرايىنى پارقىرتىش، تېرىلەرنى قىزارتىش، غىدىقلاش، پەي -

مۇسكۇللارنى چىڭىتىش، ھەزىمنى ياخشىلاش، باھنى قۇۋۋەتلەش، قويۇق خىلىتلارنى سۈرۈش، ئاۋازنى

ساپ قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] پالەچ، لەقۇا، پەي - مۇسكۇللار بوشاپ كېتىش، ھەزىم ئاجىزلىقى،

بوغۇم ئاغرىقى، بەل ئاغرىقى، بەرەس، بەھق، قىچىشقاق، تەمرەتكە، تېرە قاسراقلىشىش قاتارلىقلارغا



شەترەنجى

ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شەترەنجى ۋە سامماقتىن 10 گرامدىن، باپچىدىن يەتتە گرام، زەيتۇن يېغىدىن 10 گرام، ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ چېپىپ بەرسە، بەرسە، بەرسە، بەھەققە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. شەترەنجى، ئاقىرقەرھادىن 10 گرامدىن، قارىمۇچتىن بەش گرامنى ئىككى دانە تۇخۇم سېرىقى بىلەن قوشۇپ سۇفۇپ قىلىپ بەرسە، باھ ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.
3. شەترەنجى، ھۇماما، بەدىيان، زەنجىۋىل قاتارلىقلاردىن 10 گرامدىن، ئاقىرقەرھادىن يەتتە گرام، نۇرۇتتىن بەش گرام، ھەسەلدىن ئىككى ھەسسە ئېلىپ، مەجۇن تەييارلاپ بەرسە، بەدەندىكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتىنى سۈرىدۇ.
4. سىركە بىلەن قوشۇپ شۈمۈپ بەرسە ياكى يەرلىك ئورۇنغا تېكىپ بەرسە، بوغۇم ئاغرىقىغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 2 ~ 10 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەگە زىيانلىق.

[تۈزەتكۈچىسى] ئەرەب يېلىمى، مەستىكى.

[ئورۇنباىسارى] تال كېسەللىكلىرىدە سىيادان، باشقا كېسەللىكلەردە ئوردان، زورەمبات.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئىترىفىل دىدان، ھەببى شەترەنجى، ماددە تۇلھايات، مەجۇنى

سوم.

قىزىل قىچا

克孜力克恰

(红芥子 hong jie zi)

[باشقا ئاتىلىشى] خەردەل، رايى

[لاتىنچە نامى] Semen Brassica juncea

[ئىنگىلىزچە نامى] Indian mustard seed

[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قىزىل قىچىنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ، پىشقاندا يىغىۋېلىنىدۇ، رەڭگى قىزىل، چامغۇر ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ، تەمى ئاچچىق بولىدۇ. (20.43 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ ئۇرۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە قىزىل قىچا گىلۈكوزىدى، قىزىل قىچا فېرېمېنتى، قىچا كېسلا تاسى،

قىچا ئىشقارى، ماي، ئاقسىل، چاپلىشاڭغۇ ماددا، كۆپ خىل ماي كىسلاتاسى بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] ئاغرىق پەسەيتىش، تېرىنى قاپارتىش، غىدىقلىنىشقا قارشى تۇرۇش، ئاشقا- زانى غىدىقلاپ، ھەزىم قىلىش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەسىرى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئىلغاپ ساپلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] تېرىنى قۇۋۋەتلەش، تېرىنى قىزارتىش، قاننى جانلاندۇرۇش، ئاشقازان ۋە باھى قۇۋۋەتلەش، بەدەندىكى ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتۇش، يەل ھەيدەش، بەدەننى قىزىتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ئاشقازان ۋە باھ ئاجىزلىقى، ئاقكېسەل، بەھق، تۇتاقلىق كېسەل، پالەچ، ئىستىرخا، ھەزىم ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. قىزىل قىچا بىلەن سامساقنى سوقۇپ، قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يەرلىك ئورۇنغا چېپىپ بەرسە، بەرسە ۋە بەھق كېسەلگە شىپا قىلىدۇ.

2. قىزىل قىچا، سۆڭەك مىسىدىن 15 گرامدىن، ئاقىرقەرھادىن 10 گرام، ھەسەلدىن 120 گرام ئېلىپ، قائىدە بويىچە مەجۇن تەييارلاپ يەپ بەرسە، قاننى جانلاندۇرۇپ، پالەچ، ئىستىرخا ۋە ئاشقازان ئاجىزلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. باھنى قوزغايدۇ ۋە قۇۋۋەتلەيدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3~6 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] گالىنى قۇرۇتىدۇ، ئۇسسۇزلۇق پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] تەمرىھەندى.

[ئورۇنباسارى] زاغۇن.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] مەجۇنى بەرسە.

سىيادان يېغى

斯亚旦也合


(黑种草子油 hei zhong cao zi you)

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋغىنى شۇننز، رەۋغىنى سىياھدان

[لاتىنچە نامى] Oleum Semen Nigella glandulifera

[ئىنگىلىزچە نامى] Oil Seed of Nigella sativa

[تونۇش] بۇ، ئېپىقتاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سىياداننىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقىنىڭ جۇۋازدا تارتىپ ئېلىنغان يېغىدىن ئىبارەت بولۇپ، قارىغا مايىل قوڭۇر رەڭدە، تەمى ئاچچىق، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (21.43 - رەسىم)



سيادان

[يېغىپ ساقلاش] قۇرۇق قۇتغا ئېلىپ ئاغزىنى ھىم ئې-
تىپ، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.
[خىمىيەلىك تەركىبى] تەركىبىدە ئۇچۇچان ياغ تۇتىدۇ،
ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مايلىق ياغ قاتارلىقلار بار.
[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] تېرىنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى
ياخشىلاش، توك خالتىلىرىنى قۇۋۋەتلەش، سىلىقلاشتۇ-
رۇش تەسىرى بار.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] سىقىپ مېيىنى ئېلىش ئارقىلىق
لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.
[خۇسۇسىيىتى] تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش، تېرىنى قىزار-
تىش، چاچ قارايتىش، ئىششىق ياندۇرۇش، تېرىگە جۇلا
بېرىش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلىرى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چاچ چۈشۈش، چاچ ئاقىرىش، ئاقكېسەل، گۈللۈك تەمرەتكە، چوڭ -
كىچىك بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سيادان يېغىدا كۈندە بىرقانچە قېتىم چاچنى مايلاپ بەرسە، مۇددەتتىن بۇرۇن چاچ چۈشۈش،
چاچ ئاقىرىش كېسەللىكىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. سيادان يېغىغا ئاقىرقەرھە، ئادراسمان ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ تالقىنىنى قوشۇپ ئاپتاپتا ئېرى-
تىپ، سىرتىدىن يەرلىك ئورۇنغا سۈركەپ بەرسە، قان ئايلىنىشىنى جانلاندۇرۇپ، ئاقكېسەل، بوغۇم
ئاغرىقى، گۈللۈك تەمرەتكە قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ ھەم تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىدۇ.
[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق نەسىرى] ئىسسىقچان كىشىلەرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ.

[نۆزەتكۈچىسى] گۈل يېغى.

[ئورۇنباشارى] ئامىلە، قۇستە يېغى.

[پىششىق دورا ياسالمىسى] چاچ قارايتىش مېيى.


ئەنجۈر يوپۇرمىقى

安居尔优普木密克

(无花果叶 wu hua guo ye)

[باشقا ئاتىلىشى] بەرگى ئەنجىر، ئەنجىركا پەتتى

[تونۇش] بۇ ھەممىگە تونۇشلۇق بولغان ئۈجمە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەنجۈرنىڭ يوپۇرمىقى



ئەنجۈر يوپۇرمىقى

بولۇپ، يوپۇرمىقى قېلىن، يوغان، ئالتقان شەكلىدە. بۇ-
نىڭ يوپۇرماق ۋە يوپۇرماق بېغىشلىرىدىن بىر خىل ئاق
رەڭلىك سۈتتەك سۇيۇقلۇقى چىقىدۇ، بۇ سۇيۇقلۇق «ئەن-
جۈر سۈتى» ۋە يوپۇرمىقى «ئەنجۈر يوپۇرمىقى» نامىدا دورى-
لىققا ئىشلىتىلىدۇ. (22.43 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىن تېپىلىدۇ.
[يىغىپ ساقلاش] ياز، كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىنىپ، قۇر-
غاق، سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ.
[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئەنجۈر يوپۇرمىقىنى يۇيۇپ، توغراپ،
قۇرۇتۇپ لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئۈچىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] ئەنجۈر يوپۇرمىقىنىڭ ھۆل ۋاقتىدىكى

سۈتى ۋە قىش ياكى ئەتىياز پەسلىلىرىدە قۇرۇتۇلغان ئەنجۈر يوپۇرمىقى داغ، سەپكۈنى يوقىتىش، تېرە
قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، تېرىنى پارقىرىتىش، قىچىشىنى پەسەيتىش، چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى
ئېلىش، زەھەر قاينۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەر خىل داغ ۋە سەپكۈن، بەرەس، بەھەق، تېرە قىچىشىش، يەلتاشما،
كۆز ئەتراپى چىقىش، چاچ چۈشۈش، سۇنۇق پۈتمەسلىك، مەقئە ئەتراپى قان تومۇرلىرى توسۇلۇش،
غەلجىر ئىت چىشلەۋېلىش ۋە زەھەرلىك ھاسارات چېقىۋېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئەنجۈر يېڭى يوپۇرمىقىنى ئېزىپ قالدۇرۇپ بويىچە زىمات قىلسا جاراھەتنى پۈتتۈرىدۇ، قاينىتىلمىسىد-
دا ھەر خىل يارىلارنى يۇسا شىپا قىلىدۇ، باشنى يۇسا چاچ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.
2. ئەنجۈرنىڭ يېڭى يوپۇرمىقىنى خېمىر قىلىپ، ئىت چىشلىگەن جايغا تاغسا ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ،
تەكرار تېڭىلسا كونا يارىلارنى ساقايتىدۇ.
3. ئەنجۈر يوپۇرمىقى سۈيىدە يەرلىك ئورۇننى يۇيۇپ بەرسە، ھەر خىل داغ، سەپكۈن، ئاقكېسەل
قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 10 ~ 30 گىرامغىچە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئەنجۈر سۈتى تېرىدە زەخمىم پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] يۇمغاقسۈت كۆكى.

[ئورۇنباشارى] بابۇنە گۈلى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] زىماتى بابۇنە.

چىگىت يېغى

其格提也合

(棉子油 mian zi you)

[باشقىچە ئاتىلىشى] رەۋغىنى پىننبەدانە

Oleum Gossypium Semen [لاتىنچە نامى]

Cotton Oil [ئىنگلىزچە نامى]

[تونۇش] بۇ، لەيلىگۈل ئائىلىسىدىكى بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈم-
لۈك ياكى چانقال كېۋەزنىڭ پىشقان ئۇرۇقىدىن جۇۋازدا تارتىش ئارقىلىق
ئېلىنغان يېغىدۇر. رەڭگى سۇس سېرىق رەڭلىك، تەمى سۇس، پۇرىقى ئاجىز
بولدۇ. (23.43 - رەسىم)

[يېغىپ ساقلاش] قۇرۇق قۇتغا قاچىلاپ، ئاغزىنى ھىم ئېتىپ سالىقنى
جايدا ساقلىنىدۇ.



كېۋەز غوزىسى

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭنىڭ كۆپلىگەن جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] مېغىزنىڭ تەركىبىدە %40~35 كىچە ياغ بار، يېغىنىڭ تەركىبىدە ھەر خىل
گىلىستېرىدلارنىڭ ئارىلاشما ماددىلىرى بار.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] بەدەننى سەمىرىتىش، بەلغەم بوشىتىش، داغ، سەپكۈننى چۈشۈرۈش، تېرىنى پارقىرىد-
تىش، يۆتەل پەسەيتىش، ئوزۇقلۇق بولۇش تەسىرىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باش ئاغرىقى، سۈت كەملىك، باھ ئاجىزلىقى، يۈزدىكى داغ قاتارلىقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى] بۇ ياغ ئىنسانلار تاماق ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ياغلاردىن بولۇپ، ئۈزەيتۈن
يېغىنىڭ ئورنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ ھەم سىرتتىن مايلاش ئۇسۇلى بىلەن ئىشلىتىلسىمۇ، يۇقىرىقى كېسەل-
لىكلەرگە پايدا قىلىدۇ. ھەر خىل مەلھەملەردە ئاساسىي ياغ ماددىسى قىلىنىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 5 ~ 15 مىللىلىتىرغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئاشقازانغا زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] پىننە، بەدىيان.

[ئورۇنباىسارى] زەيتۈن يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ھەر خىل زىماتلار.



غار - غار

格尔格尔

(月桂树 yue gui shu)

[باشقا ئاتىلىشى] غار، ۋەھمەشت، غار - غار

[لاتىنچە نامى] *Laurus nobilis*

[ئىنگىلىزچە نامى] baytree, laurel

[تونۇش] بۇ، ئېگىزلىكى 9 ~ 12 مېتىرغىچە ئۆسىدىغان، دائىم ياشرىپ تۇرىدىغان، قوۋزىقى قارىغا مايىل، يوپۇرماقلىرى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدىغان، مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرىدىغان بىر خىل ياغاچ غوللۇق دەرەخ بولۇپ، يۇنان خەلقى بۇنى ھۆرمەتلەپ، بۇنىڭ شېخنى ئۆزى بىلەن ھەمراھ قىلىدۇ، ئۇلارنىڭ ھۆكۈمىلىرى بۇ دەرەخنىڭ ياغىچىدىن تاج قىلىدۇ، بۇ دەرەخنىڭ يوپۇرمىقى سۆڭەتنىڭ يوپۇرمىقىدىن يۇمشاق ۋە ئۈستۈنرەك، ئاچچىق، خۇشبوۋى، ئەنجۈرنى بۇنىڭ بىلەن ساقلىسا خۇشبوۋى قىلىدۇ. بۇ دەرەخ تاغنىڭ ۋە تۈزلەڭلىكنىڭ دەپ ئىككى خىل بولىدۇ، تاغدا بولىدىغىنىنىڭكى يوپۇرمىقىدىن تۈزلەڭلىكتە بولىدىغىنىنىڭكى يوپۇرمىقى ئىنچىكرەك بولىدۇ. بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يۇنان تىلىدا «زاقىنى»، پارس تىلىدا «ۋەھمەشت» دېيىلىدۇ، بۇ دەرەخ مېۋىسىنىڭ چوڭلۇقى پىندۇق چوڭلۇقىدا بولىدۇ، بۇ مېۋىنىڭ پوستى نازۇك، رەڭگى قارا، مېغىزى ئىككى پارچە بولۇپ، مېغىزىنىڭ رەڭگى سېرىق، ياغلىق، خۇشبوۋى كېلىدۇ، كونسىرسا مېغىزىنىڭ رەڭگى قىزىلغا مايىل، رەڭگى تۇتۇق بولۇپ قالىدۇ، قارىسى ناچار ھېسابلىنىدۇ، مۇشۇ دەرەخنىڭ مېۋىسى ۋە يوپۇرمىقى «غار - غار» نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دەرەخ ئەسلى جەنۇبىي ياۋروپا ۋە غەربىي ئاسىيادىكى ئەللەردىن چىقاتتى، ھازىر ئېلىمىزنىڭ دېڭىز بويلىرىدىكى شەھەرلەردە ئۆستۈرۈلىدۇ.

[چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن، جياڭسۇ، گۇيجۇ، سىچۈەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ، شىنجاڭنىڭ باغلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە چەت ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ. [يىغىپ ساقلاش] ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدە گۈلى ئېچىلىدۇ، گۈلى ئېچىلغاندا يىغىۋېلىپ گۈل بەرگىنى ئايرىپ، سايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. [خىمىيەلىك تەركىبى] يوپۇرمىقى بىر خىل ئۇچۇچان ماي تۇتىدۇ، ماينىڭ ئاساسىي تەركىبى تىمىنېئول، تىسرانېئول ۋە پىننىلەردىن ئىبارەت. مېۋىسىدىمۇ ئۇچۇچان ماي، سېرولېين (Serolein)، ئاقسىل، پىنتوزان قاتارلىقلار بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ساپلاشتۇرۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئۆزىنىڭ تەبىئىتى ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق، مېۋىسى يوپۇرمىقىدىن ئىسسىق-راق، پوستى بىلەن مېۋىسىنىڭ تەبىئىتى باشقا ئەزالىرىنىڭ تەبىئىتىدىن قۇرۇقراق، بۇنىڭ يېغى قالغان ئەزالىرىدىن ئىسسىقراق.

[خۇسۇسىيىتى] داغ ۋە سەپكۈن يوقىتىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم، سەۋدا خىلىتىنى تازىلاش، خۇشلۇق كەلتۈرۈش، ئەزالارنى قۇۋۋەتلەش، سۈيدۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، ئاغرىق

پەسەيتىش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] سەرئى، مالخوليا، نېرۋا ئاجزلىقى، شەققە، قان تومۇر توسۇلۇش، سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى، كۆكرەكتىكى سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلەر، ئۆپكە جاراھەتلىرى، كونا يۆتەل، تال، قورساق، جىگەر كېسەللىكلىرى، ئۈچەي جاراھەتلىرى، سۈيدۈك ۋە ھەيز راۋان بولماسلىق، بالياتقۇ كېسەللىكى، داغ ۋە سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. غار - غار يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ، سۈيى بىلەن ئېغىزنى يۇسا، چىش ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.
2. غار - غار يوپۇرمىقى بىلەن ئۇرۇقنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ياكى تىللا ۋاراق بىلەن قوشۇپ يالانچۇق تەييارلاپ يالسا، كۆكرەكنىڭ سوغۇقتىن بولغان كېسەللىرىگە پايدا قىلىدۇ.
3. غار - غارنى سىركەنجىۋىل بىلەن يالانچۇق تەييارلاپ يالسا، كۆكرەكنىڭ ئىسسىقتىن بولغان كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ.

4. غار - غار ئۇرۇقىنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ ئىچسە، قويۇق يەللەرنى ھەيدەيدۇ، قورساق ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ، تال، جىگەر ۋە ئۈچەي كېسەللىرىگە پايدا قىلىدۇ.

5. غار - غار يېغىنى ئۈزۈم ھارنى بىلەن قوشۇپ ئىچسە، جىگەر ئاغرىقىنى يوق قىلىدۇ.

6. غار - غار ئۇرۇقىدىن سەككىز گرامنى ئېزىپ سۇ بىلەن ئىچسە، كىندىك ئەتراپىدىكى ئاغرىقلارنى دەرھال پەسەيتىدۇ، بۇنىڭ يېغى ھەيز ۋە سۈيدۈكنى راۋان قىلىدۇ.

7. غار - غار يوپۇرمىقىنىڭ قاينىتىلغان سۈيىنى ئىچسە، دوۋساق كېسەللىكلىرى ۋە بالياتقۇ كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

8. غار - غار يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ، سۈيىدە بەدىنى كۆيمىگۈدەك قىلىپ ئولتۇرسا، بۆرەك، دوۋساق ۋە بالياتقۇ كېسەللىكلىرىگە پايدا قىلىدۇ.

9. غار - غار يېغى بىلەن ياغلانسا، جۇغ - جۇغنى يوقىتىدۇ، زەھەرلىك ھاشاراتنىڭ چاققان زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.

10. غار - غار ئۇرۇقىنى ئېزىپ ھەرە ۋە ھەسەل ھەرىسى چاققان يەرگە سۈركىسە، ئاغرىق پەسەيتىدۇ، ئىششىق ياندۇرىدۇ، ئۇرۇقى ياكى يېغىنى ئىچسە ياكى يېغى بىلەن ياغلانسا، چوڭ بوغۇملار ئاغرىقى، بەل ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ.

11. غار - غار ئۇرۇقىنى ئېزىپ شاراب بىلەن قوشۇپ، داغ ۋە سەپكۈنلەرگە چاپسا، داغ ۋە سەپكۈنلەرنى ھەم ئۇنىڭ ئىزىنى يوق قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] يوپۇرمىقى بىلەن ئۇرۇقنىڭ ئىشلىتىلىشى ئوخشاشلا ئىككى گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۇرۇقى ۋە يېغى ئاشقازاننى بوشاشتۇرۇپ، كۆڭۈلنى ئىلىشتۈرىدۇ، قۇستۇرىدۇ، كۆكرەككە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] قارىمۇچ، بەدىيان.

[ئورۇنباسارى] ھەببۇلمۈلۈك، سازەج، ئەگەر بۇلار تېپىلمىسا ئاچچىق بادام.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] غار - غار قاينىتىلمىسى.

نەغەز گۈلى ئۇرۇقى

那盖孜古丽欧如合

(水仙子 shui xian zi)

[باشقىچە ئاتىلىشى] بەزرۇل نەرجىسى، تۇخۇمى نەرگىس، نەرگىس كى بىخ

[لاتىنچە نامى] Seemen Narcissus chinensis

[ئىنگلىزچە نامى] Chinese Narcissus seed

[تونۇش] بۇ، نەرگىس ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نەرگىسىنىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقىدىن ئىبارەت. ئۇرۇقى كۆپ، ياپىلاق ئېلىپىسى شەكىللىك، رەڭگى قارا رەڭدە بولىدۇ، تەمى تېتىقسىز، خۇش پۇراق كېلىدۇ. (24.43 - رەسىم) [چىقىش ئورنى] ئېلىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، فۇجىيەن، جياڭسۇ، گۈيجۇ، سىچۈەن قاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ، شىنجاڭنىڭ باغلىرىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە چەت ئەللەردىنمۇ چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن، قۇرۇتۇپ ئۇ-رۇقىنى يىغىۋېلىپ، پاكىز تازىلاپ، قۇرۇق ھەم سالقىن جايدا ساقلىنىدۇ. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يۇيۇش، قۇرۇتۇش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] باھنى قوزغاش، تېرىدىكى داغلارنى چۈشۈرۈش، تېرىگە رەڭ پەيدا قىلىش خۇسۇسىيىتى تىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] باھ ئاجىزلىقى، بەھەق، داغ، سەپكۈن قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. نەغەز گۈلى ئۇرۇقىدىن 1.5 گرام، چىلغوزا مېغىزىدىن 30 گرام، ئاقىرقەرھە ۋە كاۋاۋىچىدىن 10 گرامدىن، سۆڭلەپتىن 20 گرام ئېلىپ سوقۇپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچىپ بەرسە، باھنى قۇۋۋەتلەيدۇ.

2. نەغەز گۈلى ئۇرۇقىدىن 1.5 گرام، قىچىدىن 10 گرام، سامساقىتىن يەتتە گرام، سىياداندىن 10 گرام، زەيتۇن يېغىدىن 15 گرام ئېلىپ، مەلھەم تەييارلاپ يەرلىك ئورۇنغا تاڭسا، بەرسە، بەھەقلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.


[ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 ~ 5 گرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاج كىشىلەردە باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] بىنەپشە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباىسارى] نەرگىس گۈلى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى نەرگىس.



نەغەز گۈلى

كېلىمىل تېشى
克力米力铁西
(炉甘石 ul gan shi)

[باشقا ئاتىلىشى] كىلىمان تېشى

[لاتىنچە نامى] Calaminum

[ئىنگىلىزچە نامى] Smithsonite, Calamine

[تونۇش] بۇ، تەركىبىدە سىنىك كاربونات بولغان، شەكلى يۇمىلاق ياكى ياپىلاق، رەڭگى ئاق، يۈزى ئېگىز - پەس، ۋەزنى يەڭگىل، ئاسان ئۇۋىلىدىغان ۋە چۈرۈك مەدەن بولۇپ، بۇنىڭ سۇنۇق يۈزى سۇس خورما رەڭ ياكى ئاقۇچ كۈل رەڭ بولىدۇ.

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ قىزىلسۇدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] بۇ مەدەن مەنبەلىك دورىنى ئېلىپ تازىلاپ، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئاساسلىق تەركىبى سىنىك كاربونات، كالتسىي ئوكسىد، قوغۇشۇن، مىس بولۇپ،

باشقا ئاز مىقداردا خىمىيەلىك ئېلېمېنتلارمۇ بار.

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] تېرىدىكى ياللۇغلارنى قايتۇرۇش، جاراھەت ئېغىزنى پۈتتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] قۇرۇتۇپ ساپلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

[خۇسۇسىيىتى] داغ ۋە سەپكۈننى چۈشۈرۈش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، گۆش ئۈندۈرۈش، ھۆلۈكلەر-

نى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] كۆزگە داغ چۈشۈش، كۆز چۆرىسى قىزىرىش، شەلۋەرەش، غەلۋىرەك،

ھەر خىل جاراھەت، يەلتاشما، شاپاق يارىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. كېلىمىل تېشىدىن 50 گرام، تەنكاردىن تۆت گرام، ئېيىق ئۆتىدىن 0.4 گرام ئېلىپ،

ھەممىسىنى قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، كۆز بۇرجەكلىرىگە سېپىپ بەرسە، كۆزگە داغ چۈشۈش، كۆز

جىيىكى قىزىرىش، شەلۋەرەش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. كېلىمىل تېشىدىن 20 گرام، سىتالاكېنت ۋە كەھرىۋاننىڭ ھەربىرىدىن 12 گرام، كۆك

سېغىزدىن 35 گرام، قىزىل سىردىن تۆت گرام ئېلىپ، بۇلارنىڭ ھەممىسىنى قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ،

جاراھەتكە سېپىپ بەرسە، غەلۋىرەك ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇنغىچە ئېغىزنى پۈتمىگەنگە شىپا بولىدۇ.

3. كېلىمىل تېشى، كۆيدۈرۈلگەن گەج ۋە گىلىدىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنجۈت

يېغى ياكى ۋازېلىنغا قوشۇپ چاقىلارغا چاپلاپ بەرسە، شاپاق يارىسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] سىرتتىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ، ئىچكى تەرەپتىن ئىشلىتىلمەيدۇ.

[زىيانلىق تەسىرى] ئۆپكەنگە زىيان قىلىدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] كەترا، مەستىكى.

[ئورۇنباشارى] جاراھەت تېشى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سەنگى جاراھەت.

قىرىق تۆتىنچى باب چاچ كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار

بەدەندىكى تۈكلەرنى ئوزۇقلاندۇرۇش، چاچ ۋە تۈك يىلتىزنى چىڭىتىش، قۇۋۋەتلىشى كەسىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدىغان دورىلار ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، چاچ كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. ھەر خىل ئىچكى - تاشقى سەۋەبلەردىن تۈك بەزلىرىنىڭ خىزمىتىدە ئاجىزلاش يۈز بەرسە، ئورگانىزىمدا تۈك بەزلىرىنىڭ ئاجىزلىقىغا ئالاقىدار تۈرلۈك كېسەللىكلەر (چاچ چۈشۈش، چاچ ئاقىرىش، قاش، كىرىپىك چۈشۈش، چاچ يېرىلىش، چاچ سۇنۇپ كېتىش...) پەيدا بولىدۇ. چاچ ۋە تۈك بەزلىرىنى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ھەر خىل بولغاچقا، ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. تۈك بەزلىرىنى قۇۋۋەتلىپ، چاچ چىقىرىش خۇسۇسىيىتى بولغان دورىلارنىڭ كۆپىنچىلىرىنىڭ تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق ياكى قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ. بۇ خىل دورىلار چاچ يىلتىزنى قۇۋۋەتلىش، چاچ قارايتىش يىلتىزنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، چاچ ئۆستۈرۈش، چاچ قارايتىش تەسىرىنى بېرىدۇ. بۇ خىل خۇسۇسىيەتتىكى دورىلار چاچ كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان دورىلار دېيىلىدۇ. مەسىلەن: ئوسما يوپۇرمىقى، ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى، شاپتۇل مېغىزى يېغى، خېنە، قارا ھېلىلە، سىماب، تۇخۇم ئېقى، ئۆرۈك مېغىزى يېغى، ئامىلە، كاۋاۋىچىن، سىيادان قاتارلىقلار.

ئوسما يوپۇرمىقى

欧斯玛

(大青叶 da qing ye)

[باشقا ئاتىلىشى] كەتەم، بەرگى نىل، كارى مىندى

[لاتىنچە نامى] Folium Isatis tinctoria

[ئىنگىلىزچە نامى] Indigowoad leaf

[تونۇش] بۇ، كىرىپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك ئوسما بولۇپ، رەڭگى يېشىل، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ، ئازراق پۇراقلىق، بۇ ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرمىقى ئوسما يوپۇرمىقى نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (1.44 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەممە جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ قۇرۇتۇپ، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] بۇنىڭدا ئوسما گىلۇكوزىدى (Isalad)، گىلۇكوبراسسىن

(Glucobrassicin)



ئوسما يوپۇرمىقى

[فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] ئوسما يوپۇرمىقى ئوسما قاينىتىلمىسى pH0.7 بولغاندا ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن كۈچلۈك تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، تولغاق تاياقچە باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن مەلۇم تەسىرى بار. ئۈچەي كېزىكى تاياقچە باكتېرىيەسىگە نىسبەتەن تەسىرى يوق؛ ئوسما يوپۇرمىقىنىڭ چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى ئىچكى توك-سىنىغا نىسبەتەن قارشى تۇرۇش رولى بار؛ ياللۇغ قايتۇرۇش رولى بار؛ كىچىك چاشقاننىڭ قورساق بوشلۇقى چوڭ يۇتقۇنچاق ھۈجەيرە-سىنىڭ يۇتۇش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ؛ ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش رولى بار.

[لايىقلاشتۇرۇلۇشى] ئۇسارنى ئېلىپ لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چاچنى قۇۋۋەتلەش، پارقىرىتىش، ئىچىنى قاتۇرۇش، قورۇش، ماددىلارنى تارقىتىش، چاچ ئۆستۈرۈش، چاچ قارايتىش، تېرنى پارقىرىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

[ئىشلىتىلدىغان كېسەللىكلەر] چاچ ئاقىرىش، چاچ چۈشۈش، قاش، كىرىپك چۈشۈپ كېتىش، گال ئاغرىقى، ئۆتكۈر قىزىتما، باش ئاغرىقى، بوۋاسىر قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدى.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئوسما يوپۇرمىقىنى تۈز سۈيى بىلەن بىرگە باشقا سۈركىسە ياكى كۆيدۈرۈپ بۇي سالسا، بەلغەملىك باش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ.
2. ئوسما يوپۇرمىقىنىڭ سۈيىنى ئىچسە، قەي قىلدۇرىدۇ ھەم غالجىر ئىت چىشلۇغاندەك ئاغرىقنى يوقىتىدۇ.
3. ئوسما يىلتىزىنىڭ يېغى بىلەن چاچنى ياغلىسا، چاچ ئۆستۈرىدۇ، چاچ چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، چاچنى قارايتىدۇ.
4. ئوسما يوپۇرمىقىنى يۇمشاق سوقۇپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتسا، كۆزگە چۈشكەن سۈنى تارقىتىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1 ~ 10 گىرامغىچە.

[زىيانلىق نەسىرى] ئاشقازاننى سوۋۇتىدۇ، مېڭىگە زىيانلىق تەسىرى بار.

[تۈزەتكۈچىسى] قەلەمپۇر، پىننە.

[ئورۇنباىسارى] پىننە بەرگى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] ئوسما گۈلچەنتى، رەۋغىنى ئوسما.

ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى

阿其克奥如克麦核子

(苦杏仁 ku xing ren)

[باشقا ئاتىلىشى] مېغىزى مېشىمىش تەلخى، مېغىزى خوبىئى تەلخى

[لاتىنچە نامى] Semen Armeniaca Vulgaris

[ئىنگلىزچە نامى] almond, Apricot Kernel Seed

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى يوپۇرماق تاشلايدىغان ياغاچ غوللۇق ئۆسۈملۈك، مېۋىلىك دەرەخ سېرىق ئۆرۈك ۋە سېرىيە ئۆرۈكى بولۇپ، بۇ ئۆرۈكنىڭ تەمى ئاچچىق، قۇرۇ- تۇلغان مېغىزى ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى نامىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2.44 - رەسىم)

[چىقىش ئورنى] رايونىمىزنىڭ ۋە ئېلىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ھەم چەت ئەللەردىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] 6، - 7 - ئايلاردا مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقنىڭ تەركىبىدە ئامگىدالىن (Amygdalin)، ئېمۇلسىن (Emulsin)، ماي ۋە خولېستېرول (cholesterol)، ئېستېرون (Estrone)، 2 - ئېستېرادىئول (Estradiol-2) قاتارلىقلار بار.


[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] يۆتەل، زىققىنى پەسەيتىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش، ئۆسۈمنى كونترول قىلىش، قاندىكى قەنت مىقدارىنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئاجرىتىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ. [تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چاچنى قۇۋۋەتلەش، چاچ قارايتىش، چاچ ئۆستۈرۈش، ئۆپكە كانايىنى قۇۋۋەتلەش، يۆتەل توختىتىش، بەلغەم بوشىتىش، نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇش، ئۈچەينى سىلىقلاش، ئاغرىق توختىتىش، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] چاچ چۈشۈش، چاچ ئاقىرىپ كېتىش، زۇكام، يۆتەل، دەم سىقىلىش، قەۋزىيەت، جىگەر ياللۇغى، ھەر خىل يارا، جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى، سىيادان، ئامىلە يېغى، شاپتۇل مېغىزىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، ئامىلە يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ چاچقا چاپسا چاچنى قارايتىدۇ.
2. ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى، بادام مېغىزى، زىغىر قاتارلىقلاردىن ئۈچ گىرامدىن ئېلىپ، سۇفۇپ قىلىپ ئىچسە، يۆتەلگە شىپا بولىدۇ.



ئاچچىق ئۆرۈك

[ئىشلىتىش مىقدارى] 1.5 ~ 3 گرامغىچە.
 [زىيانلىق نەسىرى] چوڭ تەرەت قاتتىق، سۈيۈك كەلگەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.
 [نۆزەتكۈچىسى] ئۆرۈك قوۋزىقىنىڭ سۈيى، كەتىرا، نىشاستە.
 [ئورۇنباىسارى] ئاچچىق، تاتلىق بادام مېغىزى، شاپتۇل مېغىزى، ئوسما يوپۇرمىقى.
 [ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] سۇفۇپى سۇئال.

شاپتۇل مېغىزى
 沙皮托力麦核子
 (桃仁 tao ren)

[باشقا ئاتىلىشى] لەبۇلخوخ، مېغىزى شاپتالۇ، ئارۇكا مېغىر

[لاتىنچە نامى] Semen Prunus Persica

[ئىنگىلىزچە نامى] Paach Seed

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شاپ-
 تۇل ۋە ياۋا شاپتۇلنىڭ قۇرۇتۇلغان، تەمى ئاچچىق مېغىزى
 بولۇپ، شەكلى ياپىلاق، رەڭگى سارغۇچ ئاق، مايلىشاڭغۇ
 كېلىدۇ. (3.44 - رەسىم)
 [چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر-
 قايسى جايلىرىدىن چىقىدۇ.
 [يىغىپ ساقلاش] كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىدۇ.



شاپتۇل

[خىمىيەلىك تەركىبى] ئۇرۇقىنىڭ تەركىبىدە ئامىگدالىن (Amygdalin)، ئىمۇلسىن (Emulsin) قاتارلىقلار بار.
 [فارماكولوگىيەلىك نەسىرى] شاپتۇل مېغىزىنىڭ ئىسپىرت بىلەن ئېلىنغان ماددىسى قان قېتىشقا قارشى تەسىرگە ئىگە؛ قان ئېرىتىش تەسىرى بار؛ ياللۇغ قايتۇرۇش تەسىرى؛ زىيادە سېزىمچانلىققا قارشى تۇرۇش رولى بار.
 [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] پوستىنى ئايرىش ئارقىلىق لايىقلاشتۇرۇلىدۇ.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چاچنى قۇۋۋەتلەش، يۆتەل پەسەيتىش، تەرەت راۋانلاشتۇرۇش، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇش، قاننى سۈيۈلدۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، چاچ ئۈندۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.
 [ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] ھەيز تۇتۇلۇش، ھەيز كەلمەسلىك ياكى ھەيز قېنى مۇنەك - مۇنەك كېلىش، سۈيدۈكتىن قان كېلىش، قورساق ئاغرىقى، قەۋزىيەت، ئۈچەي يارىسى، قۇلاق ئاغرىقى،

بوۋاسىر، چاچ چۈشۈپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. شاپتۇل مېغىزىدىن بەش گىرام، سىياداندان ئۈچ گىرام، ئوسمىدىن بەش گىرام، ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزىدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ يېلىم سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ چاپساق، چاچ چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. ئەرەب يېلىمى، كەتىرا، شاپتۇل مېغىزى قاتارلىقلارنىڭ ھەربىرىدىن ئۈچ گىرام ئېلىپ، سوقۇپ سۇفۇپ قىلىپ يېسە، قەۋزىيەتكە شىپا بولىدۇ.

3. شاپتۇل مېغىزىدىن ئۈچ گىرام، زاراڭزا چېچىكىدىن بەش گىرام، ئاغىچىدىن بەش گىرام ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچسە، ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] 3 ~ 6 گىرامغىچە.

[زىيانلىق تەسىرى] ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە ۋە ئاشقازان كېسىلى بارلارغا بېرىلمەيدۇ.

[تۈزەتكۈچىسى] ھەسەل، بىنەپسە، نېلۇپەر.

[ئورۇنباىسارى] ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] شاپتۇل مېغىزى يېغى.

[دېققەت قىلىدىغان ئىشلار] زەھەرلىك تەسىرى بار.

شاپتۇل مېغىزى يېغى

沙皮托力麦核子也合

(桃仁油 tao ren you)

[باشقا ئاتىلىشى] رەۋغىنى شاپتالو، ئاروكى تىل

[لاتىنچە نامى] Oleum Prunus pesica

[ئىنگىلىزچە نامى] Peach Seed oil

[تونۇش] بۇ، ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شاپتۇلنىڭ

پىشقان ئۇرۇقىدىن ئېلىنغان مايلىق ياغ بولۇپ، سۇس سېرىق

رەڭلىك، ئالاھىدە پۇراقلىق، تەملىك كېلىدۇ. (4.44 - رە.

سىم)

[چىقىش ئورنى] شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەرقايسى


جايلىرىدىن چىقىدۇ.

[يىغىپ ساقلاش] ياز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن يىغىۋې-

لىنىدۇ، ئېتى يېيىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۇرۇقنى يىغىۋېلىپ

مېغىزىنى ئايرىپ، سالقىن، قۇرۇق جايدا قۇرۇتۇلغاندىن كېيىن يېغىنى ئېلىپ ساقلىنىدۇ.

[خىمىيەلىك تەركىبى] يېغىننىڭ تەركىبىدە ئاساسلىقى ياغ كىسلاتا گىلىتسىپرىنى بار.



شاپتۇل

[فارماكولوگىيەلىك تەسىرى] قان تومۇرنى كېڭەيتىش، قان نۆكچىسى شەكىللىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، جاراھەت ئېغىزىنى يۇتتۇرۇش، جىگەر قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئاغرىق پەسەيتىش تەسىرى بار. [لايىقلاشتۇرۇلۇشى] يېغىنى ئالغاندىن كېيىن سۈزۈلدۈرۈپ لايىقلاشتۇرۇلدى.

[تەبىئىتى] ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسىق.

[خۇسۇسىيىتى] چاچنى قۇۋۋەتلەش، داغ ۋە سەپكۈننى چۈشۈرۈش، تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، پارقىرىتىش، چاچ ئۈندۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار.

[ئىشلىتىلىدىغان كېسەللىكلەر] قۇلاق ئاغرىقى، قەۋزىيەت، داغ، چاچ چۈشۈپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

[ئىشلىتىش ئۇسۇلى]

1. سىيادان، شاپتۇل مېغىزى، ئانار ئۇرۇقى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ياغ تارتىپ چاچنى ياغلىسا، چاچ ئۈندۈرىدۇ.

2. ئاچچىق بادام مېغىزىنى سوقۇپ، شاپتۇل مېغىزى يېغى بىلەن مەلھەم قىلىپ داغ بار ئورۇنغا چاپسا شىپا بولىدۇ.

3. ئاچچىق بادام مېغىزىنى كۆيدۈرۈپ، مېيىنى چىقىرىپ باشقا چاپسا چاچ ئۈندۈرىدۇ.

[ئىشلىتىش مىقدارى] مۇۋاپىق مىقداردا.

[زىيانلىق تەسىرى] باش ئاغرىقى پەيدا قىلىدۇ.

[ئۈزەتكۈچىسى] چىلان.

[ئورۇنباىسارى] بادام يېغى.

[ۋەكىل خاراكتېرلىك پىششىق دورا ياسالمىسى] چاچ ئۆستۈرۈش مېيى.



ئاچقۇچ

(ئۇيغۇر ئېلىپبە تەرتىپى بويىچە تىزىلدى)

	ئا	
1106 ئاچچىق قۇستە		
1146 ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى		
1093 ئادراسمان	197	ئابدىمىلىك يېغى
1093 ئادراسمان چۆپى	681	ئابنوس
1091 ئادراسمان ئۇرۇقى	613	ئاپەن
1092 ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى	555	ئاپتاپپەرەس گۈلى
720 ئادەمگىياھ	274	ئاپتاپپەرەس ئۇرۇقى
893 ئارپا ئۈندۈرمىسى	547	ئاپتاپپەرەس يوپۇرمىقى
117 ئارپىبەدىيان	460	ئاپتاپپەرەس يىلتىزى
892 ئارپىبەدىيان يىلتىز پوستى	53	ئاپپىلسن
445 ئارپىخان	804	ئاپپىلسن پوستى
553 ئارچا مېۋىسى	709	ئاپپىلسن ئۇرۇقى
284 ئارچا يوپۇرمىقى	702	ئات تېشى
1148 ئاروكى تىل	597	ئاترۇپا چۆپى
56 ئارۇ	122	ئات سۈت قايىمىقى
1147 ئارۇكا مېغىزى	352	ئات سۈتى
1095 ئازاراق	280	ئاتقۇلاق
1095 ئازاراقى	627	ئاتقۇلاق ئۇرۇقى
379 ئازانوددوب	729	ئات گۆشى
803 ئازغان گۈلى	1123	ئاتىرلال
635 ئازغان مۇنچىقى	702	ئات يادا تېشى
635 ئازغان مېۋىسى	925	ئاچچىق ئامۇت
320 ئاسارۇن	73	ئاچچىق ئانار
540 ئاشپۇرچاق	542	ئاچچىق بادام
332 ئافرىقا مۇغاسى	97	ئاچچىق بادام يېغى
646 ئاقاقىيا	179	ئاچچىقناۋۇز
960 ئاق بەھمەن	587	ئاچچىق سۆرۈنجان



802 ئالتۇنپوقى	1070 ئاق پارپا
802 ئالتۇن چىرىمتال	908 ئاق پىياز
364 ئالتۇن شاخ	243 ئاق تىرەك قوۋزىقى
749 ئالتۇن ۋاراق	374 ئاقتىكەن
918 ئالقان پوستى	1103 ئاق چوغلۇق
106 ئالقات مېۋىسى	557 ئاق خەربەق
918 ئالقات يىلتىزى پوستى	795 ئاق سەندەل
775 ئالما	663 ئاقسۇ كەتىراسى
710 ئالماس	826 ئاقشېكەر
70 ئالو بالا	837 ئاق قېيىن دەرخ قوۋزىقى
110 ئالوبۇخار	837 ئاق قېيىن قوۋزىقى
72 ئالوچە	1122 ئاق قىچا ئۇرۇقى
110 ئالوسىيا	1009 ئاق كۈنجۈت
120 ئالوي گۈلى	1009 ئاق كۈنجۈت ئۇرۇقى
112 ئالۇ	382 ئاق لەيلىگۈل
110 ئالۇ بالۇ	443 ئاق لەيلى ئۇرۇقى
108 ئالۇ بۇخار	377 ئاق لەيلى يىلتىزى
108 ئالۇ بۇخارا	940 ئاق ماش
72 ئالۇچا	773 ئاق مەۋسەل
262 ئام	408 ئاق موم
61 ئامۇت	890 ئاقمۇچ
877 ئامىلە	93 ئاق ئۈجمە
877 ئامىلەج	392 ئاق ئۈجمە يوپۇرمىقى
73 ئانار تۇرۇش	954 ئاقىرقەرھا
679 ئانار پوستى	155 ئاكاتسىيە دەرىخى مېۋىسى
634 ئاناردانە	155 ئاكاتسىيە دەرىخى ئۇرۇقى
261 ئانار شىرىن	646 ئاكاتسىيە ئۇسارىسى
634 ئاناركى بىج	201 ئاكاشبىل
288 ئاناركى پۇل	1112 ئالا كۈلۈك
679 ئاناركى چىلكا	757 ئالالىچى خورد
288 ئانارگۈل	897 ئالالىچى كالاڭ
140 ئانار مەيخۇش	695 ئالتاي شەھىدىنى گۈلى
634 ئانار ئۇرۇقى	800 ئالتۇن

1100 ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقى	543 ئانار يىلتىزى پوستى
1087 ئەرمۇدۇن دەرىخى ئۇرۇقى	132 ئانا سۈتى
380 ئەرۇسە	111 ئاناناس
854 ئەرۇسە ياپرىقى	877 ئانىبىلە
570 ئەزپاراتىپ	877 ئانۈلە
570 ئەزفارەلتىپ	426 ئانىماررىنا.....
971 ئەسەل	426 ئانىماررىنا يىلتىزى
1039 ئەسەل لەبەنى	671 ئاھاك
310 ئەسەيررائى	245 ئاھەن
229 ئەسلولبىادىنجان	262 ئاينە
569 ئەسلى		
377 ئەسلى خىتى		
1064 ئەسلى كەبىر		
467 ئەسلى رازىيانەج	778 ئەبرىشىم
148 ئەسلىسۇس	681 ئەبنۇس
914 ئەسلىل قەسەب	262 ئەبىنەج
200 ئەسلىل ھاج	201 ئەپتىمۇن
1024 ئەسمۇد	165 ئەپتىمۇن ئۇرۇقى
623 ئەسىل	322 ئەپسەنتىن
88 ئەسلۇل فىلىل	613 ئەپپۇن
986 ئەشقاقۇل	184 ئەتتەر
1054 ئەشىر	464 ئەتىرگۈل
213 ئەفتا	336 ئەجمود
1089 ئەفەربىيۇن	616 ئەجۋائىن خۇراسانى
1041 ئەفەس	902 ئەجۋائىن دىسى
613 ئەفىيول	161 ئەخراسول كەلىپ
703 ئەقەرب	748 ئەخرۇت
777 ئەقىق ئەسلى	539 ئەدەس
777 ئەقىق يەمەنى	76 ئەدرەك
1054 ئەكۈن	865 ئەرەب يېلىمى
954 ئەكىركىرە	197 ئەرەندىكى تىلى
1089 ئەكىل بىنەفشە	510 ئەرقۇسەپەر
376 ئەڭلىكئوت	284 ئەركەكى پەتتى

ئە

263 ئەنگۈر ئەھەر	909 ئەلالچى خورد چىنى
136 ئەنگۈر شىپا	215 ئەلىق
625 ئەنگۈر كى بېج	860 ئەلسكى بېج
287 ئەنگىبار	905 ئەلىك رومى
1074 ئەنگى سۈرۈ	216 ئەمئائۇل ئەرزى
1119 ئەنگىن	317 ئەمەن
132 ئەۋرەت كى دۇد	61 ئەمروت بەررى
778 ئەۋرىشىم	886 ئەمروت دەشتى
635 ئەۋسەج	566 ئەمسۇخ سوم كەلبا
119 ئەۋنەن كەتاپ	176 ئەمىلتاس
181 ئەيلۇۋا	198 ئەمىلتاسكا پوستى
108 ئەينۇلا	198 ئەمىلتاسكا چىلكا
984 ئەينى دىك	752 ئەنبەر

ب

1124 بابچى	752 ئەنبەر ئەشھەب
154 بابۇنە	929 ئەنبەر بارىس
154 بابۇنەج	314 ئەنبەرىد
542 بادام تەلخى	136 ئەنبە سۆئەلەپ
1012 بادام سەرگۈشتە	111 ئەنتاس
1049 بادام شاكىلى	550 ئەنجۇدان ئۇرۇقى
95 بادان شىرىن	343 ئەنجۇدان يىلتىزى
1105 بادام كاتىل	1137 ئەنجىركا پەتتى
1012 بادام كەشمىر	151 ئەنجۈر قېقى
1012 بادام كوهى	1137 ئەنجۈر يوپۇرمىقى
95 بادام مەتا	287 ئەنجىبار
1049 بادام ئۆكچىسى شاكىلى	1119 ئەنجىرە
374 باداۋرەت	678 ئەنجىدەك
258 بادەنگەن	151 ئەنجىر
162 بادىرەنجىبۇيا چىنى	1087 ئەندەر جاۋ
152 بادىرەنجىبۇيا ھىندى	678 ئەنزىرۇت
152 بادىرەنگى بۇيا	78 ئەنسون كۈمۈنى ھەلۈھ
		859 ئەنسىل
		973 ئەنغۇخە
		464 ئەنقىرا

117 بەدىيان	162 بۇياچىنى
506 بەدىيان چىنى	258 بادىجان
506 بەدىيان خىتايى	164 بادىرنىڭى بۇيا
117 بەدىيان داراز	467 بەدىيان كى جەر
78 بەدىيان رۇمى	103 بارتەڭ سەبىزى
467 بەدىيان يىلتىزى	638 بارتەڭگى بىچ
610 بەرەق	469 باسوم
532 بەرەڭگى كابۇلى	995 باشاق مۆڭگۈزى
532 بەرەنجى كابىلى	908 باش پىياز
532 بەرەنگى كابىلى	540 باقىلا
937 بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى	541 باقىلاى مىسىرى
547 بەرگى ئاپتاپپەرەس	540 باقىلە
1137 بەرگى ئەنجىر	607 باكەنگۈ
103 بەرگى بارتەڭ	688 بال
607 بەرگى بالەنگۈ	1079 بالادۇر
621 بەرگى تانۇرە	607 بالەنگۈ چۆپى
82 بەرگى دارچىن	759 بالەنگۈ ئۇرۇقى
1097 بەرگى سوزاب	791 بالەنگۈئى خور
561 بەرگى سويا	584 بالدەرغان
561 بەرگى شىبىت	484 بانان
336 بەرگى كەرەفشە	914 بانىسكى جەر
1144 بەرگى نىل	532 باۋ بارەنگى
1093 بەرگى ھۆرمىل	939 بانىياق
1120 بەرۈل ئەنجىرە	939 بايناق يىلتىزى
171 بەرى ھەر	333 بائى سود
959 بەزباز	155 بائى كىنبەشكەكائى
165 بەزرۈل ئەپتىمۇن	1018 بەتەم دەرىخى مېۋىسى
625 بەزرۈل ئەنەب	991 بەتىخ كاگوشىت
550 بەزرۈل ئەنجۈدان	57 بەتىخ ھىندى
478 بەزرۈل بەتىخ	1003 بەتۋا
448 بەزرۈل بەتىخ	454 بەجەل
559 بەزرۈل بەجەل	71 بەجورە
950 بەزرۈل بەسەل	772 بەدەخشانى

512	بەزىرۇل سوزاپ	637	بەزىرۇل بەقىلە تولھەمقا
581	بەزىرۇل شەبىت	616	بەزىرۇل بەنجى
462	بەزىرۇل قەسەد	655	بەزىرۇل تەمرىھەندى
514	بەزىرۇل كۇرراس	963	بەزىرۇل جەزەر
145	بەزىرۇل ھىندىبا	578	بەزىرۇل جوزماسىل
959	بەسباسە	590	بەزىرۇل جىرچىر
99	بەقلا تۆلھەمقا	1010	بەزىرۇل خەشخاش
129	بەقىلە يەمانىيە	1015	بەزىرۇل خەلخەم
726	بەكرى كاگوشىت	443	بەزىرۇل خىتىمى
875	بەكرى كى دۇد	637	بەزىرۇل خىرفە
616	بەڭگى دىۋانە	948	بەزىرۇل رەتەبە
618	بەڭگى كىچ	794	بەزىرۇل رەبھان
1079	بەلادۇر	990	بەزىرۇل شەلجەم
629	بەللۇت	1118	بەزىرۇل غىنا
173	بەلىلە	468	بەزىرۇل قەنىبىت
173	بەلىلەج	1120	بەزىرۇل قەيزىز
628	بەن پوستە مامىسا	385	بەزىرۇل قوتۇنا
1109	بەنجار	860	بەزىرۇل كەتان
325	بەنگىرە	917	بەزىرۇل كەرنە بولما
325	بەنگىرە چۆپى	640	بەزىرۇل كەشنىز
932	بەنوماش	1142	بەزىرۇل نەرجىسى
960	بەھمەن ئەببەز	952	بەزىرۇل ھەلىيۇن
960	بەھمەن سەفىد	383	بەزىرۇل ھەييۇل ئالم
173	بەھىرە	627	بەزىرۇل ھۇمماز
414	بەيزە مۇرۇغ ئەببەز	1091	بەزىرۇل ھۆرمىل
953	بەيزەئى مۇرۇغ	856	بەزىرۇل ھۆلبە
592	بوزتىكەن	1015	بەزىرۇل ھۆۋە
1101	بوزىدان	709	بەزىرۇل ئۇترۇج
1101	بوزىدان سىناۋەرى	192	بەزىرۇل ۋارالمىسى
768	بوسسەد	466	بەزىرۇل ئىفەناخ
99	بوستانى ئەفرۇز خىرفە	534	بەزىرۇل قەرىئى ھۆلۋە
746	بوغىئوت يىلتىزى	616	بەزىرۇل قەنەپ
601	بون	638	بەزىرۇل لىسانىل ھەمەل

460	بىخ ئاپتاپپەرەس	553	بۇبىر
543	بىخ ئاناركى چال	379	بۇدۇشقا
343	بىخ ئەنجۇدان	927	بۇرجۇن
228	بىخ بادىنگەن	927	بۇرجۇن مېۋىسى
467	بىخ بەدىيان	759	بۇزۇرى بالەنگو
142	بىخ بىنەپشە	1066	بۇزۇن
954	بىخ تەرخۇن كوهى	1066	بۇزۇن يىلتىز پوستى
377	بىخ خىتىمى	949	بۇغا قېنى
88	بىخ دارپىلىپىل	293	بۇغا مۇڭگۈزى
817	بىخ رىباس	730	بوغداي
353	بىخ سەۋسەن	422	بوغداي كېپىكى
148	بىخ سۇس	1067	بۇغىتاپان
313	بىخ كاسىنە	1067	بۇغىتاپان چۆپى
501	بىخ كەبىر	980	بۇقا چۈپىسى
1064	بىخ كەبىر قەشىرى	330	بۇئى جەھۋان
351	بىخ كەرەپشە	365	بۇيا
1057	بىخ گاۋزىبان	365	بۇيا ئۇرۇقى
768	بىخ مارجان	59	بۆلجۈرگەن
148	بىخ مەھەك	739	بۆدۈنە
914	بىخ نەي	502	بۆرە ئەرمىنى
1037	بىخ ئۆسمە	1064	بۆرە سۈيىمىسى يىلتىزى پوستى
187	بىدەنجىر يېغى	394	بۆرىبوغار
781	بىدەمۇشكى	969	بۆكەن مۇڭگۈزى
265	بىركى گۆشت	494	بېدە
239	بىرنىجى موگىرا	948	بېدە ئۇرۇقى
161	بىستىپايە	740	بېلىق
161	بىستىپايەج	687	بېلىق مېيى
300	بىتىللا	477	بېلىق مېڭە تېشى
494	بىسكىپىرا	60	بېھى
228	بىكى جەرگەن	863	بېھى ئۇرۇقى
1074	بىلانۇۋان	1070	بېيىش
769	بىلچىر پەھارى	301	بىجاسىرگوند
782	بىلچىر ھىندى	534	بىخ

301 پالما يىلىمى

113 پالسىە

495 پالك

356 پان

774 پانا

879 پانكى جەر

465 پانوسگولى

1027 پەتتەئى گوسپەندى

1035 پەتكىرى سەفەد

784 پەترەج

623 پەرەش

791 پەرەنجىمشكى

417 پەرەنگى

407 پەربۇن

407 پەربۇن يىلتىزى

1089 پەرىپيون

54 پەمدۇر

973 پەنرمايە

1124 پەننۇار

880 پەنىر

536 پوپەل

445 پورە

679 پوستى ئانار

198 پوستى ئەملىتاس

296 پوستى بەيزەئى مۇرۇغ

543 پوستى بخ ئانار

892 پوستى بخ بەدىيان

869 پوستى بخ تۇت

805 پوستى تۇرۇج

805 پوستى تۇرۇنجى

573 پوستى خەشخاش

395 پوستى مار

1064 پوست بخ كەبىر

319 بىلسان كى بىج

1133 بىلسانكى تىل

326 بىلسانكى لەكرى

326 بىلسان ياغىچى

1133 بىلسان يېغى

142 بىنەپشە

1012 بىندۇق

266 بىنسى كادۇد

992 بىنسى كاگوشتى

647 بىنسلوجىن

258 بىنگەن

60 بىيە

781 بىيدەمشكى

717 بىيركادۇد

پ

502 پاپىرە نەمەك

287 پاتمۇتەك

728 پاختەك گۆشى

705 پادى زەھىرە مەئدنى

481 پارقىراق قوڭغۇز

223 پارم

711 پاقا

692 پاقا شىرسى

692 پاقا شىرلىك سۇيۇقلۇقى

265 پاقلان گۆشى

103 قاقىيوپۇرمىقى

638 قاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى

495 پالەك

466 پالەككى بىج

466 پالەك ئۇرۇقى

459 پالما مەرىزى

88 پىلىپىل يىلتىزى
 458 پىلىكئوت
 458 پىلىكئوت چۆپى
 1012 پىندۇق
 989 پىنىس كى پەنير
 900 پىننە
 888 پىئاگۇل
 706 پىيارانكا
 389 پىيارانكا مامىران
 706 پىيارىكا
 908 پىياز
 950 پىياز كى بىج
 950 پىياز ئۇرۇقى
 483 پىزەك
 925 پىزەك ئامۇت
 699 پىروزە

ت

647 تاباشىر
 647 تاباشىر ئەسلىي
 261 تاتلىق ئانار
 95 تاتلىق بادام مېغىزى
 1105 تاتلىق بادام يېغى
 838 تاتلىق شاپتۇل مېغىزى
 839 تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى
 763 تاتلىقياڭيۇ
 641 تاجىگۈل
 1030 تاجىگۈل ئۇرۇقى
 941 تارانتاس
 941 تارانتاس يىلتىزى
 219 تازىلانغان گۈڭگۈرت
 713 تاشپاقا قېپى

796 پوئىرارىيە
 796 پوئىرارىيە يىلتىزى
 900 پۇدېنە
 230 پۇنۇس ئۇرۇقى
 380 پىپوتە
 920 پىچانگۈل يىلتىزى
 887 پىچە كگۈل
 887 پىچە كگۈل غولى
 258 پىدىگەن
 228 پىدىگەن يىلتىزى
 168 پىرسىياۋشان
 910 پىستە سىرتقى پوستى
 910 پىستە شاكىلى پوستى
 1016 پىستە مېغىزى
 161 پىستىيەنج
 894 پىستىگۈل
 894 پىستىگۈل يىلتىزى
 248 پىششىق ئەگرىسۇناي
 654 پىشقان ھايۋانات سۆڭىكى
 459 پىلان دەرىخى پورى
 778 پىلە غوزىسى
 827 پىلە قۇرتى
 585 پىلە قۇرتى مايىقى
 87 پىلىپىل
 85 پىلىپىل ئەسۋەد
 890 پىلىپىل ئەببەز
 564 پىلىپىل ئەھمەر
 890 پىلىپىل سەپىد
 564 پىلىپىل سۇرۇخ
 85 پىلىپىل سىياھ
 85 پىلىپىل گود
 427 پىلىپىلگۈل
 88 پىلىپىل مويە

683 تەبىئىي مەس

602 تەنەن

57 تەربۇز

448 تەربوزكى بېج

424 تەرتىز

825 تەرخەمەك

462 تەرخەمەك ئۇرۇقى

825 تەررە

962 تەررە تىزەك

623 تەرفا

200 تەرەنجىبىن

613 تەرىياق

934 تەسۋىقوناق

320 تەگەر

835 تەڭگىيويۇرماق غۇنچىسى

835 تەڭگىيويۇرماق گۈلى

860 تەلىسى

685 تەلىق

54 تەماتىر

176 تەمىھىندى

655 تەمىھىندى ئۇرۇقى

104 تەنزىكا

346 تەنكار

935 تەھەل

695 تەۋەككۈل چاي

255 توت سىياھ

255 توت شامى

93 توت شىرىن

93 توت مېتا

93 توت ھەلۇ

899 توخۇ تاشلىقى پوستى

714 توخۇ گۆشى

355 توخۇ يېغى

988 تاشپاقا گۆشى

504 تاشتۇز

1060 تاشچىچىكى

1060 تاشچىچىكى چۆپى

654 تاشقا ئايلانغان سۆڭەك

1060 تاش گۈلى

441 تاشئوت

441 تاشئوت يىلتىزى

1012 تاش ياڭاق

940 تاغ ئاقمىشى

164 تاغ بادىرەنجىبۇيسى

859 تاغ پىيىزى

405 تاغ خوشىنىڭ يىلتىزى

885 تاغ دېنى

885 تاغ دېنى غولى

520 تاغ سامسقى

411 تاغ سەرسىبىلى

769 تاغ سۇمبۇلى

362 تاغ شاتارىسى

1056 تاغ كۈنجۈتى

386 تاغ لەيلىسى

651 تاغ موزىسى

935 تال

657 تالماكھانا

657 تالماكھانە

349 تال غازىڭى

430 تالك

822 تالىس پەتتە

602 تاماكا يوپۇرمىقى


356 تامبۇل

57 تاۋۇز

465 تاۋۇزەك

448 تاۋۇز ئۇرۇقى


863	تۇخۇمى بېھىدانە	390	تومۇر دورىسى
950	تۇخۇمى پىياز	947	توشقانزەدىكى
424	تۇخۇمى تەرتىز	289	توشقانكالىپۇك
462	تۇخۇمى تەررە	289	توشقانكالىپۇك چۆپى
655	تۇخۇمى تەمبېھىندى	974	توشقانقۇلاق
1111	تۇخۇمى تۇخرە	974	توشقانقۇلاق چۆپى
1015	تۇخۇمى تۇدەرى	306	توشقانئوتى
559	تۇخۇمى تۇرۇپ	306	توشقانئوتى يىلتىزى
709	تۇخۇمى تۇرۇنچى	1056	تولغىماچ مېۋىلىك تاغ كۈنجۈتى
590	تۇخۇمى تىرە تىزەك	976	تۈبۈك بېلىقى
233	تۇخۇمى جارۇ	1031	تۇتىيا
478	تۇخۇمى خەربۇزە	1031	تۇتىيائى
1010	تۇخۇمى خەشخاش	1031	تۇتىيائى سەبۇ
383	تۇخۇمى خۇبىيازى	948	تۇخۇمى رەتبە
443	تۇخۇمى خىتمى	638	تۇخۇمى زورب
637	تۇخۇمى خىرفە	308	تۇخۇمەك مېۋىسى
1118	تۇخۇمى خىنا	686	تۇخۇم پەردىسى
370	تۇخۇمى دەرەختى شانە	953	تۇخۇم سېرىقى
578	تۇخۇمى دەھتۇرە	296	تۇخۇم شاكىلى
553	تۇخۇمى رەھىل	581	تۇخۇم شىبىت
794	تۇخۇمى رەيھان	414	تۇخۇم ئېقى
594	تۇخۇمى زەردىئالو	686	تۇخۇم ئېقى پەردىسى
1019	تۇخۇمى سەپەندان	577	تۇخۇمى ئارەندە
512	تۇخۇمى سۇزاپ	634	تۇخۇمى ئانار
990	تۇخۇمى شەلغەم	1120	تۇخۇمى ئەنجىرە
856	تۇخۇمى شومشا	625	تۇخۇمى ئەنگۈر
860	تۇخۇمى كاتان	550	تۇخۇمى ئەنگۈدان
145	تۇخۇمى كاسىنە	638	تۇخۇمى بارىتەك
605	تۇخۇمى كاھۇ	545	تۇخۇمى بان
534	تۇخۇمى كەدۇ شىرىن	759	تۇخۇمى بالەنگۈ
92	تۇخۇمى كەدۇئى دەراز	618	تۇخۇمى بەك
461	تۇخۇمى كەرەپشە	577	تۇخۇمى بىدە ئەنجىر
640	تۇخۇمى كەشىنىز	319	تۇخۇمى بىلسان



828	تۆگە سۈتى	541	تۇخۇمى كەندىنا
715	تۆگە گۆشى	165	تۇخۇمى كۈشۈش
1096	تۆگە لوكسى مېيى	1010	تۇخۇمى كۆكنار
1096	تۆگە مېيى	963	تۇخۇمى گەزەر
1096	تۆگە يېغى	192	تۇخۇمى مازەريون
568	تۆگىتاپان	952	تۇخۇمى مەرچۈبە
568	تۆگىتاپان چۆپى	662	تۇخۇمى مورد
513	تۆگىقۇشى	509	تۇخۇمى مېغىزى ئەسپەر
245	تۆمۈر	1142	تۇخۇمى نەرگىن
259	تۆمۈر پوقى	917	تۇخۇمى نېلۈپەر
259	تۆمۈر كېپىكى	208	تۇخۇمى ھەشقىپچەك
946	تۈلكە	627	تۇخۇمى ھۇمماز
943	تۈلكە مايىقى	448	تۇخۇمى ھىندىۋانە
107	تېرىق	1030	تۇخۇمى ئورفۇددىك
512	تېتىلكى بىج	466	تۇخۇمى ئىسپاناخ
1097	تېتىلكى شاخ	335	تۇخۇمى ئىرسا
784	تىج پات	1091	تۇخۇمى ئىسفىندى
593	تىرەكچى قوڭغۇز	1015	تۈدەرى
200	تىرەنجىبىن	178	تۈربۈت
200	تىرەنگىبىن	297	تۈر تېشى
1001	تىرىمولت تېشى	251	تۈر سۇلداق
1001	تىرىمولت تاش پاختىسى	541	تۈرمۈس
346	تىرھىمى	541	تۈرمۈس
784	تىزپات	522	تۇرنا گۆشى
834	تىزغا	454	تۈرۈپ
834	تىزغا غولى	559	تۈرۈپ ئۇرۇقى
303	تىكە ساقلى	53	تۈرۈنجى
410	تىكەنلىك لىپەكگۈل	709	تۈرۈنجى كى بىج
800	تىللا	911	تۈز
471	تىللا ئوت	653	تۈشك تەۋرونى
471	تىللا ئوت چۆپى	775	تۇففاھ
90	تىلىسى	658	تۇففاھى بەررى
659	تىن مەختۇم	593	تۇلۇقچى قوڭغۇز
151	تىين		

ج

619 جەۋز ماسىل	158 جازۇ ئىدىماغ
734 جەئىران	464 جاسۇن
1068 جۇپتى بەللۇت	405 جاغجاقئوت
1077 جوزبوييا	526 جامال گوتە
957 جوز ھىندى	61 جامپىل جەنگىلى
481 جوگنو	406 جامكا
939 جۇڭگو باينىقى	285 جاۋ
923 جۇڭگو ماندارى	315 جاۋاشىر
215 جونكى	959 جاۋتەرى
1077 جويۇز	497 جاۋرەس
629 جۇپتى بەللۇت	315 جاۋشىر
101 جۇخارگۈل	1077 جائىپىل
1077 جۇزبۇۋا	886 جائىپىل جەنگىلى
288 جۇلىنار	880 جەبىن
458 جۇنكا	1070 جەدۋارچىنى
902 جۇۋىنە	1084 جەدۋار ھىندى
314 جۇئە	945 جەرەن
314 جۇئە رۇمى	945 جەرەن گۆشى
548 جۇزەنەك	446 جەرەن مۇڭگۈزى
753 جۇندىبىدەستۇر	1022 جەردۇل بەھىرى
526, جىپال	486 جەزەر
895 جىغان مېۋىسى	986 جەزەر دەشتى
809 جىگەرمىش	747 جەزبۇزار
809 جىگەرى گۇسپەندى	747 قەزبۇزار يىلتىزى
631 جىگدە	191 جەلەپ
979 جىگدە چېچىكى	1012 جەلۇر
631 جىگدە مېۋىسى	785 جەمبىل
191 جىلاپا	1058 جەنگىلى خەرگوش كاگوشىت
191 جىلافا	893 جەۋ
223 جىۋە	748 جەۋز
113 جىنەستە		
813 جىنتىيانە		
1124 جىنكېۋىزى ئۇرۇقى		



75 چائى
 75 چائى خىتائى
 761 چاي
 703 چايان
 761 چاي چىنى
 761 چاي خىتائى
 780 چەبىيلە
 1134 چەترەك
 609 چەرەس
 119 چەرچە
 379 چەرچىتە
 379 چەرچىرا
 780 چەرىيلە
 973 چەستە
 984 چەشمىخۇرۇس
 473 چەھەل پەتتەر
 61 چەمپەل جەنگىلى
 348 چەمكاردەر
 137 چەندەن لال
 75 چەئى سەبىزى
 326 چوپ بىلسان
 230 چوڭ پۇنۇس ئۇرۇقى
 114 چوڭ سۈتئۈكئوت
 1055 چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانە
 129 چولائى كاساخ
 671 چونا
 371 چۈپۈرشاڭ
 833 چۈغوندىن
 372 چۇقا
 372 چۇقا يىلتىزى
 626 چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقى
 626 چۈلۈك يىلتىزى پوستى
 413 چۇۋانسە

1099 جىنچاتقىلى
 1099 جىنچاتقىلى يىلتىزى
 899 جىيىنەدان
 چ
 184 چاچراتقۇ
 305 چاچ كۆمۈرى
 305 چاچ كۈلى
 669 چارپاقا
 435 چارتال مېۋى
 669 چارقومچاق
 213 چار يىلان
 277 چاغىرچاي
 277 چاغىرچاي چۆپى
 1119 چاققاقئوت
 1120 چاققاقئوت ئۇرۇقى
 691 چاكا مۇخ چۆپى
 566 چاكاندا
 691 چاكىمۇخ
 314 چاڭگاڭ
 239 چالموگرا
 1113 چالموگرا ئۇرۇقى مېپى
 1113 چالموگرا يېغى
 536 چالىيە
 845 چامغۇر
 873 چامغۇر گۈلى
 990 چامغۇر ئۇرۇقى
 764 چاندى
 751 چاندىكى ۋەرەق
 474 چاھارپۇت ئاسمانى
 474 چاھارمېخ
 239 چاۋول مونكىرا

1134 چىتا
 1134 چىتە
 956 چىنا

خ

413 خارشتور
 1021 خاساڭ
 986 خاساڭ يېغى
 1010 خاشخاش كى يىج
 348 خافاش
 833 خاكشى
 361 خام ئەگرسۇناي
 943 خانەرۇ باھ
 1016 خەتەقە
 322 خەترىق
 161 خەراسول كەلەپ
 1054 خەرەك
 557 خەربەخ ئەيەز
 557 خەربەخ سەفەد
 1127 خەربەق ئەسۋەد
 1127 خەربەق سىياھ
 1127 خەربەق ھىندى
 254 خەربوزە
 179 خەربوزە تەلىخ
 478 خەربوزەكى بىيخ
 1135 خەردەل
 1122 خەردىل ئەيەز
 419 خەرزەمىر
 327 خەرنۇپ
 327 خەرنۇپ شامىن
 327 خەرنۇب نەبىتى
 812 خەرمۇھرە

210 چۆپچىن
 210 چۆپچىنى
 212 چۆپچىنى ئەسلىي
 212 چۆپچىنى ئەھمەر
 859 چۆل پىيىزى
 327 چۆل رەيھىنى
 373 چۆل يالپۇزى
 148 چۈچۈكبۇيا يىلتىزى
 140 چۈچۈمەل ئانار
 883 چۆزگۈن ئۈندۈرمىسى
 1076 چۈمۈلە
 515 چىپار كەسلەنچۈك
 410 چىرچىتە
 410 چىرچىدا
 685 چىرىمتال تېشى
 743 چىرىكاكا گۆشت
 756 چىرىياكى دىماغ
 412 چىغىرتماق گۈلى
 335 چىغىرتماق ئۇرۇقى
 389 چىغىرتماق يىلتىزى
 446 چىگە چېچىكى
 1004 چىگىت مېغىزى
 1139 چىگىت يېغى
 1054 چىڭگىلىك
 191 چىلاپا
 161 چىلپايە
 1013 چىلغوزا
 236 چىلۋە
 399 چىنار
 399 چىنار دەرىخى
 707 چىنار دەرىخى ئۇرۇقى
 707 چىنار ئۇرۇقى
 455 چىنىڭگۈل

781	خىلافى بەلەخ	753	خەزمىيان
653	خىمىل دەستەك	68	خەس
198	خىيارشەنبەر	605	خەسكى بىچ
825	خىيارىن	210	خەشە بولىيەفنىنى
		573	خەشخاش كى چال
		613	خەشخاشكى رەس
		107	خەندۇرۇس
87	دارپىلىپىل	445	خەندىرۇس
79	دارچىن	401	خەيدەي
82	دارچىنكا پەتتە	490	خوبانى
79	دارچىنى	56	خوخ
82	دارچىل يوپۇرمىقى	119	خوخا
666	دانە پەرەك	253	خورما
285	داۋا	253	خورمى رەتتە
813	داۋائىل ھەييە	253	خورمى يابىسى
157	دەبىق	218	خوك
201	دەرەخت پىچان	129	خولائى ساگ
1074	دەرەختى ئەنجىدانكا گۈندى	879	خولىنجان
66	دەرەختى شانە	94	خوبانتا مېغىز
1068	دەرەختى غاركايىچ	259	خۇبىسۇلھەددى
549	دەرمەنە تۈركى	327	خۇرنۇب بوششوك
549	دەرمىنە تۈركى	943	خۇسىيەتۇل سۇئەپ
1034	دەرىخى زىرەشكىكارىس	301	خۇنسىياۋشان
524	دەرىخى مىسئۆك	949	خۇنى گاۋزەن
1133	دەھنۇ بىلسان	888	خېمىگۈل
1081	دەھنۇل	234	خېنىگۈل
489	دەھنۇل مىشمىش	1118	خېنىگۈل ئۇرۇقى
687	دەھنى سەمەك	443	خىتمى كى بىچ
1086	دەھنى لوڭ	377	خىتمىكى جەر
418	دەھنى ۋەرد	216	خىرا تىن
619	دەھتورەكى پول	637	خىرفەكى بىخ
621	دەھتورەكى ۋەرەق	236	خىرسال
139	دەھنۇل خەس	439	خىلاق زەفساق

745 دىماغى گۈسپەندى
 745 دىماغى مىش
 905 دىۋىرقاي يېلىمى
 215 دىۋىچە زەلۇ

ر

850 راتيانەج
 380 راجى پوتەك
 117 رازيانەج
 333 راسەن
 673 رال
 791 رام تەسلى
 674 رانگا
 599 راۋولفىيە يىلتىزى
 1135 رائى
 1122 رائى سەفەد
 494 رەتبە
 817 رەۋەن
 817 رەۋەن چىنى
 817 رەۋەندى
 1133 رەۋەننى بىلسان
 187 رەۋەننى ئارەندى
 1105 رەۋەننى بادام
 197 رەۋەننى بىدئەنجىرا
 1139 رەۋەننى پىنبەدانە
 139 رەۋەننى تۇخۇمى كاھۇ
 611 رەۋەننى چەنبىلى
 966 رەۋەننى چىنى بادام
 588 رەۋەننى دۇبى
 499 رەۋەننى زەرداپ
 489 رەۋەننى زەرد ئالۇ
 1081 رەۋەننى زەيتۇن

580 دەھنۇل قۇرتۇم
 1105 دەھنۇل لەۋىز
 355 دەھنى دۇججاھ
 640 دەھنىياكى بىج
 114 دەۋىلى
 301 دەممۇل ئەخۇ ۋەيسىن
 949 دەمۇئەللەيلىل
 526 دەند
 595 دورىس
 816 دولان
 816 دولانا
 816 دولانە
 197 دوھۇنۇل خەرۇئى
 588 دوھنۇل دۇبى
 611 دوھنۇلپاسمەن
 588 دۇبى كى تىل
 107 دۇخەن
 895 دۇر
 789 دۇرنەج ئەقرب
 789 دۇرۇنجى ئەقرب
 399 دۇلەپ
 785 دۇنا مەرۋا
 812 دۇئى فەرمۇھرە
 116 دۇۋىلى
 880 دېھى
 569 دىبىق
 997 دىپساكۇس
 997 دىپساكۇس يىلتىزى
 668 دىگىز سەرتانى
 397 دىگىزىيا
 158 دىماغ كاجارۇ
 765 دىماغى ئەسافىر
 765 دىماغى كۇنجۇشك

261 رۇمان ھەلو
78 رۇمبەدىيان
696 رىپدەگۈل
689 رساس ئەسۋەت
831 رساسى ئەببەز
964 رىگماھى
877 رىشە خىتىمى

ز

1112 زادرارىھ
552 زاراڭزا چېچىكى
509 زاراڭزا مېغىزى
580 زاراڭزا يېغى
962 زاغۇن ئۇرۇقى
1035 زاك ئەببەز
1035 زاك سەفەد
733 زەبۇلئەرىز
131 زەبىر
123 زەبىد لەبەنىلفەرەس
734 زەپەر
800 زەر
510 زەرچىۋە
510 زەردە چۆپ
510 زەد چۈبە
486 زەردەك
676 زەرنەخ تەبىقى
676 زەرنەخ زەرد
822 زەرنەب
822 زەرنەپ
676 زەرنىخ
490 زەرىد ئالو
309 زەرنۇەرد

1136 رەۋغنى سىياھدان
528 رەۋغنى ھەببى سالاجىت
1130 رەۋغنى سىمسىم
1148 رەۋغنى شاپتالو
1136 رەۋغنى شۇنىز
1086 رەۋغنى قەلەمغۇر
64 رەۋغنى قورۇۋ
580 رەۋغنى كاپىشە
862 رەۋغنى كاتان
64 رەۋغنى كەدۇ
418 رەۋغنى گۈل سۇرۇخ
718 رەۋغنى گۈسپەندى
97 رەۋغنى لەۋزۇلمىرە
687 رەۋغنى ماھى
966 رەۋغنى مۇنگى پەلى
355 رەۋغنى مۇرۇغ
718 رەۋغنى مېيش
1092 رەۋغنى ھۆرمىل
90 رەيھان
794 رەيھان ئۇرۇقى
674 روساسى ئەببەز
807 روساگاس
698 روشەنگۈل
698 روشەنگۈل چۆپى
140 رومانى مور
73 روممانى ھامىز
968 روھۇ سەمھۇر
609 روھىل بەنجى
1126 رويان
946 رۇبا
849 رۇببىسۇس
1034 رۇسۇت
1024 رۇشنائى

144 زۆھرۈل	171 زەرىد ھەر
552 زۆھرۈلقەرتۇم	734 زەفران
766 زۆھرۈلقۈتتى	1035 زەمچە
215 زۇلۇك	221 زەنجىفە
1063 زىراۋەندە تەۋىل	76 زەنجىۋىل
1063 زىراۋەندە دەراز	333 زەنجىۋىل شاھى
521 زىرە	800 زەھەب
1123 زىرە دەشتى	1054 زەھەرناك
1123 زىرە سەھرايى	801 زەھەرەتۈل لىسانۇسسەۋر
929 زىرەشكە	979 زەھرۈل غۇبەير
521 زىرە گىرمانى	705 زەھرى مۆھرە
929 زىرىق	223 زەبىھق
860 زىغىر ئۇرۇقى	487 زەيتۇنكاپەل
862 زىغىر يېغى	1081 زەيتۇنكاتىل
763 زىمىن قەندى	487 زەيتۇن مېۋىسى
309 زىرەگۈل سۇرۇخ	1081 زەيتۇن يېغى

س

232 سابۇن	797 زورەنبات
232 سابۇن دىيىسى	797 زورەنبات
216 سازالڭ	831 زۇفائى خۇشكى
784 سازەج ھىندى	831 زۇفائى يابس
649 سالاجىت	1073 زۇفتى رۇتەپ
673 سال يىلىمى	505 زۇقىدەئى
1116 سامساق	733 زۇبۇلرېياخ
182 سانا	831 زۇپا
182 سانائى مەككى	1073 زۇپتى رومى
706 سانجىقئوت يىلتىزى	218 زۇپرى
505 ساندى	774 زۇمرە
1097 سانۇل ساترى	774 زۇمرەت
213 سانىپ	517 زېرى رومى
395 سانىپ كى كال	234 زۆرەھنا
		873 زۆھرە توششەلجەم

976 سەمەكتۇس سەيدا
 190 سەمەكتىلى
 1044 سەمەندەر جاڭا
 865 سەمىغى ئەرەبى
 866 سەمىغى پەتدە
 866 سەمىغى قىتادە
 356 سەنەمبۇل
 1124 سەنەئى سەبۇيە
 979 سەنجىدىكى پۇل
 290 سەنجى
 795 سەندەل ئەببەز
 137 سەندەل ئەھمەر
 795 سەندەل سەفید
 137 سەندەل سۇرۇخ
 225 سەنكىيا
 899 سەنگادان
 473 سەنگى ئاھەن
 672 سەنگى جاراهەت
 899 سەنگىدانە مۇرۇغ
 477 سەنگى سەراھى
 799 سەنگى يەشىپ
 799 سەنگى يەشىم
 476 سەنگى يەھۇدى
 486 سەۋزە
 963 سەۋزە ئۇرۇقى
 412 سەۋسەن
 819 سەئىدى كوفى
 819 سەئىدى ھىندى
 422 سوبوس
 422 سوبوس گەندۇم
 293 سوختەئى كاغەز
 460 سورەج مەككى جىر
 114 سوسفەندى

59 ساۋمبى
 101 سەبىدنگۈل
 181 سەبىرە
 120 سەبىرە گۈلى
 181 سەبىرى سەقتىرە
 916 سەپرائۇت يىلتىزى پوستى
 60 سەپەر جىل
 682 سەپىدئىپ كەشغەرىي
 298 سەدەپ
 298 سەدەپ قۇلۇلە قەپىي
 1026 سەرسەس
 1026 سەرسەس قەۋزىقى
 157 سەرىستان
 668 سەرتان بەھرى
 667 سەرتان نەھرى
 242 سەرخىس
 1122 سەرسۇڭ
 1122 سەرسۇڭ سەفید
 390 سەرسىبىل
 687 سەرشىم ھىچىلى
 499 سەرمایى
 1003 سەرمۇق
 822 سەرۇ تۈركىستانى
 243 سەرۋە
 682 سەفیدە كاشغەرىي
 968 سەقەتقۇر
 345 سەككىنەج
 610 سەلىج
 79 سەلىخە
 395 سەلىخۇلھەببە
 285 سەمەرى تەرفا
 740 سەمەك
 965 سەمەكە تۇسەيدا

78 سۇنەق رومى	844 سوغىگۈل
769 سۇنبۇل جوبەلى	906 سوقا بېھى
769 سۇنبۇل كوھى	205 سوقمۇنىيا
76 سۇنتى	769 سوكتەر خاكى
821 سۇندۇرۇس	865 سولكا گۈندى
346 سۇھاگە	566 سوماكۇل پالتا
575 سۆرۈنجان	1116 سوم سىر
587 سۆرۈنجان تەلخى	800 سونا
575 سۆرۈنجان شېرىن	802 سونا مەككى
575 سۆرۈنجان مىسىرى	892 سونىفكى جەر
575 سۆرۈنجان ھەلۇ	943 سۇئەپ مىسىرى
439 سۆگەت	581 سوياكى بېج
419 سۆگەتگۈل	922 سۇ بۇلجۇرگىنى
946 سۇئەپ	922 سۇ بۇلجۇرگىنى چۆپى
300 سۇئەپ چىنى	536 سۇ پارى
571 سۇئەتەر	1097 سۇداب
233 سۇپۇرگە ئۇرۇقى	984 سۇرۇخ چەشمە خۇرۇس
369 سۇتئوتى	1097 سۇزاپ
274 سۈرەج مەككى بېج	512 سۇزاپ ئۇرۇقى
555 سۈرەج مەككى پۇل	116 سۇسغەندى
1024 سۈرمە	251 سۇغۇر سېقىتوتى
123 سۈزە	295 سۇغۇر ئوت
123 سۈزە چۆپى	826 سۇككەر
880 سۈزمە	264 سۇككەر ئەسۋە
595 سېخ تەخت	272 سۇڭىپىياز
635 سېدخار	104 سۇماق
581 سېرىق چېچەك	782 سۇمبۇل تىپ
781 سېرىق سۆگەت پوتلىسى	770 سۇمبۇل چىنى
499 سېرىق ماي	782 سۇمبۇل رومى
171 سېرىق ھېلىلە	782 سۇمبۇل ھىندى
201 سېرىقئۆگەي	225 سۇمۇلغار
165 سېرىقئۆگەي ئۇرۇقى	225 سۇمۇم
1029 سېغىزخان	749 سۇناكى ۋەرەق

1038 شاتوت

904 شاخار

240 شاخنا

81 شاخ دارچىن

664 شاخ كەركىدان

736 شاخ گوزەن

297 شادىنە

297 شادىنەج

608 شازاندىرا

629 شاسپارى

56 شافتالو

986 شاقاقول

986 شاقاقول مىسىرى

429 شاقايقوننو ئىمال

429 شاقايقوننوئىمان

506 شاكال بەدىيان

523 شالدېرېويا

523 شالدېرېويا ئۇرۇقى

883 شال ئۈندۈرمىسى

629 شاھبەللۇت

240 شاھتەررە

240 شاھتەررە ھىندى

498 شاھتۇرى

240 شاھتېرە

90 شاھ سۇ پېرەم

618 شاھىدانە

761 شاي سىنى

1035 شەب يەمانى

348 شەپەرەڭ

350 شەپەرەڭ قۇرۇق مايىقى

350 شەپەرەڭ مايىقى

348 شەپېرە

1134 شەترەنجى

1029 سېغىزخان ئۆتى

411 سېغىنچىچىكى

99 سېمىزئوت

637 سېمىزئوت ئۇرۇقى

1101 ستاۋەرى

221 سىرسۇرۇخ

442 سىركە

689 سىسە

1039 سىلارەس

374 سىلبوم ئۆتى

223 سىماپ

651 سىماقۇل ئەبغەيىن

1008 سىم سىم ئەسۋەد

1007 سىم سىم دەشتى

1009 سىم سىم سەفىد

1008 سىم سىم سىياھ

1131 سىيادان

1131 سىيادانە

1136 سىيادان يېغى

1024 سىياھ سۈرمە

775 سىيىپ

658 سىيىپ جىنگىلى

658 سىيىپ دەشتى

881 سىيسالىيوس

881 سىيسالىيوس ئۇرۇقى

ش

56 شاپتۇل

1147 شاپتۇل مېغىزى

1148 شاپتۇل مېغىزى يېغى

362 شاتارى

1134 شاترەنجى ھىندى

858	شېكەر تىغال	195	شەجرەتۈل بەراغىيس
264	شېكەر سۇرۇخ	845	شەلجەم
763	شېكەر قەندى	845	شەلغەم
256	شېكەر قومۇشى	990	شەلغەمكى بىج
200	شېكەر جۇۋاسا	408	شەمئى
221	شىڭگىرپ	971	شەھەد
584	شىنجاڭ بالدەرغىنى	1038	شەھتۈت
936	شىنجاڭ قەنتىپەرى	179	شەھەنزەل
936	شىنجاڭ قەنتىپەرى يىلتىزى	695	شەھىدان
340	شىۋاق	595	شەۋكىران
913	شىۋكول جەمەل	168	شەئىرۇ جىبال
893	شىر	168	شەئىرۇلئەرز
352	شىر ئەسپ	788	شەئىرى
868	شىردەر	549	شەيخ خۇراسانى
132	شىرزەن	136	شوخلا
828	شىرشۈتۈر	482	شور
130	شىرگاۋ	482	شور قەلىمى
116	شىرگىياھ	913	شوقۇرخار
266	شىرمىشگاۋ	374	شۈكتەلىبىزە
717	شىرمىش	513	شۈتۈر مورغى
868	شىر ئۇلاغ	840	شۈشى گۈسپەندى
549	شىيخ	119	شۈكائى

غ

195	غاپەس	1131	شۈنبۇيا
1140	غار	1069	شۈنبۇيا چۆپى
1140	غار - غار	856	شومشا ئۇرۇقى
193	غارنقۇن	1131	شۈننز
295	غاز تاپان چۆپى	826	شېكەر
977	غاز تۇخۇمى	613	شەرە كۆكنار
652	غاز تۇخۇمى شاكىلى	207	شېرخىست
304	غاز قانتىئوتى	717	شىرگوسپەندى
		114	شىرگىيا - شىرىك
		871	شىقىلداق يىلتىزى
		858	شېكەر تىغال

404	قارادان	693	غاز قېنى
68	قاراسونا	978	غاز گۆشى
264	قارا شېكەر	195	غاز ئوتى
1008	قارا كۈنجۈت	304	غازى ئوتى
238	قارا ھېلىلە	678	غەزرۇت
255	قارا ئۈجمە	272	غولپىياز
981	قار چېكەتكە	921	غۈنچىئۈزۈم
386	قارلەيلىسى		
872	قارلىغاچ چاڭگىسى		
872	قارلىغاچ ئۇۋىسى		
850	قارىغاي يېلىمى	379	فارۋاز گۈنە
581	قارىكۆز بەدىيان	1050	فاغىرە
561	قارىكۆز بەدىيان مايسىسى	113	فالىسە
85	قارمۇچ	791	فەرەنجىمىشكى
1003	قارمۇق	1089	فەرفىيۇن
110	قارىئۆرۈك	125	فەرىقا
799	قاشتېشى	536	فۇپەل
281	قاشلىقئوت	571	فۇدىنەج
427	قاغىرنىقى	699	فىروزە
1072	قاقىرا تۇمشۇق	87	فىلىفىل
1072	قاقىرا تۇمشۇق چۆپى	87	فىلىفىل داراز
892	قاقىلە	1012	فىندۇق
757	قاقىلە سىغار	699	فىيروزەج
897	قاقىلە كېبىر		
897	قاقىلە كىبار		
310	قامچىگۈل		
367	قامچىئوت	63	قاپاق
246	قامچىئوت يىلتىزى	92	قاپاق ئۇرۇقى
913	قامغاق	64	قاپاق يېغى
251	قانتېپەر	821	قارا ئارچا يېلىمى
643	قاندا	333	قارا ئەندىز
643	قاندا يىلتىزى	1084	قارا پارپا
297	قان توختىتىش تېشى	1127	قارا خەربەق

ف

ق

858	قەندى تىفال	899	قانسە
264	قەندى سىياھ	131	قايماق
601	قەھۋە	1003	قەتەفى
673	قەيقەھرى	1073	قەتىران
266	قوتاز سۈتى	293	قەرتاس
992	قوتاز گۆشى	1111	قەردمانا
989	قوتاز ئوغۇز سۈتى	1111	قەردمانە
250	قەرتكۈت	242	قەرقىس
689	قوغۇشۇن	498	قەرئى
254	قوغۇن	1119	قەرىز
479	قوغۇن ساپىقى	980	قەزبول بەقەر
478	قوغۇن ئۇرۇقى	980	قەزبى گاۋ
960	قوڭغۇراقباش	236	قەسبۇزەرىرە
853	قوڭغۇراقگۈل يىلتىزى	256	قەسەبۇسۈكەر
497	قوناق	296	قەشۇرۇل بەيزە
452	قوناق ساقلىقى	543	قەشرۇ ئەسلىي رومان
594	قونۇن شېخى	573	قەشرۇل خەشخاش
889	قوي ئاشقازىنى	679	قەشرۇل رۇمان
809	قوي جىگىرى	682	قەشقەر ئۇپىسى
128	قوي سۆڭىكى يىلىكى	893	قەشئۇل جەۋزى
717	قوي سۈتى	892	قەشىر ئەسلى رازىيانەج
889	قوي قورساقچىسى	293	قەغەز كۈلى
889	قوي قېرىنى	904	قەلا
282	قويكۆزى ئوت	83	قەلەمپۇر
719	قوي گۆشى	356	قەلەمپۇر يوپۇرمىقى
745	قوي مېڭىسى	1086	قەلەمپۇر يېغى
840	قوي ئۆپكىسى	83	قەلەمفۇر
1027	قوي ئۆتى	674	قەلەي
78	قوي يېغى	674	قەلئى
128	قوي يىلىكى	535	قەمبىل
271	قۇرالاي	535	قەنبىل ئەسلىي
188	قۇرامىيەچىنى	188	قەنتەرىيۇن
1032	قۇرۇتۇلغان ئېيىق ئۆتى	188	قەنتەرىيۇن سەغىر


898 قىزىلچا يىلتىزى
 357 قىزىل چوغلۇق
 357 قىزىل چوغلۇق يىلتىزى
 212 قىزىل چۆپچىن
 137 قىزىل سەندەل
 221 قىزىل سر
 218 قىزىل قولتۇق پاقا
 1135 قىزىل قىچا
 146 قىزىلگۈل
 309 قىزىلگۈل چېڭى
 418 قىزىلگۈل يېغى
 994 قىزىل مارال
 994 قىزىل مارال غولى
 564 قىزىلمۇچ
 263 قىزىل ئۈزۈم
 625 قىزىل ئۈزۈم ئورۇقى

ك

1050 كاپابەسنى
 369 كاپ - كاپ
 451 كاپوسكا
 134 كاپۇر
 1047 كات
 1047 كاتھىندى
 159 كاتمەندە
 632 كارتېرى
 1144 كارى مېنىدى
 124 كازى
 928 كاسىنە
 145 كاسىنەكى بىج
 145 كاسىنە ئورۇقى
 313 كاسىنە يىلتىزى

981 قۇرۇق قارا چېكەتكە
 1106 قۇستە تەلىخ
 1087 قۇشقاچ تىلى
 743 قۇشقاچ گۆشى
 756 قۇشقاچ مېڭىسى
 404 قۇشقانات
 1060 قۇش ئىزى
 888 قۇلماق
 888 قۇلماق گۈل
 812 قۇلۇلە قېپى
 925 قۇم ئامۇت
 914 قۇمۇش يىلتىزى
 753 قۇندۇز قەھرى
 852 قۇندۇز ئوت
 594 قۇنۇن
 594 قۇنۇن غولى
 880 قېتىق سۈزمىسى
 240 قېرە
 275 قېرىقېغۇم
 437 قېرىقىز
 437 قېرىقىز ئورۇقى
 667 قىسقۇچپاقا
 175 قىشمىش
 593 قىغ قوڭغۇزى
 70 قىراسىيا
 1053 قىرغاۋول
 1053 قىرغاۋول گۆشى
 79 قىرفە
 483 قىرلىق پىزەك
 708 قىرىقئايغ
 708 قىرىقئايغ چۆپى
 129 قىزىل بۇغداش
 898 قىزىلچا

1064	كەبىركى جەر	928	كاسنى
501	كەپە	1083	كاشم
501	كەپە يىلتىزى	1083	كاشم يىلتىزى
423	كەپتەر تۇخۇمى	134	كافۇر
725	كەپتەر گۆشى	601	كافى
227	كەپرەس	696	كاكتوس
813	كەپۈلئەزەپ	190	كاك ماھىرى
1144	كەتەم	380	كاكىنەچ
1037	كەتەم ئەسلۇل	208	كالا دانە
542	كەتتا بادام	130	كالا سۈتى
866	كەتىرا	742	كالا گۆشى
663	كەتىرا چىنى	700	كالا ئۆتى
866	كەتىرانگوندى	397	كالا يادا تېشى
269	كەتمەنقوڭغۇز	451	كالىكەسەي
988	كەچۈۋاكا گۆشتى	1127	كالى خەربەق
124	كەدەر	1123	كالىزىرە
678	كەدەرو	283	كالىقولاق
491	كەدويى رومى	85	كالى مورچ
92	كەدۇدانە	642	كامچاتكا
63	كەدۇشىرىن	518	كاندەر
534	كەدۇ شىرىنكى	807	كاهەككى
336	كەرەپشە	68	كاهو
461	كەرەپشە ئۇرۇقى	68	كاهۇ
351	كەرەپشە يىلتىزى	139	كاهۇكى تىيل
104	كەرە سۇماق	605	كاهۇ ئۇرۇقى
336	كەرەفسى	139	كاهۇ يېغى
664	كەركىدان مۇڭگۈزى	498	كاۋا
760	كەرمان	1050	كاۋاۋچىن
760	كەرمان چۆپى	534	كاۋا ئۇرۇقى
760	كەرمان يىلتىزى	1046	كەبابە
144	كەرنە بۇل مائى	1050	كەبابە چىنى
917	كەرنە بولمائىكى بىج	1046	كەبابە مېۋىسى
144	كەرنە بولغائىكى پۇل	725	كەبۇرتەر كاگوشت




957 كوكوس مېۋىسى	451 كەرنوب
902 كومونى مۇلۇكى	542 كەرۋا بادام
632 كوندۇر يېلىمى	97 كەرۋابادامكى تىل
1024 كوھلى	587 كەرۋا سۆرۈنجان
957 كۈپرە	517 كەرۋىيا
227 كۈپرەس	216 كەرىم گىل خۇر
394 كۈتتىكى	827 كەرىمى ھەرىر
1095 كۇچۇلا	755 كەستورى
492 كۇرراسى	583 كەستورانە
734 كۇركۇم	515 كەسلەنچۈك
813 كۇشات	165 كەسۇس
1131 كۇلۇنچى	61 كەشمىرا
906 كۇلى بېھىسى	67 كەشىنز
906 كۇلى بېھىسى قېقى	67 كەشىنز سەبىزى
751 كۇمۇش ۋاراق	229 كەكرە
521 كۇمۇنى	229 كەكرە چۆپى
632 كۇندۇر	338 كەكرە ئۇرۇقى
1057 كۇندۇش	723 كەكلىك گۆشى
1044 كۆپىكىدەريا	338 كەمادەرىيوس
925 كۆك ئامۇت	535 كەنبىلا
317 كۆك ئەمەن	618 كەندىر ئۇرۇقى
666 كۆكتاش	609 كەندىر ئۇسارىسى
602 كۆك تاماكۇ	492 كەندىنا
1069 كۆك شۇمبۇيا	514 كەندىناكى بېچ
491 كۆك كاۋا	1102 كەۋرەك
450 كۆك كاۋا شاپىقى	1102 كەۋرەك يىلتىزى
450 كۆك كاۋا شۆپىكى	645 كەھربا
642 كۆكمارال	645 كەھربا ئەسلىي
642 كۆكمارالى	645 كەھرىۋا
932 كۆك ماش	678 كەھۇل كىرمانى
573 كۆكنار پوستى	580 كوسوم بېچ كى تىل
1010 كۆكنار ئۇرۇقى	601 كوفى
613 كۆكنار يېلىمى	142 كوكاش

1057 كىندىش
 282 كىيىك ئالمىسى
 484 كىيىلا
 484 كىيىلە
 124 كىيۈرە
 242 كىيىل دارۇ

گ

486 گاجىر
 963 گاجىركى بىچ
 738 گاسترودىيە ئوتى
 738 گاسترودىيە ئوتى يىلتىزى
 154 گاۋچەشىمى
 154 گاۋچەشىمى - مورىھى
 497 گاۋرەس
 159 گاۋزۇبان ھىندى
 433 گاۋزىبان چىنى
 801 گاۋزىبانكى پۇل
 159 گاۋزىبان ھىندى
 315 گاۋشىر
 700 گائىكاپەتتى
 742 گائى كاگوشىت
 130 گائى كى دۇدىھى
 671 گەج
 868 گەدىكى دۇد
 623 گەز
 486 گەزەر
 285 گەزمازەج
 492 گەندىنا
 730 گەندۇم
 256 گەننا

452 كۆممىقوناق ساقىلى
 492 كۈدە
 514 كۈدە ئۇرۇقى
 764 كۈمۈش
 1130 كۈنجۈت يېغى
 1047 كېتى ھىندى
 505 كېلەر
 1143 كېلىمىل تېشى
 879 كېلىچىن
 535 كېمىلە
 66 كېۋەز ئانىسى
 370 كېۋەز ئانىسى ئۇرۇقى
 766 كېۋەز چېچىكى
 307 كېيىك قېنى
 219 كىبرىت
 219 كىبرىت مۇسافى
 766 كىپاس كاپۇلى
 134 كىپور
 230 كىچىك پۈنۈس ئۇرۇقى
 268 كىچىك چىلان
 278 كىچىك خۇخا
 278 كىچىك خۇخا چۆپى
 116 كىچىك سۈتلۈكئوت
 846 كىراخمال
 184 كىرەش
 184 كىرەش يىلتىزى
 731 كىرپە
 311 كىرپە تېرىسى
 731 كىرپە گۆشى
 175 كىشىمىش
 70 كىلاشى
 517 كىلوياكۇمۇنى رۇمى
 1143 كىلىمان تېشى



382 گۈل خىتى	781 گۈربەئى بىد
412 گۈلسەۋسەن	352 گۈرى كى دۈد
146 گۈل سۈرۈچ	122 گۈرىكى دۈدىكى مەككەن
418 گۈل سۈرۈخكى تىل	126 گۈرەل
926 گۈلسىمەن	126 گۈرەل ئۇرۇقى
429 گۈللالە	986 گۈزەردەشتى
234 گۈل مە ھىندى	293 گۈزەن
803 گۈل مىشكىن	883 گۈز قوناج ئۈندۈرمىسى
288 گۈلنار	729 گۈرى كاگوش
803 گۈل نەسىرىن	991 گوشت بەتىخ
926 گۈلىسەمەن	729 گوشتى ئەسبى
555 گۈلى ئاپتاپپەرەس	1058 گوشتى خەرگوش دەشتى
766 گۈلى پىننە	725 گوشتى كەبۇتەر
619 گۈلى تاتۇرە	742 گوشتى گاۋ
619 گۈلى جەۋزى ماسىل	719 گوشتى گۈسپەندى
920 گۈلى سەۋسەن يىلتىزى	714 گوشتى مۇرۇغ
353 گۈلى سۆسەن يىلتىزى	315 گوشر
873 گۈلى شەلغەم	988 گوشتى سەنگى يەشپە
801 گۈلى گاۋزىبان	723 گوشتى قەبىھ مۇرغى
801 گۈلى لىسانۇسسەۋر	723 گوشتى كەبەك
552 گۈلى مۇئەسسەپەر	743 گوشتى كەنجىش
330 گوگىل	992 گوشتى گاۋمىش
469 گۈل دائۇدى	522 گوشتى لەكلەك
865 گۈندىبىبول	1028 گوشتى مۇرغى سۇلايمان
468 گوپكى بىج	715 گوشتى شۇتۇر
499 گى	219 گوڭگۈرت
70 گىلاس	916 گوڭگۈرتلۈك گىياھ
659 گىل مەختۇم	146 گۈلاپ كاپۇل
422 گىھوڭگى بۇسى	288 گۈل ئانار
417 گىياھ قەيسەر	464 گۈل ئەسلىي
730 گىھۇڭ	531 گۈلمبەر
		979 گۈل خوپ دانە

ل

992 لەھمۇل جامۇش	203 لاجوۋەرد
715 لەھمۇل جەمبىل	203 لاجىۋرە
265 لەھمۇل شات	909 لاپىندانە چىنى
719 لەھمۇلمىش	757 لاپىندانە ھىندى
723 لەھمۇل ھەجەل	203 لازوۋەرىد
743 لەھمۇل ئوسپۇر	810 لاک
742 لەھمى بەقەر	810 لاکشامەغسۇل
728 لەھمى بىتەر	564 لالە مۇرچ
729 لەھمى فەرەس	623 لال جاۋ
993 لەھمى راھانى	310 لال ساگ
988 لەھمى سەلھىپات	780 لانابوتى
522 لەھمى لەقىللەق	678 لائى
1028 لەھمى ھوت ھوت	931 لەپلەپ ئوتى
725 لەھمى ھۇمام	379 لەسىقى
772 لەئىل	522 لەكلەك كاگوشتى
772 لەئىلى	1063 لەمبا زىراۋەندە
772 لەئىلى لالى	63 لەمباكەدۇ
439 لەيلى مەجنۇن	92 لەمباكەدۇكى بىچ
847 لوبان	868 لەبەن ئەتان
847 لوبان دەرىخى يېلىمى	130 لەبەن بەقەر
125 لوبىيا	132 لەبەن نىسائى
436 لوپنۇر كەندىرى	989 لەبەنۇلپە نىر جامۇس
541 لوپىن ئوتى	1147 لەبۇلخۇخ
810 لوك	875 لەبۇنۇل ئىز
435 لوكات	266 لەبىنۇل جامۇس
810 لوكى مەغسۇل	613 لەبىنۇل خەشخاش
946 لومىرى	828 لەبىنۇل لەقاھ
83 لونگى	1116 لەھسەن
245 لوھا	157 لەھسۇرى
597 لۇپاھ	714 لەھمۇ دۇججاج
787 لۇئىلى	991 لەھمۇل بەتىخ
94 لىبولمىشمىش		
998 لىپەكگۈل		

262 ماندارىن

793 مانك ياقۇت كۆشتىسى

416 ماھۇدانە

740 ماھى

1084 ماھى پەرۋىن

1028 ماھرۇبىيان

190 ماھىزەھرىج

416 مايتاران ئۇرۇقى

1073 ماي قارىغاي

1013 ماي قارىغاي مېۋىسى

660 مەدەستان

1054 مەردار

720 مەردۇم گىياھ

785 مەرزەنجۇش

785 مەرزەنجۇش كۆھى

785 مەرزەنگۇش

787 مەرۋايىت

984 مەرۋايىت باش يوپۇرماق

905 مەستىكى رومى

539 مەسۇر

844 مەشىشە تۇلەجەل

530 مەغزگۈلى يىلتىزى

112 مەككە چامغۇرى

807 مەككە چىغى

1114 مەلىنار

389 مەمىرا

239 مەنجىرا

205 مەھمۇدە

205 مەھمۇدە سوقمۇنىيا

773 مەۋسەل ئەببەز

773 مەۋسەل سەپىد

263 مەۋىز مۇنەققى

787 مەۋى

998 لىپەكگۈل يىلتىزى

159 لىسانۇلسۇر ھىندى

103 لىسانۇل ھەملى

157 لىسۇرا

51 لىمون

1087 لىسانۇئاسافۇر

303 لىھىيەتۇتتىش

م

768 مارجان

136 مارجان شوخلا

1019 مارچۇبە

213 مارى

192 مازارىيون

1041 مازۇ

1041 مازۇنى سەبرە

193 ماشمان

884 ماگنولىيە

884 ماگنولىيە قوۋزىقى

473 ماگنت تېشى

1080 مالكەنگىنى

1080 مالكەنگىنى مېۋىسى

975 مالىنا

975 مالىنا مېۋىسى

421 مامچەمەك

421 مامچەمەك چۆپى

369 مامكاپ

369 مامكاپ چۆپى

387 مامىرانچىن

387 مامىران چىيىنى

387 مامىران سىنى

628 مامسا

610 مۇز	602 موخىرەك
741 مۇس	469 مودەنگۈل
1101 مۇستەھجىلە	432 مودەنگۈل يىلتىز پوستى
131 مۇسىك	660 موردا سەنگى
66 مۇشتەل غەۋل	899 مورغى كى سەنگىدان
755 مۇشكى	1041 موزا
508 مۇشكىتارامۇش	344 موزايېشى
508 مۇلكى قاراشكى	344 موزايۋېشى
583 مۇشكىدانە	454 مولى
332 مۇغاس	559 مولى كى بېج
162 مۇفەررىھە قەلب	408 موم
330 مۇقەل	768 مونگا
330 مۇقەل ئەزرەق	932 مونكى
249 مۇلغوي	788 موئى
649 مومىيا	788 موي
427 مۇندۇلاق	569 موزىج
491 مۇھەدبە	569 موزىك
838 مېتائارۈكى مەغىز	152 مۇپەررىھ قەلب
1016 مېغىزى پىستە	164 مۇپەررىھ قولۇپ
1004 مېغىزى پىنبەدانە	1042 مۇر
1146 مېغىزى خۇببائى تەلخى	564 مورچ سۇرۇخ
1147 مېغىزى شاپتالۇ	841 مۇرچۈبە
839 مېغىزى مېشىمىش	841 مۇرچۈبە يىلتىزى
1146 مېغىزى مېشىمىش تەلخى	952 مۇرچۇن
720 مېھرىگىياھ	660 مۇرد
575 مېتا سۇرۇنجان	660 مۇرداسەنگى
63 مېتاكەدۇ	322 مۇردە
856 مېتتىكى بىخ	1042 مۇرساپ
740 مېچلى	977 مۇرغابكى ئەندا
477 مېچلى سەركاسەنگى	978 مۇرغابلى كۆشت
965 مېچلىكى رېيت	1042 مۇرمەككى
683 مېس	1076 مۇرۋەچىپىونتتا
1109 مېس دېتى	890 مۇرىچ سەفند

790	نارمشكى
957	ناريل
874	ناشپاتى
819	ناگرموتى
902	نانخۇا
741	ناۋات
513	نەئامە
690	نەسەج ئەنكىبوت
1084	نەربىس
530	نارجىس
797	نەركۈچۈر
530	نەرگىز
530	نەرگىس
1142	نەرگىس كى بىج
609	نەشە
874	نەشپۈت
539	نەشەك
1142	نەغەزگۈلى ئۇرۇقى
530	نەغەزگۈلى يىلتىزى
911	نەمەك
504	نەمەكى
1076	نەمىل
900	نەئىنائى پۈدىنەج
956	نوخۇد
178	نوسۇت
764	نوقرە
956	نوقۇت
1114	نۆشادىر
1114	نۆشۈدۈر
51	نىبو
846	نىشاستە
846	نىشاستەئى گەندۈم
256	نىشكەر


755	مىسكى
1109	مىسنىڭ دېتى
524	مىسۋاك دەرىخى قوۋزىقى
755	مىشكى
508	مىشكى تارامشىكى
755	مىشكى خوتەنى
790	مىشكى رۇمانى
819	مىشكى زەرزمىن
490	مىشمىش
489	مىشمىشكى تىل
136	مىكۇ
690	مىكىرى كابالا
616	مىڭدېۋانە
1022	مىلەڭ دەريائى
148	مىلتى
504	مىلھى
586	مىنتول
83	مىھەك
1039	مىئەسائىلە
261	مىتائانار
332	مىدە

ن

741	نابات
140	ناخۇش ئانار
417	ناخۇنە
570	ناخۇن پەريالڭ
53	نارەنجى
1102	نارجى
957	نارجىل
957	نارچىل
1000	نارگۈل ئۇرۇقى

1079 ھەبىبى فەھىم	144 نىلۇپەر
92 ھەبىبى قەرئى	144 نىلۇپەر گۈلى
1079 ھەبىبى قەلب	917 نىلۇپەر ئۇرۇقى
983 ھەبىبى قەلقەم	1037 نىل كاجىر
983 ھەبىبى قەھتەل		
342 ھەبىبى نىلكاپۇل		
208 ھەبىبى نىل		
476 ھەجەرەلىيەھود	413 ھاج
476 ھەجەرەلىيەھۇد	323 ھاشا
504 ھەجەرەنەمەك	1074 ھالىتت
477 ھەجرۇس سەمەك	935 ھايۋاناتلارنىڭ تىلى
672 ھەجرۇل ئەئرابى	481 ھەباھەب
672 ھەجرۇل جاراهەت	1131 ھەببەتۇسسەۋدا
649 ھەجرۇل مومىيا	1018 ھەببە تولخۇزرا
473 ھەجرۇلھەرىد	1019 ھەببۇررىشات
476 ھەجرۇلىيەھۇد	662 ھەببۇلىئاس
473 ھەجرىمىقىياتىس	553 ھەببۇلىئەرئەر
799 ھەجرەپەشىب	545 ھەببۇلبان
802 ھەجرىرۇشنائى	1068 ھەببۇلغار
297 ھەجرىدەم	983 ھەببۇل قەلقەل
802 ھەجرىنۇر	509 ھەببۇل قۇرتۇم
245 ھەدىد	583 ھەببۇل مۇشكى
694 ھەرە كۆنىكى	526 ھەببۇلمۈلۈك
694 ھەرە ئۇۋىسى	528 ھەببۇلمۈلۈك يېغى
676 ھەرتال زەرد	1131 ھەببى ئەسۋەد
207 ھەرلالو	319 ھەببى بىلسان
310 ھەزاربەندەك	962 ھەببى جىرچىر
971 ھەسەل	577 ھەببى خىبىرۇ
245 ھەسىت	634 ھەببى روممان
195 ھەششە غافەس	1019 ھەببى رىشاد
342 ھەشقىپچەك گۈلى	1019 ھەببى زەلەم
208 ھەشقىپچەك ئۇرۇقى	526 ھەببى سەلاتىن
		1013 ھەببى سەنوبەر

ھ



71 ئوتروچ

71 ئوتروچ

269 ئوجوتقوڭغۇز

650 ئوچاق

650 ئوچاق چالمىسى

328 ئودىل ۋەج

1126 ئوردان

641 ئورفۇددىك

689 ئوسرۇپ

68 ئوسۇڭ

605 ئوسۇڭ ئۇرۇقى

1144 ئوسما يوپۇرمىقى

1037 ئوسما يىلتىزى

474 ئوغرىتىكەن

1114 ئوقاب

ئو

553 ئوبھەل

108 ئوجاس

271 ئوچار چاشقان مايىقى

218 ئوچقۇن پاقا

326 ئودبىلسان

167 ئود سەلب

823 ئودھىندى

954 ئودۇلقەرچ ئاقىرقەرھە

797 ئورۇقۇل كافۇر

604 ئۆزبەر

604 ئۆزبەر چۆپى

107 ئۇزدان

1063 ئۇزۇنچاق زىراۋەندە

952 لىۋنكى بىج

952 لىۋن ئۇرۇقى

383 مەشباھار ئۇرۇقى

494 نە قوقى

993 نىس كاگوشتى

213 نىيە

1034 نوزۇر ھىندى

1034 نوزۇر

1028 نوتھۇت كاگوشى

1123 نۇماما

280 نۇمماز بوستانى

627 نۇمماز ئۇرۇقى

1122 نۇرۇقى ئەببەز

1028 نۇپۇپ گۆشى

736 ئۆل بۇغا مۇڭگۈزى

777 پىقىق

238 پىلىلە ئەسۋەد

171 پىلىلە زەرد

238 پىلىلە سىياھ

900 سىزارپايە

1074 سىڭى

550 سىڭىكى بىج

550 سىڭى ئۇرۇقى

343 سىڭى يىلتىزى

956 سىممەتۇل ئەفىزەر

1101 سىندى ئاقىرقەرھاسى

928 سىندىبا

57 سىندى دانە

168 سىنسراج

710 سىيرا

897 سىيەل كالاڭ

869 ئۈجمە يىلتىزى
 359 ئۇچقات
 359 ئۇچقاتگۈل غۇنچىسى
 349 ئۈزۈم يوپۇرمىقى

ۋ

93 ۋاسالغۇ
 711 ۋاق
 328 ۋەج تۈركىي
 392 ۋەرەقى تۈت
 749 ۋەرەقى تىللا
 621 ۋەرەقى جەۋزە ماسىل
 749 ۋەرەقى زەھەب
 751 ۋەرەقى سىم
 82 ۋەرەقى قىرغىچ
 751 ۋەرەقى نۇقرە
 146 ۋەردى ئەھمەر
 1140 ۋەھمەشت
 739 ۋىتۋالاق

ئې

365 ئېنتىزلىق بۇيىسى
 281 ئېنتىزلىق قىرىقبوغومى
 868 ئېشەك سۈتى
 1006 ئېشەكقۇمۇشى
 1006 ئېشەكقۇمۇشى يىلتىزى
 249 ئېشەككىلىمى
 667 ئېقىن سەرتانى
 328 ئېگىر
 328 ئېگىر تۈركىي

609 ئۇسارە بەنگى
 849 ئۇسارە مەھەك
 849 ئۇسار مەھەل
 520 ئۈستقۇددۇرپون
 158 ئۈستقۇددۇس
 599 ئۈسرۈل
 518 ئۈشەق
 390 ئۈشە مەغرىپى
 651 ئۈششاق تاغ مۇزىسى
 716 ئۇلا گۆشى
 716 ئۇلار گۆشى
 895 ئۇلا يىكى
 158 ئۈنسۈل ئەرۋاھ
 268 ئۇنناپ
 828 ئۈنتى كادۇد
 715 ئۈنتى كاگوشت

ئۆ

875 ئۆچكە سۈتى
 726 ئۆچكە گۆشى
 854 ئۆردەكتۈمۈشۈك گۈل يوپۇرمىقى
 991 ئۆردەك گۆشى
 490 ئۆرۈك
 94 ئۆرۈك مېغىزى
 489 ئۆرۈك مېغىزى يېغى
 780 ئۆشنان
 780 ئۆشەنە
 690 ئۆمۈچۈك تورى

ئۈ

392 ئۈجمە يوپۇرمىقى

397 يادلى تېشى

339 ياز غازى

339 ياز غازى گۈلى

611 ياسمەن كاتىل

793 ياقۇت

748 ياڭاق

398 ياڭاق كۆك پوستى

112 ياڭيۇ

571 يالپۇز

586 يالپۇز جەۋھىرى

290 يالغان ئادەمگىياھ

413 يانتاق

200 يانتاق شېكرى

658 ياۋا ئالما

886 ياۋا ئامۇت

563 ياۋا پۇرچاق

563 ياۋا پۇرچاق ئۇرۇقى

1058 ياۋا توشقان گۆشى

590 ياۋا زاغۇن

1111 ياۋا زىرە

520 ياۋا سامساق

456 ياۋا كەشمىر

456 ياۋا كەشمىر يىلتىزى

436 ياۋا كەندىر

1007 ياۋا كۈنجۈت

1007 ياۋا كۈنجۈت چۆپى

167 ياۋا نىيا

993 ياۋا ئۆردەك گۆشى

548 ياۋروپا جۈزىنىكى

720 يەبرۇجى سەنەم

610 يەج

366 يەر توزغىقى

366 يەر توزغىقى چۆپى

811 ئېۋكومىيە دەرىخى قوۋزىقى

811 ئېۋكومىيە قوۋزىقى

283 ئېيىققولاق

588 ئېيىق مېيى

186 ئېيىقتۇزۇم

186 ئېيىقتۇزۇمى مېۋىسى

1032 ئېيىق ئۆتى

ئى

ئىپار..... 755

ئىتتۇزۇمى 136

ئىتىياڭقى گۈلى 619

ئىتىياڭقى ئۇرۇقى 578

ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى 621

ئىراك 524

ئىرسا 353

ئىزخىر مەككى 807

ئىزمۇق 592

ئىسپاناخ 495

ئىسپىغۇل 385

ئىسپەندىكى بېچ 1091

ئىكاش 165

ئىكىلىملىك 417

ئىلى پاقىسى 218

ئىلى سوغىگۈلى 844

ئىلى گۈلەمبىرى 531

ئىنەكپىتى ئۇرۇقى 577

ئىنەكپىتى يېغى 187

ي

ياچۈەك تۇخۇمى 653

931 يۆگمەچئوت چۆپى	502 يەرلىك توغرىغۇ
804 يۈرەكئوت	268 يەرلىك چىلان
804 يۈرەكئوت چۆپى	232 يەرلىك سوپۇن
402 يېزىخۇ ئەمىنى	904 يەرلىك شاخار
125 يېسىمۇت	136 يەرلىك شوخلا
125 يېسىمۇق ئۇرۇقى	433 يەرلىك گاۋزىبان
291 يېكەن سېرىقى	733 يەر مەدىكى
468 يېسىۋىلەك ئۇرۇقى	1021 يەر ياڭىقى
75 يېشىل چاي	1021 يەر ياڭىقى ئۇرۇقى
291 يېكەن توزغىقى	966 يەرلىك ياڭىقى يېغى
987 يېڭىبېلىق	611 يەسىمەن يېغى
987 يېڭىبېلىق تېنى	623 يۇلغۇن
395 يىلان قاسرىقى	285 يۇلغۇن مېۋىسى
842 يىلان ئۆتى	736 يۇمران بوغا مۇڭگۈزى
1061 يىلپىز سۆڭىكى	67 يۇمغاقسۈت
1061 يىلپىز ئۈستىخىنى	640 يۇمغاقسۈت ئۇرۇقى
613 يىلىمى خەشخاش	616 يۇيان خورا سانى
		931 يۆگمەچئوت





ياۋا پۇرچاق

1.20 - رەسىم (563 - بەت)



چاكاندا

3.20 - رەسىم (566 - بەت)



قىزىلمۇچ

2.20 - رەسىم (564 - بەت)



ئەزپاراتىپ
 2.21 - رەسىم (570 - بەت)



دېبىق
 1.21 - رەسىم (569 - بەت)



كۆكنار پوستى
 4.21 - رەسىم (573 - بەت)



يالىپۇز
 3.21 - رەسىم (571 - بەت)



ئىنەكىپتى ئۇرۇقى

6.21 - رەسىم (577 - بەت)



سۆرۈنجان مسىرى

5.21 - رەسىم (575 - بەت)



زاراڭزا يېغى

8.21 - رەسىم (580 - بەت)



ئىتىياڭقى ئۇرۇقى

7.21 - رەسىم (578 - بەت)



مۇشكىدانە

10.21 - رەسىم (583 - بەت)



قارىكۆز بەدىيان

9.21 - رەسىم (581 - بەت)



پىلە قۇرتى مايىقى

12.21 - رەسىم (585 - بەت)




بالدىرغان

11.21 - رەسىم (584 - بەت)



ئاچچىق سۆرۈنجان

14.21 - رەسىم (587 - بەت)



يالپۇز جەۋھىرى

13.21 - رەسىم (586 - بەت)



ياۋا زاغون

1.22 - رەسىم (590 - بەت)



ئېيىق يېغى

15.21 - رەسىم (588 - بەت)



تېزەكچى قوڭغۇز

3.22 - رەسىم (593 - بەت)



بوزئىسكەن

2.22 - رەسىم (592 - بەت)



شەۋكران

5.22 - رەسىم (595 - بەت)



قۇنۇن

4.22 - رەسىم (594 - بەت)



ئۇسرۇل

7.22 - رەسىم (599 - بەت)




لۇپاھ

6.22 - رەسىم (597 - بەت)



تاماکا يوپۇرمىقى

9.22 - رەسىم (602 - بەت)



قەھۋە

8.22 - رەسىم (601 - بەت)



كاھۇ ئۇرۇقى

11.22 - رەسىم (605 - بەت)



ئۈزبەر

10.22 - رەسىم (604 - بەت)



شازاندرا

13.22 - رەسىم (608 - بەت)



بالەنگو چۆپى

12.22 - رەسىم (607 - بەت)



يەسىمەن يېغى
15.22 - رەسىم (611 - بەت)



مۇز
14.22 - رەسىم (610 - بەت)



بەزرۇلبەنجى
2.23 - رەسىم (616 - بەت)



ئەپيۇن
1.23 - رەسىم (613 - بەت)



ئىتىياڭقى گۈلى

4.23 - رەسىم (619 - بەت)



كەندىر ئۇرۇقى

3.23 - رەسىم (618 - بەت)



يۇلغۇن

1.24 - رەسىم (623 - بەت)



ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى

5.23 - رەسىم (621 - بەت)



قىزىل ئۈزۈم ئۇرۇقى
2.24 - رەسىم (625 - بەت)



چۈلۈك دەرىخى قوۋزىقى
3.24 - رەسىم (626 - بەت)



ھۈمماز ئۇرۇقى
4.24 - رەسىم (627 - بەت)



مامسا
5.24 - رەسىم (628 - بەت)



جىگدە

7.24 - رەسىم (631 - بەت)



بەللۇت

6.24 - رەسىم (629 - بەت)



ئانار ئۇرۇقى

9.24 - رەسىم (634 - بەت)



كۈندۈر

8.24 - رەسىم (632 - بەت)



سېنزۆت ئورۇقى

11.24 - رەسىم (637 - بەت)



گازغان مېۋىسى

10.24 - رەسىم (635 - بەت)



يۇمغاقسۇت ئورۇقى

13.24 - رەسىم (640 - بەت)



پاقيوپۇرمىقى ئورۇقى

12.24 - رەسىم (638 - بەت)



قاندا لا

15.24 - رەسىم (643 - بەت)



تاجىگۈل

14.24 - رەسىم (641 - بەت)




ئاقاقىيا

17.24 - رەسىم (646 - بەت)



كەھرىۋا

16.24 - رەسىم (645 - بەت)



سالاجت

19.24 - رهسم (649 - بهت)




تاباشر

18.24 - رهسم (647 - بهت)



سماقؤل نډبغډين

21.24 - رهسم (651 - بهت)



ئوچاق چالمسى

20.24 - رهسم (650 - بهت)



ياچمۇەك تۇخۇمى

23.24 - رەسىم (653 - بەت)



غاز تۇخۇمى شاكلى

22.24 - رەسىم (652 - بەت)



تەمردېھنىدى ئۇرۇقى

25.24 - رەسىم (655 - بەت)



تاشقا ئايلانغان سۆڭەك

24.24 - رەسىم (654 - بەت)




گىل مەختۇم
1.25 - رەسىم (659 - بەت)



ياۋا ئالما
26.24 - رەسىم (658 - بەت)



ھەببۇلئاس
3.25 - رەسىم (662 - بەت)



مەدەستان
2.25 - رەسىم (660 - بەت)




كەركىدان مۇڭگۈزى
5.25 - رەسىم (664 - بەت)



كەتىرا چىنى
4.25 - رەسىم (663 - بەت)



سەرتان نەھرى
7.25 - رەسىم (667 - بەت)



كۆكتاش
6.25 - رەسىم (666 - بەت)



چارپاقا

9.25 - رهسبم (669 - بهت)



سدرتان بهری

8.25 - رهسبم (668 - بهت)



سهنکی جاراهدت

11.25 - رهسبم (672 - بهت)



گهچ

10.25 - رهسبم (671 - بهت)



قەلەي

13.25 - رەسىم (674 - بەت)



رال

12.25 - رەسىم (673 - بەت)



ئەنزىرۇت

15.25 - رەسىم (678 - بەت)



زەرنىخ

14.25 - رەسىم (676 - بەت)




كەبنۇس

17.25 - رەسىم (681 - بەت)



ئانار پوستى

16.25 - رەسىم (679 - بەت)



تەبىئىي مىس

19.25 - رەسىم (683 - بەت)



قەشقەر ئۇپسى

18.25 - رەسىم (682 - بەت)



تۇخۇم ئېقى پەردىسى

21.25 - رەسىم (686 - بەت)



تەلق

20.25 - رەسىم (658 - بەت)



موي (توك)

23.25 - رەسىم (688 - بەت)




بېلىق مېيى

22.25 - رەسىم (687 - بەت)



ئۆمۈچۈك تورى

25.25 - رەسىم (690 - بەت)



قوغۇشۇن

24.25 - رەسىم (689 - بەت)



غاز قېنى

2.26 - رەسىم (693 - بەت)



پاقا شىرسى

1.26 - رەسىم (692 - بەت)



كاكتۇس

4.26 - رەسىم (696 - بەت)



ھەرە كۆنسكى

3.26 - رەسىم (694 - بەت)



كالا تۆتى

6.26 - رەسىم (700 - بەت)



روشەنگۈل

5.26 - رەسىم (698 - بەت)



چايان

8.26 - رەسىم (703 - بەت)



ئات يادا تېشى

7.26 - رەسىم (702 - بەت)



چينار ئۈرۈقى

10.26 - رەسىم (707 - بەت)



زەھرى مۆھرە

9.26 - رەسىم (705 - بەت)



ئاپىلسىن ئۇرۇقى
12.26 - رەسىم (709 - بەت)



قىرىقئاياق
11.26 - رەسىم (708 - بەت)



پاقا
14.26 - رەسىم (711 - بەت)



ئالماس
13.26 - رەسىم (710 - بەت)



توخۇ گۆشى
2.27 - رەسىم (714 - بەت)



تاشپاقا قېپى
1.27 - رەسىم (713 - بەت)



ئۇلار گۆشى
4.27 - رەسىم (716 - بەت)



تۆگە گۆشى
3.27 - رەسىم (715 - بەت)



قوي يېغى
6.27 - رەسىم (718 - بەت)

قوي سۈتى
5.27 - رەسىم (717 - بەت)



ئادەمگىياھ
8.27 - رەسىم (720 - بەت)

قوي گۆشى
7.27 - رەسىم (719 - بەت)



كەپتەر گۆشى
10.27 - رەسىم (725 - بەت)



كەكلىك گۆشى
9.27 - رەسىم (723 - بەت)



پاختەك گۆشى
12.27 - رەسىم (728 - بەت)



ئۆچكە گۆشى
11.27 - رەسىم (726 - بەت)



بۇغداي

14.27 - رەسىم (730 - بەت)



ئات گۆشى

13.27 - رەسىم (729 - بەت)



يەر مەدەكى

16.27 - رەسىم (733 - بەت)



كېرپە

15.27 - رەسىم (731 - بەت)



يۇمران بۇغا مۇڭگۈزى
 18.27 - رەسىم (736 - بەت)



زەپەر
 17.27 - رەسىم (734 - بەت)



بۆدۈنە
 20.27 - رەسىم (739 - بەت)



گاسترودىيە ئوتى
 19.27 - رەسىم (738 - بەت)



ناۋات

22.27 - رەسىم (741 - بەت)



بېلىق

21.27 - رەسىم (740 - بەت)



قۇشقاچ گۆشى

24.27 - رەسىم (743 - بەت)



كالا گۆشى

23.27 - رەسىم (742 - بەت)



ياغاق

2.28 - رەسىم (748 - بەت)



قوي مېڭىسى

1.28 - رەسىم (745 - بەت)



كۈمۈش ۋاراق

4.28 - رەسىم (751 - بەت)



ئالتۇن ۋاراق

3.28 - رەسىم (749 - بەت)



قۇندۇز قەھرى
6.28 - رەسىم (753 - بەت)




ئەنبەر
5.28 - رەسىم (752 - بەت)



قۇشقاچ مېڭىسى
8.28 - رەسىم (756 - بەت)



ئىپار
7.28 - رەسىم (755 - بەت)



بالەنگو ئۇرۇقى
10.28 - رەسىم (759 - بەت)



لاچىندانە ھىندى
9.28 - رەسىم (757 - بەت)



چاي
12.28 - رەسىم (761 - بەت)




كەرمان
11.28 - رەسىم (760 - بەت)



كۈمۈش
14.28 - رەسىم (764 - بەت)



تاتلىقياڭيۇ
13.28 - رەسىم (763 - بەت)



مارجان
2.29 - رەسىم (768 - بەت)




كېۋەز چىچكى
1.29 - رەسىم (766 - بەت)



لەئىل
4.29 - رەسىم (772 - بەت)




سۇمبۇل چىنى
3.29 - رەسىم (770 - بەت)



زۇمرەت
6.29 - رەسىم (774 - بەت)



ئاق مەۋسەل
5.29 - رەسىم (773 - بەت)



ھېقىق

8.29 - رەسىم (777 - بەت)



ئالما

7.29 - رەسىم (775 - بەت)



كۆشە

10.29 - رەسىم (780 - بەت)



پىلە غوزىسى

9.29 - رەسىم (778 - بەت)



سۈمبۇل ھىندى
(12.29 - رەسىم 782 - بەت)



بىلدىمۇشكى
(11.29 - رەسىم 781 - بەت)



مەرزەنجۇش
(14.29 - رەسىم 785 - بەت)



سازەج ھىندى
(13.29 - رەسىم 784 - بەت)



دۈرنەج ئەقرەبى
 16.29 - رەسىم (789 - بەت)



مەرۋايت
 15.29 - رەسىم (787 - بەت)



پەرەنجىمىشكى
 18.29 - رەسىم (791 - بەت)



نارمىشكى
 17.29 - رەسىم (790 - بەت)



رەيھان ئۇرۇقى
20.29 - رەسىم (794 - بەت)



ياقۇت
19.29 - رەسىم (793 - بەت)



پویراربیە یىلتىزى
22.29 - رەسىم (796 - بەت)



ئاق سەندەل
21.29 - رەسىم (795 - بەت)



قاشتېشى

24.29 - رەسىم (799 - بەت)



زورەمبات

23.29 - رەسىم (796 - بەت)



گۈلى گاۋزبان

26.29 - رەسىم (801 - بەت)



ئالتۇن

25.29 - رەسىم (800 - بەت)



ئاپپلسن پوستى
28.29 - رهسەم (805 - بەت)



ئازاغان گۈلى
27.29 - رهسەم (803 - بەت)



قوي جىگىرى
2.30 - رهسەم (809 - بەت)



ئىزخىر مەككى
1.30 - رهسەم (807 - بەت)




ئېۋكومىيە قوۋزىقى
 (4.30 - رەسىم 811 - بەت)



لوڭ
 (3.30 - رەسىم 810 - بەت)



جىنتيانا
 (6.30 - رەسىم 813 - بەت)



قۇلۇلە قېپى
 (5.30 - رەسىم 812 - بەت)



رەۋەن
 (817 - بەت) 8.30 - رەسىم



دولانا
 (816 - بەت) 7.30 - رەسىم



سۇندۇرۇس
 (821 - بەت) 10.30 - رەسىم



سەئدى كۇفى
 (819 - بەت) 9.30 - رەسىم



ئۇد ھىندى
12.30 - رەسىم (823 - بەت)



زەرنەپ
11.30 - رەسىم (822 - بەت)



ئاقشېكەر
14.30 - رەسىم (826 - بەت)



تەرخەمەك
13.30 - رەسىم (825 - بەت)



تۆگە سۈتى
16.30 - رەسىم (828 - بەت)



پىلە قۇرتى
15.30 - رەسىم (827 - بەت)



چۇغۇندان
2.31 - رەسىم (833 - بەت)



زۇپا
1.31 - رەسىم (831 - بەت)



تەڭگىيوپۇرماق گۈلى
4.31 - رەسىم (835 - بەت)



تىزغا
3.31 - رەسىم (834 - بەت)



تاتلىق ئۆرۈك مېغىزى
6.31 - رەسىم (839 - بەت)



تاتلىق شاپتۇل مېغىزى
5.31 - رەسىم (838 - بەت)



مۇرچۇبە

8.31 - رەسىم (841 - بەت)



قوي ئۆپكەسى

7.31 - رەسىم (840 - بەت)



ئىلى سوغىگۈلى

10.31 - رەسىم (844 - بەت)



يىلان ئۆتى

9.31 - رەسىم (842 - بەت)



نشاسته

12.31 - رهسم (846 - بهت)



چامغور

11.31 - رهسم (845 - بهت)



رۇبىسۇس

14.31 - رهسم (849 - بهت)



لوبان

13.31 - رهسم (847 - بهت)



قوڭغۇراقگۈل يىلتىزى
16.31 - رەسىم (853 - بەت)



راتىيانەج
15.31 - رەسىم (850 - بەت)



شېكەر تىغال
18.31 - رەسىم (858 - بەت)



شۇمشا ئۇرۇقى
17.31 - رەسىم (856 - بەت)



زىغىر ئۇرۇقى

20.31 - رەسىم (860 - بەت)



تاغ پىيىزى

19.31 - رەسىم (859 - بەت)



بېھى ئۇرۇقى

22.31 - رەسىم (863 - بەت)



زىغىر يېغى

21.31 - رەسىم (862 - بەت)



كەتتۇرا

24.31 - رەسىم (866 - بەت)




ئەرەب يېلىمى

23.31 - رەسىم (865 - بەت)



ئۈجمە يىلتىزى

26.31 - رەسىم (869 - بەت)



ئىشەك سۈتى

25.31 - رەسىم (868 - بەت)



قارلىغاچ چاڭگىسى
 (872 - بەت) 28.31 - رەسىم

شقىلداق يىلتىزى
 (871 - بەت) 27.31 - رەسىم



نەشپۈت
 (874 - بەت) 30.31 - رەسىم

چامغۇر گۈلى
 (873 - بەت) 29.31 - رەسىم



ئامىلە

1.32 - رەسىم (877 - بەت)



ئۆچكە سۈتى

31.31 - رەسىم (875 - بەت)



قېتىق سۈزۈمىسى

3.32 - رەسىم (880 - بەت)



خولنىجان

2.32 - رەسىم (880 - بەت)



ماگنولىيە

5.32 - رەسىم (884 - بەت)



چۈزۈڭۈن ئۈندۈرمىسى

4.32 - رەسىم (883 - بەت)



ياۋا ئامۇت

7.32 - رەسىم (886 - بەت)



تاغ دېنى

6.32 - رەسىم (885 - بەت)



قۇلماق

9.32 - رەسىم (888 - بەت)



پىچەكگۈل

8.32 - رەسىم (887 - بەت)



ئاقمۇچ

11.32 - رەسىم (890 - بەت)



قوي قېرىنى

10.32 - رەسىم (889 - بەت)



ئارپا ئۇندۇرمىسى
 13.32 - رەسىم (893 - بەت)



ئارپىبەدىيان يىلتىزى پوستى
 12.32 - رەسىم (892 - بەت)



قاقىلە
 15.32 - رەسىم (897 - بەت)



پىستىگۈل يىلتىزى
 14.32 - رەسىم (894 - بەت)



توخۇ تاشلىقى پوستى
17.32 - رەسىم (899 - بەت)



قىزىلچا
16.32 - رەسىم (898 - بەت)



جۇۋىنە
19.32 - رەسىم (902 - بەت)



پىننە
18.32 - رەسىم (900 - بەت)



كۈلى بېھسى
21.32 - رەسىم (906 - بەت)



مەستكى رۇمى
20.32 - رەسىم (905 - بەت)



لاچىندانە چىنى
23.32 - رەسىم (909 - بەت)



پىياز
22.32 - رەسىم (908 - بەت)



تۇز
25.32 - رەسىم (911 - بەت)



پىستە سىرتقى پوستى
24.32 - رەسىم (910 - بەت)



سەپرائوت يىلتىزى پوستى
2.33 - رەسىم (916 - بەت)



قۇمۇش يىلتىزى
1.33 - رەسىم (914 - بەت)



ئالقات يىلتىزى پوستى
 4.33 - رەسىم (918 - بەت)

نېلۇپەر ئۇرۇقى
 3.33 - رەسىم (917 - بەت)



غۇنچىئۇزۇم
 6.33 - رەسىم (921 - بەت)

پىچانگۈل يىلتىزى
 5.33 - رەسىم (920 - بەت)



پىزەك ئامۇت

8.33 - رەسىم (925 - بەت)



جۇڭگو ماندارى

7.33 - رەسىم (923 - بەت)



بۇرچۇن

10.33 - رەسىم (927 - بەت)



گۈلبەسىمەن

9.33 - رەسىم (926 - بەت)



زېرىق

12.33 - رەسىم (929 - بەت)



كاسىنە

11.33 - رەسىم (928 - بەت)



كۆك ماش

14.33 - رەسىم (932 - بەت)



يۆگىمە چىئوت

13.33 - رەسىم (931 - بەت)



ھايۋانلار تېلى

2.34 - رەسىم (935 - بەت)



تەسۋىقوناق

1.34 - رەسىم (934 - بەت)



بەرخۇت دەرىخى قوۋزىقى

4.34 - رەسىم (937 - بەت)



شىنجاڭ قانتېپەرى

3.34 - رەسىم (936 - بەت)



ئاق ماش

6.34 - رەسىم (940 - بەت)



بايناق

5.34 - رەسىم (939 - بەت)



سۆڭلەپ مسرى

1.35 - رەسىم (943 - بەت)



تارانئاس

7.34 - رەسىم (941 - بەت)



تۈلكە

3.35 - رەسىم (946 - بەت)



جەرەن

2.35 - رەسىم (945 - بەت)



بېدە ئۇرۇقى

5.35 - رەسىم (948 - بەت)



توشقانزەدىكى

4.35 - رەسىم (947 - بەت)



پىياز ئۇرۇقى
 رەسىم - 7.35 (بەت - 950)



بۇغا قېنى
 رەسىم - 6.35 (بەت - 949)



تۇخۇم سېرىقى
 رەسىم - 9.35 (بەت - 953)



ھەلىيۇن ئۇرۇقى
 رەسىم - 8.35 (بەت - 952)



نوقوت

11.35 - رهسم (956 - بهت)



ثاقبرقه رها

10.35 - رهسم (954 - بهت)



بهسباسه

13.35 - رهسم (959 - بهت)



نارجیل

12.35 - رهسم (957 - بهت)



زاغۇن ئۇرۇقى

15.3۵ - رەسىم (962 - بەت)



ئاق بەھىمەن

14.3۵ - رەسىم (960 - بەت)



رىگىماھى

1.3۵ - رەسىم (965 - بەت)



سەۋزە ئۇرۇقى

16.3۵ - رەسىم (963 - بەت)



سەقەنقۇر
3.36 - رەسىم (968 - بەت)



يەر ياڭىقى يېغى
2.36 - رەسىم (966 - بەت)



ھەسەل
5.36 - رەسىم (971 - بەت)



بۆكەن مۇڭگۈزى
4.36 - رەسىم (969 - بەت)



مالسنا

7.36 - رەسىم (975 - بەت)



پەنرمايە

6.36 - رەسىم (973 - بەت)



غاز تۇخۇمى

9.36 - رەسىم (977 - بەت)



سەمەكتۇس سەيدا

8.36 - رەسىم (976 - بەت)



جنگده چپچسكى
11.36 - رهسّم (979 - بهت)



غاز گۆشى
10.36 - رهسّم (978 - بهت)



قارا چپكه تکه
13.36 - رهسّم (981 - بهت)



بۇقا چۆيسى
12.36 - رهسّم (980 - بهت)



چەشمخۇرۇس
15.36 - رەسىم (984 - بەت)



ھەببى قەلقلە
14.36 - رەسىم (983 - بەت)



يىگنىپىلىق
17.36 - رەسىم (987 - بەت)



شاقاقۇل مسرى
16.36 - رەسىم (986 - بەت)



چامغۇر ئۇرۇقى
19.36 - رەسىم (990 - بەت)




تاشپاقا گۆشى
18.36 - رەسىم (988 - بەت)



قوتاز گۆشى
21.36 - رەسىم (992 - بەت)



ئۆردەك گۆشى
20.36 - رەسىم (991 - بەت)




باشاق مۇڭگۈزى
 1.37 - رەسىم (996 - بەت)



ياۋا ئۆردەك گۆشى
 22.36 - رەسىم (993 - بەت)



لېپەڭگۈل
 3.37 - رەسىم (998 - بەت)



دېساکۇس
 2.37 - رەسىم (997 - بەت)



تېرېپولت تېشى
5.37 - رەسىم (1001 - بەت)



نارگۈل ئۇرۇقى
4.37 - رەسىم (1000 - بەت)



چىگىت مېغىزى
2.38 - رەسىم (1004 - بەت)



قارىمۇق
1.38 - رەسىم (1003 - بەت)



ياۋا كۈنجۈت

4.38 - رەسىم (1007 - بەت)



ئېشەكقۇمۇشى

3.38 - رەسىم (1006 - بەت)



ئاق كۈنجۈت

6.38 - رەسىم (1009 - بەت)



قارا كۈنجۈت

5.38 - رەسىم (1008 - بەت)



پندۇق
8.38 - رەسىم (1012 - بەت)



كۆكنار ئۇرۇقى
7.38 - رەسىم (1010 - بەت)



تۇدەرى
10.38 - رەسىم (1015 - بەت)



چىلغوزا
9.38 - رەسىم (1013 - بەت)



ھەببەتۇلخۇزرا
 12.38 - رەسىم (1018 - بەت)



پىستە مېغىزى
 11.38 - رەسىم (1016 - بەت)



ھەببى رىشاد
 14.38 - رەسىم (1019 - بەت)



ھەببى زەلەم
 13.38 - رەسىم (1019 - بەت)



ماھرۇبىيان

16.38 - رەسىم (1022 - بەت)




يەر ياڭىقى

15.38 - رەسىم (1021 - بەت)



سەرەس

2.39 - رەسىم (1026 - بەت)



سۈرمە

1.39 - رەسىم (1024 - بەت)



ھۆپۈپ گۆشى
 4.39 - رەسىم (1028 - بەت)



قوي ئۆتى
 3.39 - رەسىم (1027 - بەت)



تاجىگۈل ئۇرۇقى
 6.39 - رەسىم (1030 - بەت)



سېغىزخان
 5.39 - رەسىم (1029 - بەت)



زەمچە
1.40 - رەسەم (1035 - بەت)



تۇتيا
7.39 - رەسەم (1031 - بەت)



شاتۇت
3.40 - رەسەم (1038 - بەت)



ئوسيا يىلتىزى
2.40 - رەسەم (1037 - بەت)



موزا

5.40 - رەسىم (1041 - بەت)



مىئەسائىلە

4.40 - رەسىم (1039 - بەت)



كۆپىيىكىدەريا

7.40 - رەسىم (1044 - بەت)



مۇرمەككى

6.40 - رەسىم (1042 - بەت)



كاتھىندى

9.40 - رەسىم (1047 - بەت)



كەبابە

8.40 - رەسىم (1046 - بەت)



كاۋاۋچىن

11.40 - رەسىم (1050 - بەت)



بادام شاكلى

10.40 - رەسىم (1049 - بەت)



چىڭگىلىك

2.41 - رەسىم (1054 - بەت)



قىرغاۋۇل

1.41 - رەسىم (1053 - بەت)



كۈندۈش

4.41 - رەسىم (1057 - بەت)



چوڭ يوپۇراقلىق جىنتيانا

3.41 - رەسىم (1055 - بەت)



تاشچېچكى
6.41 - رەسىم (1060 - بەت)



ياۋا توشقان گۆشى
5.41 - رەسىم (1058 - بەت)



بۇزۇن
8.41 - رەسىم (1066 - بەت)



يىلپىز سۆڭىكى
7.41 - رەسىم (1061 - بەت)



ھەببۇلغار
 10.41 - رەسىم (1068 - بەت)



بۇغتاپان
 9.41 - رەسىم (1067 - بەت)



ئاق پارپا
 12.41 - رەسىم (1070 - بەت)



شۇمبۇيا
 11.41 - رەسىم (1069 - بەت)



ھىڭ

14.41 - رەسىم (1074 - بەت)



قاقىرا تۇمشۇق

13.41 - رەسىم (1072 - بەت)



جويۇز

16.41 - رەسىم (1077 - بەت)



چۈمۈلە

15.41 - رەسىم (1076 - بەت)



زەيتۇن يېغى

زەيتۇن يېغى
18.41 - رەسىم (1081 - بەت)



بالادۇر

17.41 - رەسىم (1079 - بەت)



قەلەمپۇر يېغى

20.41 - رەسىم (1086 - بەت)



قارا پارپا

19.41 - رەسىم (1084 - بەت)



ئادراسمان ئۇرۇقى

23.41 - رەسىم (1091 - بەت)



پەرپيئون

21.41 - رەسىم (1089 - بەت)



ئادراسمان

24.41 - رەسىم (1093 - بەت)



ئادراسمان ئۇرۇقى يېغى

23.41 - رەسىم (1092 - بەت)



تۆگە يېغى
26.41 - رەسىم (1096 - بەت)



كۈچۈلا
25.41 - رەسىم (1095 - بەت)



جىنچاتقىلى يىلتىزى
28.41 - رەسىم (1099 - بەت)



سۇزاپ
27.41 - رەسىم (1097 - بەت)



بوزندان

30.41 - رەسىم (1101 - بەت)



ئەرمۇدۇن دەرىخى قوۋزىقى

29.41 - رەسىم (1100 - بەت)



ئاق چۇغلۇق

2.42 - رەسىم (1103 - بەت)



كەۋرەك

1.42 - رەسىم (1102 - بەت)



ئاچچىق قۇستە
1.43 - رەسىم (1106 - بەت)



ئاتلىق بادام يېغى
3.42 - رەسىم (1105 - بەت)



قەردمانە
3.43 - رەسىم (1111 - بەت)



مىس دېتى
2.43 - رەسىم (1109 - بەت)



چالموگرا يېغى
5.43 - رەسىم (1113 - بەت)



ئالاکولۇك
4.43 - رەسىم (1112 - بەت)



سامساق
7.43 - رەسىم (1116 - بەت)



نۆشۈدۈر
6.43 - رەسىم (1114 - بەت)



چاققاقئوت

9.43 - رەسىم (1119 - بەت)



خېنىگۈلى ئۇرۇقى

8.43 - رەسىم (1118 - بەت)



ئاق قىچا ئۇرۇقى

11.43 - رەسىم (1122 - بەت)



چاققاقئوت ئۇرۇقى

10.43 - رەسىم (1120 - بەت)



جىنكېۋىزى ئۇرۇقى
13.43 - رەسىم (1124 - بەت)



كالىزىرە
12.43 - رەسىم (1123 - بەت)



قارا خەربەق
15.43 - رەسىم (1127 - بەت)



ئوردان
14.43 - رەسىم (1126 - بەت)



سيادان
 (رەسەم - 1131) بەت



كۈنجۈت يېغى
 (رەسەم - 1130) بەت



شەترەنجى
 (رەسەم - 1134) بەت



بېلسان يېغى
 (رەسەم - 1133) بەت



سىيادان يېغى
21.43 - رەسىم (1136 - بەت)



قىزىل قىچا
20.43 - رەسىم (1135 - بەت)



چىگىت يېغى
23.43 - رەسىم (1139 - بەت)



تەنجۇر يوپۇرمىقى
22.43 - رەسىم (1137 - بەت)



ئوسما يوپۇرمىقى
1.44 - رەسىم (1144 - بەت)



نەغەز گۈلى ئۇرۇقى
24.43 - رەسىم (1142 - بەت)



شاپتۇل مېغىزى
3.44 - رەسىم (1147 - بەت)



ئاچچىق ئۆرۈك مېغىزى
2.44 - رەسىم (1146 - بەت)

ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى (2)

باش تۈزگۈچى : مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى ، ئابدۇرېھىم يۈسۈپ
مۇئاۋىن باش تۈزگۈچى : رۇقىيە قاۋۇز ، ئوبۇلقاسىم مۇھەممەتسىدىق
تۈزگۈچىلەر : (ئۇيغۇر ئېلىپبە تەرتىپى بويىچە تىزىلدى)
ئابدۇرېھىم يۈسۈپ ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ئەلى ھاجى قۇرباننىياز ئەمچى
ئەركىن قاسىم تۇرغۇن ئۆمەر
تۇرغۇن تۇرسۇن تۇنساگۈل مەنقاسىم
رۇقىيە قاۋۇز رۇقىيە سادىق
زاھىدە توختى غالىپ تۇردى
مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى مەخسۇم ھېكىم
ئوبۇل تۇردى ئوبۇلقاسىم مۇھەممەتسىدىق

مەسئۇل مۇھەررىرى : يۇلتۇز ئۇچقۇنجان
مەسئۇل كوررېكتورى : زۆھرەگۈل سىدىق
بېكىتكۈچى : شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر
تېبابەتچىلىك - دورىگەرلىك فاكۇلتېتى
مۇقاۋىنى لايىھەلىگۈچى : مەريەم ئىمىن
نەشر قىلغۇچى : شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى
ئادرېسى : ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى كوچىسى 196 - قورۇ
تور ئادرېسى : <http://www.xjpsp.com>
باسقۇچى : ئۈرۈمچى جىيانىخۇا باسما چەكلىك شىركىتى
تارقاقچۇچى : شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى
نەشرى : 2012 - يىلى 10 - ئاي 1 - نەشرى
بېسىلىشى : 2012 - يىلى 10 - ئاي 1 - قېتىم بېسىلىشى
فورماتى : 880×1230 مىللىمېتىر 1/16
باسما تاۋاق : 40.625 قىستۇرما بەت 104
كىتاب نومۇرى : ISBN 978-7-5372-5311-6
تىراژى : 1-1590
باھاسى : 124.00 يۈەن