

2

e-كتاپ تەييارلىغۇچى: ئىلھام نىزام

شىنجاڭ خەنزۇ ئاپتونوم رايونى دائىرىسى ئىچىدىكى ئىسلام دىنىغا قارىتا تەتقىقات نەتىجىسى

شىنجاڭ خەنزۇ ئاپتونوم رايونى دائىرىسى ئىچىدىكى ئىسلام دىنىغا قارىتا تەتقىقات نەتىجىسى



شىنجاڭ خەنزۇ ئاپتونوم رايونى دائىرىسى ئىچىدىكى ئىسلام دىنىغا قارىتا تەتقىقات نەتىجىسى

چاچ كومۇرى

血余炭 Xue yū tan

يېغىپ تەييارلاش: ئادەم چېچىنى شۇلتا سۇبى بىلەن ئۇۋۇلاپ يۇيۇپ، ئارقىدىن سۇزۇك سۇ بىلەن چايقاپ پاكىزلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ قازانغا چىڭتاپ توشقۇزۇپ ئۇستىگە يەنە بىر قازاننى كومتۇرۇپ، كومتۇرۇلگەن قازاننىڭ ئۇستىگە بىر ۋاراق ئاق قەغەز چاپلاپ، ئىككى قازاننىڭ يېپىشىپ تۇرغان يېرىنى لاي بىلەن مەھكەم ئېتىپ، قازان ئاستىدىن ئوت قالاپ، قازان ئۇستىدە - دىكى ئاق قەغەز كويۇپ سېرىق رەڭگە كەلگىچە قىزىتىپ، قازان سوۋۇغاندىن كېيىن، ئاندىن چاچ ئېلىپ چىقىرىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىق، تەبىئىتى ئازراق ئىسسىقما مايىل، زەھەرسىز. تۇرۇپ قالغان قاننى تارقىتىدۇ، قان توختىتىدۇ، سۇيۇك ھەيدەيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قان قۇسۇشتا: چاچ كومۇرىدىن 2 مىسقال (تالىقىنى)، كومۇرلەنگەن سەر خىس 2 مىسقال (تالىقىنى) ئېلىپ، كۈلى ئارچا يوپۇرمىغىدىن 3 مىسقال، قومۇچ يىلتىزىدىن 5 مىسقال قاينىتىپ، ئالدىدىكى ئىككى تالغان دورىنى ئىچىپ، ئارقىدىن قايناتما دورا ئىچىلىدۇ. (2) بۇرۇن قانمىغاندا: چاچ كومۇرىدىن 8 مىسقال، ئەينۇلادىن بىر تال ئېلىپ كويدۇرۇپ كومۇر قىلىپ، قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىم ئاز مىقتاردا ئېلىپ بۇرۇنغا پۇر كېلىدۇ. (3) قان توكۇرۇشتە، قان قۇسقاندا: چاچ كۆزۈرى 2 مىسقال، شام شىكەن يېرىشى 2 مىسقال، سىرىشەر تېشى 3 مىسقال، زەمچە 1 مىسقال ئېلىپ، قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىم 1 مىسقالدىن كۈندە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ. (4) ئاۋاز

داقرا تەمسىنىڭ سوزۇلما ياللۇغىدا، ئاۋاز پۇتۇشتە: چاچ كومۇرىدىن 2 سەر ئېلىپ سوقۇپ تالغان قىلىپ، ھەر قېتىم 1 مىسقالدىن گۇرۇچ سۇيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (5) چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش- تە: چاچ كومۇرى 5 مىسقال، كىرىپە تېرىسى (كويدۇرۇلگەن) دىن 1 سەر ئېلىپ، قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىم 2 مىسقالدىن كۈندە 2 قېتىم قارا شېكەر سېلىنغان قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1.5—3 مىسقال.

چوڭ خۇخا

大薊 Da ji

باشقا ئاتىلىشى: ئېشەك تىكەن

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، خۇخا تىكەن ئۇرۇغلىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك، ئىگىزلىكى بىر مېتىردىن ئاشىدۇ. پۇتۇن تېنى ئاق ياكى ساغۇچ قوڭۇر رەڭ يېپسىمان تۈكچىلەر بىلەن قاپلانغان. (2) يىلتىزى تۈپلىشىپ ئۆسىدۇ، غولى تىك. (3) تۇۋىدىكى يوپۇرمىغىنىڭ سېپى بولىدۇ، شەكلى تەتۇر تېمىنە سىمان، پەيسىمان چوڭقۇر يېرىلغان، گىر- ۋىكى چىشىسىمان، چىشلىرىنىڭ ئۈچىدا ئۇزۇنلۇغى تەڭ بولمىغان تىكەن- لىرى بولىدۇ. يوپۇرمىغىنىڭ ئالدى يېشىل، ئارقىسى كۆلرەڭ يېشىل بولىدۇ. غولىدىكى يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ، سېپى بولمايدۇ، تۇۋى قىسمى غولىنى يۈگەپ تۇرىدۇ. (4) باشسىمان گۈل رېتى ئۈچىدىكى ياكى قارا تۇندىن ئۆسىدۇ، رەڭگى قىزغۇچ سوسۇن، ئومۇمى ئورغۇچى يوپۇرمىغى يۇمۇلاق توپ شەكلىدە بولىدۇ. ئۇرۇق مەۋىسى سوقۇچاق، سەل ياپىلاغراق (203 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇنى ئورنى: تاغ باغرىلىرىدا، يول بويلىرىدا ۋە ئېتىز داللىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. گۈلى ئوبدان ئېچىلغاندا ئورۇۋېلىپ، تازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ كەسلەپ خام ياكى قورۇپ، كومۇرلەندۈرۈپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىغراق تاتلىق، تەبىئىتى سوغاققا مايىل، زەھەرسىز. تۇرۇپ قالغان قانىنى ماڭغۇزۇپ، ئىششقىنى ياندۇرۇپ، قانىنى سوۋۇتىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بۇرۇن قاناش، قان قۇسۇش، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش، سۇيدۇكتىن قان كېلىشلەردە: چوڭ خۇخا، كىچىك خۇخا تىكەن، رەۋەن، قامچا ئوت، رويانلارنىڭ ھەر قايسىسىدىن تەڭ مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق تالقان قىلىپ، سۇدا ئىككى سائەت قايناتقاندىن كېيىن، شامىسىنى سۇزۇۋېتىپ، يەنە سۇس ئوت بىلەن دۈملەپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىم 5 فۇڭدىن ئىچىلىدۇ. (2) ئوپكە سىلىدە، قان تۆكۈرۈشتە: چوڭ ۋە كىچىك خۇخا 1 جىڭ 4 سەر، گۈلسامساق 1 جىڭ 4 سەر، ئېشەك يېلىمى 14 سەر (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن)، ئالدىنقى 3 دورىنى تالقان قىلىپ ئىشەك يېلىمى ۋە چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۈمۈلچ ياساپ، ھەر قېتىم بىر كۈمۈلچتىن، كۈندە 3 قېتىم، ئۇدا 3 ئاي يىگۈزۈلىدۇ. (3) سۇيدۇكتىن قان كېلىشتە: چوڭ خۇخا 1 سەر، كوك سېغىز 5 مىسقال، زىرىق 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: چوڭ خۇخا 3 مىسقال، كىچىك خۇخا 3 مىسقال، رۇيان 3 مىسقال، تورۇلغان ھىكەن سىرىغى 3 مىسقال، ئېشەك يېلىمى 3 مىسقال (چايقاپ) سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) غەلۋىرەك، چاقىلارنىڭ زەھەرلىشىدە: ھول

چوڭ خوخىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ ئېزىپ، سۈيىنى چىقىرىدۇ -
لىپ، ئىچىلىدۇ. تىلىمى سىرتقا چېپىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

قوشۇمچە: كەرەك (飞廉): بۇنىڭ شەكلى چوڭ
خوخىغا ئوخشىشىپ كېتىدۇ لېكىن غىواسىدا تىكەنلىك قاناتلىرى
بولدۇ. بۇمۇ چوڭ خوخا تىكەن ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

كىچىك خوخا

小蓟 Xiao ji

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، خوخا تىكەن ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئە-
گىزلىكى 30 - 60 سانتىمېتىر، پۈتۈن تېنى ئومچۇك تورىغا ئوخ-
شاش تۈكچىلەر بىلەن قاپلانغان. (2) چوڭقۇر ئۇزۇن يىلتىزسىمان
غولى بولىدۇ. غولى تىك، يۇقۇرى قىسمىدىن شاخلىنىدۇ. (3) يو-
پۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، سوقۇچاق ياكى تېمىنە شەكىللىك،
ئارقا تەرىپى ئاقۇش كۈلرەڭ، گىرۋىكى تېپىز يېرىلغان بولۇپ، ئۇ-
زۇنلۇغى باراۋەر بولمىغان تىكەنلىرى بولىدۇ. (4) باشسىمان گۈل
رېتى ئۇچىدا ئوسىدۇ. ئومۇمى ئورنىغۇچى يوپۇرمىغى قوڭغۇراق شەك-
لىدە، گۈلى 2 جىنىسلىق بولۇپ، ھەممىسى نەيچىسىمان، رەڭگى
سۇس قىزغۇش سوسۇن، مەۋىسى ئورۇق مەۋە، شەكلى سوقۇچاق، ئۇچىدا
ئاق رەڭلىك پەيسىمان تۈكچىلىرى بولىدۇ (204 - رەسىمگە قارالسۇن).
ئوسۇش ئورنى: ئېتىزلىقلاردا، ئوستەڭ بويلىرى ۋە يول
بويلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىدۇ.

تەلەمىدۇ. گۈلى ئېچىلمىشتىن ئىلگىرى ئورۇۋېلىپ تازىلاپ
ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، كەسلەپ خام ياكى قورۇپ كۆمۈر قىلىپ
ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىغراق تاتلىق، تەبىئىتى سوغاققا مايىل،
زەھەرسىز. قانىنى سۈۋۈتىدۇ، تۇرۇپ قالغان قانىنى ماڭغۇزدۇ، قان
توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بۇرۇن قاناشتا، قان سىمىشتە:
كەچىك خوخا 5 مىسقال، خام ئەگرى سۇنباي 5 مىسقال
قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بايلىتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: ھول
كەچىك خوخا تىكەندىن 8 سەر دىن بىر جىڭغىچە ئېلىپ ئېزىپ
سۇيىمىنى چىقىرىپ، قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) تاشقى يارىلىنىد-
نىشتىن قاناشتا: كەچىك خوخادىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ يۇيۇپ
تازىلاپ ئېزىپ ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ يۇمشاق سوقۇپ يارىغا
تېگىلىدۇ (4) ئۆپكە ئىشىشىدا: كەچىك خوخا 1 سەر، ئۇچقات ئىككى
سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال، ھولى 8 سەردىن 1 جىڭغىچە.

يالمان قۇلاق

地锦草 Di jing Cao

باشقا ئاتىلىشى: يەر باغرى ئوت

(سۇنلۇك ئوتلار ئائىلىسى، سۇنلۇك ئوت مورۇغلىشى)

تونۇش: (1) بىر يىملىق كەچىك سامان غوللۇق ئوسۇم-
لۇك، يەر بېغىرلاپ ئوسىدۇ، شاخلىرى ناھايىتى كۆپ، غولى ئىنچىكە
ۋە ئاجىز، رەڭگى سۇس قىزىل ياكى سوسۇن يېشىل، تېنىدە ئاق

سۇت بولىدۇ. (2) يوپۇرمىغى ئۇدۇل ئوسكەن، سوقۇچاق شەكلىدە بولۇپ ياز ۋە كۈز پەسلىدە يوپۇرماق قولتۇغىدا سۇس بېغىر-رەڭدىكى ئۇشاق گۈللىرى ئېچىلىدۇ، غوزا مەۋسى 3 قىرلىق، شارسىمان كېلىدۇ (205 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېتىز - دالىلاردا، يول بويلىرىدا، دەريا بويلىرىدا ۋە ئوتلاق قاتارلىق قۇرغاق جايلىرىدا بولۇپ، شىنجاڭ-نىڭ ھەممە يېرىدە ئوسىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا يەر ئۈستى قىسمى ئىش-لىتىلىدۇ ياز ۋە كۈز پەسلىدە ئورۇۋېلىپ، تازىلاپ ھول ھالىتىدە ئىشلىتىلىدۇ ياكى كەسلەپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى چۈچۈمەلرەك ئاچچىق، تەبىئىي مەۋتەدىل، زەھەرسىز. قان توختىتىدۇ، ئىسسىقنى تازىلايدۇ، زەھەرنى كېسىدۇ، سۇتنى راۋان قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئىچكى - تاشقى زەخىملىنىشتىن قا-ناش، بالمىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا؛ يالمان قۇلاق 5 مىسقال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى يۇمشاق سوقۇپ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچى-لىدۇ. (2) ئۇچەي ياللۇغىدا، تولغاقتا؛ يالمان قۇلاق 5 مىسقال، كوك سېغىز 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) سۇت يې-تىشىگەندە؛ يالمان قۇلاقتىن 1 - 2 سەر ئېلىپ بېلىق بىلەن قوشۇپ پىشىرىپ ئىچىلىدۇ. (4) يارىلىنىشىدىن قاناشدا؛ يالمان قۇلاقتىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، تازىلاپ ئاپتاپتا قورۇتۇپ، يۈم-شاق سۈپۈپ سىرتقا تېگىلىدۇ. (5) پاقالچەك يارىسىدا؛ يالمان قۇلاقتىن مۇۋاپىق مىقتاردا بېلىپ، ئوتتا قاخلاپ قورۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، كونجۇت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، يارىغا چېپىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

تۇخۇمەك

槐树 Huai shu

تۇخۇمەك گۈلى (槐花) تۇخۇمەك غۇنچىسى (槐米)
تۇخۇمەك مېۋىسى (槐角) تۇخۇمەك شېخى (槐枝) تۇخۇمەك
يوپۇرمىغى (槐叶)

(پۇرچاق ئائىلىسى، بۇيا ئۇرۇغدىشى)

ئوسۇش ئورنى: كۆپىنچە جەنۇبىي شىنجاڭدا تىكىمپ ئوس-
تۇرۇلدى (206 - رەسىمگە قارالسۇن).

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا تۇخۇمەك گۈلى، تۇخۇمەك غۇنچىسى، تۇخۇمەك مېۋىسى، تۇخۇمەك شاخلىرى ۋە تۇخۇمەك يوپۇرمىغى ئىشلىتىلىدۇ. تۇخۇمەك غۇنچىسى: گۈلى ئېچىلماي دېگەندە غۇنچىسى يىغىۋېلىنىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇپ، سارغايغىچە قورۇلدى. تۇخۇمەك گۈلى: تۇخۇمەك گۈلى تازا ئوبدان ئېچىلغاندا يىغىۋېلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇپ سارغايغىچە قورۇلدى. ئەگەر قورۇپ كىيىدۇرۇلسە تۇخۇمەك گۈلىنىڭ كومۇرى دېيىلىدۇ. تۇخۇمەك مېۋىسى: مېۋىسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، سېپى ئۈزۈۋېتىلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇپ، ھەسەل قوشۇپ ياسىلىدۇ. تۇخۇمەك شېخى: يازدا ۋە كۈزدە يۇمران شاخلىرى يىغىۋېلىنىپ، كەسلەپ ھول ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ. تۇخۇمەك يوپۇرمىغى: قاچان لازىم بولسا شۇ چاغدا يىغىۋېلىنىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدى.


تەبىئىتى: تەمى قېرىق، تەبىئىتى سەل سوغاق، زەھەرسىز. قاننى سۈۋۈتىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلەتكىلىشى: (1) چوڭ تەرەتتىن فان كېلىشتە، بۇۋاسىر

قاناشتا: قورۇلغان تۇخۇمەك گۈلى 5 مىسقال، تۇخۇمەك مېۋىسى 2 مىسقال، چۇلۇك يىلتىز پوستى (قورۇپ سارغايتمىغان) 5 مىسقال، ئانار پوستى 2 مىسقال، ھەممىنى قوشۇپ، يۇم-شاق سوقۇپ، چىكىلمەنگەن ھەسەل بىلەن قوشۇپ 4 تال كۇمۇلاچ ياساپ، ئەتىگەن ۋە ئاخشام ئاچ قوساققا بىر كۇمۇلاچتىن ئىچىلىدۇ.

(2) يۇقۇرى قان بېسىمدا: تۇخۇمەكنىڭ قۇرۇق گۈلى ياكى ھول گۈلىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ قاينىتىپ، چاي ئورنىدا ئىچىلىدۇ.

(3) ھېيىز كويىپ كېتىشتە، بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: قورۇلغان تۇخۇمەك گۈلى 2 مىسقال، قورۇلغان توشقان ئوتى 5 مىسقال، قورۇلغان ئارچا 5 مىسقال، قورۇلغان چوڭ خوخا 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) قان پىلاستىنىكالىرى ئازىيىش خاراكتىرلىك سوسۇن داغ كېسەللىكىدە (يۇزى قىزىرىپ، ئاغزى قۇرۇپ، تىل ئۇچى قىزارغاندا): ھول تۇخۇمەك گۈلى 1 سەر، ھول ئەگرى سۇناي 1 سەر، ھول كىچىك خۇخا 1 سەر، كۇلى ئارچا يوپۇرمىغى 5 مىسقال، مودەن يىلتىز پوستى 3 مىسقال، چوڭ چىلان 10 تال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) قان قۇسۇشتا: قورۇلغان تۇخۇمەك گۈلى 2 سەر، قازان كۇيىسى 5 مىسقال ئېلىپ ھەممىنى ئېزىپ يۇمشاق سوقۇپ ھەر فېتىم 2 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. (6) شاپاق يارىسىدا: تۇخۇمەكنىڭ يۇمران قوۋزىغىنى ئوتتا قاقلاپ سارغايىتىپ بۇمشاق سوقۇپ سىرتقا سېپىلىدۇ ياكى گۇنجۇت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىلىدۇ. (7) تەمرەتكىدە: تۇخۇمەك يوپۇرمىغى ۋە شېخىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۇيى بىلەن يۇيۇلىدۇ. (8) كوز، تاپاق جىيىگىنىڭ يال-لۇغىدا (قىزىل كوز): ھول تۇخۇمەك شېخىدىن 3 مىسقال، ياخشى چاي 1 مىسقال، زەمچە 5 فۇك ئېلىپ بىر چىنە سۇ قۇيۇپ



ھەممىسىنى قوشۇپ قىيىنىتىپ، پاختا بىلەن تەككۈزۈپ، كۈندە 2 قېتىم يۇيۇلىدۇ. (9) ئوت، سۇ كىيۈكلىرىدە: تۇخۇمەك گۈلىنى ئېزىپ تالقانلاپ، زىغىر يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىلىدۇ. ياكى تۇخۇمەك مېۋىسىنى قورۇپ كومۇرلەندۈرۈپ، سوقۇپ تالقانلاپ كۈندە جۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىلىدۇ.

مىقتارى: تۇخۇمەك گۈلى 1.5 - 3 مىسقال، تۇخۇمەك غۇنچىسى 1 - 3 مىسقال، تۇخۇمەك مېۋىسى 2 - 4 مىسقال، نۇ - خۇمەك شېخى بىلەن تۇخۇمەك يوپۇرمىغى سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىشلىتىلىدۇ.

ئەسكەرتىش: ئاكا تىمبە (ئورۇس دەردىخى)، *Robinia pseudo-acacia L.* (洋槐) دورىغا ئىشلىتىلمەيدۇ.

چوڭ يوپۇرماقلىق لويلا

大叶藜 Da ye li

(لويلا ئائىلىسى، لويلا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق سامان غوللۇق ئۈسۈملۈك، ئىگىزلىكى 0.5 - 1 مېتىر. (2) غولى تىك، كۆپ شاخلىنى، سىزلىق، سىلىق بولۇپ، تۈكچىلىرى يوق. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن بولۇپ، نىسبەتەن چوڭراق، سېپى ئۇزۇن، نېپىز، ئىككى يۈزى سىلىق، رەڭگى يېشىل، گىرۋىگىدە رەتسىز كەمتۈگى بولغانلىقتىن كۆپ بۇرچەكلىك كورۇنىدۇ. (4) گۈل رېتى كۈنۈسىمان، كۆلى يېشىل، ئۈستىدە ئاق چاڭلىرى بولىدۇ. مېۋىسى ئۇششاق، يا - پىلاغراق دۈگىلەك بولۇپ، ئۈستىدە تورسىمان سىزىقلىرى بولىدۇ. (207 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېتىز ئەتراپىدا، ئورماقلىق، ئوتلاقلىق، كوكئاتلىقلاردا، يېزا - مەھەللە ئەتراپلىرىدىكى نەم جايلاردا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يەر ئۈستى قىسمى ئىشلە - تىلىدۇ. گۈلى ئېچىلغاندا ئورۇۋېلىپ، ھول ئىشلىتىلىدۇ ياكى كەسلەپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي سوتىدىل، زەھەرسىز. ھېيىزنى راۋان قىلىدۇ، قانى جانلاندىرىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھېيىز تەڭشەلمەسلىك، بالىياتقۇنىڭ پائا - لىيەتچان قانىشى، ئوپكە سىلىدىكى قان تۆكۈرۈش، قان سېيىشلەردە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ئەسكەرتىش: ماددەتتىكى لويىلىنىڭ يوپۇرمىغى كىچىك، ئالدى قەرىپى يېشىل، ئارقىسىدا ئاقۇش كۈلرەڭ چاڭلىرى بولۇپ، چوڭ يوپۇرماقلىق لويلا ئورنىدا دورغا ئىشلىتىلمەيدۇ.

يەر توزغىمى

马勃 Ma bo (大口静灰球)

باشقا ئاتىلىشى: جىن تاماكىسى

(يەر توزغىمى ئائىلىسى، يەر توزغىمى ئۇرۇغدىشى)

تۇنۇشى: (1) شار شەكىلدە ياكى شار شەكىلىگە يېتىمراق كېلىدۇ، چوڭ - كىچىكلىكى بىردەك بولمايدۇ. يۇمران ۋاقتىدا ئاق رەڭلىك بولىدۇ، ئىچكى قىسمىدا گوش ماددىسى بولۇپ، سىرتقى

يۇزى سىلىق كېلىدۇ. (2) پىشقاندىن كېيىن تېنى يېنىكىلىشىدۇ، پۈتۈن تېنى توق بېغىرەڭ، تۇتقاندا ئەۋرىشىمچان بولۇپ، سىرتقى قېپى قەغەزگە ئوخشايدۇ، ئىچكى قىسمى ساغۇچ قوڭۇر رەڭلىك تالغان بىلەن تولغان. پىشقاندىن كېيىن قول بىلەن ئەزسە ئىچىدىن «تۇتۇن» چىقىدۇ (208 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تىغا باغرىدا، ئورمانلىقلاردا، ئوتلاق

قاتارلىق نەم يەرلەردە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ. يىغىپ تەييارلاش: دورغا پۈتۈن تېنى ئىشلىتىلىدۇ. كۈزدە سىرتقى پوستى ساغۇچ قوڭۇر رەڭگە كەلگەندە يىغىۋېلىپ نازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: نەمى ئاچچىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز.

ئىسسىقنى تازىلاپ، زەھەرنى فائىتۇرىدۇ. كاناي - كېكىرتەكنى ئا - چىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بادامسىمان بەز ياللۇغى، كىكىرتەك

ياللۇغىدا: يەر توزغى 1 مىسقال، مامىرانچىنى (ھاراقتا قورۇلغان) 2 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، يالپۇز 1 مىسقال، پەربون 2 مىسقال، قوڭغۇراقگۈل 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) كە - كىرتەك ياللۇغى، ئاۋاز داقتارما ياللۇغىدا، ئاۋاز پۈتۈشتە: يەر توزغى ۋە تازىلانغان شورنىڭ ھەر قايسىسىدىن 1 مىسقالدىن ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ مۇۋاپىق مىقتاردا ھەسەل قوشۇپ، ئېغىزغا سېلىپ شۇمۇپ ئارقىدىن يۇتۇدۇ. (3) قاداقتا: يەر توزغى 1 مىسقال، چۈەنچۇڭ 1 مىسقال، چوڭ چىلان 7 تال (قاي - ئېتىپ، شېرىگى 10 مىن؛ ئۇرۇغىنى ئېلىۋېتىپ) قوشۇپ ئېزىپ، خېمىردەك قىلىپ، لاتىمنىڭ ئۈستىگە سۇرتۇپ، قاداقتى يۇيۇپ تازى - لاپ، دورا سۇرتۇلگەن لاتا بىلەن تېگىلىدۇ. (4) سىرتقى يارد -

لەنەشتىن قاناشتا، بۇرۇن قاناشتا: يەر تۈزۈمىدىن ئاز مىقتاردا ئېلىپ، يارىلانغان ئورۇن تېكىلىدۇ. بۇرۇن قانغاندا بۇرۇن ئىچىگە پۇركىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 مىسقال.

باشاق موڭگۈزى

麦角 Mai jiao (大头麦角菌)

باشقا ئاتىلىشى: كورگەندىم

(باشاق مۇڭگۈز ئائىلىسى، باشاق مۇڭگۈز ئۇرۇمىدىشى)

تونۇش: بۇ بىر خىل پارازىت زەمبۇرۇغ، رەڭگى قارا، ئا- ھايىتى قاتتىق، شەكلى مۇڭگۈزسىمان بولۇپ ئارپا، بۇغداي، قىياق، قومۇش قاتارلىق باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى ئوسۇملۇكلەرنىڭ باشاقلرىدا پارازىت بولۇپ ياشايدۇ.

ئوسۇش ئورنى: بۇ زەمبۇرۇغ پارازىت بولۇپ ياشىغان باشاقلىق ئوسۇملۇكلەردىن تېپىلىدۇ (209 - رەسىمگە قارالسۇن).

يىغىپ تەييارلاش: دورغا باشاق مۇڭگۈزى ئىشلىتىلىدۇ. ياز، كۈز پەسىللىرىدە بۇغداي باشاقلرى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، سايمدا قۇرۇتۇلىدۇ ياكى ئوتتا قاقلاپ قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: زەھەرلىك! بالىياتقۇنى قىسقارتىدۇ، قان توختىتىدۇ. ئىشلىتىلىشى: تۇغۇتتىن كېيىنكى بالىياتقۇ قاناش، باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىشلاردا ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1.5 فۇڭ، كوپىنچە چىلانما، سۇيۇق چىلانما ۋە

ئۈكۈل ياسالمايلىرى ئىشلىتىلمىدۇ.

مەنىنى قىلىنىشى: ھامىلدار ئاياللارغا ئىشلىتىش مەنىنى

قىلىنىدۇ.

قوي كوزى ئوت

瓦松 wa song

باشقا ئاتىلىشى: كىيىك ئالمىسى.

(كوك مارال ئالمىسى، قوي كوز ئوت ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) 2 يىللىق گوش ماددىلىق سامان غول-لۇق

ئوسۇملۇك، تىك ئوسىدۇ، ئىگىزلىكى 10 - 25 سانتىمېتىر. (2) ئوق يىلتىزى روشەن، چاچما يىلتىزى كۆپ. (3) تۇۋىدىكى يوپۇر-ماقلىرى ئۇزۇن سوقۇچاق بولۇپ بىر - بىرىگە زىچ جايلىشىدۇ. غول-لىمىدىكى يوپۇرماقلىرى تېمىنە شەكىللىك بولۇپ، غولدا زىچ ئوسىدۇ. (4) ئومۇمى گۈل رېتى كۈنۈسىممان، گۈلى سۇس ھال ياكى سۇس سېرىق رەڭلىك بولىدۇ (210 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدا ئوسىدۇ. پۈتۈن شىنجاڭنىڭ

تاغلىق ئورۇنلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ.

يازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، تازىلاپ، قايناۋاتقان سۇغا بىر ئاز بېسىپ، ئاپتاپتا تۇرۇتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى چۈچۈمەل، تەبىئىتى مۆتىدىل، ئازراق زەھەر-

لىك! قان توختىتىپ، قاننى جانلاۋرۇپ، جاراھەتنى قورۇيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تېرىدىكى كاج يارىلار (ئۇزۇن ۋاقىت پۈتۈلمىگەن يارا ئېغىزى) دا: قوي كوز ئۆستىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، 1% لىك ئاش تۇزى سۇيى بىلەن يارا يۇيۇلغاندىن كېيىن، يارىغا سېپىلىدۇ. (2) بۇۋاسىر قانىشىدا: قوي كوز ئوتنى يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىم بىر مىسقالدىن ئىچىدە-لىدۇ. (3) قان تولغاقتا، ھېيىز تەكشەلمىگەندە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 مىسقال.

چۈپۈرشاڭ

荠菜 Qi cai

(كىرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسى، چۈپۈرشاڭ ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىمالىق، سامان غولسۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 20-40 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، يوپۇرماق قولتۇمىدىن شاخلايدۇ. (3) تۇۋىدىن ئوسكەن يوپۇرماقلىرى توپىلىشىپ، يەر بېغىرلاپ ئوسىدۇ، پەيسىمان يېرىلىدۇ، غولدىن ئوسكەن يوپۇر-مىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، تېمىسىنە شەكلىدە، تىۋى قىسمى غولنى ئوراپ تۇرىدۇ. گىرۋىگىدە دولقۇنسىمان ھەرە چىشلىرى بولىدۇ. (4) ئومۇمى گۈل رېتى ئۈچىدىن ۋە قولتۇغىدىن ئوسىدۇ. گۈلى كىچىك، رەڭگى ئاق، گۈل تاجى ياپىرىغى 4 تال بولىدۇ. قىسقا مۇڭگۈزلۈك مەۋسى ياپىلاق، تەتۈر 3 بۇرجەكلىك بولۇپ، ئۈچى ئاز-راق ئويىمان بولىدۇ (211 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېستىزلىقلاردا، يول بويلىرى ۋە ئېرىق بويلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: پۇتۇن قىسمى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. يازدا گۈلى ئېچىلغاندا كۆلمۈپ، تازىلاپ، كېسىپ ئاپتاپقا قۇرۇتۇلىدۇ. كۆلمۈ دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى سوغاققا مايىل، زەھەرىسىز. قان توختىتىدۇ. تولغاقنى توختۇتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) يۇقۇرى قان بېسىمدا: ھول چۇپۇرشاڭ 2 - 4 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى قايناقتۇدا دەملەپ، چاي ئورنىدا ئىچىلىدۇ ياكى چۇپۇرشاڭ گۈلى 1 سەر، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) سوزۇلما بورەك ياللۇغدا: چۇپۇرشاڭ گۈلى 5 مىسقال، پارماقتۇل 1 سەر، قۇچقاچ تىلى 1 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. سۇيدۈكتە ئاقسىل كۆپ بولغانلارغا چوڭ خوخا قوشۇپ بېرىلىدۇ. قان سىيىشى ئېغىر بولغانلارغا يالمان قۇلاق قوشۇپ بېرىلىدۇ. (3) سۇت-سىمان سىيىش، ئۈچەي ياللىغۇ، تولغاق، كوزى قىزىرىپ ئىششىپ ئاغرىش، قان تۇكۇرۇش، قان سىيىش، بالەيانتۇدىن قان كېلىش قاتارلىق ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.3-1 سەر.

ئېيتىزلىق قىزىق بوغۇمى

问荆 Wen jing

باشقا ئاتىلىشى: قاشلىق ئوت

(قىزىق بوغۇم ئائىلىسى، قىزىق بوغۇم تۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىملىق، سامان عولنۇن ئوسۇم-ئۆت، ئىگىزلىكى 25 - 60 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزسىمان غولى قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ، باش باھاردا سوسۇن ساغۇچ قوڭۇر رەڭلىك

كويۇيۇش غولمىنى چىقىرىدۇ، شاخلىمايدۇ. ئۇچىدا ماۋىي ئۇچىغا ئوخ-
شايدىغان سىپورا خالىتىلىق باشىغى بولىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە يېشىل
رەڭلىك ئوزۇقلىنىش غولى چىقىرىدۇ، يۇمشاق، ئىچى كاۋاك بولىدۇ.
ئايلىما بولۇپ كوپ شاخلىنىدۇ. بوغۇمىدا قوڭۇر رەڭدىكى پەردە-
لەشكەن ئايلىما ئۆسكەن تەڭگىسىمان يوپۇرماقلىرى بولىدۇ (2 12-
رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: دەريا بويلىرى، ئوتلاق، ئېتىز قاتارلىق
نەم يەرلەردە ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.
يىغىپ تەييارلاش: دورغا يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ.
دۇ. يازدا ۋە كۈزدە ئورۇۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، كېسىپ ئىشلىتىلىدۇ.
تەبىئىي: تەمى قېرىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز.
قان توختىتىدۇ، سۇيدۇك ھەيدەيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نۇرۇن قاناش، ھېيىز كوپ كې-
لىش، ئۇچەي قاناش، قان تۇكۇرۇش، بۇۋاسىر قاناشتا ئىشلىتىلىدۇ.
(2) سۇيدۇك يولى ياللۇغىدا، سۇيدۇك ئوبدان راۋان بولماسلىقتا
ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1-3 مىسقال.

بەھمەن (چوڭ يوپۇرماقلىق بەھمەن)

补血草 Bu xuecao (大叶矾松)

(بەھمەن ئائىلىسى، بەھمەن ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كوپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك. ئى-
گىزلىكى 15 - 30 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك بولۇپ، يۇقۇرى
قىسمى شاخلايدۇ. بىر تەرەپكە قىيپاش ئوسىدۇ. (3) تۇۋىدىكى يو-
پۇرماقلىرى ئۇزۇنچاقراق تۇخۇم شەكلىدە ياكى سوقۇچاق بولۇپ، بەسەيگە

ئوخشاش توپلىشىپ ئوسىدۇ. غولدىكى يوپۇرمىغى يىگىلەپ تەڭگىگە ئوخشاپ كېتىدۇ، رەڭگى قوڭۇر بېغىرەڭ، گىرۋىكىدە ئاق پەردىلەشكەن ماڭدىمەلىرى بولىدۇ. (4) چەكلىك كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى خۇددى سۇپۇرگە ئوخشايدۇ. گۈل كاسسا ياپرىغى پەردىلەشكەن، رەڭگى ئاق، ۋازونىغا ئوخشايدۇ، گۈلى كۆكۈش سوسۇن كېلىدۇ (213 - رەسىمگە قارالسۇن).
ئوسۇش ئورنى: پەس تاغلىق رايونلارنىڭ تاغ باغرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا پۈتۈن ئوتى ئىشلىتىلىدۇ (مىللى تىبابەتچىلىكىدە يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ). ھەممە ۋاقىتتا يىغىشقا بولىدۇ. پاكىز يۇيۇپ تازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتىلىدۇ.
تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەدەرسىز. قان توختىتىدۇ، تۇرۇپ قالغان قاننى تارقىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانمىشى، بالىيات-قۇ بوپۇن رايونى ۋە باشقا قاناشلاردا: 5 مىسقال بەھمەن قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى %50 لىق ئوكۇل سۇيۇقلۇغى ياساپ ھەر فېتىم 2 مىللىمېتىردىن كۆشكە ئوكۇل قىلىنىدۇ.

مىقتارى: 0.5-1 سەر.

ھىكەن سېرىقى (كەڭ يوپۇرماقلىق ھىكەن)

蒲黄 Pu huang (宽叶香蒲)

(ھىكەن ئائىلىسى، ھىكەن ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ يىللىق ئىگىز ئوسىدىغان سامان غوللۇق ئو-سۇملۇك، ئىگىزلىكى 2-3 مېتىر. (2) يىلتىزى يوغان، توغرىسىغا ئوسىدۇ. بوغۇملىرىدا چاچما يىلتىزلىرى بولىدۇ. غولى تاق ۋە تىك ئوسىدۇ. شەكلى تۇرۇكسىمان كېلىدۇ. (3) يوپۇرمىغى كەڭ يىپسىمان، ئۇزۇنلۇغى تەخمىنەن بىر مېتىر، تۈۋى قىسمى غىلاپسىمان بولۇپ،

غولىنى يۈگەپ تۇرىدۇ، كانايغا ئوخشايدۇ. (4) گۈلى تاق چىنىسلىق، ئاتىلىق گۈلى بىلەن ئانىلىق گۈلى بىر تىۋىتە بولىدۇ. ئاتىلىق گۈلى گۈل سېپىنىڭ ئۇچىدا بولۇپ، رەڭگى سېرىق، باشقىسىمان بولىدۇ. ئانىلىق گۈلى ئۇنىڭ ئاستىدا بولۇپ، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر، شەكلى كالتەككە ئوخشايدۇ. پىشقاندا شامغا ئوخشاش بولۇپ، ئادەتتە توزغاق دىيىلىدۇ (214 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كۆل بويلىرىدا، دەريالارنىڭ سۇ تۇختاپ قالغان جايلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدە بار. بولۇپمۇ باغراش كۆلى، ئىلى دەريا ۋادىلىرىدا كۆپ تارقالغان.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا ئاتىلىق گۈل چېكى (ھەكەن سېرىقى) ئىشلىتىلىدۇ. گۈلى يېڭىدىن ئېچىلغاندا ئاتىلىق گۈل رېتىنى كېسىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يەنچىپ، تاسقاپ گۈل چېكىنى ئۆتكۈ - زۇۋىلىپ خام ياكى كومۇرلەندۈرۈپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى موتمىدىل، زەھەرسىز. قان ماڭغۇزۇش، ئۇيۇپ قالغان قاننى تارقىتىش ئۈچۈن خام بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. قورۇش ۋە قان توختىتىشقا قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاغرىتىپ كەلگەن ھېچىزدا، تۇغۇتتىن كېيىن قان تۇرۇپ قېلىپ قوساق ئاغرىشتا؛ خام ھەكەن سېرىقى 2 مىسقال، ئۇچار چاشقان مايىغى 3 مىسقال، تاغ دىنى 2 مىسقال، يېموساۋ 1 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) پالامپاتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا؛ ھەكەن سېرىقىنىڭ كومۇرى 3 مىسقال، كۆلى ئارجا يوپۇرمىغى 5 مىسقال (قورۇپ سارعايتىلغان)، كەتە - را 4 مىسقال (ھاراقتا قورۇلغان) ئېلىپ بۇمشاق سوقۇپ، 2 قې - تىغا بولۇپ ئىچىلىدۇ. (3) قان قۇسۇش، بۇرۇن قاناشتا؛ قورۇلغان ھەكەن سېرىقى 2 مىسقال، مودەن يىلتىز پوستى؛ مىسقال، خام ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) يەنە ئېلىپ - تۇرۇلۇپ

زەخمەلىنىشتە، قان ئۇيۇپ كۆكۈرۈپ ئاغرىشتا: ھىكەن سېرىغى 3 مىس -
 قال، شاپتۇل مېغىزى 3 مىسقال، داڭگۈي 3 مىسقال،
 چۈەن چۈك 2 مىسقال، زاراڭزا چېچىمگى 1.5 مىسقال
 ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ، بىر ئىستىكان ئوغۇل بالا سۇيدۇكى بىلەن ئى -
 چىلىدۇ. (5) كويۇك (1 - ۋە 2 - دەرىجىلىك) تە، سىرتقى زەخمە -
 لىنىشتىن بولغان قاناشتا: ھىكەن سېرىغىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا
 ئېلىپ، ئوتتا قاخلاپ قۇرۇتۇپ، ناھايىتى يۇمشاق سوقۇپ سىرتقا سېپىلىدۇ.
مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ئەسكەرتىش: رايونىمىزدا كەڭ يوپۇرماقلىق ھىكەندىن باشقا بەدە كۆپ
 خىلدىكى ھىكەن بولۇپ، بۇلارنىڭ شەكلى ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ھەممىسىنىڭ
 ھىكەن سېرىغى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

يوگمەچ (ئېتىزلىق يوگىيى)

田旋花 Tian xuān huā

باشقا ئاتىلىشى: لەپلەپ

(يوگمەچ كۈللۈكلەر ئائىلىسى، ئېتىزلىق يوگىيى ئۇرۇغلىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق يوگمەچ ئۆسۈمۈرى سامان
 غوللۇق ئۆسۈملۈك، كۆپىنچە تۈۋىدىن شاخلايدۇ. (2) يوپۇرماقلىرى
 نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، سېپى ئۇزۇن، شەكلى ئۇزۇنچاق ئوقياسىمان،
 تولۇق گىرۋەكلىك، ئۇچى دىخماق بولۇپ، تۈۋى قۇلاققا ئوخشايدۇ.
 (3) گۈلى يوپۇرماق تولتۇرغۇدا يالغۇز ئۆسۈرۈپ، رەڭگى سۇس تىزىل.
 ئاقۇش، شەكلى كانايىسىمان، غوزا مەۋسى شار شەكىللىك بولىدۇ
 (215 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېتىز - داللاردا ۋە يول بويلىرىدا ئوسۇدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.
 يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن گۈلى ئىشلىتىلىدۇ.
 خۇسۇسىيىتى: قان توختىتىدۇ.
 ئىشلىتىلىشى: ئىچكى - سىرتقى بىۋاسىتىلىك قاننى قاننىمدا: گۈلنى مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، ئېزىپ سىرتقا تېپىلىدۇ.
 مىقتارى: مۇۋاپىق مىقتاردا سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

كېيىك قېنى

山羊血 Shan yang xue

باشقا ئاتىلىشى: ئېلىك قېنى

يىغىپ تەييارلاش: كېيىكنى تۇتقاندىن كېيىن، قېنىنى ئېلىپ، پاكىز يۇيۇلغان ئۈچەيگە قۇيۇپ، ئىنچىكە يىپ بىلەن 3 - 5 سانتىمېتىر جايدىن بوغۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.
 تەبىئىتى: تۇزلۇق، ئىسسىقلىق مايىل، زەھەرسىز. قان توختىتىدۇ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئۇرۇلۇپ زەخمىنىمىشلەردە، سۇنۇق ئىششىقلاردا: كېيىك قېنىنى يۇمشاق ئېزىپ، 1 - 2 گرامدىن سېرىق ھاراق بىلەن كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ. (2) قان تۆكۈرگەندە، تىرىكەتتىن قان كەلگەندە، بۇرۇن قانمىغاندا: كېيىك قېنىدىن 0.5 - 1 گرام ئېلىپ سېرىق ھاراق بىلەن كۈنىگە 2 نۆۋەت ئىچىلىدۇ.
 مىقتارى: 0.5 - 1 گرام.

توشقان كالىپوك

兔唇花 Tuchun hua

(كالىپوكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى، توشقان كالىپوك ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق ساھان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 15 - 30 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، يالغۇز ئوسىدۇ. ئسۇۋىدىن شاخلىنىدۇ. رەڭگى بېغىرەڭ سېرىق، سەل ياغاچلاشقان. (3) يوپۇر-مىغى ئۇدۇل ئوسكەن، 3 قۇلاقلىق پەيسىمان يېرىلغان، يېرىقچە يوپۇر-ماقچىلىرى ئاچسىمان تېپىز يېرىلىدۇ، سېپى يوق، تۇۋىدە تىكەنلىرى بولىدۇ. (4) گۈل رېتى ئايلانما كۈنلۈكسىمان، گۈلى كالىپوكسىمان، رەڭگى قىزغۇچ سوسۇن، گۈل كاسسىسى كەڭ قوڭغۇراقسىمان، روشەن بولۇپ، تۇۋەن قىسمى زىچ يۇمشاق تۈكچىلەر بىلەن قاپلانغان، يۇقۇرى قىسمى سىلىق كېلىدۇ، كىچىك قاتتىق مېۋىسى 3 بۇرچەكلىك بولىدۇ (216 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: قۇرۇق تاغ باغرىدا ئوسىدۇ. ئىلى قاتارلىق رايونلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. دەسلەپ چېچەكلىگەن چاغدا، يەر ئۈستىدىكى قىسمى كېسىۋېلىپ، پارچىلاپ سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئى: تەمى تاتلىغىراق ئاچچىق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. ياللۇغنى ياندۇرۇپ، قاننى توختىتىپ، تېنىچلاندۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل قانشاردا: توشقان كالىپوك، چاققاق بوبۇمىغى ۋە غاز ئوتىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 3 مىسقالدىن ئېلىپ، قاينىتىپ، كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.
مىقتارى: 2 - 3 مىسقال.

قىزىل مارال

土三七 Tu san qi (狭叶红景天)

(كوك مارال ئائىلىسى، قىزىل مارال ئورۇغدىشى)

تونۇش: كوپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 20 - 40 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزى رەتسىز تۈگۈنەكسىمان سېمىز بولىدۇ، سىرتىنىڭ رەڭگى ماغۇچ قوڭۇر، گوشى ئاق، پوستى سويۇلغاندىن كېيىن بېغىرەڭگە ئوزگىرىدۇ. (3) غولى تىك ياكى بىر قانچە غولى توپلىشىپ ئوسىدۇ، شاخلانمايدۇ. (4) يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئوسىدۇ ياكى سەل - پەل ئۇدۇل ئوسىدۇ. سېپى يوق، زىچ جايلاشقان، گوشاڭ بولىدۇ، شەكلى تەتۈر تېمىنە شەكلىدە ياكى تېمىنە شەكلىدە، گىرۋىكى ھەرچىشىمان بولىدۇ. (5) چەكلىك ئوگۇز - سىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئوسىدۇ، گۈل تاجى ياپرىغى 5 تال، كىچىك، رەڭگى سېرىق بولۇپ، غۇنچە شەكلىلىك مېۋىسى پىشقاندا 5 پارچىغا يېرىلىدۇ (217 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدىكى قۇملۇق يەرلەردە، تاش ئارىلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلمايدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورا ئۇچۇن يىلتىزى ئىشلىتىلمايدۇ. كۈز پەسلىدە يىلتىزىنى كولىۋېلىپ، تازىلاپ، يالپاقلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. قۇرۇيدۇ، قان توختىتىدۇ، زەھەرنى قايتۇرۇپ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** (1) قان تۈكۈرۈش، قان قۇسۇش، بۇرۇن قاناشتا؛ قىزىل مارال، كىچىك خوخىنىڭ ھەرقايسىسىدىن 5 مىسقال،

قايىنتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئۇرۇلۇپ يارىلىنىشىدا، بوغۇملارنىڭ تولغىمى شىپ كېتىشىدە: قىزىل مارال 3 مىسقال، لىپە كىگۈل 4 مىسقال، قىزىل چۇغلۇق 1 سەر، قايىنتىپ ئىچىلىدۇ. (3) سۈت بېزىنىڭ غەلۋىرە كىسمان يىرىڭلىق ئىشىشىدا: ھول قىزىل مارال يىلتىزىدىن 2 سەر (ياكى يوپۇرمىغىدىن 4 سەر) ئېلىپ، سەقەپ سۈيىنى چىقىرىپ، سېرىق ھاراق ياكى ئىلىمان سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. **سەقەپنى: 3 مىسقالدىن 1 سەرگىچە.**

مەر مەر تېشى

花蕊石 Hua rui shi

تونۇش: بىر خىل ئىلان ئىزى سىزىقلىق رەتسىز كاۋىلەك ماددا بولۇپ، رەڭگى ساغۇچ كۆلرەڭ ياكى سېرىق يېشىل، يۈزى غۇدۇر بولۇپ، نۇر ئاستىدا يۇلتۇزدەك پاقىرايدۇ. ۋەزنى ئېغىر، قاتتىق.

چىقىش ئورنى: كورلىنىڭ باشئەگمىدىن چىقىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** ساپ مەر مەر تېشىنى ئوچاققا سېلىپ، قىزىرىپ كەتكەچە قىزىتىۋېلىپ سوۋۇتۇپ ئۇۋۇتىلىدۇ. **تەبىئىتى:** تەمى چۇچۇك، تەبىئىتى موتەدىل، زەھەرسىز. ئۇ يۇغان قانلارنى تارقىتىدۇ. قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قان تۇكۇرۇشتە: كويدۇرۇلگەن مەر مەر تېشىدىن 1 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ھەر نوۋەتتە 3 مىسقالنى يېرىم ئىستاكان ئوغۇل بىلەن سۇيىدۇرگىدە سەل قايىنتىپ، تاماقتىن كېيىن ئىچىلىدۇ. (2) سىرتقى يارىلارنىڭ قانىشىدا: كويدۇرۇلگەن مەر مەر تېشىنى يۇمشاق سوقۇپ، جىراھەتكە سېپىلىدۇ. (3)

قان تۆكۈرگەندە، بۇرۇن قانغاندا، چوڭ - كىچىك تەرەتتىن قان كەلگەندە: كويدۇرۇلگەن مەرمەر تېشى ۋە چاچ كومۇرىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 3 سەر، ھىكەن سېرىغى كومۇرىدىن 2 سەر ئېلىپ ئارد - لاشتۇرۇپ يۇمشاق سوقۇپ كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 1 مىسقال - 2 مىسقال ئىچىلىدۇ.

مەنتارى: 1 - 3 مىسقال.

ئەمەن (ئادەتتىكى ئەمەن)

艾 ai (野艾)

باشقا ئاتىلىشى: بىرىنجاسىپ

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، ئەمەن ئۇرۇغلىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، بىر مېتىرچە ئىگىزلىكتە ئوسىدۇ. (2) غولى تىك، ئۇزۇن سىزىقلىرى بار، يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسىدۇ. سېپى بار، كۆپىنچە 3 قۇلاقلىق پەيسىمان يېرىلىدۇ، ئالدى يۈزى يېشىل، كەينى ئېقىمىش كۈلرەڭ كېلىدۇ. (3) باشسىمان گۈل رېتى قوڭغۇراققا ئوخشاش ساڭگىلاپ تۇرىدۇ. بۇلار تىزىلىپ باشسىمان گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ (مىۋە مەزگىلىدە ئومۇمى گۈل رېتى شەكلىنى ئالىدۇ) گۈلى نەيسىمان، رەڭگى ساغۇچ يېشىل، بىر ئاز سوسۇن سىزىقلىرى بار، مەۋسى ئورۇق مەۋە.

ئوسۇش ئورنى: ئوي - جاي ئەتراپلىرىدا، يول بويىدا،

داللىلاردا ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يوپۇرمىغى ئىشلىتىلىدۇ. (1)

يوپۇرمىغى: ياز يېشىدا گۈلى ئېچىلىشتىن بۇرۇن ئورۇۋېلىپ، يوپۇرماقلىرىنى

ئۇزۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدى. (2) ئەمەن كومۇرى، ئەمەننى ئوتتا قو-
رۇپ $\frac{7}{10}$ ھەسسەگىچە قارايتىپ، بۇنىڭغا ئازراق ئاچچەشۇ قوشۇپ
تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ ئېلىپ قويۇلدى (218 - رەسىمگە
قارالسۇن).

تەبىئىي: تەمى قېرىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز.
قان توختىتىدۇ. جىڭلۇ (经络) نى ئىسسىققا مايىل قىلىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: (1) بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا:
2 سەر ئەمەن كومۇرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن
گۈرۈچ سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) ئاجىزلىق ۋە سوغاقتىن قو-
ساق ئاغرىشتا، بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: ئەمەن كومۇرى 2
مىسقال، بۇغا مۇڭگۈز قالدۇغى 5 مىسقال، قانتېپەر 5 مىسقال، پىششىق
ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، قاينىتىپ شىرىلىك سۈيىنى سۈزۈۋېلىپ
بۇنىڭغا 4 مىسقال ئېشەك يېلى قوشۇپ ئېرىتىپ ئىچىلىدۇ. (4)
تېرىنىڭ ھوللۇكتىن قىچىشىدا، قوتۇرلاردا: مۇۋاپىق مىقتاردىكى ئە-
مەننى سۇدا قاينىتىپ يۇيۇلدى.

مىقتارى: 2 - 3 مىسقال.

نېرۋىنى تېچلاندۇرغۇچى دورىلار

镇定安神药

تېچلاندۇرغۇچى دورىلارنىڭ خاتىرجەم قىلىش ۋە ئۇخلا - تىنىش خۇسۇسىيىتى بولۇپ، بۇلار ئۇيقۇسىزلىق، ئۇنۇتقا قلىق، يۈرەك سېلىش، باش قېيىش، ئىچى تىتمىلداپ سىقىلىش، بوغۇنۇش قاتار - لىق ئەھۋاللاردا ئىشلىتىلىدۇ.

سۇمبۇل

缬草 Jie cao

(سۇمبۇل ئائىلىسى - سۇمبۇل ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غەولۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 1 مېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. (2) چاچما يىلتمىزى كۆپ، غولى تىك، غولدا ئۇزۇن سىزىقچىلىرى بار. (3) يوپۇرمىغى ئۆ - دۇل ئۆسكەن، پەيسىمان تولۇق يېرىلغان بولۇپ، ئۇچىدىكى يېرىقچە يوپۇرمىغى چوڭراق، شەكلى ئۇزۇنراق سوقۇچاق، 2 تەرىپىدىكى يېرىقچە يوپۇرماقچىلىرى كىچىكرەك، شەكلى تېمىنەسىمان، گىرۋىكىدە شالاڭ ھەرە چىشلىرى بولىدۇ. (4) چەكلىك كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئۆسىدۇ، گۈل كىچىك، رەڭگى ھال ياكى سۇس سوسۇن، مېۋىسى ئۇرۇق مېۋە، شەكلى ئۇزۇنچاق تۇخۇمسىمان، ئۇچىدا پەيسىمان تۈكچىلىرى بولىدۇ (219 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدا، ئورمان ئەتراپىدا، ئوتلاق
لار ۋە دەريا ۋادىلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىل-
لىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ. كۆز
پەسلىدە كولىۋېلىپ، تازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا ما-
يىل، زەھەرسىز. رېماتىزمىنى بوشىتىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ، نېرۋىنى
تېنچلاندۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەل ئاغرىش، يۇت ئاغرىش، قوساق
ئاغرىش، يىقىلىپ - ئۇرۇلۇپ زەخمىلىنىش، يۈرەك سېلىش، نېرۋ ئا-
جىزلىقلاردا: سۇمبۇلدىن 1 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ئىچى-
لىدۇ ياكى ئوغۇل بالىنىڭ سۇيدۈگى بىلەن ئىچىلىدۇ ياكى سىپىرت-
لىق ياسالمىسى ئىچىلىدۇ (سىپىرتلىق ياسالمىسىنى تەييارلاش:
125 گرام سۇمبۇل يىلتىزىنى يۇمشاق سوقۇپ، %60 لىق سىپىرت-
تىن مۇۋاپىق مىقتاردا قوشۇپ چىلاپ، سۇزۇپ، يەنە ئۇستىگە
%60 لىق سىپىرتتىن 1000 مىللىلېترغىچە قوشۇپ، ھەر قېتىم
4 - 8 مىللىلېتىردىن بىر كۈندە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ). (2) نېرۋ
پائالىيەتنىڭ بۇزۇلۇشىدا: سۇمبۇل 1 سەر، ئەينۇلا 3 مىسقال،
سىپىرس قوۋزىغىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، يېرىم جىڭ ھاراققا 7 كۈن
چىلاپ، كۈندە 3 قېتىم ھەر قېتىم 10 مىللىلېتىردىن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

ئەسكەرتىش: شىنجاڭدا سۇمبۇلنىڭ تۇرلىرى كۆپ بولۇپ ھەم-
مىسى دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

سېرىس (يىپەك ئاكاتسىيىسى)

合欢 He huan

سېرىس قوۋزىغى (合欢皮) ، سېرىس گۈل غۇنچىسى (合欢花)

(پۇرچاق ئائىلىسى، سېرىس ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) يوپۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ بولۇپ، ئىگىز-لىكى 4 - 5 مېتىر كېلىدۇ. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، قاپتىلانغان جۇپ سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقچىلىرىنىڭ شەكلى يىچاقسىمان بولىدۇ. سېپى بولمايدۇ. كۈندۈزى يېپىلمىپ، كېچىسى يىغىلمۇالىدۇ. (3) باشسىمان گۈل رېتى ئۆگزىسىمان تىزىلغان بولۇپ، يېڭى شاخنىڭ ئۇچىدا ئۆسمەدۇ. ئاتىلىقى گۈل يېپى ئىنچىكە ئۇزۇن، ھال رەڭلىك بولىدۇ. قاسراقلىق مەۋسى مۇڭگۈزسىمان، شەكلى ياپىلاق ھەم نېپىز، پىشقاندا ساغۇچ قوڭۇر بولىدۇ (220 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: جەنۇبىي شىنجاڭدا تىكەپ ئوستۇرۇلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورىغا قوۋزىغى (سېرىس قوۋزىغى)، غۇنچىسى بىلەن يېڭى ئېچىلغان گۈلى (سېرىس گۈل غۇنچىسى) ئىشلىتىلىدۇ. قوۋزىغىنى دەرەخ كەسكەندە ياكى دەرەخ شېخىنى پۇتمىغاندا سويۇۋېلىپ، كەسلەپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. گۈلى تېخى ئېچىلمىغاندا يىغىۋېلىنىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. تېج - لاندۇرۇپ، خاپىغاننى چىقىرىدۇ، قاننى جانلاندۇرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ، پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىكىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نېرۋ ئاجىزلىغىدىن بولغان ئۇيغۇسىزلىقتا؛
 سېرىس قوۋزىغى 5 مىسقال (سېرىس گۈل غۇنچىسى 3 مىسقال)،
 ئاق چۇغلۇق 2 مىسقال، لۇڭگۇ 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.
 (2) ئوپكىنىڭ يىرىڭلىق ئىشىغىدا؛ سېرىس قوۋزىغى 3 مىسقال،
 ئۆزمە يىلتىزنىڭ ئاق پوستى 3 مىسقال، كوك كاۋا مېغىزى 5 مىسقال،
 شاپتۇل مېغىزى 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) نېرۋ
 ئاجىزلىغىدا (يۈرەك سېلىپ، دېمى سىقىلىش، باش قېيىشتا): سېرىس
 قوۋزىغىدىن 1 سەر، ئاق چۇغلۇقتىن 1 سەر، سىردىن 8 فۇڭ ئېلىپ،
 ھەممىنى قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ كۈندە 3 قېتىم ھەر قېتىم 4
 فۇڭدىن ئىچىلىدۇ. (4) گال ئاغرىشتا: سېرىس گۈلدىن 3 مىسقال
 ئېلىپ، قايناقسۇغا دەملەپ، چاي ئورنىدا ئىچىلىدۇ. (5) يىقىلىپ-
 ئۇرۇلۇپ زەخمىلىنىشتە: سېرىس قوۋزىغىدىن 2 سەر ئېلىپ بۇمشاق
 سوقۇپ كۈندە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.
 (6) چاقا - جاراھەتلەردە: سېرىس قوۋزىغى 5 مىسقال، ئۇچقات 1
 سەر، قىزىل چۇغلۇق 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.
مىقتارى: سېرىس قوۋزىغى 2 - 4 مىسقال، سېرىس گۈل
 غۇنچىسى 1 - 3 مىسقال.

جەزبۇزار (ئالتاي جەزبۇزارى)

九节菖蒲 Jiu jie chang pu (阿勒泰银莲花)

(ئېھتىق تاپانلىقلار ئائىلىسى، جەزبۇزار ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، يەر
 ئاستى يىلتىزسىمان غولى ئىنچىكە ئۇزۇن بولۇپ، توغرىسىغا ئوسىدۇ.
 بوغۇملىرى كۆپ، رەڭگى يېغمەڭ سېرىق، چاچما يىلتىزى بولىدۇ.
 (2) غولى تىك، ئىگىزلىگى 8 - 25 سانتىمېتىر. (3) تۇۋىدىن

ئۈسكەن يوپۇرماقلىرى 2 قايتىلانغان 3 قۇلاقلىق مۇرەككەپ يوپۇرماق، سېپى ئۇزۇن، كىچىك يوپۇرماقچىلىرىنىڭ كەمتۈكلىرى ۋە ھەرە چىشلىرى بولىدۇ. (4) ئومۇمى ئورنىغۇچىسى يوپۇرماقسىمان، 3 قۇلاقلىق بولىدۇ. گۈلى ئۇچىدىن ئۈسىدۇ، رەڭگى ئاق ياكى گۈل تاجى ياساپرىغىنىڭ تۈۋى كۆكۈچ بولىدۇ. غوزا مەۋسى يۇمۇلاق تۇخۇم شەكلىدە ياكى يېڭى كۆرۈنگەن ئاي شەكلىدە بولىدۇ، سىرتىدا يۇمشاق تۈكچىلىرى بولىدۇ (221 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۈسۈش ئورنى: تاغ - دالىلاردا، چاتقاللىقلاردا ۋە ئورمانلىقلار ئارىسىدا ئۈسىدۇ. ئالتاي، تىيانشان تاغلىرىدىن تېپىلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورغا يىلتىزسىمان غولى ئىشلىتىلىدۇ، ياز ۋە ئۈز پەسلىدە كولاپ، غولىدىكى يوپۇرماقلىرىنى ۋە چاچما يىلتىزىنى تاشلىۋېتىپ ھول ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئى: نەمى ئاچچىق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەر-سىز. يوللارنى ئېچىپ، ھوللۇكنى تارقىتىدۇ. ئىشتەينى ئاچىدۇ. زەھەر تارقىتىش، قۇرۇتلارنى ئولتۇرۇش ئۈچۈن سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نېرۋ ئاجىزلىق (قۇلاق قۇڭغۇلداش، باش ئاغرىش) تا: جەزبۇزار 1 سەر، سېرىق يۇگەي 4 مىسقال، ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، ئەينۇلا 2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) رېماتىزىملىق يۈرەك كېسەللىكىدە: جەزبۇزار 2 مىسقال، ئارچا ئۇرۇغى 5 مىسقال، قىزىل مەۋىلىك شاقاقۇل 3 مىسقال، كەرمان 3 مىسقال، گۈل ساھاساق 2 مىسقال، پەربۇن 1.5 مىسقال، چوڭ چىلان 3 تال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) قىزىتما كېسەللىكلىرىدىكى ھۇشسىزلىقنى چىقىرىش، قاتتىق بىئارام بولۇشتا ئىشلىتىلىدۇ. (4) غەلۋىرەك، ھەر خىل پىچىقلىق. تىببىيلىرىدە: ھول جەزبۇزارنى ئېزىپ سىرتقا تېپىلىدۇ.

مىقتارى: 0.8 - 1.5 مىسقال.

كەرمان

远志 Yuan zhi

(كەرمان ئائىلىسى، كەرمان ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 15 - 40 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزى دۈگىلەك تۇۋرۇك سىمان، ئازراق ئەگرى بولىدۇ، رەڭگى ساغۇچ خورمىرەك، غولى تېگىدىن شاخلانغان بولۇپ، تىك ياكى قىمپاش ئوسىدۇ، ئىنچىكە ۋە ئاجىز بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، شەكلى ئۇزۇن سوقۇچاق ياكى تۇخۇمسىمان دۈگىلەك ياكى تارتىمىنەسىمان بولۇپ، سېپى يوق، تولۇق گىرۋەكلىك كېلىدۇ. (4) باشسىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئوسىدۇ، گۈلى كىچىك، سېپى ئۇزۇن، گۈلى ئادەتتە كۆك ياكى سۇس جىگەررەك ياكى ئاق رەڭدە بولىدۇ. مەۋسى غوزا مەۋە، شەكلى تەنۇر يۈرەك سىمان، ياپىلاق، ئۇچى ئويماقراق بولىدۇ، گىرۋىگىدە تار قانىتى بولىدۇ (222 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كۈنگەي تاغ باغرىدا، تاغلىق يايلاقلاردا ياكى شەمشات ئورمانلىغىدا ئوسىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن يىلتىزى ۋە پۈتۈن ئوتى ئىشلىتىلىدۇ. كۈزدە يىلتىزىنى كۆلۈپلىپ، غولى ۋە يوپۇرماقلىرىنى ئېلىۋېتىپ، تازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتىدۇ. ئوتى گۈلى ئېچىلمىغان چاغدا يىغىۋېلىنىدۇ.

قەيەپىتى: تەمى ئاچچىق، شىراق قېرىق. تەبىئى ئىسسىق مائىل، زەھەرسىز. خاتىرجەم قىلىپ، تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتىنى يىمىرىتىدۇ، بەلغەم بوشىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: يۈرەك سېلىپ بىئارام بولۇشتا، ئۇنۇتقاقلقتا: كەرمان 3 مىسقال، ئىگىر 3 مىسقال، ئارچا ئۇرۇغى 3 مىسقال، خام لۇڭگۇ 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بوتۇلۇش، بەلغەم تۇ- كۇرۇشتە، كەرمان 3 مىسقال، قوڭغۇراقگۈل 3 مىسقال، يۇلتۇز گۈل ۋە سوغۇ گۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مەقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ماگنىت تېشى

磁石 Ci shi

تونۇش: بۇ بىر خىل ماگنىتلىق رەتسىز كالىكسىمان، ئېغىر، قاتتىق، تومۇر رەڭلىك مەدەن بولۇپ، تومۇرنى ئۆزىگە تارتالايدۇ.

چىقىش ئورنى: ماگمىلىق تاغ جىنىسلىرى (岩漿岩) ۋە سۇپىتى ئۆزگەرگەن (مىتامورفىك) تاغ جىنىسلىرى (变质岩) ئارىسىدا بولىدۇ. ئىلى، ئالتاي، قۇمۇل قاتارلىق جايلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلنىڭ ھەممە ۋاقتلىرىدا قېزد- ۋېلىپ، بۇنىڭدىكى ئولۇك ماگنىت ۋە كېرەكسىز نەرسىلەر چىقىرىۋېتىلىدۇ. ماگنىت تېشىنى كويۇرۇش: ماگنىت تېشىنى تۇتۇنسىز چوغ ئوتقا قويۇپ، قىزىل چوغ بولغىچە قىزدۇرغاندىن كېيىن، ئاچچىق سۇغا بىر ئاز چىلاپ قويۇپ، يەنە كويۇرۇپ، يەنە بىر رەت چىلاپ قويغاندىن كېيىن، سوقۇپ يىرىك تالقان ھالغا كەلتۈرۈلىدۇ. شىر 10 جىڭ ماگنىت تېشى ئۈچۈن 3 جىڭ ئاچچىقسۇ كېتىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى سوغاق، زەھەرسىز. تېچلاندىرىدۇ ۋە خاتىرجەم قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) باش قېيىش، قۇلاق غۇڭۇلداش، يۈرەك ئېغىپ، يۈزى قىزىرىپ كېتىشتە (يۇقۇرى قان بېسىم كېسىلىدە) بېشى قېيىپ ئايلىنىپ كېتىش، كوڭلى ئېلىشىپ قۇسۇش (مېينىڭ كېسىلى) دە: كويدۇرۇلگەن ماگنىت تېشى 4 مىسقال (دەسلەپ قاينىتىلىدۇ)، جۇيخۇا، خام ئەگرى سۇناي، ئالقاتلارنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، بەنشىيا 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) كوز ئىچكى بېسىمى ئورلەپ كېتىش كېسىلى (چىڭگۇاڭيەن) دە، كوز جەۋ - ھىرىگە ئاق چۈشۈشتە: سىجۇۋەن (磁珠丸) كۇمۇلچىدىن كۇ - نىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىم 2 مىسقالدىن يېمىلسە بولىدۇ. (3) بورەك ئاجىزلىقتا گاسلىقتا، ۋە قۇلاق غۇڭۇلدىغاندا: كويدۇرۇلگەن ماگنىت تېشىدىن 1 سەر، ياۋا كەشمىر، مودەن يىلتىز پوستى، جۇيخۇا گۈل - نىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، خام ۋە پىششىق ئەگرى سۇناي 4 مىسقال، ئالقات 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

سىر سۇرۇخ

朱砂 Zhu sha

باشقا ئاتىلىشى: سىماپ سۇلفات مەدىنى
تونۇش: بۇ سىماپ سۇلفات رۇدىسى بولۇپ، چوڭ - كىچىكلىكى بىر خىل بولمىغان دانىچە شەكلىدىكى توق قىزىل ياكى قارا تۇراق قىزىل. پاقىراپ تۇرىدىغان سىندىنىس ئىبارەت.
چىقىش ئورنى: ئاقسۇ، ئۇلۇغچات قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلنىڭ ھەر قانداق ۋاقىتلىرىدا مەدەنى قېزىۋالغاندىن كېيىن، سۇدا پاكىز چايقاپ يۇيۇپ، ماگنىت تېشى بىلەن بۇنىڭدىكى تومۇر ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىپ تاشلاپ، يۇمشاق سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: نەمى تاتلىق، تەبىئىي سەل سوغاق، زەھەرلىك! تىچلاندىرۇپ خاتىرجەم قىلىدۇ، زەھەر قايتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئىچى تىتىلداپ، يۇرگى ئېغىپ، ئۇخلىيالمىغاندا: سەر سۇرۇخ تالقىنى 5 فۇڭ (ئايرىم ئىچىلمىدۇ)، ماسۇرانچىن 2 مىسقال، قاقلانغان چۇچۇكبۇيا 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) باش قېيىش، يۈرەك ئېغىشتا، چوچۇپ بارام بولغاندا: سىرسۇرۇخدىن 1 سەر، ماگنىت تېشىدىن 2 سەر، ھەزىم ئېسچىنقۇسىدىن 2.5 سەر ئېلىپ، بۇلارنى بىرلىكتە يۇمشاق سوقۇپ، يەنە 1.5 سەر ھەزىم ئېچىنقۇسى بىلەن كۇمۇلاچ قىلىپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقال يىيىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 6 فۇڭ.

دەققەت: سىماپ بىلەن زەھەرلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن مىقتارىنى ئاشۇرماسلىق ۋە داۋاملىق ئىشلەتمەسلىك لازىم.

قىزىل تومۇر مەدىنى

赭石 Zhe shi

تونۇش: شەكلى ئوخشاش بولمىغان كالىئەك مەدەن بو - لۇپ، قىزغۇچ خوما رەڭ، ئۈستىدە ئەمچەك تۈگمىسىدەك ئوسۇڭى بار. بۇ ئوسۇڭنىڭ ئۈدۈلىدىكى تاستىقى يۈزىدە ئوكسىد بىلەن ئوخشاش چوڭلۇقتا ئويىمان بولىدۇ، كەسمە يۈزى كۆپ قەۋەتلىك، جىسمى قاتتىق بولىدۇ.

چىقىش ئورنى: كوپ خىسلىق كانىلار ۋە تاغ جىنىسلىرى ئارىلىرىدىن تېپىلىدۇ. خېجىك، قەشقەر ۋە ئۇلۇغچاتتىن چىقىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** يىلنىڭ ھەممە ۋاقتلىرىدا يىغىپ ۋېلىپ، خام ياكى كويدۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. قىزىل تومۇر مەدىنىنى ئوتقا سېلىپ قىزارتىپ دەرھاللا ئاچچىقسۇ بىلەن سۇغۇرۇپ، بىر ئاز توختاتقاندىن كېيىن، سۇزۇۋېلىپ يۇمشاق سوقۇپ تەييارلىنىدۇ. **تەبىئىي:** تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرسىز تەتۇر يەلنى بېسىپ، قۇسۇشنى توختىتىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) كېكىرىش ۋە قۇسۇشلاردا؛ قىزىل تومۇر مەدىنى 5 مىسقال، بىرىتەنمە قارا ئەندىرى، قانتېپەرلەرنىڭ ھەربىرىدىن 3 مىسقال، خام زەنجىۋىل 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىملىدۇ. (2) جىگىرەنىڭ مۇسپىلىكى كۈچىيىپ، كوز قاراڭغۇلىشىپ باش قايناندا؛ قىزىل تومۇر مەدىنى 1 سەر، خام لۇڭگۇ ھەر قايسىسىدىن 8 مىسقال، تاشپاقا قېپى 6 مىسقال، چۇقا 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئىسسىق ئېشىپ، قان قۇسۇش، بۇرۇن قاناشتا؛ قىزىل تومۇر مەدىنى 5 مىسقال، بەيماۋ يىلتىزى 1 سەر، كىچىك خۇخا، خام ئەگرى سوناينىڭ ھەر قايسىسىدىن 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەر.

دەققەت: ھامىلىدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

10. جىگەرنى تېچلاندىرۇپ، يەلنى باسە - دىغان دورىلار

(平肝熄风药)

بۇ دورىلارنىڭ تېچلاندىرۇش، تارتىشىشنى بوشاشتۇرۇش قا -
تارلىق خۇسۇسىيىتى بار. بۇ دورىلار باش قېيىش، باش چىڭقىلىش،
كوز قاراڭغۇلىشىش ھەم پۇت - قوللار تارتىشىپ قېلىش قاتارلىق
كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

يادا تاش

马宝 Ma bao

تونۇش: بۇ كېسەل ئاتلارنىڭ ئاشقازان، ئۇچەي يوللە -
رىدىن چىقىدىغان بىر خىل تاش بولۇپ، كوپىنچە يۈمۈلۈك ياكى
يالپاغراق يۈمۈلۈك بولىدۇ. چوڭلۇغى بىر خىل بولماستىن، كە -
چىكلىرى پۇرچاقتەك، چوڭلىرى مۇشتەك، بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ
بولىدۇ، سىرتىنىڭ رەڭگى سۇس ھاۋارەڭ، كۈلرەڭ ۋە قارا بو -
لىدۇ، سىرتى سىلىق ۋە پاقىراپ تۇرىدۇ ياكى چاپىنالىغان ئوتلار -
نىڭ ئىزى بولىدۇ، ئوزى تاشتەك قاتتىق كېسىلگەن بۇزنىڭ
رەڭگى بوزرەڭ قاتتىق قاتتىق سىزىقلىرى بولىدۇ، ئىپتىدائىي ئوخشاش
سەل پاقىرايدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: كېسەل ئاتلارنىڭ ئاشقازان، ئۇچەي

يوللىرىدىكى تاشلارنى يىغىۋېلىپ پاكىز بۇيىۋېتىپ، سايىدا قۇرۇتۇپ، سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى قېرىغراق - تۇزۇغراق تاتلىق، تەبىئىي سوغاقتا مايىل، زەھەرسىز. ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، زەھەرنى تارقىتىدۇ، چوچۇشنى باسدۇ، بەلغەمنى يۇمشىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: سۇ چېچەك، قۇلاق ئاستى بەز يالغۇشى، تۇتقاقلق، بالىلاردىكى تارتىشىشلاردا: 2 فۇڭ يادا تاشنى يۇمشاق سوقۇپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 فۇڭ.

قوشۇمچە: بوز ئات قۇيرۇغى (白马尾) چىش تارتىش ئۇچۇن ئىشلىتىلىدۇ. مۇۋاپىق مىقتاردىكى بوز ئات قۇيرۇغىنى ئېلىپ، تەبىئىي ساقلاپ قالغىدەك قىلىپ كويدۇرۇپ (سارغىيىپ ئۇچلىرى ئېگىلگىچە كويدۇرۇلىدۇ)، يۇمشاق سوقۇپ %5 ۋەلىق ئىسپىرت بىلەن خېمىر ھالىغا كەلتۈرۈپ، تارتىلىدىغان چىشنىڭ تۇۋىگە سۇر-كەپ بىر قانچە ەنۇتتىن كېيىن، چىشنىڭ نۇۋىدە كويۇشۇش ھېس قىلىنىپ، قورۇقلار كورۇنگەن چاغدا، چىش مۇلكىنى ئاجرىتىپ، چىش ئامبۇرى بىلەن ئاغرىق چىش تارتىۋېلىنىدۇ.

سازاڭ

地龙 Dilong

باشقا ئاتىلىشى قىزىل قۇرۇت

چىقىش ئورنى: نەم، بوش، لاي تۇپراقلىق جايلاردا كۆپ بولىدۇ. كۆپىنچە يامغۇردىن كېيىن سۇپراقتىن چىقىپ ھەر-كەتلىنىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا سازاڭنىڭ پۈتۈن تېنى

ئىشلىتىلىدۇ. ئەتىياز، ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە تۇتۇلىدۇ ياكى قېزىۋېلىنىدۇ ياكى ھول سۇ قامچا ئوتىنى ئېزىپ خېمىر ھالىغا كەلتۈرۈپ، بۇنىڭغا چاي ۋە سۈزۈك سۇ قوشۇپ سازاڭ كوپ جايغا قويۇلسا، سازاڭلار ئۈزلىگىدىن چىقىدۇ. بۇنى يېڭى بويىچە ياكى كۈل بىلەن ئۇچۇقتۇرۇپ ئولتۇرۇپ، كۈلدىن ئايرىۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تۇزلۇق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرسىز. ئىسسىقنى قاينۇرىدۇ، چوچۇشنى باسىدۇ، سۈيدۈك راۋان قىلىدۇ، زەھەرنى كېسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) يۇقۇرى قىزىتمىلىق تارتىشىشلاردا: سازاڭ 5 مىسقال، چايان 1 مىسقال، قۇنۇن 4 مىسقال، ئۇچقات 4 مىسقال، ليەنچاۋ 3 مىسقال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) كانايچە ياللۇغدا، زىققىدا: سازاڭدىن 5 مىسقال، ئورۇك مېغىزدىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ بىر كۈندە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. (3) قۇلاق ئاستى بەز ياللۇغدا: تىرىك سازاڭنى پاكىزە يۇيۇپ، تەخسىگە قويۇپ ئۈستىگە مۇۋاپىق مىقداردا شېكەر سېپىپ، بۇنىڭدىن بولۇنۇپ چىققان سۇغا داكىنى چىلاپ ئاغرىق جايغا چاپلىنىدۇ. داكا قۇرۇغاندا ئۇدۇللۇق يۈتكەپ تۇرۇلىدۇ. (4) سۈت بەزى ئىششىغى، بەلۋاغسىمان قوغلاقلاردا: سازاڭ 5 دانە، قازان كۈيىسى 4 مىسقال، يۇمشاق سوقۇپ كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئەتىگەن ۋە كەچتە بىر قېتىمدىن يارا ئورنىغا چېپىلىدۇ. (5) يۇقۇرى قان بېسىمدا: سازاڭنى ئوتقا قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ھەر قېتىم بىر مىسقالدىن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

پىلە قۇرۇتى

僵蚕 Jiang can

پىلە قۇرۇت مايىغى (蚕沙)

چىقىش ئورنى: رايونىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن چىقىدۇ. خوتەن، ئافسۇ قاتارلىق جايلاردىن كۆپرەك چىقىدۇ. يىغىپ تەييارلاش: پىلەنىڭ ئۇششاق قۇرۇتلىرى بەي- جاڭجۇن باكتىرىيىسى (白僵菌) بىلەن يۇقۇملىنىپ ئۆلگەندىن كېيىنكى قۇرۇپ قالغان پىلە (پىلە قۇرۇتى) ۋە پىلەنىڭ مایاقلرى دورا ئۇچۇن ئىشلىتىلىدۇ. كېسەللىنىپ ئۆلگەن پىلە قۇرۇتلىرىنى ھاكىمىڭ ئىچىگە سېلىپ، سۇيىنى شۇمۇرگۈزۈپ چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتقاندىن كېيىن، كېپەك بىلەن قۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ. پىلە مايىغى، پىلە قۇرۇتىنىڭ 2 - 3 - ئۇيۇقلانغان ۋاقتىدا چىقارغان مایاقلرى بولۇپ، بۇلارنى يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تازىلاپ ئىشلىتىلىدۇ، غوزەكنى تېشىپ چىقىش ئالدىدىكى غوزەك قۇرۇتلىرىمۇ دورا بولىدۇ (223 - رەسىمگە قارالسۇن).

تەبىئىتى: پىلە قۇرۇتىنىڭ تەمى ئاچچىقراق تۇزلۇق، تەبىئىتى مۆتىدىل، زەھەرسىز. ئىسسىق يەلنى چىقىرىدۇ، چۈچۈشنى ساسىدۇ، بەلغەم يۇمشىتىدۇ. پىلە مايىغىنىڭ تەمى ئاچچىقراق تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. يەللەرنى ھەيدەپ، ھول لۇكنى قۇرۇتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نالىلارنىڭ چۈچۈشمە: پىلە قۇرۇ - تى 3 مىسقال، چايان 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال،

سىرسۇرۇخ 1 مىسقال، يۇمشاق سوقۇپ ئۇن بىلەن خېمىر قە -
 لىمىپ، سېرىق پۇرچاق چوڭلىغىدا كۇمۇلاچ ياساپ بىر ياشقا تولغان
 بالىلارغا 2 كۇمۇلاچ بېرىلىدۇ. (2) يۇز نېرۋىلىرىنىڭ پارالىچىدا:
 پىلە قۇرۇتى، چايان ۋە ئاق پاريا (白附子) نىڭ ھەر بىرىدىن
 ئوخشاش مىقتاردا ئېلىپ، ئايرىم - ئايرىم قۇرۇپ سارغايىتىپ، بىرگە
 قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 1 مىسقالدىن
 سېرىق ھاراق ياكى زەنجىۋىل سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) بالىيات
 قۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: 2 مىسقال پىلە مايىغىنى قاراغىچچە
 قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) رېما -
 تىزىم، قول - پۇتلار كۇيۇشۇپ ئاغرىغاندا: 1 سەر پىلە قۇرۇت ما -
 يىغىنى سۇدا قاينىتىپ، 5 مىسقال ھاراق قوشۇپ، 3 كە بولۇپ
 ئىچىلىدۇ. (5) تۇتقالىقتا: 68 دانە غوزەك قۇرۇتىنى يۇيۇپ تازى -
 لاپ، بۇنىڭغا سوغاق سۇ ۋە مۇۋاپىق مىقتاردا ناۋات قوشۇپ، ھور -
 لاپ پىشىرىپ، بىر قېتىمدا يىمىلىدۇ. كېسەل تۇتۇشتىن بۇرۇن
 يىمىلسە تېخىمۇ ياخشى. (6) قان ئارىلاش تەرەت قىلىش، قان
 سېيىش، بالىياتقۇ قاناشلىرىدا: پىلە قۇرۇت تېرىسىنى (پىلە قۇرۇت -
 نىڭ تاشلىغان تېرىسى) قورۇپ سوقۇپ تالغانلاپ، كۈنىگە 2 قېتىم
 ھەر قېتىم 1 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.
مىقتارى: 2 - 4 مىسقال.

چايان

全蝎 Quan xie

چىقىش ئورنى: تاش قاراغۇلاردا تام توشۇكارىدا.
 نەم قاراغۇ جايلىرىدا ماكانلىشىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدا كۆپرەك ئۇچ -
 رايدۇ (224 - رەسىمگە قارالسۇن).

يىغىپ تەييارلاش: پۈتۈن تېنى دورا بولىدۇ، كەچ

باھاردىن باش كۈزگە قەدەر تۇتۇپ، سۇغا سېلىپ ئۇچۇتۇرۇپ ئولتۇرگەندىن كېيىن سۇزۇۋېلىپ، قايتا تۇز سۇيىگە سېلىپ (ھەر بىر جىڭ چايان ئۈچۈن 2 - 3 سەر تۇز قوشۇلدى) 3 - 4 سائەت قايناتقاندىن كېيىن سۇزۇۋېلىپ، شامال تېگىپ تۇرىدىغان سايمدا قۇرۇتۇلدى.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىغراق تۇزلۇق، تەبىئىي موتىدىل،

زەھەرلىك! يەنى ھەيدەپ، تارتىشىنى يىشىدۇ. چايان قۇيرۇغىنىنىڭ تەسرى تېخىمۇ كۈچلۈكرەك بولىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: بالىلارنىڭ تارتىشىدا (تارتىشىپ كىرىشىپ

قېلىش، ئارقىسىغا تارتىشىپ كېتىش) تە: چايان 2 - 5 فۇڭ، پىلە قۇرۇتى 3 مىسقال، سازاڭ 2 مىسقال، تىيەنما 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) يارتا پالەچ، تىلى تۇتۇلۇش، ئېغىز - بۇرۇن مايماقىلىشىشتا: چاياندىن 2 مىسقال، سەكسەن پۈتتىن 1 تال، دورىلىق ئەڭلىك ئوت 3 مىسقال ئېلىپ، بۇلارنى سارغايغىچە قورۇپ يۇمشاق سوقۇپ كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2.5 مىسقالدىن سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) قۇلاق ئاستى بەز ياللۇغىدا: چاياننى گۈنجۈت يېغى بىلەن قورۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىم بىر دانىدىن ئۇدا 2 كۈن يېيىلىدۇ. (4) باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىغاندا: چايان 5 فۇڭ، سازاڭ 1 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 5 فۇڭ ئېلىپ، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 1 مىسقال ئىچىلىدۇ. سىرتقا ئىش - لەتكەندە چايان ۋە سوپۇن دەرىخى تىكىنىدىن تەڭ مىقتاردا قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ ئاغرىق جايغا چاپلاپ قويۇلىدۇ.

مىقتارى: چايان 0.5، 1، 2، 3، 4، 5 فۇڭ. چايان قۇيرۇغى

3 - 5 فۇڭ، تېنى ئاجىز كىشىلەر ئىشلىتىشتە ئېھتىيات قىلىشى لازىم.

ئوغرى تىكەن

蒺藜 Jili

باشقا ئاتىلىشى: تومۇر تىكەن، چاھار پۇتى ئاسمانى

(ئوغرى تىكەن ئائىلىسى، ئوغرى تىكەن ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك،

كۆپ شاخلىنىدۇ. يەر بېغىرلاپ ئوسىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 30 - 60 سانتىمېتىر، پۈتۈن تېنىدە ئاق يۇمشاق تۈكلەر بولىدۇ. (2) يوپۇر - مىغى ئۇدۇل ياكى نوۋەتلىشىپ ئوسىدىغان جۇپ سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق. (3) گۈلى سېرىق قولتۇغىدىن يالغۇز ئوسىدۇ. مېۋىسى پىشقاندىن كېيىن يېرىلىدۇ ۋە ھەر بىر مېۋىدە بىر جۈپتىن ئۇزۇن ۋە قىسقا تىكەنلىرى بولىدۇ (225 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: دەريا بويلىرىدا، داللىلاردا ۋە قۇم دوۋىلىدا

رىدە ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن مېۋىسى ئىشلىتىلىدۇ.

كۈز پەسلىدە مېۋىسى پىشقاندا ئورۇپ مېۋىسىنى قىچىقىلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ خام بويىچە ياكى تۇز بىلەن قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭ يۇمران مايسىسىمۇ دورا بولىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىق، تەبىئىتى ئىسسىق، قۇدۇقلىق. زىھىر -

سىز. جىگەرنى ياشارتىدۇ. يەلنى تارقىتىدۇ، كۆرسى روشەنلەشتۈرىدۇ، قاننى ماڭدۇرىدۇ، قىچىقىشنى باسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) كوز بىرىكتۈرگۈچى پەردىسىنىڭ ئوت-
 كۇر ياللۇغىدا: ئوغرى تىكەن 4 مىسقال، جويخۇاگۇل 2 مىسقال،
 تاجىگۇل ئۇرۇغى 3 مىسقال، قىرىق سوغۇم 3 مىسقال، پونۇس 3
 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (2) كوز مۇڭگۈزلۈك پەردىسى بۇلۇت-
 لىشىپ قالغاندا: ئوغرى تىكەن 2 مىسقال، جويخۇاگۇل 3 مىسقال،
 چىرىلداق قېپى 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ ياكى يۇمشاق سوقۇپ
 كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن ئىچىلمدۇ. (3) ئېشەك
 يېمىدە، تېرە قىچىشىشتا ئوغرى تىكەن 3 مىسقال، كەۋرەك 3 مىس-
 قال، چىرىلداق قېپى 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ.
 مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

دىگىزىيا

牛黄 Niu huang

باشقا ئاتىلىشى: كالا ئوت تېشى

تونۇش: بۇ ئوت تېشى بىلەن ئاغرىغان كالىلارنىڭ ئوت
 خالىتىسى، ئوت كانىلى ۋە ئوت يوللىرىدا ئۇچرايدىغان تاش بولۇپ،
 كوپىنچە تۇخۇمىسىمان، شارسىمان، ئۈچ بۇرجەك ياكى چاسا شەكىل-
 لەردە بولىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى نەيسىمان ياكى دانىچەسىمان بولىدۇ.
 سىرتى سېرىق ياكى خوسمارەڭ سېرىق بولۇپ، كەسمە يۈزىدە
 قەۋەت - قەۋەت سىزىقلىرى بولىدۇ. پۇرىغى خۇشبوئي، تەمى دەسلەپ
 تە سەل قېرىق. كېيىنچە تاتلىق تۇيۇلىدۇ، تىل سۇستىگە قويۇلسا
 سالىقىنىلىق ھېس قىلدۇرىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: ئوت تېشى كېسەللىكى بىلەن ئاغرىد-

خان كالمالارنى سويغاندا، ئۇنىڭدىكى ئوت تاشلىرىنى چىقىرىۋېلىپ،
(ئۇۋۇلۇپ كەتمەسلىك كېرەك)، پاختىغا ياخشى يىگەپ، پوستى
بىر ئاز قېتىشقىچە سايدا قۇرۇتۇپ، ئاندىن يىپ بىلەن باغلاپ
سايغا ئېسىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىمقراق قېرىق، تەبىئىي سوغاققا مايىل،
ئازراق زەھەرلىك؛ ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، زەھەرنى تارقىتىدۇ. چوچۇش
نى باسدۇ، يوللارنى ئاچىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئوتكۇر يۇقۇملۇق كېسەللەردىكى يۇقۇ-
رى قىزىتما، ھۆشمدىن كېتىش، تارتىشىش، جويۇلۇش، تىپىرلاپ
بىئارام بولۇش، بالىلاردىكى ئىسسىقلىق ئەۋجىگە ئىلىشتىن
بولغان تارتىشىشلاردا: دېڭىزىيا 2 فۇڭ (ئايىرم ئىچىلمىدۇ)، مامرانچى-
نى 5 مىسقال، چايان 5 فۇڭ، سىرسۇرۇخ 1 مىسقال (ئايىرم ئىچىلمىدۇ)
قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (2) پۇۋاق ھول تەمرەتكىسىدە دىڭىزىيا 1 فۇڭ،
(ئايىرم ئىچىلمىدۇ)، چۇچۇكبۇيا 2 مىسقال، ئۇچقات 3 مىسقال، قامچا،
ئوت 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (3) سىرتقا ئىشلەتكەندە،
گال ئاغرىقلىرى، ئېغىز يارىلىرى، غەلۋىرەك، چىقان قاتارلىق يارىلارنى
ساقايتىدۇ.

مىقتارى: 1 - 2 فۇڭ.

مەنى قىلىنىشى: ھامىلدار ئاياللارغا ئىچىش مەنى قىلىنمىدۇ.

11 - قۇۋەت بەرگۈچى دورىلار

(补益药)

قۇۋەت بەرگۈچى دورىلار - بەدەنگە قۇۋەت بەرگۈچى، قاننى قۇۋەتلىگۈچى، مۇسپىلىككە ياردەم بېرىپ، مەنپىلىكنى ئاسرايدىغان دورىلار. بۇ دورىلار ماغدۇرسىزلىق، دېمى سىقىلىش، سوزلىگەندە ماغدىرى بولماسلىق، ئوزلىگەندىن تەرلەش، ئىچى ئوتۇش، بسالىياتقۇ توۋەنلەپ كېتىش، قان ئاجىزلاپ چىرايى سارغىيىش، كالىپۇك ۋە تىرناقلىرىنىڭ ئاقىرىشى، باش قېيىش، يۈرەك ئېغىش، ھېيىز تەڭ - شەلمەسلىك، مۇسپىلىكى ئاجىزلىغىدىن كېلىپ چىققان قول پۇتى توڭلاپ سوغاقتىن قورقۇشى، ئەزەللىك جىنىسى ئاجىزلىق، ئېھتىلام، بەل سەقىمىش، كۆپ سېيىش، مەنپىلىكى ئاجىزلىغىدىن كېلىپ چىققان قۇرۇق يوتەل، ساختا ئىسسىقلىق، ئوغرى تەرقاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

بەدەنگە قۇۋۋەت بەرگۈچى دورىلار

(补气药)

قان تىپەر (شىنجاڭ قان تىپەرى)

党参 dang shen

باشقا ئاتىلىشى: تورسۇلداق، سۇغۇر سېسىق ئوتى

(قوڭغۇراق گۈللۈكلەر ئائىلىسى، قان نېپەر ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر، سېسىق پۇرايدۇ. (2) يىلتىزى توم، شەكلى موڭغا ئوخشايدۇ، يۇقۇرى ئۇچىدا ھالقىلىق سىزىقلىرى بولىدۇ. كېسىلگەن پۇزى ئاق بولىدۇ. ئوق غولى كۆپ شاخلىنىدۇ. (3) يوپۇر - مىغى ئۇدۇل ئوسكەن ياكى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، سېپى قىسقا، شەكلى تۇخۇمسىمان ياكى كەڭ تېمىنەسىمان بولۇپ، يۇقۇرى قىسمىدىكى يوپۇرماقلىرى تەدرىجى كىچىكلەيدۇ. (4) گۈلى شېخىنىڭ ئۇچىدىن ياكى يۇقۇرى قىسمىدىكى يوپۇرماق قولتۇغىدىن ئوسۇپ چىقىدۇ. شەكلى قوڭغۇراقسىمان رەڭگى ئاقۇش كۆك كېلىدۇ. غوزەك مېۋىسى 3كە يېرىلىدۇ، مېۋىسى پېشقاندا گۈل كاسسىمى چۈشۈپ كەتمەيدۇ (226 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇنى ئورنى: تاغ جىلغىلىرى، تاغ باغرىدىكى ئورمانلىق قاتارلىق نەم جايلاردا ئوسىدۇ. تىيانشان، ئالتاي ۋە كوئېنلۇن تاغلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن يىلتىزى ئىشلىتىلمىدۇ،

كۆز پەسلىدە قىزىقۇپلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلمىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قاتلىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، زەھەرسىز. تال

ئاشقازاننى قۇۋەتلەيدۇ. قان - قۇۋىتىنى تولۇقلايدۇ. خىلمت ھاسىل تىلىپ، ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تال ئاشقازان ئاجىزلىغىدا، ئىشتەي

تۇتۇلۇپ ئاجىزلىغاندا: قان تېپەر 7 مىسقال، بەيجۇ 3 مىسقال، چۈ-

چۈكبۇيا 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (2) قان ئازلىقتا: قان

تېپەر 5 مىسقال، ئىشلەنگەن كەتمرا 1 سەر، ئاق چۇغلۇق 3 مىس-

قال، ئالقات 5 مىسقال، ئېشەك يىلىمى 3 مىسقال، ئىشلەنگەن چۈ-

چۈكبۇيا 1 مىسقال، چوڭ چىلان 3 دانە، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (3)

بالمىلارنىڭ ئىشتەي تۇتۇلۇشتا: قان تېپەر 3 مىسقال، كومۇرلەنگەن

بەيجۇ 1 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 1 مىسقال، كومۇرلەنگەن دولانە 2

مىسقال، ئارپا ئۇندۇرمىسى 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ.

مىقتارى: 3-4 سەر.

قوشۇمچە: لۇئەن قان تېپەرى (潞党参) بۇنىڭ

ئۇرۇغى سەنشىدىن يۆتكەپ كېلىنىپ غۇلجىدا تېرىلماقتا، ياخشى

ئوسۇۋاتىدۇ.

كەتىرا

黄芪 Huang qi (近缘黄芪)

(پۇرچاق ئائىلىسى، كەتىرا ئۇرۇغدىشى)

تۇتۇش: (1) كۆپ يىللىق مان غورالۇق ئورماندا.

ئىگىزلىكى 50 - 80 سانتىمېتىر. (2) ئوق يىلتىزى ئۇزۇن، شەك

لى تۇۋرۇكسىمان بولىدۇ. غولى تىك، سىرتى شالاڭ، ئاق تۈكلەر

بىلەن قايلانغان. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن تاق سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، ئۇششاق يوپۇرماقلىرى كىچىگرەك، سانى 17 - 29 غا قەدەر بولۇپ، تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكىلدە، تولۇق گىرۋەكلىك كېلىدۇ، قوشۇمچە يوپۇرمىغى 3 بۇرجەكلىك تېمىنە شەكىل - دە بولىدۇ. (4) ئومۇمى گۈل رېتى ئۇچىدا ياكى قولتۇغىدا ئۆسە - دۇ. گۈل رېتى قىسقا، گۈللىرى زىچ، كېسىپنەكسىمان، رەڭگى سۇس سېرىق، ئومۇمى گۈل سېپى ناھايىتى ئۇزۇن بولىدۇ. گۈل كاسسىسى قوڭغۇراققا ئوخشايدۇ، قارا تۈكلىرى بولىدۇ. قاسراقلىق مە - ۋىسى كۆبۈپ چوڭىيىپ پۈۋەككە ئوخشايدۇ، ئۇرۇغى ئۇششاق بورەك - سىمان، رەڭگى قارا (227 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى تاغ ئورمانلىقلىرىدىكى ئوچۇقچۇلۇقتا، ئورمان بويلىرىدا، چاتقاللىقلاردا كۆپ ئۆسىدۇ. ئالتاي، تارباغاتاي رايونلىرىدىن كۆپ تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلتىزى دورا بولىدۇ. ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە قېزىۋېلىپ، چاچما يىلتىزى ۋە لاي توپىلارنى تازىلىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، تولۇق نەمدەپ، يالپاغلاپ توغراپ خام بويىچە ياكى ھەسەل قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەر - سىز، تاش بەدەننى چىڭىتىپ، قۇۋەت بېرىدۇ، تەرلەشنى توختىتىدۇ، ھارام ئەتلەرنى يوقىتىپ، ئەت ئۇندۇرىدۇ. سۇيدۇكنى راۋان قىلىدۇ، ئىششىقلارنى ياندۇرىدۇ. خام ئىشلەتكەندە تاش بەدەننى چىڭىتىپ تەر توختىتىش تەرىپىگە مايىل بولىدۇ، ئوت بىلەن جياگۇڭ قىلىپ ئىش - لىتىلىسە تال ئاشقازاننى قۇۋەتلەش تەرىپىگە مايىل بولىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئۇزۇن مۇددەتلىك كېسەل ئازاۋىدىن بەدەن ئاجىزلاشقاندا: كەترادىن 2 سەر، قان تېپەردىن 1 سەر ئېلىپ قوي گۈشى بىلەن شورپا قىلىپ ئىچىلىدۇ. (2) سوڭى چە -

قېمپ قېلىش ۋە بالىياتقۇ چىقىمى قېلىشتا: كەتىمى 5 مەسئال، قان تېپەر 3 مەسئال، پەربۇن 2 مەسئال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) مەسئال رەك ياللۇغىدىن بولغان سۇلۇق ئىشىقىلاردا: خام كەتىمى 1 سەر، ئاۋۇز شاپىغىنىڭ شوپىمى 2 سەر، توشقان زەدىگى 4 مەسئال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) ئاددى ئىشىقىلاردا: كەتىمى 5 مەسئال، قان تېپەر 5 مەسئال، بەيجۇ 3 مەسئال، بۇغا مۇڭگۇز يېلىمى 5 مەسئال (ئايىم ئېرىتىپ ئىچىلىدۇ) پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى 5 مەسئال، چوڭ چىلان 5 دانە، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) غەلۋىرەك ئۇزۇنغىچە ئېغىز ئالىمغاندا: كەتىمى 5 مەسئال، داڭگۇي 3 مەسئال، ئۇچقات 5 مەسئال، سوپۇن دەرەخ تىمكىنى 2 مەسئال، ئاچچىق ئاۋۇز يىلتىز تالقىنى 3 مەسئال، بەيجۇ 3 مەسئال، چۈەنچۇڭ 3 مەسئال، ياۋا كەشمىر 3 مەسئال، چۈچۈكبۇيا 1 مەسئال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (6) ھېيىز توختاپ قالغاندا رەڭگى سارغىيىپ، بېشى قېيىپ، يۈرەك سېلىپ، نەپەس سىقىلىپ، بەل پۇتلىرى سىقىراپ ئاغرىغاندا: كەتىمى 5 مەسئال، داڭگۇي 5 مەسئال، لىپەكگۈل 4 مەسئال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (7) تاش بەدەن ئاجىزلىغىدىن بولغان تەرلەشتە: كەتىمى 3 مەسئال، بەيجۇ 3 مەسئال، كەۋرەك 2 مەسئال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مەقتارى: 2 - 5 مەسئال.

قوشۇمچە: مۇنچاق قوراي (岩黄茋) (پۇرچاق ئائىلىسى)

لىسى، مۇنچاق قوراي ئۇرۇغدىشى (228 - رەسىمگە قارالسۇن). ئاساسىي ئالاھىدىلىكى: قوشۇمچە يوپۇرماق پەردىلەشكەن، خورمىسارەك، گۈلى بېغىرەك، قاسراقلىق مەۋسى ياپىملاق تەسۋىسىمان، سىرتىدا تورسىمان سىزىقچىلىرى بولۇپ، گىرۋەكلىرىدە تارقانلىرى بولىدۇ. ئاساسەن ئالتاي، تىيانشان تاغلىرىدىن چىقىدۇ.

ئاقسۇ كەتىمىسى (阿克苏黄茋) (229 - رەسىمگە قارال)

سۇن). ئالاھىدىلىكى: كىچىك ياپراقچىلىرى چوغراق، ئۇزۇنلۇغى 2 - 4 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 1 - 1.5 سانتىمېتىر، تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكلىدە، كىچىك ياپراقچىلىرى ئادەتتە 7 تال بولىدۇ. قاسراقلىق

مۇۋىسى كەتسرا مۇۋىسىدىن چوڭراق، سىرتىنى پەردە قاپلاپ تۇرغاندەك كۆرىنىدۇ. يىلتىزسىمان غولنىڭ ئۇچىدا ھالقىماق سىزىق-چىلىرى بولىدۇ.

(3) خېلەنشەن كەتسراسى (贺兰山黄芪) (230 - رە- سىمگە قارالسۇن). ئالاھىدىلىكى: كىچىك ياپراقچىلىرى تەتۈر يۈرەكسىمان، قاسراقلىق مۇۋىسى ئۇزۇن بولۇپ خۇددى نوخۇتقا ئوخشايدۇ. ئۇچى ئۇچلۇق بولىدۇ، سىرتىدا تورسىمان سىزىقلىرى، ئىچىدە ئايرىغۇچى پەردىسى بولىدۇ، تىيانشاننىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

(4) ئىلى كەتسراسى (伊犁黄芪) (231 - رەسىمگە قارال- سۇن). ئالاھىدىلىكى: كىچىك ياپراقچىلىرى 5 - 7 جۈپ، شەكلى ئۇزۇنراق سوقۇچاق ياكى تۇخۇمسىمان تېمىنە شەكلىدە بولۇپ، كەينى تەرەپتە ئاق تۈكلىرى بولىدۇ. يۇقۇرقىلاردىن باشقا رايونىمىزدا دۇڭشېي كەتسراسى (东北黄芪)، ئىچكى موڭغۇل كەتسراسى (内蒙黄芪) يەنى يوتكەپ تېرىلماقتا، ياخشى ئوسۇۋاتىدۇ. يۇقۇرىدا ئېيتىلغانلارنىڭ ھەممىسى كەتسراسۇپىتىدە دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل

黄精 Huang jing

(پىياز ئائىلىسى، شاقاقۇل ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، تەخمىنەن 60 سانتىمېتىرچە ئىگىزلىكتە ئوسىدۇ. (2) يىلتىزسىمان غولى تىز، باشقا ئىزىدۇ. يۇقۇرىلىرى ئۇچىدا يىلتىزلىرى بولىدۇ، رەڭگى سۇس سېرىق كېلىدۇ. غولى يەككە تىك ئوسىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نۆۋەتلىشىپ ياكى ئايلانمىراق ئوسىدۇ، سېپى بولمايدۇ، يىپسىمان

تېمىنە شەكلىدە بولىدۇ. (4) گۈلى كانايىسىمان، رەڭگى سۇس سوسۇن بولۇپ، ئادەتتە قولىتىغىدىن 2 تالىدىن ئوسۇپ چىقىدۇ. شىرنىلىك مۇسسى شار شەكلىدە، رەڭگى قىزغۇچ بولىدۇ (232 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدىكى ئورمانلىقلاردا ياكى چات قاللىقلاردا ئوسىدۇ، تىيانشان، ئالتاي، كوئىنلۇن تاغلىرىنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: بۇنىڭ يىلتىزسىمان غولى دورا بولىدۇ. ياز ۋە كۈز پەسلىرىدە قىزىۋېلىپ تازىلاپ، چاچما يىلتىزلىرىنى ئېلىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، توغراپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي موتىدىل، زەھەرسىز. يۇرەك، ئويىكىنى ھوللەشتۈرىدۇ. خىلمت ھاسىل قىلىپ، ئاشقازاننى ئاسايدۇ. ئىملىك ۋە دەنەنى كۆپەيتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تومۇر ماددىسى يېتىشمەسلىكتىن بولغان قان ئازلىقتا: قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل 1 سەر، قارا مۇئىر (黑木耳) 1 سەر، چىلان 30 دانە، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن بولغان قان ئازلىقتا: قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل 5 مىسقال، نىلويپەر ئۇرۇغى 3 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، قان تېپەر 3 مىسقال، ئېشەك يېلىمى 3 مىسقال (ئابىرىم ئېرىتىلىدۇ) قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) قان ئازلىقتا: قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل ۋە داڭگۈيىنىڭ ھەر بىرىدىن 4 سەر ئېلىپ، بۇنى 2 سەر ياخشى ھاراق بىلەن ھورلاتقاندىن كېيىن ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ سوقۇپ چىكىملىگەن ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۇمۇلاچ ياساپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر كۇمۇلاچىمىن يىمىلىدۇ. (4) ئويىكە سىلى قىزىتىمىدا: قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل 5 مىسقال، ئالمىق يىلتىز پوستى 3 مىسقال، تەسۋى قوناق 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) پۇت تەمرە تىكىسى ۋە يوقا تەمرە تىكىسىدە:

يېرىم جىڭ قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇلنى سۇدا قاينىتىپ مەلھەم ھالغا كەلتۈرۈپ، سىرتقا سۇرگىلىدۇ. (6) تال ئاشقازان ئاجىزلىغى ۋە ئوپكە ئىسسىغى ئېشىپ كەتكەنلىكتىن بولغان يۈتەلدە، ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. ئوپكە سىلىدىكى قان تۇكۇرۇشتە: شاقاقۇل 4 سەر، گۈلسامساق يېرىم جىڭ، غاز ئوتى 2 سەر، بۇلارنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ سوقۇپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ، كۇنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن يېيىلىدۇ.

مىقتارى: 3-4 مىسقال.

ئىزاھات: قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل ئىسلىدە شاقاقۇل (*polygonatum officinale All*) - 玉竹 بىلەن بىر ئۇرۇقداشلىقى ئۈسۈملۈك. بىراق شەكلى شاقاقۇلدىن كۆپ پەرقلىنىدۇ. رايونىمىزنىڭ بەزى جايلىرىدا قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل، شاقاقۇل ئورنىدا ئىشلىتىلگەن.

بەيجۇ

白术 Bai zhu

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، بەيجۇ ئۇرۇغلىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۈسۈملۈك، ئىگىزلىكى 30 - 60 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزسىمان غولى سېمىز مۇشقا ئوخشاۋراق كەتكەن، قوۋزىغى كۈلرەڭ ساغۇچ، غولى تىك بولۇپ، يۇقۇرى قىسمىدىن شاخلىنىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ. غاينىنىڭ نوۋەن قىسمىدىكى يوپۇرماقلىرى رەڭ پىرىلىغان، يۇقۇرى قىسمىدىكى يوپۇرماقلىرى يېرىلمىغان، بىر ئاز چوڭراق، شەكلى تۇخۇمسىمان تېمىنە شەكلىدە بولۇپ، گىرۋەكلىرىدە تىكەنلىك چىش.

لىمىرى بولىدۇ. (4) باشسىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئوسىدۇ، گۈلى كىچىك رەڭگى قىزغۇچ سوسۇن، ئومۇمى ئورنىغۇچىسى قوڭغۇراقسىمان كۆپ قەۋەتلىك، ئەڭ سىرتقى قەۋىتى پەيسىمان چوڭقۇر يېرىلغان، ياپراقسىمان ئورنىغۇچى ياپراقلاردىن تەركىپ تاپىدۇ. مەۋسى ئورۇق مەۋە بولۇپ بىر ئاز ياپىلاق كېلىدۇ (233 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ھاۋاسى سالقىن، توختام سۇلارنى چىقىرىۋېتىش ئەپلىك بولغان قۇمساڭغۇ يەرلەرگە تېرىپ ئوستۇرۇشكە بولىدۇ. غۇلجا قاتارلىق جايلاردا تېرىپ ئوستۇرۇلمەكتە.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يىلتىزسىمان غولى ئىشلىتىلىدۇ. تېرىپ 1 - 2 يىل ئوتكەندىن كېيىن، كۈزدە يوپۇرماقلىرى سارغايغاندا قېزىۋېلىپ تازىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، تولۇق نەمدەپ يالپاغلاپ توغراپ، كېپەك ياكى تۇپراق بىلەن قورۇپ ياكى قورۇپ كومۇرلەندۈرۈپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئى: تەمى قېرىغراق تاتلىق، تەبىئى بىر ئاز ئىسسىق مائىل، زەھەرسىز. تال ئاشقازانغا قۇۋەت بىرىپ، تىلىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ. سۇلارنى راۋان قىلىپ، ھوللۇكنى قۇرۇتىدۇ، تەر توختىتىدۇ، ھامىلەنى ئاسرايدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ھەزىم قىلىش ناچارلىق، ئىشتەي ياخشى بولماسلىقتا: قان تېپەر 4 مىسقال، بەيجۇ 3 مىسقال، كومۇرلەنگەن دولانە 3 مىسقال، ئارپا ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئىشتەي ياخشى بولماسلىق، قوساق كۆپۈش، ئىچ ئوتۇشتە قان تېپەر 3 مىسقال، كومۇرلەنگەن بەيجۇ 3 مىسقال، پىچەكگۈل 5 مىسقال، ئىشلەنگەن چۈچۈكبۇيا 1 مىسقال، دولانە 3 مىسقال، ھەزىم ئېچىتمەۋسى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئوچەي يارىلەردا: قان تېپەر 1 سە، بەيجۇ 1 سە، سوغۇگۈل 1

سەر، جۇزبۇۋا (مۇسكات ياڭغىنىڭ مېغىزى) چۇچۇكبۇيىدىن 2.5 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم 1 - 2 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. (4) بويىدىن ئاجراشنىڭ دەسلەپكى بەلگىلىرى كورۇنگەندە (بەدەن ئاجىزلىقتىن ھامىلە قوزغۇلۇپ كېتىپ قان كەلگەندە): كەتىرا 5 مىسقال، پىچەكگۈل 5 مىسقال، ئەمەن 1.5 مىسقال، كومۇرلەنگەن توشقان ئوت 3 مىسقال، بەيجۇ 4 مىسقال، ئېشەك يېلىمى 4 مىسقال (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن)، غاز ئوت 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

چوڭ چىلان

大枣 Da zao

چىلان قوۋزىغى 枣树皮

باشقا ئاتىلىشى: سوقا چىلان

ئوسۇش ئورنى: بورىتالا، سۇيدۇك ۋە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ

ھەرقايسى جايلىرىدا ئوستۇرىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: كۈزدە مەۋسى پىشقان چاغدا قېقە -

ۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. چىلان دەرىخىنىڭ قوۋزىغىمۇ دورا بولىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز.

تال ئاشقازانغا قۇۋەت بېرىدۇ، خىلمت ھاسىل قىلىدۇ، دورىلارنى تەكشەيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تال ئاجىزلاپ، ئىچى سۇرۇشتە، ھەزىم

قىلىش ناچارلىغىدا: چوڭ چىلان 5 دانە، قان بېپەر، بەيجۇلارنىڭ

ھەر قايسىسىدىن 4 مىسقال، ياۋا كەشمىر، ھەزىم ئېچىتىقۇلارنىڭ

ھەر قايسىسىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2)

سەزگۈرلىكى ئاشقانلىقتىن بولغان سوسۇن داغ كېسەللىگىدە: 3 سەر چوڭ چىلان قىيىنىتىپ ئىچىلمىدۇ. (3) سىرغىتىمماق كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا: چوغۇندىن 3 مىسقال، چوڭ چىلان 10 دانە، سۇدا قايى-نىتىپ ئىچىلمىدۇ. (4) ئۈچەي ياللۇغىدىن بولغان ئىچ سۇرۇشتە: قېرى چىلان دەرىخىنىڭ قوۋزىغىدىن 1 - 3 مىسقالنى قاخلاپ قۇرۇ-تۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئىچىلمىدۇ. (5) سېرىق چۈشكەندە: جىنتىيانا 5 مىسقال، چوڭ چىلان 4 سەر، قىيىنىتىپ ئىچىلمىدۇ. (6) ھەزىم يوللىرىنىڭ راكلىرىدا: ئاغىچە تاللىغىدىن 3 سەر، چىلان ئېتىدىن 4 سەر ئېلىپ، بۇلارنى چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۈمۈلچ ياساپ كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 1 - 4 كۈمۈلچ يە-يىلمىدۇ. (7) جاراھەتلەردىن قان چىققاندا: قېرى چىلان دەرىخىنىڭ قوۋزىغى، رەۋەن، داڭگۈيلارنىڭ ھەر بىرىدىن پاراۋەر مەقتاردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، جاراھەتكە سېپىپ تېكىپ قويۇلمىدۇ.

مەقتارى: 2 - 3 مىسقال.

قوچاق قول

手掌参 Shou zhang shen

باشقا ئاتىلىشى: پاپى

(تۈلكە مايفى ئائىلىسى، قوچاق قول ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇم-اۋك،

ئىككىلىكى 30 - 50 سانتىمېتىر. (2) تۈگۈنەك غولى گوشلۇك، 4-6 كىچىك شاخلانغان بولۇپ خۇددى ئىككى ئالغاننى بىر - بىرىگە يېقىنلاشتۇرغاندەك كۆرۈنىدۇ. يېڭى ئوسكىنى ئىناق رەڭلىك كېيىن

سېرىق رەڭگە ئوزگىرىدۇ. (3) غولدىكى يوپۇرماقلىرى 4-7 تال، شەكلى كەڭ يېپسىمان ياكى تېمىنەسىمان، يوپۇرماق تومۇرلىرى تۈز (پاراللېل تومۇر) بولۇپ، يوپۇرماقنىڭ تۈۋى غولنى ئوراپ تۇرىدۇ. (4) باشاقسىمان گۈل رېتى ئۈچىدا ئۈسىدۇ. گۈلى بېغىرەڭ يىلكى سۇس بېغىرەڭ بولىدۇ (234 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇنى ئورنى: تاغ جىلغىلىرىدىكى ئوتلاقلاردا، ئورمانلىق-لاردا ۋە چاتقاللىقلاردا ئۈسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: تۈگىنەك غولى دورا بولىدۇ. ياز ۋە كۈز پەسىلىدە قىزىۋېلىپ، يۇيۇپ تازىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. **تەبىئىتى:** تەمى قېرىقراق تاتلىق، تەبىئىتى، ئىسسىق مايىل، زەھەرسىز. بورەكنى قۇۋەتلەندۈرۈپ، موسپىمكە ياردەم بېرىدۇ. قۇ - ۋەت ۋە قانىنى تەڭشەيدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلىق ۋە ئەزەلەك جىنىسى ئاجىزلىقتا. (2) ئۇزۇنغىچە ئىچ سۇرۇشتە، ئاق خۇندا، قان ئازلىقتا. (3) ئۇرۇلۇپ، - سوقۇلۇپ زەخمىلىنىشلەردە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ئەسكەرتىش: رايونىمىزدا بىر خىل تۈلكە ماياق ئوتى (红门兰) بولۇپ، بۇنىڭ يۇقۇرى قىسمى قوچاق قولغا بەكمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ لېكىن يەر ئاستى يىلتىزسىمان غولنىڭ بېرىقچىلىرى تۈگۈنەككە ئوخشايدۇ. بۇنى قوچاق قول ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

ئەنجۇر

无花果 Wu hua guo

(ئۈزۈمە ئائىلىسى، ئەنجۇر ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ياكى كىچىك دە - رەخ بولۇپ، ئىگىزلىكى 3 مېتىردىن ئاشىدۇ، كۆپ شاخلىنىدۇ، غول ۋە يوپۇرماقلىرى سۇندۇرۇلسا، ئاق سۇت چىقىدۇ. (2) يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن قېلىنراق، شەكلى يۇمۇلاغىراق، تۇۋى يۈرەكسە - مان بولۇپ، ئادەتتە 5 كە يېرىلىدۇ. (3) گۈللىرى تەتۈر تۇخۇم - سىمان ياكى شار شەكىللىك گۈل تېگىگە يوشۇرۇنۇپ، يوشۇرۇن باشلىق گۈل رېتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. گۈل رېتى قولىتىغىدىن ئۆس - دۇ. گۈل تېگى تەدرىجى چوڭىيىپ تەتۈر تۇخۇم شەكىلىدىكى گۈشلۈك يالغان مېۋىگە ئايلىنىدۇ. مېۋىسى خام چېغىدا يېشىل رەڭدە بولۇپ، پىشقاندا ساغۇچ قوڭۇر ياكى سوسىن قوڭۇر رەڭگە كىرىدۇ (235 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: جەنۇبىي شىنجاڭدا بولۇپمۇ قىزىلسۇ را - يونىدا كۆپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: مېۋىسى دورا بولىدۇ. پىشقاندا ئۇ - زۇۋۇپىپ، قايناقسۇغا بېسىپ ئالغاندىن كېيىن، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. بۇ - نىڭ شېخى، يوپۇرمىغى، ۋە يىلتىزىمۇ دورا بولىدۇ.

تەبىئىتى: تاتلىق، تەبىئىتى سوتىمىل، زەھىرىسىز. تەبىئەتتە دەنگە قۇۋەت بېرىپ، تالنى ياخشىلايدۇ، ئۈچەينى سىم - مۇلازىمەتلىرىدۇ. رېماتىزمنى يوقىتىدۇ، قان توختىتىدۇ، سۇت ماڭدۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قۇرۇق يوتەل ۋە كونا يوتەلدە: ئەن-
 جۇر 3 مىسقال، قۇرۇق ئۇزۇم 5 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، قاي-
 نىتىپ ئىچىلمدۇ. (2) بۇۋاسىر قاناتتا: ئەنجۈر ۋە تۇخۇمەك گۈل-
 نىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. مەۋە ياكى
 يوپۇرمىغىنى قاينىتىپ سىرتىدىن ھودۇتۇپ يۇيۇلمدۇ. (3) پەي سۇ-
 گەكلەر ئاغرىغاندا: 5 مىسقال ئەنجۈر (ئەنجۈر يىلتىزى) نى
 توخۇ تۇخۇمى بىلەن بىرگە پىشىرىپ يىمىلمدۇ. (4) ئىشتەي ناچار-
 لىغاندا، ئىچى سۇرۇشتە. (5) سۇت يۇرمىگەندە، سۇيدۈك راۋانلاش-
 مىغاندا ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىشلىتىلمدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

پىچە كىگۈل

山药 Shan yao (薯蓣)

零余子 پىچە كىگۈل بىخى

(پىچە كىگۈل ئائىلىسى، پىچە كىگۈل ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ يىللىق يۈگىشىپ ئۈسەيدىغان سامان غوللۇق ئۈسۈم-
 لۈك، (2) تۈگۈنەك غولى گۈشلۈك، سېمىز بولۇپ تىك بولىدۇ، شەكلى
 بىر ئاز تۇۋرۇكىسىمان، ئۇزۇن، كەسمە يۈزى شىللىق سىلىق بولىدۇ
 ۋە چاچما يىلتىزلىرى بولىدۇ، غولى ئىنچىكە، ئۇزۇن، قىزىق كېلىدۇ.
 (3) يوپۇرمىغى ئۈدۈل ئۈسەيدۇ ياكى 3 تال يوپۇرماق ئايلىما بولۇپ
 ئۈسەيدۇ، شەكلى ئۈچ بۇرجەك تۇخۇمىسىمان، تۈۋى سۈرەك شەكلىدە
 سىلىق - تۈكسىز بولۇپ، يوپۇرماق قولتۇغىدىن ھەر دائىم تۈگۈنەك
 بىخ ئۈسۈپ چىقىدۇ. (4) گۈل رېتى باشاقسىمان، ئاتىلىق، ئانىلىغى
 باشقا تۈپلەردە بولىدۇ، تانىمى كۈل رېتى تىك ئۈسەيدۇ، ئانىلىق
 گۈل رېتى توۋەن ساڭگىلاپ تۇرىدۇ، سوزا مەۋسى ئۈچ قىزىق
 بولۇپ، قاناتقا ئوخشايدۇ (236 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: يۇقۇرى قىسمىدىكى تۇگۇنەك غولدىن ياكى تۇگۇنەك بىخلىرىدىن كۆپەيتىپ ئوستۇرۇلدى. كىچىك غولغا قاتارلىق جايلاردا ئوستۇرۇلمەكتە.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا تۇگۇنەك غولى (پىچەكگۈل) ۋە تۇگۇنەك بىخلىرى (پىچەكگۈل بىخى) ئىشلىتىلدى. تۇگۇنەك غولىنى قىرۇۋ چۈشكەندىن كېيىن قېزىۋېلىپ، تازىلاپ، قومۇچ پىچاق بىلەن سىرتىدىكى قوۋزىغىنى سۇيۇۋېتىپ، يالپاق توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ خام ياكى قورۇپ سارغايىتىپ ئىشلىتىلدى. تۇگۇنەك بىخلىرىنى كۆز پەسىمدە ئۇزۇۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدى، ئىشلەتكەندە سوقۇپ ئىشلىتىلدى.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، ئېغىزنى سەل قورۇيدۇ، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. ئۆپكەنى قۇۋەتلەپ، بورەككە پايدا قىلىدۇ، خىلمىت ھاسىل قىلىپ، ئۇسسۇزلۇقنى باسىدۇ، ئېھتىلامنى تىزگىنلەيدۇ. تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) شېكەر سىمىش كېسىمىدە، پىچەكگۈل 8 مىسقال، خام كەتىرا 5 مىسقال، جۇمۇ 3 مىسقال، خام قانسە 3 مىسقال، ئەينۇلا 3 مىسقال، ئاچچىق تاۋۇز يىلتىز تاللىقى 3 مىسقال، قايىنىتىپ ئىچىمىدۇ. يەنە بىر ئۇسۇلى 4 سەر پىچەكگۈلنى بىر دانە قوي قېرىن ئاستى بېزى (بوش ئوتتا قاخلاپ قۇرۇتۇۋالغان) بىلەن قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ، سۇ بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ، كۇنىگە 3 مىسقالدىن 7 دانە پىلە قۇرۇت قېپىنىڭ چىلانما سۇيى بىلەن ئىچىمىدۇ (ئۇزۇن مۇددەتكىچە ئىچىش كېرەك). (2) بەدەن ئاجىزلاپ ئاق خۇن كەلگەندە: پىچەكگۈل 8 مىسقال، نىلۋىپەر تۇرۇغى 3 مىسقال، تاجىگۈل 5 مىسقال، قايىنىتىپ ئىچىمىدۇ. (3) تال ئاجىزلاپ، ئۇزۇنغىچە ئىچ سۇرۇپ كەتكەندە: خام پىچەكگۈل 6 مىسقال، بەيجۇ 3 مىسقال، قانتىپەر 5 مىسقال، ئارپا ئۇندۇر-

مىسى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىمىدۇ. (4) جىنىسى پائالىيىتى ئا - جىزلىشىشتىن بولغان ئېھتىلامدا: پىچە كىگۈلدىن 2 سەر، نىلىپەر ئۇرۇغىنىڭ ئېتىدىن 1 سەر، توشقان زەدىكى بىرسەر، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۇمۇلاچ ياساپ، ھەر قېتىم بىر كۇمۇلاچتىن سۇس تۇزلۇق سۇ بىلەن ئىچىمىدۇ.

مىقتارى: 0.3-1 سەر.

كۈەز

棉花 Mian hua

چىگىت (棉花子)، كۈەز غوزا شاكلى (棉花壳)،
كۈەز يىلتىزى (棉花根)

يىغىپ تەييارلاش: كۈەزنىڭ چىگىتى، غوزا شاكلى ۋە يىلتىزى دورا بولىدۇ. چىگىت: بۇنى كۈەز چىغىرىقلانغاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، كېرەكسىز نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىپ خام بويىچە ياكى قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ. غوزا شاكلى: بۇنى كۈەزنى تېرىۋالغاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، كېرەكسىز نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىپ، سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ. كۈەز يىلتىزى: بۇنى كۈزدە كۈەزنى تېرىۋالغاندىن كېيىن يۇلۇۋېلىپ، بۇنىڭدىكى شاخ ۋە چاچما يىلتىزلارنى چىقىرىۋېتىپ، تولۇق نەمدەپ يالپاقلاپ توغرىلىدۇ.

تەبىئىتى: چىگىت: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىق، زە - ھەرىسىز. بورەكنى قۇۋەتلەيدۇ، سۇت ماڭدۇرۇىدۇ. بەل ۋە تىزغا ماغ - دۇر بېرىدۇ. ئاشقازاننى ئىسسىق قىلىپ، ئاخىرقى توختىتىدۇ. قان توختىتىدۇ. كۈەز يىلتىزى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرىسىز. بەدەنگە ۋە قانغا قۇۋەت بېرىدۇ، يوتەل ۋە دەم سىقىشىنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) سۇت ئازلىقتا: چىگىت 3 مىسقال،

كەتىرا 3 مىسقال، چۇچۇكبۇيا 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ.

(2) ئاشقازان، ئاغرىغاندا: چىگىت (قورۇلغان) 7 مىسقال، ئارپا

بېدىيان 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (3) قىزىل ئوڭگەچ قىس -

قىرىپ تۇرۇۋالغاندا: 3 - 5 مىسقال كىۋەز غوزا شاكىلىنى قاينىتىپ

چاي ئورنىدا ئىچىلمدۇ. (4) ھېيىز تەڭشەلمىگەندە: چىگىتنى ئوتقا

قاخلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا

5 مىسقالدىن ئىچىلمدۇ. (5) بالىياتقۇ توۋەنلەپ كېتىشتە: كىۋەز

يىلتىزى 2 سەر (قاخلاپ قۇرۇتۇلغان چىگىت 5 مىسقال)،

خام جۇچىياۋ 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (6) ھامىلدارلىق مەزى -

گىلىدە يۈتەلگەندە، سۇيدۇك تۇتالمىغاندا: 7 تال پىشمىغان كوك كىۋەز

غوزىسى، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (7) بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا:

چىگىت (قورۇپ سوقۇلغان) 4 سەر، نىلوپەر گۈل تېگى 1 سەر، قارا

شېكەر 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (8) يۈتەلگەندە: ھەر قېتىمدا

2دىن تۇخۇمنى چىگىت يېغى بىلەن قورۇپ يېمىش كېرەك. (9)

زۇكام يۈتەل، زىققىلاردا: چىگىت مېغىزى 5 جىڭ، چاكاندا 1.5

جىڭ، ئورۇك مېغىزى 2 جىڭ ئىشلىتىلمدۇ، چىگىتنى قورۇپ پىشە -

رىپ، شاكىلىنى ئېلىۋېتىپ، پوستى سويۇۋېتىلگەن ئورۇك مېغىزىنى

قورۇپ پىشىرىپ چاكاندا بىلەن قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، چىكىلەنگەن

ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۇمۇلاچ ياساپ، كۈنىگە 3 قېتىم

ھەر قېتىم بىر كۇمۇلاچتىن يېيىلمدۇ (قۇرۇق يۈتەل ۋە يۈرەك خا -

راكتىرلىك دەم سىقىملىشلارغا بېرىش مەنىنى قىلىنىدۇ).

سقتارى: كىۋەز يىلتىزى 0.6 - 1 سەر، چىگىت 2 -

5 مىسقال.

چۈچۈكبۇيا (ئورال چۈچۈكبۇيىسى)

甘草 Gan cao

باشقا ئاتىلىشى: قارا بۇيا، سېرىق بۇيا.

(پۇرچاق ئائىلىسى، چۈچۈكبۇيا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 30-100 سانتىمېتىر، پۈتۈن تېنى تۈكلۈك بولىدۇ. (2) يىلتىزسىمان غولى تۇۋرۇك شەكىلدە يوغان بولۇپ، قوۋزىغى قىزغۇچ قوڭۇر، قارامتۇل قوڭۇر، تەمى ئاتلىق بولىدۇ. غولى تىك، توۋەن قىسمى ياغاچلاشقان بولۇپ يۇقۇرى قىسمى كۆپ شاخلىنىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۈسكەن، ئاق سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلىرى 7 - 17 تال بولۇپ، شەكلى تۈ-خۇمىسىمان ياكى سوقۇچاقراق تولۇق گىرۋەكلىك كېلىدۇ. (4) ئومۇمى گۈل رېتى قولتۇغىدىن ئۈسىدۇ، گۈلى كېيىنەكسىمان، رەڭگى سۇس سوسۇن ياكى قىزغۇچ سوسۇن بولىدۇ. قاسراقلىق مېۋىسى ئوغاقسىمان ئېگىلىگەن، خوما رەڭدە، زىچ تىكەنسىمان بەز تۈكلەرى بولىدۇ (237-رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: قۇملۇق ۋە ئوتلاقلاردىكى قېلىن قۇمساڭخۇ يەرلەردە ياخشى ئۈسىدۇ، رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورىغا يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ، باھار ۋە كەچ كۈزدە ھېزىۋېلىپ، نىڭكى ئۈچىدىكى ئۇششاق يىلتىزلىرى ۋە يۇمران بىخلىرىنى ئېلىۋېتىپ تازىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يالپاقلاپ توغراپ، خام بويىچە ياكى ھەسەل بىلەن ياساپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. يۈرەكنىڭ ئىسسىقىنى ئالدىۋ ئوت ئىسسىقىنى قاينۇرۇپ، زەھەرنى تارقىتىدۇ، تالى ساغلاملاشتۇرۇپ، قۇۋەت قوشىدۇ، ئوپكىنى ئەمەللى تۇرۇپ، يوتەلنى توختىتىدۇ، باشقا دورىلارنى تەكشەبدۇ (ئىسسىقىنى قايتۇرۇشتا خام ئىشلىتىلىدۇ، قۇۋەت بېرىش ئۈچۈن تەييارلانغىنى ئىشلىتىلىدۇ).

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۇچەي يارىسىدا: سوغۇ گۈل 1 سەر، ھەسەل بىلەن ئىشلەنگەن چۈچۈك- بۇيا 1 سەر، تاغ دېنى 5 مىسقال ئېلىپ، بۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 1 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. (2) گال- نىڭ سوزۇلما ياللۇغىدا، ئوپكە ئىسسىقىدىن بولغان يوتەلدە: خام چۈچۈكبۇيا، قۇڭغوراقگۈل ۋە قېرەمز ئۇرۇغنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ھىستېرىيەدە: پۇچەك بۇغدايدىن 1 سەر، ھەسەل بىلەن ئىشلەنگەن چۈچۈكبۇيا 3 مىسقال، چوڭ چىلان 6 دانە، گۈل سامساق 6 مىسقال، ياز غازىڭى 4 مىسقال، لوڭگۇ 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) زەھەرلىك نەرسىلەرنى يەپ قويۇپ زەھەرلەنگەندە: خام چۈچۈكبۇيا ۋە كوك ماش- نىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ (ئۇنىڭدىن كېيىن جىددى قۇتقۇزۇش چارىسىنى قوللىنىش كېرەك).

مىقتارى: 0.5 - 3 مىسقال.

مەنى قىلىنىشى: سۇ ئىشىقى پەيدا بولۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، چۈچۈكبۇيىدىن كۆپ مىقتاردا (1 سەردىن) ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. چۈچۈكبۇيىنى گەنسۇي سۇتلۇك ئوتى، سۇتلۇك ئوت، كىرىمدانە ۋە بۇسۇن (خەيزاۋ) بىلەن بىللە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

قوشۇمچە: سىلىق مېۋىلىك چۈچۈكبۇيا (光果甘草) (238 - رەسىمگە قارالسۇن) بۇ چۈچۈكبۇيىغا بەكمۇ ئوخشايدۇ. بۇنىڭ

ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى شۇكى قاسراقلىق مەۋسى تۇز ياكى بىر ئاز ئەگرى بولۇپ، ئۈستىدە بەز تۈكلىرى بولمايدۇ. كۆپىنچە شورلۇغراق ئوتلاقلاردا ئۈسەدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ. بۇنىڭدىن تاشقىرى رايونىمىزدا چوڭ مەۋسىلىك چۈچۈكبۇيا (胀果甘草) (239 - رەسىمگە قارالسۇن) مۇ بار. بۇلارنىڭ ھەممىسى چۈچۈك - بۇيا ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

بادام

巴旦杏 Ba dan xing

(ئەتىراپى ئائىلىسى، بادام ئۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) بويۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ، قوۋزىغى گۈل - رەڭ بولىدۇ. (2) بويۇرماقنى نوۋە تامشىپ ئۈسكەن، تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكلىدە، گىرۋە كامرى سەل ھەرەچىشىسىمان، تۈكسىز، بويۇرماق سېپىنىڭ تۈۋىدە بەزلىك نۇقتىلار بولىدۇ. (3) گۈلى ھال - رەڭ ياكى ئاقۇش رەڭدە 1 - 2 دىن بولۇپ ئۈسەدۇ، گۈلتاجى ياپرىغى 5 ئال، (4) مەۋسى سوقۇچاق، سەلىق، قۇرۇق بولۇپ ئاسان يېرىلىدۇ. ئۈچكىسى سىلىق، چوڭقۇر ئوبمانلىرى بولىدۇ.

ئوسۇش ئورنى: تېرىپ ئۈستۈرۈلىدۇ، جەنۇبىي شىنجاڭ -

دىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: مېغىزى دورا بولىدۇ، ياز كۈنىمىز مەۋسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئۈچكىسىنى ئاجرىتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ (240 - رەسىمگە قارالسۇن).

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. بەدەنگە

قۇۋەت بېرىپ كۈچلەندۈرىدۇ، يوتەلنى ۋە زىننەتنى توختىتىدۇ

ئىشلىتىلىشى: بادام (قەغەز بادام، تاش بادام) دىن مۇۋاپىق مىقتاردا يەسە ياكى ناۋات بىلەن يەسە بەدەنگە قۇۋەت بېرىدۇ. يۈتەلدە زىققىدا، تاماق ئاغرىشتا ۋە كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا؛ بادام مېغىزغا شېكەر قوشۇپ ئېچىلىدۇ. ئىھتىلام ۋە مەنىنىڭ بالدۇر كېتىشى كېسەللىكلەردە: مۇۋاپىق مىقتاردا يېيىلىدۇ ياكى ئۇنىڭدىن مۇراببا تەييارلاپ، ھەر كۈنى بىر - ئىككى قوشۇقتىن يېيىلىدۇ، مە - خىزىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا يەسە ئاشقازاننىڭ خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

توشقان قۇلاق (ياتما توشقان قۇلاق)

兔耳草 Tu er cao

(كالىپۇكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى، توشقان قۇلاق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك، ئىگىزلىكى 5 - 15 سانتىمېتىر، پۇتۇن تېنى سېلىق - تۈكسىز بولىدۇ. (2) تۇۋىدىن ئۆسكەن يوپۇرمىغى سوقۇچاق، سېپى ئۇزۇن، گىرۋەك لىرى يىرىك يومۇلاق چىشىلىق، غولدىن ئۆسكەن يوپۇرمىغى كىچىك ۋە ساپسىز بولىدۇ. (3) گۈلى كۆك، گۈل رېتى باشقاكىسىمان بولۇپ تىزىلىدۇ. گۈل تاجىسى 2 كالىپۇكقا بولۇنگەن، 2 دانە ئاتىلىشى گۈل تاجىسىنىڭ بوغۇز قىسمىغا يېپىشىپ ئۆسىدۇ. چاڭدىنى چوڭ، شەكلى بورەكىسىمان، غوزا مېۋىسى كىچىك بولىدۇ (241 - رەسىمگە قارالسۇن)،

ئۆسۈش ئورنى: رايونىمىزدىكى ئىگىز تاغلاردىن ۋە ئوتلاقلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: پۇتۇن ئوتى دورا بولىدۇ. ياز ۋە كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، تازىلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: بەدەننى كۈچلەندۈرۈپ، سۇيدۇكى راۋان قىلىدۇ،
زەھەرسىز.

ئىشلىتىلىشى: تەنگە قۇۋەت بېرىپ، بەدەننى كۈچلەندۈرىدۇ.
ھەر خىل ئىشلىتىشلاردا، سۇيدۈك ھەيدەش مەقسىدىدە ئىشلىتىلىدۇ.
مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

جۇڭرۇشى (ستالاكتىت)

钟乳石 zhong ru shi

تونۇش: بۇ تەركىمىدە كالتسىي كاربونات تۇتقان بىرخىل تاش پارچىلىرى بولۇپ، سەل تۇۋرۇك شەكلىنى ئالىدۇ، دىئامېتىرى تەخ - مەنەن 2 - 5 سانتىمېتىر، ئۈستى يۈزى ئاقۇش كۈلرەك ياكى ساغۇچ خومسارەك، كەسمە يۈزىنىڭ مەركىزىدە بىر يومۇلاق توشۇكى بولىدۇ، ۋەزنى ئېغىر، ئوزى قاتتىق.

چىقىش ئورنى: ھاك تاشلىق تاغ رايونلىرىنىڭ غارلە - رىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلنىڭ ھەممە ۋاقتلىرىدا يىغىدۇ - ۋېلىپ، ئوچاقتا قىزارغىچە كويدۇرگەندىن كېيىن، ئاستا سوۋۇتۇپ چوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەر - سىز، ئوپكىگە قۇۋەت بېرىدۇ، سۈتنى ماڭدۇرىدۇ، زەردىسى قايناشنى باسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى. (1) ئۆپكە سىلىنىڭ يۆتىلىدۇ. جۇڭرۇشى

4 مىسقال، يۇلتۇزگۈل، سوغۇگۈل، ئوروك مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئاجىزلىقتىن

بولغان سۇت يۇرمەسلىكتە: جۇڭرۇشى 3 مىسقال، خام كەترا 5 مىسقال، ئاچچىق تاۋۇز يىلتىز تالقىنى، قارىمۇقنىڭ ھەر بىرىدىن 4 مىسقال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئاشقازان ياكى 12 بارماق ئۇچ چەي يارىسى، ئاشقازاننىڭ سوزۇلما ياللۇغى، زەردە قايناپ ئاچچىق سېرىق سۇ ياندۇرۇشلاردا: 4 سەر جۇڭرۇشىنى يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىمدىن ھەر قېتىمدا 6 فۇڭدىن 4 - 5 كۈن ئۇدا ئىچىلىدۇ. كېسەل ئەھۋالى بىر ئاز يېنىكلەشكەندە ئىچىشنى توختىتىش لازىم. بۇ دورىنى ئۇزۇن مۇددەتكىچە ئىشلەتكەندە ئاشقازان تېشىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن، دىققەت قىلىش لازىم. مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

بۇغا ئوت يىلتىزى (بۇغا ئوت)

鹿根 Lu gin (鹿草)

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، بۇغا ئوت ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ بىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى تەخمىنەن 1 مېتىر كېلىدۇ. پۈتۈن تېنىدە ئاقۇش كۈلرەڭ يۇمشاق تۈكلەرى بولىدۇ. غولى تىك ئوسىدۇ، شاخلىمايدۇ، ئۇزۇنسىغا كەتكەن ئېرىقچىلىرى بولىدۇ. يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن بولۇپ، پەيسىمان يېرىلىدۇ، گىرۋىكىدە ھەرە چىشلىرى بولىدۇ. گۈل رېتى باشسىمان گۈل رېتى بولۇپ، غولنىڭ ئۇچىدا يالغۇز ئوسىدۇ. گۈلنىڭ رەڭگى قىزغۇچ سوسۇن كېلىدۇ، گۈل رېتىنىڭ سىرتىدا بىر قانچە قەۋەت تەڭسىمان غوزارەڭ ئىرىخۇپى ياپراقچىلىرى بولىدۇ (242 - رە - سىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغلاردىكى سايە ۋە نەم جايلاردىكى ئوت -

لاقلاردا ئوسىدۇ. ئاساسەن ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق رايونلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ. ئەتىيازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: جىسمانىي ۋە ئەقلىي جەھەتتىن چارچىغاندا خىزمەت ئىقتىدارىنى يۇقۇرى كوتىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. نېرۋ ئاجىزلىق، ئۇيقۇسىزلىق ۋە ئىشتەيسىزلىكلەردە بۇغا ئوت يىلتىزىدىن 20 پىرسەنتلىك سىپىرىتلىق ياسالما (تىمىكتۇرا) ياكى سۇيۇق چىلانما (سۇيۇق رۇپ) تەييارلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: سىپىرىتلىق ياسالما 5 - 10 ھەر قېتىمدا 5 - 10 مىللىلېتىردىن؛ سۇيۇق چىلانمىدىن 5 مىللىلېتىردىن ئىچىلىدۇ.

مۇسپىلىككە ياردەم بەرگۈچى دورىلار

(助阳药)

بالا ھەمىيى

紫河车 Zi he che (胎盘)

يىغىپ تەييارلاش: ساغلام ھامىلدارلار بەگىپ بولغاندىن كېيىنكى بالا ھەمىيىنى يىغىپ، پەي - پەردىلەرنى تازىلىۋېتىپ، قو - مۇش چوكا بىلەن كىندىك بېغىشى چورسىدىكى قان تومۇرلارنى ئىتمۈيىپ، سوغاق سۇغا چىلاپ، قېنى تۇتۇپ، سۇ سۇزۇلگىنىگە قىندەر مېچىپ يۇيۇپ، ئاندىن قايناپ تۇرغان قازانغا سىلىپ، لەيلەپ كۆ - تۇرۇلۇپ چىققىچە قاينىتىلىدۇ ياكى كاۋاۋىچىن (خاجۇ) سېلىنغان

سۇ بىلەن (بىر دانە بالا ھەمىيى ئۈچۈن 5 فۇڭ كىلوگرامدىن سېلىنىدۇ) پىشمىرىلغاندىن كېيىن، قېنىق سارغايغىچە ئوتقا قاقلاپ، قۇرۇتۇپ يۇمشاق سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تۈزلۈقرات تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. بەدەننى كۈچەيتىدۇ، بەدەنگە، قانغا قۇۋەت بېرىدۇ. مەنىنى كۈچەيتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلىقى، ئېھتىلام، ئاق خۇن، زىققىلاردا: بىر دانە بالا ھەمىيىنى قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. (2) ئۆپكە سىلدىكى قان توكۇرۇشتە، توۋەن فىزىتىمدا: بالا ھەمىيىدىن 2 سەر، گۈلسامساق 2 سەر، سوغۇ گۈلدىن 2 سەر، قىزىل ماسارال 1 سەر ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

توشقان زەدىكى

肉苁蓉 Rou cong rung

(شۇم بۇيا ئائىلىسى، توشقان زەدىكى ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ يىللىق، تەييار تاپ، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئەگىزلىكى 15 - 80 سانتىمېتىر. غولى ئەتلىك، سېمىز، شەكلى تۇۋرۇكسە - مان، رەڭگى قارامتۇل سېرىق. (2) تەڭگىسىمان بۇيۇرماقلىرى ئەتلىك، رەڭگى سېرىق ياكى قارامتۇل بولۇپ، خۇددى يېلىق تەڭگىسىدەك بىر - بىرىنى يېرىم يېپىپ تىزىلىدۇ. توۋەن قىسمىدىكىلىرى تۇخۇمىمان، يوقۇرى قىسمىدىن

كىملىرى تېمىنە شەكلىدە بولمىدۇ. (3) باشاقسىمان گۈل رېتى تۈۋرۈككە ئوخشايدۇ. گۈلتاجىسى قوڭغۇراقسىمان، گۈل تاجى ياپراقلىرى سوسۇن رەڭلىك، كاناي قىسمى ساغۇچ ئاق رەڭلىك بولمىدۇ. غوزا مەۋسى سوقۇچاق بولۇپ، 2 گە يېرىلمىدۇ، ئۇرۇغى كوپ (243 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: يۇلغۇن ۋە بورى تىكىنىمنىڭ يىلتىزلىرىدا تەييارلاپ بولۇپ ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: بۇنىڭ تەڭكىسىمان گۈشلۈك غولى دورغا ئىشلىتىلىدۇ. ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە قېزىۋېلىنىدۇ. ئەتىيازدا يەردىن باش كوتىرىپ چىقىشتىن بۇرۇن قېزىلغانلىرىنىڭ سۈپىتى ئەڭ ياخشى بولىدۇ، كېچىكىمىپ قېزىلسا ئىچى پورلىشىپ قالىدۇ. بەغۋەلغاندىن كېيىن قۇملۇق تۇپراققا يېرىم كومۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يالپاقلاپ توغرىلىدۇ. بۇنى سېرىق ھاراق بىلەن بىر تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ساپال قاچا ياكى مۇۋاپىق ئىدىشلارغا سېلىپ ئاغزىنى ھىم بېكىتىپ، ۋاستىلىق ھالدا سۇغا سېلىپ، ھاراقنى شۇمۇرۇپ بولغانغا قەدەر دۈم - لەپ پىشىرىپ ئاندىن كېيىن سالقىن جايىدا قۇرۇتۇپ ھاراقلانغان توشقان زەدىكى تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىقلىققا مايىل زەھەرسىز. بورەكنى ئىسسىتىپ، مۇسپىلىمىنى كۈچلەندۈرىدۇ، ئۈچەينى نەملەشتۈرۈپ، چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بورەك ئاجىزلىق، ئەركىم جىمىسى ئاجىز - لىقتا: توشقان زەدىكى ۋە كۈدە ئۇرۇغىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) قېرىلىق ۋە ئادەتلىگەن قەۋزىيەتتە: 1 - 2 توشقان زەدىكى (ئۇنىڭغا 5 مىسقال داڭگۈي قوشۇپ) قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 3 مىسقال.

يەر مەدىگى (جۇڭغار يەر مەدىگى)

锁阳 Suo yang (准噶尔锁阳)

باشقا ئاتىلىشى: قىزىل قان تېپەر، بورە سامسىغى

(يەر مەدىگى ئائىلىسى، يەر مەدىگى ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق تەييار تاپ سامان غوللۇق، سېمىز ئەتلىك ئوسۇملۇك، ئىگىزلىگى 20 - 30 سانتىمېتىر. پۈتۈن تېنىنىڭ رەڭگى قىزىل خومارەڭ، تۇۋى چوڭايغان بولۇپ، تەڭگىچە يوپۇرماقلىرى بار. (2) گۈشلۈك باشاقسىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئوسىدۇ. رەڭگى قارامتۇل بېغىرەڭ، گۈل رېتىدە شالاڭ تەڭگىسىمان ئورغۇچى يوپۇرماقلىرى بار، گۈلى زىچ تىزىلىپ تۇرىدۇ (244 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: يۇلغۇن ۋە بورى تىكىنىنىڭ يىلتىزلىرىدا تەييار تاپلىق بىلەن ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** پۈتۈن ئوتى دورا بولىدۇ. باھاردا توك كەتكەندىن كېيىن قېزىۋېلىپ، گۈل رېتىنى ئېلىپ تاشلاپ، قۇمغا يېرىم كومۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇدۇ ياكى يېڭى ۋاقىتدا يالپاق - لاپ توغراپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلۇدۇ.

تەبىئىي: تەمى قېرىقراق تاتلىق، تەبىئىي سەل ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. بورەكنى قۇۋەتلەندۈرۈپ، مۇسپەلنى كۈچلەندۈرىدۇ، بەل، تىزغا ماغدۇر بېرىدۇ، ئۇچەينى سىلىقلەشتۈرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بورەك ئاجىزلاپ، ئېھتىلام بولۇشتا، بەل، پۇت ماغدۇرسىزلىقتا: يەر مەدىگى 3 مىسقال، ياچمۇەك

تۇخۇمى 3 مىسقال، لوڭگۇ 1 سەر، پىچە كگۇل 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بەدەن ئاجىزلىغى، پەي سۆڭەكلەرنىڭ ماغدۇرسىزلىغى، بەل، پۇت ئاغرىشلاردا: يەر مەدىسى 1.5 سەر، زىرىق 8 سەر، تاشپاقا قېپى (ھاراقتا ئىشلەنگەن) 4 سەر، پىششىق ئەگرى سۇناي 2 سەر، ئاق چۇغلىق 2 سەر، يىلپىز سۇڭىگى (ئىشلەنگەن) 1 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ياكى ئۇن ئارىلاشتۇرۇپ كۇمۇ - لاچ ياساپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن تۇزلۇق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) چۈشەكەپ ئېھتىلام بولۇشتا: بەل، تىز سىقىراپ ئاغرىشتا: يەر مەدىسى 1 سەر، توشقان زەدىسى 1 سەر، بۇغا مۇڭگۇزى قالىدۇغى 1 سەر، نىلوپەر گۇل چېڭى 1 سەر، لوڭگۇ 1 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن 3 مىسقاللىق كۇمۇلاچ ياساپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر كۇمۇلاچتىن يىيىلىدۇ.

مەقتارى: 1.5 - 3 مىسقال، بورەك ئوتى (ئىسسىغى) ئاشقان لارغا ئىشامتىشتە ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

شۇمشا

胡芦巴 Hu lu ba

باشقا ئاتىلىشى: شياڭدۇزى، ھۇلبە

(پۇرچاق ئائىلىسى، شۇمشا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق سامان غۇللۇق ئوسۇملۇك، ئە -

گىزلىكى 50-80 سانتىمېتىر. (2) غوللىرى توپلىشىپ ئوسىدۇ، پۇتۇن تېنىدىن خۇشپۇران چىقىپ تۇرىدۇ. (3) يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ

ئۆسكەن، ئۈچ قۇلاقلىق مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلىرى تەتۈر تۇخۇم شەكلىدە، تولۇق گىرۋەكلىك ياكى دولقۇنسىمان ھەرەچىشلىق بولىدۇ. (4) گۈلى 1-2 دىن بولۇپ قولىتىغىدىن ئۆسىدۇ، سېپى بولمايدۇ. دەسلەپ ئېچىلغاندا رەڭگى ئاق بولىدۇ، كېيىنچە تەدرىجى ئاچ سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. تۇۋى سەل سوسۇن رەڭدە، قاسراقلىق مەۋسى ئىنچىكە، ئۇزۇن، بىر ئاۋ ئېگىلىگەن، ئۇچى تەدرىجى ئۇچلانغان، ئۇرۇغى خومسارەڭ (245 - رەسىمگە قارالسۇن).
ئوسۇش ئورنى: ئۇرۇغى ئارقىلىق كۆپەيتىلىدۇ. رايونى - مەزنىڭ ھەممە جايلىرىدا تېرىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: ئۇرۇغى دورا بولىدۇ. مەۋسىنى پېشقان چاغدا قېقىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تازىلاپ، خام بويىچە ياكى بىر ئاز سارغايغىچە قورۇپ، ئىشلىتىلىدىغان چاغدا سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى قېرىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. بورەكنى قۇۋەتلىپ مۇسپەلىككە ياردەم بېرىدۇ، ھول سوغاقنى يوقىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاشقازان سوغاقلىقتىن قوساق ئاغرىد - غاندا: شۇمسا 2 مىسقال، پىپىزەك 1 مىسقال، قۇرۇق زەنجىۋىل 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) چوقۇتا: شۇمسا 1 سەر، ئارپا بېدىيان 5 مىسقال ئېلىپ، سوقۇپ بىر قېتىمدا 2 مىسقالدىن ئازراق تۇزلۇق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) بورەك ئاجىزلاپ، بەل سىقىراشتا، ئۇرۇقدان ئاغرىشتا، پۇت تەرلەپ، پەچىلەپ ئىش - شىغاندا: ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1-2 مىسقال.

شۇمبۇيا (كوك شۇمبۇيا)

列当 Lie dang

(شۇم بۇيا ئائىلىسى، شۇمبۇيا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: بىر يىللىق تەييارتاپ، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 10-50 سانتىمېتىر، غولى ساغۇچ قوڭۇر. (2) يوپۇرمىغى نوۋە تامشىپ ئوسكەن، شەكلى تەڭكسىمان، رەڭگى قارامتۇل سېرىق بولىدۇ. (3) گۈل رېتى باشاقسىمان، گۈلى كالىپۇكسىمان، رەڭگى سۇس سۇسۇن كېلىدۇ (246 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: قۇملۇق توپا، چاتقاللىقلاردىكى سامان غوللۇق ئوسۇملۇكلەرنىڭ يىلتىزلىرىدا، قوغۇنلۇقتا، ھەر خىل ئە - مەنلەرنىڭ يىلتىزلىرىدا تەييارتاپ بولۇپ ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: پۈتۈن قىسمى دورا بولىدۇ. ياز كۈنلىرى قېزىۋېلىپ، تازىلاپ، توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. **تەبىئىتى:** تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرىسىز، بورەكنى قۇۋەتلەپ، مۇسپىلىككە ياردەم بېرىدۇ، پەي ۋە سۇڭەكلەرنى كۇچلەندۈرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەل سەقىراپ ئاغرىشتا، تىز ماغدىر - سىزىمىشتا، ئەرلىك جىنىسى ئاجىزلىقتا؛ شۇمبۇيا، سېرىق يۈگەي، جۇ - سەي ئورۇقلىرىنىڭ ھەربىرىدىن 5 مىسقال ئېلىپ، سۇدا قايىنىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بەدەن ئاجىزلىغىدا، قەۋزىيەتتە؛ شۇمبۇيا ۋە كەز - دىرنىڭ ھەربىرىدىن 3 مىسقال، قايىنىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) بالىلار -

نەمەك ھەزىم قىلىشى ناچارلىغىدا، ئىچ سۇرۇشتە: 2 سەر شۇمۇيىنى قاينىتىپ بالنىنىڭ ئايغى چىلاپ يۇيۇلىدۇ. (4) نېرۋ پائالىيەتچى- نەمەك بۇزۇلۇشىدا: ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. مىقتارى: 1-3 مىسقال.

سېرىق يۈگەي (جۇڭگو سېرىق يۈگەي)

菟丝子 Tu sizi

باشقا ئاتىلىشى: سېرىق ئوت، دېۋى پىچەك، ئەفتىمۇن.

(يۈگەي كۈللۈكلەر ئائىلىسى، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق، تەييارتاپ، سامان غوللۇق يۈ-گىشىپ ئۈسىدىغان ئۈسۈملۈك بولۇپ، تەخمىنەن بىر مېتىر ئۇزۇنلۇق تا ئۈسىدۇ. (2) غولى ئىنچىكە، ئاجىز بولۇپ يىپقا ئوخشايدۇ، رەڭگى يېغىرەڭ سېرىق كېلىدۇ. (3) يوپۇرماقلىرى يىڭىلەپ سېرىق تەڭگىسىمان يوپۇرماققا ئايلىنغان. (4) گۈلى قوش جىنسىلىق، رەڭگى ئاق، بىر مۇنچىسى شار شەكلىدە توپلىشىپ ئۈسىدۇ. غوزا مېۋىسى يالپاغراق شار شەكلىدە بولۇپ، ئىچىدە 2-4 دانە قوڭۇر ئۇرۇغى بولىدۇ (247 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۈسۈش ئورنى: ئېتىزلىقلاردا، ئوتلاقلىقلاردا ئۈسىدۇ. كۆپ رەڭ پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۈسۈملۈكلەردە، مەسىلەن، سېرىق پۇرچاق ۋە بېدە غوللىرىدا، شۇنداقلا مۇرەككەپ كۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۈسۈملۈكلەردە تەييارتاپلىق بىلەن ئۈسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە جايدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا ئۇرۇغى ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇغى

بېشقاندا يىغىۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. پۈتۈن ئوتى بويىچە دورا قىلىشتىمۇ بولىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا ما-يىل، زەھەرسىز. جىگەر - بورەككە قۇۋەت بېرىدۇ، مەنىنى كۆپەيتىدۇ، مۇسپىلىكنى كۈچلەندۈرىدۇ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، ھامىلىنى ئاسرايدۇ.

ئىشلەتلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلىغىدا، بەل، پۇت ئاغ-رىغاندا: سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 3 مىسقال، بۇغا مۇڭگوز قالدۇغى 3 مىسقال، پىچەكگۈل 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) سېرىق چۈشۈشتە: ھول سېرىق يۈگەيدىن 1-2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئىچى سۇدەك سۈرگەندە: سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، ئالمقات، نىلۈپەر ئۇرۇغى، پىچەكگۈللەرنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال دىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ، ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) بويىدىن ئاجراشنىڭ دەسلەپكى بەلگىلىمىرى سېزىلگەندە: سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 3 مىسقال، خام كەتىرا 5 مىسقال، ئېشەك يېلىمى (ۋاستىلىق ئېرتىملىگەن) دىن 3 مىسقال ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) بالىلارنىڭ سىيگەك كېسىلمەدە: سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، ئالمقات، مالنا، ئەينۇلا، جىن كېۋىزىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، قوشۇپ قاينىتىپ، ئۈچكە بولۇپ ئىچىلىدۇ. (6) بالىلارنىڭ باش - يۈزىدىكى چاقىلار ۋە ئىسسىقلىق تاشمىسى (سەكنەش) دا: سېرىق يۈگەي مايسىسىنى قاينىتىپ سۈيى بىلەن يۇيۇلىدۇ.

مىقتارى: 3-4 مىسقال.

قوشۇمچە: توم سېرىق يۈگەي (大菟丝子) (يو-گىمەچ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغدىشى): غولى توم ئۇزۇنلۇغى 8-9 مېتىرچە كېلىدۇ. بىر ئاز ئەتىلىك، ساغۇچ يېشىل

ياكى قىزغۇچ سېرىق رەڭدە بولىدۇ. قىسقا باشقا قىسىمىمان گۈل رېتى بولۇپ، گۈلنىڭ رەڭگى قىزغۇچ سېرىق كېلىدۇ. ئۇرۇغى سېرىق يۈگەي ئۇرۇغىغا قارىغاندا بىر ھەسسە چوڭ بولۇپ، كۆپىنچە چاقاللىقلاردىكى ياغاچ غوللۇق ئوسۇملۇكلەردە تەييار تاپلىق بىلەن ئوسۇلدۇ. بۇنىڭ ئۇرۇغىمۇ سېرىق يۈگەي ئورنىدا دورا بولىدۇ.

جىن كىۋىزى

补骨脂 Bu gu zhi

(پۇرچاق ئائىلىسى، جىن كىۋىزى ئۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىمالىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 40 - 90 سانتىمېتىر. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، شەكلى كەڭ تۇخۇمىسىمان، گىرۋەكلىرى شالاڭ ھەرە چىشلىق، قوشۇمچە يوپۇرماقلىرى جۇپ بولۇپ ئوسىدۇ، شەكلى ئۇچ بۇرجەكلىك تېمىنەسىمان. (3) باشقا قىسىمىمان گۈل رېتى قولتۇغىدىن ئوسىدۇ، گۈلى سۇس سوسۇن ياكى سېرىق كېلىدۇ. قاسراقلىق مېۋىسى سوقۇ-چاق، ئىچىدە بىر دانە ئۇرۇغى بولىدۇ (248 - رەسىمگە قارالسۇن).
ئوسۇش ئورنى: بۇنىڭ ئۇرۇغىنى خېنەندىن يۈتەپ كېلىپ،

تېرىپ ئوستۇرۇلمەكتە، غۇلجا قاتارلىق جايلاردا ياخشى ئوسمەكتە.
يىغىپ تەييارلاش: دورغا ئۇرۇغى ئىشلىتىلىدۇ، ئۇرۇغىنى يىمشقان چاغدا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، تۈز بىلەن قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

قەيپىتى: تەمى قېرىغراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىق، ئايىل.
زەھەرسىز. بورەكنى قۇۋەتلەيدۇ، مۇسپىلىكىنى كۈچلەندۈرىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: (1) ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىچ سۇرۇشتە،

بەدەن ئاجىزلىقتا: جىن كىۋىزى 3 مىسقال، ئەينۇلا 2 مىسقال، ھەزىم ئېچىتقۇسى، ياۋا كەشمىرلەرنىڭ ھەرقايسىسىدىن 3 مىسقال، چوڭ چىلان 10 دانە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بەدەن ئاجىزلىقتىن بەل ئاغرىشتا: جىن كىۋىزىدىن 3 سەر، ياڭاق مېغىزىدىن 3 سەر، ئالمىقتىن 2 سەر ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 4 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) بەدەن ئاجىزلىغىدا، سوغاقتىن بولغان دەم سېقىلىشتا: ياڭاق مېغىزى 2 سەر، جىن كىۋىزى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) قانداقتا: جىن كىۋىزىنى قاينىتىپ، قويۇلدۇرۇپ مەلھەم قىلىپ، ئاغرىق ئورۇنغا چېپىلىدۇ. (5) ئاق كېسەل (ئالاپسى) دە: جىن كىۋىزىنى يۇمشاق سوقۇپ، %75 لىق ئىسپىرت بىلەن قوشۇپ، %20 لىق ئىسپىرتلىق ياسالما تەييارلاپ، 7 كۈن توختاتقاندىن كېيىن، كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئۇزۇن مۇددەتكىچە سىرتقا سۈركىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاپتاپقا قاقلاش ياكى ئۇلتىراپىنەشە (زىۋەشپەن) نۇرى بىلەن داۋالاش كېرەك. (6) بىلىملەرنىڭ سىيگەك كېسىلىدە: جىن كىۋىزىنى ئېزىپ تالقان قىلىپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مەقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ياڭاق

核桃 He tao

ياڭاق. مېغىزى (核桃仁) ، ياڭاق پاسلى (分心木)
 كوك ياڭاق پوستى (青龙衣) ، ياڭاق شېخى (核桃枝)

ئوسۇش ئورنى: جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەممە جايلىرىدا ئوستۇرۇلمدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: مېغىزى، پاسلى، كوك پوستى ۋە يۇمران نوتا شاخلىرى دورا بولمىدۇ.

تەبىئىتى: مېغىزىنىڭ تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز بورەكنى قۇۋۋەتلەپ، مەنىنى چىڭىتىدۇ. ئوپكىنى قورۇپ، ئۇچەينى نەملەشتۈرۈپ سىلىمقلايدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلىقتا، سوزۇلما خاراكىتىر - لىك كاناي ياللۇغدا، يوتىلىپ دىمى سەقىلمىشتا، قەۋزىيەتتە، ياڭاق مېغىزى 4 سەر، تاتلىق ئۇرۇك مېغىزى 1 سەر ئېلىپ. سو - قۇپ خېمىردەك قىلىپ، بۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقتاردا ھەسەل ۋە خام زەنجىۋىل سۈيى قوشۇپ، تەكشى ئېزىپ، كۈنىگە 3-5 مىسقالدىن ئۇخلاش ئالدىدا يىيىلىدۇ. (2) ئاشقازان يارىسىدا: ياڭاق 100 دانە (كويىدۇرۇپ پىشىرىلغان)، قارا شېكەر ۋە ئاق شېكەرنىڭ ھەر بىرىدىن 4 مىسقال، سېرىق موم 2 سەر، كومۇرلەنگەن چى - لىن 20 دانە ئېلىپ سوقۇپ خېمىردەك قىلىپ، كۆمۈلچ ياساپ كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 5 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئى - چىلىدۇ. (3) ھەرخىل ئاشقازان ئاغرىشلاردا: 6 چىڭ پىشىمىغان

ياڭاق (6-7 - ئايلاردا ئۇزۇلگەن) نى سوقۇپ ئېزىپ 10 جىڭ ئاق ھاراق (%60 لىق سىپىرت) قا 20-30 كۈن چىلاپ قويۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 10-15 مىللىمېتىر ئىچىدە - لىمىدۇ. (4) قىزىلئۆگىگەچ راكى (قىلتاماق) ۋە ئاشقازان راكىدا: ياڭاق شېخىدىن يېرىم جىڭ، توخۇ تۇخۇمىدىن 6 دانە ئېلىپ، سا - پال قىچىدا قاينىتىپ، تۇخۇم چالا پىشقان چاغدا شاكىلىنى چىتىرىۋېتىپ يەنە داۋاملىق پىشىرىپ، تۇخۇمنىڭ رەڭگى چىڭ جاڭ (جايۇ) نىڭ رەڭگىگە كىرگەندىن كېيىن يىيىلىدۇ. مۇشۇ ئۇسۇلدا كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا بىردىن تۇخۇمنى ئۇدا يېرىم ئاي يىمىش بىر داۋالاش مۇددىتى بولىدۇ. (5) توغرى ئۈچەي راكىدا: 2 جىڭ ياڭاق شېخىغا بىر لېتىر سۇ قۇيۇپ، 50 مىللىمېتىر قالغىچە قاينىتىپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 1-2 مىللىمېتىر ئىچىلىدۇ (ئەگەر يامان تەسىر كۆرسەتسە كوكماش شورپىسى ئىچىش بىلەن كېسىلىدۇ). (6) سۇيدۇك يوللىرىغا تاش تۇرۇپ قالغاندا: ياڭاق مېغىزى ۋە ناۋاتنىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەردىن ئېلىپ، ئالدى بىلەن ياڭاقنى قۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، ناۋات قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ بىر قېتىم - دىلا يىيىلىدۇ. (7) ئىھتىلامدا: 3 مىسقال ياڭاق پاسىلى سۇ بىلەن قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (8) باش تەمرەتكىسىدە: ھول كوك ياڭاق پوستىنى سوقۇپ ئۇماچتەك قىلىپ، باشنى ئىسسىق سۇ بىلەن پاكىز يۇغاندىن كېيىن سۇرگىلىدۇ. (9) تەڭگىسىمان تەمرەتكىسىدە، نېرۋ خاراكتىرلىك تېرە ياللۇغىدا ۋە تازدا: ھول كوك ياڭاق پوستى كۈنىگە 3 قېتىم سۇرگىلىدۇ. (10) ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىدا: ياڭاق يېغىغا ئازراق بىگىيەن قوشۇپ كۈنىگە 2 قېتىم قۇلاققا تامغۇزىلىدۇ.

مىقتارى: ياڭاق مېغىزى 3-5 مىسقال.

كۈدە ئۇرۇغى

韭菜子 Jiu cai zi

باشقا ئاتىلىشى: جۈسەي ئۇرۇغى.

يىغىپ تەييارلاش: كۈدەنىڭ ئۇرۇغى دورا بولمىدۇ. كۈدە پىشقاندا مەۋە رېتىنى ئۇزۇۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۈگۈلەپ تاسقاپ ئۇرۇغى ئايرىۋېلىنىدۇ. كۈدەنىڭ يىلتىزى ۋە يوپۇرماقلىرىمۇ دورا بولمىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىقمۇراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا ما- يىل، زەھەرسىز. جىگەر، بورەكنى قۇۋەتلەيدۇ. بەل، تىزنى ئىسسىتىدۇ. مۇسپىلىمكىگە ياردەم بېرىدۇ، مەنىنى قويۇقلاشتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئوزلىكىدىن تەرلەشتە ۋە ئوغرى تەردە 2 سەر كۈدە يىلتىزى، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) سازاڭسىمان مەددە بولغاندا: كۈدە يىلتىزى 2 سەر، توخۇ تۇخۇمى بىر دانە (تۈ- خۇمنى كۈدە يىلتىزىنىڭ سۈيىگە چىلاپ ھوردا پىشۇرۇپ جىدەنىڭغا قىلىپ)، كۈنىگە بىر قېتىمدىن ئاچ قوساققا يىيىلىدۇ. (3) ھىق تۇتۇشتا، تاماقنى يۇتقاندىن كېيىن قىزىل ئوڭگەشتىن ئوتۇش قىيىن لاشقاندا: خام كۈدە 4 سەر، يېڭى خام زەنجىۋىل 1 سەر، نەشپۇت 2 دانە ئېلىپ، بۇلارنىڭ سۈيىنى چىقىرىپ 4 سەر قاي- نىتىلغان كالا سۈتىگە قوشۇپ ئۈزەستىن ئىچىۋېتىلىدۇ. (4) بۇ- رۇن قاناشتا، تەتۈر ھېيىزدا (ھېيىز بىلەن تەڭ بۇرنى قاناشتا): كۈ- دىنى چاناپ، بۇنىڭغا تازراق تۇز قوشۇپ، بىرلىكتە سوقۇپ سۈيىنى چىقىرىپ كۈنىگە 1 - 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر كىچىك ئىستاكاندان بىر كۈدە سۈيىدۈكى بىلەن قوشۇپ ئىچىۋېتىلىدۇ. (5) سىيىگە كېسىلمە،

ئىھتىلامدا: كۈدە ئۇرۇغىنى سارغايغىچە قورۇپ، سوقۇپ ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ (6) جاراھەتلەر قانىغاندا: يىل تىزلىق كۈدىدىن 4 سەر، خام ھاكتىن 2 سەر ئېلىپ، بۇلارنى بىرلىكتە سوقۇپ، خېمىردەك قىلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سوقۇپ جاراھەتكە سېپىلىدۇ. (7) قۇلاققا قۇرۇت كىرىۋالغاندا: 2-3 تېمىم كۈدە سۇبى تامغۇزىلىدۇ. (8) چىشىنى قۇرۇت يىگەندە: خام كۈدە ئۇرۇغىنىنى سوقۇپ ئاچچىقسۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئاغرىق چىشىنىڭ كاۋىغىغا تىقىپ قويۇلىدۇ. (9) قايرىلىش، سوقۇلۇش جاراھەتلىرىدىكى ئاغرىشلاردا: مۇۋاپىق مىقتاردىكى ھول كۈدىنى سوقۇپ خېمىردەك قىلىپ چاپلىنىدۇ.

مىقتارى: كۈدە ئۇرۇغى 1.5 - 3 مىسقال.

بۇغا

鹿 Lu

بۇغا يۇمران مۇڭگۈزى (鹿茸)، بۇغا قانتىق مۇڭگۈزى (鹿角)，
 بۇغا مۇڭگۈز يېلىمى (鹿角胶)، بۇغا مۇڭگۈز قالدۇغى (鹿角霜)，
 بۇغا قەھىرى (鹿肾)، بۇغا پېيى (鹿筋)

ياشاش ئورنى: كۆپرەك چوڭ تاغلىقلاردىكى ئوتلاقلاردا،
 ئورمان چەتلىرىدە ماكانلىشىدۇ، بۇغىچىلىق مەيدانلىرىدىمۇ يېقىلىدۇ.
 ئالتاي، تىيانشان قاتارلىق تاغلىق رايونلاردا كۆپ.
يىغىپ تەييارلاش: غاز بويۇن، بۇغا ۋە جىيىر بوغدىلار-
 نىڭ سۇڭەكلەشمىگەن (قاتمىغان) يۇمران مۇڭگۈزى، سۇڭەكلەشكەن
 (قاتقان) مۇڭگۈزى، قاتقان مۇڭگۈزنى پىششىقلاپ ئىشلىگەن مۇڭگۈز

يېلىمى، يېلىم ئىشلەشتىن ئېشىپ قالغان مۇڭگۇز قالدۇغى، جىنىسى ئەزا-سى ۋە ئۇرۇغدىنى، بۇغا قەھرى ۋە ئاياقلىرىنىڭ پەيامىرى دورا بولدى. مارال ھامىلىسى قۇيرۇغى ۋە قېنىمۇ دورا بولىدۇ. بۇغا 3 ياشقا كىرگەندىن كېيىن يۇمران مۇڭگۇزىنى كېسىش باشلىنىدۇ، يىلىغا 1 - 2 قېتىم كېسىۋېلىشقا بولىدۇ. يۇمران مۇڭگۇزىنى ھەرىدەپ ئالغاندىن كېيىن، چارۋىنى ئوبدان تېڭىش كېرەك. ئېلىنغان مۇڭگۇزى قايناۋاتقان سۇغا بېسىلىدۇ ياكى ھۇردۇتۇپ ئالغاندىن كېيىن قاقلاپ قۇرۇتۇلىدۇ. بۇغىنىڭ قاتقان مۇڭگۇزىنى 3 - 4 - ئايلىرىدا بۇغا مۇڭگۇز تاشلىغاندا يىغىۋېلىپ، يالساپ تاراچلاپ ئىشلىتىلىدۇ ياكى يېلىم قاينىتىپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇغا قەھرى، بۇغا يېپى، مارا ھامىلىسى، بۇغا قۇيرۇغى، بۇغا قېنى قاتارلىقلار بۇغىنى (مارالى) سويغان چاغدا يىغىۋېلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تۇزلۇق (يۇمران مۇڭگۇزى، مۇڭگۇز يېلىمى

تۇزلۇقراق تاتلىق)، تەبىئىي ئىسسىقلىققا مايىل (مۇڭگۇز يېلىمى سەل ئىسسىق)، زەھەرسىز. بورەككە قۇۋەت بېرىپ، مەنىنى كۆپەيتىدۇ. يۇمران مۇڭگۇزى ۋە پەيامىرى پەي ۋە سۇڭەكلەرنى كۈچلەندۈرىدۇ. بۇغىنىڭ قاتقان مۇڭگۇزى ئىششىقلارنى ياندۇرۇپ، توسالغۇلارنى تار-قىتىدۇ. سۇت ماڭدۇرىدۇ. مۇڭگۇز يېلىمى قاننى قۇۋەتلەندۈرىدۇ ۋە قاننى توختىتىدۇ. بۇغا قەھرى تال، قېرىنلارنى ئىسسىتىپ، ئىچكى ئەزالارنى ئاسرايدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاجىزلىق، بەل - پۇت ماغدۇرسىز-

لىغى، ئېھتىلام، باش قېيىش، ئەرنىڭ جىنىسى ئاجىزلىقلاردا: بۇغا يۈم-ران مۇڭگۇزى 1 مىسقال (سوقۇپ ئۇن قىلىپ ئايرىم ئىچىملىدۇ)، كەتىرا 5 مىسقال، بىيجۇ 4 مىسقال، پىشىنىق ئەگىرى سۇساي 3 مىسقال، داڭگۇي 3 مىسقال، چوغلۇق 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىس-قال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بالىلارنىڭ ياخشى ئوسەلمەسلىكىدە،

يۇمشاق سۇڭكەك ۋە چىش چىقىش كېچىكىپ قېلىشلاردا: بۇغا يۇمران مۇڭگۇزى 2 مىسقال، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 3 مىسقال، قىزىل مېۋىلىك شاقاقۇل 3 مىسقال، توشقان زەدىگى 3 مىسقال، لىپەك گۈل 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن 1 مىسقاللىق كۇمۇلاچ ياساپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر كۇمۇلاچتىن يىيىلىدۇ. (3) قان ئازلىقتا: بۇغا يۇمران مۇڭگۇزى 3 فۇڭ، قان تېپەر 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ بىر كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ. (4) بەدەن ئاجىزلىق - ماغدۇرسىزلىقتا ۋە بەل - پۇت ئاغرىشتا: قاتقان بۇغا مۇڭگۇزى 2 سەر (بوش ئوتقا سارغايغىچە قاخلىنىپ ئۇن قىلىنغان)، لىپەكگۈل 1.5 سەر (ھا- رىققا چىلىغاندىن كېيىن قاقلاپ قۇرۇتۇپ ئۇن قىلىنغان)، ئېلىپ چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ كۈنىگە بىر قېتىمدىن 10 كۈندە يەپ تۇگىتىلىدۇ. (5) سۇت بەزى يالغۇغىنىڭ باشلىنىشىدا: 2 مىسقال قاتقان بۇغا مۇڭگۇزىنى ئوتقا قاقلاپ سارغايىتىپ، يۇمشاق سوقۇپ، سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ، ئىچىپ بولغاندىن كېيىن ياغاچ تاغاق بىلەن ئەمچەكنى سېرىش كېرەك. (6) بادامسىمان بەزى- نىڭ ئوتكۇر ياللۇغىدا: قاتقان بۇغا مۇڭگۇزى يىلتىزنى (ھالقىسىمان تۇۋىنى) يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 5 - 10 گرام يىيىلىدۇ. (7) قايتا ئىشلىنىپ چىقىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش خاراكتىرىدىكى قان ئازلىقتا: بۇغا مۇڭگۇزى يېلىمى 2 مىسقال (ۋاستى- لىق ئېرىتىلغان)، قورۇلغان بەيجۇ 3 مىسقال، خام پىچەكگۈل 3 مىسقال، قان تېپەر 5 مىسقال، جىن كىۋىزى 3 مىسقال، قارا ئەندىز 2 مىسقال، داڭگۈي 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (8) سۇت يۇرمەسلىكتە: بۇغا مۇڭگۇزى قالدۇغى، قارىمۇق، چاغچاقلارنىڭ ھەر بىرىدىن تەڭ مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 1.5 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: بۇغنىنىڭ يۇمران مۇڭگۈزى 0.8 - 1.5 مىسقال،
قاتقان بۇغا مۇڭگۈزى 1.5 - 3 مىسقال، مۇڭگۈز يېلقى ۋە مۇڭگۈز
قالدۇغى 3 - 5 مىسقال.

پىستە

阿月浑子 A Yue hun zi

(سىردەرىخى ئائىلىسى، پىستە ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بۇ، چوڭ دەرەخ، 10 مېتىرچە ئىگىزلىكتە
ئوسىدۇ. (2) يۇمران نوتىلاردا توپلىشىپ ئوسكەن، تاق
سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك ياپراقلىرى 1 - 3
كىمچە، شەكلى تۇخۇمسىمان، يوپۇرماق تومۇرلىرى تورسىمان ۋە ئېنىق
بولدۇ. (3) گۈلى قارامتۇل يېشىل، ئۇچكىلىك مەۋسى تۇخۇم
شەكلىدە ياكى ئۇزۇنراق سوقۇچاق، رەڭگى قىزغۇچ سېرىق، قورۇق
لىرى بولدۇ (249 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: خوتەن رايونىدا تىكىپ ئوستۇرۇلدى.

يىغىپ تەييارلاش: بۇنىڭ مېغىزى دورا بولدى، مەۋسىنى
پىشقان چاغدا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئىشلەتكەندە ئۇچكىسىنى
چىقىپ مېغىزىنى ئالىدۇ.

تەبىئى: تەمى تاتلىق، تەبىئى ئىسسىق، بورەكنى ئىسسىتىپ
مۇسپىلىككە ياردەم بېرىدۇ. ئىشتەينى ئېچىپ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشى، ئىشتەي
تۇتۇلۇش، تولغاق ۋە ئىچ سۇرۇش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە،
ئاجىزلىقتىن بەل تېلىپ ئاغرىشقا، جىنىسى ئاجىزلىققا ئىشلىتىلىدۇ.
مىقتارى: ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ.

كاپىراس

阳起石 Yang qi shi

باشقا ئاتىلىشى: ئاكتىنولت

تونۇش: بۇ بىر خىل ماكنىي سىلىكات تەركىپلىك تاش پاختا (ئاسپىت) غا ئائىت مەدەن بولۇپ، ئۇزۇن تاسما شەكلىدە ياكى ياپىلاق ئۇزۇن تاسما شەكلىدە، رەڭگى سۇت رەڭلىك ياكى ئاقۇش كوك رەڭلىك، كەسمە يۈزى ئىگىز-پەس، ئۇزۇنغا يېرىلمى يېپسىمان، يۇمشاق ۋە سىلىق بولۇپ، پاقىراپ تۇرىدۇ.

چىقىش ئورنى: ئالتايدىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: خام بويىچە ياكى كويىدۇرۇپ

ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تۇزلۇق، تەبىئىتى سەل ئىسسىق، زەھەرسىز.

بۆرەكنى ئىسسىققا مايلاشتۇرۇپ مۇسسىپىلىككە ياردەم بېرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ياشانغان كىشىلەردىكى ئاجىزلىق، تو-

گۇش، ماغدىرىسىزلىقتا ۋە پات - پات سىيىپ تۇرۇشتا: كاپىراس ۋە ياچىم ۋەك تۇخۇمىنىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەر ئېلىپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن يىيىمىدۇ. (2) ئەرلىك جىنىسى ئاجىزلىقتا: كاپىراس ۋە خام لوڭگۇنىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەر، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 3 سەر، كۇدە ئۇرۇغى 1 سەر، بۇغا قەھرىدىن بىر يۇرۇش ئېلىپ بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەل سۇيى بىلەن كۇمۇلاچ ياساپ كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن يىيىمىدۇ.

مەقتارى: بۇنىڭ 1-3 مىسقىلىنى كۇمۇلاچ دورىلارغا قو-

شۇشقا بولىدۇ. بۇنى قايناتىمىلارغا قوشۇشقا بولىمايدۇ.

ئۇلار

雷鸡 Xue ji

ئىگىز تاغلاردا ياشايدىغان مەشھۇر قۇش بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ئىگىز تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ. كورۇنۇشى توخۇغا ئوخشايدۇ. رەڭگى قارامتۇل كۈلرەڭ، گۈشى ناھايىتى لەززەتلىك. گۈشىنىڭ تەبىئىتى ئىسسىق بولۇپ، قۇۋەتنى تولۇقلاش، قاننى جانلاندۇرۇش، بەدەننى چىمىتىش تەسىرى تاغ لەيلىسىنىڭكىدىن ياخشى. گۈشىنىڭ يەنە ئەتنى ئۈستۈرۈش، قان توختىتىش خۇسۇسىيىتى بار. ئادەتتە خوربىزنىڭ دورىلىق خۇسۇسىيىتى ياخشى بولىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تەن ئاجىزلىق، باش قېيىش، كوزى قاراڭغۇلىشىش، ماغدىرسىزلىق، بەل - پۇت ئاغرىش، ئاشقازان 12 بار - ماق ئۇچەي يارىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. يەنە تاغ لەيلىسىنى ئىشلىتىپ ياخشى ئۈنۈم بەرمىگەندە بۇنى ئىشلەتسە بولىدۇ.

(3) قاننى قۇۋەتلىگۈچى دورىلار

(补血药)

تاش چېچىگى

石花 Shi hua

باشقا ئاتىلىشى: قۇش ئىزى.

تونۇش: بۇ بىر جىل قورام داتىلارنىڭ ئۈستىگە يېپىشىپ ئۈسەدىغان، يالغان يىلتىزلىق، شەكلى پىلاستىكىغا ئوخشاش، ئۈستىدە ئىگىز - پەس قالمايدىغان پۇرمە قورۇقلىرى بار لىشاپنىڭ (地衣)

بولۇپ، ئۇستى تەرىپىنىڭ رەڭگى كۈلرەڭ يېشىل، ئاستى تەرىپىنىڭ رەڭگى قارامتۇلراق، كەسمە يۈزى ئاق رەڭدە بولىدۇ (250- رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كوپىنچە نەم قورام تاشلار ئۈستىدە ئو- سىدۇ. رايونىمىزنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: پۈتۈن ئوتى دورا بولىدۇ. يىلنىڭ ھەممە ۋاقىتلىرىدا قىرىۋېلىپ، كېرەكسىز قۇم - تۇپراقلاردىن تازىلە- ۋېتىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. قاننى قۇۋەتلەپ، كوزنى روشەنلەشتۈرىدۇ. مەنىنى كوپەيتىدۇ. ئاجىزلىقنى تۈگىتىپ، پەي سۇڭەكلەرنى كۈچلەندۈرىدۇ. تۇڭۇنلەرنى يېشىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: رېماتىزم خاراكىتىدىكى بەل - پۇت ئاغرىش، ئەزەلەك جىنىسى ئاجىزلىق، قوساقتىكى تۇرۇپ قالغان ئوزۇقلۇق تۇ- گۇنلىرى قاتارلىق كېسەللىكلەر ئۈچۈن ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

داڭگۈي (جۇڭگو داڭگۈيى)

当归 dang gui

(كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى، داڭگۈي ئورۇغدىشى)

توقۇش: (1) كوپ يىللىق، سامان غوللۇق، ئوسۇملۇك،

ئىگىزلىكى 0.5 - 1 مېتىر. (2) يىلتىزى سېمىز گۈشلۈك، توۋەن قىسمى شاخلىنىدۇ، قوۋزىقى خوما رەڭلىك، غولى تىك، رەڭگى سو-

سون بولمىدۇ. (3) يوپۇرمىغى 2 - 3 قايتىلانغان ئاق سائىلىق پەي-
سىمان يېرىلغان، كىچىك ياپراقلىرىنىڭ كىرۋەكلىرى كەمتۈك بولمىدۇ،
يوپۇرماق سېپىنىڭ تىۋى كېڭىيىپ غىلاپ شەكلىدە غولنى ئوراپ
تۇرىدۇ. (4) مۇرەككەپ كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى ئۇچىدا ئۈسىدۇ،
رەڭگى ئاق، جۇپ ئاسماق مېۋىسى سوقۇچاقراق، 5 تال قىرى بولمىدۇ.
يان قىرلىرى تەرەققى قىلىپ كەڭ قاناتقا ئايلانغان (251 - رەسىمگە
قارالسۇن).

ئۈسۈش ئورنى: ئۇرۇغىدىن كۆپەيتىلمىدۇ. ھاۋاسى سالقىن
ھول - يېغىن كۆپ، توپرىغى مۇنبەت، نەمرەك تاغلىق رايونلاردا ۋە ئى-
گىزلىكلەردە ئۈستۈرۈلمىدۇ. غۇلجا قاتارلىق جايلاردا تېرىپ ئۈستۈرۈلمەكتە.
يىغىپ تەييارلاش: بۇنىڭ يىلتىزى دورا بولمىدۇ. كەچ -

كۈزدە قىزىۋېلىپ تازىلاپ، شامال ئوتۇشۇپ تۇرىدىغان سايە جايدا
قويۇپ چالا قۇرۇتۇپ، ئاندىن سۇس ئوتتا قوۋرىغى خوما رەڭگە
كىرگىچە ئىسلاپ قاقلاپ ($\frac{8}{10}$ ھەسسە قۇرۇتۇپ) ئېلىپ قويۇلسا

ئۈزلىگىدىن قۇرۇپ كېتىدۇ. ئىشلەتكەن چاغدا تولۇق نەمدەپ يال-
پاقلاپ خام بويىچە ياكى ھاراق بىلەن قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.
تەبىئىي: تەمى ئاچچىغراق قاتلىق، تەبىئىي ئىسەققا مايىل،
زەھەرسىز. قانىنى قۇۋەتلەپ جانلاندىرىدۇ، ھېيىزنى تەڭشەپ، ئاغرىقنى
توختىتىدۇ، ئۈچەينى نەملەشتۈرۈپ سىمىقلاشتۇرىدۇ.

ئىشلەتىلىشى: (1) ھېيىز تەڭشەلمىگەندە: داڭگۈي 3 مىسقال،
ئاق چوغاۋۇق 2 مىسقال، چۈنچۈك 1.5 مىسقال، پىششىق ئەگرى
سۇناي 3 مىسقال (ھېيىز ئاغرىتىپ كەلسە 3 مىسقال تىساق دېنى
قوشۇلىدۇ. ھېيىز توختاپ قالسا 3 مىسقال تاڭاق، مېغىزى، 2 مىسقال
زاراڭزا چېچەگى قوشۇلىدۇ) قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئاغرىتىپ
كەلگەن ھېيىزدا: داڭگۈي ۋە تاغ دېنىنىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر ئېلىپ

يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچە -
 لىمدۇ ياكى 3 پارچە خام زەنجىۋىل قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3)
 قان ئازلىقتا؛ كەتىرا 3 سەر، داڭگۈي 3 سەر، ئاق چۇغلۇق
 6 سەر، توشقان زەدىكى 2 سەر، بۇغا مۇڭگۈز قالدۇغى 1
 سەر، ئىشلەنگەن چۇچۇكبۇيا 2 سەر ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ،
 كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 مىسقالدىن ئىچىلىدۇ. تۇغۇتتىن
 كېيىنكى قان ئازلىقتا؛ داڭگۈي ۋە خام زەنجىۋىلنى قوي
 گوشى بىلەن شورپا قىلىپ، شورپىسى ئىچىلىدۇ، گوشى يىيىلىدۇ. (4)
 ئۇرۇلۇش - سوقۇلۇشتىن بولغان جاراھەتلەردە، كوكرەك تېمىنىڭ زەخ -
 مىلىنىشىدە ۋە سانجىق تۇرۇپ قېلىشتا؛ داڭگۈي 3 مىسقال، پىيى -
 زەك 3 مىسقال، شاپتۇل مېغىزى 3 مىسقال، زاراڭزا چېچىكى 3
 مىسقال، ئاق قىچا 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) تۇغۇتتىن
 كېيىنكى چوڭ تەرەت قېتىپ قېلىشتا؛ داڭگۈينى گۇنجۇت يېغى
 بىلەن قورۇغاندىن كېيىن ھەر قېتىم 3 مىسقالدىن ئېلىپ، سۇدا
 قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (6) بەل - پۇت ئاغرىغاندا، غەلۋىرەك يار -
 لاردا؛ ئادەتتىكى مىقتارى بويىچە ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 4 مىسقال.

ئەسكەرتىش؛ رايونىمىزنىڭ بەزى جايلىرىدا خەلقلەر ئارىسىدا يەرلىك
 داڭگۈي (土当归) (*Seselopsis tianschenicum* Schischk.)
 (252 - رەسەمگە قارالسۇن) رەسمى داڭگۈي ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

ئاق چۇغلۇق (چۇغلۇق)

白芍 Bai Shao

باشقا ئاتىلىشى: سەللىگۈل، ئاق شوبىگۈل

(ئېھتىق ناپائىلىقلار ئائىلىسى، چۇغلۇق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر كېلىدۇ. (2) يىلتىزى توم، دۈگىلەك تۇۋرۇكىسىمان، رەڭگى قارامتۇل قوڭۇر، كەسمە يۈزى ئا-قۇش ھالەتتە، يىلتىز پوستى قېلىنراق بولىدۇ. غولى تىك يالغۇز ياكى توپلىشىپ ئۈسىدۇ، ئادەتتە شاخلىمايدۇ، پاقىراق، تۈكسىز كېلىدۇ. (3) يوپۇرماغى نوۋەتلىشىپ ئۈسكەن سېپى ئۇزۇن، ئىككى قايتملانغان ئۈچ قۇلاقلىق مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلىرى سوقۇچاق، تېمىنە-سىمان، تولۇق گىرۋەكلىك بولىدۇ. (4) گۈلى يوغان، گۈل شاخ-چىمىرىنىڭ ئۇچىدا 2 - 5 تىن بولۇپ ئۈسىدۇ، ئاق، قىزىل ياكى ھال رەڭلىك بولىدۇ. غۇنچە مەۋسى 3 - 5 گىچە ئۈچى ئىلمەكسىمان سىرتقا ئىگىلىگەن، ئۇرۇغى قارامتۇل قوڭۇر پاقىراق بولىدۇ (253 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كۆز ياكى ئەتىياز پەسلىدە بىخ چىقارغان يىلتىزى ئارقىلىق كۆپەيتىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ تۈزلەڭلىك رايونلىرىدا ئۈستۈرۈلمەكتە.

يىغىپ تەييارلاش: دەرياغا يىلتىزى، ئىشلىتىلىدۇ. 3 - 4 يىل ئۈسكەندىن كېيىن ئەتىياز، كۆز پەسلىدە كۆلۈۋېلىپ، لاي - توپىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، چاچما يىلتىزلىرىنى پاكىز يۇيۇپ، سىرتىدىكى

پوستىنى سويۇۋېتىپ، قومۇچ تاياقچىنى ئوڭايلا سانجىپ كىرگۈزۈشكە بولغىچىلىك قاينىتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، نەملەپ يالپاغلاپ خام پېتى، ھاراق بىلەن قورۇپ ياكى توپا بىلەن قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى چۈچۈمەل قېرىق، تەبىئىي سەل سوغاق، زەھەرسىز. قاننى قۇۋەتلەپ، مەنىپلىكىنى قورۇيدۇ، جىگەرنى يۇمشىتىپ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ، ھېپىزنى راۋان قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) يۇقۇرى قان بېسىمدا: ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، جۇيخۇا گۈل 3 مىسقال، خام ئەگرى سۇناي 8 مىسقال، ياز غازىڭى 4 مىسقال، جىنتىيانا 3 مىسقال، سازاڭ 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىمىدۇ. (2) قوساق گۈشىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، پاقالچەك پېيىنىڭ تارتىشىپ قېلىشىدا: ئاق چۇغلۇق 5 مىسقال، خام چۇچۇك-بۇيا 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىمىدۇ. (3) ھېپىزنىڭ كۆپ كېلىشىدە: قورنغان ئاق چۇغلۇق 2 مىسقال، خام ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، ئېشەك يېلىمى 3 مىسقال (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن)، ئەمەن يوپۇر-مىغىنىڭ كومۇرى 1 مىسقال، چۇچۇكبويىا 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىمىدۇ. (4) تولغاق (قان - يىرىڭلىق قۇرۇق ئىنجىق بولغاندا): ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، قارا ئەندىز 1 مىسقال، سامورانچىن 4 مىسقال، چۇچۇكبۇيا 2 مىسقال، ئاقباش ئوت 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىمىدۇ. (5) ئۈزلىگىدىن تەرلەشتە: ئاق چۇغلۇق 5 مىسقال، كەترا 8 مىسقال، ئەينۇلا 2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىمىدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

مەنىي قىلىنىشى: ئاق چۇغلۇقنى مارال قۇلاق بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

ئالقات

枸杞子 Gou ji zi (毛蕊枸杞)

(地骨皮) ئالقات يىلتىز پوستى

باشقا ئاتىلىشى: مورقات

(چەيزە ئاممىسى، ئالقات ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق، كىچىك چاتقال، ئىگىزلىكى 1-2 مېتىر كېلىدۇ. (2) يىلتىزى تۇرۇكسىمان بولۇپ، غولى كۆپ شاخلىنىدۇ، يوپۇرماق قولتۇغىدا قاتتىق تىكەنلىرى بولىدۇ، پوستى ئاقۇش كۈلرەڭ كېلىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ياكى توپلىشىپ ئۆسكەن، يېسىمان تېمىنە شەكىللىك، تولۇق گىرۋەكلىك، يوپۇرماق سېپى قىسقا. (4) گۈلى كىچىك، سوسۇن رەڭلىك، قوڭغۇراق شەكىللىك بولىدۇ، قولتۇغىدىن ئۆسىدۇ. مەۋسى شىرنىلىق سوقۇچاق كۆپ ئۇرۇغلۇق بولۇپ پىشقاندا قىزىرىدۇ (254 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېتىز چەتلىرى، يول ياقىسى، ئېرىق بويى قاتارلىق كۈنگەي تەرەپتە ئۆسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يېغىپ قەييارلاش: دوزغا مەۋسى ۋە ئالقات يىلتىز پوستى ئىشلىتىلىدۇ. مەۋسىنى پىشقان ۋاقتىدا ئۇزۇۋېلىپ، سېپىنى ۋە باشقا ئارىلىشىپ قالغان نەرسىلەرنى ئېلىۋېتىپ، ئالدى

بىلەن سايدا قوبۇپ، سىرتقى پوستى پۇرلەشكەندىن كېيىن، كۆچ - لۈك ئاپتاپتا پوستى قۇرۇغانغا قەدەر تۇرغۇزۇلىدۇ. ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە يىلتىزى كۈلىۋېلىنىپ، پاكىزە يۇيۇلغاندىن كېيىن، پوس - تىنى يوقۇرى تەرەپتىن پىچاق بىلەن تىلىپ، ياغاچ قىسمىنى چىقىرىۋېتىپ توغراپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: ئالقات: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. بورەكنى قۇۋۋەتلەيدۇ، پەي سۇڭەكلەرنى كۈچەيتىدۇ، ئوپكىنى يۇمشىتىپ، يوتەلنى توختىتىدۇ، جىگەرگە پايدا قىلىپ، كۆزنى روشەنلەش - تۇرىدۇ. يىلتىز پوستى: تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرسىز. ئوپكىدىكى ئىسسىقنى تازىلايدۇ، يوتەل توختىتىدۇ، قانىنى سوۋۇتىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلەتمەلىشى: (1) بەل ۋە دۈمبىنىڭ سېقىراپ ئاغرىشىدا، شېكەر سىيىش كېسىلى ۋە ئوپكە سىلىمىدە: ئالقات دائىم قىزىل مېۋىلىك شاقا قۇل بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. (2) ئەزەلەك جىنىسى ئاجىزلىقتا، بەل - پۇت ئاغرىشتا، نېپرۇ ئاجىزلىقى ۋە ئېھتىلامدا: ئالقات 3 مىسقال، سېرىق يۈگەي، قىزىل مېۋىلىك شاقا قۇل، لوڭ گۈلارنىڭ ھەرقايسىسىدىن 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) يوقۇرى قان بېسىمىدا (باش ئايلىنىش، باش ئاغرىش، قۇلاق غۇڭۇلداش، ئۇيغىسىزلىق ئەھۋاللىرى بولسا): ئالقات، پىششىق ئەگرى سونا، جۇيخۇا گۈللەرنىڭ ھەرقايسىسىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، چايغا سېلىپ ئىچىلىدۇ. (4) ئۆتكۈر كانايچە ياللۇغدا: ئالقات يىلتىز پوستى 3 مىسقال، ئۈزۈم يىلتىز پوستى 3 مىسقال، سوغۇ گۈل 3 مىسقال، قومۇچ يىلتىزى 1 سەر قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) گەدەندىكى نۆك ھانىسىنىڭ ياللۇغى (چىمتان) دا: ئالقات يىلتىزنىڭ سول پوستىنى بوش ئوتقا قاخلاپ سارغايىتىپ، يەنجىپ، گۈنچۈت پېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۈركىلىدۇ.

مىقتارى: ئالقات 2-3 مىسقال، يىلتىز پوستى 2-4

مىسقال.

قوشۇمچە: نىڭشيا ئالمىتى: (宁夏枸杞) بۇنىڭ ئالقاتتىن

پەرقى شۇكى گۈل چېڭى قىزىل ياكى سۇس جىگەررەڭ كېلىدۇ. گۈل تاجىسىنىڭ نەيچە قىسمى يېرىقچىلىرىدىن ئۇزۇن بولۇپ، نەيچە قىسمى - نىڭ ئوتتۇرا ۋە تۆۋەنكى قىسىملىرى يۇمۇلاق كانايىسىمان كېلىدۇ. شىرىلىك مېۋىسى يوغانراق بولىدۇ، رايونىمىزدا كۆپىنچە ئىچكى ئۆلكىلەردىن يۆتكەپ ئەكىلىپ ئۆستۈرۈلمەكتە، ئوسۇشى خېلى ياخشى بولماقتا.

ئەگرى سۇناي

地黄 Di huang

خام ئەگرى سۇناي (生地)، پىششىق ئەگرى سۇناي (熟地)

(چۇفا ئائىلىسى، ئەگرى سۇناي ئۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 25 - 40 سانتىمېتىر. ئوسۇملۇك تېنى ئاقۇش كۈلرەڭ، يۇمشاق تۈكلەر بىلەن قاپلانغان. (2) يىلتىزسىمان غولى چوڭ، كۈشلۈك، كۆپىنچە كۈنۇسىمان بولىدۇ، غولى تىك ئوسىدۇ. (3) تۇۋىدىن ئۆسكەن يوپۇرماقلىرى توپلىشىپ ئوسىدۇ، شەكلى تەتۈر تۇخۇم شەكلىدە ياكى ئۇزۇن سوقۇچاق، يوپۇرماق يۇزى كۆپ پۇرلەشكەن، ئارقىسى يېشىل سوسۇن رەڭدە بولىدۇ. غولىدىن چىققان يوپۇرماقلىرى تۇۋىدىن چىققان يوپۇرماقلىرىغا نىسبەتەن كىچىكرەك بولىدۇ. (4) گۈلى ئۇچىدىن ئۆسكەن بولۇپ، ئومۇمى گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ. گۈل تاجىسى ئەگرى سۇنايغا ئوخشايدۇ، رەڭگى

قىزغۇچ سوسۇن، ئۇچۇق سوسۇن كېلىدۇ، رەڭلىك سىزىقلىرى بولىدۇ. مەۋسى تۇخۇم شەكلىدە ياكى تۇخۇمسىمان دۈگىلەك شەكلىدە بولىدۇ. (255 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: يىلتىز غولىنى قەلەمچە قىلىپ، تىكىش ئارقىلىق كۆپەيتىلىدۇ. ماناس، غولجا قاتارلىق ئورۇنلاردا ئوسۇتۇلمەكتە.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يىلتىزسىمان غولى ئىشلىتىلەتتى. لىدۇ. كۈزدە كۆلمۈۋېلىپ، تازىلاپ ھول پېتى (ھول ئەگرى سۇناي) ياكى يالپاغلاپ قاقلاپ (خام ئەگرى سۇناي) ئىشلىتىلىدۇ. پىششىق ئەگرى سۇناي: ئەگرى سۇنايدىن 100 جىڭ ئېلىپ، ئۇنىڭغا 50 جىڭ سېرىق ھاراق قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ۋاستىلىق ھالدا ھورلاندىرۇپ. ھاراقنى سۇمۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ئاپتاپقا سېلىپ، سىرتقى پوستىنىڭ شىلمىشى ئازراق قۇرۇغانغا قەدەر قۇرۇتۇپ، ئاندىن ئىدىشقا سېلىپ ساقلىنىدۇ.

تەبىئىي: ھول ئەگرى سۇناي، خام ئەگرى سۇناي: تەمى قېرىق تاتلىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرسىز. ھول ئەگرى سۇناي ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، قاننى سوۋۇتىدۇ. قۇرغاقلىقنى ھوللىتىپ، خىلىت ھاسىل قىلىدۇ. خام ئەگرى سۇناي ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، قاننى سوۋۇتىدۇ، مەنپىيلىككە قۇۋەت بېرىپ قاننى ئاسرايدۇ. پىششىق ئەگرى سۇناي: تەمى تاتلىق، ئازراق قېرىق، تەبىئىي ئازراق ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. مەنپىيلىككە مەدەت بېرىپ قاننى قۇۋەتلەيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلىق، قان ئازلىقتا، باش ئايلىنىپ، كوز قاراڭغۇلىشىش، قۇلاق غۇڭۇلداش، بەل - پۇت ئاغرىد. شۇنداق: پىششىق ئەگرى سۇناي 5 مىسقال، قانىپەر 5 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، پىچەكگۈل 5 مىسقال، ياۋا كەشمىر 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ھېيىز تەڭشەلمەسلىكتە، ھېيىزدىن بۇرۇن

قوساق ئاغرىشتا: پىششىق ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، داڭگىۋى 3 مىسقال، قىزىل چۇغلۇق 3 مىسقال، تاغ دېنى 3 مىسقال، ئەمەن يوپۇر-مىغى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (3) كىچىك بالىلاردىكى ئۆپكە ياللۇغىدا قىزىتما بولۇپ قايتمىسا: خام ئەگرى سۇناي 3 مىسقال، ئالمقات يىلتىز پوستى 3 مىسقال، خام گەج 5 مىسقال، ئۆچ-قات 3 مىسقال، ھىندى ئوسمىسى 3 مىسقال، ھول قومۇش يىلتىزى 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (4) ئۆپكە سىلىمدە، ئوزلىكىدىن تەرلەشتە، ئوغرى تەردە: خام ئەگرى سۇناي 4 مىسقال، خام لوڭ-گۇ 5 مىسقال، ئالمقات يىلتىز پوستى 3 مىسقال، پىچەك بۇغداي 1 سەر، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (5) قايتا ئىشلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش خاراكتىردىكى قان ئازلىقتا: ئەگرى سۇناي 5 مىسقال، داڭگىۋى 3 مىسقال، ئېشەك يېلىمى (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن) 3 مىسقال، بۇغا مۇڭگۈز يېلىمى (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن) 3 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 4 مىسقال، قىزىل مەۋلىك شاقاقۇل 4 مىسقال، بەي-جۇ 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (6) ئىسسىغى ئېشىپ كېتىش-تىن بولغان چىش ئاغرىشتا: ئەگرى سۇناي 1 سەر، كەۋرەك 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (7) ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىدا: ھول ئەگرى سۇنايدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، سوقۇپ شىرىسىنى چە-قىرىپ، كۈندە 2 قېتىم قۇلاققا تېمىتىلمدۇ (ئىسسىق بىلگىيەن قوشۇلمدۇ). (8) شېكەر سىيىش كېسىلىدە: پىششىق ئەگرى سۇ-ناي ۋە پىچەكگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر، قان تېپەر ۋە مالىنانىڭ ھەر بىرىدىن 5 مىسقال، ئەينۇلا 1.5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ.

مىقتارى: ھول ئەگرى سۇناي 0.4 - 1 سەر، خام ئىگىرى سۇناي ۋە پىششىق ئەگرى سۇناي 3 - 5 مىسقال.

قۇرۇت ئوت

冬虫夏草

Dong chong xia cao

(سېستېمىچى زامبۇرۇغلار ئائىلىسى، قۇرۇت ئوت ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: بۇ بىر خىل زامبۇرۇغ بولۇپ، ئۇ «يازلىقى ئوت، قىشلىقى قۇرۇت» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ خىل زامبۇرۇغ بىر خىل پىلە قۇرۇتغا ئوخشايدىغان يېشىل ھەشەقىچەك قۇرۇتنىڭ تېنىدە تەييار تاپ بولۇپ ئوسىدۇ. قۇرۇت قىشتا توپىنىڭ ئىچىدە ياتقان ۋاقتىدا قۇرۇت ئوتى زامبۇرۇغى ئۇنىڭ تېنىگە كىرىپ قۇرۇتنى ئولتۇرۇپ تاشلايدۇ، ئەتىياز ۋە يازدا قۇرۇت ئوتى زامبۇرۇغى ئۆلگەن قۇرۇتنىڭ باش قىسمىدىن ئوسۇپ چىقىپ يەردىن كوتىرىلىپ چىقىدۇ (بەزىلىرىدە ئوسۇپ چىقمايدۇ). ئۆلگەن قۇرۇتنىڭ ئۇزۇنلۇغى 3-5 سانتىمېتىر، خومارەك، كېسىلگەن يۈزى ئاق رەڭلىك بولىدۇ. زامبۇرۇغنىڭ يەردىن ئوسۇپ چىققان قىسمى يۇمۇلاق تۈۋرۈكسىمان، ئۇزۇنلۇغى 4-7 سانتىمېتىر، قېنىق خومارەك، ئۇچى تەرىپى سەل تومراق بولۇپ، پۈتۈن شەكلى خۇددى موبى قەلەمگە ئوخشايدۇ (256 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئەگىز تاغلىق رايونلاردا ئوسىدۇ، ئالتاي تاغلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: قار ئېرىپ، تېخى ئوت - چوپىلەر ئو-سۇپ چىتمىغان ۋاقتىدا يىغىۋېلىنىدۇ. ناپىتاپتا چالا قۇرۇتقاندىن كېيىن سىرتقى پوستىنى سويۇۋېتىپ، تولۇق قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل. ئۆپكە ۋە



بوره ككە پايدا قىلىدۇ، يىلمىنى تولۇقلايدۇ، قان توختىتىدۇ، پىسەلغەم بوشتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئوپكە سىلىدىن بولغان يوتەلدە، قان تۇكۇم رۇشتە، قېرىلىقتىن بولغان ئاجىزلىقتا ۋە دەم سىقىلىشتا؛ قۇرۇت ئوت 1 سەر، سوغۇ گۈل 5 مىسقال، گۈلسامساق 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) قان ئازلىق، كېسەلدىن كېيىنكى ئاجىزلىق، ئەزەلەك جىنىسى ئاجىزلىقتا ۋە ئېھتىلامدا؛ كەتمرا 1 سەر، قۇرۇت ئوت 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ، (3) بورەك ئاجىزلىقتىن بەل - تىز ئاغرىشتا؛ قۇرۇت ئوت 1 سەر، ئالماق 1 سەر ئېلىپ، ئىككى چىڭ سېرىق ھاراققا بىر ھەپتە چىلاپ، 5-10 گرامدىن كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1.5-3 مىسقال.

مەنپىلىكىنى ئاسرايدىغان دورىلار

(养阴药)

ھەسەل

蜂蜜 feng mi

蜂蜡 موم سېرىق

باشقا ئاتىلىشى: بال

تەبىئىتى: ھەسەل؛ تەمى تاتلىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، زە - شەرىسز. ئوپكىنى يۇمشىتىپ، يوتەلىنى ئوچىتىدۇ، نال تاشقازانى قۇ - ۋەتلەيدۇ، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇپ، تەرەتنى راۋان قىلىدۇ، تال تاشقازانى مۇتىدىلەشتۈرۈپ، ئاغرىقنى توختىتىدۇ، بۇۋانە بىلەن زە -

ھەرلەنگەندە زەھەرنى قايتۇرىدۇ، ياللۇغلىنىشى ياندۇرىدۇ. سېرىق موم: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. ئىششىقلارنى ياندۇرۇپ ئاغرىق توختىتىدۇ، يارا ئېغىزلىرىنى قورۇپ، گۆش ئۇندۇرىدۇ. ئىشلەتىلىشى: (1) تال، ئاشقازان ئاجىزلىشىشتا، كانايچە ياللۇغى ۋە گال تاماق ياللۇغىدا: 1 سەر ھەسەل، قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) ئادەتلەنگەن قەۋزىيەتتە (قېرى، ئاجىز كىشىلەر): ھەسەل (ئايرىم ئىچىلىدۇ) ۋە قومۇچ يىلتىزىنىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئېغىز يارىسى ۋە كويۇك يارىلىرىدا: ھەسەلدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ سۇرتىلىدۇ. (4) ئۇششۇكتە: ھەسەلدىن 7 فۇڭ، چوشقا مېيى ياكى قوي مېيىدىن 3 فۇڭ ئېلىپ، ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم ياساپ، ئاغرىق ئورۇنغا سۇرتۇلىدۇ. (5) سەينەكتە: سۇڭ پىياز بىلەن ھەسەلدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ، سوقۇپ خېمىر ھالىتىگە كەلتۈرۈپ، ئاغرىق بارماققا چېپىلىدۇ (ئىچىشكە ھەرگىز بولمايدۇ)! (6) تولغاقتا ئۇزۇن مۇد دەت قان، يىرىك ئارىلاش تەرەت قىلغاندا: سېرىق موم 3 مىسقال، زىرىق 5 مىسقال (سوقۇپ تالقان قىلىنىدۇ)، ئېشەك يېلىمى 3 مىسقال، بۇلارنى بىرلىكتە ئېرىتىپ، ئۈچكە بولۇپ ئىسسىق بويىچە ئىچىلىدۇ. مىقتارى: 0.3 - 1 سەر.

كەندىر ئۇرۇغى (كەندىر)

火麻仁 Huo ma ren (大麻)

(كەندىر ئائىلىسى، كەندىر ئۇرۇغىدىشى)

يىغىپ تەييارلاش: بۇ كەندىرنىڭ پىشقان ئۇرۇغى. كەندىر ئوبدان پىشقان ۋاقىتدا ئورۇۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇغىنى سو-قۇۋېلىپ تازىلايدۇ، ئىشلىتىش ۋاقىتدا شاكىلى چىقىرىۋېتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. قۇر -
غاقلىقنى يۇمشىتىپ، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرىدۇ. جىگەر ۋە بۆرەكنى
قۇۋەتلەيدۇ ۋە ئاسرايدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قەۋزىيەتتە (قېرى، ئاجىز كىشىلەر، تۇ -
غۇتتىن كېيىن تېنى ئاجىزلاپ كەتكۈچىلەر): كەندىر ئۇرۇغى 5 مىسقال،
داڭگۈي 5 مىسقال، شاپتۇل مېغىزى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2)
چاچ چۈشۈشتە: كەندىر يوپۇرمىغى ۋە ئۈزۈمە يوپۇرمىغىدىن مۇۋاپىق
مىقتاردا ئېلىپ، قاينىتىپ باش يۇيۇلىدۇ.
مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

شىقىلداق

沙参 Sha shen

(قوڭغۇراق گۈللۈكلەر ئائىلىسى، شىقىلداق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك،
تۇۋىدىن تىك ئوسىدۇ. ئىگىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر. (2)
يىلتىزى توم، كۈنۈس شەكىلدە، سىرتقى پوستى توق خومارەڭدە
بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، شەكلى تۇخۇمسىمان
ياكى تېمىنەسىمان بولۇپ، گىرۋىكى رەتسىز ھەرە چىشلىق كېلىدۇ.
(4) گۈل رېتى كۈنۈسسىمان بولۇپ ئۈچىدا ئوسىدۇ. گۈلى سۇس
كوكۇش سوسۇن، قوڭغۇراق شەكىللىك بولىدۇ. غوزا مەۋسى تۇخۇم -
سىمان يۇمۇلاق بولىدۇ (257 - رەسىمگە قارالسۇن).

تونۇش ئورنى: كۈنگەي تاغ باغرىدا، چىيەنزاڭدا،
ئوسىدۇ. ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق جايلاردىن تېپىلىدۇ.
يىغىپ تەييارلاش: دورىغا يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ. باھاردا

ۋە كۈزدە قېزىۋېلىپ، سىرتقى پوستىنى سويۇۋېتىپ، پاكىز يۇيۇپ، نىپىز يالپاغلاپ توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى سەل سوغاق، زەھەرسىز. مەنپەلىكىنى ئاسراپ، ئوپكىنى تازىلايدۇ، خىلمت ھاسىل قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) كاۋاكلىق ئوپكە سىل كېسىلىدە: شە-قىلداق 5 مىسقال، بەيجۇ 2 مىسقال، بەييۇ يىلتىزى 3 مىسقال، ئورۇك مېغىسى 2 مىسقال، تەڭگە يوپۇرماق 3 مىسقال، چۇچۇكبۇيا 2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ، بىر كۈندە 2 قېتىمدىن ئىچىلىدۇ. (2) قان تۇكۇرۇشتە: شىقىلداق 3 مىسقال، ئۆزە يوپۇرمىغى 3 مىسقال، گۈلسامساق 3 مىسقال، غاز ئوتى 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ بىر كۈندە 2 قېتىمدىن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

تاشپاقا قېپى

龟板 Gui ban

باشقا ئاتىلىشى: پاقا چاناق

دورنىڭ كېلىش مەنبەسى: ئومىلىگۇچى ھايۋان تاش پاقىنىڭ قوساق قىسمىدىكى قېپىدىن ئىبارەت.

چىقىش ئورنى: نەم جايلار، كوللەر، قۇرۇقلۇقلاردا بولىدۇ. كورلا، باغراش كولى ۋە سۇيدۇڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.

پىغىپ تەييارلاش: (1) نام تاشپاقا قېپى. سۇ ئاچىپ لانغان ساپال كۈمۈزەككە تاشپاقا قېپىنى سېلىپ، ئاغزىنى مەھكەم بېكىتىپ، 30 كۈن چىلاپ قويغاندىن كېيىن، سېسىق سۇيىنى ئوكۇ-

ۋېتىمپ، يەنە كۈنىگە بىر قېتىم سۇ يوتكەش شەرتى بىلەن 7 كۈن چىلاپ قويۇلدى، ئاندىن تاشپاقا قېپى ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدى. (2) ئاچچىقسۇلاشتۇرۇلغان تاشپاقا قېپى: ئالدى بىلەن قۇمى قازاندا قورۇۋېلىپ بۇنىڭغا خام تاشپاقا قېپىنى سېلىپ، ئۈستى بىر ئاز سارغايغىچە قورۇلدى، ئۇنىڭدىن كېيىن قۇمى پاكىز تاسقىۋېتىپ، ئىسسىق چىغىدىلا ئاچچىقسۇ پۇركۇپ (ھەر بىر جىڭ تاشپاقا قېپى ئۈچۈن 3 جىڭ ئاچچىق سۇ كېتىدۇ) ئاندىن چوقۇپ پارچىلاپ، قۇرۇق جايدا قويۇلدى.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. مەنپەلىكى ئاسراپ، قۇرۇق ئىسسىقنى ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) مەنپەلىكى ئاجىزلىشىپ، قۇرۇق ئىسسىق ئېشىپ كېتىشتە، كەچقۇرۇن قىزىشتا، ئوغرى تەرلەشتە: تاشپاقا قېپى 1 سەر، پىشىق ئەگرى سۇناي 6 مىسقال، جۇمۇ ۋە خۇاڭبۇنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلدۇ. (2) قان ئازلىقتىكى بەدەن ئاجىزلاش ۋە بالىياتقۇ قاناشتا: قاقلانغان تاشپاقا قېپىنى يۇمشاق سوقۇپ، مۇۋاپىق مىقتاردا ئاق شېكەر قوشۇپ، كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 - 5 فۇڭدىن ئىچىلدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەر.

ئېشەك يېلىمى

阿胶 A jiao

يېتىپ تەييارلاش: ئېشەك يېلىمى ئېشەك تىرىسىنىڭ يېلىمى بولۇپ، ئۇنى ئەتىياز، كۈز، قىش پەسىللىرىنىڭ ھەممىسىدە جياڭگۇڭ قىلىشقا بولىدۇ. ئىشلەش جەريانى مۇرەككەپ بولۇپ، ئاساسەن

سەن خام ئەشيا تەييارلاش، يېلەم قاينىتىش، كۆپەيگەن ئېلىش، چىكىمەش، كېسىش ۋە سوۋۇتۇش قاتارلىق باسقۇچلاردىن ئۆتۈۋېتىش، ۋاستىلىق ئېرىتىپ ئىچىلمەيدۇ ياكى قايناقسۇغا بېسىۋېلىپ ئاندىن دورىغا قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىلمەيدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. مەنىيەلىكىنى ئاسراپ، قاننى قۇۋەتلەيدۇ. ئۆپكەگە قۇۋەت بېرىپ، قۇرۇقلۇقنى نەملەيدۇ، قان توختىتىدۇ، ھامىلىنى ئاسرايدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئۆپكە سىلىدىن قان تۇكۇرۇشتە؛ ئېشەك يېلىمى (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن) 3 مىسقال، قېرىقۇز ئۇرۇغى 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، زىراۋەندە 3 مىسقال، ئورۇك مېغىزى 3 مىسقال، تاخزۇڭزا گۈرۈچى 8 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمەيدۇ. (2) ھېيىز تەكشەلمەسلىكتە، بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا ۋە ھامىلدارلىقتىن قوساق ئاغرىشتا؛ ئېشەك يېلىمى (ۋاستىلىق ئېرىتىلگەن) 3 مىسقال، چۈەنچۈڭ 2 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 2 مىسقال، ئەمەن 3 مىسقال، داڭگۈي 2 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، خام ئەگرى سۇناي 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمەيدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

12. ھەزىم قىلىشقا ياردەم بەرگۈچى دورىلار

(助消化药)

ھەزىم قىلىشقا ياردەم بەرگۈچى دورىلار تال ۋە ئاشقازاننى ياخشىلاپ، تاماقتىڭ ھەزىم بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تۇرۇپ قالغان ماددىلارنى ھەزىم قىلىپ سىڭدۈرگۈچى تەسىرى بار دورىلار. بۇ دورىلار تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ ياخشى بولماسلىقى، ئىشتەيسىزلىق، ئاچچىق سۇ ياندۇرۇش، كوگۇل ئاينىش، قۇسۇش، چوڭ تەرەت نورمال بولماسلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

ھەزىم ئېچىتقۇسى

神曲 shen qu

پىششىقلاپ ئىشلەش: بۇدۇشقا، سۇ قامچا ئوتى، كوك ئەمەنلەرنىڭ ھەر بىرىدىن بىر جىڭدىن ئېلىپ، سوقۇپ شىرىسى چىقىرىلىدۇ. قىزىل ماش ۋە ئورۇك مېغىزىنىڭ ھەر بىرىدىن بىر جىڭ، بۇغداي كېپىگىدىن 5 جىڭ ئېلىپ ھەممىنى يۇمشاق سوقۇپ يۇقۇرقى دورىلارنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، خېمىر قىلىپ، ئوت - چوپ دوۋىسىنىڭ ئىچىدە 5 - 7 كۈنگىچە ئېچىتىپ تاكى پۇراق پەيدا بولۇپ، سارغايغىچە تۇرغۇزۇپ، ئاندىن ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، كويكەنگە قەدەر قۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى ئاچچىقراق تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىق

مايىل، زەھەرسىز. تاماق سىڭدۇرىدۇ، ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ، سۈتنى قايتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تاماق ھەزىم قىلىش ياخشى بولمە - ھاندا، قوساق كويۇپ ئىچ سۇرگەندە: ھەزىم ئېچىمىقىسى 3 مىسقال، كويدۇرۇلگەن ئارپا ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، قورۇلغان بەيجۇ 2.5 مىسقال، ياۋا كەشمىر 2 مىسقال، خام زەنجىۋىسىل 3 ياپراق، ئەيە - نۇلا 3 دانە، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 4 مىسقال.

مەنى قىلىنىشى: بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىچىش مەنى قىلىنىدۇ.

ئارپا ئۇندۇرمىسى

麦芽 Mai ya

پىششىقلاپ ئىشلەش: ئارپىنى سۇدا پاكىز يۇغاندىن كېيىن سۇزۇۋېلىپ، سېۋەت ياكى ياغاچ ساندۇقىنىڭ ئىچىگە سېلىپ ئاغزىنى يېپىپ، پات - پات سۇ چىچىپ تۇرۇلىدۇ. ئۇ 0.5 - 1 سانتىمېتىر ئۇنۇپ چىققان ۋاقىتدا ئېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سار - غايىچە ياكى قاراغىچە قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئى: نەمى تۇزلۇق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زە - ھەرسىز. نالنى تەڭشەپ، ئاشقازاننى ياخشىلايدۇ. ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاپ مەيدە چىڭقىلىشنى بوشىتىدۇ، سۇت ياندۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) سېسىق كىكىرىش، قوساق كويۇش، تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىشىشىغا ئىشلىتىلىدۇ. (2) سۇت قاينى - تۇرۇش ئۈچۈن: قورۇلغان ئارپا ئۇندۇرمىسىدىن 2 - 4 سەر قاينە -

تىپ ئىچىلمىدۇ ياكى داڭگوي 3 مىسقال، قىزىل چۇغلۇق 3 مىسقال، چۇەنچۇڭ 2 مىسقال، زاراڭزا چېچىمى 3 مىسقال، قورۇلغان ئارپا ئۇندۇرمىسى 2 سەر، لىپە كىگۈل 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. **مىقتارى: 3 - 4 مىسقال.**

مەنى قىلىنىشى: بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە ھامىلدار ئاياللارغا ئىچىش مەنى قىلىنىدۇ.

چۇزگۈن ئۇندۇرمىسى

谷芽 Gu ya

باشقا ئاتىلىشى: كۈز قۇناق ئۇندۇرمىسى.

پىششىقلاپ ئىشلەش: شال ياكى چۇزگۈننى سۇدا پاكىز يۇغاندىن كېيىن، سۇزۇۋېلىپ، سېۋەت ياكى ياغاچ ساندۇققا سې - لىپ، ئاغزىنى ياخشى يېپىپ، پات - پات سۇ چېچىپ تۇرۇلىدۇ. ئۇنۇپ چىققاندىن كېيىن ئېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سارغايغىچە ياكى قاراغىچە قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئى: تەمى تاتلىق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. ئاشقازان، تالنى ياخشىلايدۇ، مەيدىدە تۇرۇپ قالغان تاماقنى سىڭدۈرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تاماق سىڭمەسلىك ۋە قوساق كو -

پۇشتە: قورۇلغان چۇزگۈن ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، قورۇلغان ئارپا ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، كويدۇرۇلگەن دولانە 3 مىسقال، كويدۇرۇل - گەن ھەزىم ئېچىتىقۇسى 3 مىسقال، قورۇلغان تۇرۇپ ئۇرۇغى 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (2) ھەزىم قىلىشنىڭ ياخشى بولماس - لىغىدا: قورۇلغان چۇزگۈن ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، قانسە 2 مىسقال، ئىشلەنگەن چۇچۇكبۇيا 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ.

مىقتارى: 2 - 5 مىسقال.

قانمىسە

鸡内金 Ji nei jin

باشقا ئاتىلىشى: توخۇ تاشلىغى ئىچكى پەردىسى

تونۇش: بۇ، توخۇ تاشلىغىنىڭ ئىچكى پەردىسى بولۇپ، شەكلى خالىغا ئوخشايدۇ. قۇرۇغاندىن كېيىن قاتتىق، چۇرۇك بولۇپ قالىدۇ. رەڭگى ئالتۇن سېرىق رەڭ ياكى ئازراق يېشىل رەڭدە بو- لۇپ، ئېنىق پۇرمىلىرى بولىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: توخۇنى ئولتۇرۇپ، تاشلىغىنىڭ ئىچكى پەردىسىنى ئېلىپ، پاكىز يۇيۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، خام پېتى ياكى كوپۇپ چىققانغا قەدەر قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تەبىئىتى موتمىدىل، زەھەرسىز. مەيدىدە تۇرۇپ قالغان تاماقنى سىڭدۈرىدۇ، ئاشقازان، تالنى ياخشى- لایدۇ، سۇيدۈكنىڭ قېتىم سانىنى ئازايتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تاماق سىڭمەسلىكتە، مەيدىسى چىگ- قىلىپ تۇرۇشتا: قانمىسە، ھەزىم ئېچىمىنقۇسى، ئارپا ئۇندۇرمىسى، دولانە- نىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىملىدۇ. (2) بالمىلاردىكى سوزۇلما خاراكتىرلىك ھەزىم قىلمىشنىڭ بۇزۇلۇشىدا: قان- سە 1 سەر، بەيجۇ 2 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 3 - 5 فۇڭدىن كۈندە 3 قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىملىدۇ (3 - 5 ياش بالمىلارغا). (3) ئىشتەبسىزلىكتە: 2 مىسقال، قانسەنى قورۇپ سارغايتمىپ، 3 كە بولۇپ قايناقسۇ بىلەن ئىچىملىدۇ. (4) بالمىلاردىكى سىيگەك كېسىلىدە: فورۇلغان قانمىسەدىن بىر مىسقال ئېلىپ،

يۇمشاق سوقۇپ، 3 مىسقال ياچىۋەك تۇخۇم قايناتما سۈيى بىلەن قو-
شۇپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

قۇلماق

啤酒花 Pi jiu hua (忽布)

باشقا ئاتىلىشى: خىمىلىگۈل، پىۋاگۈل.

(كەندىر ئائىلىسى، قۇلماق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق پىلەك تارتىپ
ئۈسەيدىغان ئۈسۈملۈك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10 مېتىرچە كېلىدۇ. پۈتۈن
ئۈسۈملۈك تېنىدە ئىلمەك تىكىنى بولىدۇ. (2) يوپۇرمىغى ئۇدۇل
ئۈسكەن، سېپى ئۇزۇن، يوپۇرماق تېنى تۇخۇم شەكلىدە، 3 كە يېرىل-
غان ياكى يېرىلمىغان، ھەرە چىشىسىمان گىرۋەكلىك. (3) گۈل رېتى
قولتۇغىدىن ئۈسكەن، ئاتىلىق ۋە ئانىلىق گۈللىرى باشقا - باشقا تۈپ-
لەردە بولىدۇ. ئاتىلىق گۈلى كىچىگرەك، ساغۇچ يېشىل بولۇپ، ئو-
مۇمى گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ. ئانىلىق گۈل رېتى باشقا قىسىمىدا،
سىرتىدا كۆپلىگەن يوپۇرماق قىسىمىدا ئورنىغۇچى ياپراقلىرى بولۇپ،
پىشقان ۋاقتىدا كۆپ مىقتاردا سېرىق گۈل چېكى بولىدۇ (258 -
رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: شىنجاڭنىڭ تۈزلەڭلىك رايونلىرىدا كۆپ

ئۈستۈرۈلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن ئانىلىق گۈل رېتى
ئىشلىتىلىدۇ. ياز ۋە كۈز پەسلىدە تولۇق چېچەكلىگەندە يىغىۋېلىپ،

ھول يېتى ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.
تەبىئىتى: تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاقراق، زەھەرسىز.
 ئاشقازاننى ياخشىلاپ، تاماق سىڭدۈرىدۇ، سۇيدۈكنى راۋان قىلىدۇ،
 نېرۋىنى تېچلاندىرىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: (1) تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلمىدا،
 قوساق كوپۇشتە، (2) ئىششىقتا، دوۋساق ياللۇغىدا. (3) ئوپكە
 سىلىمدە، ئۇيقىسىزلىقتا ئىشلىتىلىدۇ.
مىقتارى: 0.5 - 1 مىسقال.

دولانە (قىزىل دولانە)

野山楂 Ye shan zha (辽山楂)

(گەترگۈل ئائىلىسى، دۇلانە ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) يوپۇرماق تاشلايدىغان كىچىك دەرەخ
 ياكى چاتقال، ئىگىزلىكى 2 مېتىرچە كېلىدۇ. شاخچىلىرىنىڭ ئۇزۇن
 تىمكىنى بولىدۇ. (2) يوپۇرمىغى نىسۋەتلىشىپ ئوسكەن، دۈگىلەك
 ياكى سوقۇچاق، 3كە چوڭقۇر يېرىلغان، يېرىقچە يوپۇرماقلىرى ھەرە-
 چىشىسىمان بولىدۇ. (3) گۈل رېتى ئۈچىدىن ئوسكەن، ئوگزىسىمان،
 گۈلى ئاق ياكى سۇس قىزىل، شىرنىلىق مەۋسى ئاچ قىزىل بولىدۇ
 (259 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغلاردا ۋە دەريا ۋادىلىرىدىكى چات-
 قاللىقلاردا ئوسىدۇ. تىيانشان، ئالتاي رايونلىرىدا كوپ تارقالغان.
يىتىش ۋە ئىشلىتىلىشى: دورغا مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. ياز ۋە
 كۈز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، سۇس ساغۇچ رەڭگە
 كىرگەنگە قەدەر ياكى قاراغىچچە قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى چۇچۇمەل، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زە -
ھەرسىز. تالنى ياخشىلايدۇ، تاماق سىڭدۇرىدۇ، توسقۇنلۇقلارنى ئاچىدۇ،
تۇرۇپ قالغان يەلنى تاڭدۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشىدا،
مەيدىدە تاماق تۇرۇپ قېلىپ سىڭمەسلىكتە، قوساق كوپۇشتە ۋە
ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ كېمىيىشىدە: دولانە 6 سەر، ھەزىم
ئېچىتىقۇسى 2 سەر، قارا ئەندىز 2 مىسقال، تۇرۇپ ئۇرۇغى
1 سەر، يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۈنىگە
2 قېتىم ئىچىلمدۇ ياكى دولانە، ئارپا ئۇندۇرمىسى، ھەزىم ئېچىتە -
قۇسىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (2)
بالىلاردىكى تاماق ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشىدا، ئىچى سۇرۇشتە:
كويدۇرۇلگەن دولانە 3 مىسقال، ھەزىم ئېچىتىقۇسى 2 مىسقال، قوسا
رۇلغان ئارپا ئۇندۇرمىسى 2 مىسقال، قۇستە 1 مىسقال، قانتېپەر 3
مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمدۇ. (3) تۇغۇتتىن كېيىن قوساق ئاغرىش
تا: كويدۇرۇلگەن دولانە 2 سەر، زاراڭزا چېچىڭكى 1 مىسقال،
ئېلىپ، قاينىتىپ سېرىق ھاراق بىلەن قوشۇپ ئىچىلمدۇ.
مىقتارى: 2 - 4 مىسقال.

بىيە

榘榘 Wen bo

(ئەتىر گۈل ئائىلىسى، بىيە تۇرۇغدىشى)

تۇتۇش: (1) يوپۇرماق، تاشلايدىغان، چاتقال ياكى كىچىك
دەرەخ بولۇپ، ئىگىزلىكى 3 - 6 مېتىر كېلىدۇ. يۇمران شاخچىلىرى
ئىنتايىن بولمىدۇ. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ، سېپى بار.

شەكلى تۇخۇمىسىمان ياكى سوقۇچاق، ئۇچى دۈگىلەك ئۇچلۇق بولۇپ، ئالدى يۈزى قارامتۇل يېشىل، ئارقا يۈزى زىچ ساغۇش كۈلرەك تىۋىتىلىق تۈكلەر بىلەن قاپلانغان. (3) گۈلى يالغۇز بولۇپ، يۇمران شېخنىمىك ئۇچىدا ئۈسەدۇ، گۈل تاجى ياپرىغى 5 تال، رەڭگى ئاق ياكى سۇس قىزىل، گۈل ۋە مەۋسى خۇشبۇي پۇرايدۇ. مەۋسى نەشپۇتسىمان بولۇپ، ئۇرۇغى كۆپ، سىرتىدا يۇمشاق تىۋىتىلىق تۈكلىرى بىو- لىدۇ (260 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كۇچار، ئاقسۇ، قەشقەر قاتارلىق رايونلاردا تېرىپ ئوستۇرۇلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، سايمدا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئى: تەمى چۇچۇمەل تاتلىق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. ھوللۇكنى ھەيدەپ، ئىسسىق ئوتۇشنى ياندۇرىدۇ، پەيلەرنى بوشاشتۇرىدۇ، تال - ئاشقازاننى ئىسسىتىپ، يەلنى ھەيدەيدۇ، تامماق سىڭدۇرىدۇ. رايونىمىزدا بېيىنى كۈلى بېيىسى ئورنىدىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئىسسىق ئوتۇپ قۇسۇش، ئىچ سۇرۇش، تال

وساق كوپۇش، تاماش ھەزىم قىلىشنىڭ

ش، پاقالچەك پېيى تارتىشىپ قېلىش

،ۇ. (2) ناممەلۇم ئىششىقلاردا:

زىپ شىرىسىنى چىقىرىپ سۇرتۇلىدۇ.

ال. سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا

13. مەدەدە چۈشۈرگۈچى دورىلار

مەدەدە چۈشۈرگۈچى دورىلار، ئۈچەي يولىدىكى تەييارتاپ قۇرۇتلارنى چۈشۈرىدىغان دورىلار بولۇپ، سازاڭسىمان مەدەدە (ئاسكارىدا)، پىچان قۇرۇت (سۇلېترا)، تۇتۇ قۇرۇت قاتارلىقلارنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

ھىڭ (ئىنچىكە يوپۇرماقلىق ھىڭ)

阿魏 Awei (细叶阿魏)

باشقا ئاتىلىشى: سېسىق ھىڭ، غولجان، ئەنجۇدان .

(كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى، ھىڭ ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك،

ئىگىزلىكى 50-200 سانتىمېتىر، ئالاھىدە سېسىق پۇرغى بار.

(2) ئوق يىلتىزى توم، شەكلى تۇۋرۇكسىمان يىلكى ئۇرچۇقسىمان،

پوستىنىڭ رەڭگى قارامتۇل قوڭۇر كېلىدۇ. يىلتىزنىڭ ئۇچىدا ھال

قىسىمان ئىزلىرى بولىدۇ، غولنىڭ تۈۋىدە نۇرغۇن ساندا يوپۇرماق

سېپىنىڭ تالاسىمان قالدۇقلىرى بولىدۇ. (3) تۈۋىدىن ئۆسكەن يوپۇرماقلىرىنىڭ سېپى ئۇزۇن بولىدۇ. غولدىكى يوپۇرماقلىرى نوۋە تامشىپ

ئۆسكەن، 3-4 قايتىلانغان پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق بولۇپ،

كىچىك يوپۇرماقلىرى يەنە پەيسىمان چوڭقۇر يېرىلغان، يېرىقچە يوپۇرماقچىلىرى يىپسىمان كېلىدۇ. (4) گۈل رېتى مۇرەككەپ كۈنلۈك

سىمان بولۇپ، ئۇچىدا ئۆسەدۇ، رەڭگى سېرىق، زىچ ۋە ئۇششاق

بولىدۇ. مەۋسى قوش ئاسماق مەۋە بولۇپ، شەكلى ياپىلاق سوقۇچاق

كېلىدۇ (261 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: چول باياۋانلاردا، قاقاس تاغلاردا ئوسىدۇ. شىمالنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا غولنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سۇتلۇك شىرىسى ئىشلىتىلىدۇ. چېچەكلەشتىن ئاۋال غولنى توۋەنكى قىسمىدىن كەسكەندە، ئاق سۇت چىقىدۇ (بۇنى ئوبدان ساقلاش كېرەك) بىر نەچچە كۈن تۇرغاندىن كېيىن ئوزلىكىدىن قېتىپ قالىدۇ. ئاندىن قىرىۋېلىنىدۇ، غولنى يەنە كېسىپ قاتقان سۇتمىنى يەنە قىرىۋېلىپ تاكى شىرىلىك سۇتى تۇگىگىچە ئېلىنىدۇ. قاتقان سۇتمىنى سايىدا قۇرۇتقاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئاز مىقتاردا ئورۇك مېغىزى ياكى شاپتۇل مېغىزىنى قوشۇپ، يۇمشاق يەنجىپ ئۇن قىلىنىدۇ. يىلتىزنى كولاپ، سىقىپ شىرىسىنى چىقىرىپ، تەبىئى قۇرۇتۇپ ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ ياكى يىلتىزنى كولاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ.

تەبىئى: تەمى ئاچچىق، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەر-سىز. توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، مەددە چۈشۈرىدۇ، زەھەر قىلىۋېتىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** (1) نېرۋ ئاجىزلىغىدا، ئۇيغىسىزلىقتا؛ ھىڭدىن بىر فۇڭنى ئۇخلاشتىن ئاۋال قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) قوساق كويۇش، قوساقتا مونەك تۇرۇپ قېلىش، سېسىق كېكەرىش، مەددەلەرنىڭ مونەك بولۇپ تۇرۇۋېلىشى، بەزىگەك، تولغاق، زەھەرلىك موگو بىلەن زەھەرلىنىش، سوزۇلما خاراكتىرلىك كاناي ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەردە ئىشلىتىلىدۇ. قۇرۇت يىگەن چىشلارغا قويۇلسا ئاغرىق پەسەيتىدۇ. ھىڭنى تۇخۇم سېرىغى بىلەن قوشۇپ يىسە يوتەل ۋە بىقىن ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ. ئاۋاز پۇتۇپ قالغاندا، ھىڭنى سۇدا ئېرىتىپ ئىچىلىنىدۇ. پايان ۋە ئىز چاققان يەرگە چاپسا ئاغرىق پەسەيتىپ، زەھەر تارقىتىدۇ.

مىقتارى: 5 - 8 فۇڭ.

مەنى قىلىنىشى: تال - ئاشقازان زەئىلەشكەن كىشى
 لەرگە ۋە ھادىدار ئاباللارغا ئىشلىتىش مەنى قىلىنىدۇ.
 قوشۇمچە: زىچ غولاق ھىك 宽叶阿魏 (262) -
 رەسىمگە قارالسۇن). كۆپ بىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك بولۇپ
 ئىگىزلىكى 2 مېتىر كېلىدۇ. پۈتۈن ئوسۇملۇك تېنىدىن ئۆتكۈر
 سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ. يوپۇرمىغى 3 قايتىلانغان پەيسىمان
 مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلىرى تەتۈر تۇخۇم شەكلىدە
 ياكى سوقۇچاق ياكى تېمىنەسىمان بولۇپ، يوپۇرماق سېپى تو-
 ۋەنگە كېڭەيگەن، گىرۋىكى دۈگىلەك ھەرە چىشىمان بولىدۇ.
 گۈلىنىڭ رەڭگى سۇس سېرىق، ئۇرۇغى پاقىراق بولىدۇ. بۇمۇ
 ھىك قاتارىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

يېپىشقا ئوت (دۇڭبى يېپىشقا ئوتى)

鹤虱 He shi

(ئەڭلىك ئوت ئائىلىسى، يېپىشقا ئوت ئۇرۇغىدىشى)
 تونۇش: (1) بىر ياكى ئىككى يىللىق سامان غوللۇق
 ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 30 - 80 سانتىمېتىر، ئۇچى تەرىپى كۆپ
 شاخلىنىدۇ. پۈتۈن تېنى زىچ ئاقۇش كۈلرەڭ قاتتىق تۈكلەر بىلەن
 قاپلانغان. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن. شەكلى تې-
 مىنەسىمان ياكى يېپسىمان تېمىنە شەكلىدە بولىدۇ. ئومۇمى گۈل
 رېتى بولۇپ، گۈلى كىچىك، رەڭگى سۇس ھاۋارەڭ، مۇنسى كىچىك
 قاتتىق، شەكلى ياپىلاق ئۇچ قىرلىق كېلىدۇ. گىرۋىكىدە ئىككى تال
 ئىلمەك تىمكىنى بولىدۇ (263 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئەسكەرتىش: رايونىمىزدا ھىكنىڭ تۇرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، پۇراقلىق
 ھىكدىن باشقىلارنىڭ ھەممىسى سېسىق ھىك سۈپىتىدە دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

ئوسۇش ئورنى: قۇملۇق، تاغ باغرى، ئېتىزلىق، يول
ياقىسى قاتارلىق كۈنگەي قۇرغاق جايلاردا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە
يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. كۈز-
دە ئورۇۋېلىپ، ئاپناپتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇغى قېقىۋېلىنىدۇ.
تەبىئىي: تەمى قېرىق ئاچچىق، تەبىئىي موتەدىل، ئاز-
راق زەھەرلىك! مەدەدە چۈشۈرەلەيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تۇ تۇ قۇرۇتمىنى چۈشۈرۈشتە: يې-
پىششاق ئوتتىن 5 مىسقال ئېلىپ، ئۇنىڭغا 100 مىللىلېتىر سۇ قو-
شۇپ، قاينىتىپ 40 مىللىلېتىر قالغىچە قويۇلدۇرۇپ، ھەر كۈنى
ئاخشىمى ئارقا يولغا 10 مىللىلېتىردىن كىرگۈزۈلىدۇ. (2) جىنىسى
يول قىچىشىش، ئارقا يول (مەقەت) قىچىشىشلاردا: يېپىششاق 3 مىسقال،
زەمچە 2 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ بۇيۇلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 2 مىسقال.

قوشۇمچە: سەۋزە ئۇرۇغى 胡萝卜子، ئەنخىشى (南鹤虱)
دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنى يېپىششاق ئوت ئورنىدا دورغا ئىشلىتىشكە
بولىدۇ.

كاۋا ئۇرۇغى

南瓜子 Nan gua zi
 南瓜蒂 كاۋا ساپىغى

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن كاۋىنىڭ ئۇرۇغى ۋە كاۋا ساپىغى ئىشلىتىلىدۇ. كاۋا پىشقاندىن كېيىن ئۈزۈپ ئېلىش ۋاقىتىدا ساپىغىنى ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. كاۋىنى يىمگەن ۋاقىتىدا ئۇرۇغىنى ئېلىپ، يۇيۇپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، شاكىلىنى ئېلىۋېتىپ، ئىشلىتىش ۋاقىتىدا سوقۇپ ئىشلىتىلىدۇ. كاۋىنىڭ گوشى، پىلىمگىمۇ دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىق مايىل، زەھەر-سىز. كاۋىنىڭ ئۇرۇغى، ساپىغى ۋە گوشىنىڭ مەدەدە چۈشۈرۈش، سۈت كەلتۈرۈش خۇسۇسىيىتى بار. ساپىغى ھامىلىنى ئاسرايدۇ، گوشى سىرتقا ئىشلىتىلسە زەھەرنى تارقىتىدۇ، ياللۇغنى قايتۇرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) پىچان قۇرۇتمىنى چۈشۈرۈشتە: كاۋا ئۇرۇغىدىن 2 - 4 سەرنى سۇدا قاينىتىپ، شامىسى بىلەن قوشۇپ ئاچ قوساققا بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. 1 - 2 سائەتتىن كېيىن تازىلانغان شورىدىن 6 مىسقال قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) بۇۋاقلار ھول تەمرە ئىككىسىدە: كاۋا پىلىمى 4 سەر (قورۇپ سارغايىتىپ)، سۇ-سىز زەمچە 1 سەرنى ئېسىپ، تالقان قىلىپ، گۈنجۈت يىغىسى بىلەن ئارىلاشۇرۇپ، ئاغرىق ئورۇنغا سۈركىلىدۇ. (3) سۈت كەملىكتە: كاۋا ئۇرۇغىدىن 4 مىسقالنى سوقۇپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقتاردا ئاق شېكەر قوشۇپ، ئاچ قوساققا ئىچىلىدۇ. ئەتتىگەن ۋە كەچتە بىر

قېتىمىدىن ئۇدا 3 - 5 كۈن ئىچىلىدۇ. (4) ئادەتلەنگەن بويىدىن ئاجرىشىدا: كاۋا ساپىغىدىن 3 - 5 ئالىنى قاينىتىپ، كۈندە بىر قېتىمىدىن ئۇدا 5 - 7 كۈن ئىچىلىدۇ. (5) كويۇپ يارىلىنىش، ئوق تېگىپ يارىلىنىشتا: خام كاۋا گوشىنى ئېزىپ، ئاغرىق ئورۇنغا سۈرتىلىدۇ. (6) ئوق بىلەن يارىلىنىپ، ئوق چىقىمىغاندا: كاۋا ساپىغىدىن مۇ-ۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، كويدۇرۇپ كومۇر ھالغا كەلتۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ يارا ئاغزىغا سېپىلىدۇ. (7) سۈت بېزى ياللۇغىنىڭ دەس-لىمۇندە: ھول كاۋا يوپۇرمىغى 2 سەر، زىرىقتىن 2 سەرنى ئىزىپ ئاغرىق ئورۇنغا چېپىلىدۇ.

سقتارى: 1 - 2 سەر.

ئاقىر قەرھا

除虫菊 Chu chong ju

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، ئاقىر قەرھا ئۇرغىدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ بىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 60-80 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزى چاچما يىلتىز بولۇپ، قارامتۇل خومىرەگىدە بولىدۇ. غولى يالغۇز، تىك ئوسىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، 2-3 قايتىلانغان پەيسىمان يېرىلغان، كىچىك يېرىقچە يوپۇرماقلىرى يىپ شەكلىدە بولىدۇ، تۇۋىدە كىي يوپۇرماقلىرىنىڭ سېپى بار، غولىدىكى يوپۇرماقلىرىنىڭ سېپى يوق. باشسىمان گۈل رېتى چوڭراق بولۇپ، غولىنىڭ ئۇچىدىن يالغۇز ئوسۇپ چىقىدۇ ۋە بىر قانچە گۈللىرى كۈنلۈكسىمان تىزىلىپ تۇرىدۇ. ئەتراپتىكى كۈللىرى تىل شەكلىدە، رەڭگى ئاق، ئۆد-تۇرىدىكى گۈللىرى نەي شەكلىدە. رەڭگى ساقۇچ فوڭۇر كېلىدۇ (264 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كوپرەك تاغلىق جايلاردىكى ئورمان ئەتەپ رايوندا، ئىگىز تاغلارنىڭ نەملىك جايلارىدا ئوسىدۇ. شىمالىي شىمال جاكىدىن كۆپ تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: 6 - ئايدا گۈلى ئېچىلىش بىلەن باشسىمان گۈللىرىنى ئۈزۈۋېلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. مىللى تىبابەتتە ئاقىر قەرھانىڭ يىلتىزى ئىشلەتمىلىدۇ. تەبىئىي: تەمى سەل قېرىغىراق قاتلىق، تەبىئىي سوغاق، ئازىراق زەھەرلىك!

ئىشلەتمىلىشى: (1) پىت - بۇرگە ۋە چۇسىلارنى ئولتۇرۇشتە ئاقىر قەرھانى تالقىنى كارۋات ئەتراپىغا ۋە كىيىملەرگە چېچىپ قويۇلىدۇ. (2) پاشا، چىۋىنلارنى يوقىتىشتا 100 گرام ئاقىر قەرھانى يۇمشاق سوقۇپ، 2 جىڭ كىرىسىغا 2 كۈن چىلاپ قويۇپ سۈزۈپ ئالغاندىن كېيىن پۇركىلىدۇ.

مىقتارى: سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىشلەتمىلىدۇ.

14. قورۇغۇچى ۋە تىزگىنلىگۈچى دورىلار

(固涩药)

بۇ دورىلار قورۇش ۋە تىزگىنلەش تەسىرى بار دورىلار بولۇپ، ئوزالمىدىن تەرلەش، ئوغرى تەر، ئۇزۇنغا سوزۇلغان تولغاق، ئۇزۇنغا سۇزۇلغان ئىچ سۇرۇش، سوڭ چىقىپ قېلىش، سۇيدۇك قېتىم سانى كۆپىيىش، ئېھتىلام، سىيگەك، قاناش، ئاق خۇن كېلىش، بەلبىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانمىشى قاتارلىق كېسەللىكلەردە ئىشلەتمىلىدۇ.

ياچمۇەك تۇخۇمى

桑螵蛸 cang piao xiao

باشقا ئاتىلىشى: بوشۇك تەۋەستى، خىمىل دەستەك، ياتا

تۇك.

تونۇش: بۇ ياچمۇەك تۇخۇمىنىڭ ئورغۇچى قېپى بولۇپ، شەكلى

ئۇزۇنچاق تۇخۇمىسىمان، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر، قاتمۇ - قات قەغەزسىمان ماددىدىن تۈزۈلگەن. چىڭ ھەم يېنىك بولۇپ، شاخقا يېپىشىپ تۇرغان تەرىپىدە ئۇزۇن چوڭقۇر ئوقۇرى بولىدۇ. دۈمبە تەرىپىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بورتۇپ چىققان قىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن تۇخۇمى بو- لىدۇ (265 - رەسىمگە قارالسۇن).

چىقىش ئورنى: كۆپىنچە ئۆزۈمە دەرىخى، ياكى باشقا دە-

رەخلەرنىڭ شېخىغا يېپىشىپ تۇرۇدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدە بو-
لۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا كوپرەك تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا تۇخۇمنىڭ ئورنىغۇچى قېپى ئىش-
لىتىلىدۇ. كەچ كۈزدە، باش باھار مەزگىلىدە يىغىۋېلىپ، قاسقانغا
سېلىپ، ئىچىدىكى تۇخۇمى ئولگىچە ھورلاپ، ئاندىن ئېلىپ ئاپتاپتا
قۇرۇتۇلىدۇ (ئەگەر توخۇمدىن بالا قۇرۇت چىقىشقا باشلىغان بولسا
دورا بولمايدۇ).

تەبىئى: تەمى تاتلىق تۇزلۇق، تەبىئى مۆتىدىل، زەھەر-
سىز. بورەكنى قۇۋەتلەيدۇ، مەنىنى تىزگىنلەيدۇ، سۇيۇكنىڭ قېتىم سا-
نىنى ئازايتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) سىيگەكتە: ياچىۋەك تۇخۇمى 3 مىسقال،
قان تېپەر 3 مىسقال، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 5 مىسقال، مالنا 5
مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ئېھتىلامدا: ياچىۋەك تۇخۇمدىن
2 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق يەنچىپ تۇز سۇيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (3)
بەدەن ئاجىزلىقتىن بولغان ئاق خۇندا، بەل تېلىپ ماغدۇرسىزلىق
نىشتا: ياچىۋەك تۇخۇمى 3 مىسقال، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 3 مىس-
قال، ئالقات 3 مىسقال، قانتېپەر 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.
مىقتارى: 1-4 مىسقال.

ئانار پوستى

石榴皮 Shi liu pi

يىغىپ تەييارلاش: دورىغا ئانارنىڭ پوستى ئىشلىتىلىدۇ.
ئانار پوستىنى يىغىپ، پاكىز يۇيۇپ، نوغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ خام ياكى
قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ. ئانار گۈلى، ئانار ئۇرۇغىمۇ دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.
تەبىئى: تەمى چۈچۈمەل، ئېغىزنى قورۇيدۇ. تەبىئى ئىس-

سەققا مايىل، زەھەرسىز. مەنىنى چىگىتىدۇ، ھاسارەت ئولتۇرۇدۇ. پەي-نى چىگىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قان تۇكۇرۇش، قان قۇسۇش، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش، بالمىياتقۇ قاناشلاردا: ئانار پوستى 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىلىپ، ھەسەل بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) تۇتۇقۇرۇشنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن: ئانار پوستى 1 مىسقال، سەرخىس 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ ياكى ئانار پوستىدىن 3 مىسقالنى قاينىتىپ، 100 مىللىلېتىر قالغاندا ئېلىپ ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئۈچەيگە ھەمەل قىلىنىدۇ. (3) سىزىمىن مەدەنى چۈشۈرۈشتە: ئانار پوستىدىن 1 سەر، تازىلانغان شورىدىن 2 مىسقال ئېلىپ قاينىتىپ، شېكەر قوشۇپ، 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ. (4) ئاق خۇن قىزىرىپ كەلگەندە: ئانار گۈلى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) سۆڭەك-تېپ قېلىشتا: ئانار پوستى 1 سەر، زەمچە 5 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ھورغا تۇتۇپ، سۈيى بىلەن يۇيۇلىدۇ. (6) بادام بېزىنىڭ ياللۇغى، تاماق - گال ياللۇغى ۋە ئېغىز بوشلىغىنىڭ ياللۇغىنىمىشدا: ئانار پوستىدىن 5 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئېغىز چايقىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال.

ئەينۇلا

乌梅 Wumei

(乌梅炭) ئەينۇلا كومۇرى (乌梅肉)

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن ئەينۇلا مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. ئەينۇلا: تولۇق پىشىپ كەتمىگەن ۋاقتىدا ئۈزۈۋېلىپ، قاق-لاپ قۇرۇتۇلىدۇ. ئەينۇلا كومۇرى: قۇرۇتۇلغان ئەينۇلانى كۆچلۈك

ئوتتا شوپىگى كوپكىچە قورۇپ، ئازراق سۇ چېچىپ، ئاپتاپتا قۇرۇ-
تلىمدۇ. ئەينۇلا قېقى: قۇرۇتۇلغان ئەينۇلنى ئېلىپ، تولۇق نەملەپ،
ئۇرۇغىنى ئېلىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتلىمدۇ.

تەبىئىتى: تەمى چۇچۇمەل، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىتى ئىسسىققا
مايىل، زەھەرسىز. ئۇچەينى قورۇپ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، ئوي-
كىنى قورۇپ، يوتەل توختىتىدۇ، خىلمت پەيدا قىلىپ، ئۇسسۇزلۇقنى
باسىدۇ، مەددە چۇشۇرۇدۇ ۋە ئولتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قان تولغاقتىن قوساق ئاغرىشتا: ئەي-
نۇلا قېقى (قورۇلغان) 4 سەر، مامۇرانچىن 4 سەر ئېلىپ
يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۇنىگە 3 قېتىم كاپ
قىلىنىدۇ. (2) ئوت يولىدىكى سازاگسىمان مەددە كېسىلمە: ئەينۇلا
10 دانە، رەۋەن 2 مىسقال، ئاق چۇغلىق 7 مىسقال، كاۋاۋىچىن
1.5 مىسقال، قىل يوپۇرماقلىق ئەمەن 5 مىسقال، سەرخىس 3 مىس-
قال، قارا ئەندىز 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) چوڭ
تەرەتتىن قان كېلىش، ھېيىز كۆپ كېلىشتە: ئەينۇلا قېقىدىن 7 دانە-
نە ئېلىپ سۇپىتى ئۆزگىرىپ كەتمىگىچە كويدۇرۇپ، يۇمشاق سوقۇپ
3 كە بولۇپ، گۇرۇچ سۇيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) قان سېپىشتە:
ئەينۇلا 5 دانە، ئارپا سامىنى (ياكى كويدۇرۇلگەندىن كېيىنكى كۆلى) 1
سەر، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) ئاشقازان ئاغرىشتا: ئەينۇلا بىر
دانە، چىلان 2 دانە، ئورۇك مېغىز 7 دانە ئېلىپ، سوقۇپ
ئېزىپ، ئاق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. (6) قىزىلسۇڭگەچ، سۇت
بېزى ۋە جىگەر راكلىرىدا: ئەينۇلدىن 27 دانە، لىۋباياۋ (681)
سۇيىدىن 1000 مىللىلېتىر ئېلىپ، ئىككىسىنى قوشۇپ يېرىم سائەت
قاينىتىپ، تاندىن سۈزۈۋېلىپ، ھەر قېتىمدا 1.5-2 مىللىلېتىردىن
كۈندە 6 قېتىم ھەر قېتىم تاماقتىن ئاۋال ۋە كېيىن بىر نوۋەت
ئىچىلىدۇ. مۇشۇ سۇ بىلەن پۇيۇلسا زەكەر (خەتنىگەر) بېشىدىكى راكىنى

داۋالايىدۇ. (7) قاداقتا: ئەينۇلىدىن 100 گرامنى سۇس تۇز سۇ-
 يىگە چىلاپ يۇمشىتىپ، پوستىنى ۋە ئۇرۇغىنى ئېلىۋېتىپ، ئۇنىڭغا
 شۇيياڭسۇن (ئاتسىدۇم سالىتسىلىكوم) دىن 10 گرام، پىرۇكايىندىن
 بىر گرام قوشۇپ، ھەممىنى ئارىلاشتۇرۇپ، خېمىر ھالغا كەلتۈرۈپ،
 ئاغرىق ئورۇننى پاكىز يۇيۇپ، جىياۋبۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىن توشۇك ئې-
 چىپ، قاداقتى شۇ توشۇكتىن چىقىرىپ، دورا چىپىلغاندىن كېيىن
 ئۈستىدىن جىياۋبۇ بىلەن چاپلاپ قويۇلىدۇ. (8) جاراھەتلىرىنىڭ
 ئېغىزى ئۇزۇنغىچە پۈتۈلمىسە: ئەينۇلا كومۇرىنى يۇمشاق سوقۇپ، يال-
 رىغا سېپىلىدۇ.

مىقتارى: 1-3 مىسقال.

لوڭگۇ (ھايۋانات سۇڭىكى)

龙骨 Long gu

يىغىپ تەييارلاش: بۇ قېدىمقى ھايۋاناتلارنىڭ تاشقا
 ئايلانغان سۇڭىكى، بولۇپ يىلنىڭ ھەممە پەسلىدە قېزىۋېلىشقا بو-
 لىدۇ. بۇ توپىدىن چىققاندىن كېيىن شامالداش بىلەن ئاسان ئۇگۇ-
 لۇپ كېتىدۇ. شۇڭا، قېلىن قەغەز بىلەن پۇختا ئوراپ قويۇش كې-
 رەك، بۇنىڭ گۈللۈك سىزىقلىرى بار قىسمىنى تالىۋېلىپ، باشقا
 نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىپ، يەنچىپ ئۇگۇتۇلسا، بۇ خام ھايۋانات سۇ-
 ڭىكى بولىدۇ. خام ھايۋانات سۇڭىكىنى چوغدا قىزارتىپ، سوۋۇغاندىن
 كېيىن يانچىپ ئۇگۇتۇشقا بولىدۇ. ھايۋانات سۇڭىكى بولۇپ
تەبىئىتى: تەمى تاتلىق، تىلىنى قورۇيدۇ. تەبىئىتى موتەدىل،
 زەھەرسىز. نېرۋىنى تېچلاندۇرىدۇ، تەرنى يوقىتىپ، مەنىنى چىگىتىدۇ.

سەرتقا ئىشلىتىلسە گوشنى ئوستۇرۇپ، يارنى قورۇيدۇ. قورۇغۇچى، تۇتۇپ تۇرغۇچى سۇپىتىدە پىششىق ھايۋانات سۇڭى ئىشلىتىلىدۇ. ئىشلىتىلىشى: (1) نېرۋ ئاجزىلىغى (يۈرەك ئېقىش، ئۇ نۇتقاقلماق) دا: لوڭگۇ ۋە ئىشلەنگەن كەرمەننىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەر، ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىمدا بىر مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ. (2) سوزۇلما خاراكتىرلىك ئۇچەي ياللۇغىدىن بولغان ئىچ سۇرۇشتە: لوڭگۇ ۋە قىزىل گەجنىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم كاپ قىلىنىدۇ. (3) سىيگەك، سۇيدۇك تۇتالما سىلىقتا: لوڭگۇ 3 مىسقال، يىچمەۋەك تۇخۇمى 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) تېنى ئاجزىلى شىشتىن بولغان ئېھتىلامدا: سېرىق يۈگەي 4 مىسقال، كۈدە ئۇرۇغى 3 مىسقال، لوڭگۇ 5 مىسقال، يىچمەۋەك تۇخۇمى 3 مىسقال، بۇغا مۇڭ گۈز قالدۇغى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) ئاق خۇن كوپ كەلگەندە لوڭگۇ 1 سەر، قانتېپەر 5 مىسقال، بەيجۇ 5 مىسقال، سېرىق يۈگەي 4 مىسقال، تاجىگۈل 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەر.

چۈلۈك يىلتىز پوستى (چۈلۈك)

椿白皮 chun bai pi

(凤眼草) چۈلۈك مېۋىسى

(چۈلۈك ئائىلىسى، چۈلۈك ئۇرۇغدىشى)

ئوسۇش ئورنى: تۇرپاندا ۋە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدە تىكىپ ئوستۇرۇلىدۇ. (266 - رەسىمگە قارالسۇن)
يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن يىلتىزنىڭ پوستى (چۈلۈك يىلتىز پوستى) ۋە مېۋىسى (چۈلۈك مېۋىسى) ئىشلىتىلىدۇ. چۈلۈك يىلتىز پوستىنى ئەتمىياز ۋە كۈز پەسلىدە ياكى پۇتاش ۋاقىتىدا كولىۋېلىپ، قېلىن پوستىنى سويۇۋېتىپ، قەلەمچە قىلىپ توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، خام ياكى سارغايىنىپ قورۇپ ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسىنى كۈزدە پىشقاندا ئۈزۈۋېلىپ، سېپىنى ئېلىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىق، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىتى سوغاق، زەھەرسىز. ئىسسىقلىقنى ھايداپ، ھوللۇكنى قۇرۇتەدۇ. تولغاق، قان ۋە خۇننى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاق خۇن قىزىرىپ كەلگەندە: چۈ-لۈك يىلتىز پوستى ۋە كوك سېغىزنىڭ ھەر بىرىدىن ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ ياكى چۈلۈك يىلتىز پوستى 2 مىسقال، قىزىل چۇغاق 3 مىسقال، زىردىق 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بۇۋاسىردىن قاناشتا ئۇزۇن مۇددەت تولغاق بولۇپ قان كېلىشتە: چۈلۈك مېۋىسىنى چالا

پەشەرىپ، تالغانلاپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۆرۈچ سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ ياكى چۈلۈك يىلتىز پوستى 1 سەرە، توشقان ئوتنىڭ كومۇرى 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئىق خۇندا: چۈلۈك يىلتىز پوستى 2 سەرە، چىگىت 5 مىسقال (سوقۇپ) قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: چۈلۈك يىلتىز پوستى 1.5 - 5 مىسقال، چۈلۈك مۇسسى 1 - 3 مىسقال.

ئىسلۇپەر

莲 Lian

ئىسلۇپەر ئۇرۇغى (蓮子) ئىسلۇپەر ئاتىلىغى (蓮須) ئىسلۇپەر يوپۇرمىغى (荷叶) ئىسلۇپەر يوپۇرماق سېپى (荷梗) ئىسلۇپەر يىلتىزسىمان غولىنىڭ بوغۇمى (藕节) ئىسلۇپەر تورەلمە بىخى (蓮子心) ئىسلۇپەر گۈل تېگى (蓮房) ئىسلۇپەر گۈلى (荷花) (ئىسلۇپەر ئاتىلىسى، ئىسلۇپەر ئۇرۇغدىشى)

ئوسۇش ئورنى: تېپىز كۈلچەكلەردە ۋە كۈللەردە ئوسىدۇ. قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ قاتارلىق رايونلاردا تېرىپ ئوستۇرۇلدى (267 - رەسىمگە قارالسۇن).

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن ئىسلۇپەر ئۇرۇغى، تورەلمە بىخى، يىلتىزسىمان غولىنىڭ بوغۇمى، يوپۇرمىغى، يوپۇرماق سېپى، گۈلى، ئىسلۇپەر ئاتىلىغى، گۈل تېگى ئىشلىتىلىدۇ. ياز ۋە كۈزدە گۈلى، ئاتىلىغى، يوپۇرمىغى، يوپۇرماق ساپلىرىنى يىغىپ، ھول بويىچە ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ. كۈز پەسلىدە گۈل تېگى، ئۇرۇغى، تورەلمە بىخىلىرىنى يىغىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، قوشۇمچە يوپۇرمىغىنى قورۇپ، كومۇر قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. يىلتىزسىمان غولىنى كەچ

كۈزدە ۋە باش باھاردا كولاپ، ئۇنىڭ بوغۇمىنى ئايرىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ياكى قورۇپ كومۇر قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: (1) ئۇرۇغى: تەمى تاتلىق قېرىق، تەبىئىتى موتىدىل، بەدەننى قۇۋەتلەيدۇ، تالنى ياخشىلاپ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، مەنىنى تەزگىنلەيدۇ. (2) تورەلمە بىخى: تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاق. يۈرەكتىكى ئىسسىقنى ئالىدۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ. (3) گۈل تېگى: تەمى قېرىق تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، قان توختىتىدۇ. (4) گۈلى: تاتلىقراق قېرىق، ھولۇكنى ھەيدەيدۇ ۋە قان توختىتىدۇ. (5) نىلۇ پەر ئاتىلىغى: تەمى تاتلىق، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، مەنىنى تەزگىنلەيدۇ، قورۇيدۇ. (6) يوپۇرماق سېپى ۋە يوپۇرمىغى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى موتىدىل، ئىسسىقنى قايتۇرىدۇ، ئىسسىق ئوتۇشنى يېشىدۇ، قان توختىتىدۇ. (7) نىلۇپەر يىلتىزسىمان غولىنىڭ بوغۇمى: تەمى تاتلىق، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىتى موتىدىل، قۇرۇيدۇ، قان توختىتىدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ (ھەممىسى زەھەرسىز).

ئىشلىتىلىشى: (1) بەدەن ئاجىزلاپ ئۇزۇنغىچە ئىچ سۇرۇشتە، ئۇزۇنغا سۇزۇلغان تولغاقتا، ئىھتىلامدا ۋە ئۇيغىسىزلىقتا: نىلۇپەر ئۇرۇغى 3 مىسقال، تەسۋى قوناق ئۇرۇغى 4 مىسقال، ئاق بىيەندۇ 3 مىسقال، چىلان 10 دانە قاينىتىپ يېمىلىدۇ. (2) يۇقۇرى قان بېسىمدىن باش ئايلىنىش ۋە نېرۋ ئاجىزلىقتىن بولغان ئۇيغىسىزلىقتا: نىلۇپەر تورەلمە بىخى 3 مىسقال، كەرمان 2 مىسقال، ئاق چۇغلۇق 3 مىسقال، ئارچا ئۇرۇغى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىدۇ. (3) بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قاننىشىدا، خۇن تەۋرەش، قان سېشى ۋە تەرىقتىن قان كېلىشتە: چىڭجىيە باشى (قارايتىپ قورۇلغان) ۋە نىلۇپەر گۈل تېگى كومۇرىنىڭ ھەر بىرىدىن 2 سەر ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم

ئىچىلمىدۇ. (4) بالىياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قانىشىدا: نىلۇپەر گۈل تېگى كومۇرى 3 مىسقال، رويان كومۇرى 2 مىسقال، ھىمكەن سېرىغىنىڭ كومۇرى 3 مىسقال، كىچىك خوخا كومۇرى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (5) نېرۋ ئاجىزلىغىدىن بولغان ئۇيغۇمىزلىقتا، ئېھتىلامدا ۋە سىيگەك كېسىلىدە: نىلۇپەر ئاتىلىغى، نىلۇپەر ئۇرۇغى ۋە ياپىلاق غوللۇق كەتىرا ئۇرۇغىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (6) ياز ۋە كۈز پەسلىدىكى ئىسسىق ئوتۇشتە (ئېغىز قۇرۇش، كۆكرەك سىقىلىش، باش ئايلىنىشتا): ھول نىلۇپەر يوپۇرمىغى 1 سەر، ھول قۇمۇچ يىلتىزى 1 سەر، بىيەندۇ چىچىگى 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ ياكى نىلۇپەر يوپۇرمىغى 3 مىسقال، كۆك ئەمەن 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا 1 مىسقال، كۆك سېغىز 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (7) قان قۇسۇش، قان تۇكۇرۇش، بۇرۇن قاناشتا ۋە تەرەتتىن قان كېلىشتە: ھول نىلۇپەر يىلتىزسىمان غول بوغۇمىدىن 1 سەر ئېلىپ، سوقۇپ شىرىسىنى چىقىرىپ ئىچىلمىدۇ. (8) سو-زۇلما خاراكتىرلىك تولغاقتا: نىلۇپەر ئۇرۇغى 3 مىسقال، قان تېپەر 3 مىسقال، تاش ئىگىرى 1.5 مىسقال، مامۇرانچىن 2 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (7) قان قۇسقاندا: نىلۇپەر گۈلى 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ. (10) ھول يارىلاردا: ھول نىلۇپەر گۈلى ئاغرىق ئورۇنغا چېپىلىدۇ.

مىقتارى: نىلۇپەر يىلتىزسىمان غول بوغۇمى 3 - 5 مىسقال.

قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى 1.5 - 3 مىسقال.

ئوچاق چالمىسى

伏龙肝 fu long gan

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن قىلانغان ئوتۇن ۋە ئوت - چوپلەردە ئىسلىنىپ كويگەن ساغۇچ قىزىل ئوچاق چالمىسى ئىشلىتىلمىدۇ، بۇنى خالىغان ۋاقىتتا ئېلىپ، قارايدىغان قىسمىنى ئېلىۋېتىپ يۇمشاق سوقۇپ ئىشلىتىلمىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئازراق ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز، تال - ئاشقازاننى ئىسسىققا مايىللاشتۇرۇپ، ھوللۇكنى قۇ - رۇتىدۇ، قۇسۇشنى، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ھامىلدارلىقتىكى قۇسۇشتا: ئوچاق چالمىسى 2 - 4 سەەر، خام زەنجىۋىل 3 ياپراق ئېلىپ، قاينىتىپ سوزۇلگەندىن كېيىن ئازراق قارا شېكەر قوشۇپ دەلىپ ئىچىلمىدۇ. (2) سوزۇلما ئۇچەي ياللۇغىدىن ئىچ سۇرۇشتە، قان قۇسۇش، بۇرۇن قاناش، بالىياتقۇ قاناشتا ۋە ئاق خۇن قىزىرىپ كېلىشتە: ئو - چاق چالمىسى 2 سەەر (ئايرىم لاتىغا ئوراپ قاينىتىلمىدۇ)، ئېشەك يېلىمىدىن 5 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىلغان ئوچاق چالمىسى قالدۇقلىرىنى ئېلىۋېتىپ، قايناتمىسىغا ئېشەك يېلىمىنى سېلىپ ئېرىتىپ ئىسسىق بو - يىچە ئىچىلمىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەەر سۇ بىلەن قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ.

دېققەت: كومۇر قالىغان ئوچاقنىڭ سېرىق توپىسى زەھەرلىك! دورىغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

كىرىپە تېرىسى

刺猬皮 Ci wei pi

تونۇش: پۈتۈن بەدىنى قاتتىق تىكەنلىك بولۇپ، قوساق، يۇز، پۇتلىرىدا يۇمشاق تۈكلىرى بولىدۇ.

ياشاش ئورنى: ئېتىز، داللىلاردىكى ئوتلاقلىقلاردا ماكانلىمىشىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: كىرىپىنى تىزىپ، تېرىسىنى سويۇپ، سالقىندا قۇرۇتۇپ، چاناپ پارچىلاپ، كوك سېغىز تالقىنى بىلەن قورۇپ، سارغايغاندىن كېيىن، تاسقاپ كوك سېغىز تالقىنى چىقىرىۋېتىپ، سالقىنغا قويۇلىدۇ.

تەبىئى: تەمى تاتلىغراق قېرىق، تەبىئى مۆتىدىل، زە - ھەرىسىز. قانىنى سۈۋىتىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ، قورۇيدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) چوڭ تەرەتتىن قان كېلىشتە، بالىياتقۇ قاناشتا: كىرىپە تېرىسى (پىششىقلانغان) 1 سەر، چاچ كومۇرى 5 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم قارا شېكەر قوشۇپ ئىچىلىدۇ. (2) ئاشقازان ئاغرىشتا: كىرىپە تېرىسىنى كويۇرۇپ، سۇقۇپ كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا 1 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (3) بۇۋاسىر ئاقمىسىدا: قورۇلغان كىرىپە تېرىسى ۋە تۇخۇمەك غۇنچىسىنىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) ئېھتىلامدا: قورۇلغان كىرىپە تېرىسىدىن 2 سەر ئېلىپ سۇقۇپ. 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2-3 مىسقال.

مالنا

复盆子 fu pen zi (悬钩子)

(ئەمىر گۈل ئائىلىسى، مالنا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال، ئىگىزلىكى 0.6-1 مېتىر كېلىدۇ. شاخلىرى كۆپ، پۈتۈن تېنىدە زىچ ئۇششاق تىكەنلىرى بولىدۇ. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكىنە، سېپى ئۇزۇن، ئۈچ قۇلاقلىق مۇرەككەپ يوپۇرماق، ئۈچىدىكى كىچىك يوپۇر-
مىغى چوڭراق، گىرۋىكى رەتسىز قوش ھەرە چىشىسىمان، يوپۇرماق يۈزى يېشىل، دۈمبىسى ئاقۇش كۈلرەڭ بولىدۇ. (3) گۈلى ئىناق، بىر تال باكى بىر نەچچە تال بولۇپ، ئۇچىدا ياكى قولتۇغىدىن ئۆسەدۇ. مەۋسى توپ شىرىلىك مەۋە بولۇپ، رەڭگى قىزىل، شەكلى دۈگىلەكرەك، ئۇرۇغى كۆپ بولىدۇ (268 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۆسۈش ئورنى: تاغلىق ئوتلاقلىقلاردا، چاتقاللىقلاردا ئۆس-
سەدۇ. ئالتاي، تىيانشان تاغ رايونلىرىدىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. 6-8 - ئايلاردا مەۋسى پىشقاندا ئۈزۈۋېلىپ، قايناۋاتقان سۇغا سې-
لىپ، ئازراق تۇرغۇزۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. يىلتىزسىمۇ دورىغا
ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: چۈچۈمەل تاتلىق، ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. بۆرىكىنى تۇرۇتۇپ، مەۋسىنى تېزگە ئايدۇ. زۇپىلىككە ياردەم بېرىپ، كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، سۇيۇكنىڭ قېتىم سانىنى ئازايتىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** قېرىلاردىكى زەئىپلىك ۋە پات - پات سىيىشتە

مالنا 5 ماسقال، كەترا 5 ماسقال، قان تېپەر 3 ماسقال، ياچىۋەك تۇخۇمى 3 ماسقال، بۇغا مۇڭگۈز قالدۇغى 3 ماسقال، لوڭگۇ 5 ماسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) بالالاردىكى سىيگەك كېسىلىدە؛ مالنا، ياچىۋەك تۇخۇمى، يىجۇرىن مېغىزىنىڭ ھەربىرىدىن 3 ماسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) ئسەرلىك جىنىسى ئاجىزلىقتا، ئېھتىلامدا؛ مالنا كوپىنچە ياچىۋەك تۇخۇمى، نىلۇپەر ئاتىلىغى بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. (4) جىگەر ياللۇغىدا؛ مالنا يىلتىزىدىن 1 سەر، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: ئۇرۇغى 1.5-3 ماسقال، يىلتىزى 0.5-1 سەر.

ئازغان

野蔷薇

Ye qiang wei

(ئەتىركۈل ئائىلىسى، ئازغان ئۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) چاتقال، ئىگىزلىكى 3 مېتىرچە بولىدۇ. (2) غولى كوپ شاخلايدۇ، كىچىك تىكەننى بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، تاق سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، شەكلى سوقۇچاق ياكى تەتۇر تۇخۇمىسىمان، گىرۋەكلىرى ھەرە چىش لىرىغا ئوخشاش بولىدۇ. (4) گۈلى يەككە ھالدا يان شاخلىرىنىڭ ئۇچىدا ئۆسىدۇ، گۈلىنىڭ سېپىدا زىچ تىكەنسىمان تۈكلىرى بار، گۈل كاسسا ياپراقچىلىرى 5 تال، گۈل تاجى ياپراقچىلىرى 5 تال بولۇپ، رەڭگى سۇس قىزىل ياكى سېرىق كېلىدۇ. سىۋىسى سۇتۇپچاق. پاقىراق، گۈشلىك، رەڭگى قىزىل بولىدۇ (269 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغلىق دەريا ۋادىلىرىدا، ئورمانلىقلارنىڭ ئايىغىدىكى چاتقاللىقلاردا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ. پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. يىلتىزى ۋە چېچىگىمۇ دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: ئازغان مەۋسى: تەمى چۇچۇمەل، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. مەنىنى چىگىتىدۇ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، سۇيدۇكنىڭ قېتىم سانىنى ئازايتىدۇ. يىلتىزى: تەمى تاتلىق، تىلىنى ئازراق قورۇيدۇ، تەبىئىي مۆتىدىل، زەھەرسىز. ئىس - سىقىنى قايتۇرۇپ، زەھەرنى تارقىتىدۇ، قانىنى سوۋۇتىدۇ، ھېپىزنى راۋان قىلىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئېھتىلامدا، سىگەك كېسىلمە، سەپىش سانى كۆپەيتىش، سوزۇلما خاراكتىرلىك ئىچ سۇرۇشتە، ئاق خۇن كېلىشتە، ئوزلىكىدىن تەرلەشتە، ئوغرى تەردە، بەل - پۇت ئاغرىشتا؛ ئازغاندىن 3-5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) يىقىلىپ زەخملىنىشتە، بەل - پۇت سىقىراپ ئاغرىشتا، سوزۇلما خاراكتىرلىك ئىچ سۇرۇشتە، يوتەلە: ئازغان يىلتىزى 5 مىسقالدىن 1 سەرگىچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) چىقان چىققاندا؛ ئازغان يىلتىزدىن موۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، سوقۇپ ئېزىپ سۇرتۇلىدۇ.

مىقتارى: مەۋسى 1.5-3 مىسقال، يىلتىزى 0.5-1 سەر.

دۇپ

橡子 Xiang zi

بەللۇت (橡子肉) ، دۇپ چىنىسى (橡子碗)

(دۇپ دەرىخى ئائىلىسى، دۇپ دەرىخى ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) 5 - 8 مېتىر ئىگىزلىكتە ئۆسەدىغان دەرەخ، يۇمران شاخلىرىدا ئاق ئۇششاق چىپار چېكىتلىرى بار. (2) يوپۇر-ماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، قېلىن، تېرىلەشكەن، شەكلى تەتۈر تۇخۇمىسىمان، گىرۋەكلىرى چوڭقۇر دولقۇنسىمان بولىدۇ. (3) ئومۇمى ئورنىغۇچى يوپۇرماقلىرى چىنىگە ئوخشايدۇ، سىرتىدا ناھايىتى رەتلىك تەڭگە يوپۇرماقلىرى بولىدۇ. مەۋسى قاتتىق، سوقۇچاق بولۇپ، پىش قاندىن كېيىن ساغۇچ خومارەڭگە ئۆزگىرىدۇ، پاقىراق بولىدۇ (270-رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: غۇلجىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن مەۋسى (بەللىت) ۋە ئومۇمى ئورنىغۇچىسى (دۇپ چىنىسى) ئىشلىتىلىدۇ. كۆزدە مەۋسى پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، ئاپتاپتا ئايرىم قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئى: تەمى قېرىق، تىلىنى قورۇيدۇ، تەبىئى ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. ئۇچەينى قورۇپ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) سوزۇلما خاراكىتلىك ئۇچەي ياللۇغىدا، تولغاقتا: بەللىتتىن 1 سەر تېلىپ، سوغا بىر كۈن چىلاپ، سوزۇۋالغاندىن كېيىن، ئىزلىگىچە قاينىتىپ، شىكەر قوشۇپ يىمىلىدۇ. (2) بالىياتقۇ نوۋەنگە چۇشۇپ قالغاندا ۋە سوڭ چىقىپ قالغاندا: مۇۋاپىق مىقتار-

دىكى بەللۇتنى سۇدا قاينىتىپ ھورى بىلەن ھورلاپ، سۈيى بىلەن يۇغاندىن كېيىن ئەسلىگە قايتىدۇ. (3) سوزۇلما خاراكتىرلىك تول خاقتا، ئاق خۇندا: دۇپ چىنىسىدىن 2 سەر ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.
مىقتارى: 1.5 - 3 مىسقال.

يانتاق شېكەرى (يانتاق)

刺糖 Ci tang

باشقا ئاتىلىشى: تەرەنجىۋىل

(پۇرچاق ئائىلىسى، يانتاق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كوپ يىللىق سامان غولۇق ئوسۇملۇك، ئەگىزلىكى 40 - 60 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، قاتتىق بولۇپ، كوپ شاخلىنىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، قاتتىق، ئۇزۇنچاق تۇخۇسىمان، يوپۇرماق يۈزى يېشىل، دۈمبىسى ئاقۇش كۈلرەك، يوپۇرماق قولتۇغىدا ئۇزۇن قاتتىق تىككىنى بولىدۇ. بىرقانچە گۈللىرى تىككەنگە ئوخشاش ئوۋمى ئوقنىڭ ئۇچىدا ئوسىدۇ. گۈلى كېيىنەك شەكلىدە، رەڭگى قىزغۇچ سوسۇن، قاسراقلىق مەۋسى تەسۋىسىمان بولىدۇ. ئۇرۇغى دۈگىلەك، رەڭگى قارامتۇل بېغىرەك كېلىدۇ. يازدا شاخلىرىدىن ئاقۇش سېرىق رەڭلىك شىلمىش شېكەرى شىرىسى ئاجرىتىلىپ چىقىپ، كىچىك دانىچە بىرلۈپ قېتىپ تالىنىدۇ. بۇنى يانتاق شېكەرى دىيىلىدۇ (271 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: كوپىنچە قۇرغاق بوز يەرلەردە ۋە چاڭ

گالامقلاردا ئوسمدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن ئېپىلەمدۇ. تۇرپان قاتارلىق جايلاردىن كۆپ چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا سۇپىتىدە يانتاق شېكەرى (تەرەنجىۋىل) ئىشلىتىلدى. يانتاق شېكەرى يازمى رەخت ياكى قەغەزنى يانتاقنىڭ تېگىگە يېپىپ، كىچىك تاياق بىلەن يانتاقنىڭ خول شاخلىرىنى قېقىپ، قېتىپ قالغان شېكەرى يىلىملىرىنى چۇشۇرۇپ ئاندىن ئۇنىڭدىن يوپۇرماق ۋە باشقا ئارىلاشمىلىرىنى چىقىرىۋېتىپ تەييارلىنىدۇ. يانتاقنى ئوتقا قاقلايمۇ شېكەرنى چىقىرىشقا بولىدۇ. ئۇرۇغۇمۇ دورىغا ئىشلىتىلدى. **تەبىئىي:** تەمى چۇچۇمەل تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىق ماسىل، زەھەرسىز. بەدەننى قۇۋۋەتلەندۇرىدۇ، ئۇچەينى قورۇيدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تولغاقتا، ئىچ سۇرۇشتە ۋە قوساق ئاغرىشتا: يانتاق شېكەرى 3 مىسقال، يەنجىپ ئىچىلمىدۇ. (2) چىش ئاغرىشتا: ھول يانتاق ئۇرۇغىنى يەنجىپ، شىرىسىنى چىقىرىپ، ئاغرىق چىشقا سۇرگىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال.

قاغا جىگدە

沙枣 Sha zao

قاغا جىگدە يىلتىز پوستى (沙枣根皮)

(جىگدە ئائىلىسى، جىگدە ئۇرۇغدىشى)

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن مەۋىسى (جىگدە)، يىم-تەز پوستى (جىگدە يىلتىزنىڭ پوستى) ئىشلىتىلمدۇ. پىشقاندىن كېيىن قېقىپ ئېلىپ ئاپتاپقا سېلىپ قۇرۇتۇلدى. يىلتىز پوستىنى خالىغان ۋاقىتتا ئېلىشقا بولىدۇ. غول شاخلىرىدىكى يېلىمىنى قورۇغاندىن كېيىن دورىغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ (272 - رەسىمگە قارالسۇن).

تەبىئىتى: بەدەننى قۇۋەتلەيدۇ، تېچلاندۇرىدۇ، مەنمىنى تەزگىنلەيدۇ، ئاشقازاننى ياخشىلايدۇ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ، ھېپىزنى تەكشەيدۇ، سۇيدۇكنى راۋان قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاشقازان ئاغرىش، ئىچ سۇرۇش، بەدەن زەئىپلىشىش ۋە ئۆپكە ئىسسىغىدىن بولغان يۈتەلدە ئىشلىتىلىدۇ. (2) سۇنۇقتا: رويان 10 گرام، زەمچە 10 گرام، ئىت ياكىغى ئۇرۇغى 15 گرام، جىگدە يېلىمى 23 گرام، ماگنىي سولفورىدىن 30 گرام ئېلىپ، ھەممىنى بىر قىلىپ يۇمشاق سوتۇپ. 10 گرامغا بىر تۇنۇم ئېقى توشۇپ. ئاخىرى ئۇرۇنغا چېچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەر.

جىغان

沙棘 Sha ji

باشقا ئاتىلىشى: چىچىرغان، شەيتان بوقى

(جىگدە ئائىلىسى، جىغان ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) يوپۇرماق تاشلايدىغان چاتقال ياكى كىچىك دەرەخ، نوتىلىرىنى كۇمۇش رەڭلىك تەڭگە تۇكلەر قاپلىغان. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، سېپى قىسقا، شەكلى يېپسىمان تېمىنە شەكلىدىكى تولۇق گىرۋەكلىك يوپۇرماق. (3) ئاتىلىغى، ئانلىغى باشقا-باشقا تۇپلەردە بولىدۇ، گۈلى شۇ يىلى ئۆسكەن شاخلاردىن چىقىدۇ، گۈللىرى توپلىشىپ قىسقا ئومۇمى گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ. كىچىك ئۆچكىلىك مېۋىسى يۇمۇلاق، رەڭگى سېرىق، تەمى چۇچۇمەل بولىدۇ (273 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: جىلغىلاردا، بىناملاردا ۋە دەريا بويلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدە ئوسىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدا كوپرەك.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن مېۋىسى ئىشلىتىلىدۇ. مېۋىسى كۈزدە پىشقاندا يىغىۋېلىنىپ، ساپىدا قۇرۇتۇلىدۇ. **تەبىئى:** تەمى چۇچۇمەل، سەل تاتلىق، تەبىئى مۆتىدىل، زەھەرسىز.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئىشتەيسىزلىكتە، ھەزىم قىلىش ناچار-لاشقاندا: جىغان مېۋىسىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، ئەمەن سۇيى بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) جىگەر قېتىشتا ۋە جىگەر قېتىشتىن بولغان

سۇلۇق ئىششىقلاردا: زەپەر بىلەن قوشۇپ بېرىلسە سۇيدۇك ھەيدەپ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ، جىگەرنى يۇمشىتىدۇ. (3) كوگۇل ئاينىش ۋە قۇسۇشتا، ھول جىغان مەۋسىنى يەنچىپ، سىقىپ سۇيىنى چىقىرىپ ئىچىلىدۇ. (4) زەھەرلىك ھاشارەتلەر چىقىپ زەھەرلەنگەندە، ئىسسىق ئوتۇپ ئايلىنىپ كەتكەندە ۋە ئىشتەيسىزلىكتە ھول جىغان مەۋسىنى سىقىپ سۇيىنى چىقىرىپ، باراۋەر مىقتاردا ئالما سۇيىنى قوشۇپ ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقتاردا شېكەر قوشۇپ، قىيام تەييارلاپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.3 - 1 سەر.

قارا ئورۇك

酸梅 Suanmei

(ئەتىراپىدا ئىسمى، ئەينىلا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) چاتقال ياكى كىچىك دەرەخ بولۇپ، كۆپ شاخلىنىدۇ. (2) يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، يوپۇرماق سېپىدا ئاق تۈكلەر بولىدۇ، شەكلى تەتۈر تۇخۇمسىمان ياكى سوقۇچاق، گىر-ۋەكلىرى ھەرە چىشىسىمان كېلىدۇ. (3) گۈلى ئاق، گۈلتاجىسى 5، ئۇچكىلىك مەۋسى سوقۇچاق، رەڭگى قارامتۇل سوسىن، ئۇچكىسى كىچىگرەك، تەمى چۈچۈمەل بولىدۇ (274 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: رايونىمىزنىڭ ھەممە جايلىرىدا ئوسۇتۇرۇلىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدا كۆپرەك.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن مەۋسى (قارا ئورۇك) تىنىتىلىنىدۇ. مەۋسى پىشقاندا يىغىۋېلىپ، ئايماققا سېلىپ، يېرىم قاق قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى چۈچۈمەل، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەر-

سىز. ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، تاش بەدەندىكى ئىللەتلەرنى تارقىتىدۇ، قورۇيدۇ، يوتەل توختىتىدۇ، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئۇزۇن ۋاقىت يوتىلىپ توختىمىسا: قارا ئورۇك، سوغۇگۈل ۋە پاقا يوپۇرماقنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، كىچىك يوپۇرماقلىق سۈزە 1 مىسقال قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) تولغاق ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ سوڭى چىقىپ كەتكەندە: قارا ئورۇك 5 مىسقال، قارا ئەندىزە ۋە زىرىق يىلتىز پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 0.5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) زۇكامنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا: قارا ئورۇكتىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، دەملەپ چاي ئورنىدا ئىچىلىدۇ ياكى مۇۋاپىق مىقتاردا شوۋ گۇرۇچكە قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5-1 سەر.

غالچەك

千屈菜 Qian qū cai

(غالچەك ئائىلىسى، غالچەك ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 50 - 80 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، يۇقۇرى قىسمى نوت قىرلىق، تۆۋەن قىسمى تۇۋرۇكسىمان بولۇپ، كۆپ شاخلىنىدۇ. (3) يوپۇرمىغى ئۇدۇل ئۆسكەن، سېپى يوق دىبەرىلىك، شەكلى تېمىنە-سىمان، ئۇچى تەدرىجى ئۇچلانغان، تۈۋى تەدرىجى تارايغان. (4) ئۇلى يەككە شالدا شاخ ئۈچىدىكى يوپۇرماق تولىتىنىدىن ئۆسكەن، رەڭگى قىزغۇش سوسۇن بولۇپ، توپلىشىپ باشاقسىمان گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ. غوزا مەۋسىسى سوقۇچاغراق يۇمۇلاق بولۇپ، پۈتۈنلەي

گۈل كاسسىسىغا ئورۇلۇپ تۇرىدۇ. ئۇرۇغى كۆپ ۋە بەك ئۇششاق بولىدۇ (275 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: سۇ بويلىرىدا، نەم جايلاردا ۋە يول بويلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورىغا پۇتۇن ئوت قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، يۇيۇپ، توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى سەل ئاچچىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، زەھەر-سىز، قورۇيدۇ ۋە ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** (1) باكتىرىيىلىك تولغاقتا ۋە ئىچ ئوت تۇشتە؛ غالجەك 3 - 5 مىسقال، چاي 4 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) قان توسۇلۇپ قېلىپ ھېپىز كەلمەسلىكتە؛ غالجەك 5 مىسقال، زاراڭزا چېچىكى 3 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. **مىقتارى:** 3 - 5 مىسقال.

پاشا ئوت

合叶子 He ye zi

(ئەتىراپىدا گۈل ئائىلىسى، پاشا ئوت ئۇرۇغىدىكى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، بىر مېتىرچە ئىگىزلىكتە ئوسىدۇ. (2) غولى تىك، سىلىق، تۈكسىز بولىدۇ. يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، تاق سانلىق پەيسىمان يوپۇرماق بولۇپ، پىرىڭتۇر يېرىلغان. يېرىقچى: يېرىقچىلارنى يۇسۇلات تۇر-خۇم شەكلىدە، گىرۋەكلىرى ھەرەچىشلىق بولىدۇ، كەينى تەرىپى ئاقۇش، ئۈستى يۇزى يېشىل بولىدۇ. (3) چەكلىك كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى

بولۇپ، گۈلنىڭ رەڭگى ئاق، گۈل تاجى ياپرىغى 4 تال بولىدۇ.
5 - 8 تال ئۇرۇق مەۋسى شار شەكلىدە توپلانماپ ئۆسۈپ
(276 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۆسۈش ئورنى: ئوتلاقلاردا، ئورمان چەتلىرىدە ئۆسۈپ،
شمالىي شىنجاڭدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورغا يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ، كۆزدە
يىلتىزىنى قېزىۋېلىپ، تازىلاپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى سەل چۈچۈمەل، تەبىئىتى مۆتىدىل، قورۇق
دۇ ۋە قان بېسىمىنى تۈۋەنلىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) يۇقۇرى قان بېسىمىدا: پاشا ئوت
يىلتىزى 5 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) تاشقى زەخمىلىنىشلەر
ياكى كويۇكلەردە: مۇۋاپىق مىقتاردىكى پاشا ئوت يىلتىزىنى يۇمشاق
سوقۇپ ئاغرىق ئورۇنغا سېپىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال. سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىش-
لىتىلىدۇ.

15. ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلار

(止痛药)

بۇ ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلار بولۇپ، خاتىرجەم
قىلىش، تېچلاندىرۇش، تارتىشىنى يېشىش، ئاغرىق توختىتىش
خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە. ئاشقازان ئۈچەيلەرنىڭ تارتىشىنى قىلىش،
ئاشقازان ئاغرىش، ئوت سانجىغى، يىقىماپ زەخمىلىنىش قاتارلىق
كېسەللەكلەردە ئىشلىتىلىدۇ.

مىڭ دىۋانە ئۇرۇغى (مىڭ دىۋانە)

天仙子 Tian xian zi (萹荇)

مىڭ دىۋانە يوپۇرمىغى (萹荇叶)

باشقا ئاتىلىشى: بىزۇرولبەنجى

(چەيزە ئائىلىسى، مىڭ دىۋانە ئۇرۇغىدىشى)

توتۇش: (1) ئىككى يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 0.5 - 1 مېتىر، تېنىدە ئاقۇش بەز تۇكلرى بولىدۇ. (2) تۇۋىدىكى يوپۇرماقلىرى توپلىشىپ ئوسىدۇ، يوغانراق كېلىدۇ. يوپۇر-ماق سېپى ياپىلاق ۋە قىسقا، يوپۇرماق شەكلى ئوزۇن تۇخۇمىسىمان بولۇپ، گىرۋىكى رەتسىز پەيسىمان تېپىز يېرىلغان، ھەر بىر يېرىقچە يوپۇر-ماقلىرى 3 بۇرچەك ياكى تار 3 بۇرچەك شەكلىدە بولىدۇ. غولدىن چىققان يوپۇرماقلىرى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، سېپى يوق، شەكلى سو قوچاق، زىچراق تىزىلغان، كوپىنچە گۈلى بىر تەرەپكە جايلىشىدۇ. (3) گۈلى يوپۇرماق قولتۇغىدىن ئوسۇپ چىقىدۇ، سېپى ساھايىتى قىسقا، گۈل كاسسىسى ئىناكانسىمان بولىدۇ، ئۇرۇغى پىشقاندىن كېيىن مۇ چۈشۈپ كەتمەيدۇ، گۈلنىڭ رەڭگى ئاچ سېرىق، سوسۇن رەڭلىك، تۇرسىمان تومۇرلىرى بولىدۇ. عوزا مەۋسى پىشقاندا قاپقاق ئېچىل-غاندەك يېرىلىدۇ، ئۇرۇغى كوپ بولىدۇ (277 - رەسىمگە قارالسۇن).
 ئۆسۈش ئورنى: يېزىلاردا، چەتلىرىدە، يول بويلىرىدا، ئېتىز قىرلىرىدا، جىلغا قاتارلىق دەم جايلىرىدا ئوسىدۇ. شىمالىي شىنجاڭ دىن كوپرەك چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن ئۇرۇغى (مىڭ دىۋانە ئۇرۇغى) ۋە يوپۇرمىغى (مىڭ دىۋانە يوپۇرمىغى) ئىشلەتمىلىدۇ. ئۇرۇغىنى نى پىشقاندىن كېيىن يىغىۋېلىپ، شاكاللىرىنى چىقىرىۋېتىپ تەييارلىنىدۇ. يوپۇرمىغىنى تازا يېتىلگەن ۋاقىتتا يىغىپ، ئاپتاپقا سېلىپ قۇرۇش-تۇلىدۇ (ھىئوسىئامىن ياكى ھىئوسىئامىن چىلانمىسى ۋە ئىسپىرتلىق ياسالماسى ئىشلەتمىلىدۇ).

تەبىئىي: ئۇرۇغىنىڭ تەمى تاتلىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، يوپۇرمىغىنىڭ تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، ھەر ئىككىسىلا ئىنتايىن زەھەرلىك! تارتىشىشنى باسمىدۇ، خاتىرجەم قىلىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ. **ئىشلەتمىلىشى:** (1) ئاشقازان - ئۈچەي تۈگۈلۈپ قېلىش، ئاشقازان ئاغرىش، ئىچ سۇرۇش، سۆڭ چىقىش، چىش ئاغرىش، نېرۋ ئاغرىش، دېمى سىقىلىش، ھىستېرىيە، تۇتقاقلىق، ئەس - ھۇشى جايىدا بولماسلىق قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلەتمىلىدۇ. (2) يامان سۈپەتلىك يارىلاردىن زەھەرلىنىشتە: مىڭ دىۋانە ئۇرۇغىنى سوقۇپ سىرتتىن چېپىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 4 فۇڭ.

مەنى قىلىنىشى: يۈرەك كېسىلى بارلارغا يۈرەك خىزمىتى زەئىپلەشكەنلەرگە ئىشلىتىش مەنى قىلىنىدۇ.

قوشۇمچە: پاكار مىڭ دىۋانە (矮菘蓉) بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى، ئوسۇملۇڭى كىچىك، ئىگىزلىكى 30 سانتىمېتىر كېلىدۇ. شېخى كۆپ، يوپۇرمىغى تېمىنەسىمان، سېپى بولىدۇ، گۈل كاسسىسى ۋارونكاسىمان بولىدۇ. بۇمۇ مىڭ دىۋانەقا تارىدا دورىغا ئىشلەتمىلىدۇ.

دېققەت: بۇنىڭ تەركىبىدە ھىئوسىئامىن، سىكوپولامىن، ئاتروپىنلار بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىشلەتكەندە ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

ئىت ياكىغى

曼陀罗 Man tuo luo

ئىت ياكىغى گۈلى (洋金花) ئىت ياكىغى مەۋسى (醉仙桃)

ئىت ياكىغى يوپۇرمىغى (曼陀罗叶)

باشقا ئاتىلىشى: ۋاڭ، بەگى دېۋانە

(چەبەزە ئائىلىسى، ئىت ياكىغى ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 60 - 130 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، تۈۋى ياغاچلاشقان، ئۈستۈندە - كى قىسمى ئاچماقلىنىپ شاخلىنىدۇ. (3) ئاددى يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسىدۇ، سېپى ئۇزۇن، شەكلى تۇخۇمسىمان ياكى ئۇزۇنچاق تۇخۇمسىمان، گىرۋىكى رەتسىز دولقۇنسىمان چىشلىق بولىدۇ. (4) گۈلى يوپۇرماق قولتۇغىدىن ياكى شاخچىنىڭ بولۇنگەن ئورنىدىن ئايرىم ئوسىدۇ. گۈل كاسسى كانايسەمان، گۈل تاجىسى سۇناي شەكلىدە، رەڭگى ئاق، غوزا مەۋسى بۇمۇلاق كېلىدۇ، قىسقا قاتتىق تىكەنلىرى بولىدۇ. پىشقاندا يېرىلىدۇ، ئۇرۇغى قارا بولىدۇ (278 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۆسۈش ئورنى: كۆپىنچە بەزا ۋە ئېتىز ئىتراپىدىكى چىمەنلىكلەردە ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ تۈزلەڭلىكلىرىدە كۆپ ئۇچرايدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورا ئۇچۇن گۈلى، مەۋسى ۋە يو -

بۇرەمىغى ئىشلىتىلمىدۇ. گۈلى، يوپۇرمىغى تولۇق يېتىلگەندە ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. مەۋسى پىشقاندا يىغىۋېلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىق، تەبىئىي ئىسسىقما مايىل، زەھەرلىك. مەس قىلىپ، ئاغرىق توختىتىدۇ، رېماتىزمىنى داۋالايدۇ، يوتەل ۋە دەم سىقىلىشىنى پەسەيتىدۇ (ئوسۇملۇگى ئىت باكىمىنىڭ سىپىرتلىق ياسالەمىسى ۋە چىلانمىلىرىنى تەييارلاشتا خام ئەشيا قىلىنىدۇ).

ئىشلىتىلىشى: (1) زىققىدا (قاتتىق قوزغالغاندا): ئىت ياكىمى گۈلىدىن بىر فۇڭ ئېلىپ ئۇشاق توغراپ، تاماكىغا ئارىلاش- تۇرۇپ چېكىلىدۇ (بالىلارغا ئىشلىتىلمەيدۇ). يەنە بىر چۇفاڭ: ئىت ياكىمى گۈلى 5 مىسقال، گەج 1.5 سەر، دانىكا 2.5 سەر، چۇچۇكبۇيا 5 سەر، قالقانگۈل 2 سەر، چىلان مېغىزى 1 سەر ھەممىسىنى يۇمشاق سوقۇپ، سۇ بىلەن كۈمۈلەچ ياساپ، ئەتىگەن، كەچتە ھەرقېتىمدا 5 فۇڭدىن بىر مىسقالغىچە بېرىلىدۇ. (2) رېماتىزملىق بەل، پۇت ئاغرىشتا: 1 سەر ئىت ياكىمى گۈلىنى بىر چىڭ ھاراققا 10 كۈن چىلاپ، ھەرقېتىمدا 5 مىل- لىمبىتىردىن، بىر كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە گۈلى ياكى يوپۇرمىغىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيى بىلەن سىرتتىن يۇيۇلىدۇ. (3) ئاشقازان ئاغرىشتا ۋە زىققىدا: ئىت ياكىمى يوپۇرمىغىدىن 2 فۇڭ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) نېرۋ خاراكتىرلىك باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىشتا ۋە ئولتۇرغۇچ نېرۋ ئاغرىشتا ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 2 فۇڭ.

قوشۇمچە: سوسۇن گۈللۈك ئىت ياكىمى (紫花曼陀罗):

شەكلى ئىت ياكىمىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئالاھىدىلىكى تۈۋى گۈل- تاجىسى سوسۇن، يوپۇرماق سېپى ۋە تومىراق يوپۇرماق تومۇر- لىرىمۇ قىزغۇچ سوسۇن رەڭدە بولىدۇ. پۈتۈن شىنجاڭنىڭ تۈزلەڭ-

لىك رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ لېكىن ئىت يىلغىنىدەك كۆپ ئەمەس، خۇسۇسىيىتى ئىت يىلغىنىنىڭكىگە ئوخشايدۇ.

دىققەت: ئەگەر كۆپ مىقتاردا ئىچىلىپ، ئاغزى قۇرۇش، تېرىسى قۇرغاقلىشىش، كۆز قارچۇغى چوڭىيىش، تومۇر سوقۇشى تېز-لىشىش، يۈزى قىزىرىش قاتارلىق زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كورۇلسە تېزلىكتە چۈچۈكبۇيىدىن 1 - 4 سەر قاينىتىپ ئىچىش ياكى كۆپ مىقتاردا ئاچچىق چاي ئىچىش كېرەك. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر بولسا دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ جەددى قۇتقۇزۇش كېرەك.

ياۋا زاغۇن

白屈菜 Bai qū cai

(ئەپيۇنگۇل ئائىلىسى، ياۋا زاغۇن ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك، پۈتۈن تېنىدە يۇمشاق ئاق تۈكلەرى بار. غولى چۈرۈك ئاجىز بولۇپ، سۇندۇرغاندا قىزغۇچ سېرىق رەڭلىك سۇت چىقىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسىدۇ، پەيسىمان تولۇق يېرىلىدۇ، يوپۇرماق ئۈستى يېشىل، ئاستى ئاقۇش يېشىل بولىدۇ. (4) گۈل رېتى كۈنلۈكسىمان بولۇپ، ئۈچ-دا ياكى قولىتۇغدا ئوسىدۇ. گۈلى سېرىق، گۈلتاجىسى 4 ياپراقلىق بولىدۇ، غوزا مەۋسى يۇمۇلاق تۇۋرۇكسىمان بولۇپ، پىشقاندا 2 گە يېرىلىدۇ (279 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغلىق يەرلەردە ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن يەر ئۈستى قىسمى

ئىشلىتىلىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە يىغىپ، ھول ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، كېسىپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرلىك، ئاغزى رىق توختىتىپ، يوتەلنى باسىدۇ، ئىششىقنى، زەھەرنى قايتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاشقازان ئاغرىشتا (سوزۇلما ئاشقا - زان ياللۇغى، ئاشقازان يارىسىدا)، ئىچى سۇرۇپ قوساق ئاغرىشتا، يوتەلدە: ياۋا زاغۇندىن 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ۈكە بولۇپ ئىچىلىدۇ. (2) چاقىدا، قوتۇردا ۋە تەمرە تىكىدە: ھول ياۋازاغۇنى ئېزىپ سىرتقا سۇرۇلىدۇ ياكى سۇيۇق مەلەم قىلىنىپ سىرتقا سۇ - رۇلىدۇ. (3) راک كېسىلىدە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 2 مىسقال.

ياۋا ئەپيۇنگۈل

野罌粟 Ye ying cu

باشقا ئاتىلىشى: ياۋا كوكنار، لەيلىقازاق

(ئەپيۇنگۈل ئائىلىسى، ئەپيۇنگۈل ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئە - گىزلىكى 30 - 50 سانتىمېتىر. پۈتۈن تېنىدە قاتتىق تۈكچەلىرى بار، سۇندۇرغاندا ئاق سۈتى چىقىدۇ. (2) تۇۋىدىكى يوپۇرماقلىرى توپ - امشىپ ئوسىدۇ، شەكلى ئۇزۇن تۇخۇمسىمان بولۇپ، پەيسىمان چوڭقۇر يېرىلغان. (3) گۈلى سېرىق، گۈلناچىسى 4 بولۇپ، ئۈچىدا ئوسىدۇ. غوزا مەۋسى ئۇزۇن سوقۇچاق كېلىدۇ، تىك ئۈسكەن تۈكلىرى بولىدۇ ياكى تۈكلىرى بولمايدۇ (280 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدا، چىمەنلىكلەردە، دەريا بويى قاتارلىق ئورۇنلاردا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ. **يىغىپ تەييارلاش:** دورا ئۇچۇن غوزا مەۋسى ئىشلە-تىلىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە يىغىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. **تەبىئىي:** تەمى ئاچچىق چۈچۈك بولۇپ، سەل قېرىق، تىلى قورۇيدۇ. تەبىئىي سەل سوغ، زەھەرلىك! ئاغرىقنى باسىدۇ، يوتەلنى، ھاسراشنى ۋە ئىچ سۇرۇشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نېرۋ خارەكتىرلىك باش ئاغرىشتا ۋە باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىشتا. (2) كونا يۇتەلدە، دېمى سىقىلىشتا، ئىچ سۇرۇش ۋە چوڭ تەرەتتىن قان كېلىشتە. (3) ئېھتىلامدا، ئاغرىتىپ كەلگەن ھېيىزدا، ئاق خۇندا، سوڭى چىقىپ قېلىشتا ئىشلىتىلىدۇ. (4) ئوتكۇر ۋە سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى ۋە ئاشقازان ئاغرىشتا ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.8 - 2 مىسقال.

قوشۇمچە: مامىسا (海罌粟): يوپۇرمىغى تۇۋىدە توپلىشىپ ئوسىدۇ. پەيسىمان چوڭقۇر يېرىلغان، ھەر بىر يېرىقچە يوپۇرمىغى چىشىمان بولىدۇ ياكى كەمبۇكلىرى بولىدۇ، رەڭگى كۆكۈش كۇا-رەڭ، ئۇستىدە ئۇششاق ئۇپىلىرى بولىدۇ، يوپۇرمىغى قاتتىق بولىدۇ. غولى توپ يوپۇرماقلىرى ئارىسىدىن ئوسۇپ چىقىدۇ. گۈلى سېرىق بولۇپ، ئۇچىدا ئوسىدۇ. غوزا مەۋسى ئۇزۇن يېمىسمان، سەل ئەگرى بولىدۇ. بۇمۇ ياۋا ئەپيۇنگىز ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىگىز

菖蒲 CHang pu 水菖蒲

باشقا ئاتىلىشى: ۋەج

(ئىگىز ئائىلىسى، ئىگىز ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئە-
 گىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر. پۈتۈن تېنى سېسىق پۇرايدۇ. (2)
 يىلتىزسىمان غولى توغرىسىغا ئوسىدۇ. سىرتقى پوستى ساغۇش قوڭۇر،
 ئىچكى قىسمى سۇس ھالرەڭ بولۇپ، نۇرغۇنلىغان چاچما يىلتىزلىرى
 بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى تۇۋىدىن توپلىشىپ، تىك ئوسىدۇ، شەكلى
 خەنجەر سىمان يىپ شەكىللىك، يوپۇرماق تومۇرى پاراللېل بولۇپ،
 ئوق تومۇرى ئېنىق كۆرۈنىدۇ. (4) گۈشلۈك باشاقسىمان گۈل
 رېتى بولۇپ، شەكلى بۇمۇلاق تۇۋرۇكسىمان، گۈلى كىچىك، رەڭگى
 سوس يېشىل كېلىدۇ. شىرنىلىك مۇسۇ ئۇزۇن سوقۇچاق بولۇپ،
 پىشقاندا قىزىرىدۇ (281 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: سۇ بويىدا، سىزىملىقلاردا ئوسىدۇ. ئىلىمدا
 كۆپ تارقالغان.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن يىلتىزسىمان غولى ئىش-
 لىتىدۇ. باھاردا ۋە كۈزدە قېزىۋېلىپ، چاچما يىلتىزلىرىنى ئېلىۋېتىپ،
 پاكىز يۇيۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. نەملىپ، نىمپىزىلپاغلاپ تەييارلىنىدۇ.
تەبىئىتى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، ئازراق
 رەھەتلىك؛ نېرۋىنى تىنچلاندۇرىدۇ، ئاشقازاننى ياخشىلايدۇ، يىغىلىنى
 ھەيدەيدۇ، ئاغرىقنى باسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) نېرۋ ئاجىزلىقتا ۋە ئۈنۈتقالمىقتا: ئىگىز،

كەرمان، لوڭگۇ، ئىشلەنگەن تاشپاقا قېيىنىڭ ھەر بىرىدىن 2 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغىدا: ئىگىر 3 مىسقال، مامكاپ 3 مىسقال، ئارپا ئۇندۇرمىسى 3 مىسقال، تۇرۇپ ئۇرۇغى 3 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) رېماتىزىملىق بوغۇم ئاغرىشتا: ئىگىر چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانانىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) سوزۇلما خىسارەكتىرلىك تولغاقتا: ئىگىر، كەرمان، قان تېپەر، نىلوپەر ئۇرۇغىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، قارا ئەندىز 1.5 مىسقال، ياۋا كەشمىر 3 مىسقال، پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (5) چە - قاندا: ھول ئىگىردىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ ئېزىپ، سىرتقا چېپىلىدۇ. مىقتارى: 1 - 2 مىسقال.

تۈگە تاپان

骆驼蹄草 luo tuo ti cao

(ئوغرى تىكەن ئائىلىسى، تۈگە تاپان ئۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 20 - 30 سانتىمېتىر. (2) غولنىڭ تۇۋى ياغاچلاشقان بولۇپ، يۇقۇرى قىسمىدىن كۆپ شاخلىنىدۇ، قىپاش بولۇپ كۈتە - رىلىدۇ. (3) يوپۇرمىغى ئۇدۇل ئۆسكەن، گۈشلۈك، شەكلى ئۇزۇنراق سوقۇچاق، يېپىلىپ ئاچىماق بولۇپ، يوپۇرماق ئوقىنىڭ ئۇچىغا تىزىلغان. (4) گۈلى قىزغۇش بېغىرەڭ بولۇپ، يوپۇرماق قولتۇغىدىن جۈپ بولۇپ ئوسۇپ چىقىدۇ. غوزا مېۋىسى تۇۋرۇكسىمان، شەكلى ئۇزۇنراق سوقۇ - پاق بولىدۇ (262 - رەسىمگە قاراڭزۇن).

ئوسۇش ئورنى: تۈزلەڭلىكلەردە، تاغ ئېتىگىدە، بىناىلار

دا باكى يول بويىدا ئوسىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىغراق تۇزلۇق، ئاغرىق بەسەنمىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، تازىلاپ

توغراپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: داۋاملىق باش ئاغرىغاندا، يانتاق شېكەرى

2 گرام. ئادىراسمان 1 گرام، توگە تاپان 2 گرام

ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىم 1 - 3 گ-

رامدىن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2 - 5 گرام.

تاشقى كېسەللىكلەرنى داۋالايدىغان دورلار

外科药

بۇ دورىلار قورۇش، قان توختىتىش، يارىلارنى (غەلۋرەكە- لەرنى) سافايتىش، چىرىشنى توختۇتۇپ كوش ئۈستۈرۈش، يىرىكنى چىقىرىپ، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. شۇڭا بۇ دورىلار سىرتتىن يارىلىنىپ قان چىقىش، كويۇك يارىسى، يىقىلىپ-ئۇرۇ- لۇپ زەخمىلىنىش، چاقا - غەلۋرەكلەر، چىلە تەمرەتكە، ئۇششۇك، تەمرە ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

ھەرە ھوكۇنىڭى

蜂房 Feng fang (露蜂房)

باشقا ئاتىلىشى: ھەرە ئۈگىسى

تونۇش: بۇ چوڭ سېرىق ھەرە ياكى ياۋا سېرىق ھەرىنىڭ ياسىغان ئۈگىسى، شەكلى يۇمۇلاق، رەڭگى ئاقۇش كۈلرەڭ كېلىدۇ. ئارقا تەرىپىدە سېپى بولىدۇ، ئالدى تەرىپىدە نۇرغۇنلىغان چوڭ - كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان 6 بۇرجەكلىك بوتبۇكلەر بولىدۇ. چوڭ سېرىق ھەرىنىڭ تېنى ئوزۇن، رەڭگى قىزغۇچ سېرىق كېلىدۇ، دۈمبىسىدە قارا داغلار بار، باۋاسېرىق ھەرىنىڭ تېنى كىچىك، دۈمبىسىدە نۇرغۇنلىغان سېرىق توغرى سىزىقلىرى بولىدۇ.

ياشاش ئورنى: پېشايۋانلاردا، دەرەخ شاخلىرىدا، ئىگىز ئوتلاردا ۋە تاشلارنىڭ ئارىلىرىدا بولىدۇ. پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: كۈزدە ۋە قىشتا يىغىۋېلىپ، ئازراق ھورلىغاندىن كېيىن، ئولۇك ھەرلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇ- تۇپ، ئەخلەتلەرنى ئېلىۋېتىپ، ئۇششاق توغراپ قورۇپ تەييارلىنىدۇ. **تەبىئىي:** تەمى تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل. زەھەرلىك؛ بەلى تارقىتىپ، زەھەرنى كېسىدۇ، قۇرۇتلارنى ئۆلتۈرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بۇۋاسىردىكى ئاغرىشلاردا: ھەرە ئۈگىسى 3 مىسقال، غاز تاپان 1 سەر، سېمىز ئوت 1 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئاغرىق ئورۇن يۇيۇلىدۇ. (2) ئېغىزمان ۋە گەدەنگە چىققان يارىدا: قارا گۈنجۈتنى ھەرە ھوكۇنىڭ توشۇك- لىرىگە قويۇپ سۇس ئوت بىلەن قىزدۇرۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئۇنىڭغا ئوخشاش مىقتاردىكى كامفۇرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. يارا يىرىڭلىق مەنغان بولسا، سېرىق مومنى سۇماي بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا دورا تالقىنى قوشۇپ، يارا ئەتراپىغا سۇرگىلىدۇ. ئەگەر يارا يىرىڭلاپ سېسىغان بولسا، دورا تالقىنى ئۈستىگە سەپسە بولىدۇ ياكى ھەرە ھوكۇنىڭ ۋە يىلان پوستىنىڭ ھەربىرىدىن ئوخشاش مىقتاردا ئېلىپ، سۇس ئوت بىلەن تەبىئىي ئۈزگەرمەگچە قىزدۇرۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، يارىغا سەپسە بولىدۇ. (3) سۇت بەز ياللۇغنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدا (سۇت بېزىدىكى غەلۋىرەكتە): ھەرە ھوكۇنىڭ سۇس ئوت بىلەن تەبىئىي ئۈزگەرمەگچە قىزدۇرۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ھەر قېتىمدا 1 مىسقالدىن ھەر 4 سائەتتە بىر قېتىم سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) جاھىل تەمرەتكە ۋە تېرە ياللۇغىدا: ھەرە ھوكۇنىڭ 3 مىسقال، رەمچە 3 مىسقال، ئەمىن يوپۇرمىقى 5 مىسقال، سەپرا ئوت يىلتىز پوستى 5 مىسقال سۇدا قاينىتىپ ئاغرىق ئورۇن يۇيۇلىدۇ. (5) فۇرۇت يىگەن چىشى ئاغرىغاندا: ھەرە ھوكۇنىڭ

ۋە كساۋاۋىچىنىنىڭ ھەر بىرىدىن 2 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئازراق تۇز سېلىپ، ئېغىز چايقىلىدۇ. (6) ئەرلەرنىڭ جىمىسى ئاجىزلىقىدا: ھەر ھوكۇنىڭنى سۇس ئوت بىلەن تەبىئىي ئوزگەرمىگىچە قىزدۇرۇپ، يۇمشاق سۇقۇپ، ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن ئۇخلاش ئالدىدا قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 0.8 - 1.5 مىسقال.

يۇنمۇ

云母 Yun mu

باشقا ئاتىلىشى: بالتىراق تاش

تارقىلىشى: ئالتاي، تىيانشان، كۇئېنلۇن تاغلىرىدا بولىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: قىزىۋېلىنغان يۇنمۇنىڭ لاي ۋە باشقا تاشلىرىنى تازىلىۋېتىپ، سوقۇپ ساپال قاچىغا سېلىپ، چوغلانغان ئوچاققا قويۇپ، قىزىپ قېپ - قىزىل بولغاندىن كېيىن ئېلىپ سوۋۇتۇلسا، پىشقان يۇنمۇ بولىدۇ.

تەبىئىي: تەمى تاتلىق، تەبىئىي موتەدىل، زەھەرسىز. بو-رەككى قۇۋەتلەندۈرىدۇ، دەم سىقىشنى پەسەيتىدۇ، قان توختىتىدۇ، يا-رىلارنى پۇتتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) تاشقى بەدەن يارىلىنىپ، قان چىقىشتا: يۇنمۇنى يۇمشاق سوقۇپ، سىرتقا سېپىلىدۇ. (2) يەل تېشىشتا: يۇنمۇ-دىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، سۇ بىلەن قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 4-8 مىسقال.

مەنى قىلىنىشى: زۇكام قىزىتىمى بولغانلارغا ئىچىش مەنى قىلىنىدۇ.

ئادىر اسمان

骆驼蓬 Luo tuo peng

(ئوغرى تىكەن ئائىلىسى، ئادىر اسمان ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كوپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، پۈتۈن تېنى سېسىق پۇرايدۇ. (2) يىلتىزى توم، ئۇزۇن بولۇپ، غولى تۈۋىۋىدىن 4 تەرەپكە يېپىلمىپ شاخلىنىدۇ. تۈۋەن تەرىپى يەر بېغىرلايدۇ، ئۈستى تەرىپى فېپىش كوتىرىلىپ ئوسىدۇ، غولى يۇمۇلاق ۋە قىرلىق بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، بىر قانچە قايىتمىنىپ يېرىلغان بولۇپ، سۇرغۇنلىغان ئاچماقلىق يېپىسىمان يېرىقچىلارغا بولۇنگەن. (4) گۈلى ئاق، گۈلتاجىسى 5 تال، گۈل كاسسا يوپۇرمىغى 5 تال، شەكلى يېپىسىمان يۇمۇلاق بولۇپ، غوزا مەۋسى شار سىمان بولىدۇ (283 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: يول بويلىرى ۋە چول - جەزىرىلەر قاتارلىق قۇرغاق ئورۇنلاردا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن يەر ئۈستى قىسمى ۋە ئۇرۇغى ئىشلىتىلىدۇ. يەر ئۈستى قىسمىنى يازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، ھول پىتى ئىشلىتىلىدۇ ياكى كېسىپ ئاپناپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ. ئۇرۇغى پىشقاندا يىغىۋېلىنىدۇ.

تەبىئىتى: زەھەرلىك! ئوپكىنى يايىرىتىپ، يوتەلنى توختىتىدۇ. نەملىكنى چەقىرىپ، زەھەرنى كېسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) يوتىلىپ دەپى سەقىلىشتا ۋە كىچىك

تەرەت راۋان بولماسلىقتا؛ ئادىراسمان ئۇرۇغىدىن 2-4 فۇك ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، مۇۋاپىق مىقتاردا ئاق شېكەر ياكى ھەسەل قوشۇپ ئىچىلىدۇ. (2) نامەلۇم ئىششىقلاردا؛ ئادىراسماندىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ قاينىتىپ، ئاغرىغان ئورۇن يۇيۇلىدۇ. (3) رېماتىزىملىق تونكۇر بو-غۇم ياللۇغىدا؛ ئادىراسماندىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ ئېزىپ ئاغرىغان ئورۇنغا چېپىلىدۇ. (4) قىزىل ئوڭگەچ راكىدا؛ ئادىراسمان ئۇرۇغىنى سوقۇپ كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 4 فۇگدىن فايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

مىقتارى: 2-4 فۇك.

ئالا قوڭغۇز

斑蝥 Ran mao (虎斑芫青)

باشقا ئاتىلىشى: ئالا كۈلۈك

تونۇش: ئۇزۇنلۇغى 1 - 1.5 سانتىمېتىر. بېشى 3 بۇرجەكلىك، كۆكرەك - قوساقلىرى قارا، مۇرەككەپ كۆزى پۇلتىيىپ چىقىپ تۇرىدۇ، پۇتى 6، قانىتى 2 بولىدۇ، قانات ھىلاۋىدا سېرىق داغلار ۋە توغرا سىزىقلار بولىدۇ، پۇت بوغۇمىدا زەھەر بەزى بولۇپ، سېرىق رەڭلىك زەھەرلىك سۇيۇقلۇق ئىشلەپ چىقىرىدۇ (تېرىگە تېگىپ كەتسە قاپارتىدۇ) (284 - رەسىمگە قارالسۇن).

ياشاش ئورنى: پۇرچاق گۈللىرىنى يېيىشكە ئادەتتە.

كۆپرەك بۇيا، سېرىق پۇرچاق قاتارلىق پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئوسۇم-لۇكلار ئارىسىدا بولىدۇ. شىنجاڭ، ئاڭ، ھىندىستان، بېرىنە بار.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن قوڭغۇزنىڭ پۈتۈن تېنى

ئىشلىتىلىدۇ. ياز ۋە كۈز پەسلىدە ئەتىگەندە قولغا پەلەي كىيىپ

تۇتۇپ ياكى چىۋىن ئولتۇرىدىغان پالاق بىلەن ئورۇپ تىۋىتىۋالدىن كېيىن چوكا بىلەن قىسىپ خالىمغا سېلىش كېرەك. ئۇنى قايناۋاتقان سۇغا بېسىپ، ئولگەندىن كېيىن، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، خام ئىشلىتىلىدۇ ياكى بېشى، پۇتى ۋە قاناتلىرىنى ئېلىۋېتىپ، تاڭزۇڭزا گۇرۇچى بىلەن بىللە قۇرۇپ، گۇرۇچ سارغايغاندا ئېلىنسا، تەييارلانغان ئالا قوڭغۇز بولىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرلىك! سىرتى قا ئىشلەتسە، زەھەرلىك قۇرۇتلار چاققان يارىلارنى ساقايتىدۇ، ئىچىمە سە قاننى ماڭغۇزۇپ، تۇگۇنلەرنى يېشىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) غالجىر ئىت چىشىمگەندە: ئىشلەنگەن ئالا قوڭغۇزدىن 1 - 3 نى ئېلىپ سوقۇپ، سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) نېرۋ خاراكتىرلىك تېرە ياللۇغىدا، تەڭگىسىمان تەمىرەتكىدە: ئالا قوڭغۇزدىن 20 نى، سەكسەن پۈتتىن 2 نى 250 مىللىلېتىر %5 لىق ئىسپىرتقا 3 كۈن چىلاپ، دورا شامىسىنى ئېلىپ تاشلاپ، ئاغرىغان ئورۇنغا سۇرتۇلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 2 فۇڭ. سىرتقا كۆپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

مەنئى قىلىنىشى: ھامىلدار ئاياللارغا ئىچىش مەنئى قىلىنىدۇ.

قوشۇمچە: رايونىمىزدا يەنە چوڭ ئالا قوڭغۇز (大虎斑芫青)

ۋە ئالا چىپار قوڭغۇز (四点虎斑芫青) دىن ئىبارەت ئىككى خىل ئالا قوڭغۇز بار، بۇلارنىڭ شەكلى ئوخشىشىپ كېتىدۇ، بۇلارمۇ ئالا قوڭغۇز ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

كوك مارال (كامچاتكا كوك مارالى)

景天 Jing tian

(كوك مارال ئائىلىسى، كوك مارال ئسۇرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) كوپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇم-اۋك، ئىگىزلىكى 15 - 20 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزسىمان غولى ئۇزۇن بولۇپ، يەر بېغىرلاپ شاخلىنىدۇ، غوللىرى كوپ، توپ ئوسىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، شەكلى تەتۈر تۇخۇدسىمان، سېپى قىسقا، گوشلۇك بولىدۇ. (4) كونۇس شەكىللىك چەكلىك كۈنلۈكسىمان گۈل رېتى بولۇپ، گۈلنىڭ رەڭگى سېرىق، گۈل تاجى يوپۇرمىغى 5 تال بولىدۇ (285 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ ئورمانلىرىدىكى تاش دوۋىلىرىدە ۋە قورام تاشلارنىڭ ئارىلىقلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن پۇتۇن تىنى ئىشلىتىلىدۇ. بازدا يىغىۋېلىنىپ، ھول پېتى ئىشلىتىلىدۇ ياكى قايناقسۇغا بېسىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئى: تەمى سەل چۇچۇمەل، تەبىئى مۆتىدىل. قاننى توختىتىدۇ، تۇرۇپ قالغان قاننى ماڭدۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: سەينەكتە ۋە نامەلۇم ئىشىشىقلاردا: كوك مارال دىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيى بىلەن يۇيۇلىدۇ. **مىقتارى:** كۆپرەك سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

چارپاقا شىرسى

蟾酥 chan cu

(蟾蜍皮) چارپاقا تېرىسى

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن قۇلاق ئارقىسىدىكى بېزى ۋە تىرە بېزىدىن ئىشلەنگەن ئاق شىرنىلىك سۇيۇقلۇقى ۋە پاقا تېرىسى ئىش-لىتىلىدۇ. پاقا كۆپرەك ئورۇنلاردا كەچتە چىراق يېقىلسا، پاقا يورۇققا كېلىدۇ. تۇتقاندىن كېيىن يۇيۇپ، قۇرۇتۇپ، بامبۇك قىسقۇچ بىلەن قېشىنىڭ ئۈستۈنكى ئىككى تەرىپىنى ۋە دۈمبىسىدىكى قاپارتقۇنى بېسىپ، ئىش-لىمەپچىقارغان سۇيۇقلۇقنى ئەينەكچىگە ياكى سىرلىق قاچىغا تېمىتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. بۇ قۇرۇتۇلغان پاقا شىرسى دېيىلىدۇ. پاقىنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى، بېشىنى ۋە پۈتمىنى ئېلىپ تاشلاپ، قۇم بىلەن سارغايغىچە قورۇپ، پاقا تېرىسى تەييارلىنىدۇ.

تەبىئى: تەمى ئاچچىقراق تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەرلىك! زەھەرنى ۋە ئىششىقنى قايتۇرىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** (1) زىققىدا: بىر دانە توخۇ توخۇنى پاقىنىڭ ئاغزىدىن ئۇنىڭ ئىچىگە سېلىپ، سىرتىنى قەغەز بىلەن ئوراپ، ئىككى پارچە خىشنىڭ ئارىسىغا ئېلىپ، سىرتىنى بىر سۇڭ قېلىنلىقتا لاي بىلەن چاپلاپ، ئۇچاققا سېلىپ پۇشۇرۇپ، تۇخۇم پىشقاندىن كېيىن ئېلىپ يىيىلىدۇ. ئاندىن 2 سەر سېرىق ھاراق ئىچىملىدۇ. (2) ھۈرۈت يىمگەن چىش ئاغرىغاندا، ئازراق قۇ-رۇتۇلغان پاقا شىرسىنى ئېلىپ (تەڭ مىقتاردا قارىمۇچ قوشۇپ) پاختا بىلەن ئوراپ، ئاغرىغان چىشقا چىشلەيدۇ ياكى قۇرۇ-

تۇلغان پاقا شىرىسىنى قۇرۇت يىگەن توشۇككە سالسا بولىدۇ (ئاققان شولگەينى ژۇتىۋەتمەستىن، تۇكۇرۇۋېتىش كېرەك). (3) بار-لىق قاپارتما، چىلە، دانىخورەكلەردە: ئىشلەنگەن چارپاقا تېرىسى 4 مىسقال، چۇچۇك بۇيا 1 مىسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (4) بىرىنگەلىق ئىشىمىقلاردا: بىر دانە ھول چارپاقا تېرىسى ئاغرىغان ئورۇنغا چاپلىنىدۇ. (5) يۈرەك ئاجىزلىقتا ۋە بالىلاردىكى سوزۇلما خاراك-تىرلىك ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلۇشىدا، راک كېسەللىرىدە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5-1 لى، دايمى كۇمۇلاچ دورىلار ئىچىگە سېلىپ ئىچىدۇ. سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىشلىتىلىدۇ.

مەنى قىلىنىشى: ھامىلدار ئاياللارغا ئىچىش مەنى قىلىنىدۇ. كوزگە كىرىپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

گۈلەمبىر (ئىلى گۈلەمبىرى)

飞燕草 Fei yan cao (伊犁飞燕草)

(ئېيىق تاپانلىقلار ئائىلىسى گۈلەمبىر ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: كۆپ يىللىق سامان غولۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 30 - 120 سانتىمېتىر، پۇتۇن تېنىدە ئىناق تۈكلەر بولىدۇ. (2) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسۇدۇ، ئالقانىسىمان يېرىلىدۇ، يېرىقچە يوپۇر-ماقلىرىدا رەتسىز كەمتۈكلەر بولىدۇ. (3) گۈلى كۆك بولۇپ، شەكلى ئۇچۇۋاتقان قۇشقا ئوخشايدۇ. مەۋسى عويچە مەۋە (286-رەسىم-گە قارالسۇن)

ئوسۇش ئورنى: ئورمانلاردا، تاغ باغرىدىكى نەم يەرلەردە ئوسىدۇ. سىمجاننىڭ تاغلىقى رايۇنلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن پۇتۇن تېنى ئىشلىتىلىدۇ. يازدا ياكى كۈزدە يىغىپ ئېلىپ، ئاپتاپتا قورۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئىي: تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرلىك ئوت ئىسسىقنى بېسىپ، ئاغرىق توختىتىدۇ، قۇرۇتلارنى ئولتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئىسسىق يەلدىن بولغان چىش ئاغرىقىغا، رىشتا: گۈلەمبىردىن 5 فۇڭ - 1 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ ئېغىز چايقىلىدۇ. يۇتۇۋېتىشكە بولمايدۇ. (2) پىتىنى يوقىتىشتا: گۈلەمبىردىن مۇ-ۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ قاينىتىپ يۇيۇلىدۇ.

مىقتارى: كوپىنچە سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

گۇڭگۇرت

硫黄 Liu huang

تونۇش: بۇ بىر خىل گۇڭگۇرتلۇق مەدەن، ۋەزنى يېنىك، ئالاھىدە سېسىق پۇرىغى بار. ئادەتتە ئۇچرايدىغانلىرى كومۇلاچ شەكلىدە، ئۇزۇن مۇنچاق شەكلىدە بولىدۇ. رەڭگى سېرىق، ساغۇچ كۈلرەڭ، قوڭۇر ۋە قارا بولىدۇ. كىرىستال يۈزى يالتىراق، يېرىم سۈزۈك كېلىدۇ. قول بىلەن چىڭ سەتمەلاپ، قۇلاققا ئايرىپ تىگىشسا، يېنىك ھالدىكى پارتلاش ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ.

تارقىلىشى: كوپىنچە ئارشاڭلار، ئۇرغۇپ چىقىدىغان بۇلاق-لار ۋە ۋولقان ئېغىزلىرى قاتارلىق ئورۇنلاردا ئۇچرايدۇ. شىنجاڭنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: پۇتۇن يىلنىڭ ھەممە ۋاقىتلىرىدا ئېلىشتا بولىدۇ. بۇنى تومۇر تارانغا سېلىپ، قىزدۇرۇپ ئېرىتىپ بىلەن ئارىلاشما ماددىلارنى چىقىرىۋېتىپ، ئۈستىكى قەۋەتتىكى گۇڭگۇرت ئېرىتمىسىنى ئېلىپ تاشلاپ، سوۋۇتقاندىن كېيىن سوقۇپ پارچىلايدۇ.

بۇ، خام گۇڭگۇرت بولۇپ، كوپرەك سىرتقا ئىشلىتىلمىدۇ. خام گۇڭ-
گۇرتنى سوقۇپ، ئۇششاق پارچىلاپ، سۇ قوشۇپ، دۇفۇ (ھەر 10 جىڭ
گۇڭگۇرتقا 20 جىڭ دۇفۇ قوشۇلمىدۇ) بىلەن قاينىتىلسا، گۇڭگۇرت
ئېرىيدۇ. دۇفۇ قارىيىپ لەيامگەندە ئېلىۋېتىپ، گۇڭگۇرت سالقىن يەردە
سوۋۇتۇلسا، ئىشلەنگەن گۇڭگۇرت بولىدۇ. بۇ، ئىچىشكە ئىشلىتىلمىدۇ.

تەبىئىي: تەمى چۇچۇمەل، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەر-
لىك! سوغاقنى تارقىتىدۇ، قۇرۇتلارنى ئولتۇرىدۇ، تەرەتنى راۋان
قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى (1) ئاق خۇندا: گۇڭگۇرت، جەمبىل
ھەر بىرىدىن 3 مىسقال ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلمىدۇ.
(2) قوتۇردا، چاقىدا ۋە سوزۇلسا تەمرە تىكىدە: زەرنىخ 50
فۇڭ، سۇسىز زەمچە 25 فۇڭ، گۇڭگۇرت 25 فۇڭ، ھەممىسىنى
يۇمشاق سوقۇپ، گۇنجۇت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپى-
لىدۇ. (3) نېرۋ خاراكتىرلىك تېرە ياللۇغىدا، شاپاق يارىسىدا
ۋە ھول تەمرە تىكىدە: زەرنىخ، رەۋەن، گۇڭگۇرتلارنىڭ ھەر بىرىدىن
تەڭ مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقتاردا
ۋازىلىن ئارىلاشتۇرۇپ، مەلھەم قىلىپ، ئاغرىغان ئورۇنغا سۇرتۇلىدۇ.
(4) سوغاقنى ئىچى سۇرۇشتە ۋە قەۋزىيەتتە ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 2 مىسقال.

مەنى قىلىنىشى: گۇڭگۇرتنى تازىلانغان شور ۋە سۇسىز
شور بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

مىڭ يوپۇرماق

千叶蓍 Qian ye ji

(مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى، مىڭ يوپۇرماق ئەۋرۇغىدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك، ئىگىزلىكى 30 - 80 سانتىمېتىر. (2) يەر ئاستى غولى توغرىسىغا ئۈزۈنمىسىغا ئېرىقچىلىرى بار، قىسقا، يۇمشاق تۈكلەر بىلەن قاپلانغان. (3) يوپۇرەمى نوۋەتلىشىپ ئۆسكەن، سېپى يوق، يېپىسىمان تېمىنە شەكلىدە، 1 - 2 قايتىلانغان پەيسىمان يېرىلغان. ھەر بىر يېرىقچە يوپۇرماقچىلىرىنىڭ شەكلى يېپىسىمان بولىدۇ. (4) گۈل رەتى باش - سىمان بولۇپ، ئۈچىدا ئۆسۈدۇ، كۆپلىگەن ئۇششاق گۈللىرى توپلا - شىپ ئۆسۈدۇ. گۈلى ئاق ياكى سۇس بەغمەك، ئۇرۇق مەۋسى ياپىلاق، قاناتلىق بولىدۇ (287 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئۆسۈش ئورنى: تاغ باغرىدىكى نەم چىمەنلىكلەردە، ئېرىق - ئۆستەك بويلىرىدا ئۆسۈدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. ياز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، كېسىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. **تەبىئىتى:** تەمى قېرىق ئاچچىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، زەھەرسىز. زەھەرنى تارقىتىپ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ، قاننى جانلاندۇرىدۇ، قان توختىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئۇرۇلۇپ - سوتۇلۇپ زەھەنلىشىش. نۇق، روماتىزىملاردا: ھول مىڭ يوپۇرماقتىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، ئۇنىڭغا خام زەنجۈبىلدىن ئازراق قوشۇپ، بىرلىكتە سوقۇپ، ھاراق

بىلەن قوشۇپ قىزىتىپ، تېسەل ئورۇنغا سۈركىلىدۇ. (2) كانايچە- ياللۇغى، بادامسىمان بەز ياللۇغى، ئاغرىتىپ كەلگەن ھېيىز، قان تۇ- كۈرۈش، قان قۇسۇشلاردا: مىڭ يوپۇرماق 5 مىسقال، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) زەھەرلىك ئىلان چاققاندا: مىڭ يوپۇرماق 1 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھول مىڭ يوپۇرماقنى سو- قۇپ، ئاغرىق جايغا چېپىلىدۇ.

مىقتارى: 0.5 - 1 سەر، سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىش- لىتىلىدۇ.

قوشۇمچە: رايونىمىزدا يەنە سىمبىرىيە مىڭ يوپۇرماقنى (Achillea sibirica Ice 西伯利亚蓍) بۇنىڭ خۇسۇسىيىتى مىڭ يوپۇرماق بىلەن ئوخشايدۇ، بۇمۇمىڭ يوپۇرماق ئورنىدا دورغا ئىشلىتىلىدۇ.

مارال قۇلاق

藜芦 Li lu

باشقا ئاتىلىشى: خەرىدىق

(پىياز ئائىلىسى، مارال قۇلاق ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 0.5 - 1 مېتىر. (2) يەر ئاستى قىسمى سۇڭپىياز يىلا- تىزىغا ئوخشايدۇ. چاشما يىلتىزلىرى توم قىسقا، سېرىق بولىدۇ. غولى تىك تۇۋرۇكىسىمان بولىدۇ. (3) يوپۇرماقنى نوۋەتلىشىپ ئوس- كەن، شەكلى كەڭ بۇخۇمىسىمان ۋە كەڭ بۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكلىدە تولۇق گىرۋەكلىك بولىدۇ، يوپۇرماق تۇۋى تارىيىپ، توۋەنگە سوزۇ- لۇپ، غولنى غىلاپ شەكلىدە ئوراپ تۇرىدۇ. (4) گۈل رېتى چوڭ

كونۇسسيمان بولۇپ، گۈلى قولتۇغىدا ياكى ئۇچىدا ئوسىدۇ. گۈلىنىڭ رەڭگى سېرىق (288 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: تاغ باغرىدىكى نەم چىمەنلىكلەردە، ئورمانلىق ئىچىدە ئوسىدۇ. ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق رايونلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن يىلتىزى ياكى پۇتۇن ئوسۇملۇكى ئىشلىتىلىدۇ. يازدا گۈلى ئېچىلمىشتىن ئاۋال قېزىپ يىغىپ، ۋېلىپ، پاكىزلاپ، كېسىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىغىراق تاتلىق، تەبىئىي سوغاق، زەھەرلىك! قۇستۇرىدۇ، قۇرۇتلارنى ئولتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قاتما كېسىلىدە: مارال قۇلاق، سۇتلۇك

ئوتىدىن تەڭ مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ھەسەل بىلەن ئاردلاشتۇرۇپ، توقاش قىلىپ، زەخمىلەنگەن ئورۇنغا چېپىلىدۇ (دورا چېپىلغاندىن كېيىن ئاغرىقنىڭ قوسىغى غۇلدۇرلسا، پايدا قىلغانلىغىنى كورسۇتىدۇ).

(2) باش تەمرەتكىسى ۋە بەدەن تەمرەتكىسىدە: مارال قۇلاق 2.5 مىسقال، بۇۋانە 3 مىسقال، تۇخۇمەك شېخى 3 مىسقال، شور 3 مىسقال ئېلىپ، قاينىتىپ، شامىسىنى ئېلىۋېتىپ، زەرىمىدىن 3 مىسقال قوشۇپ ئاغرىغان ئورۇن يۇيۇلىدۇ.

(3) قۇرۇت يىگەن چىش ئاغرىغاندا، مارال قۇلاق تالقىنى قۇرۇت يىگەن توشۇككە سېلىنىدۇ. (4) پىت، پاشا ۋە چىۋىنى يوقىتىشقا ئىشلىتىلىدۇ. (5) يىقىلىپ - ئۇرۇلۇپ زەخمىلىنىش، رېماتىزم ئاغرىقلىرىدا: مارال قۇلاق يىلتىزىنى سوقۇپ، ھەر قېتىم 0.2 فۇڭدىن (تەخمىنەن 50 مىللىگرام) كۈندىگە 3 قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ (دورا ئىچىش مەزگىلىدە لازا، كوكتات قاتارلىقلار مەنئى قىلىنىدۇ. زەھەرلەنگەندە، بېشى قېيىش، قۇسۇش،

قاتارلىق ئالامەتلەر كورۇلمدۇ. بۇنداق ۋاقىتتا ھول بەيسەينى خام يىسە ياخشىلىنىدۇ).

مىقتارى: 0.5 - 1 مىسقال.

مەنبە قىلىنىشى: مارال قۇلاقنى رىشىن قان تىپەر، شىقىملىق داق، قامچا ئوت، چىل يالپۇزى يىلتىزى، چوقا، كۇشپىن ئوتى، ئاسارۇن، ئاق چوغلۇقلار بىلەن بىللە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

ئابدەملىك ئۇرۇغى

蓖麻子 Bimazi

(蓖麻叶) ئابدەملىك يوپۇرەمىغى

باشقا ئاتىلىشى: ئىنەك يىتى

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن ئۇرۇغى (ئابدەملىك ئۇرۇغى) ۋە يوپۇرەمىغى (ئابدەملىك يوپۇرەمىغى) ئىشلىتىلىدۇ. كۆز پەسىلدە ئۇرۇغىنى ئېلىپ، شاكىلى ۋە ئارىلاش نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتىلىدۇ. يوپۇرەمىغى يازدا يىغىۋېلىنىپ ھول ياكى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تاتلىغىراق ئاچچىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، ئاز-راق زەھەرلىك! ئىششەقنى ياندۇرىدۇ، زەھەرنى تارتىدۇ، يىرىگىنى چىقىرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) لىمفا سىلىمدە: ئابدەملىك ئۇرۇغى 6 دانە، ياز غازىگى 6 مىسقال، قوشۇپ 2 سائەت قاينىتىپ، ئابدەملىك

ئۇرۇغى يېيىلىدۇ، سۈيى 3 كە بولۇپ ئىچىلىدۇ. (2) فوتۇردا:
 ئابدەمەمەك يوپۇرمىغىنى سۇدا قاينىتىپ كېسەل ئورۇن يۇيىلىدۇ.
 (3) تۇغۇتنى تېزلىتىشتە: قىزىل غوللۇق ئابدەمەمەك يوپۇرمىغىنى
 ئېزىپ، ئىككى تاپاننىڭ ئوتتۇرىسىغا قويىلىدۇ ياكى ئابدەمەمەك ئۇ-
 رۇغىنى، (شاكىلىنى ئېلىمۇتتىپ) ئېزىپ خېمىر قىلىپ، لاتىغا يېيىپ
 ئىككى تاپاننىڭ ئوتتۇرىسىغا چېپىلىدۇ، تۇغۇتتىن كېيىن ئېلىپ تاش-
 لىنىدۇ. (4) يۈز نېرۋ پالەچىلىكىدە: ئابدەمەمەك ئۇرۇغىدىن مۇۋاپىق
 مىقتاردا ئېلىپ ئېزىپ، كونا ئاچچىقسۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئاغرى-
 غان ئورۇنغا (يانغا) چېپىلىدۇ. (5) بالىياتقۇ تۈۋەنلەپ كېتىشتە:
 ئابدەمەمەك ئۇرۇغىدىن 20-25 تال ئېلىپ ئېزىپ، ئاق قەغەزگە
 يېيىپ، ئاغرىقنىڭ بەيخۇي پەللىسى (ياكى كىندىك ئاستىدىكى گۈن
 يۈەن) گە چاپلىنىدۇ. بالىياتقۇ يىغىلىپ يۇقۇرلىغاندىن كېيىن دورا
 ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

مىقتارى: سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىشلىتىلىدۇ.

لازا

辣椒 Lajiao

باشقا ئاتىلىشى: قىزىلمۇچ

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچسۇن مەۋسى ئىشلىتىلىدۇ.
 پىشقاندا ئۇزۇپ ئاپتاپتا قۇرۇتىلىدۇ، لازىمىڭ غولمۇ دورا قىلىنىدۇ.
 تەبىئىتى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، زەھەر-

سىز. بەلنى، جىقىرىپ، سوغاقنى تارقىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قايىرىلىپ زەخمىلىنىش ياكى سۇرۇلۇپ
 زەخمىلىنىشتە (تېرىسى تىتىلمىغاندا): لازىدىن 1 سەر (ئۇرۇغىنى

ئېلىمۇپىتىمپ) ئېلىمپ، يۇمشاق سوقۇپ 5 سەر ۋازىلىم بىلەن ئارىلاش-
تۇرۇپ مەلھەم قىلىپ، ئاغرىغان ئورۇنغا چېپىلىمىدۇ. (2) ئوشمىشۇك-
نىمىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشتا (ئىشىپ ئاغرىغان لېكىن يارىلان-
مىغاندا): 1 - ئۇسۇل لازا غولىدىن 3 تۇپ، چەيزە غولىدىن 3 تۇپ
كوك كاۋا شۇپىگىدىن 1 سەر، قاينىتىپ يۇيۇلىمىدۇ. 2 - ئۇسۇل ئۇۋاق لازىنى
مايدا پىشۇرۇپ ئاغرىغان ئورۇنغا سۇرتۇلىمىدۇ. 3 - ئۇسۇل ھول لا-
زدىن 5 تالنى يېرىم جىڭ %70 لىك ئىسپىرتقا (ئادەتتىكى ئاق
ھاراقمۇ بولىدۇ) چىلاپ، ئاغرىغان ئورۇنغا سۇركىلىمىدۇ. (3) رېماتى-
زىملىق بوغۇم ياللۇغىدا: لازىدىن 20 دانە، كىۋاۋىچىن 1 سەر،
ئالدى بىلەن كىۋاۋىچىنى سۇدا قاينىتىپ، بىر قانچە مىنوت قايد-
ىمىغاندىن كېيىن لازىنى سېلىپ، يوشىغىچە قاينىتىپ، ئاندىن لازىنى
ئېلىپ يېرىپ، ئاغرىغان ئورۇنغا چاپلىنىمىدۇ، ئاندىن كېيىن سۇيى بى-
لەن ئىسسىق ئوتكۈزۈلىمىدۇ. يەنە بىر ئۇسۇل: قۇرۇق لازا يىلتىزىدىن
1-2 سەر، سۇدا قاينىتىپ ئىچىلىمىدۇ. (4) ئاشقازان ئاغرىغاندا:
قۇرۇق لازا يىلتىزى 4 سەر، چوڭ چىلان 10 دانە، سۇدا قاينىتىپ
ئىچىلىمىدۇ. (5) ساقايماق جاھىل تەمرەتكىلەردە: لازىنىڭ ھول
يوپۇرمىغىنى ئېزىپ لاتىغا ئوراپ، كېسەل جابغا سۇركىلىمىدۇ.

مىقتارى: 1-3 مىسقال. سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا
ئىشلىتىلىمىدۇ.

تەسكەرتىش: لازىنىڭ تۈرى كۆپ، كوك لازا بىلەن قاپاق لازا
دورا ئورنىدا ئىشلىتىلمەيدۇ.

چاكا مۇخ

蓬子菜 Peng zi cai

(روبان ئائىلىسى، چاكا مۇخ ئۇرۇغدىشى)

تۈنۈش: (1) كۆپ يىللىق، سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، ئىگىزلىكى 30 - 50 سانتىمېتىر. (2) خولى توپىلۇشۇپ ئوسكەن، 4 قىرلىق، بوغۇمى روشەن بولىدۇ. (3) يوپۇرماقلىرى ئايلانما بولۇپ ئوسىدۇ، ھەر بىر ئايلانمىدا 4 - 8 گىچە يوپۇرماق بولىدۇ. سېپى بولمايدۇ، يېپىلىپ تۇرىدۇ ياكى توۋەنگە ساڭگىلاپ تۇرىدۇ. (4) گۈل رىتى كۈنۈسسەمان، گۈلى كىچىك، رەڭگى سارغۇچ ئاق ياكى سېرىق (289 - رەسىمگە قارالسۇن).
ئوسۇش ئورنى: چىمەنلىكلەردە، تاغ باغرىلىرىدا، ئورمان بويلىرىدا ئوسىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئسۇچسۇن پستۇن ئوسۇملىكى ئىشلىتىلىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە يىغىۋېلىپ، ھول ياكى ئاپتاپتا قۇرۇ- تۇپ كېسىپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىق، سەل ئاچچىق، تەبىئىتى سوغاق، زەھەرسىز. قانى جانلاندىرۇپ، تۇرۇپ قالغان قانلارنى چىقىرىدۇ، زەھەرنى كېسىپ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ، سۇيدۇكنى راۋان قىلىدۇ، قىچشىقنى باسىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئوتكۇر ئىشەك يىمىدە، (2) چاقلاردا: ھول چاكا موخنى ئىزىپ، سۇيى سۇرتۇلىدۇ ياكى سۇيۇق مەلھەم قىلىنىپ سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال. سىرتقا مەۋاپىق مىقتاردا ئىشلىتىلىدۇ.

سوپۇن دەرەخ مەۋىسى (سوپۇن دەرەخى)

皂荚 Zao jia

(皂角刺) سوپۇن دەرەخ تىكىنى

(پۇرچاق ئائىلىسى، سوپۇن دەرەخى ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) ئىگىز، يوپۇرماق تاشلايدىغان دەرەخ.
 (2) ئاساسى غولى ۋە شاخلىرىدا شاخلاشقان توم تىكەنلىرى بو-
 لىدۇ، كىچىك تىكەنلىرى چوڭ تىكەننىڭ توۋەن قىسمىدا ئۇدۇل ئوس-
 دۇ، كورۇنۇشى سەل يانتۇ + شەكىلگە ئوخشاپ كېتىدۇ. (3) يوپۇر-
 مىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، جۇپ سانلىق ئىككى قايتىلانغان پەي-
 سىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقلارنىڭ شەكلى تۇخۇم-
 سىمان، تولۇق گىرۋەكلىك (4) ئومۇم گۈل رېتى قىلىنۇ-
 غىدا ئوسىدۇ، گۈلى مۇرەككەپ جىنسلىق، رەڭگى سۇس سېرىق
 بولىدۇ. قاسراقلىق مەۋىسى چوڭ ياپىلاق بولۇپ، يېرىلمايدۇ. ئۇرۇغى
 كۆپ بولىدۇ (290 - رەسىمگە قارالسۇن).

تارقىلىشى: كوپىنچە تېرىپ ئوستۇرۇلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۈچۈن غول ۋە شاخلىرىدىكى

توم تىكەنلىرى (سوپۇن دەرەخ تىكىنى)، مەۋىسى (سوپۇن دەرەخ
 مەۋىسى) ئىشلىتىلىدۇ. مەۋىسىنى كۈز پەسلىدە پىششىقلىقىدا ئېلىپ،
 ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ. سوپۇن دەرەخ تىكىنىنى يىلىنىڭ ھەممە ۋاقتىدا
 ئېلىشقا بولىدۇ (لىكىن باھاردا ۋە كۈزدە ئالغان ياخشى) ئۇنى
 ھول ۋاقتىدا نېپىز ياپىلاق كېسىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: مەۋىسى: تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل،

تازىراق زەھەرلىك! بەلغەم بوشىتىدۇ. سوپۇن دەرەخ تىكىنى :
تەمى ئاچچىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەرسىز. تۇگۇنلارنى
تارقىتىدۇ، ئىششىقنى ياندۇرىدۇ، يارىنى قاتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) چىقانىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدا قىزىق-
رىپ، ئىششىق ئاغرىغاندا: مامكاپ 4 سەر، قىزىل چوغلۇق 2 سەر،
سوپۇن دەرەخى تىكىنى 5 مىسقال، خام چۇچۇكبويىا 3 مىسقال،
قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) ھەر خىل كاژ تەمرە تىكىلەردە: سوپۇن
دەرەخ تىكىنىدىن يېرىم جىڭنى بىر قاچا كونا ئاچچىقسۇغا چىلاپ،
3 كۈندىن كېيىن 20 مىنۇت قاينىتىپ. ئاندىن سوپۇن دەرەخ
تىكىنىنى چىقىرىۋېلىپ، سوۋۇتۇپ، قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، سۇ
ماي بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، بىر كۈندە بىر قېتىمدىن ئاغرىغان ئو-
رۇنغا چېپىلىدۇ. (3) لىمفاسىلىدە: نوشۇدۇر 2 مىسقال (يۇمە-
شاق سوقۇلغان)، سوپۇن دەرەخ ئۇرۇغىدىن 100 تال ئېلىپ بىر
جىڭ ئاچچىقسۇغا 3 كۈن چىلاپ، ئاندىن قۇم ساپال قاچىدا قاينى-
تىتىپ، قاچا تېگىدىكى نوشودۇرنى ئۇزلۇكسىز ئارىلاشتۇرۇپ، سوپۇن
دەرەخ ئۇرۇغىنىڭ ئۈستىگە چىقىرىپ تۇرۇش كېرەك. ئاچچىقسۇ
قايناپ تۇگىگەندە، سوپۇن دەرەخى ئۇرۇغىنى ئاستا قىزدۇرۇپ
قۇرۇتۇپ، ھەر كۈنى 5 - 8 تال، چايناپ ئېزىپ قايناقسۇ
بىلەن ئىچىلىدۇ. (4) ئىسسىق ئوتۇپ ئايلىنىپ كېتىشتە :
سوپۇن دەرەخ تىكىنى 2 مىسقال، ئاسارون 2 مىسقال، كام-
نورىدىن 5 فۇڭ ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭدىن ئازىراق ئېلىپ
بۇرۇن بوشلۇغىغا سېپىلىدۇ.

مەقتارى: سوپۇن دەرەخ مۇسۇسى 0.5 - 1.5 مىسقال، سو-
پۇن دەرەخ تىكىنى 1 - 3 مىسقال.

مەنئى قىلىنىشى: ھامىلدار ئاياللارغا ئىچىش مەنئى
قىلىنىدۇ.

قوشۇمچە: جۇڭگو سوپۇن دەرىخى 中国皂荚 (Gleditsia sinensis) بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى يوپۇرمىغى بىر قايتە - لانغان جۇپ سانلىق پەيسىمان مۇرەككەپ يوپۇرماق، كىچىك يوپۇرماقچىلىرى 4 - 7 جۇپ بولۇپ ئوسىدۇ، شەكلى تۇخۇمسىمان تېمىنە شەكىلدە بولىدۇ. تىمكىنى شاخلىنىدۇ، كىچىك تىمكىنى چوڭراق بولۇپ، ئۇدۇل ئوسمەيدۇ. تىمكىنى ۋە مۇسىمۇ دورا ئۇچۇن ئىشلىتىلىدۇ.

قىزىل گەج

寒水石 han shui shi

تونۇش: رەتسىز ياپىلاق كالىك ھالەتتىكى مەدەن بولۇپ، رەڭگى ھال، يالتىراق، يان تەرىپىدە ئۇزۇنسىغا سىزىقچىلىرى بار، قاتتىق چۇرۇك بولىدۇ.

تارقىلىشى: ئادەتتە ھاك تېشى، سېغىز توپا، تۇزلۇق رۇددىلار بىلەن بىللە بولىدىغان تەبىئى كالىسىي سۇلفاتلىق مەدەن. بۇ، تىيانشان، كوئىنلۇن، ئالتاي قاتارلىق تاغلىق رايونلاردىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلىنىڭ ھەممە مەزگىلىدە ئېلىشقا بولىدۇ. بۇنىڭ توپىلىرىنى تازىلاپ، پاكىزە يۇيۇپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، خام ياكى پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئى: تەمى تۇزلۇقراق ئاچچىق، تەبىئى سوغاق، زەھەر-سىز، ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، ئوت ئىسسىقنى باسىدۇ. ئۇسسۇزلۇقنى تۇخىتىپ، بىمارلىقنى يوقىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئىسسىقتىن ئاغرىپ، ئوسىساب بىمارام

بولۇشتا: قىزىل گەج 3 مىسقال، كوك سېغىز 6 مىسقال، چۇچۇك بويى 1 مىسقال، قومۇچ يىلتىزى 5 مىسقال، قىزىل مۇبلىك شاقسا

قول 3 ماسقال، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (2) يىرىشلىق ئىشلىتىلاردا، يىرىشلىق جاراھەتتە، مۇرگە چىقىدىغان يارىدا، كويۇك يارىسى ۋە سۇت بېزى ياللۇغىدا: قىزىل گەج 2.4 سەر، چاڭدەن 5 ماسقال، بەگچىپەن 3 ماسقال، سېرىق، موم 4.8 ماسقال، گۈنجۈت يېغى 3 ماسقال ئېلىپ، ئالدى بىلەن گۈنجۈت يېغىنى قىزىتىپ، ئۇنىڭغا سېرىق مومنى سېلىپ ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ سالىدۇ، ئاندىن لاتىغا يېيىپ ئاغىرىق ئورۇنغا چاپلىنىدۇ.

مىقتارى: 1.5 - 3 ماسقال.

قوشۇمچە: كالتسىت (方解石) تەبىئى ھالدىكى كالتسىي كاربوناتلىق مەدەن. كىرىستالى تۇۋرۇكسىمان، تاختىسىمان بولىدۇ. كوپىنچە رەڭسىز ياكى سۇت رەڭ كېلىدۇ لېكىن تەركىبىدە بەزى ئارىلاشمىلار بولغانلىقتىن ھەر خىل رەڭلىك بولىدىغانلىرىمۇ بولىدۇ. ئەينەككە ئوخشاش يالىتىلىدۇ. كالتسىيلىق قورام تاشلىق تاغ ئوڭكۇرلىرى ۋە ئارشاڭ ئەتراپىدىكى چۆكمە جىنىمىلاردا، مېتال كان تومۇرلىرىدىن تېپىلىدۇ. رايونىمىزدىن كوپ چىقىدۇ. بۇمۇ قىزىل گەج ئورنىدا دورىغا ئىشلىتىلىدۇ.

قىغ قوڭغۇزى

螳螂 Qiang lang

باشقا ئاتىلىشى: تېزەك قوڭغۇزى، تۇلۇقچى قوڭغۇز

تونۇش: تېنى قارا، ئۇزۇنلۇغى 3 - 4 سانتىمېتىر. باش قىسمى ياپىلاق، دۈمبە قىسمىدا بوغرىسىغا كەتكەن قىرلىرى بولۇپ، قاسراقلىق قاننىتى بار. كېچىدە چىراق يورۇغىغا ئامراق. ئەركەك قوڭغۇزنىڭ باش قىسمىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر تال قىسقا بۇرۇتچىسى،

ئالدىنقى كوكرىگىنىڭ ئۇچىدا ئوك ۋە سولدا ئىككى تال قىسقا بۇرۇتى بولىدۇ. چىشى قوڭغۇزدا بۇرۇتچە بولىدۇ.

ياشاش ئورنى: قىغ دوۋىلىرىنى ياكى دوۋىلەرنىڭ ئاستىدىكى يەرنى كولاپ ماكان قىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەممە يېرىدە بولىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: دورا ئۇچۇن ئەركەك قوڭغۇز ئىشلىتىلىدۇ. يازدا ۋە كۈزدە تۇتۇپ، تازىلاپ قايناقسۇغا بېسىپ ئولتۇرۇپ ئوتتا قاخلاپ قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى تۇزلۇق تەبىئىتى سوغاق، زەھەرلىك! زەھەرنى تارقىتىپ ئىششىقنى قاينۇرىدۇ. چوچۇشنى توختىتىپ تەرەتنى ماڭغۇزىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) چوڭ - كىچىك تەرەت راۋان بولماسلىقتا: قىغ قوڭغۇزنى ئاستا قىزدۇرۇپ، سارغايتمىپ، يۇمشاق سوقۇپ ھەر قېتىمدا 5 فۇڭ كۈنىگە بىر قېتىم قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (2)

بالمىلاردىكى تارتىشىشتا: قىغ قوڭغۇزىدىن بىر دانە، قاينىتىپ ئىچىلىدۇ. (3) بۇۋاسىر ئاقىمىدا چاقا ۋە چىقاندا: قىغ قوڭغۇزىدىن مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ، سۇس ئوتتا قىزدۇرۇپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سۇ قۇپ، بىڭپىيەندىن ئازراق قوشۇپ، گۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، كېسەل ئورۇنغا تېكىلىدۇ.

مىقتارى: 3 - 8 فۇڭ.

زەمچە

白矾 Bai fan

باشقا ئاتىلىشى: سۇمۇق.

يىغىپ تەييارلاش: خام ناكى كۆيدۈرۈپ ئىشلىتىلىدۇ.

زەمچىنى ساپال قاچىغا سېلىپ، قىزىتىپ كۆيدۈرۈپ سۇسىزلاپ دۈرۈلغاندىن كېيىن، سۇسىز زەمچە دېيىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى چۇچۇمەل، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، زەھەر-
سىز. ھوللۇكنى قۇرۇتۇپ، قىچىشىنى باسىدۇ، قورۇيدۇ، قۇرۇن-
لارنى ئولتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) بەلغەم كۆپ بولۇپ چىقمىسا، گالدىن
ھەرە تارتقاندا ئاۋاز چىققاندا: زەمچە، سوپۇن دەرىخى تىكىنى
ۋە چۇچۇكبۇيىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 1 مىسقال، بەنئادىن 2 مىسقال،
قانىنىتىپ ئىچىلىدۇ. ئىچىپ بولغاندىن كېيىن تىلىنى بېسىپ قەي
قىلدۇرىلىدۇ. (2) تۇتقا قىلىقتا: زەمچە 2 سەر، چاي تالقىنى
4 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، چىكىلەنگەن ھەسەل بىلەن
كۇمۇلاچ ياساپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەرقېتىمدا 2 مىسقالدىن يىيىلىدۇ.
(3) سىرتقى يارىلىنىشتىن قان ئاققاندا: خام ۋە سۇسىز زەمچىنىڭ
ھەر بىرىدىن 1.5 سەر، دىۋىرقايدىن 7 سەر ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ،
جاراھەتكە سېپىلىدۇ. (4) شاپاق يارىسىدا: سۇسىز زەمچىدىن
5 مىسقال، خۇاڭبۇ 2 مىسقال، ھىندى ئوسمىسى 1 مىسقال
ئېلىپ، سوقۇپ سۇمايغا قوشۇپ چىيىلىدۇ. (5) بالىياتقۇ توۋەن-
لەپ كەتكەندە (1 - 2 - دەرىجىلىك توۋەنلەپ كېتىشتە): 2 مىسقال
زەمچىنى يۇمشاق سوقۇپ، لاتىغا يۈگەپ بالىياتقۇ بويىغا
تىقىپ، ئۈستىدىن پاختا ياكى داكا بىلەن مەھكەم قاپلاپ قويۇلىدۇ.
كۇن ئارىلاپ يۈتكەپ تۇرۇلىدۇ، 6 قېتىم يۈتكۈلىشى بىر داۋالاش مۇددىتى
بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. 3 - دەرىجىلىك توۋەنلەپ كېتىشتە: 20 مىللىمېتىر
80% لىك زەمچە ئۆكۈل ئېرىتمىسىگە %2 لىك نوۋۇكايمىن ئېرىتمىسىدىن
4 مىللىمېتىر قوشۇپ، كەڭ تارامۇچنىڭ سىرتقى $\frac{1}{3}$ قىسمىغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ.
(6) پۇت تەرلەشتە: زەمچە ۋە قۇرۇق زەنجىۋىلدىن بىر-بىر
مىقتاردا ئېلىپ، سۇدا قانىنىتىپ، كۇنىگە بىر قېتىم يۇت يۇيۇلىدۇ.
5 قېتىم يۇيۇش بىر داۋالاش مۇددىتى بولىدۇ.

مىقتارى: 3 - 5 مىسقال. سىرتقى مۇۋاپىق مىقتاردا
ئىشلىتىلىدۇ.

نوشۇدۇر

白礁砂

Bai nao sha

تونۇش: بۇ ئاممونىي خىلور مەدەنى بولۇپ، ئاق كىرىس-تال، دانسىمان يىلكى پارچىلاردىن ئىبارەت پاقىراق ماددا. **چىقىش ئورنى:** يانار تاغ ئەتراپلىرىدىن تېپىلىدۇ. يانار تاغدىن ئېتىلىپ چىققان ماددىلاردىن ھاسىل بولىدۇ. يېقىنقى زاماندىن بېرى كوپىنچە سۇنى بىرىكمە ھالدا ياسالماقتا. **يىغىپ تەييارلاش:** يىلنىڭ ھەممە ۋاقتىدا يىغىۋېلىشقا بولىدۇ. قېزىۋېلىنغاندىن كېيىن، يات ماددىلارنى تازىلاپ چىقىرىۋېتىپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىق - قېرىقراق تۈزلۈك، تەبىئىي ئىسسىقما مايىل، زەھەرلىك! نۇرغۇنلەرنى بۇزۇپ، توسالغۇلارنى تارقىتىدۇ، بەلغەم يۇمشىتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) قوساقتا قاتتىق مونەك بولغاندا: نوشۇ-دۇرنى يۇمشاق سوقۇپ، پىشۇرۇلغان چۇزگۇن قوناق بىلەن كۇمۇلاج ياساپ، كۇنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 فۇگدىن يىيىلىدۇ. (2) يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى سوغاق بەلغەم ئۇيۇۋېلىپ چىقىمىغاندا نوشۇ-دۇرنى بەلغەم چىقىرىدىغان دورىلارغا قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. (3) گالغا بېلىق قىلىتىرىنى تۇرۇپ قالغاندا: نوشۇدۇرنى ئازراق چاپناپ ئاستا يۇتۇلسا قىلىتىرىق ئوتۇپ كېتىدۇ.

مىقتارى: 1 - 3 مىسقال. ھامىلدار ئاياللارغا ئىشلىتىش

مەنئى قىلىنىدۇ.

تەبىئى مىس

自然铜 Zi ran tong

تونۇش: بۇ، تومۇر سۇلفات مەدىنى بولۇپ، كوپىنچە رەتلىك چاسا شەكىلدە، سىرتى سېرىق پاقىراق، تۇچ پارچىلىرىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. تاش سۇنۇق، يۈزى ئاقۇش سېرىق، قاتتىق ۋە ئوڭاي ئوڭۇلۇپ كېتىدىغان ماددا.

چىقىش ئورنى: ئارجىك ۋە بابىنغولمىدىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلنىڭ ھەممە ۋاقىتلىرىدا يىغىۋېلىپ، غەيرى نەرسىلەرنى تازىلىۋېتىپ، ساپال قاچىغا سېلىپ تولۇق قىزارغىچە كويدۇرۇپ، ئاندىن دەرھاللا ئاچچىقىمۇدا سۇغۇرۇپ ئېلىپ يانا بىر رەت كويدۇرۇلدى ۋە يېنىگىرەك سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.

تەبىئى: تەمى ئاچچىق، تەبىئى مۆتىدىل، زەھەرسىز. قانى جانلاندىرىدۇ. سۇڭەكنى تۇتاشتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) سۇنۇق ئورنىغا چۇشۇرۇلگەندىن كېيىنكى ئىششىپ ئاغرىشتا: كويدۇرۇلگەن تەبىئى مىس، چىلپايەنىڭ ھەر بىرىدىن 1 سەر ئېلىپ، ئۇندەك سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 1 - 2 مىسقالدىن سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. يەنە بىر ئۇسۇلى: تەبىئى مىس، چىلپايەنىڭ ھەر بىرىدىن 6 مىسقال، كەتمەن قوڭغۇزدىن 20 دانە، سازاك قۇرۇتتىن 20 تال (قاقلانغان) ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 3 - 5 مىسقال، قايناقسۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. (2) تاشقى زەخمىلىنىشتىن بول

لغان كوكۇرۇشتە ۋە ئاغرىشتا تەبىئىي ھەستىمىن 6 مىسقال، داڭگۇي 2 سەر، كەتمەن قوڭغۇز 1 سەر، سىرسۇرۇخ 8 فۇڭ، ئىپار 4 فۇڭ ھەممىسىنى يۇمشاق سوقۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا 2 فۇڭدىن سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىمىدۇ.

مىقتارى: 1-3 مىسقال كۈمۈلۈچ ۋە تالقان دورىلار فوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

ھېقىق

玛瑙 Ma nao

باشقا ئاتىلىشى: ئاگات.

كېلىشى مەنبەئى: بۇ، بىر ھەر خىل چوڭلۇقتا بولمىدىغان، ئاچ قىزىل، قىزغۇچ سېرىق، توق قىزىل ھەم بۇلۇت سىممان سۇزۇك ياكى يېرىم سۇزۇك، ئۇستى سىلىق، خۇددى شامدەك پاقىراپ تۇرىدىغان قاتتىق چۇرۇك مەدەن، ئۇ يېلىم-لىق سۇيۇقلۇقلاردىن شەكىللەنگەن بولۇپ، تاغ جىنىملىرىنىڭ يېرىقلىرىغا ياكى غارلارغا قاپلىنىپ قالىدۇ. خوتەندىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلىمنىڭ ھەممە ۋاقتىدا يىغىۋېلىنىپ، يات نەرسىلەردىن تازىلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى ئاچچىق، تەبىئىي سوغۇق، ئىسسىقنى ياندۇرىدۇ، كوزى رۇسەسلىنىشىنى ئۆزگەرتىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: كوزىگە داغ چۇشۇپ، قىزىرىپ ئىشىشىپ ئاغرىغاندا: مۇۋاپىق مىقتاردىكى ھېقىقنى ئۇندەك سوقۇپ، كوزىگە

ئازراق سۇرتۇلمدۇ. يەنە يۈرەكنى كۈچەيتىش، خالىغاننى سوقىتىش، تالنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش مەقسىدىدە ئىشلىتىلىدۇ. **مىقتارى:** مۇۋاپىق مىقتاردا سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

كلېمېل تېشى

炉甘石 Lu gan shi

تونۇش: بۇ تەركىمىدە سىمنىڭ كاربونات تۇتقان، شەكلى يۇمۇلاق ياكى ياپىلاق، ئاق رەڭلىك، يۈزى ئىگىز - پەس، ۋەزنى يېنىك، ئۇۋالغاق ۋە چۇرۇك بولغان ھەر خىل پارچىلاردىن ئىبارەت تەبىئى مەدەن. بۇنىڭ سۇنۇق يۈزى سۇس خومارەڭ ياكى ئاقۇش كۆلرەڭ بولىدۇ.

چىقىش ئورنى: قىزىلسۇدىن چىقىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: يىلنىڭ ھەممە پەسلىدە يىغىۋېلىپ، يات نەرسىلەرنى تازىلىۋېتىپ، كۈچلۈك ئوتتا 2 سائەتچە كويدۇرىلىدۇ، ئاندىن سۇغا چىلاپ قوچۇلىدۇ ۋە بۇنىڭدىن ھاسىل بولغان دۇغلۇق ئېرىتمە باشقا بىر قاچىغا توكۇپ قويۇلىدۇ. بۇنىڭ قالدۇغىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يەنە 3 - 4 قېتىم كويدۇرىلىدۇ (دەسلەپكىدەك) ئەڭ ئاخىرىدا ھەممە دۇغلۇق ئېرىتمىلەرنى قوشۇپ، تىندۇرۇپ، سۇزۇش ئارقىلىق بۇنىڭ يۇمشاق ئۇنىنى چىقىرىۋېلىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

تەبىئى: تەبىئى دىنلىق، تەبىئى مۆتىدىل، رەسەرسە. كوزنى روشەنلەشتۈرىدۇ، گوش ئۇندۇرىدۇ، ھوللۇكنى قۇرۇتۇدۇ. **ئىشلىتىلىشى:** (1) كوزگە داغ چۈشكەندە، كوز چورد -

سى قىزىرىپ شەلۋەرەپ كەتكەندە: كلىپىل تېشى 1.7 سەر، دانىمكا 1 مىسقال، ئېيىق ئوتى 1 فۇك ئېلىپ، ھەممىسىنى يۇمشاق سوقۇپ، كوز بۇرجىمىگە سېلىمدۇ. (2) غەلۋىرەك ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇنغىچە ئاغزى پۈتمىگەندە: كلىپىل تېشى 5 مىسقال، ستالاكتىت ۋە فەھرېۋانمىك ھەر بىرىدىن 3 مىسقال، كوك سېغىز 1 سەر، سىر سۇرۇخ 1 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، جاراھەتكە سېپىپ، ئۈستىدىن مەلھەم چاپلاپ قويۇلمدۇ. (3) شاپاق يارىسىدا: كاپىمىل تېشى، كويدۇرۇلگەن گەج ۋە گىلدىن باراۋەر مىقتاردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، گسۇنجۇت يېغى ياكى ۋازىلىنغا قوشۇپ چاقىلارغا چېپىلىمدۇ.

مىقتارى: سىرتقا مۇۋاپىق مىقتاردا ئىشلىتىلىدۇ، ئىچىشكە ئىشلىتىلمەيدۇ.

سۇكات

毒芹 Du qing

(كۇنلۇكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى، سۇكات ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، پۇتۇن تېنى تۈكسىز، سىلىق، ئىگىزلىكى 50 - 100 سانتىمېتىر. (2) يىلتىزى سەۋزىگە ئوخشايدۇ، بەزىدە بولۇنۇپ كېتىدۇ. ئۇزۇنغا كېسىلگەن يۈزىدە بوغۇم بوشلۇغى بولۇپ، ئالاھىدە كۇچ - لۇك پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ. غولى تىك، ئىچى كاۋاك بولىدۇ. (3) يوپۇرمىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، 2 - 3 ۋايىتىلغان پەيسىمان مۇرەككەپ بوپۇرماق، تۇۋىدىن ئوسكەن يوپۇرمىغىنىڭ سېپى ئۇزۇن، غولىدىن ئوسكەن يوپۇرمىغىنىڭ سېپى قىسقا بولىدۇ.

(4) مۇرەككەپ بوپۇكسىمان گۈل رېتى ئۈچىدا ئوسىدۇ، گۈلنىڭ رەڭگى ئاق، چۇپ ئاسماق مەۋسى تۇخۇم شەكلىدە، قىزىق قاناتلىق بولىدۇ (291 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: ئېرىق - ئوستەڭ بويلىرىدا ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

تەبىئىتى: تەمى قېرىغىراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، كۈچلۈك زەھەرلىك!! قۇرۇت - قوڭغۇزلارنى ئولتۇرىدۇ.

ئەشلىتىلىشى: ياز كۈنلىرى ئوتنى يۇلۇۋېلىپ، توغراپ پاشا، چىۋىنلار قوندىغان جايلارغا چېچىپ قوبۇلىدۇ.

دىققەت: ئادەم ۋە ھايۋانلارنىڭ يەۋىلىپ زەھەرلىنىپ قېلىشىدىن قاتتىق ساقلىنىش كېرەك!!

سېسىق لويلا

土荆芥 Tu jing jie (总状藜)

(لويلا ئائىلىسى، لويلا ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) بىر يىللىق سامان غوللۇق ئوسۇملۇك، تېنىدە بەز تۈكلىرى ۋە ئالاھىدە يۇرىغى بولىدۇ. ئىگىزلىكى 20 - 40 سانتىمېتىر كېلىدۇ. غولى تىك بولۇپ كۆپ شاخلىنىدۇ. (2) يوپۇر-مىغى نوۋەتلىشىپ ئوسكەن، شەكلى ئۇزۇنچاق يۇمۇلاق، پەيسىمان يېرىلغان. (3) گۈل رېتى كۆپلىگەن باشاقسىمان گۈل رەتلىرىدىن شەكىللەنگەن چوڭ كۆنۇسىمان گۈل رېتىنى ھاسىل قىلىدۇ. گۈلنىڭ رەڭكى ئاقۇش يېشىل بولىدۇ. (4) مەۋسى گۈل كاسسىغا ئورالغان، ئۇرۇغى ياپىلاق ياكى يۇمۇلاغىراق بولىدۇ (292 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: بىناملاردا، داللىلاردا ۋە يول بويلىرىدا ئوسىدۇ. رايونىمىزنىڭ ھەممە يېرىدىن تېپىلىدۇ.

يىغىپ تەييارلاش: بۇنىڭ پۈتۈن ئوتى دورا بولىدۇ. ياز پەسلىدە يىغىۋېلىپ، سايدا قۇرۇتۇپ، باغلاپ، ئىشلىتىدىغان چاغدا توغرىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى فېرىقراق ئاچچىق، زەھەرلىك! ھاشارەتلەرنى ئۆلتۈرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: (1) ئاياق تەمرەتكىسىدە: سېسىق لويلىنى سۇدا قاينىتىپ يۇيۇلىدۇ. (2) ھول ئوتىنى توغراپ ھاجەتخانىلارغا ياكى پاشا - چىۋىنلار ئولمىشىدىغان جايغا چېچىپ قويۇلىدۇ. **سېتىلىشى:** كۆپىنچە سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىت سىيگەك (يوپۇرماقسىز ئىت سىيگەك)

无叶毒藜 Wu ye du li (无叶假木贼)

(لويلا ئائىلىسى، ئىت سىيگەك ئۇرۇغدىشى)

تونۇش: (1) كۆپ يىللىق سامان غولسىمان يېرىم چاتقال، ئىگىزلىكى 30 - 70 سانتىمېتىر. (2) غولى تىك بولۇپ، تۇۋىدىن شاخلىنىدۇ. شاخلىرى يۇمۇلاق بوغۇملۇق، گۈشلۈك ۋە يېشىل بولىدۇ. يوپۇرماقلىرى يىمگىلەپ، تەڭگىسىمان يوپۇرماققا ئايلىنغان بولۇپ، ئۇدۇل ئوسىدۇ. يوپۇرماق قولتۇقلىرىدا قارا تۈكلىرى بولىدۇ. (3) باشاھسىمان كۆل رېتى شاخلىرىنىڭ يۇقۇرى قىسمىغا بوپلاشقان، گۈلى كىچىك ۋە پەردىلەشكەن بولۇپ، مەۋلەش مەزگىلىدە قاناتسىمان ھالەتكە ئۆزگۈرىدۇ (293 - رەسىمگە قارالسۇن).

ئوسۇش ئورنى: قۇرۇق شورتاڭ جايلاردا ئوسىدۇ، رايون-
مىزنىڭ ھەممە جايىدىن تېپىلىدۇ.

تەبىئىي: تەمى سەل قېرىغراق تۇزلۇق، زەھەرلىك! قۇرۇق-
لارنى ئولتۇرىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھول ئىت سىيگەكنى توغراپ، مۇۋاپىق مىقتاردا
سۇ قويۇپ، 20 مىنۇت قاينىتىپ، پاشا - چىۋىنلەر ئولشىدىغان جايغا
چىچىلىدۇ. بۇنىڭغا قوشۇمچە ئازراق ھاك سۈيى چىچمۇپتىملىسە دورىنىڭ
ئۈنۈمىگە ياردەم بېرىدۇ.

مىقتارى: مۇۋاپىق مىقتاردا سىرتقا ئىشلىتىلىدۇ.

چۇفاڭغا كىرگۈزۈلگەن بىر قىسىم دورىلار ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

(郁李仁)

ئالۇچا مېغىزى

چۇفاڭغا كىرگۈزۈلگەن ئالۇچا مېغىزى. ئەمەلىيەتتە ئالۇچە
ئۇرۇغدىشىدىكى ئالۇچە، قارا ئورۇك، ئەينۇلا، گىلاس قاتارلىق مەۋىلەر
نىڭ مېغىزىدىن ئىبارەت. تەمى تاتلىق، قېرىق، ئاچچىق، تەبىئىي مو-
تەدىل، قۇرغاقلىقنى نەملەشتۈرۈپ ئۇچەينى سەلىقلاشتۇرۇش، سۈيۇقلۈك
لارنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە.

ئاسارۇن (Herba Asaricum Radice— 细辛)

بۇ زىراۋەندە ئائىلىسى (Aristolochiaceae - 马兜铃科) دىكى
Asarum heteropoides var mandshuricum (maxin) Kitag 辽细辛
ياكى Asarum sieboldi Miq - 华细辛 دىگەن ئوسۇكلۇملەر
بولۇپ، دورىغا پۇتۇن قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. لياۋنىڭ، جىمان، خېي -
لۇڭجياڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىس -
سىققا مايىل يەنى تارقىتىش، سوغاقنى ھەيدەش، سۇيۇقلۇقلارنى ھاي -
دەش، يوللارنى ئىچمىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ئازادى دەرىخ ئۇرۇغى: (川楝子 ياكى 苦楝子)

(Fructus Meliae toosendan)

بۇ ئازادى دەرىخى ئائىلىسى (Meliaceae - 楝科) دىكى سىچۇەن
ئازادى دەرىخى (Melia toosendan Siebet zucc (川楝子)
نىڭ ئۇرۇغى (بەزى ئورۇنلاردا ئازادى دەرىخ -
Melia azedarach - 苦楝子 ئورنىدا ئىشلىتىپ كەلمەكتە). خۇبېي، خۇنەن، خېنەن،
سىچۇەن، گۇيجۇ، يۇننەن ۋە گەنسۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.
تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاق، ھول ئىسسىقنى ياندۇرۇش، ئاغرىق
توختىتىش، مەدە چۈشۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

باجىتەن يىلتىزى (Radix Morindae- 巴戟天)

بۇ روپان ئائىلىسى (Rubiaceae - 茜草科) دىكى
巴戟天 (Morinda officinalis How) دىگەن يېلەكلىك ئوسۇملۇكنىڭ
قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ.

تەبىئىي سەل ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق. بورەككە قۇۋەت بېرىپ، مەنپەلىكنى كۈچلەندۈرىدۇ. پەي ۋە سوڭەكلەرنى چىقىرىش، يەل ۋە نەملىكنى ھايداش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەي فۇزى (ئاق پارپا) Rhizoma - 白附子

Typhonii ياكى (Radix Aconiti coreani)

بۇ چايان ئوت ئائىلىسى (Araceae - 天南星科) دىكى دۇجياۋليەن (Typhonium giganteum Engl - 独角莲) نىڭ تۇگۈنەك غولى ۋە ئېيىق تاپانلىقلار ئائىلىسىدىكى سېرىق گۈللۈك بۇۋانە (Aconitum Coreanum (Laveil.) Leveil - 黄花草乌头) نىڭ تۇگۈنەك يىلتىزى. سەچۈن، شەندۇڭ، خېبى، شەنشى، گەنسۇ ۋە دۇڭبېينىڭ ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىغراق ئاچچىق، تەبىئىي ئوت ئىسسىق، ئازراق زەھەرلىك! بەلغەمنى بو - شىمتىش، سوغاق يەلنى ھەيدەش، تارتىشىشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەنشئا (Rhizoma pinelliae - 半夏)

بۇ چايان ئوت ئائىلىسى (Araceae - 天南星科) دىكى بەنشئا (Pinellia ternata (Thunb) Breit.) دىگەن كۆپ يىللىق ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان يۇمۇلاق شەكىلدىكى تۇگۈنەك غولى. دولىتىمىزنىڭ شەرقى ۋە جەنۇبىدىكى ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق. بەدەندىكى ھولامىنى قۇرۇتۇپ، بەلغەمنى يۇشمىتىش، ئاشقازان ۋە تالنى ياخشىلاپ، قۇ - سۇشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەيبو يىلتىزى (Radix stemonae 百部)

بەيبو ئائىلىسى (Stemonaceae 百部科) دىكى 直立百部 (*Stemona sessilifolia* (Miq.) Franch) قاتارلىق 3 خىل كۆپ يىللىق چوپلەرنىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈنەك يىلتىزى بولۇپ، چاڭسۇ، ئەنخۇي، جىجاڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سەل ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، ئۆپكەنى ئىستىمىش ۋە نەملەش، يەلنى ھەيدەپ، يۆتەلنى توختىتىش، مەددىلەرنى ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەيگو مەۋىسى (白果)

بۇ كۆمۈش ئورۇك ئائىلىسى (Ginkgoaceae 银杏科) دىكى كۆمۈش ئورۇك (*Ginkgo biloba* 银杏) دىگەن دەرەخنىڭ مېغىزى بولۇپ گۇاڭشى، سىچۈەن، خېنەن، خېبېي سەندۇڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، تەبىئىي مۆتىدىل. يۆتەلنى توختىتىش، مەنىنى تۇتۇش، ئاق خۇنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەيماۋ يىلتىزى (Rhizomo Imperatae 白茅根)

بۇ باشاقلىق ئۆسۈملۈكلەر ئائىلىسى (Gramineae 禾本科) دىكى *Imperata cylindrica* (L) Beauv. var. *major* Hub. 白茅 دەپ ئاتىلىدىغان كۆپ يىللىق چوپىنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزىمەن غولى بولۇپ، گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىن كۆپرەك چىقىدۇ. تەبىئىي سوغاق، تەمى تاتلىق. گۈلنىڭ تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، تەمى تاتلىق. ياز پەسلىدىكى ئىسسىق ئوتۇشنى ياندۇرۇش، ئۇيۇپ قالغان قانلارنى تارقىتىش، سۇيۈكنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بېچا قېپى (Carapax Amydae- 鳖甲)

بۇ بېچا (Amyda sinensis Weigman 鳖甲) دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل تاشپاقىنىڭ قېپى بولۇپ، خەينەندىدا، گۇاڭدۇڭ، خۇبېي، ئەنخۇي قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى تۇزلۇق، مەنپەلىككە قۇۋەت بېرىپ، مۇسپەلنى ساقلاش، قاتتىقلىقنى يۇمشىتىپ، تۇگۇنلەرنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بىڭپەينەن (梅片 ياكى 冰片)

بۇ-龙脑香科 (Dipterocarpaceae) ئائىلىسىدىكى 龙脑香 (Dryobalanops aromatica Gaertn. f.) دىگەن دەرىخىنىڭ جاڭگۇڭ قىلىنغان يېلىمى بولۇپ، تېچ ئوكياننىڭ جەنۇبىدىكى ئاراللاردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاققا مايىل، تەمى قىزىق ئاچچىق. يوللارنى ئېچىش، ئىششىقنى قايتۇرۇپ ئاغرىق توختىتىش، كوزنى روشەن قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بىشىيە يىلتىزى (Rhizoma dioscoreae Bishie 草薢)

بۇ بېچەكگۈل (Dioscoreaceae 薯蓣科) ئائىلىسىدىكى ئۇپىلىق بىشىيە (Dioscorea sp. 粉草薢) دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ تۇرۇتۇلغان يەر ئاستى يىلتىزىمى غولى. ئاساسەن جېجياڭدىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى مۆتىدىل، ھولاسىنى ھەيدەپ يەلنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بۇرچۇن (Fructus Ligustri Lucidi 女贞子)

(توبى ئۇرۇشى)

بۇ ئەرمەدۇن دەرىخى ئائىلىسى (Oleaceae 木樨科) دىكى بۇرچۇن (*Ligustrum Lucidum* 女贞) دىيىلىدىغان بىر خىل دائىم كۆكۈرۈپ تۇرىدىغان چاتقال ياكى كىچىك دەرەخنىڭ قۇرۇ-تۇلغان پىشقان مەۋسى بولۇپ، خېسەن، ئەنخۇي، جياڭسۇ، جېجياڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى مۆتىدىل، تەمى قىرتاغراق تاتلىق. مەنپىلىككە ياردەم بېرىپ، بورەككە قۇۋەت بېرىش، بەل ۋە تىزغا ماغدۇر بېرىش، قۇلاق ۋە كوزنى ئۆتكۈر قىلىش خۇسۇ-سىيە تالىرىگە ئىگە.

دارچىن شېخى (*Ramulus Cinnamomi* 桂枝)

بۇ كامفورا ئائىلىسى (Lauraceae 樟科) دىكى دارچىن دەرىخى (*Cinnamomum Cassia Blume* 茵桂) نىڭ قۇرۇتۇلغان يۇمران شېخى بولۇپ يۇننەن، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىغراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. تەر-لىتىش، گۈشلەرنىڭ تارتىشىنى بوشاشتۇرۇش، تىسەمۇرلارنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بۇ دەرەخنىڭ قۇرۇتۇلغان يوپۇرماق بىخى بار چوقا شېخى مېخ دارچىن (桂尖) دىيىلىدۇ. پىشمىغان مەۋسىمنىڭ قېقى ياكى قۇرۇتۇلغان گۈل كاسسى گۈلدارچىن (肉桂子) دىيىلىدۇ، سو-يۇپ ئېلىنغان قوۋزىغى دارچىن (肉桂) دىيىلىدۇ، پوستىنى سو-يۇۋەتكەندىن كېيىنكى قۇرۇتۇلغان شېخى دارچىن پورى (桂心) دىيىلىدۇ، قوۋزىغىنى سويۇۋەتكەندىن كېيىنكى يامغىچى دارچىن كۆمىكى (桂木) دىيىلىدۇ. قېرى دارچىن شاخلىرى ۋە 6 - 7 يىللىق دارچىن دەرەخىنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىغى چوكسا دارچىن (条桂)

ياكى 官桂 دىيىلىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى دورىغا ئىشلىتىلىدۇ. كىتاپلاردا 桂皮 دەپ ئاتىلىدىغىنى مۇشۇ ئاتىلىدىكى ھىندى دارچىن دەرىخى (Cinnomomum Pedunculatum Nees 天竺桂) نىڭ قوۋزىغى بولۇپ دورا-دەرمەك ۋە چاي دورىسى قاتارىدا ئىشلىتىلىدۇ. جۇڭيىدا دورىغا ئىشلىتىمەيدۇ. بۇ مىللى تىبابەتتە «قوۋزاق دارچىن» دەپ ئاتىلىدۇ.

دېبىق 桑寄生 (Ramus Loranthi)

(ھەسەل مەيۈزەك)

بۇ دېبىق ئائىلىسى (Loranthaceae 桑寄生科) دىكى دېبىق (Loranthus Parasiticus (L.) Merril 桑寄生) دەپ ئاتىلىدىغان ئەرمىدون قاتارلىق دەرەخلەردە تەييار تاپ بولۇپ ئۆسۈپ بارغان كىچىك چانقالنىڭ قۇرۇتۇلغان شېخى بولۇپ، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، جېجياڭ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىي مۆتىدىل، تەمى قىرتاق. جىگەر ۋە بورەكلەرگە قۇۋەت بېرىش، پەي ۋە سۆڭەكلەرنى چىڭىتىش، ھامىلىنى ئاسراش، سۇت كۆپەيتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

دۇجۇڭ قوۋزىغى (Cortex Eucommiae 杜仲)

بۇ دۇجۇڭ ئائىلىسى (Eucommiaceae 杜仲科) دىكى 杜仲 (Eucommia ulmoides Osiv) دىگەن دەرەخنىڭ قۇرۇ - تۇلغان قوۋزىغى بولۇپ، سىچۇەن، گۇيجۇ، يۇننەن، خۇنەن قاتارلىق يەرلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي مۆتىدىل، تەمى ئىسپات، زەھەرسىز. تال - ئاشقازاننى قۇۋەتلەپ، مەنىنى كۆپەيتىش، پەي ۋە ئۆستە - خانىلارنى چىڭىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

دارچىن (Cortex Cinnmomi 肉桂)

بۇ كامفورا ئائىلىسى (Lauraceae 樟科) دىكى دارچىن

(Cinnamomum Cassia Blume 菌桂) دەرىخىنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىغى بولۇپ يۇنىنەن، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭدىن چىقىدۇ. تەمى ئاچ-چىغراق تاتلىق. تەبىئىتى ئىسسىق، ئازراق زەھەرلىك. دەمگەم بەلمىنى ئىسسىتىدۇ. ئوڭاي ساقايدىغان سوغاق كېسەللىكلەرگە پايدا قىلىدۇ.

ئىپار (Moschus - 麝香)

بۇ ئىپار بوغىسى (Moschus moschiferus 麝) نىڭ كىندىگىدىكى پۇراقلىق خالتىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلى. ئىپار دولىتىمىزدە ئالاھىدە چىقىدىغان قىممەتلىك دورا ماتىرىيالى بولۇپ، شىزاڭ، سىچۇەن، گۇاڭشىنىڭ تاغلىق رايونلىرىدىن چىقىدۇ. ئىپارنىڭ تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى مۇتەدىل. يوللارنى ئېچىش، جىڭلۇ تومۇرلىرىنى راۋان قىلىش، ئىششىقلارنى يوقىتىپ ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

بەرغەمۇت (Fructus citri Sarcodactylis - 佛手)

(لىمۇن بەرنەتى)

بۇ سۇزاپ ئائىلىسى (Rutaceae - 芸香科) دىكى لىمۇن بەرنەتى دىگەن كىچىك دەرەخ ياكى چاتقالنىڭ مەۋسىنى ئۇزۇنسىغا يالپاقداپ كېسىپ قۇرۇتۇلغان نېپىز بايراقچىلار بولۇپ، سىچۇەن، گۇاڭدۇڭ، يۇنىنەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. چۇچۇمەل قېرىغراق ئاچچىق، ئىسسىققا مايىل. يەلنى تەڭشەش، بەلغەم يۇمشىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

فوخەيشى (Lapis Pumicis 浮海石)

بۇ - دېڭىز - ئوكيانلاردا ياسايدىغان يۇمشاق تەنلىك سايى-ۋانلارنىڭ پائالىيىتى بىلەن ھاسىل بولۇپ، بەزىدە سۇ ئۈستىگە كۆتۈرۈلۈپ چىقىدىغان مارجان پولىپىلىرىنىڭ قاتتىق قېپىدۇر. شۇ -

نمگدەك يانار تاغلارنىڭ ئېتىلىشى بىلەن يەنە ئۇستىگە چىققان پىمزا (浮石) ھەم فوخەيشى دەپ ئاتىلىپ دورىگەرلىكتە ئىشلىتىلىدۇ. بۇلارنىڭ تەمى شورلۇق، تەبىئىتى سوغاق. ئۆپكەندىكى ئىسسىقلىقنى تارقىتىش، قاتتىق بەلغەمنى بۇشمىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

گەنسۇي سۇتلۇك ئوتى (甘遂)

(Radix Euphorbiae kansui—)

بۇ سۇتلۇك ئوتلار ئائىلىسى (Euphorbiaceae - 大戟科) دىكى گەنسۇي سۇتلۇك ئوتى (Euphorbia sp - 甘遂) نىڭ يىلتىزى. شەنشى، شەنشى، خېنەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاق. زەھەرلىك! چوڭ - كىچىك تەرەتنى راۋان قىلىش، سۇيۇقلۇقلارنى ھايدەش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

گېگىن يىلتىزى (Radix Puerariae 葛根)

بۇ پۇرچاق ئائىلىسىدىكى پىيلەك تارتىپ ئوسىدىغان گېگىن (Pueraria Pseudo-hirsuta Tang et wang 葛) ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى. دولىتىمىزنىڭ شەرقى ۋە جەنۇبىدىكى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ، تەبىئىتى مۆتىدىل، تەمى تاتلىغراق ئاچچىق، تاش بەدەندىكى ئىللەتلەرنى تازىلاپ قىزىتىشنى قايتۇرۇش، خىلمت ھاسىل قىلىپ، ئۇسسۇزلۇقنى بېسىش، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش، ھاراق بىلەن زەھەرلىنىشنى يېشىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

گۇجىڭساۋ (谷精草)

بۇ گۇجىڭساۋ ئائىلىسى (Eriocaulaceae 谷精草科) دىكى تۈكلۈك گۇجىڭساۋ (Eriocaulon australe Br 毛谷精草) قاتارلىق 4 خىل گۇجىڭساۋنىڭ پۈتۈن ئوسۇملۇك تېنى بولۇپ ئىچكى

ئۈلكىلەردىن چىقىدۇ، تەمى تاتلىغراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. ئىسسىقنى تارقىتىش، كوزنى روشەنلەشتۈرۈش، كوزگە چۈش - كەن داغنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

قۇنۇن (钩藤)

بۇ روپان ئائىلىسى (Rubiaceae 茜草科) دىكى

① 钩藤 (*Uncaria rhynchophylla* (Miq) Jacs)

② 华钩藤 (*U. sinensis* (Oslv) Havil) دەپ ئاتىلىدىغان 2 خىل پىلەكلىك ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان غول ۋە شاخلىرى بولۇپ، جېجياڭ، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، جياڭشى، فۇجىيەن قاتارلىق ئۈلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى تاتلىق. ئىسسىقلىقنى قايتۇرۇش، جىگەرنى تىنچلاندۇرۇش، يەلنى بېسىش، چۈشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پىستەگۈل (太子参 ياكى 孩儿参)

بۇ قەلەمپۇر ئائىلىسى (Caryophyllaceae 石竹科) دىكى

Pseudostellaria heterophylla pax ex pax et Hoffm

دىگەن كۆپ يىللىق ئوسۇملۇك. لياۋنىڭ، خېبېي، سەندۇڭ، ئەنخۇيلاردىن چىقىدۇ، جۇڭخېدا تۇگۈنەك يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ. تەمى قىرناغراق تاتلىق. تەبىئىتى سوغاققا مايىل. بەدەنگە قۇۋەت بېرىپ، قانغا پايدا كەلتۈرىدۇ، خىلمت ھاسىل قىلىدۇ.

خەي فېڭ تېڭ پىملىگى (海风藤)

(*Caulis Piperis futokadsure*)

بۇ قارىمۇچ ئائىلىسى (Piperaceae 胡椒科) دىكى ئىپتىڭ

(*Piper futokadsura* Setz 风藤) دىيىلىدىغان پىلەكلىك

ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان غولى بولۇپ، فۇجىيەن، جېجياڭ، تەيۋەن

قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سەل ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق، جىگىلۇنى راۋان قىلىش، شاماللىنىش، سوغاق ۋە نەملىكتىن كەلگەن ئىللەتلەرنى ھەددەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خەيدەي (Thallus Laminariae 昆布 ياكى 海带)

بۇ خەيدەي ئائىلىسى (Laminariaceae 昆布科) دىكى تاسمىغا ئوخشايدىغان، دېڭىز ئوسۇملۇقى بولۇپ، چىڭ-داۋ، يەنتەي، دالپەن قاتارلىق جايلاردىن كۆپ چىقىدۇ. تەمى تۇزلۇق، تەبىئىي سوغاق، بەلغەمنى تازىلاش، بەدەندىكى سۇنى ماڭغۇزۇش، پىسۇقنىڭ ئالدىنى ئېلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. كۈنبۇ (昆布) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

خەنلىيە نساۋ (Herba Ecliptae prostratae 旱莲草)

بۇ ھۈرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى (Compositae 菊科) دىكى خەنلىيە نساۋ (*Eclipta prostrata* 旱莲草) دىگەن بىر يىللىق ئوسۇم-لۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان پۈتۈن تېنى بولۇپ، دولىتمەزنىڭ شەرقىي شىمال ۋە جەنۇبىدىكى ھەرقايسى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەمى چۈچۈمەلرەك تاتلىق، تەبىئىي سوغاق، بورەكنىڭ مەنپىلىگىنى توختىتىش، قان تولغاننى توختىتىش، چاچنى قارايتىش، چىشىنى چىگىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خولىنجان (Rhizoma Alpiniae officinarum 高良姜)

بۇ، زەنجىۋىل ئائىلىسى (Zingiberaceae 姜科) دىكى *Alpinia officinarum* Hance 高良姜) دىگەن كۆپ يىللىق ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان شولى بولۇپ، گۇاڭشۇڭ، خەينەن داۋلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، تال ۋە ئاشقازاننى ئىسسىتىش، سوغاقنى ھەيدەش، ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىش،

ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خۇڭتىڭ پىلىگى (Caulis sargentodoxae 大血藤 红藤)

بۇ داشۇبىتىڭ ئائىلىسى (Sargentodoxaceae 大血藤科) دىكى داشۇبىتىڭ (*Sargentodoxa Cuneata* (oli Ver) Reher 大血藤) - et wilson) دىگەن پىلەك تارتىپ ئۈسۈدىغان چاتقالنىڭ قۇرۇتۇلغان غولى. ئەنجۈي، جېجياڭ، جياڭشى، خۇنەن گۇاڭشى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى مۆتىدىل. يەلنى ھايداپ قانىنى جان- لاندۇرۇش، سۇيۈككى راۋان قىلىش، مەددە چۈشۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خۇڭشىڭدەن (红升丹)

بۇ بىر خىل بىرىكمە دورا بولۇپ چۇفاڭئى: سىمپا (水银) 2 سەر، سىلېترا (硝石) 2 سەر، زەمچە (白矾) 2 سەر. ئاۋال سىمپا بىلەن سىلېترانى ئارىلاشتۇرۇپ يۇمشاق سوقۇپ، قازانغا سېلىپ، سۇس ئوتتا تولۇق ئېرىتىپ بولغاندىن كېيىن سوۋۇتۇپ ئۈسۈمگە سىمپا قۇيۇلىدۇ. ئۈستىگە سىرلانغان قاچىنى كۆمۈرۈپ ئاراش- لىرىنى قەغەز ياكى سېغىز لاي بىلەن چاپلاپ، سىرلانغان قاچىنىڭ ئۈستىگە بىر نەچچە تال گۈرۈچ قۇيۇپ، قازاننىڭ تېگىدىن تەدرىجى ئوت قالىنىدۇ، گۈرۈچ ساغارغاندا ئوت توختىتىلىدۇ، قاراغاندا دورا ئېلىنىدۇ.

زەھەرنى تارقىتىش، چىرىكلەرنى يوقىتىش گۆش ئۆستۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خۇبۇ (Cortex Magnoliae 厚朴)

بۇ ماگنولىيە ئائىلىسى (Magnoliaceae 木兰科) دىكى خۇبۇ (*Magnolia officinalis* Reh 厚朴) دىگەن دەرەخنىڭ قۇرۇتۇلغان

قوۋزىغى. گۈبجۇ، خۇنەن، ئەنخۇيلاردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىقما
مايىل، تەمى ئاچچىغراق قىرتاق، تال - ئاشقازاننى ئىسسىتىش، يەلنى
ھەيدەش، مەيدىدىكى چىگلىقنى تارقىتىش، ھوللۇكنى قۇرۇتۇپ، تىسالى
غۇلارنى ئىچىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

خۇخۇاڭلىيەن (Rhizoma Picrorrhizae 胡黄连)

بۇ چۇقا ئائىلىسى (Scrophulariaceae 玄参科) دىكى
(Picrorrhiza Kurrooa Benth. 胡黄连) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ
قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى بولۇپ، شىزاڭدىن چىقىدۇ. بىر قىسمى
چىنكۇ قىلىنىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاق. ئىسسىقنى ياندۇرۇپ
ھوللۇكنى قۇرۇتىدۇ.

خۇاڭبو قوۋزىغى (Cortex Phellodendri 黄柏)

بۇ سوزاپ ئائىلىسى (Rutaceae 芸香科) دىكى

① 黄柏 (Phellodendron amurense Ruprecht)

② 川黄柏 (Ph. sachalinense Sargent)

دىگەن 2 خىل دەرەخنىڭ قۇرۇتۇلغان قوۋزىغى بولۇپ، گۇاڭدۇڭ،
گۇاڭشى، يۇننەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىر-
تاق، ئوت ئىسسىقنى قايتۇرۇش، كىندىكىنىڭ توۋىنىدىكى ئىسسىقنى
قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جەدۋار (Rhizoma zedoariae 莪术)

باشقا ئاتىلىشى: پارپا، زەرداۋار

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسى (Zingiberaceae-姜科) دىكى
پارپا (Curcuma zedoaria Rose 莪术) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ
يىلتىزسىمان غولى شەكلى ئۇرچۇقسىمان، ئىككى ئۇچى ئۇچاۋۇ،
خومىرەك كېسىلگەن يۈزى توق كۈلرەك ياكى يېشىل سېرىق، قات

تمى پاقىراق بولۇپ، بىر تال ئاق سېرىق ھالقىسى ۋە ئاق نۇقتىلار كورۇلمدۇ. گۇاڭشى سەچۈن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەدى ئاچچىغراق قېرىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. ئۇيۇغان قاننى تارقىتىش، يەلنى ماڭغۇزۇش، مەيدىدىكى چىڭقىلىشنى يوقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. زەھەرسىز. ھامىلدار ئاياللارغا ئىشلىتىش مەنى قىلىنىدۇ.

جزچاۋ (枳壳)

بۇ سۇزاپ ئائىلىسى (Rutaceae 芸香科) دىكى 酸橙 (citrus aurantium)، (C. Wilsonii Tanaka) 代代红، (C. aurantium L. Var amara Engl) 枳، (Pancirus Trifoliata Rat) دىگەن 4 خىل جۇيىزنىڭ قېقى بولۇپ، جەنۇبىي ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەمى چۈچىمەلەك قىرتاق، تەبىئىتى سەل سوغاق. يەلنى تارقىتىش، ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىش، بەلغەم بوشىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جىشۇپىتىڭ پېلىڭگى: (Caulis Mucunae 鸡血藤)

بۇ - پۇرچاق ئائىلىسىدىكى (Mucuna birdwoodiana tutcher) دىگەن بىر خىل پېلەكلىك ئۆسۈم-لۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان غولى بولۇپ، ئاساسەن، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، جياڭسۇ، جىبېجياڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق، قانغا قۇۋەت بېرىش ۋە قاننى ماڭدۇرۇش، جىڭلۇنى راۋان قىلىش، پەي ۋە سۈڭەكلەرنى مۇستەھكەم قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جىزەمۇ يىلتىزى (Rhizoma Anemarrhenae 知母)

بۇ پىياز ئائىلىسى (Liliaceae 百合科) دىكى 知母 (Anemarrhena asphodeloides Bge) دىگەن كۆپ يىللىق

جۈپىنىڭ قۇرۇتۇلغان يېمىلىتىزسىمان غولى بولۇپ، چېچىمى سەنشى، گەنسۇ، دۇڭبىيلاردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى فىرتاق، ئوت ئىسسىقنى قايتۇرۇپ، مۇسەبەلىكىگە ياردەم بېرىش، كوگۇلىنى ئېچىپ، ئۇسسۇر - لۇقنى بېسىش، قۇرغاقلىقنى ھوللەپ، ئۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جۈز بۇۋا (Semen Myristicae - 肉豆蔻)

بۇ مۇسكات دەرىخى ئائىلىسى (Myristicaceae - 肉豆蔻科) دىكى مۇسكات دەرىخى (*Myristica fragrans* Houtt. 肉豆蔻树) نىڭ مېغىزى. (مۇسكات دەرىخى مۇسسىنىڭ ياكى ياڭقىمىنىڭ پوستى بېسىپاسە دېيىلىدۇ). مالايا، ھىندىنوزىيەنىڭ سۇماترا، ياۋا، غەربى ئىرىيان قاتارلىق ئاراللىرى ۋە ۋىست ھىندىيا ئاراللىرى، تايىلاند قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل تال - ئاشقازاننى ئېستىتىش، ئۈچەينى قورۇش، يەلنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جۈلۈك گىرىبى (Sclerotium Grifolae 猪苓)

بۇ غارىقۇن ئائىلىسى (polyporaceae 多孔菌科) دىكى *Grifola umbellata (pers) pilat* 猪苓 بىر خىل تەبىئەتتە گىرىبىنىڭ قۇرۇتۇلغان گىرىبى بادروسى بولۇپ، ئاساسەن شەنشى، يۈننەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى مۆتىدىل، تەمى تاتلىق. سۇيۇقنى راۋان قىلىش، نەدىلىكنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جۇڭگو ماڭدارى (Radix Clematidis 威灵仙)

بۇ - ئېيىق تاپانلىقلار ئائىلىسى (Ranunculaceae 毛茛科) دىكى جۇڭگو ماڭدارى (*Clematis chinensis* Osbeck 威灵仙)

نىمىڭ قۇرۇتۇلغان بىلىتىنى بولۇپ، ئەنخۇي چېچياڭ، جاڭسۇ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى. ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق ياكى تۇزلۇق يەلنى تارقىتىش، ھېيىز كەلتۈرۈش، بەدەندىكى سۇنى چىقىرىش خىز- سۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

جۇڭگو موزىسى (Galla chinensis 五倍子)

بۇ سىر دەرىخى ئائىلىسى (Anacardiaceae 漆樹科) دىكى يەنقۇمۇ (*Rhus chinensis* Mill 盐肤木) ياكى چىڭ- ئۇياڭ (*Rhus potanini* Maxim 青麸杨) دىگەن دەرەخلەر- نىڭ يوپۇرغىدىكى قۇرۇت تۇگۇنىمى بولۇپ، بۇ خىل تۇگۇنەك يوپۇرماق پىتى (蚜虫) نىڭ تەييار تاپ ياشاشىدىن شەكىللىنىدۇ. سىچۇەن، گۇيجۇ، شەنشى، خۇبېي، فۇجىيەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى چۇچىمەل، تەبىئىتى مۆتىدىل، ئۆپكەنى تازىلاش، ئۇچەينى تىز- گىنلەش، تەر توختىتىش قان توختىتىش، زەھەرنى كېسىش خۇسۇ- سىيەتلىرىگە ئىگە.

كىرىمدانە (Flos Genkwa 芫花)

بۇمازارىيون ئائىلىسى (Thymelaeaceae 瑞香科) دىكى كىرىمدانە (*Daphne genkwa* Sieb. et Zucc 芫花) دىيىلىدۇ. خان بىر خىل ياۋا ئۆسۈمۈك بولۇپ، كۆپۈنچە ئەنخۇي، جياڭسۇ، چېچياڭ، سىچۇەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق زەھەرلىك! بەدەندىكى سۇنى ھايداش، بەل- غەمنى تازىلاش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

كۆپۈڭى دەريا (Os Sepiae 乌贼骨 ياكى 海螵蛸)

بۇ بىر ئىس ۋەزىپە (*Sepia esculenta* Hoyle) 墨鱼 ياكى 乌贼 نىڭ يۇمشاق تەنلىك ھاياتى بولۇپ، دېڭىزدا ياشايدۇ. ئىسسىق سۇ ئۆستىدە لەيلەپ يۈرگەشكە كۆپۈڭى دەريا دەپ نام ئالغان. دورى-

غا سوڭمىكى ئىشامتىلىمدۇ. خۇاڭخەي، بوخەي ۋە دۇڭخەي دېڭىزلىرىدىن تېپىلىدۇ. شور تەملىك، ئىسسىققا مايىل، ھول-سوغاقنى تارقىتىش، قورۇش، قان توختىتىش خوسۇسىيە نامىرىگە ئىگە.

كۇشماڭ (Radix Saphorae 苦参)

بۇ پۇرچاق ئائىلىسىدىكى كۇشماڭ (Sophora flavescens AHon) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى. جېجياڭ، خېنەن، ئەنخۇي، گەنشۇ شەنشى قاتارلىق ئۆلكەلەردىن چىقىدۇ، تەمى قىرىق، تەبىئىتى سوغۇق. ئىسسىقنى قايتۇرۇش، سۇيۇكنى راۋان قىلىش، يەلنى چىقىرىش، ھوللۇكنى قۇرۇتۇش، مەدەدە چۇشۇرۇش خوسۇسىيە نامىرىگە ئىگە.

كۇچۇلا (Semen Strychni 马钱子)

بۇ كۇچۇلا ئائىلىسى (Loganiaceae 马钱科) دىكى كۇچۇلا (Strychnos nux-vomicaL) ۋە يۇننەن كۇچۇلىسى (云南马钱) (strychnos sp.) قاتارلىق 2 خىل دەرەخنىڭ قورۇتۇلغان ئۇرۇغى. ئالدىنقىسى دەرەخ بولۇپ، ھىندىستان، ھىندىچىنمىلەردىن چىقىدۇ. كېيىنكىسى خەنەنداۋ ئارىلىدا ئوسىدۇ. تەبىئىتى سۇغاق، تەمى ئاچچىق زەھەرلىك! قاندىكى ئىسسىقلىقنى تارقىتىش، ئىششىق زەھەرنى قايتۇرۇش خوسۇسىيە نامىرىگە ئىگە.

كۇلى بېيىسى (木瓜)

Fructus Chaenomelis lagenariae

باشقا ئاتىلىشى: سوقا بېيى

بۇ ئەتىر گۈل ئائىلىسى (Rosaceae - 蔷薇科) دىكى كۇلى بېيىسى (Chaenomelis lagenaria koidz 木瓜) دىگەن دەرىخنىڭ مېۋىسى بولۇپ، ئاساسەن ئەنخۇي، جېجياڭ، خۇبېي، سىچۇەن

قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. قەشقەر خەلق باغچىسىدىمۇ ئوسنۇرۇلمەكتە. تەمى چۈچۈمەل، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. جىگەرنى تىچلاندىرۇپ ئاشقا - زانىنى ياخشىلايدۇ. ھوللۇكنى ھايداپ سېرىق ئەتلەرگە ئارام بېرىدۇ. دىققەت: بۇ شىنجاڭدىكى بېيە (بەي) ئەمەس.

لېيۋەن گىربى (Sclerotium Omphaliae 雷丸)

بۇ، غارىقۇن ئائىلىسى (polyporaceae 多孔菌科) دىكى لېيۋەن (Omphalia lapialia Sch. 雷丸) دېيىلىدىغان بىر خىل رەمبۇرۇغنىڭ قۇرۇتۇلغان زەمبۇرۇغ تۈگۈنى بولۇپ، ئاساسەن بامبۇك ئورمانلىغىدا ئوسىدۇ. خېنەن، ئەنخۇي، جياڭسۇ، جېجياڭ، فۇجەن قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىر - تاق. مەدەدە چۈشۈرۈش خوسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

لېيەنچياۋ (Fructus forsythiae 连翘)

بۇ ئەرمەدۇن دەرىجى ئائىلىسى (Oleaceae 木樨科) دىكى لېيەنچياۋ (Forsythia Suspensa Vahl) دېگەن ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋىسى. شىيەنشى، خېنەن، شەنشى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى قىرىق، سەل سوغاققا مايىل. ئىسسىقنى قايتۇرۇش، زەھەرنى كېسىش، توڭۇنلەرنى يېشىش، ئىششىقنى قايتۇرۇش، يېرىڭنى تازىلاش خوسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

لوشتىك پېلىڭى (络石藤)

بۇ ئۆزۈمە ئائىلىسى (Moraceae 桑科) دىكى پېلىڭى (Ficus pumila L 薜荔) ۋە تالگۈل ئائىلىسى

络石藤 (Apocynaceae 夹竹桃科) دىكى

(Trachelospermum jasminoides (tind) Lem) دېيىلە -

دىغان 2 خىل ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان غول ۋە شاخلىرىدۇر.

ئالدىنقى شەددۈك، جياڭسۇ، ئىدىخۇيلاردىن كېيىنكى خېنەن. سەندۇك، ئەنخۇيلاردىن چىقىدۇ. ھەر ئىككىسى دائىم كۆرۈپ تۇرىدىغان چاتقال. تەبىئىي سەل سوغاق. تەمى قىرئاق. يەلنى تارقىتىپ، ئىسسىقلىقنى تارقىتىش، فانىنى جانلاندۇرۇش، جىڭلۇنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

لۇتوڭ مەۋىسى (路路通 ياكى 枫实)

(Fructus Liquidambaris)

بۇ جىڭلومېي ئائىلىسى (Hamamelidaceae 金楼梅科) دىكى فىڭشاڭ دەرىخى (Liquidambar formosana Hance 枫香树) نىڭ قۇرۇتۇلغان مەۋىسى بولۇپ، جېجياڭ، جياڭسۇ، خۇبېي، خېنەن قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي مۆتىدىل، تەمى قىرئاق. ھېيىزنى ماڭغۇزۇپ، بەدەندىكى سۇنى ھەيدەش، ھول ئىسسىقنى تارقىتىپ، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مامۇرانچىن (Rhizoma Coptidis 黄连)

بۇ ئېيىق تاپانلىقلار ئائىلىسى (Ranunculaceae 毛茛科) دىكى (1) باغ مامۇرانچىنى (Coptis taeta wallich 家黄连)، (2) ياۋايى مامۇرانچىن (C. chinensis Tranchet 野黄连) دىگەن كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈم-اۋىكىنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى. سىچۇەن، شىزاڭ، خۇبېي، شەنشى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىي سوغاق، ئوت ئىسسىقنى قايتۇرۇش، ھوللۇكنى قۇرۇتۇش، زەھەرنى قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مەدەستان (Lithargyrum 蜜陀僧)

سۇ، قورغۇشۇن رودسىنى ئېرىتىش بىلەن ئېلىنىدىغان قورغۇشۇن ئوكسىد دۇر. گۇاڭدۇڭ، خۇنەن، فۇجىيەن ئۆلكىلىرىنىڭ

كان رايونلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى نۇزغا ئوخشاش. تەبىئىي مۆتىدىل بىر ئاز زەھەرلىك؛ قورۇش ۋە قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. ئادەتتە يارىلارنى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدۇ.

مۇۋەببەل سىپىت (Radix ophiopogonis 麦冬)

بۇ يىياز ئائىلىسى (Liliaceae 百合科) دىكى يەنجىساۋ (Ophiopogon japonicus ker - cawl 沿阶草) نىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈنەك يىلتىزى بولۇپ چېچياڭ، سىچۈەن فاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىغراق قېرىق. تەبىئىي سەل سوغاق. ئوپكىنى ھۆللەش، يۈرەكنى تازىلاش، ئىسسىقنى فايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مەستىكى رۇمى (Mastix 乳香)

بۇ سىر دەرىخى ئائىلىسى (Anacardaceae 漆树科) دىكى (Pistacia lentiscus) 乳香树 دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل پىستە دەرىخىنىڭ يىلىمى بولۇپ، تۈركىيە، ھىندىستان، مەسىر، لېۋىيە، تۇنىس قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىغراق قىرتاق، بەلنى تەڭشەپ، فانى جانلاندىرۇش، پەيلەرنى يۇمشىتىپ، ئاغرىق توختىتىش، يارىلارنىڭ زەھىرىنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مۇلى قۇلۇمىسى (Concha ostrea 牡蛎)

دېڭىزدا ياشايدىغان *Ostrea* 大连湾牡蛎، *Ostrea gigans thunb* 长牡蛎، *talienwhanensis Crosse* دىگەن قۇلۇمىلەرنىڭ قىيى. تەمى تۇزلۇق، تەبىئىي سەل سوغاق، ئىسسىقنى فايتۇرۇش، قورۇش، سەلغەمنى بوشىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مۇرچۇبا (ھاميون) 天门冬 (天冬) Radix Asparagi

بۇ پىياز ئائىلىسى (Liliaceae - 百合科) دىكى مۇرچۇبا (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.) دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ تۈگۈنەك نىلىتىزى. گۈيچۇ، سىچۇەن. گۇاڭشى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. نەمى قېرىغىراق تاتلىق، قاتتىق سوغاق. مەنە يىلىمكى قۇۋەتلەپ قۇرغاقلىقنى نەملەشتۈرۈش، ئوت ئىسسىقنى ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مولان غۇنچىسى 辛夷

(Flos magnoliae liliflorae)

بۇ ماگنولىيە ئائىلىسى (Magnoliaceae 木兰科) دىكى 木兰 (Magnolia liliflora Desr.) دىگەن دەرەخنىڭ گۈل غۇنچىسى، دەررغا گۈل غۇنچىسى ئىشلىتىلىدۇ. خېنەن، ئەنخۇي، جىجياڭ، سىچۇەن، شەنشى، خۇبېي قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ، تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. باش يۈز قىسىملىرىدىكى ئىسسىق يەلنى تارقىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مۇتۇڭ (Caulis Akebiae 木通)

بۇ ئائىلىسىدىكى (Lardizabalaceae) 木通科 (Akebia quinata (Thunb.) Decne) دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان غولى بولۇپ، ئاساسەن جياڭسۇدىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى سەل سوغاق، ئوت ئىسسىقنى باندۇرۇپ سۇنى ھەيدەش، تومۇرلارنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

مۇرمەككە (Myrrh - 没药)

بۇ زەينۇن دەرىجى ئائىلىسى (Burseraceae 橄榄科) دىكى

مۇرمەككە دەرىجى (Commiphora myrrha Eng 没药树) نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلىمى بولۇپ، ئەرەبىستاندىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق تەبىئىتى مۆتىدىل. يەنى ماڭغۇزۇپ قاننى جانلاندىرۇش، ئىششىقنى قايتۇرۇپ ئاغرىق توختۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پالما يىلىمى (Sanguis Dracons 血竭)

بۇ پالما ئائىلىسى (Palmae 棕榈科) دىكى 麒麟竭 (Calamus draco Willdenow) دىگەن پالما دەرىخىنىڭ يىلىمى بولۇپ، ھىندىسىيە، سوماترا، مالايا قاتارلىق دۆلەتلەردىن چىقىدۇ. دۆلەتتىمىزنىڭ خەينەنداۋ، تەيۋەن ئۆلكىسىدە ئۆستۈرۈلىدۇ. تەبىئىتى مۆتىدىل، تەمى شورلۇغراق تاتلىق. ئۇيۇپ قالغان قانلارنى تارقىتىش، يېڭى گۆش ئۆسۈدۈرۈش، قاننى جانلاندىرۇپ، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پىبا يوپۇرمىغى (Folium Eriobotryae—枇杷叶)

باشقا ئاتىلىشى: چارتال يوپۇرمىغى

بۇ ئەتىرگۈل ئائىلىسى (Rosaceae — 蔷薇科) دىكى چارتال (Eriobotrya japonica Lindl. 枇杷) يوپۇرمىغى بولۇپ، شەنشى، جياڭسۇ، جېجياڭ، ئەنجۇي، فۇجىيەن، تەيۋەن، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، جياڭشى، خۇبەن، خۇبېي، سىچۇەن، گۇيجۇ، يۇننەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى مۆتىدىل. ئۆپكەنى تازىلاش، ئاشقازاننى ياخشىلاش، يەنى پەسەيتىش، بەلغەم يۇمشىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پىچان گۈل (Rhizoma Belamcande 射干)

بۇ جىغىرنامە ئائىلىسى (Iridaceae 鸢尾科) دىكى پىچان گۈل (Belamcanda chinensis (L.) DC 射干) نىڭ قۇرۇ- تۇلغان يىلىمىسىمەن غولى بولۇپ، پىچان گۈل رايونىمىزدا كۆپ

يىللاردىن بۇيان ئوستۇرۇلۇپ كېلىۋاتىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىرقات، سەل زەھەرلىك! ئوت ئىسسىقنى فائىتۇرۇپ، زەھەرنى تازىلاش، قانى تارقىتىپ، بەلغەم يۈشمەتتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پونۇس (Semen Cassiae Torae 决明子)

بۇ پۇرچاق ئائىلىسى (Leguminaceae 豆科) دىكى پونۇس (Cassia tora.L. 决明) دىگەن بىر يىللىق سامان غول-لۇق ئوسۇملۇكنىڭ پىشقان ئۇرۇغى. ئەنخۇي، گۇاڭشى، سىچۇەن، گۇاڭدۇڭدىن كۆپرەك چىقىدۇ ھەم چەت دۆلەتكە چىقىرىلىدۇ. باشقا ئۆلكىلەردىنمۇ چىقىدۇ. تەمى تۇزلۇق، تەبىئىتى مۆتىدىل. جىگەردىكى ئوتنى ھەيدەش، ئىسسىق يەلنى ھەيدەش، كوزنى روشەنلەشتۈرۈش، ئۇچەينى سىلىقلاش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

پىشقان جۇيزى پوستى 陈皮 (ئوتتۇرۇج)

① 大红柑 (Citrus chachiensis) بۇ

② 福桔 (C. tangerina)

③ 朱桔 (C. erythrosa)

قاتارلىق 3 خىل جۇيزىنىڭ پىشقان پوستى بولۇپ، ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەمى قىرتاغراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىق-قا مايىل. يەللەرنى تەڭشەپ، تالنى ساغلاملاشتۇرۇش، ھوللۇكنى ھەيدەپ، بەلغەمنى يۈشمەتتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

چاڭسەن يىلتىزى (Radix Dichroae 常山)

بۇ قارىقات ئائىلىسى (Saxifragaceae 虎耳草科)

دىكى (Dichroa tebrituga Loureiro) 黄常山 دىگەن پىشقان يىللىق قۇرۇتۇلغان يىلتىزى سىچۇەن، گويجۇ، خۇنەن قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى ئاچچىق، زەھەرلىك، بەلغەم

نى يوشىتىش، بەزىگە كىنى داۋالاش، ئىسسىقلىقنى قايتۇرۇپ، بەدەندە
كى سۇلارنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

چاھار بۇرجەك (使君子)

(Fructus et semen Quisqualis)

بۇ چاھار بۇرجەك ئائىلىسى (Combretaceae 使君子科) دى-
كى 使君子 (*Quisqualis indica* L.) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ مېۋىسى
ۋە مېغىزى بولۇپ، فۇجىيەن، تەيۋەن، گۇاڭشى، جياڭشى، خۇنەن،
سىچۇەن. گۇيجۇ، يۇننەن، خەينەنداۋ ۋە گۇاڭدۇڭ قاتارلىق جايلار-
دىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، مەدە ئولتۇ-
رۇش (چۈشۈرۈش)، مەيدىدە تۇرۇپ قالغان تاماقلارنى سىڭدۈرۈش
خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

چايان ئوت (Rhizoma Arisaematis 天南星)

بۇ چايان ئوت ئائىلىسى (Araceae 天南星科) دىكى -

① 天南星 (*Arisaema consanguineum* Schott.)

② 东北天南星 (*A. amurense* Maxim.)

③ 异叶天南星 (*A. heterophyllum* Bl.)

قاتارلىق 3 خىل كۆپ يىللىق چوپنىڭ قۇرۇتۇلغان شارسى-
مان تۇگۈنەك عولى بولۇپ، دۇڭبېي، خېبېي، جياڭشى، خۇبېي، سىچۇەن،
گۇبۇجۇ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىغ-
راق قىرتاق، زەھەرلىك! ھوللۇكنى قۇرۇتۇش، يەلنى ھايداش، بەل-
غەمنى يوشىتىش، تۇگۈنلەرنى تارقىتىش، ئىششىقنى ياندۇرۇش خو-
سۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

چىيەنخو (Radix Peucedani 前胡)

بۇ كۈنلۈكسىمان تۈزۈلۈكلەر ئائىلىسىدىكى چىيەنخو (前胡)

دېگەن كۆپ يىللىق چوپىناك (*Peucedanum praeruptorum* Dunn) قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، ئىچكى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سوغاقتا مايىل، تەمى ئاچچىغىراق قىرتاق. ئىسسىق يەلنى تارقىتىش، يەل ھەيدەش، يوتەل توختىتىپ بەلغەمنى تازىلاش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

چىيەنشى (*Semen Euryalis* 莢实)

بۇ نىلۇفەر ئائىلىسى (*Nymphaeaceae* 睡莲科) دىكى چىيەنشى (*Euryale ferox* Salisbury 莢实) دېگەن بىر يىللىق سۇ ئۆسۈملۈكىنىڭ قۇرۇتۇلغان مېغىرى. جياڭسۇ، خۇنەن، خۇبىي، سىچۇەن خىنەن، شەنشى، گەنسۇ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىق، تەبىئىي ھۆتتىدىل، تالغا قۇۋەت بېرىپ، بورەككە پايدا يەتكۈزىدۇ. كۆڭۈلنىڭ بالدۇر كېتىپ قىلمىشىنى تىزگىنلەپ، باھقا قۇۋەت بېرىدۇ.

چول يالپۇز يىلتىزى (丹参)

(*Radix Salviae Miltiorrhizae*)

بۇ كالىپۇكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى (*Labiatae* 唇形科) دىكى قىزىل يىلتىزلىق چول يالپۇزى (*Salvia miltiorrhiza* 丹参) نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، دۇڭبېي، خېبېي، ئەنخۇي، جياڭسۇ، سىچۇەنلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سەل سوغاق، تەمى قىرتاق، ئويۇپ قالغان قاننى تارقىتىپ، يېڭىسىنى ھاسىل قىلىش، قاننى جانلاندىرۇپ، ھېيىزنى تەڭشەش، ئىچ پۇشۇقىنى چەمىرىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تاغ تىشەر قىپى (*Squama Manitis* 穿山甲)

بۇ لىلى (*Manis pentadactyla* Sundevall 鱉鲤) دېگەن بىر خىل سۈت ئەمگۈچى ھايۋاننىڭ تەڭگىچىلىرى بولۇپ، گۇاڭدۇك، ھەينەنداۋ، تەيۋەن، گۇاڭشىلاردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سەل

سوغاق، تەمى شورلۇق، زەھەرلىك! قان تارقىتىش، جىگىلنى راۋان قىلىش، ئىششىقنى يىاندۇرۇش، ژىرنىڭ چىقىرىش، سۇت كۆپەيتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

سانا (Folium Sennae 番泻叶)

بۇ پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئار يوپۇرماقلىق سانا (Cassia angustifolia vahl 狭叶番泻) ۋە ئۇچلۇق يو-پۇرماقلىق سانا (Cassia acutifolia Delile 尖叶番泻) قاتارلىق 2 خىل سانانىڭ قۇرۇتۇلغان يوپۇرمىغى بولۇپ، ئالدىنقىسى شەرقى ئافرىكىدىن، ئەرەبىستاننىڭ جەنۇبى ۋە ھىندىستاننىڭ غەربى قىسمى-لىرىدىن چىقىدۇ. كېيىنكىسى ئافرىكىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىرئاغراق تاتلىق. تۇرۇپ قالغان توسالغۇلارنى تارقىتىش، چوڭ تەرەتنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ساڭجۇ (Rhizoma Atractylodis 苍术)

بۇ مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى Atractylodes 茅苍术 lancea (Thunb.) DC) دىگەن كۆپ بىلىق چۆيىنىڭ قۇرۇ-تۇلغان يىلتىزسىمان غولى، ئاساسەن جياڭسۇ ئۆلكىسىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. تەمى ئاچچىق. تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ. ھەرلۈكنى قۇرۇتۇش، تەرلىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تاش پۇرچاق يىلتىزى (Radix Sophorae 山豆根)

Subprostratae

بۇ - پۇرچاق ئائىلىسى (Leguminosae 豆科) دىكى

(Sophora Subprostratae Chum et T. chen) 广豆根 دىگەن چاتقالنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ. گۇاڭشى ئۆلكىسىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىرناق، ئىسسىقلىقنى ياندۇرۇپ،

زەھەرىنى فائىتۇرۇش، ئىششىقنى ياندۇرۇپ، ئاغرىق توختىتىش، قەۋ-
زىيەتنى بوشۇتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ھېلىلە (Fructus Terminaliae 诃子)

بۇ چاھار بۇرچەك ئائىلىسى (Combretaceae 使君子科) دىكى
ھېلىلە (Terminalia chebula Retz 诃子) نىڭ پىشقان مەۋسە-
نىڭ فېقى بولۇپ، بۇرۇن ھىندىستاندىن كىرەتتى، ھازىر دولىتىمىزنىڭ
يۇننەن، گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى چۈچمەلەرەك
قېرىق، تەبىئىتى ئىسسىق. ئۆپكەننى تازىلاپ يۈنەلنى توختىتىش،
ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش، خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

سىپارى (Semen Arecae 槟榔)

بۇ پالما ئائىلىسى (Palmae - 棕榈科) دىكى سىپارى
(Areca catechu L. 槟榔) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ پىشقان
مەۋسى. دولىتىمىزنىڭ گۇاڭدۇڭ، يۈننەن، تەيۋەن قاتارلىق ئۆلكە-
لىرىدىن چىقىدۇ. فېلىپپىن، ھىندىستان، سەيلۇن، ۋە ھىندىئوزىيە
دولەتلىرىدىن چىقىدىغان مەھسۇلاتى ئەڭ كۆپ. تەمى ئاچچىغىراق
قېرىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. مەدەنىلەرنى ئولتۇرۇش (چۈشۈرۈش)
مەيدىدىكى چىڭگەلىشىنى تارقىتىش، يەلنى ماڭغۇزۇش، سۇيۇقلۇقلارنى
ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

سۈھىدى ھىندى (Rhizoma Cyperi 香附)

بۇ قىياقلار ئائىلىسى (Cyperaceae) 莎草科) دىكى يۇمۇ-
لاق باشاقلىق قىياق (Cyperus rotundus L.) نىڭ قۇرۇتۇلغان يەر
ئاستى تۈگۈنەك غولى بولۇپ، شىنجاڭدىن ۋە باشقا ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ.
تەمى ئاچچىق، سەل قېرىق، تەبىئىتى مۆتىدىل. يەلنى تەڭشەپ تو-
سالغۇلارنى تارقىتىش، ھېيزنى تەڭشەپ، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇ-
سىيەتلىرىگە ئىگە.

سىمىيەتلىرىگە ئىگە.

سۇئىلەب (Rhizoma Bletillae 白及)

بۇ تۈلكە مايىغى ئائىلىسى (Orchidaceae 兰科) دىكى سۇئىلەب (*Bletilla striata* (Thunb) Reichb. f 白及) دىگەن كۆپ يىللىق چوپىنىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈنەك غولى بولۇپ، گۈبجۇ، خەن-نەن، ئەنخۇي، سەندۇڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي مۆتىدىل، تەمى قىرتاق. ئۆپكەگە قۇۋەت بېرىپ، گۆش ئۆستۈرىدۇ، توسالغۇلارنى ھەيدەپ، قان توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

سورنىجان (Rhizoma Colchicini - 秋水仙)

بۇ پىياز ئائىلىسى (Liliaceae - 百合科) دىكى سورنىجان (*Colchicum autumnale* - 秋水仙) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ تۈگۈنەك غولى بولۇپ، ياۋروپادىن چىقىدۇ. تەبىئىي ئىسسىق. خەلق ئارىسىدا سورنىجان بىلەن پودوگىرا (痛风) كېسىلىنى داۋالاپ كەلگەن. كېيىن ئۇنىڭ تەركىزىدىكى ئوسۇملۇك ئىشخارى (秋水仙素 Colchicinum) نى ئېلىپ ئۆتكۈزۈپ پودوگىرا كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىپ ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلغان. يەنە *Colchaminum* 秋水仙胺 نى ئېلىپ تېرىدىكى رايك يارىلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتەتتى. سورنىجاننىڭ تەركىبىدىن ئېلىنغان يۇقۇرىدىكى ئىككى خىل دورىنىڭ ھەممىسى ھۇجەيرە يادروسىنىڭ بولۇنۇشىنى توختىتىدۇ. ئىشلىتىش جەريانىدا كوئۇل ئاينىشى، قۇسۇش، ئىچ سۇرۇش قاتارلىق زەھەرلىك تەسىرى باشلانغان ھادان دورىنى توختىتىش كېرەك. بىزولمىسا قانغا تەسىر قىلىپ يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

سەدەپ (石决明)

بۇ دېڭىزدا ياشايدىغان چېركوڭباۋ (九孔鲍)

قۇلۇشنىڭ قاتارلىق ۋ خىل قۇلۇشنىڭ قېپى بولۇپ، گۇاڭدۇڭ، فۇجىيەن، تەيۋەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى تۇزلۇق، تەبىئىتى مۆتىدىل، بەلىنى ھەيدەپ، جىگەرنى تىنىچلاندۇرۇش، مۇسپىملىكنى ساقلاش، ئىسسىقنى ھەيدەپ كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تاش ئىگىرى (Rhizoma Acorigraminei—石菖蒲)

بۇ چايان ئوت ئائىلىسى (Araceae — 天南星科) دىكى تاش ئىگىرى (*Acorus gramineus* Soland. 石菖蒲) دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزسىمان غولى. سىچۇەن، جېجياڭ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. يوللارنى ئېچىش، بەلغەم بوشىتىش، زېھنىنى ئاشۇرۇش، يەلنى تارقىتىش، ھوللۇكنى ھەددەش، ئىشتەينى ئېچىش، زەھەرنى ياندۇرۇپ مەددە چۈشۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تيەنما غولى (Rhizoma Gastrodiae 天麻)

بۇ تۈلكە مايىغى ئائىلىسى (Orchidaceae 兰科) دىكى تيەنما (*Gastrodia elata* Bl 天麻) دىگەن كۆپ يىللىق تەييار-تاپ سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى بولۇپ يۇننەن، گۇيچۇلاردىن كۆپرەك چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىق، يەلنى تارقىتىپ تارتىشىشنى پەسەيتىدۇ.

توگساۋ (Medulla Tetrapanacis) 通草

بۇ ۋۇجا ئائىلىسى (Araliaceae 五加科) دىكى توگساۋ-توگساۋ (*Tetrapanax papyrifera* K.Koch 通脱木) دىيىلىدىغان چات-قال غولنىڭ قۇرۇتۇلغان پورى بولۇپ، سىچۇەن، فۇجىيەن، تەيۋەن، گۇيچۇ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىق، تەبىئىتى سوغاق،

سۈيۈكۈنى راۋان قىلىش، ھول ئىسسىقنى قايتۇرۇش، سۇن كوپەي-
تىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تۇفۇلماڭ (Rhizoma Smilacis 土茯苓)

بۇ پىياز ئائىلىسى (Liliaceae — 百合科) دىكى 土茯苓 (*Smilax glabra* Roxb.) دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈ-
نەك يىلتىزسىمان غولى، ئەنخۇي، جياڭسۇ، جېجياڭ، فۇجيەن،
گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى، جياڭشى. خۇبەن، خۇبېي، سەچۇەن، گۇيچۇ قاتار-
لىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىغىراق، تەبىئىتى مۆتىدىل. ھول
ئىسسىقنى ھەيدەپ زەھەرنى ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

تۇكۇك قاقىلە (砂仁)

(Fructus seu Semen Amomi)

بۇ زەنجۈبىل ئائىلىسى (Zingiberaceae — 姜科) دىكى
阳春砂 (*Amomum Villosum* Lour) ياكى قۇرۇق قاقىلە (缩砂)
Amomum xanthioides wall. دىگەن ئوسۇملۇكلەرنىڭ قۇرۇتۇل-
غان مەۋسى ياكى ئۇرۇغى، ئالدىنقىسى گۇاڭدۇڭ، گۇاڭشى قاتارلىق
جايلاردىن چىقىدۇ. كېيىنكىسى ۋيېتىنام، تايلاندى، بېرما، ھىندىنوزىيە
قاتارلىق نولەتلىەردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا
دايىم، يەلنى ماڭدۇرۇپ تال - ئاشقازاننىڭ خىزمەتىنى تەڭشەش خۇ-
سۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ئۇجۇيۇي مەۋىسى (Fructus Erodiae 吴茱萸)

بۇ سوزاپ ئائىلىسى (Rutaceae 芸香科) دىكى ۋۇجۇيۇي
吴茱萸 (*Erodia rutaecarpa* (Juss) Benth) دىگەن ئوسۇملۇك-
نىڭ يىشمىغان مەۋسىنىڭ قېقى، گۇيچۇ، گۇاڭشى، يۈننەن، جېجياڭ،
شەنشى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى فېرىغراق ئاچچىق، ئازراق زە -

ھەرلىك! تەبىئىي ئوت ئىسسىق، سوغاقنى تارقىتىپ ئاشقازاننى تەڭشەش، ھوللۇكنى قۇرۇتۇپ توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ئۇياۋ يىلتىزى (Radix Linderae 乌药)

بۇ - كامفورا ئائىلىسى (Lauraceae 樟科) دىكى 乌药 (*Lindera strychnifolia* F. Vill) دەپ ئاتىلىدىغان چاتقاننىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، جېجياڭ، ئەنخۇي، گۇاڭشى ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىي ئىسسىققا مايىل، تەمى ئاچچىق. يەلنى ھەيدەپ، كوڭۇلنى ئېچىش، ئاشقازان، ئالنى ئىسسىتىپ، تاماقنى ھەزىم قىلدۇرۇش، سوغاقنى تارقىتىپ، ئاغرىق توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

زۇپىتا - 梧桐子 (Semen Firmianae) چىنار ئۇرۇغى

بۇ چىنار دەرىخى ئائىلىسى (Sterculiaceae - 梧桐科) دىكى *Firmiana simplex* (L.) W.F 梧桐 چىنارنىڭ ئۇرۇغى. مەدە - لىكىتىمىزدىكى نۇرغۇن جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى تاتلىق، تەبىئىي دوتمىدىل. ئىسسىقنى تارقىتىش، چاچنى قارايتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ئۇزۇن زىراۋەندە (Radix Aristolochiae 青木香)

بۇ - زىراۋەندە ئائىلىسىدىكى مادولىن (*Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc) دىيىلىدىغان كۆپ يىللىق چۆپنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، يىلتىزى ئۇزۇن تۇۋرۇكسىمان شەكىلدە، خېنەن، شەندۇڭ، ئەنخۇي، جياڭسۇ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىي سوغاق، تەمى فىرناغراق ئاچچىق. يەلنى ھەيدەش، ئاغرىق توختىتىش، ئىششەقنى ياندۇرۇش، زەھەرنى قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شاقاقول (*Rhizoma Polygonati officinalis* 玉竹)

بۇ - پىياز ئائىلىسىدىكى شاقاقول (玉竹) *Polygonatum officinale* دىيىلىدىغان كۆپ يىللىق چۆپ-نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزسىمان غولى بولۇپ، جياڭسۇ، جېجياڭ، ئەن-خۇي، خۇنەن، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا بار - يۇقلۇغى تېخى ئېنىقلانمىدى. تەمى تاتلىق، تەبىئەتتىكى سەل سوغاق. مەنپىلىكىگە ياردەم بېرىپ، قۇرغاقلىقنى ھۆلەش، خىلىت ھاسىل قىلىپ، ئۇسسۇزلۇقنى بېسىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شازاندرا (*Fructus schizandrae* 五味子)

بۇ ماگنولىيە ئائىلىسى (*Magnoliaceae* 木兰科) دىكى *Schizandra chinensis* Baillon (北五味子树) دىگەن پىلەك-لىك ئۆسۈملۈكنىڭ پىشقان مېۋىسىنىڭ قېقى بولۇپ، خېبېي ۋە دۇڭ-بېيىدىن چىقىدۇ. تەمى چۈچمەلەرەك تۇزلۇق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. ئۆپكەننى قورۇپ، يۈرەكنى قۇۋەتلەش، خىلىت ھاسىل قىلىپ، تەرتىپتەش، ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش، مەنىنى قۇيۇقلاشتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شەنجۇيۇي مەۋىسى (*Fructus Corni* 山茱萸)

بۇ كورناسىيە ئائىلىسى (*Cornaceae* 山茱萸科) دىكى *Cornus officinalis* S et Z. (山茱萸) دىگەن دەرخىنىڭ پىشقان مېۋىسىنىڭ ئۇرۇغى ئېلىپ تاشلانغان قېقى بولۇپ، جېجياڭ، شېننەن، شىنخۇي قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى چۈچمەل، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. جىگەر، يۈرەككە قۇۋەت بېرىدۇ، مەنىنى كۈپەيتىش، تەرتىپتەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شاتارى (Fructus Gardeniae 梔子)

بۇ رويان ئائىلىسى (Rubiaceae 茜草科) دىكى شاتارى

(Gardenia jasminoides Ellis 梔子) دىگەن دەرەخنىڭ

پىشقان مېۋىسىنىڭ قېقى بولۇپ، جېجياڭ، جياڭشى فۇجىيەن، جياڭسۇ

قاتارلىق ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى قىرناق. ئىس-

سىقلىقىنى قايتۇرۇش، چوڭ ۋە كىچىك تەرەتنى راۋان قىلىش، قان

توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شېچۋاڭزى (Fructus Cnidii 蛇床子)

بۇ كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى (Umbelliferae 繖形科)

دىكى 蛇床 (Cnidium monnieri (L.) Cuss) دىگەن ئو-

سۇملۇكنىڭ پىشقان مېۋىسى. خېيى، شەندۇڭ، جياڭسۇ، جېجياڭ

قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى قېرىغراق ئاچچىق، تەبىئىتى ئىس-

سىققا مايىل، سەل زەھەرلىك! مۇسپىلىكىگە قۇۋۋەت بېرىدۇ، بورەككە

پايدا قىلىش، يەلنى تارقىتىپ ھوللۇكنى قۇرۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە

ئىگە.

شىجەنساۋ ئوتى (Herba Siegesbeckiae 豨薟草)

بۇ - مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى

① 豨薟 (Siegesbeckia pubescens Mak)

② 少毛豨薟 (S. glabrescens Mak)

ناملىق 2 خىل بىر بىللىق چوپ بولۇپ، دورا ئۈچۈن قۇرۇتۇلغان

يەر ئۈستى قىسمى ئىشلىتىلىدۇ. دولىتىمىزنىڭ شەرقىي ۋە جەنۇبى -

دىكى ھەر قايسى ئۆلكىلەردىن چىقىدۇ. ھەر ئىككىسىنىڭ تەبىئىتى

سوغاق، تەمى قىرناق. رېماتىزمنى داۋالاش، پەي ۋە سوڭەكلەرنى

چىكىتىش خۇسۇسىيەتكە ئىگە.

شېندىۋا (Rhizoma curculiginis — 仙茅)

بۇ نەرسى ئائىلىسى (Amaryllidaceae — 石蒜科) دىكى
Curculigo orchioides Gaertn.) 仙茅 دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ
بىلىتىزسىمان غولى. بۇ ئوسۇملۇك سىچۇەن، يۇننەن، گۇيجۇ قاتارلىق
جايلاردا باۋا ئوسىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مابىل. سەل
زەھەرلىك! بورەكنىڭ مۇسپىلىگىگە قۇۋەت بېرىش، پەي - سوڭەك
لەرنى كۈچەيتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شىڭما (Rhizoma cimicifugae — 升麻)

بۇ ئېيىق تاپانلىقلار ئائىلىسى (Ranunculaceae — 毛茛科) دىكى
Cimicifuga dahurica Maxim) 升麻، (C. foetida L.) 西升麻 ياكى
(C. heracleifolia komar.) دىگەن ئوسۇملۇكلەرنىڭ قۇرۇتۇلغان بىلىتىزسىمان غولى. خېيلۇڭجياڭ، لياۋنىڭ
خېيى، شەنشى، خۇبېي ۋە سىچۇەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ.
تەمى ئاچچىغراق تاتلىق، سەل قېرىق، تەبىئىتى سەل سوغاق. مۇس-
پىلىكنى ئاشۇرۇش، يەلنى تارقىتىش، زەھەرنى ياندۇرۇش، ئەسۈد-
لەرنى سىرتقا تەپكۈزۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

شۇيدۇۋەن (Radix Dipsaci — 续断)

بۇ (Dipsacaceae) 山萝卜科 ئائىلىسىدىكى
Dipsacus asper Wall) ياكى (Dipsacus japonicus Miq.) 续断
دىگەن ئوسۇملۇكلەرنىڭ بىلىتىزسىمان غولى. سىچۇەن، خۇبېي
خۇنەن ۋە گۇيجۇ قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىغراق
قېرىق، نەبىئىتى ئىسسىق مابىلراق. چىكەر، بورەككە قۇۋەت بېرىش،
پەي - سوڭەكلەرنى چىگىتىش، تومۇرلارنى راۋان قىلىش خۇسۇسىيەت-
لەرنىڭ بىرىگە ئىگە.

يىمجىژ مېغىزى (Fructus Alpiniae yizhi 益智)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى يىمجىژ (Alpinia 益智) *oxyphylla* دىگەن كۆپ يىللىق چوپىنىك قۇرۇتۇلغان مېغىزى بولۇپ، خەينەنداۋدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، تەدى ئاچچىق. بورەكنى ئىسسىتىش، كىچىك تەرەتمەك قېتىم سانىنى ئازايتىش، ئالنى ئىسسىتىش، شۇلگەينى توختىتىش ئىچ، سۇرۇشنى توختىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

يىڭياڭخو (Herba Epimedii — 淫羊藿)

بۇ زىرىق ئائىلىسى (Berberidaceae 小蘗科) دىكى 淫羊藿 *(Epimedium macranthum Morr.) (E. sagittatum (Sieb et zuce.) Maxim)* 箭叶淫羊藿 دىگەن ياۋايى ئۆسۈملۈكلەر بولۇپ، دورىغا غول يوپۇر-ماقلىرى ئىشلىتىلىدۇ. شەنشى، لياۋنىڭ سەنشى، خۇبېي، سىچۇەن قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەدى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. ئەرلىك جىنسى ئاجىزلىقتا، پەي سۈڭەكلەر تاتىشىپ قالغاندا، يانا پالەچلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

يۇشىڭساۋ (Herba Houttuyniae 鱼腥草)

بۇ ئائىلىسىدىكى (Saururaceae) 三白草科 蕺菜 *(Houttuynia cordata Thunb.)* دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ يەر ئۈستى قىسمى. بۇ ئۆسۈملۈك جياڭسۇ، جىجىياڭ، خۇبېي قاتارلىق جايلاردا ياشاۋاتىدۇ. تەدى ئاچچىق. تەبىئىتى سوغاق، زىرائەت زەھەرلىك! ئىسسىقنى قايتۇرۇش، رەھەرنى كېسىش، ئىششىقلارنى ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

يۈمۈلۈك قاقىلە (草豆寇)

(Fructus Amomi Globosi)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى يۈمۈلۈك قاقىلە 草豆寇 *Amomum globosum Loureiro* دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ پىشقان مېۋىسىنىڭ قېقى بولۇپ، خەينەنداۋ ئارىلى، گۇاڭشى، گۇاڭدۇڭ، فۇجىيەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل. نەملىكنى قۇرۇتۇش، سوغاق يەلنى تارقىتىش، بەلغەمنى تازىلاش، بەزگەكنى داۋالاش، تالنى قۇۋەتلىپ، ئاشقازاننى ئىسسىتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

يۈمۈلۈك زىراۋەندە (防己)

بۇ 防己科 (Menispermaceae) دىكى 粉防己 *Stephania tetrandra S. Moore* دەپ ئاتىلىدىغان كۆپ يىللىق پىلەكلىك ئوسۇملۇك ۋە زىراۋەندە ئائىلىسىدىكى

① 广防己 (*Aristolochia westlandi Hemsl*)

② 汉中防己 (*A. heterophylla Hemsl*)

دەپ ئاتىلىدىغان 2 خىل كۆپ يىللىق پىلەكلىك ئوسۇملۇكنىڭ (جەمى 3 خىل ئوسۇملۇكنىڭ) قۇرۇتۇلغان يىلتىزى بولۇپ، جېجياڭ، ئەنخۇي، جياڭشى، فۇجىيەن، گۇاڭدۇڭ سىچۇەن فاتارلىق ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى سوغاق، تەمى ئاچچىغراق قىرتاق. بەلنى ھەيدەش، سۇيۇقلۇقنى راۋان قىلىش، بەدەننىڭ توۋەنكى قىسمىدىكى ھول ئىسسىقنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

زەرچىۋە (Rhizoma Curcumae Longae 姜黄)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى زەرچىۋە *Curcuma longa L* دىگەن ئوسۇملۇكنىڭ تۈگۈنەك غولى بولۇپ سىچۇەن،

فۇجىيەن ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى فېرىغراقى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، ئۇيۇغان قانىنى تارقىتىش، بەلنى ماڭغۇزۇش خۇسۇسەن سىيەتلىرىگە ئىگە. بەزى ئورۇنلاردا زىرىقىنىڭ يىلتىزى زەرچىۋە دىگەن نام بىلەن ئىشلىتىلىپ كەلمەكتە.

زەنجىۋىل (Rhizoma Zingiberis—姜)

(ئاق چەشكە)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسى (Zingiberaceae—姜科) دىكى زەنجىۋىل (*Zingiber officinale* Roscoe 姜) نىڭ يىلتىزسىمان غولى. زەنجىۋىل ئەسلى تېچ ئوكياندىكى ئاراللاردىن چىققان بولۇپ، كېيىن ئىسسىق بەلۋاغدىكى ھەر قايسى جايلارغا ئەكىلىپ تېرىپ ئۆستۈرۈلگەن. ھازىر سىچۇەن، گۇاڭدۇڭ، فۇجىيەن، جېجياڭ، يۇننەن گۇيچۇ ۋە شەندۇڭ قاتارلىق جايلاردىن كۆپ چىقىدۇ، شىنجاڭدىمۇ ئۆستۈرۈلمەكتە. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىلراق، تاش بەندىكى سوغاق ئىللەتلەرنى تارقىتىش، ئاشقازان، تالنى ياخشىلاپ، قۇسۇشنى توختىتىش، بەلغەم يۇمشىتىش، سۇيۇقلۇقلارنى ھەيدەش، زەھەرنى ياندۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

زىجىڭ يىلتىز پوستى (紫荆皮)

(*Cortex Kadsurae Radicis*)

بۇ، ماگنولىيە ئائىلىسى (Magnoliaceae 木兰科) دىكى دائىم كۆكۈرۈپ تۇرىدىغان بىر خىل پىلەكلىك ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز پوستى بولۇپ، جېجياڭ، شەنشى، خۇبېي ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەبىئىتى مۆتىدىل، تەمى تىرتاق، زەھەرسىز. تالنى جانلان-دۇرۇپ، بەلنى تارقىتىش، ئىششىقنى ياندۇرۇپ، زەھەرنى قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

غۇزمەك چىڭگىلىك (Radix Cynanchi Atrati 白薇)

بۇ چىڭگىلىك ئائىلىسى (Asclepiadaceae 萝藦科) دىكى غۇزمەك چىڭگىلىك (Cynanchum atratum Bunge - 白薇) دىگەن ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى ۋە يىلتىزسىمان غولى. دۇگىيې، شەنشى، شەندۇڭ، ئەنخۇي ۋە خۇبېي قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەمى شور-لۇغراق قېرىق، تەبىئىتى سوغاق. قاندىكى ئىسسىقنى ياندۇرۇش خۇ-سۇسىيەتمەگە ئىگە،

ھىندى چوكا دەرەخ ئۇرۇغى

(Semen oroxyli 木蝴蝶)

بۇ چوكا دەرەخى ئائىلىسى (Bignoniaceae) دىكى ھىندىستان چوكا دەرەخى

Oroxylum indicum (L) vent (Bignonia indica.L) نىڭ پىشقان ئۇرۇغى. يۈننەن، گۇيجۇ، گۇاڭشىدىن كۆپ چىقىدۇ. تەمى قېرىق، تەبىئىتى سوغاق. چىڭگەرنى ياپىرتىش ئاشقازاننى تەڭشەش، ئۆپكەننى ھوللەش، كۆش ئۆستۈرۈش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ھەبۇلەۋلۇك (Semen crotonis 巴豆)

بۇ سۈتلۈك ئوتلار ئائىلىسى (Euphorbiaceae 大戟科) دىكى دەند دەرەخى (Croton tiglium L 巴豆树) نىڭ پىشقان ئۇرۇغى بولۇپ، دەند دەپمۇ ئاتىلىدۇ. سىچۇەن، فۇجىيەندىن كۆپ چىقىدۇ. گۇاڭدۇڭ يۈننەن، گۇيجۇدىنمۇ چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىق، كۈچلۈك رەھەرنىڭ! يىمىنىپ قالغان سوغاقلىقنى سۈرگۈزۈش، بەلغەم بوشىتىپ سۇيۇقلۇقنى ھەيدەش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

ھىندى ئوسمىسى (青黛) (*Indigo pulverata levis*)

بۇ كىرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسى (*Cruciferae* 十字花科) دىكى *Isatis oblongata* De Candolle) 大青 ئىسمىلىك ئوسمىنىڭ غول، يوپۇرماقلىرىنىڭ پاراشۇكى. بورۇن ھىندىستان، ئىران قاتارلىق دۆلەتلەردىن كىرگەن. ھازىر جاڭسۇ، ئەنخۇي، جاڭشىلاردا ئۆستۈرۈلمدۇ. تەبىئى سوغاق، تەمى شورلۇق. بەدەندىكى ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، ياللۇغنى قايتۇرۇش، زەھەرنى قايتۇرۇش، قاننى سوۋۇتۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

قالقانگۈل (*Radix Scutellariae* 黄芩)

بۇ كالىپۇكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسى (*Labiatae* 唇形科) دىكى بايقال قالقانگۈلى (*Scutellaria baicalensis* Georgi) دىگەن ئوسۇملۇك، جۇڭخېدا بۇنىڭ يىلتىزى ئىشلىتىلىدۇ. خېيى ئىچكى موڭغۇل، شەندۇڭ، لياۋنىڭ، جېلىن، شەنشى قاتارلىق جايلاردىن چىقىدۇ. تەبىئى سوغۇق، تەمى قېرىق، ھول ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، ئوپكىدىكى ئوت ئىسسىقنى ھايداش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

كۈركۈم (*Radix Curcumae* 郁金)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسى (*Zingiberaceae*) دىكى زەرچىۋە (*Curcuma longa* L 姜黄) ۋە كۈركۈم (*Curcuma aromatica* 郁金) دىگەن ئىككى خىل ئوسۇملۇكنىڭ تۈگۈنەك يىلتىزى سىچۇەن، فوجيەن، جېيچاڭ ئۆلكىلىرىدىن چىقىدۇ. تەمى قېرىقراق ئاچچىق. تەبىئى سوغۇق. يېنى تارتىتىپ تىرىشكۈنلەرنى ئاچىدۇ. قاننى سوۋۇتۇپ ئويۇغان قاننى تارقىتىدۇ. ئەسكەرتىش: ① بەرى ئورۇنلاردا زەرچىۋە (姜黄) بىلەن

كۆركۈم (郁金) ى «سېرىق زەنجىۋىل» دەپ ئىشلىتىپ كەلمەكتە. ئەمىلىيەتتە 姜黄 (黄郁金) «زەرچىۋە» دىيىلىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى ئۇر-چۇقسىمان، ئىككى ئۇچى ئۇشلۇق، رەڭگى كۈلرەڭ سېرىق ياكى سۇس خورمارەڭ. كېسىلگەن يۈزى ئاچ سېرىق پاقىراق، زەنجىۋىل پۇرىغى چىقىپ تۇرىدۇ، كۆركۈمنىڭ شەكلى ئۇرچۇقسىمان سەل ياپىلاق، سەل ئېگىلىپ تۇرىدۇ، ئىككى ئۇچى دىقماق، كېسىلگەن يۈزى كۈل رەڭ قارا، پاقىراق، سىرتى قارامتۇل سېسىق پۇرىغى يوق، زەرچىۋە-نىڭ تەسىرى كۆركۈمدىن ياخشىراق.

② بەزى ئورۇنلاردا بۇۋانە 荳蔻 نى «پارپا» دەپ ئىشلىتىپ كەلمەكتە. بۇۋانە زەھەرلىك! ئەمىلىيەتتە بۇنداق دەپ ئاتاش مۇۋاپىق ئەمەس.

③ كۆركۈم جەدۋار (زەردۋار) ئەمەس.

قاقىلە (Fructus Amomi Cardamomi 豆蔻)

بۇ زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى قاقىلە

(Amomum cardamomum L. 白豆蔻)

دىگەن كۆپ يىللىق سامان غوللۇق ئۆسۈملۈكنىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋىسى. جەنۇبى ئامېرىكىدىكى دولەتلەر ۋە ۋيېتنام، تايلاندى قاتارلىق دولەتلەردىن چىقىدۇ. تەمى ئاچچىق. نەبىتى ئىسسىق. بەلنى ماڭغۇزۇش، ئاشقازاننى ئىسسىتىش، تاماق ھەزىم قىلىشقا ياردەم بېرىش، ھاراقنىڭ رەھىرىنى كېسىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

قۇستە (Radix Saussureae - 木香)

بۇ مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسى (Compositae - 菊科)

دىكى قۇستە (Saussurea Lappa Clarke - 木香) ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى. ئاساسەن بۇنىڭدىن چىقىدۇ. تەمى فېرىغراق ئاچچىق، ئىسسىققا مايىل. يەنى تارقىتىپ ئاغرىق توختىتىش، ئاش-

قازان ۋە تالنى ئىسسىتىپ ئاشقازاننىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش خۇسۇ-
سىيەتلىرىگە ئىگە.

قەلەمپۇر (Flos caryophylli 丁香)

بۇ 桃金娘科 (Myrtaceae) ئائىلىسىدىكى قەلەمپۇر دەرىخى
(Eugenia caryophyllata Thunb 丁香) نىڭ قۇرۇتۇلغان
غۇنچىسى بولۇپ، بۇ ئەركەك قەلەمپۇر (公丁香) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
مالايا ئاراللىرى، ھىندونېزىيە ۋە شەرقىي ئافرىقىدىن چىقىدۇ. تەمى
ئاچچىق، تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل، ئاشقازاننى ئىسسىتىش، قۇسۇشنى
پەسەيتىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

قىزىل گىل (Bolus Rubra 赤石脂)

بۇ - رەڭگى قىزىل، تەركىمىدە كۆپ مىقتاردا سۇ تۇتىدىغان
كاۋالىن (高岭土) بولۇپ، ئاساسىي تەركىمى $Al_2(HSiO_4)_2$
(كىرىمنى كىسلوتاسىنىڭ ئاليۇمىنىلىق تۈزى). دولىتىمىزنىڭ شەرقى
ۋە جەنۇبى قىسىملىرىدىن كۆپ چىقىدۇ. تەبىئىتى ئىسسىققا مايىل،
نەمى قىرتاغراق تاتلىق، ئۇچەيدە ئوزۇقنى تۇتۇپ، ئىچ سۇرۇشنى
توختىتىش، قان توختىتىش، يارىلارنى قورۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە.

كورسەتكۈچلەر

1. ئۇيغۇرچە كورسەتكۈچ

ئا

| | | | |
|-----|-------|-------------------------------|-----|
| 307 | ••••• | ئانار پوستى | |
| 228 | ••••• | ئاپتا پەرەس | |
| 228 | ••••• | ئاپتا پەرەس تەخسىسى | |
| 228 | ••••• | ئاپتا پەرەس گۈلى | |
| 228 | ••••• | ئاپتا پەرەس يىلتىزى | |
| 228 | ••••• | ئاپتا پەرەس پورى | |
| 161 | ••••• | ئاچچىق چاي (ب) | |
| 273 | ••••• | ئاچچىق چېچەك | |
| 112 | ••••• | ئاچچىق تاۋۇز | |
| 112 | ••••• | ئاچچىق تاۋۇز ئۇرۇغى | |
| 112 | ••••• | ئاچچىق تاۋۇز شاپىقى | |
| 112 | ••••• | ئاچچىق تاۋۇز يىلتىز ئالقىنى | |
| 237 | ••••• | ئاچچىق ئەمەن | |
| 88 | ••••• | ئاچچىق ئۇرۇك مېغىزى | |
| 326 | ••••• | ئارپا بېدىيان | |
| 492 | ••••• | ئارپا ئۇندۇرمىسى | |
| 380 | ••••• | ئارچا ئۇرۇغى | |
| 177 | ••••• | ئات قۇلاق | |
| 194 | ••••• | ئاۋست (ب) | |
| 63 | ••••• | ئاش كوكسى (ب) | |
| 519 | ••••• | ئازغان | |
| 257 | ••••• | ئاسىيا پافا يوپۇرمىقى (ئو) | |
| 377 | ••••• | ئاسىيا غاز ئوتى | |
| | | ئايلانما يوپۇرماقلىق سوغۇ گۈل | |
| 111 | ••••• | (ئو، ق) | |
| | | ئايدىمىلىك ئۇرۇغى | 554 |
| | | ئايدىمىلىك يوپۇرمىقى | 554 |
| | | ئادىراسمان | 543 |
| | | ئادەتتىكى ئەمەن (ئوسۇملۇك) | |
| | | ئاسىي (ئاسىي) | 410 |
| | | ئاكتىنولىت (باشقا ئاتىلىشى) | 472 |
| | | ئالا كۈلۈك (ب) | 544 |
| | | ئالچىپار قوڭغۇز (قوشۇمچە) | 545 |
| | | ئالا قوڭغۇز | 544 |
| | | ئالا تاۋۇۋانىسى (ئو، ق) | 331 |
| | | ئالتۇن شاخ | 184 |
| | | ئالوي (ب) | 102 |
| | | ئالسىقات (ئو) | 479 |
| | | ئالسىقات ئۇرۇغى | 479 |
| | | ئالسىقات يىلتىز پوستى | 479 |
| | | ئالتاي شەھىدىنى (ئو) | 203 |
| | | ئالتاي رەۋىدى، (ئو، ق) | 245 |
| | | ئالتاي جەز بۇزارى (ئو) | 415 |
| | | ئالتاي مازار يولى (ئو) | 105 |
| | | ئالتاي يۇلتۇز گۈلى (ئو) | 99 |



بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 566

97 ئوستى قىسمى

97 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 325

410 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 340

163 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 340

163 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 340

185 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 156

497 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 318

329 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 94

109 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 435

530 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 318

289 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 477

289 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 477

213 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 90

457 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 191

329 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 191

229 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 123

354 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا 504

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

468 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

469 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

469 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

453 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

307 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

453 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

161 بىر تەن ئىزدىنىشنىڭ قارا

ئانگات

ئايۇۋان مەۋسى

ئاغىچە گوشى

ئاغىچە پىلىمى

ئاغىچە يوپۇرەمغى

ئاق ئاش ئوت

ئاق سوبۇ ئۇرۇغى (ب)

ئاق لىگۋا (ئو)

ئاقسۇ كەتمراسى (ئو، ق)

ئاق تۇرۇپ ئۇرۇغى

ئاق شويىمگۈل (ب)

ئاق چۇغلۇق

ئاق ئۇزۇمە (ئو)

ئاق قەيىن (ئو)

ئاق قەيىن قوۋزىقى

ئاق قىچا ئۇرۇغى

ئاقسۇ فەرها

ب

بادام

بال (ب)

بالا مەرىپى

بالدىرغان

باشاق مۇڭگۈزى

باتاقاق

بەگىكى دىۋانە (ب)

بەللۇت

بەيجۇ

بەيجۇ

بەھمەن

بېلىق گۈل (ق)

بىنە پىشە

162 گېتىزلىق بوز تىكىمىنى (ئو، ق)
 401 گېتىزلىق قىزىق بوغۇمى
 405 گېتىزلىق يۈگىمى (ئو)

423 بوز ئات قۇيرىقى (ق)
 506 بوشۇك تەۋرەتتى (ب)

ف

110 فەزغانە سوغۇ گۈلى
 121 فېشىر سوتلۇك ئوتى

گ

138 گېپىس (ب)
 548 گۈلەمبىر
 443 گۈز قوناق ئوندۇرمىسى (ب)
 305 گۈگۈرتلۈك گىيا (ب)
 549 گۈگۈرت
 116 گۈلسامساق
 119 گۈلباسمان
 119 گۈلسىمەن (ب)
 158 گۈلنەپشە (ب)
 280 گۈلنەپىرى (ب)
 317 گۈلسۇرۇق (ب)
 158 گۈل بىنەپشە (ب)
 گۈزەل مەۋەنلىك سۈتۈك ئوت (ئو)
 283

د

207 دالا چاي (ب)
 474 داڭگۈي
 269 داغال كاناپ (ب)
 286 داغلىق تۇدارى (ئۇ، ق)
 54 داغۇر داڭگۈيى (ئو)
 128 درۇنەج گەقرەبى
 429 دېگىزىيا
 461 دىۋى پىچەك (ب)
 214 دۇدارتسىيە
 296 دۇخو
 501 دۇگىيى يېمەشساق ئوتى (ئو)
 496 دولانە
 521 دۇپ
 521 دۇپ چىنىسى
 366 دورىلىق ئەگلىك ئوت
 280 دورىلىق لەپلىگۈل
 125 دورىلىق غاردقۇن (ئو)
 118 دورىلىق گازۋان

خ

330 خام بوۋانە
 138 خام گەج
 481 خام ئەگىرى سۇناي
 495 خىمىل، گۈل (ب)
 506 خىمىل دەستەك (ب)
 363 خىمە گۈل
 363 خىمە ئۇرۇغى

ئى

315 ئىپىدەر غاز قانات ئوتى (ئو)
 179 ئىپىق ئوتى
 199 ئىپىق تاپان
 278 ئىپىق ئۈزۈم يوپۇرمىغى
 278 ئىپىق ئۈزۈمى
 383 ئىپىق قۇلاق (ب)

461 ئەفسىمىيەت (ب)

237 ئەفسىنىمىن (ب)

325 ئەجۋاگىمىن (ب)

410 ئەمەن

169 ئەنجىبار

499 ئەنجۇدان (ب)

443 ئەنجۇر

238 ئەگلىك ئوت

222 ئەرمىدۇن قوۋزىقى

222 ئەرمىدۇن ئۇرۇقى

366 ئەتىرگۈل

508 ئەينۇلا

508 ئەينۇلا كومۇرى

508 ئەينۇلا قېقى

207 ئەۋفارقۇن (ب)

169 ئەلانسىمان قامچا ئوت (ئو)

197 ئەلان قاسرىقى (ب)

197 ئەلان پوستى

197 ئەلان تېرىسى (ب)

ج

82 جامكا

192 جاغجاق ئوت

144 جەمىل

415 جەز بۇزار

463 جىمىن كىمۇزى

164 جىمىن شوخلىسى (ب)

396 جىمىن تاماكىسى (ب)

370 جىمىن چاتقىلى

235 جىمىنتىيانا

64 جىمىنچى گۈل باشقى

64 جىمىنچى گۈل

436 خېلەنشەن كەتىراسى (ئو، ق)

301 خەشەك نوخۇت (ب)

280 خىتمى (ب)

552 خەرىتى (ب)

231 خوشاڭ (ب)

123 خەردىل سەپىت (ب)

155 خىزىپە (ب)

ئى

537 ئىگىسى

436 ئىچكى مۇڭغۇل كەتىراسى

109 ئىلى سۇغۇ گۈلى (ئو، ق)

436 ئىلى كەتىراسى (ئو، ق)

548 ئىلى گۈلەمبىرى (ئو)

189 ئىلى قاغا تىرىمىقى (ئو)

406 ئىلى قىنى (ئو)

554 ئىنەك پىتى (ب)

499 ئىنچىكە يوپۇرماقلىق ھىڭ (ئو)

61 ئىنچىكە يوپۇرماقلىق كەۋرەك (ئو)

164 ئىنە بۇسۇلەب (ب)

164 ئىت ئۇزۇمى

532 ئىت ياڭىقى

532 ئىت ياڭىقى گۈلى

532 ئىت ياڭىقى مەۋىسى

532 ئىت ياڭىقى يوپۇرماقى

570 ئىت سىيگەك

259 ئىسپەغول

388 ئىشەك نىمىن (ب)

202 ئىشەك قۇمۇچى

429 ئىشەك يېشىمى

329 ئىشلەنگەن بۇۋانە

323 ئىزمۇق

481 ئەگرى سۇناي

309 (ئو) كەڭ يوپۇرماقلىق سالدىرغان
 67 (ئو، ق) كەڭ يوپۇرماقلىق ھىكەن (ئو)
 403 كەڭ يوپۇرماقلىق چاققاق
 311 (ئو، ق) كەڭ تارالغان ياۋا كوك پۇر-
 301 چاق (ئو)
 120 كەسلەنچوك
 299 كەپە
 417 كەرمان
 390 كەررەك (ق)
 351 كەتمەن قوڭغۇز
 433 كەترا
 63 كەشنىز (ب)
 61 كەۋرەك
 567 كانبىمىل تېشى
 299 كىسەر (ب)
 166 كىلىن تىلى (ب)
 390 كىچىك خوڭا
 85 كىچىك يوپۇرماقلىق سۈزە (ئو)
 517 كىرىپە تېرىسى
 446 كېۋەز
 446 كېۋەز ئۇرۇغى
 446 كېۋەز غوزا شاكىلى
 446 كېۋەز يىلىتمىزى
 269 كېۋەز ئانىسى
 269 كېۋەز ئانىسى ئۇرۇغى
 269 كېۋەز ئانىسى يىلىتمىزى
 144 كىمىك ئوتى (ب)
 406 كىمىك، قېنى
 399 كىمىك ئانىسى (ب)
 225.252 كوك ئەمەن
 272 كوك كاۋا ئۇرۇغى

525 جىغان
 329 جۇڭغار بوۋانىسى (ئو)
 457 جۇڭغار يەرمەدىكى (ئو)
 474 جۇڭگو داڭگۈيى (ئو)
 199 جۇڭگو ئېمىق تاپىنى (ئو)
 560 جۇڭگو سۇيۇن دەرىخى (ق)
 461 جۇڭگو سېرىق يوكىمىسى (ئو)
 263 جۇڭگو چىمەن گۈلى (ئو، ق)
 452 جۇڭگۇشى
 467 جۇسەي ئۇرۇغى (ب)
 325 جۇۋىنە
 359 جۇز نەك
 80 جۇيخۇا گۈل يوپۇرمىقى
 80 جۇيخۇا گۈلى
 90 جۇجەم (ب)
 104 جوخۇت

ك

173 كاكنەج
 429 كالا ئوت تېشى (ب)
 383 كالا قۇلاق
 294 كامپا (ب)
 561 كالىتست (ق)
 546 كامپانكا كوك مارالى (ئو)
 153 كاپكاپ (ب)
 472 كاپىراس
 233 كاسىنە
 503 كاۋا ساپىقى
 503 كاۋا ئۇرۇغى
 153 كاكتۇك گۈلى
 182 كەكرى
 486 كەندىر (ئو)
 486 كەندىر ئۇرۇغى
 كەندىر يوپۇرماقلىق چاققاق

418 ماگىنىت تېشى

518 مالىنا

153 مامكاپ

536 مامسا (ئو، ق)

264 ماگىدار

105 مازارىيۇن

552 مارال قۇلاق

164 مارجان شوخلا (ب)

409 مەر مەر تېشى (ب)

104 مەرزەنجۇش

530 مىڭ دىۋانە يوپۇرمىغى

530 مىڭ دىۋانە (ئو)

530 مىڭ دىۋانە ئۇرۇغى

551 مىڭ يوپۇرماق

249 مۇدەن گۈل (ئو)

249 مۇدەن يىلتىز پوستى

189 مۇندۇلاق (ب)

435 مۇنچاق قوراي

479 مورىقات (ب)

274 موزاي بېشى

225 موگىنول ئەمىنى

ن

254 ئامازشام گۈل (ب)

325 ئانىغا (ب)

277 نەغەز گۈل

277 نەغەز گۈل يىلتىزى

513 نىلۇپەر

513 نىلۇپەر ئۇرۇغى

513 نىلۇپەر تۈرەلمە بېخى

513 نىلۇپەر گۈل تېگى

272 كوك كاۋا شۇپىمى

465 كوك ياقاق پوستى

460 كوك شۇمبۇيا (ب)

233 كوك چېچەك (ب)

282 كوك سېغىز

546 كوك مارال

70 كولرەك ئەمەن

280 كۈلى ئارچا يوپۇرمىغى

260 كوممىقولاق ساقمىلى

398 كورگەندىم (ب)

138 كويدۇرۇلگەن گەج

348 كوكۇپۇن

467 كۈدە ئۇرۇغى

361 كومۇش ئوت (ئو، ق)

77 كىسپ شاخلىق يىۋىلغۇن

ل

555 لازا

405 لەپلەپ (ب)

180 لەپلىنگۈل

180 لەپلى ئۇرۇغى

180 لەپلى يىلتىزى

535 لەپلىسقاذاق (ب)

94 لەپگۈا ئۇرۇغى

94 لەپگۈا ساپىغى

116 لەپلىگۈل (ب)

357 لەپچەكگۈل

141 لەپدۇر كەزىرى

189 لوۋاسەي (ب)

433 لۇئەن قان تېپىرى (ئو، ق)

510 لۇگىتۇ

308 يانوسى ئوت (ئو)
 441 پاپى (ب)
 528 پاشا ئوتسى
 257 پاقا يوپۇرماق
 488 پاقا چاناق (ب)
 257 پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى
 257 پاقا يوپۇرماق ئوتى
 194 پاقالەش (ب)
 82 پاقا ئوتى (ب)
 72 پەربون
 425 پىملە قۇرۇتى
 425 پىملە قۇرۇت مايمى
 279 پىملىك ئوت
 189 پىملىگۈل (ب)
 231 پىمىنە
 175 پىمچان (ب)
 444 پىمچە كگۈل
 444 پىمچە كگۈل بېخى
 471 پىسىستە
 481 پىشىشىق ئەگرى سۇناي
 495 پىنۋا گۈلى (ب)
 342 پىمىزەك
 پىر زېۋالىسىكى چاكاندىسى (ئو)
 54 (ق)
 241 پوپەكلىك تاش ئوت
 368 پۇرمە (ب)
 پۇرمە يوپۇرماقلىق ئات قولاق
 177 (ئو)
 297 پۇراقلىق دوخو
 378 پى-ۋ (ب)

چ

51 چاكاندا

513 ئىملۇپەر گۈلى
 513 ئىملۇپەر ئاتىلىقى
 513 ئىملۇپەر يوپۇرمىقى
 513 ئىملۇپەر يوپۇرماق سېمى
 ئىملۇپەر يىلتىزسىمان غولنىڭ
 513 بوغ-ئۆمى
 127 ئىمام (ب)
 481 ئىگشا ئالغىتى (ئو،ق)
 159 ئۇجىقاي (ب)
 564 ئۇشۇدۇر

ئو

516 ئوچاق چالمىسى
 448 ئورال چۈچۈكبويىسى (ئو)
 378 ئوردان (ب)
 ئوتتۇرا چاكاندا (ئو، ق) 53
 294 ئورمان داڭگۈي (ئو)
 151 ئوسما (ئو)
 151 ئوسما يىلتىزسى
 151 ئوسما يوپۇرمىقى
 128 ئوتلاق رەيھىنى (ئو، ق)
 304 ئوتلاق قاقرا توشىقى (ئو)
 428 ئوغرى تىكەن
 176 ئوغاق يوپۇرماقلىق چىغرىتماق
 ئوقيا يوپۇرماقلىق ياۋا قوقان
 100 گۈل (ئو، ق)

پ

262 پاخماق چىنە گۈل (ئو)
 531 پاكار مىڭ دىۋانە (ئو، ق)

111 چول سوغۇ گۈلى (ئو،ق)
 127 چول رەيھىنى
 512 چۈلۈك (ئو)
 512 چۈلۈك مەۋىسى
 512 چۈلۈك يىلتىز پوستى
 400 چۈپۈرشاڭ
 285 چوغۇندىن
 545 چوڭ ئالا قوڭغۇز
 388 چوڭ خوخا
 چوڭ مەۋىسى چۈچۈكبۇيا
 450 (ق)
 440 چوڭ چىلان
 چوڭ گۈللۈك لوپنۇر كەندىرى
 142 (ئو)
 چوڭ يوپۇرماقلىق بەھمەن
 402 (ئو)
 چوڭ يوپۇرماقلىق مەرمىدۇن
 222 (ئو)
 چوڭ يوپۇرماقلىق ياۋا قوقان
 100 گۈل (ئو، ق)
 395 چوڭ يوپۇرماقلىق لويلا
 291 چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتيانا
 247 چۇقا
 477 چۇغلۇق
 493 چۇزگۈن ئۇندۇرمىسى
 448 چۈچۈكبۇيا

ر

326 رازىيانا (ب)
 322 راسەن (ب)
 245 راۋغاش
 213 رەھەن
 187 روشەنىگۈل
 378 رويان
 243 رۇگەن (ب)

51 چاكاندا يىلتىزى
 557 چاكا موغ
 69 چامغۇر
 387 چاچ كومۇر
 294 چاڭخو
 114 چاڭگىز (ب)
 547 چار پاقا شىمىسى
 547 چار پاقا تېرىسى
 161 چار ئوت
 426 چاپان
 101 چاغىر چاي
 428 چاھار پۇتى ئاسمانى (ب)
 309 چاققاق
 298 چەيزە يىلتىزى
 298 چەيزە غواي
 446 چىگىت
 114 چىتىن
 525 چىچىرغان
 185 چىلپايە
 440 چىلان قوۋزىغى
 262 چىنىگۈل
 311 چىنگىلىك
 181 چىنپار ئوت
 272 چىركەي (ب)
 352 چىشەنە (ب)
 175 چىغىرىتەق
 175 چىغىرىتەق گۈلى (سۇسەر)
 175 چىغىرىتەق يىلتىزى (ئىرسا)
 175 چىغىرىتەق ئۇرۇغى
 346 چۈەنچۈك
 270 چۇكا دەرىخى
 270 چونا دەرىخە مەۋىسى
 270 چوكا دەرىخە يىلتىز پوستى
 362 چوگۇنگۈل (ب)

س

سىمىرىيە مىڭ يوپۇرمىغى (ئو،

| | |
|--|---|
| 552 (ق | 226 سانجىق ئوت |
| 311 سىمىرىيە چىڭگىلىگى (ئو) | 146 سامساق |
| 312 سىمىرىيە قارىغىيى (ئو) | 423 سازاڭ |
| 251 سىمدە (ب) | 144 سەئىتەر (ب) |
| سىلىق مېۋىلىنىڭ چۇچۇكبۇيا | 477 سەللە گۈل |
| 449 (ئو، ق) | 305 سەپرا ئوت يىلتىز پوستى |
| 542 سىلىودا (ب) | 195 سەرخىس |
| 419 سىمىپ سولقات مەدىنى | 502 سەۋزە ئۇرۇغى (ق) |
| 419 سىمىسۇرۇخ | 102 سەبىرە |
| 210 سىپىن چىچىمگى | 102 سەبىرە سۇقتۇرى |
| 71 سىمىدان | 155 سىمىز ئوت |
| 568 سوكات | 207 سىپىرىق چىي |
| 440 سوقا چىلان (ب) | 323 سىپىرىق گۈللۈك ئىزمەۋۇق (ئو) |
| 109 سوغۇ گۈل | سىپىرىق گۈللۈك قوڭغۇراق باش |
| 349 سۇلۇك | 194 (ق) |
| 166 سۇ لازىسى (ب) | سىپىرىق گۈللۈك جىنتىيانا (ئو، |
| 562 سۇمۇق (ب) | 292 (ق |
| 412 سۇمبۇل | 461 سىپىرىق ئوت (ب) |
| 167 سۇ بولدىرگىنى | 328 سىپىرىق چىپچەك (ب) |
| 68 سۇڭ پىياز | 485 سىپىرىق موم |
| 68 سۇڭ پىياز ئېقى | 448 سىپىرىق بۇيا (ب) |
| 68 سۇڭ پىياز ئۇرۇغى | 125 سىپىرىق قىچا ئۇرۇغى (ق) |
| 558 سوپۇن دەرەخ | 461 سىپىرىق يۈگەي |
| 558 سوپۇن دەرەخ تىمكىنى | 234 سىپىرىق گۈللۈك قاشقا بىدە |
| 558 سوپۇن دەرەخ مېۋىسى | 414 سىپىرىس |
| 245 سۇسىز شور | 414 سىپىرىس گۈل غۇنچىسى |
| 161 سۇ تىگەن (ب) | 414 سىپىرىس قوۋزىقى |
| 172 سۇ يالپۇزى | 499 سىپىسىق ھىڭ (ب) |
| 159 سۇغۇر ئوت (ب) | 226 سىپىسىق سانجىق ئوت (ئو) |
| 166 سۇ قامچا ئوتى | 254-225 سىپىسىق ئەمەن (ق) |
| 432 سۇغۇر سىپىسىق ئوتى (ب) | 569 سىپىسىق لويلا |
| 166 سۇ قامچا ئوتى ئۇرۇغى | 264 سىمىرىيە مامىردىسى (ئو) |
| 217 سۇگەت | |



210 تاغ سەر سىمىنلىرى (ب)
 302 تاغ لەيلىسى
 100 تاغ دۆلتۈز گۈلى (ئو، ق)
 170 تاغ قامچا ئوتى (ئو، ق)
 565 تەبىئىي مىسى
 92 تەڭگە يوپۇرماق گۈلى
 92 تەڭگە يوپۇرماق (ئو)
 107 تەر تىز
 522 تەرەنچىۋىل (ئو، ب)
 203 تەۋەككۈل چاي (ب)
 259 تەسۋى قوناق
 171 تىلقاتات
 114 تىيانشان چېتىمىنى (ئو)
 تېمىنە يوپۇرماقلىق ياۋا ماش
 128 (ئو)
 561 تىزەك قوڭغۇزى (ب)
 305 ئوپىمىن (ب)
 243 تۈگە قۇلاق (ب)
 538 تۈگە تاپان
 374 تۇخۇمى كاھو (ب)
 301 تۇخا پۇرچاق (ب)
 130 تۇخا تۇخۇمى
 تۇخا تاشلىغى ئىچكى پەردە-
 494 سى (ب)
 تولۇق يوپۇرماقلىق مەرزەنجۈش
 104 (ئو)
 561 تۇلۇقچى قوڭغۇز (ب)
 462 توم سېرىق بۈگەي (ئو، ق)
 342 تۈڭگۈز تېرىغى (ب)
 384 تۈسەن ئوبى
 407 توشقان كالىپۇك
 451 توشقان قۇلاق

83 سۇسۇن جامكا (ئو، ق)
 سوسۇن گۈللىك ئىت يىگىمى
 533 (ئو، ق)
 85 سۈزە
 283 سۇنلۇك ئوت
 153 سۇت ئوت
 452 ستالاكتىت

ت

135 تاجىگۈل
 135 تاجىگۈل ئۇرۇغى
 225 تاجىلىق ئەمەن (ئو، ق)
 217 تال (ب)
 282 تالىك (ب)
 205 تار يوپۇرماقلىق سەپرا ئوت
 72 تار يوپۇرماقلىق يەربون (ئو)
 90 تاتلىق ئورۇك مېغىزى (ق)
 180 تاۋار گۈل (ب)
 275 تاۋۇز
 275 تاۋۇز شوپىگى
 275 تاۋۇز شاپاق ئېتى
 275 تاۋۇز شورى
 308 تاۋۇزەك
 488 تاش پاتا قېيى
 241 تاش ئوت
 206 تاش بۇرگۈن
 473 تاش چېچىگى
 245 تازىلانغان شور
 161 تاغ بوز تىكىنى
 341 تاغ دېنى
 192 تاغ حوحىسى (ب)
 204 تاغ ئىت ئۇزۇمى
 236 تاغ جىنتىيانسى (ئو، ق)

90 ۋاسسالغۇ
537 ۋەج

ش

333 شاپتۇل يوپۇرمىغى
333 شاپتۇل چېچىمىگى
333 شاپتۇل مېغىزى
333 شاپتۇل يېلىمى
145 شەپەرەڭ مايىغى
203 شەھىدان
265 شەرق ماڭدارى (ئوق،ق)
372 شەرق قامچا ئوتى
525 شەيتان پوقى (ب)
188 شەمشات
328 شىبىس (ب)
66 شىنجاڭ بالدىرغىنى (ئو)
210 شىمال سېغىن چېچىمىگى (ئو)
238 شىنجاڭ ئەڭلىك ئوتى (ئو)
354 شىنجاڭ قىزىل چوغلۇغى (ئوق)
432 شىنجاڭ قان تىمپەرى (ئو)
382 شىنجاڭ ئىسارچىسى (ئوق)
344 شىنجاڭ يىم-سوساۋى (ئو)
458 شىياڭدۇزا (ب)
487 شىن-سىلداق
240 شىزاڭ ئارنېيىسى (ئوق)
173 شوخلەك (ب)
175 شورلۇق چېغىرىتىمىغى
458 شۇمشا
460 شۇمبۇيا
245 شور

455 توشقان زەددىگى
200 توغراق
286 تۇدارى (ق)
130 تۇخۇم سېرىق يېغى
130 تۇخۇم شاكال پەردىسى
130 تۇخۇم شاكلىسى
393 تۇخۇمەك
393 تۇخۇمەك گۈلى
393 تۇخۇمەك غۇنچىسى
393 تۇخۇمەك مېۋىسى
393 تۇخۇمەك يۇمران شېخى
393 تۇخۇمەك يوپۇرمىغى
428 تومۇر تىكەن (ب)
432 تورسۇلداق
75 تۇتۇشقا (ب)
269 تۈكچە ئوت (ب)
297 تۈكلۈك داڭگوي (ئوق)

ئۇ

ئۇلار 473
ئۇچار چاشقان مايىغى 335
ئۇچقات 148
ئۇرۇقلاتقان ئاق تۇرۇپ (ق) 318
ئۇسۇڭ ئۇرۇغى 374
ئۈزۈن تۇمشۇقلۇق يارماق گۈل 356

ۋ

ۋاڭ (ب) 532



ي

535 ياۋا كوكنار (ب)
 267 ياۋا سۇپۇرگە ئۇرۇغى
 215 ياۋا قۇلماق
 128 ياۋا ماش
 535 ياۋا ئەپيۇنگۈل
 365 ياۋا خىمە (ئوق، ق)
 116 ياۋا گۈلسامساق (ئو)
 534 ياۋا زاغون
 359 ياۋرۇپا جىۋزىڭى (ئو)
 302 يايلاق شۇمشىسى (ئوق، ق)
 137 ياز غازىڭى
 391 يەر باغىرى ئوت (ب)
 467 يەرلىك داڭگوي (ق)
 457 يەر مەدىڭى
 396 يەر ئوزغىمى
 344 يىمۇساۋ
 344 يىمۇساۋ ئۇرۇغى
 293 يىلپىز سوڭمىڭى
 414 يىمەك ئاكا تىمىسى (ب)
 501 يىمىشقاتى ئوت
 159 يىمىشقاتى غاز تاپان ئوتى (ئو)
 211 يىزىخو
 211 يىزىخو ئەمىنى (ئو)
 99 يۇلتۇز گۈل
 77 يۇلغۇن
 يۇمىلاق بوپۇرماقلىق بۇغا تاپىم
 307 نى (ئو)
 331 يۇمىلاق بوپۇرماقلىق بوۋانە (ئوق، ق)
 209 يۇمىشاق مانىگان مەدىنى

422 يادا تاش
 269 يالغان قاپاق (ب)
 542 يالتمراق تاش (ب)
 391 يالمان قۇلاق
 78 يالپۇز
 60 يالغان رەپھان
 522 يانتىق (ئو)
 522 يانتىق شىكىرى
 465 يانگاق
 465 يانگاق مېغىزى
 465 يانگاق شېخى
 465 يانگاق پاسلى
 223 ياپىچان (ب)
 343 ياپىلاق غوللۇق پىمىزەك (ئوق، ق)
 506 ياپىمۇك تۇخۇمى
 356 يارماق گۈل
 506 ياتا تۇڭ (ب)
 259 ياتما پاقا يوپۇرمىقى
 236 ياتما جىنتىيانا (ق)
 86 ياتما قوتور ئوت
 205 ياتما نىلوفەر
 451 ياتما توشقان قۇلاق (ق)
 112 ياۋا تاۋۇز (ب)
 320 ياۋا سامساق
 367 ياۋا كونجۇت
 136 ياۋا قامىچا گۈل (ئوق، ق)
 327 ياۋا زىرە (ب)
 261 ياۋا كەشىمىر
 327 ياۋا بېدىيان (ق)
 301 ياۋا كوك پۇرچاق

360 غول چېچى (ب)
 غول بوگەيدىغان سىردىق چاي
 207 (ئو)
 314 غول ئورايدىغان چېڭگىلىك . .
 499 غولجان (ب)
 59 غۇنچە ئۈزۈم

ھ

510 ھاياۋانات سوڭىكى
 ھەر خىل يوپۇرماقلىق مەرزەنە
 105 ھوش (ق)
 540 ھەرە ئوگىسى
 540 ھەرە ھوكونىسى (ب)
 254 ھەپرەك
 485 ھەسەل
 287 ھەشقىمچەك
 287 ھەشقىمچەك ئۇرۇغى
 109 ھەششەتول ھەجەل
 491 ھەزىم گېچىمىتقۇسى
 403 ھەكەن سېرىقى
 194 ھەندى ئىملۇ پىرى
 499 ھەمىك
 566 ھەقىق
 458 ھولىبە (ب)
 482 ھول گەكسى سۇنئاي
 543 ھورمىل

ق

372 قامچا ئوت ئۇرۇغى
 494 قانىسە
 432 قانتىپەر

63 يۇمغاقسۇت
 63 يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى
 63 يۇمغاقسۇت يىلتىزى
 542 يۈنمۇ
 570 يوپۇرماقسىز گىت سىيگەك
 340 يۇغۇچ (ب)
 405 يۈگمەچ

ز

337 زاراڭزا چېچىكى
 337 زاراڭزا (ئو)
 219 زەرىشك (ب)
 562 زەمچە
 56 زېسۇ
 56 زېسۇ ئۇرۇغى
 56 زېسۇ يوپۇرمىقى
 56 زېسۇ غۇل - شېخى
 501 زىچ غوللۇق ھىك (ق)
 328 زىرە (ق)
 219 زىردىق
 108 زۇفا
 349 زۇلۇك (ب)

غ

527 غالىچەك
 125 غارقۇن
 173 غار - غار (ب)
 315 غاز قانىتى ئوت
 376 غاز ئوت
 159 غاز تاپان ئوت



| | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| قىزىل يوپۇرماقلىق رەۋەنى (ئو) | 448 | قارا بۇيا (ب) | 448 |
| قى (ق) | 245 | قارىياغاچ | 251 |
| قىزىل تومۇر مەدىنى | 420 | قارىياغاچ قوۋزىغى | 251 |
| قىزىل تاسما (ب) | 266 | قارىياغاچ يوپۇرمىغى | 251 |
| قىزىل دۇلانى (ئو) | 496 | قارىياغاچ پوستىگى | 251 |
| قىزىل قۇلاق (ب) | 173 | قارا چىكەتكە | 272 |
| قىزىل بىجەش | 221 | قارا ئەندىز | 322 |
| قىزىل مېۋىلىك شاقا قول | 436 | قارا كوز بەدىيان | 328 |
| قىزىل قان تىمپەر (ب) | 157 | قارا قول بوۋانىسى (ئۇق) | 331 |
| قىزىل گۈل | 317 | قارا ئۇرۇك | 526 |
| قىزىل بۇغداش | 221 | قارا قوغۇر | 375 |
| قىزىل قۇرۇت (ب) | 423 | قارا قوغۇر يوپۇرماقلىق سانجىق | |
| قىزىلئۇچ (ب) | 555 | گوت (ق) | 227 |
| قىزىل بوياق (ب) | 54 | قارا زىرىق (ئو) | 219 |
| قىزىل مارال | 408 | قارىغاي | 312 |
| قىل يوپۇرماقلىق ئەمەن | 223 | قارىغاي پۇتمىغى | 312 |
| قىل يوپۇرماقلىق شىۋاق (ب) | 223 | قارىغاي چېگى | 312 |
| قىرىق يوپۇرماق (ق) | 197 | قارىغاي يوپۇرمىغى | 312 |
| قىرىق بۇغۇم | 83 | قارىغاي مۇدىسى | 312 |
| قىرىق بوغۇمىسىمان چاكاندا (ئو) | 51 | قارىغاي مەرىزى (ب) | 125 |
| قىرىقىمىز | 75 | قارىغاي پوقمىغى (ب) | 125 |
| قىرىقىمىز ئۇرۇغى | 75 | قارىغاي | 368 |
| قىرىقىمىز يىلتىزى | 75 | قارىمۇق | 362 |
| قىرىقىمىز يوپۇرمىغى | 75 | قاتتىق ئۈكۈك ئۇچقات (ئو) | 148 |
| قىرىلىق پىندەك (ئۇق) | 344 | قاتتىق ئۈكۈك بىنەپشە | 159 |
| قىرىلىق پىمىزەك (ئو) | 342 | قاشقا بېدە | 234 |
| قىسقا يىلتىزلىق ياۋا سامساق (ئو) | 320 | قاشلىق گوت (ئو) | 401 |
| قىسقا غوللۇق داڭگوي (ئو) | 296 | قاغا تىرىغى | 189 |
| قۇرالاى | 335 | قاغا قامىغى | 214 |
| قىغ قوڭغۇزى | 561 | قاغا جىگدە | 524 |
| قول يۇغۇچ (ب) | 362 | قاغا جىگدە يىلتىز پوستى | 524 |
| قو | 177 | قارقا ئۇمشۇق | 304 |
| | | قىزىل گەچ | 560 |
| | | قىزىل چوغلۇق | 352 |

142 ئوت

ئو

169 ئورگىنەك

ئوچ يوپۇرماقلىق غاز تاپان

161 (ئو، قو)

188 ئوشنە

90 ئۈزۈمە

90 ئۈزۈمە يىلتىزىنىڭ گىناق پوستى

90 ئۈزۈمە يوپۇرماقلىق

90 ئۈزۈمە شىپىخى

90 ئۈزۈمە مېۋىسى

495 قۇلماق

129 قۇندۇز ئوت

95 قوڭغۇراق گۈل

441 قوچاق قول

484 قۇرۇت ئوت

399 قوي كوزى ئوت

133 قومۇچ يىلتىزى

133 قومۇچ

266 قۇچقاچ تىل

195 قۇش قانات (ب)

473 قۇش ئىزى (ب)

ئو

2. داۋالاش كورسەتكۈچ

1. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش.

پاشا - قۇرۇتلارنى ئۇسلاب ئولتۇرۇش (505) (553) (569)
 (570)

تارقىلۇچان زۇكامنىڭ ئالدىنى ئېلىش (58) (527)
 قىزىلنىڭ ئالدىنى ئېلىش (151) (196) (240)
 تارقىلۇچان مېڭە پەردە ياللۇغىنىڭ ئالدىنى ئېلىش (196)

2. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنى داۋالاش

تارقىلۇچان زۇكام (68) (78) (139) (152) (196)
 قىزىل (59) (63) (68) (76) (78) (79) (134) (240)
 (303)

قۇلاق ئاستى بەز ياللۇغى (152) (195) (196) (198)
 (423) (427)

«ب» تىپتىكى سېڭە ياللۇغى (139)
 ئوتكۇر جىگەر ياللۇغى (73) (94) (119) (142) (143)
 (152) (170) (208) (224) (347)

سوزۇلما جىگەر ياللۇغى (89)(94)(143)(200)(208)
(343)(373)

سېرىق چۈشۈش تىپىدىكى جىگەر ياللۇغى (143)(162)(170)
(176)(200)(217)(224)(233)

بوغما (152)

كوكيوتەل (120)(128)(143)(174)(185)(340)
(382)

تولغاق (63)(119)(143)(146)(155)(157)(160)
(165)(167)(168)(170)(171)(174)
(192)(212)(215)(220)(221)(223)
(226)(231)(304)(320)(323)(377)
(478)(486)(509)(514)(521)(523)
(528)

ئامبۇبالمق تولغاق (157)(231)

بەزگەك (200)(235)(500)

قاتما (553)

ئوتكۇر يۇقۇملۇق كېسەللىكلەردىكى يۇقۇرى قىزىتما (430)

سازاڭسىمان مەددە كېسىلى (103)(467)(508)

تو - تو قۇرۇت كېسىلى (217)(267)(502)(508)

پىچان قۇرۇت كېسىلى (377)(503)

كېزىك (174)

3 . ئىچكى كېسەللىكلەر

(1) نەپەس شىتۇشى

زۇكام (65)(52)(58)(60)(62)(67)(71)(72)

(73)(76)(79)(80)(82)(106)(184)

ئوتكۇر كانايچە ياللۇغى (58)(96)(103)(106)(108)

(110)(117)(182)(480)

سوزۇلما كانايچە ياللۇغى (92)(93)(94)(96)(98)

(100)(105)(107)(110)(113)(131)

(165)(189)(215)(233)(281)(286)

(465)

كانايچىلەرنىڭ كېڭىيىشى (117)(134)(286)

زىقى (52)(53)(103)(108)(115)(120)(124)

(129)(319)(424)(447)(455)(533)

(547)

ئوپكە ياللۇغى (52)(149)(160)(215)(248)

ئوپكە يېرىڭلىق ئىشىشى (99)(134)(149)(415)

سىرغىتمىلىق كوكسەك پەردە ياللۇغى (150)(284)(286)

(441)

ئىسسىق ئوتۇش (58)(232)(276)(559)

يونەل (76)(87)(89)(94)(98)(117)(124)(126)

(192)(206)(447)

ئوپكە سىلى (93)(94)(115)(138)(172)(182)

(216)(242)(292)(313)(480)(483)

(389)(437)(455)(488)

تاش تۇكۇرۇش (97)(117)(160)(173)(307)(377)

(379)(389)(408)(409)(485)(488)

(490)(508)

ئوزلۇگىدىن تەرلەش، ئوغرى تەر (53)(253)(467)(478)
(520)
بېقىن ئاغرىش (342)

(2) ھەزىم قىلىش شىتۇغى

ئوتكۇر ئاشقازان - ئۈچەي ياللۇغى (232)
ئاشقازان ئاغرىش، قوساق ئاغرىش (67)(106)(126)(164)
(181)(201)(223)(230)(336)(524)
(447)(459)(509)(577)
سوزۇلما ئاشقازان ياللۇغى، قوساق كويۇش (142)(212)(318)
(319)(325)(492)(493)(500)(538)
ھەزىم قىلىش ناچارلىغى (212)(216)(326)(373)(439)
(525)
ئاشقازان نېرۋ پائالىيەتلىك بۇزۇلۇشى (98)(318)
ئاشقازان، 12 بىرماق ئۈچەي يارىسى (56)(110)(130)
(131)(312)(381)(439)(465)
قۇسۇش، كوگۇل ئاينىش (473)(449)(516)(508)
(58)(421)(526)
قان قۇسۇش (139)(160)(173)(244)(250)(377)
(381)(387)(389)(394)(404)(408)
قەۋزىيەت (103)(178)(181)(246)(288)(456)
(460)(465)(486)(487)
ئۈچ ئۈرۈش (102)(186)(258)(259)(262)(440)
(445)(462)(463)(498)(514)(516)
(534)(524)

ئۈچەي يباللۇغى (170)(167)(160)(155)(136)

(304)(244)(228)(226)(220)(186)

(521)(392)

بوۋاسىر(81)(267)(385)(394)(444)(512)(517)

(541)

سوڭى چىقىش (84)(521)(527)(531)

جىگەر قېتىش، قوساققا سۇ يىغىلىش (56)(92)(94)(273)

(525)(288)(286)

ئوت يول تېشى (225)

ئوت يولىدىكى سازاڭسىمان مەدەدە كېسىلى (267)(509)

ئوتكۇر ئوت خالتا ياللۇغى (225)

ئوتكۇر ئاشقازان ئاستى بەز ياللۇغى (73)

سوقۇر ئۈچەي (145)(162)(244)(250)(385)

ئۈچەي توسۇلۇش (319)

(3) قان ۋە قان ئايلىنىش شىتۇڭى

قان ئازلىق (377)(433)(437)(470)(476)(482)

(485)

قايتا ئىشلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش خاراكتېرلىك قان ئازلىق

(178)(470)(483)

قان پلاستىنكىلىرىنىڭ ئازىيىشىدىن بولغان سوسۇن داغ

(178)(240)(394)

سەزگۈرلىكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان سوسۇن داغ (240)

(440)

ئاڭ، قان، كېسىلى (178)

قان ترومبوسى خاراكتېرلىك تومۇر ياللۇغى (248)

رېوماتىزملىق يۈرەك كېسىلى (416)

يوقۇرى قان بېسىم (81)(92)(137)(138)(143)(228)
(276)(345)(358)(369)(394)(401)
(478)(480)(529)

(4) سۇيدۇك چىقىرىش شىتۇڭى

ئوتكۇر بورەك ياللۇغى (61)(126)(165)(258)(260)
(262)(276)(280)(286)(345)
سۇزۇلما بورەك ياللۇغى (260)(271)(272)(288)(401)
ئىششىق (183)(360)(435)(498)(554)
دۇۋساق ياللۇغى (165)(258)(263)(265)(266)
(268)
سۇيدۇك يول ياللۇغى (119)(186)(229)(258)(263)
(266)(268)(270)(277)
قان سىيىش (136)(381)(391)(509)(389)
سۇيدۇك يول تېشى (126)(181)(258)(282)(316)
(466)
سوزنەك (207)
سىيىش (207)
سۇتسىمان سىيىش (228)(334)(401)
سوزۇلما خاراكتىرلىك مېزى بەز ياللۇغى (165)(255)
ئۇرۇقدان غىلاپ پەردىسىگە سۇ يىغىلىش (327)
پات - پات سىيىش (518)(520)
سىيىش (467)(507)(511)(520)
قەھرىلىك حىمىسى ئاھىد زىلىق (156)(160)(469)(472)
(474)(480)(485)(519)(542)
ئەھتىلام (68)(446)(455)(457)(458)(466)

(517) (514) (511) (507) (485) (469)

(520) (519)

(5) ئىچكى ئاجراتمىلار شىتۇڭى

پوقاق (76) (217)

شېكەر سىمىش كېسىلى (195) (445) (480) (483)

(6) ھەركەت شىتۇڭى

ئوتكۇر رېۋماتىزىملىق بوغۇم يال-لىۋى (62) (186) (290)

(295) (300) (301) (304) (309) (556)

(331) (330) (369) (373) (554)

سوزۇلما رېۋماتىزىملىق بوغۇم يال-لىۋى (126) (164) (218)

(292) (293) (297) (298) (364) (307)

(300) (301)

رېۋماتىزىملىق بەل - پۇت ئاغرىش (52) (68) (92) (168)

(474) (533)

مۇپاسىل (216) (238) (371)

ئولتۇرغۇچ نېرۋ ئاغرىش (295) (533)

ئاجىزلىق ۋە زەخمىلىنىشتىن بولغان بەل - پۇت ئاغرىشلار

(168) (173) (297) (358)

چوڭ سوڭەك بوغۇملىرى كېسىلى (338) (358)

(7) نېرۋ شىتۇڭى

باش ئاغرىش (55)

باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىش (55) (62) (65) (67) (347)

(427)

نېرۋ ئاجىزلىق، (97) (117) (142) (223) (252) (312)

(381) (413) (415) (416) (454) (500)

(511) (537)

ھەستېرىيە (449)
تۇتقاقلۇق (120) (130) (423) (426) (563)
تارتىشىش (170) (179) (430)
ئېغىز - كوزنىڭ مايماق كېتىشى (353) (426)
ياتا پالەچ (326) (353) (427)
قوۋۇرغا ئارىلىق نېرۋ ئاغرىش (323) (340)

(8) زەھەرلىنىش

زەھەرلىك نەرسىلەرنى خاتا يېيىش (95)
زەھەرلىك ئىلان چېقىش (86) (185) (187) (189) (208)
(212) (310) (552)
ئالا قۇڭغۇز بىلەن زەھەرلىنىش (253)

4 . تاشقى كېسەللىكلەر

ئاياق قايرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش (62)
ئۇششۇكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش (486) (556)
سىرتقى يارىلىنىشتىن قاناش (103) (119) (306)
ك-وي-ۋۇك (131) (229) (240) (244) (252) (309)
(385) (386) (405)
قايرىلىش ۋە سوقۇلۇش (555)
بەل چىم بولۇش ۋە سانجىق تۇرۇش (374)
يىقىلىپ - ئۇرۇلۇپ زەخمىلىنىش (165) (168) (178) (185)
(211) (302) (334) (342) (349) (551)
سۈنۈق (251) (374) (524)
پۇتتىكى جاراھەتلەر (392)
سەينەك (165) (168) (185) (186) (202) (546)

غەلۋىرەك (56) (68) (152) (154) (156) (162) (165)
(168) (182) (183) (187) (190) (193)
(202) (371) (389) (435)

قاداق (397) (464)

چاقا - جاراھەتلەر ئىششىپ زەھەرلەش (382) (384)

گەدەندىكى تۈك خالتا ياللۇغى (156) (480)

دولمغا چىققان چاقلار (95)

چاقا - جاراھەتلەرنىڭ ئېغىزى ئوزۇنغىچە يۈتمەسلىك (568)

چىققان (81) (149) (154) (156) (159) (178) (181)

(183) (193) (218) (230) (238) (559)

لىمفا كانال ياللۇغى (159) (204)

لىمفا سىلىسى (120) (122) (138) (157) (190) (201)

(207) (217) (248) (365) (373) (554)

(559)

5. تېرە كېسەللىكلىرى

ھول تەمرەتكە (131) (143) (167) (230) (238) (315)

(550)

شاپاق يارىسى (89) (178) (218) (394) (550) (563)

(568)

بەدەن تەمرەتكىسى (172) (298) (553)

نېرۋ خاراكىتىرلىك تېرە ياللۇغى (131) (466) (545) (550)

ئېشەك يىمى (يەل تاشما) (62) (65) (82) (167) (148)

(212) (268) (310) (429) (542)

تېرە قىچىتمىسى (78) (124) (205) (271) (306)

بەلۋاغسىمان قوقاق (268) (374) (421)

تەڭگىلىك تەمرەتكە، (157) (200) (545)

باش تەمرەتكىسى (178) (466) (553)

قوتۇر (200) (230) (253) (271) (306) (550)
قارا تەمرەتكە (پېللاگمرا) (69)
ئاياق تەمرەتكىسى (227) (232) (437) (570)
ئاق كېسەل (ئالاپىسى) (464)
دانىخورەك (67) (548)
چاچ چۈشۈش (347) (487)
فول تەمرەتكىسى (232)
سوگەل، مەك (84)

6. ئاياللار كېسەللىكلىرى

ھېپىز تەكشەلمەسلىك (208) (304) (318) (345) (346)
(360) (361) (367) (375) (447) (475)
(482) (490)
ئاغرىتىپ كېلىدىغان ھېپىز (173) (229) (324) (336) (338)
(342) (354) (404) (475)
ھېپىز كەلمەسلىك (72) (172) (250) (303) (334) (336)
(337) (343) (358) (360) (397) (371)
(435) (379)
تەتۇر ھېپىز (467)
ھېپىزنىڭ زىيادە كېلىشى ۋە بالا ياتقۇنىڭ پائالىيەتچان قاننىشى
(130) (136) (176) (178) (196) (229)
(375) (381) (385) (389) (391) (394)
(411) (404) (447) (478) (490) (516)
(517)
ئاق خۇننىڭ تېرىپ كېلىشى (56) (119) (156) (157)
(181) (324) (354) (508) (512) (516)
(550)

- ھامىلدارلىق قۇسۇشى (516)
 ھامىلدارلىق يۇقۇرى قان بېسىم (124)
 بويىدىن ئاجراشنىڭ دەسلەپكى بەلگىسى (440) (462)
 ئادەتلەنگەن بويىدىن ئاجراش (504)
 توغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىش (336) (348) (497)
 بالا ھەمىرىيى چۈشمەسلىك (303) (358)
 تۇغۇتتىن كېيىن ئاستى قۇرۇماسلىق (371)
 تۇغۇتنى تېزلىتىش (555)
 تۇغۇت قېزىتمىسى (348)
 داس بوشلۇغى ياللۇغى (218)
 بالىياتقۇ توۋەنلەپ كېتىش (306) (447) (521) (555)
 (563)
 ئاددى خاراكتىرلىك بالا ياتقۇ ياللۇغى (218)
 جىنىسى يولنىڭ تامچە قۇرۇتى (89)
 سۇت، يېتىشمەسلىك (202) (392) (447)
 سۇت چۈشمەسلىك (113) (270) (340) (363) (503)
 سۇتنىڭ سوغۇلۇپ كېتىشى (193)
 سۇت بەز ياللۇغى (68) (76) (113) (149) (154)
 (159) (183) (192) (278) (281) (354)
 (541) (504) (470) (365) (363)
 ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش (83)

7. بالىلار كېسەللىكلىرى

- كاناي ياللۇغى (110)
 ئۆپكە ياللۇغى (288) (483)

چۇچۇش (206) (425)
 ھەزىم قىلىش ناچارلىغى (103) (167) (368) (461)
 (494) (497)
 راخمت (86)
 بالىلار پالىچى (365)
 سىيگەك (68) (462) (464) (494) (519)
 بالىلار چۇقۇقى (124) (327) (459)
 ئاق سولا (سۇت قېتى) (298)
 باش - يۈز قىسمىدىكى چاقىلار، بۇۋاق ھول تەمرەتكىسى (198)
 (430) (503)

8. بەش ئەزا بولۇم كېسەللىكلىرى

كوز قاپاق جىيەكلىرىنىڭ ياللۇغى، يىڭنە ئاسقۇ (154) (198)
 (223) (394)
 كوز بىرىكتۇرگۈچى پەردە ياللۇغى (81) (84) (91) (164)
 (179) (186) (187) (204) (227) (244)
 (345) (373) (429) (135)
 تراخوما (84)
 كوز مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ بۇلۇتلىشىپ قېلىشى (429)
 كوز مۇڭگۈز پەردە ياللۇغى (84)
 كوز چىڭىنقۇچى پەردە ياللۇغى (137)
 كوز قارىغۇغىنىڭ تارىيىش كېسىلى (136)
 نامازشام قارغۇسى (146) (200) (313)
 ئورتا قۇلاق ياللۇغى (131) (204) (466) (483)

قۇلاققا قۇرۇت - ھاشاراتلەر كىرىپ قېلىش (468)
 بۇرۇن قاناش (65) (136) (139) (178) (244) (250)
 (253) (377) (379) (381) (387) (389)
 (391) (402) (408) (467) (516)
 سوزۇلما بۇرۇن ياللۇغى (290)
 پىشانە سوڭەك كاۋىگىنىڭ ياللۇغى (170)
 سەزگۈرلىكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان بۇرۇن ياللۇغى (250)
 قىزىل بۇرۇن (338)
 گال - تاماق ياللۇغى (126) (128) (218)
 بادامسىمان بەز ياللۇغى (96) (154) (174) (184) (204)
 (211) (215) (218) (227) (248) (397)
 (470) (508)
 ئۇنى پۇتۇش (131) (251) (319) (338)
 چىش ئاغرىش (103) (200) (201) (290) (483) (523)
 (531) (541) (547) (549)
 ئېغىز - تىلىدىكى يارىلار (227) (276) (486)

9. راک

قىزىل ئوڭگەچ راکى (قىلىتماق) (165) (365) (466) (509)
 (554)
 ئاشقازان راکى (165) (466)
 جىگەر راکى (509)
 رۇت : رازى راکى (509)
 بالىياتقۇ بويۇنىنىڭ راکى، بالىياتقۇ راکى (221) (334)
 (403)

| | |
|------|-------|
| 土鳖虫 | (351) |
| 土当归 | (475) |
| 土荆芥 | (568) |
| 土茯苓 | (599) |
| 马蔺 | (175) |
| 马蔺子 | (175) |
| 马蔺花 | (175) |
| 马蔺根 | (175) |
| 马先蒿 | (315) |
| 马尾黄莲 | (226) |
| 马宝 | (421) |
| 马齿苋 | (155) |
| 马勃 | (395) |
| 马钱子 | (586) |
| 小连翘 | (207) |
| 小叶薄荷 | (85) |
| 小回香 | (326) |
| 小根蒜 | (320) |
| 小回回蒜 | (199) |
| 小蓟 | (389) |
| 小鼯鼠 | (335) |
| 小蓬 | (206) |
| 千屈菜 | (526) |
| 千叶薯 | (550) |
| 千里光 | (187) |
| 千日红 | (119) |
| 山羊血 | (405) |
| 山药 | (443) |
| 山姜黄 | (332) |
| 山豆根 | (595) |
| 山茱萸 | (601) |
| 川芎 | (346) |
| 川楝子 | (571) |
| 卫矛 | (370) |
| 飞燕草 | (547) |

خەنزۇچە كورسەتكۈچ

(汉文索引)

بىخۇالقلار 1

| | |
|------|-------|
| 一枝黄花 | (184) |
| 一枝蒿 | (211) |

بىخۇالقلار 2

| | |
|------|-------|
| 九节菖蒲 | (414) |
| 丁香 | (610) |

بىخۇالقلار 3

| | |
|-------|-------|
| 大叶白蜡树 | (222) |
| 大叶矾松 | (401) |
| 大叶秦艽 | (291) |
| 大叶橐吾 | (100) |
| 大叶藜 | (394) |
| 大口静灰球 | (395) |
| 大枣 | (439) |
| 大黄 | (243) |
| 大葱 | (68) |
| 大戟 | (283) |
| 大蓟 | (387) |
| 大蒜 | (146) |
| 大青叶 | (151) |
| 大花罗布麻 | (142) |
| 大头麦角菌 | (397) |
| 大菟丝子 | (461) |
| 大麻 | (485) |
| 大虎背荒青 | (544) |
| 大红藤 | (581) |
| 土三七 | (407) |
| 土大黄 | (177) |
| 土木香 | (322) |

木瓜 (586)
 木通 265 (590)
 木蝴蝶 (607)
 木贼 (83)
 木香 51 (609)
 木贼麻黄 (53)
 中麻黄 (53)
 中国皂荚 (559)
 贝母 (109)
 水酸模 (178)
 水龙骨 (185)
 水金凤 (365)
 水苦蕒 (172)
 水杨梅 (167)
 水菖蒲 (536)
 水蛭 (349)
 水红花子 (371)
 分心木 (464)
 牛皮消 (311)
 牛至 (144)
 牛黄 (428)
 牛蒡 (75)
 牛蒡子 (75)
 牛蒡叶 (75)
 牛蒡根 (75)
 牛膝 (357)
 凤眼草 (511)
 凤仙花 (363)
 凤藤 (579)
 凤凰衣 (130)
 长筒活血丹 (356)
 内蒙黄芪 (435)
 丹参 (594)
 毛蕊枸杞 (478)

飞廉 (389)
 广布野豌豆 (301)
 女贞 (575)
 女贞子 (575)
 بسخوالنقلار 4
 火绒草 (279)
 火麻仁 (485)
 方解石 (560)
 天山花楸 (114)
 天仙子 (576)
 天麻 (598)
 天竺桂 (576)
 天门冬 (590)
 天花粉 (112)
 天南星 (593)
 王不留行 (362)
 云母 (541)
 云杉 (188)
 无花果 (442)
 无叶毒藜 (569)
 无叶假木贼 (569)
 无名异 (209)
 五倍子 (585)
 五灵脂 (335)
 五味子 (601)
 太子参 (579)
 升麻 (603)
 公丁香 (610)
 瓦松 (398)
 车前草 (257)
 车前 (257)
 车前子 (257)

龙胆 (235)
 甘草 (447)
 甘遂 (578)
 皮硝 (245)
 艾 (409)
 白梨瓜 (94)
 白矾 (561)
 白术 (437)
 白花油麻藤 (583)
 白蜡树子 (222)
 白头翁 (156)
 白及 (597)
 白芍 (476)
 白茅 (573)
 白茅根 (573)
 白芷 (54)
 白芥子 (123)
 白屈菜 (533)
 白桦皮 (191)
 白鲜皮 (305)
 白矾砂 (563)
 白果 (573)
 白豆蔻 (609)
 白马尾 (422)
 白附子 (572)
 冬瓜子 (272)
 冬瓜皮 (272)
 冬葵子 (269)
 冬虫夏草 (483)
 丝瓜络 (340)
 丝瓜叶 (340)
 丝瓜藤 (340)
 丝石竹 (241)
 瓜蒌 (112)

毛果芍药 (352)
 毛谷精草 (578)
 毛蕊花 (383)
 毛当归 (297)
 毛牵牛 (287)
 反枝苋 (136)
 月季花 (366)
 乌贼骨 (585)
 乌梅 (507)
 乌梅肉 (507)
 手掌参 (440)
 巴旦杏 (449)
 巴豆 (607)
 巴戟天 (571)

بسخو النقلار 5

玄明粉 (245)
 玄参 (247)
 平卧糙草 (86)
 平车前 (259)
 东方蓼 (371)
 东方铁线莲 (265)
 东北黄芪 (435)
 玉米须 (260)
 玉竹 437 (601)
 石竹 (263)
 石花 (472)
 石决明 (597)
 石榴皮 (506)
 石菖蒲 (598)
 龙芽草 (376)
 龙脑香 (574)
 龙骨 (509)
 龙葵 (164)

地 枯 萎 (318)
 地 黄 (480)
 地 榆 (384)
 地 锦 草 (390)
 老 鸦 瓣 (189)
 老 鸛 草 (304)
 老 鼠 瓜 (299)
 列 当 (459)
 百 部 (573)
 百 合 (116)
 百 里 香 (127)
 芒 硝 (245)
 耳 蕨 (197)
 防 己 (605)
 当 归 (473)
 光 甘 草 (448)
 光 慈 姑 (189)
 肉 桂 575 (576)
 肉 桂 子 (575)
 肉 豆 蔻 (584)
 肉 豆 蔻 树 (584)
 伊 贝 母 (109)
 伊 犁 飞 燕 草 (547)
 血 竭 (591)
 血 余 炭 (386)
 向 日 葵 (228)
 红 叶 大 黄 (245)
 红 花 (337)
 红 门 兰 (441)
 红 苋 菜 (221)
 红 藤 (581)
 红 升 丹 (581)
 伏 龙 肝 (515)
 合 欢 (413)

瓜 萎 仁 (112)
 瓜 萎 皮 (112)
 仙 茅 (603)
 仙 鹤 草 (376)
 台 尔 台 孜 (107)
 辽 山 楂 (495)
 辽 细 辛 (571)
 四 点 虎 背 芫 青 (544)
 半 夏 (572)
 代 代 红 (583)
 宁 夏 枸 杞 (480)
 北 方 点 地 梅 (210)
 田 旋 花 (404)
 生 地 (480)
 生 石 膏 (138)

6 بىخۇالقلار

问 荆 (400)
 防 风 (61)
 西 瓜 (275)
 西 瓜 皮 (275)
 西 瓜 霜 (275)
 西 瓜 翠 (275)
 西 河 柳 (77)
 西 北 利 亚 牛 皮 消 (311)
 西 北 利 亚 松 (312)
 西 北 利 亚 蓍 (551)
 西 北 利 亚 赛 铁 线 莲 (264)
 地 龙 (422)
 地 衣 (472)
 地 瓜 儿 苗 (359)
 地 肤 子 (267)
 地 骨 皮 (478)

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 苏梗 | (56) | 合欢皮 | (413) |
| 花葱 | (129) | 合欢花 | (413) |
| 花椒 | (114) | 合叶子 | (527) |
| 花蕊石 | (408) | 合掌消 | (314) |
| 诃子 | (596) | 全蝎 | (425) |
| 麦芽 | (491) | 全叶青兰 | (104) |
| 麦冬 | (589) | 吐根 | (128) |
| 麦角 | (397) | 朱砂 | (418) |
| 没药 | (590) | 华细辛 | (571) |
| 阿勒泰银莲花 | (414) | 华钩藤 | (579) |
| 阿勒泰金莲花 | (203) | 冰片 | (574) |
| 阿勒泰大黄 | (245) | 决明子 | (592) |
| 阿勒泰紫苑 | (99) | 多枝怪柳 | (77) |
| 阿勒泰瑞香 | (105) | 多德草 | (214) |
| 阿克苏黄芪 | (434) | 多根乌头 | (331) |
| 阿育魏实 | (325) | 异叶青兰 | (105) |
| 阿里红 | (125) | 自然铜 | (564) |
| 阿胶 | (488) | 阳起石 | (471) |
| 阿魏 | (498) | 亚麻子车前 | (259) |
| 阿月浑子 | (470) | | |
| 苍术 | (595) | سخوالقلا, 7 | |
| 苍耳子 | (289) | 补血草 | (401) |
| 苍耳苔 | (291) | 补骨脂 | (462) |
| 芦荟 | (102) | 谷精草 | (578) |
| 芦根 | (133) | 谷芽 | (492) |
| 芦苇 | (134) | 赤芍 | (352) |
| 芦荟汁 | (102) | 赤石脂 | (610) |
| 芫荽 | (63) | 沙枣 | (523) |
| 芫荽子 | (63) | 沙枣根皮 | (523) |
| 芫荽根 | (63) | 沙棘 | (524) |
| 芫花 | (585) | 沙参 | (486) |
| 连翘 | (587) | 远志 | (416) |
| 鸡血藤 | (583) | 苏子 | (56) |
| 鸡内金 | (493) | 苏叶 | (56) |

| | |
|-------|-----------|
| 苦杏仁 | (88) |
| 苦苣菜 | (285) |
| 苦艾 | (237) |
| 苦蒿 | (183) |
| 苦参 | (586) |
| 茄子杆 | (298) |
| 茄子根 | (298) |
| 松 | (312) |
| 松节 | (312) |
| 松针 | (312) |
| 松花粉 | (312) |
| 松塔 | (312) |
| 松萝 | (188) |
| 轮贝母 | (111) |
| 青龙衣 | (464) |
| 青木香 | (600) |
| 青蒿 | 225 (252) |
| 青兰 | (104) |
| 青黛 | (608) |
| 青箱子 | (135) |
| 披针叶黄花 | (128) |
| 板兰根 | (151) |
| 玫瑰花 | (317) |
| 罗布麻 | (141) |
| 吴茱萸 | (599) |
| 岩白菜 | (101) |
| 岩黄芪 | (434) |
| 岩浆岩 | (417) |
| 虎背羌青 | (543) |
| 败酱草 | 161 (164) |
| 细辛 | (571) |
| 细叶防风 | (61) |
| 细叶阿魏 | (498) |

| | |
|-------------|-------|
| 鸡冠花 | (135) |
| 鸡蛋 | (130) |
| 牡蛎 | (589) |
| 牡丹皮 | (249) |
| 芡实 | (594) |
| 皂荚 | (557) |
| 皂角刺 | (557) |
| 圆叶鹿蹄草 | (307) |
| 园叶乌头 | (331) |
| 旱莲草 | (580) |
| 玛瑙 | (565) |
| 使君子 | (593) |
| 近缘黄芪 | (432) |
| 陈皮 | (592) |
| 龟板 | (487) |
| 辛夷 | (590) |
| 孜然 | (328) |
| 延胡索 | (341) |
| 直立百部 | (573) |
| 杜仲 | (576) |
| 条桂 | (575) |
| 豆蔻 | (609) |
| بخوالقلاڭ 8 | |
| 泽兰 | (359) |
| 泽泻 | (261) |
| 夜明砂 | (145) |
| 羌活 | (294) |
| 刺糖 | (521) |
| 刺猬皮 | (516) |
| 刺毛忍冬 | (148) |
| 苦豆子 | (229) |
| 苦楝子 | (571) |

活血丹 (356)
 姜 (606)
 姜黄 (605)
 荆三棱 (342)
 荆芥 (64)
 荆芥穗 (64)
 牵牛子 (287)
 南瓜子 (502)
 南瓜蒂 (502)
 南鹤虱 (501)
 草乌 (329)
 草地老鹳草 (304)
 草豆蔻 (605)
 草木樨 (234)
 草莓 (213)
 药用层孔菌 (125)
 药用倒提壶 (118)
 药蜀葵 (280)
 贺兰山黄芪 (435)
 茵陈 (223)
 枸杞子 (478)
 骆驼蓬 (542)
 骆驼蹄草 (537)
 胡萝卜子 (501)
 胡芦巴 (457)
 胡黄连 (582)
 胡杨 (200)
 柿蒂 (134)
 柳树 (217)
 柳穿鱼 (215)
 茜草 (378)
 荨麻 (309)
 芥菜 (399)

细叶乌头 (331)
 侧金盏花 (273)
 侧柏叶 (380)
 侧柏仁 (380)
 金沸草 (97)
 金银花 (148)
 金莲花 (203)
 鱼腥草 (604)
 委陵菜 (159)
 苜蓿菜 (161)
 郁金 (608)
 郁李仁 (570)
 枫实 (588)
 枇杷叶 (591)
 知母 (583)
 乳香 (589)
 炉甘石 (566)
 昆布 (580)
 贯叶金丝桃 (207)
 贯众 (195)
 兔耳草 (450)
 兔唇花 (406)
 变质岩 (417)
 枣树皮 (439)
 忽布 (494)
 佛手 (577)
 佛手柑 (577)

بخوالنقلار 9

神曲 (490)
 神香草 (108)
 洋金花 (531)
 洋槐 (394)

| | |
|-------|-------|
| 穿山甲 | (594) |
| 苕菜 | (194) |
| 珍珠透骨草 | (366) |
| 疣皮桦 | (191) |
| 射干 | (591) |
| 钟乳石 | (451) |
| 总状藜 | (568) |
| 枳壳 | (583) |

بِسْمِ الْغَلَّارِ 10

| | |
|-------|-------|
| 宽叶蒿本 | (67) |
| 宽叶阿魏 | (500) |
| 宽叶荨麻 | (310) |
| 宽叶香蒲 | (402) |
| 益智 | (604) |
| 益母草 | (344) |
| 拳参 | (169) |
| 浮海石 | (577) |
| 浮萍 | (82) |
| 准噶尔锁阳 | (456) |
| 准噶尔乌头 | (329) |
| 海风藤 | (579) |
| 海带 | (580) |
| 海罌粟 | (535) |
| 海螵蛸 | (585) |
| 莲 | (512) |
| 莲子 | (512) |
| 莲子心 | (512) |
| 莲房 | (512) |
| 莲须 | (512) |
| 莱菔子 | (318) |
| 桑 | (90) |
| 桑白皮 | (90) |

| | |
|------|-------|
| 欧绵马 | (195) |
| 茺蔚子 | (344) |
| 虻虫 | (348) |
| 韭菜子 | (466) |
| 胆汁 | (142) |
| 胎盘 | (453) |
| 香薷 | (60) |
| 香独活 | (297) |
| 香附 | (297) |
| 香堇 | (158) |
| 香唐松草 | (226) |
| 急性子 | (363) |
| 独活 | (296) |
| 独角莲 | (572) |
| 复盆子 | (517) |
| 毒芹 | (567) |
| 梅片 | (574) |
| 钩藤 | (579) |
| 孩儿参 | (579) |
| 厚朴 | (581) |
| 威灵仙 | (584) |
| 络石藤 | (587) |
| 秋水仙 | (597) |
| 秋水仙素 | (597) |
| 秋水仙胺 | (597) |
| 胀果甘草 | (449) |
| 鸦葱 | (202) |
| 砂仁 | (599) |
| 美果大戟 | (283) |
| 前胡 | (593) |
| 扁茎麴草 | (343) |
| 除虫菊 | (503) |
| 勃氏麻黄 | (54) |

| | |
|------|-------|
| 俯垂龙胆 | (236) |
| 夏枯草 | (137) |
| 粉萆薢 | (574) |
| 莪术 | (582) |
| 蚜虫 | (585) |
| 常山 | (592) |
| 桂皮 | (576) |
| 桂心 | (575) |
| 桂木 | (575) |
| 桂尖 | (575) |
| 桂枝 | (575) |
| 高良姜 | (580) |
| 高山紫菀 | (100) |
| 高岭土 | (610) |
| 高山龙胆 | (236) |

سخو القلار 11

| | |
|------|-------|
| 鹿 | (467) |
| 鹿茸 | (467) |
| 鹿角 | (467) |
| 鹿角霜 | (467) |
| 鹿角胶 | (467) |
| 鹿肾 | (467) |
| 鹿筋 | (467) |
| 鹿衔草 | (307) |
| 鹿草 | (452) |
| 鹿根 | (452) |
| 麻叶苧麻 | (309) |
| 麻黄 | (51) |
| 麻黄根 | (51) |
| 旋复花 | (97) |
| 猪苓 | (584) |
| 菴丝子 | (460) |
| 菊花 | (80) |

| | |
|-------|-------|
| 桑枝 | (90) |
| 桑椹 | (90) |
| 桑叶 | (90) |
| 桑寄生 | (576) |
| 桑螵蛸 | (505) |
| 桃胶 | (333) |
| 桃仁 | (333) |
| 桃花 | (333) |
| 桃叶 | (333) |
| 秦皮 | (222) |
| 秦艽 | (291) |
| 苘蓉 | (529) |
| 苘蓉叶 | (529) |
| 苘麻 | (269) |
| 珠芽蓼 | (170) |
| 通草 | (598) |
| 通经草 | (360) |
| 皱叶酸模 | (177) |
| 核桃 | (464) |
| 核桃仁 | (464) |
| 核桃枝 | (464) |
| 桔梗 | (95) |
| 莨苳子 | (374) |
| 蒟蒻 | (328) |
| 索索葡萄 | (59) |
| 党参 | (431) |
| 柴胡 | (72) |
| 狭叶红景天 | (407) |
| 蚕沙 | (424) |
| 荷花 | (512) |
| 荷梗 | (512) |
| 荷叶 | (512) |
| 狼把草 | (171) |
| 狼毒 | (121) |
| 臭椿 | (511) |

| | |
|-------|-------|
| 淫洋藿 | (604) |
| 啤酒花 | (495) |
| 薯蓣 | (574) |
| 续断 | (604) |
| 甜瓜蒂 | (94) |
| 甜瓜子 | (94) |
| 甜杏仁 | (90) |
| 甜葶苈 | (286) |
| 银柴胡 | (241) |
| 银杏 | (543) |
| 银粉背蕨 | (361) |
| 梔子 | (602) |
| 蚯蚓 | (317) |
| 梧桐子 | (600) |
| 悬钩子 | (517) |
| 茵桂 | (575) |
| 蛋黄油 | (130) |
| 蛋壳 | (130) |
| 粗子芹 | (325) |
| 蕪尔干贝母 | (110) |

سخوالنقلاد 1 2

| | |
|-----|-------|
| 寒水石 | (559) |
| 葛 | (578) |
| 葛根 | (578) |
| 葱子 | (68) |
| 葱白 | (68) |
| 班蝥 | (543) |
| 斑叶兰 | (181) |
| 款冬花 | (92) |
| 棉花 | (445) |
| 棉花子 | (445) |
| 棉花根 | (445) |

| | |
|------|-----------|
| 菊叶 | (80) |
| 菊苣 | (233) |
| 黄柏 | (582) |
| 黄芪 | (432) |
| 黄莲 | (588) |
| 黄精 | (435) |
| 黄苓 | (608) |
| 黄花蒿 | 225 (254) |
| 黄花乌头 | 332 (572) |
| 黄花秦艽 | (292) |
| 黄花败酱 | (323) |
| 梓树 | (270) |
| 梓实 | (270) |
| 梓白皮 | (270) |
| 接骨木 | (354) |
| 雪鸡 | (472) |
| 雪莲 | (302) |
| 荜茇 | (163) |
| 荜薹子 | (163) |
| 菘兰 | (151) |
| 菖蒲 | (536) |
| 野西瓜苗 | (308) |
| 野决明 | (128) |
| 野罌粟 | (534) |
| 野蔷薇 | (518) |
| 野芝麻 | (367) |
| 野桑椹 | (199) |
| 野山楂 | (495) |
| 野艾 | (409) |
| 野百合 | (116) |
| 曼陀罗 | (531) |
| 曼陀罗叶 | (531) |
| 蛇蛻 | (197) |
| 蛇床子 | (602) |

بسحوالقلار 13

| | |
|-------|-------|
| 滩贝母 | (111) |
| 辣椒 | (554) |
| 辣蓼 | (166) |
| 辣蓼子 | (166) |
| 新疆圆柏 | (382) |
| 新疆紫草 | (238) |
| 新疆藁本 | (66) |
| 新疆赤芍 | (354) |
| 新疆益母草 | (344) |
| 新疆木通 | (264) |
| 新疆羌活 | (294) |
| 蓬子菜 | (556) |
| 蒲公英 | (153) |
| 蒲黄 | (402) |
| 椿白皮 | (511) |
| 蓝刺头 | (192) |
| 榆树皮 | (251) |
| 榆树 | (251) |
| 榆树叶 | (251) |
| 榆钱 | (251) |
| 温棹 | (496) |
| 蓖麻子 | (553) |
| 蓖麻叶 | (553) |
| 蜂房 | (539) |
| 蜂密 | (484) |
| 蜂蜡 | (484) |
| 蜀葵子 | (180) |
| 蜀葵花 | (180) |
| 蜀葵根 | (180) |
| 蜀羊泉 | (204) |
| 锦鸡儿 | (368) |
| 锦雀根 | (173) |
| 睡莲 | (205) |

| | |
|-------|-------|
| 棉花壳 | (445) |
| 滑石 | (282) |
| 萱草 | (277) |
| 萱草根 | (277) |
| 硫黄 | (548) |
| 篇蓄 | (266) |
| 越橘果 | (278) |
| 越橘 | (278) |
| 紫苏 | (56) |
| 紫花地丁 | (158) |
| 紫花曼陀罗 | (532) |
| 紫河车 | (453) |
| 紫荆皮 | (606) |
| 紫萍 | (83) |
| 紫茉莉 | (254) |
| 紫草 | (238) |
| 紫菀 | (99) |
| 景天 | (545) |
| 萼果香薷 | (60) |
| 蛔蒿 | (225) |
| 黑三棱 | (344) |
| 黑果小蘗 | (219) |
| 黑种草 | (71) |
| 锁阳 | (456) |
| 硬毛香薷 | (159) |
| 番泻汁 | (595) |
| 葎草 | (215) |
| 短茎独活 | (296) |
| 椒蒿 | (70) |
| 喉咙草 | (210) |
| 葵花 | (228) |
| 葵花根 | (228) |
| 葵花盆 | (228) |
| 葵花杆瓢 | (228) |

| | |
|------|-------|
| 播娘蒿 | (285) |
| 僵蚕 | (424) |
| 宿砂 | (599) |
| 鹤虱 | (500) |
| 蝼蛄 | (274) |
| 橄榄 | (590) |
| 糝斗菜 | (375) |
| 赭石 | (419) |
| 箭叶橐吾 | (100) |
| 熟地 | (480) |
| 樟脑酒 | (62) |

بخۇالغلا، 16

| | |
|-----|-------|
| 橡子 | (520) |
| 橡子碗 | (520) |
| 橡子肉 | (520) |
| 雍白 | (320) |
| 薏苡仁 | (259) |
| 薄荷 | (78) |
| 藕节 | (512) |
| 藁本 | (66) |
| 藜芦 | (551) |
| 藿香 | (231) |
| 露蜂房 | (539) |
| 瞿麦 | (262) |
| 蟾酥 | (546) |
| 蟾蜍皮 | (546) |
| 藏茴香 | (327) |
| 蟋蟀 | (272) |
| 霜桑叶 | (90) |
| 翻白草 | (159) |
| 薯蕷 | (443) |
| 鳖甲 | (574) |
| 麝香 | (577) |
| 麝 | (577) |

| | |
|-------|-------|
| 雷丸 | (587) |
| 煅石膏 | (138) |
| 路路通 | (587) |
| 蒺藜 | (427) |
| 滨蒿 | (225) |
| 矮苣苔 | (530) |
| 零余子 | (443) |
| 腺茎独行菜 | (286) |
| 墓头回 | (323) |
| 瑞香 | (105) |

بخۇالغلا، 14


| | |
|------|-------|
| 漏芦 | (192) |
| 磁石 | (417) |
| 槐树 | (392) |
| 槐花 | (392) |
| 槐米 | (392) |
| 槐角 | (392) |
| 槐枝 | (392) |
| 槐叶 | (392) |
| 蔓菁 | (69) |
| 碱地马蓝 | (175) |
| 蛻螂 | (560) |
| 熊胆 | (179) |
| 酸模 | (178) |
| 酸浆 | (173) |
| 酸橙 | (583) |
| 酸梅 | (525) |
| 槟榔 | (596) |
| 蜥蜴 | (120) |
| 密陀僧 | (588) |

بخۇالغلا، 15

| | |
|-----|-------|
| 槭树 | (227) |
| 醉仙桃 | (531) |



۱-رەسىم. قىرىق بوغۇمىنىمان چاكاندا
图 1. 木贼麻黄(麻黄科麻黄属)
Ephedra equisetina Bge.



3-رەسىم. پىرېزۋالسكى چاكاندىسى
图 3. 勃氏麻黄(麻黄科麻黄属)
Ephedra przewalskii Stapf.



2-رەسىم. ئوتتۇرا چاكاندا
图 2. 中麻黄(麻黄科麻黄属)
Ephedra intermedia Schrenk ex Mey.



5-رەسىم. زىسۇ

图 5. 紫苏(唇形科紫苏属)
Perilla frutescens Britt.



4-رەسىم. داغۇر داڭگۈيى

图 4. 白芷(繖形科当归属)
Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook.



7-رەسىم. يالغان رەدیفان
图 7. 芎果香薷(唇形科香薷属)
Elsholtzia calycocarpa Diels.



6-رەسىم. غۈنجە ئۇزۇم
图 6. 索索葡萄(葡萄科葡萄属)
Vitis vinifera L.



9-رەسىم. چىڭجىي كۆل
 图 9. 荆芥(唇形科荆芥属)
Schizonepeta tenuifolia Briq.



8-رەسىم. ئىلى كەۋرىڭى
 图 8. 伊犁利北芹(繖形科利北芹属)
Libanotis iliensis (Lipsky) Eag. kor.



11 - رەسىم. كۆلرەك ئىمەن
图 11. 椒蒿(菊科蒿属)
Artemisia glauca Pall.



10 - رەسىم. شىنجاڭ بالدوغىنى
图 10. 新疆蕨本(楸形科川芎属)
Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell.



13 - رەسىم. تار يوپۇرماقلىق پەربۇن
 图 13. 狭叶紫胡(繖形科紫胡属)
Bupleurum scorzonerifolium Willd.



12 - رەسىم. سىيادان
 图 12. 黑种草(毛茛科黑种草属)
Nigella arvensis L.



15-رەسىم. كۆپ شاخلىق يۇلغۇن
图 15. 多枝怪柳(柽柳科怪柳属)
Tamarix ramosissima Ldb.



14-رەسىم. قېرىقئىز
图 14. 牛蒡(菊科牛蒡属)
Arctium lappa L.



17 - رسم. جامكا

图 17. 浮萍(浮萍科浮萍属)
Lemna minor L.



16 - رسم. يالپۇز

图 16. 薄荷(唇形科薄荷属)
Mentha arvensis L.



19 - رەسىم. كىچىك يوپۇرماقلىق سۈزە
图 19. 唇香草 (唇形科唇香草属)
Ziziphora clinopodioides Lam.



18 - رەسىم. قىزىق بوغۇم
图 18. 木贼 (木贼科木贼属)
Equisetum hiemale L.



21 - رەسىم . تەڭگە بويۇرماق
 图 21. 款冬花(菊科款冬属)
Tussilago farfara L.



20 - رەسىم . ياتىما قوتۇر ئوت
 图 20. 平卧糙草(紫草科糙草属)
Asperugo procumbens L.



23 - رەسىم. بىرىتانىيە قارا ئەندىزى

图 23. 旋复花(菊科旋复花属)
Inula britannica L.



22 - رەسىم. قوڭغۇر اىگۈل

图 22. 桔梗(桔梗科桔梗属)
Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC.



24-رەسىم . چوڭ بوپۇرماقلىق ياۋا قوۋانگۈل
 图 25. 大叶囊吾(菊科囊吾属)
Ligularia macrophylla (Ledeb.) DC.



24-رەسىم . ئالتاي بۇلتۇز گۈلى
 图 24. 阿勒泰紫菀(菊科紫菀属)
Aster altaicus Willd.



27 - رەسىم . سەبزە

图 27. 芦荟(百合科芦荟属)
Aloe vera L.



26 - رەسىم . چاغىرچاي

图 26. 岩白菜(虎耳草科岩白菜属)
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.



29 - رەسىم. ھەرخىل يوپۇرماقلىق مەرزەنجۇش
 图 29. 异叶青兰(唇形科青兰属)
Dracocephalum heterophyllum Benth.



28 - رەسىم. تولۇق يوپۇرماقلىق مەرزەنجۇش
 图 28. 全叶青兰(唇形科青兰属)
Dracocephalum integrifolium Bge.



31-رەسىم. تەرتىز
图 31. 台尔台孜(十字花科葶苈属)
Thlaspi sp.



30-رەسىم. ئالتاي مازار ئېيىنى
图 30. 阿勒泰瑞香(瑞香科瑞香属)
Daphne altaica Pall.



33 - رسم، ئىلى سوغۇگۈلى
 图 33. 伊贝母(百合科贝母属)
Fritillaria pallidiflora Schrenk



32 - رسم، زۇفا
 图 32. 神香草(唇形科神香草属)
Hyssopus cuspidatus Boriss



35 - رەسىم. چول سوغۇگۈلى
图 35. 滩贝母(百合科滩贝母属)
Rhinopetalum kurelinii Fisch.



34 - رەسىم. قەرغانە سوغۇگۈلى
图 34. 费尔干贝母(百合科贝母属)
Fritillaria ferganensis A. Los



37-رەسىم. ئاچچىق تاۋۇز
 图 37. 瓜蒌(葫芦科瓜蒌属)
Trichosanthes kirilowii Maxim.



36-رەسىم. ئايلانما يوپۇرماقلىق بوغۇگۈل
 图 36. 轮叶贝母(百合科贝母属)
Pritillaria verticillata Willd.



39-رەسىم. ياۋا گۈلسامساق
图 39. 野百合(百合科百合属)
Lilium martagon L.



38-رەسىم. تىانشان چېتىنى
图 38. 天山花楸(蔷薇科花楸属)
Sorbus tianschanica Rupr.



41- رەسىم . گۈلباسمان
 图 41. 千日红(苋科千日红属)
Gomphrena globosa L.



40- رەسىم . دورلىق گازۇن
 图 40. 药用倒提壶(紫草科倒提壶属)
Cynoglossum officinale L.



43-رەسىم. فىشىر سۇتلۇك ئوتى
图 43. 狼毒(大戟科大戟属)
Euphorbia fischeriana Steud.



42-رەسىم. كەسلەنچۆك
图 42. 蜥蜴



45- رەسىم. دورلىق غارىنقۇن
 图 45. 药用层孔菌(多孔菌科层孔菌属)
Fomes officinalis-Fr.



44- رەسىم. ئاق قىچا
 图 44. 白花(十字花科芸苔属)
Brassica alba (L.) Boiss



- رەسىم - تېمىنە يوپۇرماقلىق ياۋا ماش
图 47. 披针叶黄花(豆科野决明属)
Thermopsis lanceolata R. Br.



- رەسىم - چول رەيھىنى
图 46. 百里香(唇形科百里香属)
Thymus serpyllum L.



49 - رەسىم. قومۇچ

图 49. 芦苇(禾本科芦苇属)
Phragmites communis (L.) Trin.



48 - رەسىم. قۇندۇز ئوت

图 48. 花葱(花葱科花葱属)
Polemonium coeruleum L.



51 - رەسىم. ياۋا قامچىگۈل
图 51. 反枝苋(苋科苋属)
Amaranthus retroflexus L.



50 - رەسىم. تاجىگۈل
图 50. 鸡冠花(苋科青葙属)
Celosia cristata L.



53 - رەسىم. لوپنۇر كەندىرى
 图 53. 罗布麻(夹竹桃科罗布麻属)
Apocynum Hendersonii Hook



52 - رەسىم. ياز غازىڭى
 图 52. 夏枯草(唇形科夏枯草属)
Prunella vulgaris L.



55 - رەسىم . قاتتىق تۈكلۈك ئۇچقات
图 55. 刺毛忍冬(忍冬科忍冬属)
Lonicera hispida L.



54 - رەسىم . جەمىل
图 54. 牛至(唇形科牛至属)
Origanum vulgare L.



57- رەسىم، مامكاپ
 图 57. 蒲公英(菊科蒲公英属)
Taraxacum mongolicum Hand.—Mazz.



56- رەسىم، تۇسىيا
 图 56. 菘兰(十字花科大青属)
Isatis tinctoria L.



59 - رەسىم. ئاقباش ئوت
图 59. 白头翁(毛茛科白头翁属)
Pulsatilla ambigua (Turcz.) Juz.



58 - رەسىم. سېمىز ئوت
图 58. 马齿苋(马齿苋科马齿苋属)
Portulaca oleracea L.



61 - رەسىم. يېپىشقاق غاز ئاپان
 图 61. 委陵菜(蔷薇科委陵菜属)
Potentilla viscosa J. Don.



60 - رەسىم. 1 - سەبەتە 2 - قاتتىق تۈكلۈك يىنەپشە
 图 60. 1. 香堇(堇菜科堇菜属) 2. 硬毛香堇(堇菜科堇菜属)
Viola oxycestra Juz. *Viola hirta* L.



63 - رەسىم. تاغ بوز تىكىنى
图 63. 苣荬菜(菊科苣荬菜属)
Sonchus uliginosus Bied.



62 - رەسىم. ئۈچ يوپۇرماقلىق غاز تاپان
图 62. 三叶翻白草(蔷薇科委陵菜属)
Potentilla nervosa Juz.



65 - رەسىم - بېسلەق
图 65. 薺(十字花科薺屬)
Thlaspi arvense L.



64 - رەسىم - ئېتىزلىق بوز ئىكسى
图 64. 苦苣菜(菊科苣荬菜属)
Sonchus oleraceus L.



67 - رەسىم. سۇ قامچا ئوتى
图 67. 辣蓼(蓼科蓼属)
Polygonum hydropiper L.



66 - رەسىم. ئىت ئۇزۇمى
图 66. 龙葵(茄科茄属)
Solanum nigrum L.



69 - رەسىم - ئىلاننىڭ قامچا ئوت
 图 69. 拳参(蓼科蓼属)
Polygonum nitens (Fisch. et Mey) V. Petrov



68 - رەسىم - سۇ بۆلدۈرگىنى
 图 68. 水杨梅(蔷薇科水杨梅属)
Geum aleppicum Jacq



71 - رەسىم. تىلقاتان
图 71. 狼把草 (菊科鬼针草属)
Bidens tripartita L.



70 - رەسىم. تاغ قامچا ئوتى
图 70. 珠芽蓼 (蓼科蓼属)
Polygonum viviparum L.



73 - رسم . كاكنهج

图 73. 酸浆(茄科酸浆属)
Physalis francheti var. *bunyardii* Mak.



72 - رسم . سؤ يالپوزى

图 72. 水苋菜(玄参科婆婆纳属)
Veronica anagallis-aquatica L.



75 - رەسىم. ئوغاق يوپۇرغىلىق چىغىرتماق
 图 75. 瓣叶马蔺(鸢尾科鸢尾属)
Iris scariosa Willd. ex Link.



74 - رەسىم. شورلۇق چىغىرتىمىغى
 图 74. 碱地马蔺(鸢尾科鸢尾属)
Iris halophila Pall.



77 - رەسىم. لەيلىگۈل
 图 77. 蜀葵(锦葵科蜀葵属)
Althaea rosea Cav.



76 - رەسىم. يۈرۈمە يوپۇرماقلىق ئات قۇلاق
 图 76. 皱叶酸模(蓼科酸模属)
Rumex crispus L.



79 - رەسىم . كەكىرى

图 79. 苦蒿(菊科顶羽菊属)
Acreptilon pteris (Pall.) C. A. M.



78 - رەسىم . چىپار ئوت

图 78. 斑叶兰(兰科斑叶兰属)
Goodyera repens (L.) R. Br.



81 - رسم، چلبایه
图 81. 水龙骨(水龙骨科水龙骨属)
Polypodium vulgare L.




رسم، ئالتۇن شاخ
图 80. 一枝黄花(菊科一枝黄花属)
Solidago virga-aurea L.



83 - رەسىم . ئۇششە
图 83 松萝(松萝科松萝属)
Usnea diffracta Wain.



82 - رەسىم . روشەنگۈل
图 82. 千里光(菊科千里光属)
Senecio jacobaea L.



85 - رەسىم . ئاق قېنىق
 图 85. 疣皮桦(桦木科桦木属)
Betula verrucosa Ehrh.



84 - رەسىم . ئىلى قاغا تېرىنغى
 图 84. 老鸦瓣(百合科郁金香属)
Tulipa iliensis Rgl.



87 - رەسىم. سېرىق گۈللۈك قوڭغۇراق ياش

图 87. 黄花漏芦(菊科欠车菊属)

Centaurea ruthenica Lam.



8c - رەسىم. چاغچاق ئوت

图 86. 兰刺头(菊科兰刺头属)

Echinops ritro L.



89 - رەسىم . سەرخىس

图 89. 欧锦乌(叉蕨科鳞毛蕨属)
Dryopteris filix-mas (L.) Schow.



88 - رەسىم . ھىندى نىلۇقەرى

图 88. 苣菜(苣菜科苣菜属)
Nymphoides peltatum Kuntze



91- رەسىم. جۇڭگو ئېيىق تاپىنى
图 91. 小回回蕪(毛茛科毛茛属)
Ranunculus chinensis Bge.



90- رەسىم. قىزىق يوپۇرماق
图 90. 耳蕪(叉蕪科耳蕪属)
Polystichum lonchitis (L.) Roth



93 - رەسىم. ئىشەك قومۇچى
 图 93. 小鸚葱(菊科鸚葱屬)
Scorzonera subacaulis Lipsch.



92 - رەسىم. توغراق
 图 92. 胡杨(杨柳科杨属)
Populus diversifolia Schrenk



95-رەسىم. تاغ ئىت ئۇزۇمى
图 95. 蜀羊泉(茄科茄属)
Solanum dulcamara L.



94-رەسىم. ئالتاي شەھىدىنى
图 94. 阿勒泰金莲花(毛茛科金莲花属)
Trollius altaicus C. A. M.



97 - رەسىم . تاش بۇرگۇن
 图 97. 小蓬(藜科小蓬属)
Nanophyton erinaceum (Pall.) Bge.



96 - رەسىم . ياتما نىلۇفەر
 图 96. 睡莲(睡莲科睡莲属)
Nymphaea candida J. et C. Presl.



99-رەسىم. شىمال سېغىن چىچىلى
图99. 北方点地梅(报春花科点地梅属)
Androsace septentrionalis L.



98-رەسىم. غول يۈگەيدىغان سېرىق چاي
图98. 贯叶金丝桃(金丝桃科金丝桃属)
Hypericum perforatum L.



101 - رەسىم . بۇلدۇرگەن
图 101. 草莓(蔷薇科草莓属)
Fragaria vesca L.



100 - رەسىم . يىزىخو ئەمىنى
图 100. 一枝蒿(菊科蒿属)
Artemisia rupestris L.



103 - رەسىم . بىلىنگۈل
图 103. 柳穿鱼(玄参科柳穿鱼属)
Linaria acutilaba L.



102 - رەسىم . دودارتسىيە
图 102. 多德草(玄参科多德草属)
Dodartia orientalis L.



105 - رەسىم، قارا زىرىق
 图 105. 黑果小檗(小檗科小檗属)
Berberis heteropoda Schrenk



104 - رەسىم، ياۋا قۇلماق
 图 104. 葎草(大麻科葎草属)
Humulus scandens (Lour.) Merr.



107 - رەسىم. قىل يوپۇرماقلىق ئەمەن
图 107. 茵陈(菊科蒿属)
Artemisia capillaris Thunb.



106 - رەسىم. چوڭ يوپۇرماقلىق ئەرمىدۇن
图 106. 大叶白蜡树(木犀科白蜡属)
Fraxinus americana var. *Juglandifolia*



109 - رهسبم، سبسبق سانجيق ئوت
 图 109. 香唐松草(毛茛科唐草属)
Thalictrum foetidum L.



108 - رهسبم، تاجلىق ئەمەن
 图 108. 滨蒿(菊科蒿属)
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.



111 - رەسىم . بۇيا
图 111. 苦豆子(豆科槐属)
Sophora alopecuroides L.



110 - رەسىم . قاراغۇز بويۇرماقلىق سانجىق ئوت
图 110. 楼斗叶唐松草(毛茛科唐松草属)
Thalictrum aquilegifolium L.



113 - رسم . کاسنه

图 113. 菊苣(菊科菊苣属)
Cichorium intybus L.



112 - رسم . پشته

图 112. 藿香(唇形科藿香属)
Agastache rugosa (Fisch. et Mey) O. Ktze.



115 - رەسىم. گېنتيانا
图 115. 龙胆(龙胆科龙胆属)
Gentiana scabra Bge.



114 - رەسىم. سېرىق گۈللۈك ماشقا بىدە
图 114. 草木樨(豆科草木樨属)
Melilotus suaveolens Ledeb.



117 - رەسىم . ياتما چىنتيانا
图 117. 俯垂龙胆(龙胆科龙胆属)
Gentiana nutans Bge.



116 - رەسىم . تاغ چىنتيانىسى
图 116. 高山龙胆(龙胆科龙胆属)
Gentiana algida Pall.



119 - رەسىم. شىنجاڭ ئەڭلىك ئوتى
图 119. 新疆紫草(紫草科新疆紫草属)
Macrotomia enchroma (Hoyle) Pauls.



118 - رەسىم. ئاچچىق ئەمەن
图 118. 苦艾(菊科蒿属)
Artemisia absinthium L.



121 - رسم. تاش ٹوت
 图 121. 丝石竹(石竹科丝石竹属)
Gypsophilla paniculata L.



120 - رسم. شزالك تارتیبیبیسی
 图 120. 藏紫筒草(紫草科紫筒草属)
Arnebia tibetana Kurz.



123 - رەسىم. چۇقا

图 123: 玄参(玄参科玄参属)
Scrophularia ningpoensis Hemsl.



122 - رەسىم. رەۋەن

图 122: 大黄(蓼科大黄属)
Rheum wittrockii Lundst.



125 - رەسىم، كۆك ئەمەن
 图 125. 青蒿(菊科蒿属)
Artemisia argentea Hance.



124 - رەسىم، مۇدەنگۈل
 图 124. 牡丹(毛茛科芍药属)
Paeonia moutan Sieber.



127 - رەسىم . ئاسىيا پاقا يوپۇرمىغى

图 127. 车前(车前科车前属)

Plantago asiatica L.



126 - رەسىم - ھەيرەك

图 126. 紫茉莉(紫茉莉科紫茉莉属)

Mirabilis jalapa L.



129 - رەسىم. ياۋا كەشىپ
 图 129. 泽泻(泽泻科泽泻属)
Alisma plantago-aquatica L.



128 - رەسىم. ئەسۋى قوناق
 图 128. 蒺藜(禾本科薏苡属)
Coix lacryma-jobi L.



131 - رەسىم. سىبىرىيە مامرىسى
 图 131. 西伯利亚赛铁线莲(毛茛科赛铁线莲属)
Atragene sibirica L.



130 - رەسىم. 1 - ياخماق چىنەكۈل 2 - جۇڭگو چىنەكۈلى
 图 130. 1. 雏麦(石竹科石竹属) 2. 石竹(石竹科石竹属)
Dianthus superbis L. *Dianthus chinensis* L.



133 - رەسىم . قۇچقاچ تىل
图 133. 蒺藜(蓼科蓼属)
Polygonum aviculare L.



132 - رەسىم . شەرقى ماڭدۇرى
图 132. 东方铁线莲(毛茛科铁线莲属)
Clematis orientalis L.



135- رەسىم . كۈمۈز ئانىسى
图 135. 苘麻(锦葵科苘麻属)
Abutilon theophrasti Medic



134- رەسىم . ياۋا سۇيۈرگە
图 134. 地肤(藜科地肤属)
Thymus serpyllifolius (L.) Schrad.



137 - رسم، ئاچچىق چىچەك
 图 137. 侧金盏花(毛茛科侧金盏花属)
Adonis chrysoeathus Hook f. et Thom.



136 - رسم، چوكا دەرىخى
 图 136. 梓树(紫葳科梓属)
Catalpa ovata G. Don.



139 - رەسىم . ئەغەز گۈل
图 139. 萱草(百合科萱草属)
Hemerocallis fulva L.



138 - رەسىم . موزاي بېشى
图 138. 蝼蛄



141 - رەسىم. پىلىك ئوت
 图 141. 火绒草(菊科火绒草属)
Leontopodium ochroleucum Beauv.



140 - رەسىم. ئېيىق ئۈزۈمى
 图 140. 越桔(乌饭树科乌饭树属)
Vaccinium vitis-idaea L.



143 - رەسىم. كۆزەل مۇنبەك سۇتلۇك ئوت

图 143. 美果大戟(大戟科大戟属)
Euphorbia lamprocarpa Prokh.



142 - رەسىم. دورىلىق لەيلىگۈل

图 142. 药蜀葵(锦葵科蜀葵属)
Althaea officinalis L.



145 - رەسىم . داغلىق تۇدارى
图145. 腺茎独行菜(十字花科独行菜属)
Lepidium apetalum Willd.



144 - رەسىم . چۈغۈندەن
图 144. 播娘蒿(十字花科播娘蒿属)
Descurainia sophia (L.) Webb.



رەسىم . 147 - بۇدۇشاق
图 147. 苍耳(菊科苍耳属)
Xanthium sibiricum Patr.



رەسىم . 146 - ھەشقىچەك
图 146. 毛茛牛(旋花科牵牛属)
Pharbitis purpurea L.



149 - رەسىم، سېرىق كۆللۈك جىنتىيانا
 图 149. 黄花秦艽(龙胆科龙胆属)
Gentiana Walujewii Rgl. et Schmalh.



148 - رەسىم، چوڭ يوپۇرماقلىق جىنتىيانا
 图 148. 大叶秦艽(龙胆科龙胆属)
Gentiana macrophylla Pall.



151 - رەسىم. قىسقا غوللۇق داڭگۈنى

图 151. 短茎独活(繖形科当归属)

Angelica brevicaulis (Rupr.) B. Fedtsch.



150 - رەسىم. ئۇرمان داڭگۈنى

图 150. 新疆羌活(繖形科当归属)

Angelica silvestris L.



153 - رسمم . كەڭ تارالغان ياۋا كوكبۇرچاق
 图 153. 广布野豌豆(豆科豌豆属)
Vicia cracca L.



152 - رسمم . كەپە
 图 152. 老鼠瓜(白花菜科槿果藤属)
Capparis spinosa L.



155 - رەسىم. ئوتلاق قاقىرا تۇمشىقى
 图155. 草地老鹳草(牻牛儿苗科老鹳草属)
Geranium pratense L.



154 - رەسىم. تاغ لەيلىسى
 图154. 雪莲(菊科青木香属)
Saussurea involucrata Kar. et Kir. ex Maxim.



157 - رەسىم . بۇمۇلاق يوپۇرماقلىق بۇغانا پىنى
 图 157. 圆叶鹿蹄草(鹿蹄草科鹿蹄草属)
Pyrola rotundifolia L.



156 - رەسىم . تار يوپۇرماقلىق سەبرا ئوت
 图 156. 白鲜(芸香科白鲜属)
Dictamnus angustifolius G. Don.



159 - رەسىم. كەندىر بويۇرماقلىق چاقتاق
图 159. 麻叶荨麻(荨麻科荨麻属)
Urtica cannabina L.



158 - رەسىم. ئاۋۇزەك
图 158. 野西瓜苗(锦葵科木槿属)
Hibiscus trionum L.



161-رەسىم. سىبىرىيە قارنەقىيى
 图 161. 西伯利亚松(松科松属)
Pinus sibirica (Rupr.) Mayr



160-رەسىم. سىبىرىيە چىنگىلىكى
 图 160. 西伯利亚牛皮消(萝藦科牛皮消属)
Cynanchum sibiricum Willd.



163 - رەسىم . ئىندىرغاز قانات ئوتى
图 163. 马先蒿(玄参科马先蒿属)
Pedicularis oederi Vahl.



162 - رەسىم . غول ئورايدىغان چېگىلىك
图 162. 合掌消(萝藦科牛皮消属)
Cynanchum amplexicaule Hemsl.



165 - رەسىم. قارا ئەندىز
图 165. 土木香(菊科旋复花属)
Ixula helenium L.



164 - رەسىم. قىسقا پىلتىزلىق ياۋا سامساق
图 164. 小根蒜(百合科葱属)
Allium coeruleum Pall.



167-رەسىم. 1- جۇۋىشە 2- ئارپا بېدىيان 3- قارا كوز بېدىيان

图 167. 1. 粗子芹(繖形科粗子芹属) 2. 小茴香(繖形科茴香属)
 3. 莳萝(繖形科莳萝属)

Trachyspermum ammi (L.) Sprague. *Foeniculum vulgare* Mill.
Anethum graveolens L.



166-رەسىم. سېرىق گۈللۈك ئىزمۇق

图 166. 黄花败酱(败酱科败酱属)

Patrnia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult



169 - رەسىم. جۇڭغار بۇۋانىسى
 图 169. 准噶尔乌头(毛茛科乌头属)
Aconitum soongoricum Stapf




168 - رەسىم. زىرە
 图 168. 孜然(繖形科孜然属)
Cuminum cyminum L.



171 - رەسىم. ئۇچار چاشقان

图 171. 小鼯鼠
Pteromys volans Linne



170 - رەسىم. ئالاناۋ بۇۋاندىسى

图 170. 细叶乌头(毛茛科乌头属)
Aconitum alatavicum Worosch.



173 - رسم، تاغ دېنى
 图 173. 延胡索(罂粟科紫堇属)
Corydalis glaucescens Rgl.



172 - رسم، زاراڻزا
 图 172. 红花(菊科红花属)
Carthamus tinctorius L.



175-رەسىم، قىزىق پىندەك
 图 175. 黑三棱(黑三棱科黑三棱属)
Sparganium stoloniferum Buch.-Ham.



174-رەسىم. 1-قىزىق پىندەك 2-ياپىلاق غوللۇق پىندەك
 图 174. 1. 茎三棱(莎草科莞属) 2. 扁茎薹草(莎草科莞属)
Seirpus yagara Onwi. *Seirpus planiculmis* Fr. Schmidt.



177 - رەسىم. چۈەنچۈك
 图 177. 川芎(繖形科藜本属)
Ligusticum Wallichii Franch.



176 - رەسىم. شىنجاڭ يىمۇساۋى
 图 176. 新疆益母草(唇形科益母草属)
Leonurus turkestanicus V. Kreez.



179 - رەسىم . سۇلۇك
图 179. 水蛭



178 - رەسىم . كوكويۇن
图 178. 苍蝇



181 - رسم، قىزىل چوغلۇق
图 181. 毛果芍药(毛茛科芍药属)
Paeonia anomala L.



180 - رسم، كەتىمەن قوڭغۇز
图 180. 土鳖虫



183 - رەسىم . بۇزۇن
图 183-接骨木(忍冬科接骨木属)
Sambucus racemosa L.



182 - رەسىم . شىنجاڭ قىزىل چوغلۇغ
182. 新疆赤芍(毛茛科芍药属)
Paeonia hybrida Pall.



185 - رەسىم . لىپەككۆل
图185. 牛膝(苋科牛膝属)
Achyranthes bidentata Bl.



184 - رەسىم . ئۇزۇن تۇمشۇقلۇق يارماڭگۈل
图184. 长筒活血丹(唇形科连钱草属)
Glehoma longituba (Nakai.) Kuprian.



187 - رەسىم. غول چىچى
图 187. 铁角蕨(铁角蕨科铁角蕨属)
Asplenium trichomanes L.



186 - رەسىم. ياۋروپا جۈزىنىكى
图 186. 地瓜儿苗(扇形科地蕨属)
Lycopodium europaeus L.



189 - رەسىم. قارامۇق

图 189. 王不留行(石竹科王不留行属)
Vaccaria pyramidata Medic.



188 - رەسىم. كۈمۈش ئوت

图 188. 银粉背蕨(蕨科粉背蕨属)
Aleuritopteris argenia (Giml.) Fee.



191 - رەسىم. دورىلىق ئەڭلىك ئوت
图 191. 珍珠透骨草(紫草科紫草属)
Lithospermum officinale L.



190 - رەسىم. خىنە
图 190. 凤仙花(凤仙花科凤仙花属)
Impatiens balsamina L.



193 - رەسىم، ياۋا كۈنجۈت
图 193. 野芝麻(唇形科野芝麻属)
Lamium album L.



192 - رەسىم، ئەتىرگۈل
图 192. 月季(蔷薇科蔷薇属)
Rosa chinensis Jacq.



195 - رەسىم . جىن چاتقىلى
图 195. 卫矛(卫矛科卫矛属)
Euonymus semenovii Rgl. et Herd.



194 - رەسىم . قارىغان
图 194. 锦鸡儿(豆科锦鸡儿属)
Caragana leucophloea Pojark.



197 - رەسىم . قارا قوغۇر
 图 197. 矮斗菜(毛茛科矮斗菜属)
Aquilegia atrovinosa M. Pop.



196 - رەسىم . شەرق قامچا ئوتى
 196. 东方蓼(蓼科蓼属)
Polygonum orientale L.



199 - رەسىم . رويان
图 199. 茜草(茜草科茜草属)
Rubia tinctorum L.



198 - رەسىم . غاز ئوتى
图 198. 龙牙草(蔷薇科龙牙草属)
Agrimonia pilosa Ldb.



201 - رەسىم. كالا قۇلاق
图 201. 毛蕊花(玄参科毛蕊花属)
Verbascum thapsus L.



206 - رەسىم. 1 - شىنجاڭ ئارچىسى 2 - كۈلى ئارچىسى
图 200. 1. 新疆圆柏(柏科桧属) 2. 侧柏(柏科侧柏属)
Juniperus sabina L. *Biota orientalis* L.



203 - رەسىم. چوڭ خۇخا
图 203. 大蓟(菊科蓟属)
Cirsium sp.



202 - رەسىم. توشقان ئوتى
图 202. 地榆(蔷薇科地榆属)
Sanguisorba officinalis L.



205 - رەسىم. يالمان قۇلاق
图 205. 地锦草(大戟科大戟属)
Euphorbia humifusa Willd.



204 - رەسىم. كىچىك خۇخا
图 204. 小薊(菊科薊属)
Cirsium segetum Bge.




۲۰۷ - رەسىم. چوڭ يوپۇرماقلىق لوبىلا

图 207. 大叶藜(藜科藜属)
Chenopodium hybridum L.



206 - رەسىم. تۇخۇمەك

图 206. 槐(豆科槐属)
Sophora japonica L.



209 - رەسىم . باشاق مۇڭگۈزى
 图 209. 大头麦角菌(麦角菌科麦角菌属)
Claviceps macrocephala Torl.



208 - رەسىم . يەر تۈزۈڭى
 208. 大口静灰球(灰包科静灰球属)
Bovistella sinensis Lloyd



211- رەسىم . چۇبۇرشالە

图211. 荠菜(十字花科荠菜属)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



210- رەسىم . قوي كوزى ئوت

图210. 瓦松(景天科瓦松属)
Orostachys spinosa (L.) C. A. M.



213 - رەسىم. چوڭ يوپۇرماقلىق بەھمەن
图 213. 大叶矾松(矾松科矾松属)
Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze.



212 - رەسىم. ئېتىزلىق قىزىق بوغۇمى
图 212. 问荆(木贼科木贼属)
Equisetum arvense L.



215-رەسىم. ئىتىزلىق يۈڭمى
图 215. 田旋花(旋花科旋花属)
Convolvulus arvensis L.



214-رەسىم. كەڭ يوپۇرماقلىق ھىكەن
图 214. 宽叶香蒲(香蒲科香蒲属)
Typha latifolia L.



217 - رەسىم. قىزىل مارال
 图 217. 狭叶红景天(景天科红景天属)
Rhodiola kirilowii (Regel) Regel.



216 - رەسىم. توشقان كالىپوك
 图 216. 兔唇花(唇形科兔唇花属)
Lagochilus pulcher Knorr.



219 - رەسىم . سۇمبۇل
图 219. 缬草(败酱科缬草属)
Valeriana dubia Bge.



218 - رەسىم . ئادەتتىكى ئەمەن
图 218. 野艾(菊科蒿属)
Artemisia vulgaris L.



221 - رەسىم، ئالتاي جەز بۇزارى
 图 221. 阿勒泰银莲花(毛茛科银莲花属)
Anemone altaica Fisch.



220 - رەسىم، يىپەك ئاكا تىيىسى
 图 220. 合欢(豆科合欢属)
Albizzia julibrissin Durazz.



223 - رەسىم . پىلە قۇرۇتى
 图 223. 僵蚕



222 - رەسىم . كەرمان
 图 222. 远志(远志科远志属)
 Polygala hybrida DC.



225 - رسم نوهري نكهن
图 225. 蒺藜(蒺藜科蒺藜属)
Tridulus terrestris Linn



224 - رسم چايان
图 224. 蝎子



227 - رەسىم . كەتىرا
图 227. 近缘黄芪(豆科黄芪属)
Astragalus propinquus Schischk.



226 - رەسىم . شىنجاڭ قان تېپەرى
图 226. 新疆党参(桔梗科党参属)
Codonopsis elematidea (Schrenk) Clarke.



229 - رەسىم . ئاقسۇ كەتىراسى
 图 229. 阿克苏黄芪(豆科黄芪属)
Astragalus aksuensis Bge.



228 - رەسىم . مۇنچاقى قوراي
 图 228. 岩黄芪(豆科黄芪属)
Hedysarum austrosibiricum B. Fed. ch.



231 - رەسىم. ئىلى كەتراسى
图 231. 伊犁黄芪(豆科黄芪属)
Astragalus lepsensis Bge.



230 - رەسىم. خېلەنەن كەتراسى
图 230. 贺兰山黄芪(豆科黄芪属)
Astragalus hoantchy Franch.



233 - رەسىم . بەيجۇ

图 233. 白术(菊科苍术属)
Atractylodes macrocephala Koidz.



232 - رەسىم . قىزىل مۇنلىك شاقاقۇل

图 232. 黄精(百合科黄精属)
Polygonatum roseum (Ldb.) Kuntz



235 - رەسىم . ئەنجۈر

图 235. 无花果(桑科无花果属)
Ficus carica L.




234 - رەسىم . قۇچاق قول

图 234. 手掌参(兰科于掌参属)
Gymnadenia conopsea R. Br.



237 - رەسىم . ئورال چۈچۈكبۇيىسى
 图 237. 甘草(豆科甘草属)
Glycyrrhiza uralensis Fisch.



236 - رەسىم . پىچەك گۈل
 图 236. 薯蓣(薯蓣科薯蓣属)
Dioscorea batatas Dene.



239 - رەسىم . چوڭ مۇنلەك چۈچۈكبۇيا
图 239. 胀果甘草(豆科甘草属)
Glycyrrhiza inflata Bat.



238 - رەسىم . سىلىق مۇنلەك چۈچۈكبۇيا
图 238. 光果甘草(豆科甘草属)
Glycyrrhiza glabra L.



241 - رەسىم. ياتما توشقان قۇلاق
 图 241. 兔耳草(玄参科兔耳草属)
Lagotis decumbens Rapr.



240 - رەسىم. بادام
 图 240. 巴旦杏(蔷薇科梅属)
Prunus amygdalus Batsch



243 - رەسىم. توشقان زەدىڭى
图 243. 肉苁蓉(列当科丛蓉属)
Cistanche salsa (C. A. Mey.) Beek.



242 - رەسىم. بۇغا ئوت
图 242. 鹿茸(菊科漏芦属)
Rhaponticum earthamoides (Willd.) Iljin.



شۇمشا - رەسىم. 245
图 245. 胡芦巴(豆科胡芦巴属)
Trigonella foenum-graecum L.



رەسىم. جۇڭغار يەر مەدىكى 244
图 244. 准噶尔锁阳(锁阳科锁阳属)
Cynomorium songaricum Rupr.



247 - رەسىم. جۇڭگو سىرتى يۈكسى
 图 247. 菟丝子(旋花科菟丝子属)
Cuscuta chinensis Lam.



246 - رەسىم. كوك شۇمبۇيا
 图 246. 列当(列当科列当属)
Orobanche caerulea Willd.



249 - رەسىم - پىستە

图 249. 阿月浑子(漆树科黄连木属)
Pistacia vera L.



248 - رەسىم - جىن كۆپرى

图 248. 补骨脂(豆科补骨脂属)
Psoralea corylifolia L.



251 - رەسىم. جۇڭگو داڭكۆيى
图 251. 当归(繖形科当归属)
Angelica sinensis (Oliv.) Diels



250 - رەسىم. تاش چېچىكى
图 250. 石花



2. - رەسىم. ئاق چوغلۇق
 图 253. 芍药(毛茛科芍药属)
Paeonia lactiflora Pall.



252. - رەسىم، يەرنىك داڭگۈي
 图 252. 天山假邪蒿(繖形科假邪蒿属)
Seselopsis tianschanicum Schischk.



255 - رەسىم، ئەگرى سۇناي
图 255. 地黄(玄参科地黄属)
Rehmannia glutinosa Libosch.



254 - رەسىم، ئالىقات
图 254. 毛蕊枸杞(茄科枸杞属)
Lycium dasystemum Pojark.



رەسىم. شىنلداق - 257
 图 257. 沙参(桔梗科沙参属)
Adenophora lilifolia (L.) Bess.



رەسىم. قۇرۇت ئوت - 256
 图 256. 冬虫夏草(肉座菌科冬虫夏草菌属)
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.



259 - رەسىم . قىزىل دولانە
图 259 辽山楂(蔷薇科山楂属)
Malus baccata Pall.



258 - رەسىم . قۇلماق
图 258. 啤酒花(大麻科葎草属)
Humulus lupulus L.



261 - رەسىم. ئىنچىكە يوپۇرماقلىق ھىڭ
 261. 细叶阿魏(繖形科阿魏属)
Ferula sp.



260 - رەسىم. ئىچىە
 图 260. 温梓(蔷薇科温梓属)
Cydonia oblonga Mill.



263 - رەسىم. دۇڭبېي يېپىشقىسى
 图 263. 东北鹤虱(紫草科鹤虱属)
Lappula echinata Gilib.



262 - رەسىم. زىچ غوللۇق ھەك
 图 262. 宽叶阿魏(繖形科阿魏属)
Ferula conocaula Korov.



265 - رەسىم . ياچىۋەك تۇخۇمى
图 265. 桑螵蛸



264 - رەسىم . ئاقىر قەرھا
264. 除虫菊(菊科除虫菊属)
Pyrethrum arcticum (L.) Stank.



رەسىم - 267 نىلۇفەر
 图 267. 莲(睡莲科莲属)
Nelumbo nucifera Gaertn.



رەسىم - 266 چۆلۈك
 图 266. 臭椿(苦木科臭椿属)
Acantholobos russowii SWINGE



269. 野蔷薇(蔷薇科蔷薇属)
Rosa laxa Retz.



268. 悬钩子(蔷薇科悬钩子属)
Rubus sachalinensis Levl.



273 - رەسىم. چىغان
273. 沙棘 (胡颓子科沙棘属)
Hippophae rhamnoides L.



272 - رەسىم. قاغا چىگدە
图 272. 沙枣 (胡颓子科胡颓子属)
Elaagnus angustifolia L.



275 - رسم . عالجك

图 275. 千屈菜(千屈菜科千屈菜属)

Lythrum virgatum L.



274 - رسم . قارا ئورۇك

图 274. 酸梅(蔷薇科梅属)

Prunus domestica L.



277 - رەسىم . مىڭ دىۋانە
图 277. 莨菪 (茄科天仙子属)
Hyoscyamus niger L.



276 - رەسىم . پاشا ئوتى
276. 合叶子 (蔷薇科合叶子属)
Filipendula ulmaria Maxim.



279 - رەسىم . ياۋا زاغۇن
 图 279. 白屈菜(罂粟科白屈菜属)
Chebidenium majus L.



278 - رەسىم . ئىت ياڭىقى
 图 278. 曼陀罗(茄科曼陀罗属)
Datura stramonium L.



281 - رەسىم . ئىگىز

图 281. 水菖蒲(天南星科菖蒲属)
Acorus calamus L.



280 - رەسىم . ياۋا ئەپچۈنگۈل

图 280. 野罂粟(罂粟科罂粟属)
Papaver nudicaule L.



رەسىم. ئادىراسمان - 283
图 283. 骆驼蓬(蒺藜科骆驼蓬属)
Peganum harmala L.



رەسىم. توگە تاپان - 282
图 282. 骆驼蹄草(蒺藜科蒺藜属)
Zygophyllum oxianum Boriss.



285 - رەسىم. كامچاتكا كوك مارالى

图 285. 景天(景天科景天属)
Sedum hybridum L.




284 - رەسىم. ئالا قوڭغۇز

图 284. 虎斑花菁



287 - رەسىم . مىڭ يوپۇرماق
 图 287. 千叶蒿(菊科蒿属)
Achillea millefolium L.



286 - رەسىم . ئىلى كۆلەمبىرى
 图 286. 伊犁飞燕草(毛茛科飞燕草属)
Delphinium iliense Huth.



289 - رەسىم. چاكامۇخ
图 289. 蓬子菜(茜草科拉拉藤属)
Galium verum L.



288 - رەسىم. مارال قۇلاق
图 288. 藜芦(百合科藜芦属)
Veratrum lobelianum Bernh.



291-رەسىم. سۇكات

图 291. 毒芹(繖形科毒芹属)
Cicuta virosa L.



290-رەسىم. سۈپۈن دەرىخى

图 290. 皂荚(豆科皂荚属)
Gleditsia triacanthos L.



293 - رەسىم . يوپۇرماقسىز ئىت سېگەك
图 293. 无叶假木贼(藜科假木贼属)
Anabasis aphylla L.



292 - رەسىم . سېسىق لويلا
图 292. 总状藜(藜科藜属)
Chenopodium botrys L.