

ئىنتىل سەيناسى ئېلىكترونلۇق تور ژورنىلى

2008-يىللىق 2-سان

FOCAL POINT

Www.intil.cn



تېلېفون: ۰۹۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰

مۇندەرىجە

2008-يىللىق 2-سان

مەشغۇلات سىستېمىسى

1. [ھۈنەر] ئاددىي دېتاللارنى ئۆزىڭىز ياساشنىڭ 1
2. [ھۈنەر] سىستېما ئەخلەتلىرىنى تازىلاش دېتالىنى ئۆزىڭىز ياساشنىڭ 17
3. BIOS مەخپىي نومۇرنى بۇزۇش ئۇسۇللىرى 19
4. D O S كۆرسەتمە بۇيرۇقلىرى 21

يۇمشاق دېتاللار

1. 优化大师 نى ئىشلىتىش ئۇسۇلى 26
2. BitComet نى چۈشۈرۈش، قاچىلاش ۋە ئاددىي ئىشلىتىش 34
3. rmvb ھۆججەتلىرىنى VCD قويدىغان قىلىپ تەخسگە ئۇيۇش 49
4. [ھۈنەر] rm ھۆججىتىنى vcd قويغۇچتا كۆرۈش 51
5. 迅雷 چۈشۈرۈش دېتالىدىكى ئېلاننى يوقىتىش 51


مەخسۇس office رايونى

1. نەپ بېرىدىغان 8 دانە WORD ئىشلىتىش ھۈنەرى.....52
2. [ھۈنەر] تەتۈر بېسىش ئەمدى سىر ئەمەس.....54
3. Excel دا كىملىك نومۇرىغا ئائىت فۇنكسىيە جەۋھىرى.....62
4. Excel جەدۋەل رامكىسىغا تاللاش كۈنۈپكىسى ھاسىل قىلىشتىن بىر ماھارەت.....64
5. [تەۋسىيە] excel دا پارچە ساننى پۈتۈنلەپ ئېلىش ئۇسۇلى.....64

تور رايونى

1. QQ دىكى كىرىپ قالغان نومۇرنى ئۆچۈرۈۋېتىش ئۇسۇلى.....65

ژۇرنالدىكى بارلىق مەزمۇنلار ئىنتىل تورىدىن ئېلىندى، ئەسلى ئەسەرلەر ئىنتىل تورىغا ۋە ئاپتورغا تەۋە.



1. [ھۈنەر] ئاددىي دېتاللارنى ئۆزىڭىز ياسىۋېلىڭ

يوللىغۇچى: يۇلغۇنجان

1. desktop.ini نى تازىلاش قورالى

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:

```
@echo off
echo Tazilawatidu , Saqlang .. ....
del c:\_desktop.ini / f /s/q/a
del d:\_desktop.ini / f/s/q/a
del e:\_desktop.ini / f/s/q/a
del f:\_desktop.ini / f/s/q/a
del g:\_desktop.ini /f/s/q/a
del h\_desktop.ini /f/s/q/a
del i:\_desktop.ini /f/s/q/a
del j:\_desktop.ini /f/s/q/a
del k:\_desktop.ini /f/s/q/a
echo Tazilash Tamam !
exit
```

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى 文件 另存为 نى بېسىپ **desktop.ini. bet** دېگەن نامدا ساقلسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلسىڭىز بارلىق دىسكىدىكى يۇقىرىدا نامى كۆرسىتىلگەن ھۆججەتلەرنى ئاپتوماتىك تازىلاپ بېرىدۇ .

2. IE ئېچىلماسلىقىنى ئوڭشاش

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:☰

regsvr32 actxprxy.dll

regsvr32 shdocvw.dll

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى « ھۆججەت » دىن « باشقا ساقلاش » نى بېسىپ **IE Ichilmasliq** cmd دېگەن نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىزلا بولىدۇ.

3. كومپيۇتېردىكى **Thumbs.db** نى تازىلىغۇچ

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:☰

@echo off

echo Tazilawatidu , Saqlang.....

del c:\Thumbs.db /f/s/q/a

del d:\Thumbs.db /f/s/q/a

del e:\Thumbs.db /f/s/q/a

del f:\Thumbs.db /f/s/q/a

echo Tazilash Tamam !

exit

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى « ھۆججەت » دىن « باشقا ساقلاش » نى بېسىپ **IE Ichilmasliq** bet دېگەن نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىزلا بولىدۇ.

4. كومپيۇتېردىكى **autorun.inf** نى تازىلاش قورالى

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:☰

@echo off

echo Tazilawatidu, Saqlang.....

del c:\autorun.inf /f/s/q/a

del d:\autorun.inf /f/s/q/a

del e:\autorun.inf /f/s/q/a

del f:\autorun.inf /f/s/q/a

del G:\autorun.inf /f/s/q/a

del H:\autorun.inf /f/s/q/a

```
del I:\autorun.inf /f/s/q/a
del J:\autorun.inf /f/s/q/a
del K:\autorun.inf /f/s/q/a
echo Tazilash Tamam !
exit
```

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى « ھۆججەت » دىن « باشقا ساقلاش » نى بېسىپ **autorun. inf** نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىز بارلىق دىسكىدىكى يۇقىرىدا نامى كۆرسىتىلگەن ھۆججەتلەرنى ئاپتوماتىك تازىلاپ بېرىدۇ.

5. Intel توپلانما سىنكارتا (810, 815, 865G, 845G, E) ئۈستەل يۈزى ئوڭ كۈنۈپكىسىدا شەكىللەندۈرگەن ئوشۇقچە ئوڭ كۈنۈپكا تىزىملىكىنى تازىلاش قورالى

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:📄

```
regsvr32 /u /s igfxpph.dll
reg delete
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
reg add
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\ContextMenuHandlerShkillendurgen969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
```

; Izahat : Intel ToplaSistémirta (mesilen: 810, 815EBéridu865G)

; Ustel Ong Tizimlikide Shekillendurgen Artuqche Ong Kunupka Tizimlikining

; Alahide Roli Bolmisa Sistimini Astilatqandek Tuyghu Biridu Shunga

Taziliwetsingizmu Bolidu

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى « ھۆججەت » دىن « باشقا ساقلاش » نى بېسىپ **Sinkarta Ong** نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىز ئاپتوماتىك تازىلاپ بېرىدۇ .

6. ئىچكى ساقلىغۇچىنى ئىسراپ قىلغۇچى ئەخلەتنى تازىلىغۇچ

ئاۋۋال خاتىرە دەپتەر (记事本) نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ

Code:📄

@echo off

WWW.INTIL.CN

5-بەت

WWW.INTILIM.COM

```

echo 正在清除系统垃圾 文件，请稍等.....
del /f /s /q %system drive%\*.tmp
del /f /s /q %system drive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\Internet*.
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\recent\*.
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.
del /f /s /q "%useSistema%\recent\*.
sfc /purgecache 'Sistema Diskisidiki Kireksiz Hojjetni Tazilash
defrag %systemdrive% -b 'Oqulghan Uchurni Elalash
echo Sistema Exlitini Tazilash Tamam !
echo. & pause

```

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى « ھۆججەت » دىن « باشقا ساقلاش » نى بېسىپ **Ichki Saqlighuch. bet** دېگەن نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىز ئاپتوماتىك تازىلاپ بېرىدۇ .

7. C دىسكىنى NTFS كە ئايلاندۇرۇش كودى

(بۇنىڭ خەتىرىمۇ بار، تەجرىبىلىك بولمىسىڭىز سىنماڭ)

```
convert c:/fs: ntfs
```

ھۆججەت نامىنى C ni NTFS. cmd دەپ ساقلىسىڭىز بولىدۇ.

ئىنكاسچى: ئەلرايى

1. بۇ ئەخەت-پەخەت، تىروجان دېگەنلەرنى تازىلايدۇ (سىستېمىڭىز ghost لاغلىق بولسا قورقماي سىناڭ)

<http://clubpic2.chinaren.com/uploadfile/200612/595/BxkRUQYT.bat>

<http://soft.98959.com/02/200703/61322.html> بۇ يەردىن چۈشۈرسىڭىزمۇ بولىدۇ

Code:📄

@ ECHO OFF

color 1f

title Qozghitish Turidiki Artuq Turni Tazilash

PAUSE

reg delete

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /va /f

reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Run /va /f

reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

/v ctfmon.exe /d C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg" /freg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1"reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v command /d

""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v hkey /d HKLMreg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v inimapping /d 0reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v item /d IMJPMIGreg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\IMJPMIG8.1" /v key /d

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A"reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v command /d

"C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMENam"


```

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v hkey /d HKLM
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v inimapping /d 0
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v item /d TINTSETP
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002A" /v key /d
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v command /d
""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32"
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v hkey /d HKLM
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v inimapping /d 0
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v item /d TINTSETP
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
Tools\MSConfig\startupreg\PHIME2002ASync" /v key /d
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
del "C:\Documents and Settings\All Users\ [ Bslash ]
Tizimlik\ProGram\Qozghitish\*.*" /q /f
del "C:\Documents and Settings\Default User\ [ Bslash ] Tizimlik\ProGram
\Qozghitish\*.*" /q /f
del "%userprofile%\ [ Bslash ] Tizimlik\ProGram\Qozghitish\*.*" /q /f
start C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe

```

qozghitish. bet ساقلىۋىلىش

3. بۇ ئۈستەلدىكى بارلىق ئوڭ كۆنۈپكىنى تازىلايدۇ

```
Code:
@ ECHO OFF
title Usteldiki Barliq Artuqche Ong Kunupka Tizimlikini Tazilash
color 1a
PAUSE
regsvr32 /u /s igfxpph.dll
reg delete
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers /f
reg add
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\new
/ve /d {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
reg delete
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v
HotKeysCmds /f
reg delete
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v
lgfxTray /f
```

ئىنكاسچى: ئەنۋەر

ھەممىمىزگە مەلۇم، ھازىر 90% بارماق دىسكىلارنىڭ ھەممىسىدە ۋىرۇس بار، كومپيۇتېرغا چېتىپ، قوش چېكىپ ئاچساقلا كومپيۇتېرىمىز ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنىپ قالىدۇ. ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنغان كومپيۇتېرغا ۋىرۇس يوق بارماق دىسكىنى چاتساقمۇ بىردەمنىڭ ئىچىدە بارماق دىسكىمىز ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنغان بولىدۇ. ئۇنداقتا بارماق دىسكىنى ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنىشتىن ساقلايدىغان ئۇسۇل بارمۇ؟ بار، تۆۋەندىكىدەك مەشغۇلات قىلىڭ.

ھازىر ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىنغان بارماق دىسكىلارنىڭ ھەممىسىنىڭ غول مۇندەرجىسىدە autorun.inf دەيدىغان ھۆججەت بىلەن بىرگە، ravmon.exe, ravmone.exe, sx.exe ئازراق مېڭە ئىشلىتىش ئارقىلىق بارماق دىسكىمىزنى بۇ ۋىرۇسلاردىن ساقلاپ قالالايمىز. ئەمەلىي مەشغۇلات: بارماق دىسكىمىزنى ۋىرۇس يوق كومپيۇتېرغا چېتىپ، فورماتلايسىز. ۋىرۇس يوق دەپ جەزم قىلىشىڭىز فورماتلىمىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

بارماق دىسكىنى ئېچىپ، غول مۇندەرجىگە ئىسمىنى تۆۋەندىكىدەك قىلىپ ھۆججەت قىسقۇچ (文件夹) قۇرىسىز.

```
autorun.inf
ravmon.exe
ravmone.exe
sx.exe
.....
```

قاتارلىق، ئەگەر سىز يەنە بىلىدىغان باشقا ۋىرۇسلار بولسا، شۇلارنىڭمۇ ئىسمىنى ھۆججەت قىسقۇچنىڭ ئىسمى قىلىپ، ھۆججەت قىسقۇچ قۇرىشىڭىز بولىدۇ.

ئاندىن يۇقىرىقى ھۆججەت قىسقۇچلارنىڭ خاسلىقىنى ئېچىپ، 隐藏، 只读 نىڭ ئالدىغا توغرا بەلگىسى قويۇپ مۇقىملاشتۇرىشىڭىز بولىدۇ.

بۇنىڭ رولى، ئەگەر سىز بارماق دىسكىمىزنى ۋىرۇس بار كومپيۇتېرغا چېتىپ سالغان بولسىڭىز، ۋىرۇس بارماق دىسكىمىزنىڭ ئىچىگە autorun.inf ھۆججىتىنى ۋە باشقا ۋىرۇس ھۆججىتىنى كۆچۈرىدۇ. لېكىن سىزنىڭ بارماق دىسكىمىزنىڭ ئىچىدە يالغان autorun.inf ھۆججىتى بىلەن يالغان ۋىرۇس ھۆججىتى بولغانلىقى ئۈچۈن ۋىرۇس ئالدىنىپ، بۇ ھۆججەتلەرنى كۆچۈرۈپ بولدۇم دەپ قارايدۇ ۋە گۈل قەلەملىرى ئېچىلىپ كېتىدۇ. لېكىن ۋىرۇس ئۆزىنىڭ ئالدىغانلىقىنى نەدىن بىلسۇن.

تۆۋەندىكى كودنى خاتىرە دەپتەرگە كۆچۈرۈپ، كېڭەيتىلگەن نامنى **bet** قىلىپ ساقلاپ، بارماق دىسكىنىڭ غول مۇندەرىجىسىگە ئەكىرىپ ئىجرا قىلىشىڭىز، يۇقىرىدا دېيىلگەن مەشغۇلاتلارنىڭ ھەممىسى تاماملىنىدۇ. بۇ يەنە بارماق دىسكىغا يۇقۇش ئېھتىمالى بولغان باشقا ۋىرۇسلارنىڭ يالغان ھۆججىتىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

Code:📄

```
cd\
rd autor un.inf
del autor un.inf /a /q/f
md a utorun.in f
attrib +r +a +s +h autoru n.inf
cd autorun.i nf
md wirostin saqlinish..\
cd \
md RavMon.exe
md 0.exe
md 1. exe
md 01A4CF01 .exe
md 2.exe
m d 3.exe
md 4.ex e
md 5.exe
md 6. exe
md 7.exe
md 8.exe
md 9.exe
m d Autorun.~ex
md auto run.apm
md auto run.bin
md Auto run.exe
md AUTO RUN.FCB
md Auto run.ico
md auto run.inf0
```

```
md aut orun.inf1
md au torun.inf2
  md autorun.inf_ 被屏蔽木马
md Aut betn.ini
md aut orun.PNF
md autor un.rar
md autoru n.reg
md au torun.srm
md  autorun.txt
md autorun.wsh
md msvcr71.dll
md OSO.exe
md autorun.pif
md auto.bat
md command.exe
md GameSetup.exe
md pagefile.pif
md qc2.exe
md setup.exe
md sxs.exe
md 美女游戏.pif
md tel.xls.exe
md wc1.exe
md wc2.exe
md RavMone.exe
md RavMon1.exe
md RavMon~1.exe
md 重要资料.exe
cd 美女游戏.pif
md wirostin saqlinish..\
cd\
cd RavMon.exe
md wirostin saqlinish..\
cd\
cd sxs.exe
```

```

md wirostin saqlinish.\
cd\
cd 重要资料.exe
md wirostin saqlinish../ cd\
attrib +r +a +s +h RavMon.exe
attrib +r +a +s +h sxs.exe
attrib +r +a +s +h 美女游戏.pif
attrib +r +s +h +a 重要资料.exe
attrib +r +s +h +a 0.exe
attrib +r +s +h +a 1.exe
attrib +r +s +h +a 01A4CF01.exe
attrib +r +s +h +a 2.exe
attrib +r +s +h +a 3.exe
attrib +r +s +h +a 4.exe
attrib +r +s +h +a 5.exe
attrib +r +s +h +a 6.exe
attrib +r +s +h +a 7.exe
attrib +r +s +h +a 8.exe
attrib +r +s +h +a 9.exe
attrib +r +s +h +a Autorun.~ex
attrib +r +s +h +a autorun.apm
attrib +r +s +h +a autorun.bin
attrib +r +s +h +a Autorun.exe
attrib +r +s +h +a AUTORUN.FCB
attrib +r +s +h +a Autorun.ico
attrib +r +s +h +a autorun.inf0
attrib +r +s +h +a autorun.inf1
attrib +r +s +h +a autorun.inf2
attrib +r +s +h +a autorun.inf_被屏蔽木马
attrib +r +s +h +a Autorun.ini
attrib +r +s +h +a autorun.PNF
attrib +r +s +h +a autorun.rar
attrib +r +s +h +a autorun.reg
attrib +r +s +h +a autorun.srm
attrib +r +s +h +a autorun.txt

```

```

attrib +r +s +h +a autorun.wsh
attrib +r +s +h +a msvcr71.dll
attrib +r +s +h +a OSO.exe
attrib +r +s +h +a autorun.pif
attrib +r +s +h +a auto.bat
attrib +r +s +h +a command.exe
attrib +r +s +h +a GameSetup.exe
attrib +r +s +h +a pagefile.pif
attrib +r +s +h +a qc2.exe
attrib +r +s +h +a setup.exe
attrib +r +s +h +a sxs.exe
attrib +r +s +h +a tel.xls.exe
attrib +r +s +h +a wc1.exe
attrib +r +s +h +a wc2.exe
attrib +r +s +h +a RavMone.exe
attrib +r +s +h +a RavMon1.exe
attrib +r +s +h +a RavMon~1.exe

```

usb بۇ <http://www.usbcleaner.cn/download/usbcleaner/usbcleaner20070602.rar>

ۋىروس تازىلىغۇچ،

ئىنكاسچى : جەسۇر 0998

مەنمۇ بىر قانچىنى يېزىپ قوياي، بۇ دوستلارغا دائىم ئىشلەيدىغان بۇيرۇقلار، ساقلاپ قويساڭلار كېيىن ئەسقىتىپ قالدۇ.

1-كېڭەيتىلگەن نامى كۆرۈنمەسلىكىنى ھەل قىلىش.

Code:

```

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v
HideFileExt /t reg_dword /d 00000001 /f

```

بۇنىڭ ئىسمىنى ئۆزىڭىز چۈشىنىدىغان نامدا، كېڭەيتىلگەن نامنى Bet قىلىپ ساقلاپ ئىجرا قىلىشىڭىز بولىدۇ.

مەسلەن: Kighaytilgan Nam. bet

2-يوشۇرۇن ھۆججەت كۆرۈنمەسلىكىنى ھەل قىلىش :

Code:

```
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v
Hidden /t reg_dword /d 00000000 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v
HideFileExt /t reg_dword /d 00000001 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v
ShowSuperHidden /t reg_dword /d 00000000 /f
```

بۇنىمۇ شۇنداق، كېڭەيتىلگەن نامنى Bet ھالەتتە ساقلاڭ.

3- ARP ۋېرۇسنىڭ ئالدىنى ئېلىش

Code:

```
@echo off
if exist ipconfig.txt del ipconfig.txt
ipconfig /all >ipconfig.txt
if exist phyaddr.txt del phyaddr.txt
find "Physical Address" ipconfig.txt >phyaddr.txt
for /f "skip=2 tokens=12" %%M in (phyaddr.txt) do set Mac=%%M
if exist IPAddr.txt del IPAddr.txt
find "IP Address" ipconfig.txt >IPAddr.txt
for /f "skip=2 tokens=15" %%I in (IPAddr.txt) do set IP=%%I
arp -s %IP% %Mac%
del ipaddr.txt
del ipconfig.txt
del phyaddr.txt
exit
```

4- ئۆزىڭىزنىڭ ip ئادرېسنى كۆرۈش

Code:

```
@echo off
for /f "tokens=15" %%i in ('ipconfig ^| find /i "ip address"') do set ip=%%i
echo %ip%
pause
```

Code:**@echo off****taskkill /f /im sxs.exe /t****taskkill /f /im SVOHOST.exe /t****c:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s****del /s /q /f autorun.inf****d:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s****del /s /q /f autorun.inf****e:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s****del /s /q /f autorun.inf****f:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s****del /s /q /f autorun.inf****g:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s****del /s /q /f autorun.inf****h:****attrib sxs.exe -a -h -s****del /s /q /f sxs.exe****attrib autorun.inf -a -h -s**


```

del /s /q /f autorun.inf
i:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
j:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
k:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
l:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /V CheckedValue /f
reg add
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v "CheckedValue" /t "REG_DWORD" /d "1" /f
REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /V sxs.exe /f
REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /V
SVOHOST.exe /f
exit

```

6- بۇنىڭ رولى كومپيۇتېردىكى ئەخلەت ھۆججەتنى تازىلىماستىن بەلكى ھۆججەت ئىسمى سىغىمى ئوخشاش بولغان (قايتا تەكرار ساقلىنىپ قالغان) 2 ھۆججەتتىن بىرنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، دىسكا بوشلۇقىنى تېجەيدۇ.

Code:

@ECHO OFF

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

for /f "tokens=*" %%a in ('dir/a-d/b/oe') do set/a c+=1&set a!c!=%%a&set

b!c!=%%~za&set c!c!=%%~xa

for /l %%a in (1,1,%%c%) do set/a d=%%a+1&for /l %%b in (!d!,1,%%c%) do if

not !b%%a!.==. call :1 %%a %%b

goto :eof

:1

if !b%1!==!b%2! if !c%1!==!c%2! set b%2=&del "!a%2!"

goto :eof

7- ئىجرا بولۇۋاتقان پروگراممىنى خالىغانچە توختىتىش

Code:

@echo off

title QQ:86120101===E_Mail:Jasur0998@126.com

color f1

mode con: cols=60 lines=25

echo.

set /p run=Siz Ochurmakchi Bolghan Programmini Kirguzung!

::ntsd -c q -pn %run%

taskkill /f /t /im %run%

pause>nul

2. [ھۈنەر] سىستېما ئەخلەتلىرىنى تازىلاش دېتالىنى ئۆزىڭىز ياسىۋېلىڭ

يوللىغۇچى: يۇلغۇنجان

Windows قاچىلىغان ۋە ئىشلىتىش جەريانىدا نۇرغۇنلىغان ئەخلەت ھۆججەتلەر پەيدا بولىدۇ.

tmp ، log ، gid ، chk ، old ، bak مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەخلەتلەرنى بۇلارنى

30 سېكونتتا تازىلىغىلى بولىدۇ.

بۇ بىر تەييار كود بولۇپ ئازراقلا تۈزۈش يوللاپ قويدۇم، قىزىقسىڭىز سىناپ بېقىڭ. (记事本 نى قوزغىتىۋېلىپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈپ چاپلاڭ)

```
@echo off
```

```
echo Sistemá Exletirini Tazilwatidu, Sel saqlang.....
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
```

```
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
```

```
del /f /s /q %windir%\*.bak
```

```
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
```

```
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
```

```
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
```

```
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
```

```
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
```

```
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
```

```
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
```

```
echo Tazilash Tamam !HaliGhan Kunupkini Bisip Axirlashturung
```

```
echo. & pause
```

ئەمدى خاتىرە دەپتەر (记事本) دىكى 文件 دن 另存为 نى بېسىپ **Exlet Tazilighuch. bet** دېگەن نامدا ساقلىسىڭىز بىر دانە ھۆججەت پەيدا بولىدۇ ئۇنى قوش چېكىپ ئىجرا قىلىسىڭىز سىستېمىدىكى يۇقىرىدا نامى كۆرسىتىلگەن ئەخەت (ۋاقىتلىق ھۆججەتلەرنى ئاپتوماتىك تازىلاپ بېرىدۇ).

مەنبە: <http://www.yczhang.com/post/126.html>:

<http://ywyx.bokee.com/4689180.html>

ئىنكاسچى : **anwar0903**

ئەگەر ئەخەت ھۆججەتلەرنى ئاپتوماتىك ئۆچۈرىدىغان قىلماقچى بولساق، **autoexec. bet** ھۆججىتىنىڭ ئىچىگە تۆۋەندىكى ئەخەت ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈش بۇيرۇقىنى قوشۇپ قويساق، ھەر قېتىم سىستېما قوزغىلىشتىن ئىلگىرى سىستېما ھاسىل قىلغان ۋاقىتلىق ھۆججەتنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ .

```
del /f /s /q %systemdrive%\*. tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*. log
del /f /s /q %systemdrive%\*. gid
del /f /s /q %systemdrive%\*. chk
del /f /s /q %systemdrive%\*. old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
```

يۇقىرىدا ئۈچ پارامېتىر ئىشلىتىلگەن بولۇپ، Q/نىڭ رولى: ئۆچۈرۈش بۇيرۇقى ھۆججەتنى ئۆچۈرۈشتىن بۇرۇن سورايدىغان جەزملەشتۈرۈش ئۆچۈرۈش كۆرسەتمە يىلا بىۋاسىتە ئۆچۈرىدۇ.
F/نىڭ رولى: خاراكتېرى پەقەت ئوقۇشقا بولىدىغان ھۆججەت بولسىمۇ يەنىلا ئۆچۈرىدۇ .
S/نىڭ رولى: ئەگەر قىسمى مۇندەرجىلەر بولسا، شۇ قىسمى مۇندەرجىنىڭ ئىچىدىكى ھۆججەتلەرنىمۇ قوشۇپ ئۆچۈرىدۇ.

3. BIOS مەخپىي نومۇرنى بۇزۇش ئۇسۇللىرى

يوللىغۇچى: بىلمە سىجان

كۆپ قوللىنىدىغان BIOS مەخپىي نومۇرنى بۇزۇش ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكىچە:

1. مەخپىي نومۇر بۇزۇش ھۆججىتىنى قۇرۇش ئارقىلىق بۇزۇش ئۇسۇلى.

1-خىل ئۇسۇل. كومپيۇتېرنى قوزغاتقاندىن كېيىن F8 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ چىققان تىزىملىكتىن << بىخەتەر بۇيرۇق ھالەت (安全命令模式) >> نى تاللاپ قوزغىتىمىز.

ئاندىن Dost بۇيرۇق ھالىتىدە << COPY CON CL. COM >> نى كىرگۈزۈپ Enter كۇنۇپكىسىنى باسىمىز. ئاندىن تۆۋەندىكىلەرنى كىرگۈزۈمىز:

Alt+179,Alt+55,Alt+136,Alt+216,Alt+230,Alt+112,Alt+176,Alt+32,Alt+230,Alt+113
Alt+254,Alt+195,Alt+128,Alt+251,Alt+64,Alt+117,Alt+241,Alt+195

دىققەت: يۇقىرىقىلارنى كىرگۈزگەندە رەقەم كۇنۇپكا تاختىسى رايونىدىكى رەقەملەر بىلەن كىرگۈزۈڭ، ھەمدە ھەر بىر بۆلەك رەقەمنى كىرگۈزگەندە Alt كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ، كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن قويۇۋېتىڭ، ھەر بىر قېتىم قويۇۋەتكەندە ئېكراندا قالايمىقان ھەرپ بەلگىلەر پەيد بولىدۇ، بۇنىڭ بىلەن كارىڭىز بولمىسۇن. تولۇق كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن ئاۋال F6 كۇنۇپكىسىنى ئاندىن Enter كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ساقلاڭ.

ساقلاپ چىكىنگەندىن كېيىن C دىسكىنىڭ غول مۇندەرىجىسىگە كىرىپ بايا بىز ساقلىغان CL.COM ھۆججىتىنى ئىجرا قىلىڭ. بۇنىڭ بىلەن BIOS مەخپىي نومۇرى بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا BIOS نىڭ بارلىق تەڭشەكلىرى دەسلەپكى ھالەتكە كېلىپ قالىدۇ.

2-خىل ئۇسۇل. باشقا جايلارنى 1-ئۇسۇلغا ئوخشايدۇ، پەقەت بۇيرۇق قۇرغۇغا تۆۋەندىكىلەرنى كىرگۈزىسىز:

Alt+176, Alt+17, Alt+,230, p, Alt+176, Alt+20, Alt+230, q, Alt+205,空格键

2. Debug پروگراممىسى ئارقىلىق بۇزۇش ئۇسۇلى

كومپيۇتېرنى قوزغىتىپ Dost ھالىتىگە كىرىمىز. ئاندىن بۇيرۇق يېزىش قۇرغۇغا <<Debug>> نى يېزىپ Enter كۇنۇپكىسىنى بېسىپ Debug پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىمىز، ئاندىن تۆۋەندىكىلەرنى كىرگۈزىمىز:

- o 70 18
- o 71 18
- q

ياكى

- o 70 21
- o 71 21
- q

چىكىنىپ قايتا قوزغىتىمىز.

3. ئۇنىۋېرسال مەخپىي (万能密码) نومۇرى بىلەن بۇزۇش ئۇسۇلى

ئۇنىۋېرسال مەخپىي نومۇر بولسا CMOS ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلار BIOS قا نىسبەتەن بەلگىلەش ئېلىپ بارغاندا زاۋۇت خىزمەتچىلىرىنىڭ بەلگىلەش ئېلىپ بېرىشىغا قۇلايلىق بولۇش ئۈچۈن مەخسۇس بېكىتكەن مەخپىي نومۇردىن ئىبارەت. ئىشلەتكۈچىلەر BIOS قا نىسبەتەن بەلگىلەش ئېلىپ بارغاندا پەقەت CMOS ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتنىڭ ئۇنىۋېرسال مەخپىي نومۇرىنى بىلسىلا سىستېمىغا كىرەلەيدۇ.

لېكىن ئوخشىمىغان زاۋۇتلارنىڭ BIOS ئۇنۋېرسال مەخپىي نومۇرى ئوخشاش بولمايدۇ، ھەم شۇنداقلا ئوخشىمىغان نەشرىنىڭمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.

مەسلەن: AWARD شىركىتىنىڭ:Syzx, wantgirl, h996, eBBB, dimd, wnatirl,award

AMI شىركىتىنىڭ:Sysg,AMI

بۇ ناھايىتى كۆپ بولۇپ مەن پەقەت بىر قانچىنى يېزىپ قويدۇم، باشقىلىرىنى قىزىققۇچىلار ئۆزلىرى ئىزدەپ كۆرۈپ باقسا بولىدۇ.

يۇقىرىقى ئۇسۇل نىسبەتەن بۇرۇنقى تىپتىكى كومپيۇتېرلارغا ماس كېلىدۇ.

4. يۇمشاق دېتال ئارقىلىق بۇزۇش ئۇسۇلى

نۆۋەتتە توردا BIOS مەخپىي نومۇرىنى بۇزىدىغان يۇمشاق دېتاللار ناھايىتى كۆپ، قىزىققۇچىلار <<BIOSpwds>> نى سىناپ باقسا بولىدۇ.

5. قاتتىق دېتال ئارقىلىق بۇزۇش ئۇسۇلى

بۇ خىل ئۇسۇلدا ئاساسىي تاختىدىكى CMOS باتارىيىسىنى ئېلۋىتىپ مۇسپەت مەنپىي قۇتۇپلارنى تىگىشتۈرۈش ئارقىلىق مەخپىي نومۇرىنى بۇزۇش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

4. DOS كۆرسەتمە بۇيرۇقلىرى

يوللىغۇچى : قىزىل قالقان

Enter new date

يىڭى چېسىلانى كىرگۈزۈڭ

file name Enter primary

ئەسلى ھۆججەت نامىنى كىرگۈزۈڭ

Error in EXE file

EXE ھۆججىتىدە خاتالىق كۆرۈلدى

Error reading fixed disk

قاتتىق دىسكىنى ئوقۇشتا خاتالىق كۆرۈلدى

Error writing fixed disc

قاتتىق دىسكىغا يېزىشتا خاتالىق كۆرۈلدى

Error writing to device

ئۈسكىنىگە يېزىشتا خاتالىق كۆرۈلدى

creation error File

ھۆججەتنى قۇرۇشتا خاتالىق كۆرۈلدى

system Error loading operating

مەشغۇلات سىستېمىسىنى قاچىلاشتا خاتالىق كۆرۈلدى

queue File not in print

ھۆججەت بېسىش رېتىدە ئەمەس

File name must be specified

ھۆججەت نامى چوقۇم يېزىلىشى كېرەك

File not found

ھۆججەت تېپىلمىدى

Abort

ۋاز كېچىش

About Calendar

كالىندار

Calculator About

ھىسابلىغۇچ

About Cardfile

كارتۇشكا ھۆججىتى

Clock About

سائەت

About Control panell

كونترول تاختىسى

Manager About file

ھۆججەت باشقۇرغۇچ

About notepad

خاتىرە دەپتەر

manager About Program

پروگرامما باشقۇرغۇچ

About Recorder

خاتىرىلىگۈچ

Solitaire About

قارتا ئويۇنى

About Sound recordr

ئاۋاز ئالغۇچ

terminal About

ئاخىرقى ئۇچ

About Write

يېزىش

Recording Cancel

خاتىرىلەشنى بىكار قىلىش

Change Disk

دېسكىنى ئالماشتۇرۇش

Clear

يوقىتىش

Clear All

پۈتۈنلەي يوقىتىش

Capacity

سېغىم

Close

تاقاش

command

بۇيرۇق

Communication

ئىتراپ قىلىش مەشغۇلاتىنى بېكىتىش

Connect

ئۇلاش

Contents

مۇندەرىجە

copy

كۆچۈرۈش

System Files to Disk in Copy

سىستېما ھۆججىتىنى دېسكىغا كۆچۈرۈش

Continue

داۋاملاشتۇرۇش

Connect Network Drive

تور قوزغاتقۇچنى ئۇلاش

Chat

كېسىش

Date

چېسلا

Day

كۈن

Volume Decrease

ئاۋازنى تۆۋەنلىتىش

Delete

ئۆچۈرۈش

Deselect

تاللاشنى بىكار قىلىش

ئىنكاسچى: قەلەمدان 123

بۇيرۇق شەكلىنى بىلىدىغانلار بارمۇ؟

مەسلەن: مۇندەرىجە قۇرۇش بۇيرۇق شەكلى

D:/md-alim -بولسا بوشلۇق كۇنۇپكىسى. dost ھالەتتە يېزىلمايدۇ. بوشلۇق كۇنۇپكىسىنى

ئۇرىدىكە نەمەن دەپ چۈشنىڭ

مۇندەرىجە ئۇچۇرۇش بۇيرۇق شەكلى

D:/rd-alim

داۋاملاشتۇرساڭلار. قەغىزىمنى تاپالسام يەنە داۋاملاشتۇرىمەن. بۇيرۇقنى بىلىپ قانداق يېزىشنى بىلمىسە نۆلگە

تەڭ

ئىنكاسچى: Vadarih

ئەسسالامۇئەلەيكۇم ئەلەيكۇم سەينا ئەھلى! لازىم بولار دەپ بۇنى يوللىدىم كۆرۈپ بېقىڭلار. لېكىن خەنزۇچە.

开始-运行-命令大全

gpedit. msc-----组策略 .1

sndrec32-----录音机 .2

Nslookup-----IP 地址侦测器 .3

explorer-----打开资源管理器 .4

logoff-----注销命令 .5

tsshutdn-----60 秒倒计时关机命令 .6

lusrmgr. msc----本机用户和组 .7

services.msc---本地服务设置 .8

a----检查 XP 是否激活/ oobe/msoobe .9

notepad-----打开记事本 .10

cleanmgr-----垃圾整理 .11

start messenger----开始信使服务 net .12

compmgmt.msc---计算机管理 .13

messenger	----停止信使服务	net stop	.14
conf	-----启动	netmeeting	.15
dvdplay	-----DVD	播放器	.16
charmap	-----启动	字符映射表	.17
diskmgmt.msc	---磁盘	管理实用程序	.18
calc	-----启动	计算器	.19
dfrg.msc	-----磁盘	碎片整理程序	.20
chkdsk.exe	----Chkdsk	磁盘检查	.21
	设备管理器	---devmgmt.msc	.22
regsvr32 /u *.dll	----停止	dll 文件运行	.23
drwtsn32	-----	系统医生	.24
rononce -p	----15	秒关机	.25
dxdiag	-----检查	DirectX 信息	.26
regedt32	-----注册	表编辑器	.27
Msconfig.exe	---系统	配置实用程序	.28
rsop.msc	-----组	策略结果集	.29
mem.exe	-----显示	内存使用情况	.30
regedit.exe	----注册	表	.31
winchat	-----XP	自带局域网聊天	.32
progman	-----程	序管理器	.33
winmsd	-----系	统信息	.34
perfmon.msc	---计算	机性能监测程序	.35
winver	-----检	查 Windows 版本	.36
scannow	----扫	描错误并复原/ sfc	.37
taskmgr	----任	务管理器 (2000 / xp / 2003)	.38
winver	-----检	查 Windows 版本	.39
(wmimgmt.msc	----打	开 windows 管理体系结构(WMI)	.40
wupdmgr	-----win	dows 更新程序	.41
wscript	-----win	dows 脚本宿主设置	.42
write	-----写	字板	.43
winmsd	-----系	统信息	.44
wiaacmgr	-----扫	描仪和照相机向导	.45
winchat	-----XP	自带局域网聊天	.46
mem.exe	-----显	示内存使用情况	.47
Msconfig.exe	---系	统配置实用程序	.48
mplayer2	-----简	易 windows media player	.49
mspaint	-----画	图板	.50
mstsc	-----远	程桌面连接	.51
mplayer2	-----媒	体播放机	.52
magnify	-----放	大镜实用程序	.53
mmc	-----打	开控制台	.54
mobsync	-----同	步命令	.55
dxdiag	-----检	查 DirectX 信息	.56
	系统医生	-----drwtsn32	.57

devmgmt.msc---	设备管理器	.58
dfrg.msc-----	磁盘碎片整理程序	.59
diskmgmt.msc---	磁盘管理实用程序	.60
dcomcnfg-----	打开系统组件服务	.61
ddeshare-----	打开 DDE 共享设置	.62
dvdplay-----	DVD 播放器	.63
messenger-----	停止信使服务 net stop	.64
net start messenger----	开始信使服务	.65
notepad-----	打开记事本	.66
nslookup-----	网络管理的工具向导	.67
ntbackup-----	系统备份和还原	.68
"narrator-----	屏幕“讲述人”	.69
ntmsmgr.msc---	移动存储管理器	.70
ntmsoprq.msc---	移动存储管理员操作请求	.71
an----(TC)命令检查接口-	netstat	.72
syncapp-----	创建一个公文包	.73
sysedit-----	系统配置编辑器	.74
sigverif-----	文件签名验证程序	.75
sndrec32-----	录音机	.76
shrpublish-----	创建共享文件夹	.77
secpol.msc-----	本地安全策略	.78
syskey-----	系统加密，一旦加密就不能解开，保护 windows xp 系统的双重密码	.79
services.msc---	本地服务设置	.80
Sndvol32-----	音量控制程序	.81
sfc.exe-----	系统文件检查器	.82
scannow---windows	文件保护/ sfc	.83
tsshutdown-----	60 秒倒计时关机命令	.84
) tourstart-----xp	简介（安装完成后出现的漫游 xp 程序	.85
taskmgr-----	任务管理器	.86
eventvwr-----	事件查看器	.87
edudcedit-----	造字程序	.88
explorer-----	打开资源管理器	.89
packager-----	对象包装程序	.90
perfmon.msc---	计算机性能监测程序	.91
progman-----	程序管理器	.92
regedit.exe----	注册表	.93
rsop.msc-----	组策略结果集	.94
regedt32-----	注册表编辑器	.95
秒关机 15----	rononce -p	.96
regsvr32 /u *.dll----	停止 dll 文件运行	.97
zipfldr.dll	-----取消 ZIP 支持 regsvr32 /u	.98
cmd.exe-----	CMD 命令提示符	.99
chkdsk.exe-----	Chkdsk 磁盘检查	.100
certmgr.msc---	证书管理实用程序	.101

- 102. calc-----启动计算器
- 103. charmap-----启动字符映射表
- 104. SERVER 客户端网络实用程序 cliconfg-----SQL
- 105. Clipbrd-----剪贴板查看器
- 106. conf-----启动 netmeeting
- 107. compmgmt.msc---计算机管理
- 108. cleanmgr-----垃圾整理
- 109. ciadv.msc-----索引服务程序
- 110. osk-----打开屏幕键盘
- 111. odbcad32-----ODBC 数据源管理器
- 112. oobe/msoobe /a----检查 XP 是否激活
- 113. lusrmgr.msc----本机用户和组
- 114. logoff-----注销命令
- 115. iexpress-----木马捆绑工具，系统自带
- 116. Nslookup-----IP 地址侦测器
- 117. fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
- 118. utilman-----辅助工具管理器
- 119. gpedit.msc-----组策略

ئىنكاسچى : ئىنتىل

DIR ھۆججەت ۋە قىسقۇچ مۇندەرجىسىنى كۆرۈش بۇيرۇقى . مەسلەن مەلۇم رايوندا تۇرۇپ...

DIR A*. EXE /A /P

A/ ھەممىنى كۆرسىتىشنى ، P/ ئايرىپ كۆرسىتىشنى ، B/ ھۆججەت ئىسمىنىلا كۆرسىتىشنى بىلدۈرىدۇ.

cd soft : دەپ كىرگۈزسەڭىز soft ناملىق قىسقۇچقا ئۆتەسىز.

MD ياكى MKDIR قىسقۇچ قۇرۇش بۇيرۇقى.

RD ياكى RMDIR قىسقۇچ ئۆچۈرۈش بۇيرۇقى.

DEL ياكى ERASE ھۆججەت ئۆچۈرۈش بۇيرۇقى. (كەينىگە ھۆججەت نامىنى يازىسىز)

COPY ھۆججەت كۆچۈرۈش بۇيرۇقى. COPY /B A+B C دەپ كەپ. نى قوشۇپ C نى ياسا

TYPE ھۆججەت مەزمۇنىنى كۆرسىتىش.

REN ياكى RENAME ھۆججەت نامىنى ئۆزگەرتىش بۇيرۇقى. (كەينىگە ھۆججەت ياكى قىسقۇچ نامىنى يازىسىز)

EDIT ھۆججەت تەھرىرلەش بۇيرۇقى. [تۇر] [ھۆججەت نامى] EDIT مە؛ EDIT /70 C:\COMMAND.COM

FORMAT دىسكا فورماتلاش بۇيرۇقى. [تۇر] [قىسقۇچ نامى] FORMAT بۇنىڭغا /Q نى قوشۇش شەرتسىز فورماتنى، /V نى قوشۇش دىسكا نامىنىمۇ فورماتلاش بۇيرۇقى.

MEM ئىچكى ساقلىغۇچ ھالىتىنى كۆرۈش [تۇر] MEM بۇنىڭدا C/ ھەممە دېتال ئەھۋالى، D/، ئىچكى ساقلىغۇچتىكى دېتال ئەھۋالى، F/ بىكار ئىچكى ساقلىغۇچ ئەھۋالى، M/ ئىچكى ساقلىغۇچ مودېلى ئۇچۇرى،

MOVE ھۆججەت ياكى قىسقۇچ يۆتكەش . 2[قىسقۇچ]ھۆججەت 1[قىسقۇچ]ھۆججەت FORMAT مەسلەن؛

MOVE C:*.EXE D:

بۇ س دىكى غول مۇندەرىجىدىكى كېڭەيتىلمە نامى exe بولغانلارنى دغا يۆتكەشنى بىلدۈرىدۇ.

XCOPY ھۆججەت ياكى قىسقۇچ كۆچۈرۈش. مەسلەن؛

XCOPY 文件[夹]名 1 [文件[夹]名 2] [选项]

S نى قوشسىڭىز ھەممىنى كۆچۈرىدۇ.

CLS ئىكران تازىلاش

DATE چېسلا كۆرسىتىش

TIME ۋاقىت كۆرسىتىش

يۇمشاق دېتاللار

1. 优化大师 نى ئىشلىتىش ئۇسۇلى


يوللىغۇچى: لوپنۇر

1. رەسىمدىكى كۆزنەكتە كۆرسىتىلگەن (开机速度优化) ئورۇندىن قوزغىلىش تۈرلىرىنى ئەلالاشتۇرىمىز. ئوڭ

تەرەپتىكى كاتەكچىدىكى تۈرلەردىن ئۆزىمىز كۆرۈپ بېقىپ، كومپيۇتېر قوزغالغاندا تەڭ قوزغالمىسىمۇ بولىدىغانلىرىنى (优化) ئەلاشتۇرساق بولىدۇ. بۇنى ئەگەر خاتا قىلىپ قويۇپ ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئويلىسىڭىز (ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى باسسىڭىز بولىدۇ).



2. بۇ كۆزىنى ئېچىپ، سىستېما بىخەتەرلىكىنى ئەلاشتۇرىمىز. ئوڭ تەرەپ ئۈستۈنكى كاتەكتىكى بارلىق بوش ئورۇننى تاللاپ، ئەڭ ئاستىدىن ئەلاشتۇرۇش دېگەننى تاللايمىز. ئۈستىدىكى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشنى ئىجرا قىلىسىڭىز، سىستېمىڭىزدىكى بەزى بىخەتەر بولمىغان ئورۇنلارنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.



3. بۇ كۆزىكتە ئوڭ تەرەپتە كۆرسىتىلگەن بارلىق تۈرلەرنى تاللاپ، تەكشۈرتمىز(扫描)، ئاندىن ھەممىنى (全部删除) ئۆچۈرۈۋەتسەك بولىدۇ.

ئۆچۈرگەندە ئاۋۋال سىزدىن زاپاس ساقلامسەن دەپ سورايدۇ، ئەگەر ئىشەنچ قىلالمىسىڭىز بىر قېتىم زاپاسلاپ قويۇپ ئاندىن ئۆچۈرۈۋەتسەك بولىدۇ.

ياكى ئاۋۋال زاپاسلىۋېلىپ ئاندىن ھەممىنى (全部删除) ئۆچۈرۈشنى ئىجرا قىلساقمۇ بولىدۇ.



4. بۇ كۆزىتىش ئۆزىگە تەرىپتە كۆرسىتىلگەن بارلىق تۈرلەرنى تاللاپ تەكشۈرۈپ چىققان ئەخلىت ھۆججەتلەرنىڭ ھەممىسىنى تازىلىۋەتسەك بولىدۇ.



5. بۇ كۆزىتىش ئۆزىگە تەرىپ ئاستىدىكى ئانالىز قىلىش (分析) نى تاللاپ ئىجرا قىلىمىز، ئاندىن چىققان تۈرلەرنىڭ ئىچىدىن ئۈنۈمسىز (无效) نى تاللاپ، ئۆچۈرۈپ (修复----是) تاشلايمىز.



6. بۇ كۆزنەكتە ئوڭ تەرەپ ئۈستىدىكى كاتەكتىن ھەممىنى تاللاش (全选) نى تاللايمىز ئاندىن مۇقىملاشتۇرىمىز. بۇ

بىر قىسىم جاھىل دېتاللارنىڭ ئۆزىنى قاچىلىۋېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.



7. بۇ كۆزنەكتە ئاستىدىكى مەخپىي نومۇر بېكىتىش (密码设置) نى تاللىساق رەسىمدىكىدەك ھالەت كۆرۈنىدۇ، بۇ ئارقىلىق دېتالغا مەخپىي نومۇر ئورنىتىپ، باشقىلارنىڭ ئېھتىيات قىلماي بۇزۇپ قويىشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئەمما

مەخپىي نومۇرنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماڭ!!!



8. ئاخىرىدا سىستېما ئەخلەتلىرىنى تازىلاپ، تۈرلەرنى بېكىتىپ بولغاندىن كىيىن 清理 نى بېسىپ، مەشغۇلات خاتىرىسىنى ئۆچۈرۈۋەتسەك بولىدۇ.



2. BitComet نى چۈشۈرۈش، قاچىلاش ۋە ئاددىي ئىشلىتىش

يوللىغۇچى: rock

تەرجىمە فىلىم گۇرۇپپىمىز فىلىم تارقىتىشتا BitComet نى ئىشلىتىدۇ. لېكىن نۇرغۇن تورداشلارنىڭ بۇ دېتالغا بولغان نارازىلىقىمۇ ياكى ئىشلىتىشىنى مۇرەككەپ كۆردىمۇ، تارقىتىش خىزمىتىمىز تازا راۋان بولمىدى. تۆۋەندە BitComet نى ئىشلىتىش قاچىلاش ئۇسۇللىرى بوۋاققا سۆزلەنگەندەك قايتىدىن تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ يېزىلدى. بۇ ئىلغار قورالدىن ھەممىمىز ئورتاق پايدىلىنالايمىز.

BitComet دېگەن نېمە؟

BitComet بولسا ھازىر ئەڭ مودا بولۇۋاتقان P2P دېتاللىرىنىڭ بىرى شۇنداقلا ھەقسىز ھەم سۈرئىتى تېز بولغان مەنبە بىلەن تەمىنلىگۈچىدۇر. ئۇ BitTorrent كېلىشىمى ئاساسىدا قۇرۇلغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك p2p (خالغان 2 نۇقتا ئارىسىدا) يۈك چۈشۈرۈش دېتالى. قىسقارتىپ BT دېيىلىدۇ. كۆپ ھۆججەتنى بىرلا ۋاقىتتا چۈشۈرۈش ۋە تاللاپ چۈشۈرۈشنى قوللايدۇ؛ ساقلاپ بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى، قاتتىق دىسكىنىڭ خوربىشىنى كېمەيتەلەيدۇ (磁盘缓存)؛ WindowsXP دا ئاپتوماتىك تەڭشەش ئارقىلىق NAT ۋە XP نىڭ ئوتتۇرىسىنى تونۇتىدۇ، ئۇلاپ چۈشۈرۈش ۋە يوللاشتا تەكشۈرۈش ھاجەتسىز، سۈرئەت تەڭشەش، چىرايلىق ئېكران يۈزى قاتارلىق ئىقتىدار ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە.

1. BitComet نى چۈشۈرۈش ۋە قاچىلاش

(1). چۈشۈرۈش

ئىلگىرىكى مۇقىم ھەم تېز نۇسخىسى: [BitComet_0.70_setup.exe](#) ، بۇنىڭ يېشىل نۇسخىسى: [BitComet_0.70.zip](#)

كۆپ سىناقلاردىن ئۆتكەن يېڭى مۇقىم نۇسخىسى [BitComet_0.86_setup.exe](#) ، بۇنىڭ يېشىل نۇسخىسى: [BitComet_0.86.zip](#)


(2). قاچىلاش



قاچىلىنىدىغان نۇسخىسى بىلەن يېشىل نۇسخىسى ئوخشاش، قايسىنى ياخشى كۆرسىڭىز شۇنى ئىشلىتىڭ. ئەگەر يېشىل نۇسخىسىنى ئىشلەتكەن بولسىڭىز تۆۋەندىكى قاچىلاش باسقۇچلىرىنى ماڭمايسىز. گەرچە قاچىلاش يوللىرى ئادەتتىكى دېتاللار بىلەن ئوخشاش بولسىمۇ، ساۋاقداشلارنىڭ ئىشلىتەلمەسلىكتەك قىيىنچىلىقنى كۆزدە تۇتۇپ ئېرىنمەي يازدىم.

يۇقىرىدا چۈشۈرگەن ھۆججەتنى قوش چېكىك، تۆۋەندىكى كۆرۈنۈش چىقىدۇ. ئاۋۋال دېتال تىلىنى بەلگىلەپ ئاندىن جەزملەشتۈرۈڭ.



ئاندىن تەرتىپ بويىچە كۆرسىتىلگەندەك مەشغۇلات قىلىڭ.





google 工具栏 不要安装 尼 تاللاپ، قاچىلاشنى داۋاملاشتۇرۇڭ.




قاچىلىنىش ئورنى نى ئاقتۇرۇش ئارقىلىق خالىغان يەرگە بەلگىلەڭ. قاچىلاش ئارقىلىق قاچىلاشنى داۋاملاشتۇرۇڭ.






قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۆزلۈكىدىن قوزغىلىدۇ. قوزغالغاندىن كېيىن مۇنداق قىلىڭ.



2. تەشەش.

(1) ئالدى بىلەن سىز قاتتىق دىسكىنىڭ ئورنى كۆپرەك رايونى شۇنداقلا ئاسان ئىزدەپ تاپالايدىغان ئورۇننى دېتالنىڭ ئۇۋا سى دەپ بەلگىلەشنى ئۇنتۇماڭ. ئەگەر ئۇنداق بولمايدىكەن چوڭراق كىنو چۈشۈرۈپ قالسىڭىز ئاچلىقتىن توقلۇق يامان بولۇپ قالمىسۇن. دېتالنى قوزغىتىپ، 选项 选项 نى تاللاڭ. ئاندىن ۋەزىپە بەلگىلىمىسى نى بېسىپ، ئاخشۇرۇش ئارقىلىق ئۇۋا سېلىڭ، باشقا يەرلەر جىم تۇرسۇن. رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك:



(2) ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا كېرەككى، تور ھالىتى نى بېسىپ چىققان كۆزنەكتىن ئەڭ چوڭ يوللاش سۈرئىتى ۋە ئەڭ چوڭ چۈشۈرۈش سۈرئىتى ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئۆزگەرتىڭ. تەۋسىيە (建议) دا دېيىلگىنى: چۈشۈرۈش سۈرئىتىڭىز بىلەن يوللاش سۈرئىتىڭىز زىچ مۇناسىۋەتلىك، سىز باشقىلارغا بەرمىسىڭىز باشقىلارمۇ سىزگە بەرمەيدۇ، كەڭ بەلۋاغلىق تورغا چىققۇچىلار ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەڭ. (تەشەشەي ئەسلىدىكى چەكسىز پېتى قويغاندا ھەرگىزمۇ چەكسىز سۈرئەت بىلەن چۈشۈرگەن ياكى يوللىغان بولمايسىز، ئۆزىڭىزنىڭ ئەڭ

چوڭ يوللاش ۋە چۈشۈرۈش كۈچىڭىزدىن ئېشىپ كەتمەيدۇ).


ئادەتتە بىز ئېيتىپ يۈرىدىغان كەڭ بەلۋاغنىڭ كەڭلىكى بىلەن ئادەتتىكى سۈرئەت بىلەن بىر ئوقۇم ئەمەس. يەنى كەڭلىك بولسا kbit/s بويىچە ھېسابلىنىدۇ. سۈرئەت kb/s بويىچە ھېسابلىنىدۇ. بۇلار ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت:

$$\text{kbit/s} = 1\text{kb/s} \times 8$$

$$\text{kbit/s} = 64\text{kb/s} \times 512$$

شۇڭا $\text{kbit/s} = 64\text{kb/s} \times 512$. ھازىر ئائىلىلەرگە ئەڭ كەڭ ئومۇملاشقان m2 لىك كەڭلىكنىڭ ئەڭ چوڭ سۈرئىتى $\text{kbit/s} = 256\text{kb/s} \times 2048$ بولىدۇ. نېمىشقا m2 لىك سۈرئەت بىلەن چۈشمەيدۇ ياكى تور سۈرئىتىم نېمىشقا ناچار دەپ خاتا ئويلىۋالماڭ.


ئەگەر BT ياندۇرۇپ قويۇپ باشقا خىزمەتلەرنى قىلغاندا خىزمىتىڭىزگە تەسىر يەتكۈزسە، سىز يۇقىرىدىكى سۈرئەتلەرنى ياخشى تەڭشىمەيسىز. تۆۋەن سەپلىمىلىك ماشىنىلار m2 لىك كەڭلىكتە چۈشۈرۈشنى 150، يوللاشنى 50 ئەتراپىدا تەڭشىسەك بولىدۇ. ئەگەر يەنىلا ماشىنىغا ئېغىر تەسىر كۆرسەتسە ئىككى قىممەتنى يەنىمۇ كىچىكلىتىڭ 10، 50، قىلىپ.




3. ئىشلەش پرىنسىپى

يۇقىرىدا P2P دېگەن گەپنى قىلدۇق، ئۇ زادى نېمە؟

تۆۋەندىكى رەسىم ئادەتتىكى FTP، HTTP قاتارلىق دېتاللارنىڭ ئىشلەش پرىنسىپى، ئىشلەتكۈچى قانچە جىق بولسا مۇلازىمىتىرنىڭ يۈكى شۇنچە ئېغىرلاپ، بارلىق ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ نورمال ۋە مۇقىم تېز سۈرئەتتە چۈشۈرۈشگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ.



تۆۋەندىكىسى بولسا BitTorrent نىڭ ھەل قىلىش لايىھىسى.



بۇنىڭدا قانچە كۆپ ئادەم بولسا شۇنچە ياخشى، ھەر بىر ئىشلەتكۈچى مۇلازىمەتنىڭ يۈكسىك تەقسىم ئېلىپ، مۇلازىمەتنىڭ يۈكسىك يەتتىرىلىشىدۇ. مانا بۇ BT ئارقىلىق چۈشۈرگەندە HTTP دىن نەچچە ھەسسە تېز بولىدىغانلىقىنىڭ سەۋەبى.

4. ئۇرۇق ئىزدەش

(1) تەرجىمە گۇرۇپپىمىز تارقاتقان فىلىملەرنىڭ ئۇرۇقىنى كۆرسىتىلگەن قوشۇمچە ھۆججەت نى بىر چەكسىزلا مەزكۇر دېتال قوزغىلىدۇ، ياكى كېڭەيتىلگەن نامى Torrent بولغان ھۆججەتنى چۈشۈرۈش ياكى ئېچىش كۆزنىكى چىقىدۇ، ئاسانراق تاپىدىغان يەرگە چۈشۈرۈڭ. Torrent ھۆججەتنى بىز دەۋاتقان ئاتالمىش ئۇرۇق. ئاندىن مۇشۇ Torrent ھۆججەتنى قوش چېكىڭ. چۈشۈرمەكچى بولغان ھۆججەتنىڭ ئۇۋىسى (يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئۇۋا نى مۇشۇ يەردىمۇ قايتا بەلگىلىگىلى بولىدۇ)، ھۆججەت خاسلىقى كۆزنىكى چىقىدۇ. رەسىمدىكىدەك. سىغىمى بىر قەدەر چوڭ بولغان، مىسال كۆپ قىسىملىق فىلىملەر، تايپاقچىنى سۈرۈپ ھۆججەت ئالدىدىكى توغرا بەلگىسى ئارقىلىق ئەمەلدىن قالدۇرغىلى ھەم تاللىغىلى بولىدۇ.(قىزىل رامكا 12) يەنى خالىغان بۆلىكىنى ئوخشىمىغان ۋاقىتلاردا ئىختىيارى چۈشۈرگىلى بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا 1-قىسىمنى كۆرۈپ بولغۇچە 2-قىسىمى چۈشىدۇ. سىزنىڭ بارلىق ھۆججەتنى بىراقلا تاللاپ قويۇپ، نەچچە كۈندىن كېيىن ئاندىن بىر باشتىن كۆرۈشىڭىز ھاجەتسىز.

1 خاسلىق

2 ئۇۋا

3 ئۇۋا ئورنى

4 ئۇۋا سېلىش

5 كۆڭۈلدە - بۇ تاللاشنى تاللاپ قويسىڭىز كېيىنكى خىزمەتلەرمۇ مۇشۇ كۆڭۈلدىكى قىممەت بويىچە باشلىنىدۇ.

6 دەرھال باشلاش (立即开始) ياكى باشقۇرۇپ باشلاش (手动开始).

7 خاراكتېرى ياكى ژانىرى

8 ھۆججەت مەزمۇنى (نامى، يوللىغۇچى، سىغىمى، دىسكا رايونىڭىزدىكى ئېشىندى بوشلۇق)

9 ھۆججەت نامى يەنى يۇقىرىدىكى ھۆججەت نامىغا ئوخشىمايدۇ. يۇقىرىدىكىسى بولسا ھۆججەت قىسقۇچ نامى.

ماۋۋىسى شۇ قىسقۇچ ئىچىدىكى ھەر بىر ھۆججەتنىڭ نامى.

10 ھەر بىر پارچە ھۆججەت سىغىمى.

11 ھەر بىر پارچە ھۆججەتنىڭ چۈشۈرۈلۈش نىسبىتى.


12 ھۆججەت تاللاش.

13 ئەسكەرتىش (ئادەتتە ھەممىسى ئېلان خاراكتېرلىك بولىدۇ).

14 ھەممىنى تاللاش (كۆپ قىسىملىق ياكى چوڭ ھەجىمدىكى ھۆججەتلەرنى چۈشۈرگەندە ئەڭ ياخشى توغرا

بەلگىسىنى ئۆچۈرۈۋېتىش. تاللاپ بىر بىردىن چۈشۈرگەن ياخشى).

15 تامام.



(2) ئۇرۇق ئىزدەش ئۈچۈن <http://www.btchina.net> غا بېرىڭ. ئاچقۇچلۇق سۆز، تور يولى نى مۇۋاپىق تەكشۈپ ئاقتۇرۇڭ. خالىغان ھۆججەت، مەيلى فىلىم، مەيلى ناخشا، مەيلى يۇمشاق دېتال ... بولسۇن، مۇشۇ توربەتكە تىزىملىتىلغا بولسلا سىزگە ئۇرۇقنى ئىزدەپ تېپىپ بېرىدۇ. مەسلەن، ھازىر مودا بولۇۋاتقان تۇرمىدىن قېچىش فىلىمىنى ئىزدەسەك ...

ئاچقۇچ سۆزگە Prison Break ياكى 越狱 دەپ فىلىم نامىنى كۈرگۈزسەك... رەسمىدىكىدە كئادىرېسقىدۇ. ۋىجت تولۇق نامى ياكى باشقا چۈشۈرۈش ئادرېسى دىكى 2، 3، 4 لەرنى باسماق ئۇرۇق چۈشۈدۇ.

日期	类别	名称 (安装BT后点击下载torrent文件)	大小	种子	下载	完成	发布者	其它
04-03 16:01	欧美连续剧	置顶:[推荐]->【飞鸟影苑制作】【FOX强档剧集】【越狱第二季】【HR-RMVB】【1-22集全】【中英字幕】960 X 544 [相关讨论]	6001MB	207	3668	999	痴情种子@飞鸟影苑 تارقاتقۇچى	D2 C
04-04 22:04	欧美连续剧	【飞鸟影苑制作】【FOX强档剧集】【越狱第二季】【HR-RMVB】【1-22集全】【中英字幕】960 X 544 [相同]	6001MB	207	3668	999	痴情种子@飞鸟影苑 چۈشۈرۈپ بولغانلار	D2 C
11-06 03:58	欧美连续剧	置顶:[推荐]->【飞鸟影苑制作】【FOX强档剧集】【越狱第一季】【HR-RMVB】【1-22集全】【中英字幕】960 X 544 [相关讨论]	5499MB	159	2861	999	@飞鸟影苑 چۈشۈرۈۋاتقانلارنىڭ سانى	D2 C
11-07 11:47	欧美连续剧	置顶:【飞鸟影苑制作】【FOX强档剧集】【越狱第一季】【HR-RMVB】【1-22集全】【中英字幕】960 X 544 [相同]	5499MB	159	2861	999	باشقا چۈشۈرۈش ئادرېسى www.intil.cn	D2 C

(3) يەنە مەزكۇر ھۆججەت قوزغىلىپ ئالاقىدار مەزمۇن رايونىدا يېقىندىن بېرى قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان يەنى كۆرۈلۈش قېتىم سانى كۆپ بولغان ئۇچۇرلار چىقىدۇ. ئۆزىڭىز خالىغان تۈرلەردىن كىنو، ناخشا، ئويۇن ... خالىغان

تېمىدىكى ھۆججەتنى ئىزدەڭ. مەسلەن قانلىق ئالماس فىلىمنى ئىزدەپ كۆرەيلى. چۈشۈرۈش ئۇسۇلى (2) بىلەن ئوخشاش.



Movie details for 'Blood Diamond' (血钻). It includes the title, director (Edward Zwick), cast (Levon Helm, Djimon Hounsou, etc.), and a synopsis in Chinese. The synopsis describes the story of a fisherman who finds a pink diamond in a river and is forced to hide it from soldiers.

- 热门图片: 自拍, 情侣, 汽车, 风景, 搞笑, 魅力, 写真
- 热门音乐: 中国话

Table of search results for 'Blood Diamond' (血钻) on Google. The table has columns for Name (名称), Popularity (人气), File Size (文件大小), Resources (资源), and Date (日期). It lists various search results with their respective popularity scores and file sizes.

4. ئۇرۇق ياساش.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئۇرۇقلارنى زادى كىم ياسىغان؟ كىم مۇشۇنداق مەنبە بىلەن تەمىنلەيدۇ؟ ھەي، كىچىكلىرى سىز ۋە ماڭا ئوخشاش ئادەتتىكى ھەۋەسكارلار ئۆزىدىكى بار بولغان ئېسىل ھۆججەتلەردىن باشقىلار بىلەن ئورتاقلاشتۇسى كەلسە قىلىدۇ، چوڭلىرى مەخسۇس تور بەت ھەمدە كىچىك گۇرۇپپىلار ھەتتە ھۆكۈمەتمۇ (مەنغۇ كۆرمىدىم) مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن تارقىتىدۇ. ئەمەسە قانداق ياسايدۇ؟ مېنىڭچە تۆۋەندىكى رەسىم ئىنتايىن چۈشىنىشلىك.

(1) ياساش - ئارقىلىق ئۇرۇق ياساش كۆزنىكىنى ئېچىڭ.

(2) پۈتۈن قىسقۇچ - بۇ تاللاش ئارقىلىق شۇ قىسقۇچ ئىچىدىكى نۇرغۇن ھۆججەتنىڭ ئۇرۇقىنى ياساشقا بولىدۇ، ھەربىر ھۆججەت ئۈچۈن ئايرىم ئايرىم ياساش ھاجەتسىز. ئۈستىدىكى تاللاش بولسا بىرلا ھۆججەت تۈرى.

(3) ئۆزەل تەڭشەك - شۇ ئۆزەل تەڭشەك پېتى تۇرسۇن. كۆپ توختالماي، قىزىقىدىغانلار بولسا تولۇقلاپ قويماي.

(4) ئاخشۇرۇش - ئاخشۇرۇش ئارقىلىق سىز ئۇرۇقنى ياسىماقچى بولغان ھۆججەت ياكى قىسقۇچنى ئاخشۇرۇش. ھۆججەت ياكى قىسقۇچنىڭ ئورنى ئەسلى ھۆججەت ئورنى دا نورمال كۆرۈنۈش.

(5) DHT تورنى ئىشلىتىش - بۇ تاللاش سىستېما تەۋسىيە قىلغان تاللاش. بۇ تاللانسا ھېچقانداق تورلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىماي چۈشۈرگىلى بولىدۇ ھەمدە (6) ئېيتىلغان باسقۇچ مېگىلىمىسىمۇ بولىدۇ.

(6) Tracker مۇلازىمەتلىرى - ئىلگىرىكى كونا نەشرلىرىدە مۇشۇنداق Tracker مۇلازىمەتلىرى تەلەپ قىلىناتتى، 0.60 دىن كېيىن تەلەپ قىلىنمايدىغان بولدى. شۇنداق بولسىمۇ مەن بۇنىڭغا كۆنۈپ قاپتىمەن. تۆۋەندىكى ئادرېسلارنى ماس ئورۇنغا كۆچۈرۈڭ. بۇنى يېزىشىمىزدىكى سەۋەب ئىلگىرىكى نەشرلىرىدە شۇ مۇلازىمەتلىرى ئۇرۇقنىڭ نورمال پەرۋىش بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىناتتى. ھازىرقى نەشرلىرىدە بولسىمۇ بولمىسىمۇ بولىدۇ. ئۇرۇق ھەرگىزمۇ بۇ مۇلازىمەتلىرىغا يوللانمايدۇ. بۇ پەقەت كۆۋرۈك رولىنى ئوينىمايدۇ. بارلىق دېھقانلار مۇشۇ كۆۋرۈكتىن ئۆتۈپ يۈرۈپ ئېتىزنى سۇغىرىدۇ، بازارغا كىرىدۇ... دېگەندەك.

<http://tracker.cnxp.com:8080/announce>

<udp://tracker.cnxp.com:8080/announce>

<http://tracker.prq.to/announce>

<http://tracker.prq.to/announce.php>

<http://tracker.thepiratebay.org/announce>

<http://tracker.xdvdz.com:2710/announce>

<http://221.236.20.205:6969/announce>

<udp://bt.btbbt.com:6969/announce>

<udp://bt.btbbt.com:7272/announce>

<udp://bt.btbbt.com:7070/announce>

<http://tracker.zerotracker.com:2710/announce>


<http://tracker.desitorrents.com:6969/announce>

<http://193.138.221.145:3535/announce>

<http://llbt.cd19.com:1073/announce>

(7) ئاخشۇرۇش 2 - ئارقىلىق ئۇرۇق ساقلانماقچى بولغان ئورۇننى بەلگىلەڭ.

(8) پۈتتى - بىلەن ئۇرۇق ياساش ئاخىرلاشتى.



分类: 动作片 剧情片 冒险片 惊悚片

导演: 爱德华·兹维克

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥 珍妮佛·康纳莉 吉蒙·贝斯

简介:
1999年，非洲塞拉利昂深陷内战的战乱纷飞之中。普普通通的渔民索罗蒙（迪杰蒙·豪索）被迫为一家钻石矿厂工作，一次偶然机会，在山涧河流中清洗淘到的石头时，索罗蒙发现了一颗精美的石头，那是一颗世上少有的粉红钻石，而它不仅能帮助自己的家庭，也能解救成为难民的妻女，挽救被抓去当童兵的最心爱的儿子迪亚。因此，虽然面对着死亡的危险，索罗蒙还是不顾一切地藏起了钻石。 丹尼（莱昂纳多·迪卡普里奥）是个靠非法交全文

相关剧照 共(10)张 | 相关海报 共(8)张 | 相关视频 共(113)个 | [详细信息](#) | [精彩讨论](#)>>

قىسقىچە چۈشەنچە

页次:1/1 每页50 共计:34 1

你的浏览器是不是越来越慢?
下载火狐浏览器2.0,让你提高一倍的上网速度!
www.1234.ca

最新游戏 奇迹
奇迹世界最新游戏资料公布 4月18日最新公测，马上下载客户端
son.the9.com

上海市博英语主题沙龙
韦博近期英语主题沙龙活动推出 职场,文化,旅游,电影,口语等英语内容
www.1234.com

مەنبەسى ۋە ئۇرۇق سانى

Google 提供的广告


名称	人气	文件大小	资源	日期
◆ [05.17][美国][惊悚/剧情][血钻][B.D][DVRip-AVI][内嵌中字/675M][截图]	30	675.45M	3/211	2007-05-17
◆ [推荐] [05.9][原创][血钻][美国/冒险][X264 1.4G][英语/外挂中字][4T]	271	1.38G	13/911	2007-05-09
◆ [推荐] [03.12][2006年美国冒险惊悚][血钻][DVD-RMVB][中文字幕]	1011	799.78M	13/1241	2007-03-12
◆ [04.11][美国][血钻][剧情/犯罪/惊悚][中文字幕][DVD/RMVB/348MB]三天	2397	848.94M	2/138	2007-04-11
◆ [03.27][美国][莱昂纳多06火爆大片][血钻][DVRip-RMVB5.1M][英语中字][3]	1187	521.15M	2/257	2007-03-28
◆ تەۋسىيە [血钻][DVD-R/592M][中字][最新火爆动作大片完美版]	592	44M	0/55	ئېلان قىلىنغان ۋاقتى
◆ [03.27][转贴][美国][惊悚][血钻][DVD--RMVB/496M][英语/中字]	60	ھۆججەت سىمبولى	0/0	2007-03-25
◆ ھۆججەت تولۇق نامى 【血钻】[莱昂纳多06最新火爆动作冒险惊悚大]	547	421.82M	3/235	2007-03-22

- 憨豆先生
- 易中天
- 林志玲
- 赖户花嫁
- 飞轮海
- 综艺
- 被删电影片断
- 穿帮
- 影视
- 恐怖

- 热门图片**
- 自拍
 - 情侣
 - 汽车
 - 汽车
 - 风景
 - 搞笑
 - 魅力
 - 写真

- 热门音乐**
- 中国话

يېشىل ئېلىپپىس يوللىغۇچى - ئەگەر ياسانغان ئۇرۇققا ئۆزىڭىزنىڭ ئاددىي ئۇچۇرىنى كىرگۈزمەكچى بولسىڭىز يوللىغۇچى ئارقىلىق قىلالايسىز. بىر چەكسىز تۆۋەندىكى كۆزىنىڭ چىقىدۇ.




1 نى تاللاپ قويسىڭىز بۇ ئۇرۇقنى باشقىلار خالىغانچە ئۆزگەرتەلمەيدۇ. 2 بولسا سىزنىڭ مۇبارەك نامىڭىز. مېنىڭكى rock، سىز قايسى مۇنبەردە ئېلان قىلغان ياكى ئۆزىڭىزنىڭ شەخسى توربەت ئادرېسىڭىزنى 3 كە يېزىپ قويسىڭىز بولىدۇ. شۇنداق قىلىسىڭىز بۇ ئۇرۇقنى تارقاتقان ئورۇن ھەم شەخسى ئاسانراق تاپقىلى بولىدۇ. 4 كە نېمە يازسىڭىز بولىدۇ. ئېلان چاقىرىق ... دېگەندەك.

5. تارقىتىش.

ئۇرۇقنىمۇ ياساپ بولدۇق. ئەمدى قانداق تارقىتىمىز؟

ئىنتىل سەيناسى ۋە بىلىك كۇلۇبىنىڭ قوشۇمچە ھۆججەت يوللاش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىمىز. خالىغان تېما ياكى ئىنكاس يېزىش كۆزىكىنىڭ ئاستىدا بىلىكتە تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنىدۇ.



ئىنتىلدە مۇنداق كۆرۈنىدۇ.



مەن مۇشۇ ئىككىلا بىكەتتە سايرايدىغان قۇش (ئىزدىنىش نىڭ بۇنداق ئىقتىدارى يوق). بۇ ئىككى بىكەتنىڭ قوشۇمچە ھۆججەت ئىقتىدارى torrent ھۆججەتنى بىۋاسىتە قوللايدۇ. ئاقتۇرۇش ياكى 浏览 ئارقىلىق ئۇرۇقنى ئىزدەپ يوللىۋەتسەكلا تامام. سىز BitComet نى ياندۇرۇپ ياسىغان ئۇرۇقنى قوزغىتىڭ.



- 1 قىزىل يۇقىرىغا قارىغان ئىستىرىلكا: سىز نىڭ پۈتۈنلەي چۈشۈرۈپ بولغانلىقىڭىزنى، ھەمدە باشقا قوشنا ئۇرۇق تۇغقان دېھقانلارغا ياردەم قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.
- 2 ئۆلىنىۋاتىدۇ. چۈشۈرۈش ياكى يوللاش باشلانمىدى. سەۋەبى بۇ ئۇرۇق پېچەك ياكى تېخى تېرىلمىدى ياكى تور ئۈزۈك ياكى بەك كونسىراپ كەتتى.
- 3 يېشىل ئاستىغا قارىغان ئىستىرىلكا: چۈشۈۋاتىدۇ
- 4 ھۆججەت سىغىمى
- 5 چۈشۈرۈلگەن نىسبىتى
- 6 چۈشۈرۈش سۈرئىتى
- 7 يوللاش سۈرئىتى
- 8 كېرەكلىك ۋاقىت
- 9 ئۇرۇق ۋە دەرەخ. مەنىمۇ گەپ ئىجاد قىلدىمغۇ. مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا ئۇرۇق دەرەختىن كېلىدۇ. دەرەخ بولغاندىلا ئۇرۇقنىڭ دۇنياغا كېلىشى جۈملىدىن دەرەخ بولالمىدىن سۆز ئاچقىلى بولىدۇ. دەرەخ سانى قانچە كۆپ بولسا بۇ ئۇرۇقنىڭ سۈپىتى يۇقىرى بولىدۇ. خۇددى يەتتە ئاكام بار ھېچكىم مېنى بوزەك قىلمىغاندەك.
- 10 سۈپەت. ئەسلىدىكى بىرلا ئۇرۇقتىن، قانچىلىك دەرەخلەر چىقتى؟ قانچىلىك چۆللەر بوستان بولۇپ كەتتى؟ بۇ قانچىلىك قانچە ئاشقانسېرى بۇ ئۇرۇقنىڭ ئىناۋىتى ۋە سۈپىتى مۇقەررەر ئۆرلەيدۇ. گۇرۇپپىمىز تارقاتقان ئۇرۇقنىڭ سۈپىتى ئىزچىل ناچار.

6. كۆپ ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

(1) قۇشقاچ بولسىمۇ قاسساپ سويسۇن.

ھەممە كەسىپنىڭ ئۆز ئەھلى بولىدۇ. ھېچكىم ئەھلى قىلغاندەك قاملاشتۇرالمىدۇ. دېمەك Thunder نىڭمۇ ئۇرۇق تېرىش ئالاھىدىلىكى بولسىمۇ لېكىن ئۇ دېھقان ئەمەس. ھېچ بولمىغاندا ھازىر ئۇنداق ئەمەس. مەن سىناپ باقتىم. Thunder بىلەن ئۇرۇق تېرىغاندا ماشىنىنىڭ سۈرئىتى كۆرۈنەرلىك تەسىرگە ئۇچرايدۇ. ئۇ ئۇلىنىشقا چەك قويمايدىكەن.

(2) 100% چۈشۈرسەممۇ نېمىشقا فىلىم ھۆججىتى قويۇلمايدۇ؟

مېنىڭچە سىز چوقۇم ھۆججەتلەرنى تاللاپ ئايرىم ئايرىم چۈشۈرگەن، شۇنداقمۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى BT نىڭ پىرىنسىپىدا پۈتۈن ھۆججەت تەڭ N بۆلەككە بۆلۈنىدۇ. شۇنداق بولغاندا دېھقانلار ئوخشاش بولمىغان پەسىلدە ئوخشاش بولمىغان ئىش تەرتىپىنى بەلگىلەپ ئەڭ تېز ھەم ئاسان ئۈنۈم يارىتىدۇ. سىز تاللاپ چۈشۈرگەندە، مىسال 2-ھۆججەتنى چۈشۈرمەكچى، قالغانلىرىنىڭ ھەممىنى توختىتىپ قويدىڭىز. لېكىن تەڭ بۆلەككە بۆلۈنگەن ۋاقىتتا 2-بىلەن 3-، ياكى 1- بىلەن 2- مەزمۇنىنىڭ كىچىك بىر قىسمى شۇ كىچىك بۆلەككە تەڭ بۆلۈنىپ قېلىشى مۇمكىن. شۇڭا چۈشكەن ھۆججەت ئازراق ئارتۇق ياكى كەم بولۇپ قالىدۇ. ھېچقىسى يوق بۇنى ھەل قىلىش ئوڭاي. رەسىمدىكىدەك. خىزمەتنى توختىتىڭ. يېشىل چەمبەر كۆرۈنىدۇ. شۇ ھۆججەتكە ئوڭنى چېكىپ، مۇكەممەللىكنى قايتا تەكشۈرۈش (重新检查完整性) نى بېسىپ قويساق، تەكشۈرۈلۈپ 99.5% دېگەندەك 100% كە يېقىن بولغان چۈشۈرگەن ھۆججەتنىڭ مىقدارى چىقىدۇ. ئاندىن بۇ خىزمەتنى قايتا قوش چەكسىزلا قالغان قىسمىنى چۈشۈرۈشكە باشلايدۇ، قىزىل يۇقىرىغا قارىغان ئىستىرىلكا كۆرۈنگۈچە شۇنداق قىلىڭ.

3. rmvb ھۆججەتلىرىنى VCD قويدىغان قىلىپ تەخسىگە ئويۇش

يوللىغۇچى: تاھىر 0997

تۈرمىدىن قېچىش، مەجرۇھ ئاتا قاتارلىق يېڭىدىن تەرجىمە قىلىنغان فىلىملەرنى توردىن چۈشۈرۈپ كومپيۇتېرىڭىزدا كۆرگەنسىز بىراق سىزنىڭ خىيالىڭىزغا VCD قويايلىدىغان قىلىپ تەخسىگە كۈچۈرۈۋالغىڭىز كەلگەندۇ rmvb نى mpeg غا ئايلاندۇرىدىغان قورالنى قوراللارنى ئىزدەپ يۈرگەنسىز. بۇنىڭ ئاسان ئەپچىل ئۇسۇلى بار.

rmvb ھۆججىتىنىڭ كېڭەيتىلگەن نامىنى wmv غا ئۆزگەرتىپ Nero دىن پايدىلىنىپ VCD (ھۆججىتى قىلىپ ئويۇشنى تاللاپ) كۆچۈرسىڭىز نورمال بولغان VCD قويايلىدىغان دىسكا ئويۇپ چىقالايسىز. بەك ئاسان سىناپ بېقىڭ. مەن 5 دا تەخسىگە ئويۇپ بىرقانچە VCD قويغۇچىلاردا سىناپ باقتىم. نورمال قويايلىدىكەن. دىسكىغا ئويۇش سۈرئىتىنى 16 دىن تۆۋەنگە تەخسىپ قويۇڭ. ئويۇش جەريانىدا سەل ئۇزۇنراق ساقلايسىز سەۋر قىلىڭ. بىلىمىڭىز چ: 305450335

4. rm [ھۈنەر] ھۆججىتىنى vcd قويغۇچتا كۆرۈش

يوللىغۇچى: خىيال 2000

ئۆتكەندە مەن سەيناغا مۇنداق بىر تېما يوللىغانىم، ئاۋۋال يوللىغان تېمانى كۆرۈپ بېقىڭلار.

مەن بۇرۇن توردىن rm ھۆججەتلىك فىلىملەرنى چۈشۈرۈپ بولۇپ ئۇنىڭ كېڭەيتىلگەن ھۆججەت نامىنى avi غا ئۆزگەرتىپلا ئۇنى Nero ئارقىلىق ئوپتىك دىسكىغا ئويۇپ vcd قويغۇچتا بىمالال كۆرەلەيتتىم لېكىن يېقىندا سىستېمىم سەل قالايمىقانلىشىپ Ghost نى ياندۇرغان ئىدىم ھازىر rm ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ كېڭەيتىلگەن ھۆججەت نامىنى avi غا ئۆزگەرتسەم Nero بۇ ھۆججەتنى قوللىمايدۇ دېگەن ئىنكاس چىقىۋالدى بۇ زادى نېمە ئۈچۈن؟

بۇنىڭ جاۋابىنى ئاخىرى تاپتىم، سىز ئاۋۋال توردىن 暴风影音 دېگەن يۇمشاق دېتالنى كومپيۇتېرىڭىزغا قاپلاڭ، بۇ دېتالنى توردىن چۈشۈرۈڭ. ئاندىن كېيىن كېڭەيتىلگەن ھۆججەتنى چۈشۈرۈڭ ياكى ھۆججەتنى كومپيۇتېرىڭىزدا rm ھۆججىتىنىڭ كېڭەيتىلگەن ھۆججەت نامىنى avi ھۆججەت شەكلىگە ئۆزگەرتىڭ.

ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىز دىكى بارلىق ھۆججەت شەكلى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بولسا قايتا ئىسىم قويۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆزگەرتىشىڭىز بولىدۇ. ئەگەر كومپيۇتېرىڭىزدىكى بارلىق ھۆججەتلەرنىڭ ھۆججەت ناملىرى كۆرۈنمىگەن ھالەتتە بولسا ئالدى بىلەن 我的电脑 نى ئىچىپ ئۈستى تەرەپتىكى 工具 كۈنۈپكىسىنى بېسىپ ئەڭ ئاستىدىكى 文件夹选项 دېگەن خەتنى باسىمىز ئاندىن ئېچىلغان كۆزىڭىزنىڭ 查看 كۈنۈپكىسىنى باسىمىز ئاندىن ئىچىدىن ھۆججەتلەرنىڭ كېڭەيتىلگەن نامىنى يوشۇرۇش دېگەن تاللاشنىڭ ئالدىدىكى توغرا بەلگىسىنى ئېلىۋېتىڭ. ئاندىن يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك قايتا ئىسىم قويۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھۆججەت نامىنى avi غا ئۆزگەرتىپ قويىشىڭىزلا بولىدۇ ئاندىن بۇنى بىۋاسىتە Nero ئارقىلىق ئوپتىك دىسكىغا ئويىشىڭىزلا (Nero) نىڭ ئىشلىتىلىشى مەن دېمىسەممۇ بولار) بۇ ئوپتىك دىسكىنى vcd قويغۇچتا بىمالال كۆرەلەيسىز. چۈنكى avi مۇ Mpeg نىڭ بىر خىل ھۆججەت شەكلى، مەن بۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ خىلى كۆپ دىسكىلارنى ئويىغان ھازىرمۇ ئويۇۋاتىمەن.

5. 迅雷 چۈشۈرۈش دېتالىدىكى ئېلاننى يوقىتىش

يوللىغۇچى: mayhana

نۇرغۇن تورداشلار 迅雷 دېتالنى ئىشلىتىپ توردىن نەرسىلەرنى چۈشۈرىدۇ. گەرچە بۇ دېتال ھەقسىز دېتال بولسىمۇ، ئىشلەۋاتقاندا، باش كۆزىڭىزنىڭ ئۈستىدە ھەمىشە رەسىملىك ئېلاننىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرىسىز. بۇ ئېلاننىڭمۇ كومپيۇتېرىڭىزنىڭ سۈرئىتىگە ئازدۇر-كۆپتۇر تەسىرى بولىدۇ. ئەگەر مۇشۇ ئېلاننى چىقىرىۋېتىشنى ئويلىشىڭىز، تۆۋەندىكى ئۇسۇلنى سىناپ كۆرۈڭ!

ئالدى بىلەن سىز 迅雷 دېتالنى ئىشلىتىشتىن توختىتىپ، ئۆچۈرۈۋېتىڭ. ئۇنۇڭدىن كىيىن بۇ دېتالنىڭ قاپلانغان مۇندەرىجىسىنى ئېچىڭ. ئادەتتە (C:\Program Files\Thunder Network\Thunder) مۇشۇ مۇشۇ يەرگە قاپلىنىدۇ.

مۇندەرىجە ئىچىدىن «iTargetAD. dll» ھۆججىتىنى تېپىپ، ئۆچۈرۈۋېتىڭ. كەينىدىن، مۇندەرىجە

ئىچىدىكى «AD» ھۆججەت قىسقۇچى ئۆچۈرۈۋېتىش .
ئەمدى 迅雷 نى قايتا قوزغاتسىڭىز، سىزنى بىزار قىلىدىغان ئېلاننى تاپالمايسىز



مەخسۇس office رايۇنى

1. نەپ بېرىدىغان 8 دانە WORD ئىشلىتىش ھۈنرى

يوللىغۇچى: ئالمجان 15

ئىش ئۈنۈمى قاتتىق تەكىتلىنىۋاتقان بۈگۈنكى زاماندا، Word ئىشخانا ئىشلىرىدا كۆپ ئىشلىتىدىغان بولۇپ قالدى، قانداق قىلغاندا Word كارامىتىنى جازى قىلدۇرغىلى بولىدۇ. ئۇنداقتا مەن سىلەرگە Word دا تېز مەشغۇلات قىلىشنىڭ 8 تېخنىكىسىنى سىلەرگە تونۇشتۇراي، كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن بۇلارنىڭ ئىشلىتىشكە بولىدىغانلىقىنى بايقايسىز !

1. تېزلىكتە ئالدىنقى قېتىم تەھرىرلىگەن ئورۇنغا يۆتكىلىش .
ئادەتتە Word دا ماتېرىيال تەھرىرلەپ ساقلاپ قويۇپ، كېيىن داۋاملاشتۇرۇپ تەھرىرلەشكە توغرا كېلىپ بۇ ھۆججەتنى ئاچقاندا تەھرىرلەپ قەيەرگە كەلگەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالىدىغان ئىشلار بولۇپ تۇرىدۇ. بۇنىڭ ئامالى ھۆججەتنى ئېچىپ كۈنۈپىكا تاختىسىدىن shift+F5 كۈنۈپىكىسىنى باسقۇچ قىستۇرۇش نۇقتىسىنىڭ ئالدىنقى

قېتىم تەھرىرلىگەن ئورۇنغا بارغانلىقىنى ھېس قىلىسىز .

2. چېسلا ۋە ۋاقىتنى تېزلىكتە قىستۇرۇش .

ئادەتتە بىز ماتېرىيال بېسىپ ئاخىرىغا چېسلا ۋە ۋاقىتنى قىستۇرۇشقا توغرا كەلگەندە تىزىملىك مەشغۇلاتى ئارقىلىق بۇ مەقسەتكە يېتىمىز. ئەمەلىيەتتە كۇنۇپكا تاختىسىدىن Alt+Shift+D نى باسقاق چېسلانى Alt+Shift+T كۇنۇپكىسى ئارقىلىق ۋاقىتنى قىستۇرۇشقا بولىدۇ .

3. فورمات چوتكىسى (格式刷) نى تېزلىكتە كۆپ قېتىم ئىشلىتىش

Word دا فورمات چوتكىسىنى كۆپ قېتىم ئىشلىتىشنىڭ ئامالى: فورمات چوتكىسىنى قوش چەكسەك تاللانغان فورمات كۆپ يەرگە كۆچۈرۈلىدۇ، ئاندىن فورمات چوتكىسىنى تاق چەكسەك ياكى كۇنۇپكا تاختىسىدىن Esc كۇنۇپكىسىنى باسقاق فورمات چوتكىسى ئەمەلدىن قالدۇ .

4. كۆپ بەتلىك جەدۋەلنىڭ ماۋزۇسىنى تېزلىكتە بېسىپ چىقىرىش

جەدۋەلنىڭ ماۋزۇسىنى تاللاپ، 表格 تىزىملىكىدىن 标题行重复 تۈرىنى تاللاپ قويساق، بېسىپ چىقىرىشنى ئالدىن كۆرگەندە ياكى بېسىپ چىقارغاندا ماۋزۇنىڭ ھەربىر بەتنىڭ ئۈستىگە چىققانلىقىنى بايقايمىز. ئەلۋەتتە جەدۋەل ئاپتوماتىك ھالدا بەتلەرگە پارچىلانغان بولۇشى كېرەك .

5. تېكىستنى تېزلىكتە ماۋزۇ دەرىجىسىگە ئۆزگەرتىش

ئاۋۋال ئۆزگەرتىمەكچى بولغان تېكىستنى تاللاپ كۇنۇپكا تاختىسىدىن Ctrl+Shift سولغا يۆنەلگەن سترېلكا كۇنۇپكىسىنى باسقاق، تاللانغان تېكىست ماۋزۇغا ئۆزگىرىدۇ. يەنى 1 样式 غا ئۆزگىرىدۇ، يەنە Ctrl+Shift ئوڭغا يۆنەلگەن سترېلكا كۇنۇپكىسىنى باسقاق، تۆۋەنلەپ، 1, 标题, 2 标题 غا ئۆزگىرىدۇ .

6. خەت نومۇرىنى تېزلىكتە ئۆزگەرتىش

ئادەتتە Word دا خەت نومۇرى تىزىملىكىنى ئاچىدىغان بولساق خەنزۇچە خەت نومۇرىدىن بىرىنچى نومۇرلۇق خەتتىن 8- نومۇرلۇققىچە، ئىنگىلىزچە خەت نومۇرىدىن 5 قاداقتىن 72 قاداقتىچە خەت نومۇرى بارلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ ئادەتتە ئىشخانىلاردا ئىشلەيدىغان خىزمەتچىلەر ئۈچۈن يېتەرلىك. بىراق چوڭ لوزۇنكا قاتارلىق يەرلەردە ئىشلىتىشكە توغرا كەلگەندە دائىم خەت نومۇرى كاتىكىگە بىۋاسىتە خەت نومۇرىنى كىرگۈزۈمىز. بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئاماللار بار .

1) خەت نومۇرىنى ئۆزگەرتىمەكچى بولغان خەتنى تاللاپ، كۇنۇپكا تاختىسىدىن Ctrl+Shift > كۇنۇپكىسىنى باسقاق، نۆۋەتتىكى خەت نومۇرىغا 10 قاداقتا قوشۇلۇپ چوڭىيىدۇ Ctrl+Shift <. كۇنۇپكىسىنى باسقاق ئەكسىچە بولىدۇ .

2) خەت نومۇرىنى ئۆزگەرتىمەكچى بولغان خەتنى تاللاپ، كۇنۇپكا تاختىسىدىن Ctrl+] كۇنۇپكىسىنى باسقاق خەت نومۇرىغا بىر قاداقتا قوشۇلىدۇ Ctrl+ [. كۇنۇپكىسىنى باسقاق ئەكسىچە بولىدۇ .

7. تېزلىكتە يۇقىرى تۆۋەن ئىندىكىس تاللاش

ئۆزگەرتىمەكچى بولغان مەزمۇنى تاللاپ، كۇنۇپكا تاختىسىدىن Ctrl+Shift = كۇنۇپكىسىنى باسقاق، يۇقىرى ئىندىكىسغا ئۆزگىرىدۇ. يەنە بىر قېتىم باسقاق، ئەسلىگە قايتىدۇ Ctrl+ = . كۇنۇپكىسىنى باسقاق تۆۋەن ئىندىكىسقا ئۆزگىرىدۇ. يەنە بىر قېتىم باسقاق ئەسلىگە قايتىدۇ .

8. گەرچە Word نىڭ ئاپتوماتىك رەت نومۇرى قېتىم ئىقتىدارى كۈچلۈك بولسىمۇ، ئادەتتە بىز ئىشلەتكەن ۋاقىتىمىزدا دائىم قالايمىقانچىلىق كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇشنىڭ ئامالى :

1) خەت بېسىۋاتقان ۋاقىتىمىزدا ئاپتوماتىك رەت نومۇرى قېتىلىپ قالسا، كۇنۇپكا تاختىسىدىن Ctrl+Z كۇنۇپكىسىنى بېسىۋەتسەك، ئاپتوماتىك رەت نومۇرى ئەمەلدىن قالدۇ.

2. [ھۈنەر] تەتۈر بېسىش كەمدى سىر كەمس

يوللىغۇچى: قادىر

بۇ ماقالىنى ئوقۇشتىن ئىلگىرى شۇ نەرسە ئېسىڭىزدە بولسۇنكى تەتۈر بېسىش پرىنتېرنىڭ ئىقتىدارى بىز پەقەت شۇ ئىقتىداردىن پايدىلاندىق خالاس. تەپسىلاتى تۆۋەندىكىدەك:

1-كومپيۇتېرىڭىزغا ghostscript 8 نى قاچىلايسىز .

توردىن چۈشۈرۈش ئادرېسى:

<http://saralik.googlepages.com/mprint.rar>

2-كومپيۇتېرىڭىزغا ghostwiev نى قاچىلايسىز.

توردىن چۈشۈرۈش ئادرېسى:


<http://saralik.googlepages.com/mprint.rar>

يۇقىرىقى ئىككى دېتالنى پىرسىلاپ بىر ھۆججەت قىلىپ يوللاپ قويۇلدى.


3-كومپيۇتېرىڭىزغا HP LaserJet 6P/6MP PostScript پرىنتېرنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى قاچىلايسىز.

ئاندىن تۆۋەندىكى سۈرەتتىكىدەك تەكشۈرۈش.

پرىنتېرنى قاچىلاش




1) پىرىنتېرنىڭ خاسلىقىنى ئاچمىز.




2) كۆزىتىش ئارقىلىق پىرىنتېرنىڭ ئاچمىز.




(3) كۆزىكتىن 高级نى تاللىساق يەنە بىر كۆزىكتە ئېچىلىدۇ.



(4) كۆزىكتىن PostScript نىڭ + نى تاللىساق تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنىدۇ.



(5) كۆزىكتىن 输出镜像نىڭ قىممىتىنى غا ئۆزگەرتىمىز.




ئۇندىن باشقا بېسىش ئېنىقلىق دەرىجىسىنى تۆۋەندىكى كۆزەتكى ئورۇندىن تەڭشىشىڭىز بولىدۇ. ئادەتتىكى ماقالە بولسا

300 dpi قىلىپ تەڭشىشىڭىز مۇۋاپىق.




6) ئاخىرىدا پرىنتېرنىڭ خاسلىق كۆزىتىش ئورنىدىن File ھۆججەت ئېلىپ چىقىش




تاللايمىز

7) Microsoft Word نى ئېچىپ تەييار تىزىملىك بولغان ماقالىنى ئاچمىز.


ئاندىن ھۆججەت تىزىملىكىدىن ھۆججەت ئېلىپ چىقىش ئورنىدا HP LaserJet 6P/6MP PostScript نى تاللاپ مۇقىملاشتۇرىمىز.



7) ساقلاش كۆزنىكى كۆرۈنگەندە ھۆججەتكە ئىسىم قويۇپ ساقلايمىز.






8) Gsview نى قوزغىتىپ بايا تەييارلىغان ھۆججەتنى ئاچمىز.



9) ئاخرىدا ھۆججەتنى ھەقىقىي پرىنتېردا باسسۇنۇلا بولىدۇ. پرىنتېرنىڭ تىپى چەكلەنمەيدۇ. پەقەت سىزنىڭ پرىنتېرىڭىز

خەت باسالسىلا تەتۇر باسالايدۇ.





Excel ۋا كىملىك نومۇرىغا ئائىت فۇنكسىيە جەۋھىرى

يوللىغۇچى: يۇلغۇنجان

كىملىك نومۇرى	تۇغۇلغان ۋاقتى	جىنسى	يېشى	ھەممىنى 18 خانە قىلىش	ھەممىنى 15 خانە قىلىش
110221290815224	1929-8-15	女	76	110221192908152245	110221290815224
11010119700626551X	1970-6-26	男	35	11010119700626551X	110101700626551

پىنسىيەگە ۋاقتى چىقىش	كىملىك تەكشۈرۈش	ئۆلكە نامى	شەھەر نامى
#NAME?	TRUE	北京市	(市辖区)--昌平
47660	TRUE	北京市	(市辖区)--东城区

تۇغۇلغان ۋاقتىنى ھېسابلاش فورمۇلىسى

=IF(A2<>"",
TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00")+0,)

جىنسىنى ھېسابلاش

=IF(A2<>"", IF(MOD(RIGHT(LEFT(A2,17)),2),"男","女"),)

ياش ھېسابلاش

=IF(A2<>"",DATEDIF(TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00"),TODAY(),"y"),)

ھەممىنى 18 خانە قىلىش

=IF(LEN(A2)=15,REPLACE(A2,7,,19)&MID("10X98765432",MOD(SUM(MID(REPLACE(A2,7,,19),ROW(INDIRECT("1:17"))),1)*2^(18-ROW(INDIRECT("1:17")))),11)+1,1),A2)

دېققەت: بۇنىڭدا فۇنكسىيەنى كىرگۈزۈپ بولۇپ ئۇنى تاللاپ ctrl+shift+enter نى باسسىڭىز {} قوشۇلدى.

پىنسىيە يېشى

=IF(A2<>"",EDATE(TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00"),660+MOD(RIGHT(LEFT(A2,17)),2)*60),)

كىملىكى تەكشۈرۈش

=OR(LEN(A2)=15,IF(LEN(A2)=18,MID("10X98765432",MOD(SUM(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:17")),1)*2^(18-ROW(INDIRECT("1:17"))))),11)+1,1)=RIGHT(A2)))

دېققەت: بۇنىڭدا فۇنكسىيەنى كىرگۈزۈپ بولۇپ ئۇنى تاللاپ ctrl+shift+enter نى باسسۇڭىز {} قوشۇلىدۇ.

تۇرۇشلۇق ئۆلكە نامى

=IF(A2<>"",VLOOKUP(LEFT(A2,2),data,2,))

دېققەت: بۇنىڭدىكى data باشقا جەدۋەلدە تەييارلىۋالغان ئۆلكە نامى تىزىملىك دائىرىسىنى كۆرسىتىدۇ.

تۇرۇشلۇق شەھەر نامى

=IF(A2<>"",VLOOKUP(LEFT(A2,6),data,2,))

دېققەت: بۇنىڭدىكى data باشقا جەدۋەلدە تەييارلىۋالغان ئۆلكە نامى تىزىملىك دائىرىسىنى كۆرسىتىدۇ.

كىملىك نومۇرى خاتا كىرگۈزۈلسە ئۇچۇر بېرىش

=IF(ISERROR(IF(A3<>"",TEXT((LEN(A3)=15)*19&MID(A3,7,6+(LEN(A3)=18)*2),"#-00-00")+0,)), "身份证号错误",IF(A3<>"",TEXT((LEN(A3)=15)*19&MID(A3,7,6+(LEN(A3)=18)*2),"#-00-00")+0,))

=IF(ISERROR(IF(A2<>"",TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00")+0,)), "cuowu",IF(A2<>"",TEXT((LEN(A2)=15)*19&MID(A2,7,6+(LEN(A2)=18)*2),"#-00-00")+0,))

4. Excel جەدۋەل رامكىسىغا تاللاش كۇنۇپكىسى ھاسىل قىلىشتىن بىر ماھارەت

يوللىغۇچى : ئەلقۇت

بىز كۆپ ھاللاردا Excel جەدۋەل بىر تەرەپ قىلغان ۋاقىتلاردا، بىر خىل كۆپ تەكرارلانغان مەزمۇنلارغا قارىتا تاللاش كۇنۇپكىسى بولۇشنى ئويلاپ قالمىز.

بۇنى تۆۋەندىكىدەك مەشغۇلاتلار ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بولىدۇ:

ئاۋۋال Excel خىزمەت جەدۋىلىدىن بىرنى ئېچىپ تاللاش كۇنۇپكىسى ھاسىل قىلماقچى بولغان رامكىنى تاللايمىز، ئاندىن تىزىملىك ستوندىكى 数据 دېگەن تىزىملىكتىن 有效性 دېگەن تۈرنى تاللايمىز.

数据 دېگەن دىئالوگ رامكىسى ئېچىلىدۇ بۇ رامكىدىن 有效性条件 دېگەن تۈردىن 序列 دېگەن تۈرنى تاللايمىز بۇنى تاللىغاندىن كېيىن ئاستىغا 来源 دېگەن رامكا ئېچىلىدۇ بۇ يەرگە تاللاش تۈرى قىلماقچى بولغان خەتلەرنى كىرگۈزۈمىز.

مەسىلەن: ئۇيغۇر، خەنزۇ، قىرغىز، قازاق، تاتار، تاجىك قاتارلىقلار

بۇنى كىرگۈزگەندە چوقۇم تاللاش تۈرى قىلماقچى بولغان خەتلەرنىڭ ئارىسىدا ئىنگىلىزچە شەكىلدىكى پەش(،) بولۇشى كېرەك بولمىسا ئەمەلگە ئاشمايدۇ.

بۇ مەشغۇلاتلارنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن قارىسىڭىز بايا سىز تاللىغان رامكىغا بىر دانە قارا ئۇچبۇلۇڭلۇق بىر دانە كۇنۇپكا ھاسىل بولىدۇ. ئاندىن تاللاپ مەشغۇلات قىلىسىڭىز بەلكىم خىزمەت ئۈنۈمىڭىز يۇقىرى بولىدۇ.

5. [نەۋىسىيە] excel دا پارچە ساننى پۈتۈنلەپ ئېلىش ئۇسۇلى

يوللىغۇچى : ھەۋەسكار

كۈندىلىك تۇرمۇشتا EXCEL دا سانلىق مەلۇماتلارنى بىر تەرەپ قىلغان ۋاقىتتا مۇنداق ئەھۋاللارغا ئۇچرايمىز يەنى ئۇنلۇق كەسىر چېكىتنىڭ ئارقىسىدىكى پارچە ساننى تاشلىۋېتىپ ئېلىشقا توغرا كەلگەندە دەرھاللا قورال ستوندىكى پارچە ساننى يوقىتىش كۇنۇپكىسى ئارقىلىق يوقىتىمىز. بۇنداق بولغاندا قارىماققا يوقىغاندەك قىلىشىمۇ ئەمەلىيەتتە يوقمايدۇ يەنى شۇ كاتەكنى تاللاپ تەھرىرلەش ستونغا قارايدىغان بولساق بىز يوقىتىۋەتكەن پارچە سانلارنىڭ يەنىلا تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز، بۇنى قانداق قىلىپ تۈپتىن يوقىتىش كېرەك؟

بۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق فورمىلا ئىشلىتىش كېرەك ① =INT(A1) بۇ فورمىلانى ئىشلەتكەندە پەقەت پۈتۈن ساننىلا ئالىدۇ. ② =ROUND(A1,0) بۇنى ئىشلەتكەندە ئونلۇق كەسىر چىكىتنىڭ ئارقىسىدىكى سان 5 كە توشسا ئالدىغا 1 نى قوشۇپ پۈتۈن ساننى ئېلىپ بېرىدۇ. ئەگەر 0 نىڭ ئورنىغا 1 نى يازساق ئونلۇق كەسىر چىكىتنىڭ ئارقىسىدىن بىر خانىگىچە ئېلىپ بېرىدۇ، 2 گە ئۆزگەرتسەك ئىككى خانىگىچە ئېلىپ بېرىدۇ.....

تور رايۇنى

1. QQ دىكى كىرىپ قالغان نومۇرنى ئۆچۈرۈۋېتىش ئۇسۇلى

يوللىغۇچى: پىشامشان

مەن بىر قىسىم كومپيۇتېرلاردا QQ تىزىملىكى ئىچىدە نۇرغۇن مۇناسىۋەتسىز ئادەملەرنىڭ QQ نومۇرنىڭ تىزىملىنىپ قالغىنىنى، يەنە بىر قىسىم كىشىلەر QQ نى باشقىلارنىڭ كومپيۇتېردا ئاچقاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن نومۇرنى كىرگۈزۈپ قويۇپ يوقىتالماي ئاۋارچىلىقلارغا قېلىۋاتقىنىنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ تېمىنى يوللىدىم .

سىز ئەڭ ئاۋۋال QQ نومۇرىڭىزنى كىرگۈزۈپ QQ نى ئاچماقچى بولغىنىڭىزدا سىزدىن قايسى شەكىلدە كىرىسىز دەپ ئۇچۇر چىقىدۇ سىز 1-قۇردىكىنى تاللىسىڭىز QQ نومۇرىڭىز شۇ پېتى خاتىرىلىنىپ قالىدۇ، 2-قۇردىكىنى تاللاپ قويۇپ كىرىسىڭىز QQ دىن چېكىنگەندە QQ نومۇرنى ۋە بارلىق مەزمۇنىنى ئۆچۈرەمسىز دەپ سورايدۇ، سىز جەزملەشتۈرىسىز QQ نومۇرىڭىز بۇ كومپيۇتېردىن يوقايدۇ ھەم بايا سۆزلەشكەن بارلىق مەزمۇنلار بىراقلا ئۆچىدۇ. ئاۋارچىلىكىمۇ ئاز بولىدۇ، ناۋادا باشقىلار سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزغا QQ كىرگۈزگەندە ساقلىنىپ قالغان بولسا تۆۋەندىكى ئۇسۇل بىلەن تازىلىۋاتسىڭىز بولىدۇ .





مەخپىي نومۇر كىرگۈزمەكچى بولسىڭىز



مەن مۇشۇنچىلىك بىلىدىكەنمەن، يەنە تورداشلارنىڭ بۇنىڭدىنمۇ ياخشى پايدىلىنىش قىممىتى بار، بىلىملىرى بولسا يولاپ قويۇشنى يۇقىرىقى تېمىدا تۇلۇقلاپ قويۇشقا تېگىشلىك يېرى بولسا ئىنكاس سۈپىتىدە تۇلۇقلاپ قويۇشنى سورايمەن.

ئەسكەرتىش :

ژۇرنالدىكى بارلىق مەزمۇنلار ئىنتىل سەيناسىغا ۋە ئەسلى ئاپتۇرغا تەۋە . باشقا مۇنبەرلەردە ئېلان قىلىنسا مەنبە ۋە ئاپتۇر ئەسكەرتىلگەي .

بىلگەننى يوللاڭ بىلمىگەن بىلىۋالسۇن، بىلمىگەننى يوللاڭ بىلگەنلەر دەپ بەرسۇن

ئىنتىل سەيناسى بىلىم سەيناسى

ئىنتىل سەيناسى سىزنى ھەر ۋاقىت قارشى ئالىدۇ.

دائىملىق ئادرېسى : www.intil.cn ، www.intilim.com

ساتىرىيالىنى رەتلىمە تەييارلىغۇچى : كۈلكە 0997

تەھرىر : ئادىل ، كۈلكە 0997

كۆمىرىكتور : ئادىل ، كۈلكە 0997

سۇقازا لايىھىلىگۈچى : ئەلىوغلى ، كۈلكە 0997